

Normes et critères québécois de qualité de l'atmosphère

Version 6

Coordination et rédaction

Cette publication a été réalisée sous la coordination de la Direction des avis et des expertises du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC).

Renseignements

Pour tout renseignement, vous pouvez communiquer avec le centre d'information du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Téléphone : 418 521-3830
1 800 561-1616 (sans frais)
Télécopieur : 418 656-5974
Courriel : info@environnement.gouv.qc.ca
Internet : www.environnement.gouv.qc.ca

Référence à citer :

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), 2018. *Normes et critères québécois de qualité de l'atmosphère*, version 6, Québec, Direction des avis et des expertises, ISBN 978-2-550-82698-9, [En ligne]. www.environnement.gouv.qc.ca/air/criteres/index.htm

Dépôt légal – 2018
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2018
ISBN 978-2-550-82698-9
© Gouvernement du Québec, 2018
ISBN 978-2-550-58554-1 (1^{re} édition, 2010)

Normes et critères québécois de qualité de l'atmosphère

Version 6

Les normes et critères québécois de qualité de l’atmosphère

Les normes et critères ont été conçus pour l’évaluation des mesures de la qualité de l’air et pour l’étude des projets générant des émissions de contaminants atmosphériques qui sont soumis pour autorisation au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). Les critères sont des seuils de référence que le MELCC utilise dans le cadre d’une évaluation ou de la délivrance d’un acte statutaire en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE). Par ailleurs, on désigne un seuil de référence par le terme « norme » lorsqu’il est inscrit dans le Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA).

Les normes et critères ont été déterminés de manière à protéger la santé humaine et à minimiser les nuisances et les effets des contaminants sur le milieu. Ils ont été établis à partir d’études et de revues de littérature réalisées par des organismes tels que l’Environmental Protection Agency (États-Unis), l’Organisation mondiale de la santé et Santé Canada.

Lorsqu'une demande d'autorisation soumise au MELCC requiert une étude de dispersion atmosphérique des contaminants et qu'aucun critère ou norme n'est disponible pour une ou plusieurs substances émises, une comparaison aux seuils d'évaluation préliminaire des risques (SEPR) doit être réalisée. Lorsque les seuils d'évaluation préliminaire des risques sont susceptibles d'être dépassés ou qu'aucun seuil d'évaluation préliminaire des risques n'est disponible pour une ou plusieurs substances, une demande de détermination de critère doit être faite au MELCC. Une liste des contaminants émis pour lesquels la détermination de critères est demandée, y compris leurs numéros d'identification CAS, doit être acheminée à la direction régionale concernée du MELCC.

Concentration initiale

La concentration initiale est la concentration préexistante d’un contaminant dans l’air ambiant à laquelle on ajoute la contribution de la source d’émission. La somme de la concentration initiale et de la contribution de la source d’émission doit être inférieure à la norme ou au critère correspondant.

À noter qu’il est possible d’utiliser des valeurs de concentrations initiales plus proches de celles qu’on estime pour le site à l’étude, lorsqu’on peut compter sur une information spécifique à la région ou au secteur visé par l’évaluation. Ces valeurs peuvent provenir des résultats d’un échantillonnage ou être établies par comparaison avec des données obtenues dans des environnements comparables. L’utilisation d’une concentration initiale autre que celles indiquées dans le tableau doit être approuvée par le MELCC. Par ailleurs, lorsque la concentration initiale d'un contaminant à un site donné est plus élevée que celle indiquée dans le tableau, le Ministère peut demander qu'une concentration initiale réaliste soit déterminée ou il peut en fournir une qui soit basée sur des renseignements qui ne sont pas de nature publique.

Note aux lecteurs

Lorsque les noms français n'étaient pas disponibles, les noms anglais ont été utilisés dans le présent document. Comme plusieurs synonymes existent pour désigner une même substance, il est conseillé d'effectuer les recherches à l'aide du numéro d'identification CAS.

Onglet 1 : Normes et critères québécois de qualité de l’atmosphère

Le tableau des normes et critères québécois de qualité de l’atmosphère comporte 17 colonnes. Celles-ci présentent respectivement :

- *Colonne A* : Le numéro d’identification CAS (Chemical Abstract Service);
- *Colonne B* : Le nom du contaminant;
- *Colonne C* : L’année de révision du critère ou de la norme. L’année de révision des normes est l’année d’adoption ou de modification du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA), soit 2011 ou 2013. Dans le cas des normes prescrites par le Règlement sur la qualité de l’atmosphère (RQA), qui a précédé le RAA, l’année d’adoption est 1979;
- *Colonne D* : Le type de seuil de référence, soit le critère ou la norme;
- *Colonnes E à P* : La valeur limite (VL) (exprimée en µg/m³), soit la norme ou le critère lui-même; la concentration initiale (CI) (exprimée en µg/m³); ainsi que la période sur laquelle la norme ou le critère est basé (ex. : 1 an, 24 heures, 1 heure ou 4 minutes);
- *Colonne Q* : De l’information supplémentaire est ajoutée pour certaines substances, lorsque cela est nécessaire.

Précisions sur les notes de la colonne Q

Particules fines (PM_{2,5})

Pour certaines substances, aucun critère particulier n’est déterminé; leur toxicité est donc prise en compte avec l’application de la norme sur les PM_{2,5}, c'est-à-dire que la concentration de ces substances doit être intégrée à celle des PM_{2,5}. Ces substances sont identifiées par la note « Avec PM_{2,5} » dans la colonne « Note ». Il n'est donc pas nécessaire de les modéliser individuellement, la conformité étant évaluée en fonction du respect de la norme des PM_{2,5}.

Métaux et métalloïdes

Pour les substances contenant des éléments métalliques, la proportion émise de chacun de ces éléments doit être déterminée (ex. : proportion de nickel en Ni). De plus, si plusieurs substances émises par une source contiennent le même élément métallique, les proportions respectives de cet élément dans ces substances doivent être additionnées pour la comparaison à la norme ou au critère.

Mesuré dans les PM₁₀

Pour certaines substances, la toxicité est liée à la fraction plus fine des particules, soit celle qui peut pénétrer dans les voies respiratoires. Dans ces cas, la mention « Mesuré dans les PM₁₀ » est ajoutée dans la colonne « Note ». Cette mention indique que la proportion de la substance qui est présente dans la fraction des particules supérieures à 10 microns n’a pas besoin d’être prise en compte pour la comparaison à la norme ou au critère. Lorsque la valeur dans les particules en suspension totales (PST) est inférieure à la norme ou au critère, il n’est pas nécessaire d'en déterminer la proportion exacte dans les PM₁₀.

Mesuré dans les PM₄

La mention « Mesuré dans les PM₄ » indique que la proportion de la substance qui est présente dans la fraction des particules supérieures à 4 microns n’a pas besoin d’être prise en compte pour la comparaison à la norme ou au critère. Lorsque la valeur dans les particules en suspension totales (PST) ou dans les PM₁₀ est inférieure à la norme ou au critère, il n’est pas nécessaire d'en déterminer la proportion exacte dans les PM₄.

Onglet 2 : Additivité

Certaines substances ont un même mode d’action et doivent être considérées comme additives. L’additivité doit être prise en compte pour les substances listées dans ce tableau.

Onglet 3 : Facteurs d’équivalence de toxicité (FET) relatifs aux HAP

La concentration des composés cancérigènes d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans l’air ambiant peut être exprimée en équivalent toxique (ET) du benzo(a)pyrène (BaP_{ET}). La concentration de l’ensemble des HAP exprimée en BaP_{ET} doit être comparée à la valeur de 0,0024 µg/m³. La concentration initiale par défaut est de 0,0014 µg/m³. La concentration totale en équivalent toxique de BaP (BaP_{ET}) doit être calculée par l’addition du produit de la concentration de chacun des HAP différents par le facteur d’équivalence de toxicité (FET) correspondant :

$$\text{BaP}_{\text{ET}} = \sum \text{FET}_n \times [\text{HAP}]_n$$

BaP_{ET} = Concentration d’un ensemble de HAP différents exprimée en équivalent toxique (ET) de BaP

FET = Facteur d’équivalence de toxicité

[HAP] = Concentration de HAP

Onglet 4 : Critères de qualité de l’atmosphère relatifs aux odeurs

Les odeurs font partie des contaminants de l’environnement (chapitre Q-2, art. 1, al. 1 [5]). Les mauvaises odeurs de forte intensité ou se répétant souvent peuvent constituer une nuisance susceptible de porter atteinte au bien-être ou au confort de l’être humain. Les émissions de contaminants causant des nuisances olfactives sont interdites par le deuxième alinéa de l’article 20 de la Loi sur la qualité de l’environnement. De plus, l’Organisation mondiale de la santé considère que les nuisances olfactives peuvent entraîner des problèmes de santé, puisque la santé se définit comme un état complet de bien-être physique, mental et social, ce qui comprend le confort.

Les odeurs dispersées dans l’atmosphère peuvent être évaluées comme tout autre contaminant. On exprime les concentrations d’odeurs en unités d’odeur (uo ou uo/m³). La qualité de l’air ambiant relativement aux odeurs est déterminée par le respect de deux critères de qualité de l’atmosphère, soit 1 uo 98 % du temps et 5 uo 99,5 % du temps. Le respect de ces critères devrait permettre de minimiser la possibilité qu’une source d’émission ne cause des nuisances ou ne génère des plaintes de citoyens. À noter que certaines substances odorantes sont visées par une norme ou un critère déterminé à partir de leur seuil d’odeur individuel (tableau 1). Or, bien que le respect des normes ou critères de qualité de l’atmosphère spécifiques à certains contaminants odorants minimise la possibilité d’apparition de nuisances causées par l’odeur, cela ne garantit pas l'absence d’odeurs et de nuisances. Pour des mélanges complexes de contaminants, une évaluation olfactométrique des émissions atmosphériques est recommandée afin de caractériser l’odeur et d’évaluer le niveau de nuisance de l’ensemble du mélange de contaminants.

Onglet 5 : Seuils d'évaluation préliminaire des risques (SEPR)

Les seuils d’évaluation préliminaire des risques (SEPR) sont utilisés à une étape préalable à l’établissement de critères proprement dits et visent à limiter la détermination de critères aux substances qui présentent un niveau de risque plus important pour le milieu. Ces seuils ne sont pas basés sur une revue de littérature aussi exhaustive que les critères, de sorte qu’ils ne peuvent être utilisés pour l’interprétation de données de qualité de l’air. Ils permettent seulement de déterminer les contaminants sans norme ni critère les plus susceptibles d'occasionner des effets sur le milieu. L’utilisation des SEPR peut être notamment utile dans certains dossiers de modélisation où le nombre de substances émises est très important. Si, pour des substances sans norme ni critère, les SEPR sont respectés dans la modélisation, le MELCC juge qu’il n’est pas nécessaire de déterminer un critère proprement dit. Dans le cas où une évaluation préliminaire du dossier permet de conclure qu'un SEPR est susceptible d'être dépassé, il n'est pas nécessaire d'appliquer des mesures de mitigation ou de modifier le projet pour s'y conformer; une demande de critère doit plutôt être acheminée à la direction régionale concernée du MELCC.

N°CAS	Nom	Date de révision	Type de valeur de référence	VL 4 min (µg/m³)	Cl 4 min (µg/m³)	VL 15 min (µg/m³)	Cl 15 min (µg/m³)	VL 1 heure (µg/m³)	Cl 1 heure (µg/m³)	VL 8 heures (µg/m³)	Cl 8 heures (µg/m³)	VL 24 heures (µg/m³)	Cl 24 heures (µg/m³)	VL 1 an (µg/m³) Cl 1 an (µg/m³)	Note
50-00-0	Formaldéhyde	2011	Norme			37	3								
50-32-8	Benzo(a)pyrène	2011	Norme (voir note)											0,00090,0003	Voir le tableau 3.
50-70-4	Sorbitol	2017	Voir note												Avec PM _{2,5}
50-81-7	Acide ascorbique	2017	Voir note												Avec PM _{2,5}
53-70-3	Dibenz(a,h)anthracène	2009	Voir note												Voir le tableau 3.
56-23-5	Tétrachlorométhane	2011	Norme											10,7	1
56-49-5	3-Méthylcholanthrène	2009	Voir note												Voir le tableau 3.
56-55-3	Benz(a)anthracène	2009	Voir note												Voir le tableau 3.
56-81-5	Glycérine	2015	Critère					100	0						
56-87-1	L-Lysine	2017	Voir note												Avec PM _{2,5}
57-11-4	Acide octaécanoïque ^a	2017	Critère					1000	0					1000	0
57-12-5	Cyanure (sels solubles en CN)	2012	Critère (voir note)	50	0									0,160	Voir le tableau 2.
57-13-6	Urée	2012	Voir note												Avec PM _{2,5}
57-55-6	Propylène glycol	2012	Critère									4	0		
57-60-3	2-Oxopropanoate	2017	Voir note												Avec PM _{2,5}
57-97-6	Diméthylbenzanthracène	2009	Voir note												Voir le tableau 3.
60-29-7	Éthylrique, éther	2015	Critère	990	0									2100	0
62-53-3	Aniline	2011	Norme											0,50	0
64-02-8	Sel tétrasodique de l'acide éthylènediamine tétraacétique anhydre ^a	2015	Critère					1000	0					1000	0
64-17-5	Éthanol	2011	Norme	340	0										
64-18-6	Formique, acide	2013	Critère (voir note)	45	0										Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle, sans dépasser 94 µg/m³.
64-19-7	Acétique, acide	2012	Critère (voir note)	15	0										Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle, sans dépasser 250 µg/m³. Voir le tableau 2.
65-85-0	Acide benzoïque ^c	2017	Critère					500	0					600	0
67-56-1	Méthanol	2011	Norme (voir note)	5500	120									5010	Voir le tableau 2 (additif critère sur 1 an seulement).
67-63-0	Isopropanol	2011	Norme	7800	0										
67-64-1	Acétone	2011	Norme	8600	170									3804	
67-66-3	Chloroforme	2011	Critère											0,240,2	
67-72-1	Hexachloroéthane	2013	Norme											0,030	
68-04-2	Citrate de sodium anhydre	2017	Voir note												Avec PM _{2,5}
68-12-2	N, N-Diméthylformamide	2011	Norme											60	0
69-72-7	Acide salicylique ^a	2017	Critère					50	0					50	0
71-23-8	n-Propanol	2012	Critère	230	0										
71-36-3	n-Butanol	2015	Critère	116	0										
71-43-2	Benzène	2011	Norme									10	3		
71-55-6	Méthylchloroforme	2013	Critère					7200	0						
74-82-8	Méthane		Aucun (voir note)												Pas de modélisation requise pour cette substance.
74-83-9	Bromométhane	2011	Norme											50,4	
74-84-0	Éthane		Aucun (voir note)												Pas de modélisation requise pour cette substance.
74-85-1	Éthylène	2013	Critère					1400	96					3410	
74-87-3	Chlorométhane	2013	Critère											4,51,1	
74-89-5	Méthylamine	2017	Critère	25	0									0,020	
74-90-8	Cyanure d'hydrogène (en CN)	2012	Critère (voir note)	50	0									0,160	Voir le tableau 2.
74-98-6	Propane		Aucun (voir note)												Pas de modélisation requise pour cette substance.
75-00-3	Chloroéthane	2011	Norme	10900	0									5000	
75-01-4	Vinyle, chlorure de	2011	Norme											0,050,03	
75-05-8	Acétonitrile	2009	Critère											30	
75-07-0	Acétaldéhyde	2016	Critère (voir note)	3										0,50,5	La valeur sur 4 minutes peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle; aucune concentration initiale n'a besoin d'être pris en compte (un ajout égal au critère est accepté).
75-09-2	Dichlorométhane	2013	Norme					14000	6					3,61	
75-15-0	Carbone, disulfure de	2011	Norme	25	0										
75-21-8	Éthylène, oxyde d'	2011	Norme											0,00050	
75-25-2	Bromoforme	2011	Norme											0,450,03	
75-27-4	Bromodichlorométhane	2011	Critère											0,080,03	
75-28-5	Isobutane ^b	2011	Critère	4800	235									4805	
75-34-3	1,1-Dichloroéthane	2013	Critère					4050	0					1,20	
75-35-4	Vinylidène, chlorure de	2011	Norme											0,50,04	
75-43-4	Dichlorofluorométhane	2016	Critère											1000	
75-45-6	Chlorodifluorométhane		Aucun (voir note)												Pas de modélisation requise pour cette substance.
75-56-9	Propylène, oxyde de	2011	Norme					3100	0					0,30	
75-65-0	tert-Butanol	2015	Critère											1500	
75-69-4	Trichlorofluoromethane		Aucun (voir note)												Pas de modélisation requise pour cette substance.
75-71-8	Dichlorodifluoro méthane		Aucun (voir note)												Pas de modélisation requise pour cette substance.
77-06-5	Acide gibberellique	2017	Voir note												Avec PM _{2,5}
77-47-4	Hexachlorocyclo pentadiène	2012	Critère											0,20	
77-58-7	Dibutylétain, dilaurate de	2013	Critère (voir note)	2	0									0,10	Avec étain et composés (CAS : 7440-31-5); voir le tableau 2.
78-10-4	Éthyle, silicate d'	2014	Critère					850	0						
78-59-1	Isophorone	2017	Critère					110	0					0,450	
78-70-6	Linalol	2017	Critère									166	0		
78-78-4	Isopentane	2015	Critère (voir note)	3800	210									2409	Voir le tableau 2 (additif critère sur 1 an seulement).
78-83-1	Isobutylrique, alcool	2015	Critère (voir note)	33	0										Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle.
78-85-3	2-Méthyl-2-propenal	2015	Critère (voir note)	24	0										Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle, sans dépasser 54 µg/m³.
78-87-5	1,2-Dichloropropane	2011	Norme											40	
78-92-2	Butylrique secondaire, alcool	2013	Critère	364	0										
78-93-3	Méthyl éthyl cétone	2011	Norme	740	1,5										
79-00-5	1,1,2-Trichloroéthane	2011	Norme											0,060,04	
79-01-6	Trichloroéthylène	2011	Norme											0,40,3	
79-06-1	Acrylamide	2012	Critère											0,00060	

N°CAS	Nom	Date de révision	Type de valeur de référence	VL 4 min (µg/m³)	Cl 4 min (µg/m³)	VL 15 min (µg/m³)	Cl 15 min (µg/m³)	VL 1 heure (µg/m³)	Cl 1 heure (µg/m³)	VL 8 heures (µg/m³)	Cl 8 heures (µg/m³)	VL 24 heures (µg/m³)	Cl 24 heures (µg/m³)	VL 1 an (µg/m³)	Cl 1 an (µg/m³)	Note
79-09-4	Propanoïque, acide	2016	Critère (voir note)	17	0											La valeur sur 4 minutes peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle, sans dépasser 300 µg/m³.
79-10-7	Acrylique, acide	2011	Norme	270	0									1	0	
79-20-9	Méthyle, acétate de	2012	Critère	5150	0									116	0	
79-24-3	Nitroéthane	2014	Critère					3070	0							
79-34-5	1,1,2,2-Tétrachloroéthane	2011	Norme											0,05	0,03	
79-41-4	Acide méthacrylique	2016	Critère					180	0					4,2	0	
80-15-9	Cumène, hydroperoxyde de ^a	2014	Critère					60	0					6	0	
80-56-8	alpha-Pinène	2012	Critère	100	0											
80-62-6	Méthyle, méthacrylate de	2011	Norme	200	0											
81-07-2	Saccharine	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
81-77-6	5,9,14,18-Anthrazinetetrone,6,15-dihydro	2016	Voir note													Avec PM _{2,5}
83-32-9	Acénaphène	2009	Voir note													Voir le tableau 3.
84-74-2	Phtalate de dibutyle	2014	Critère					500	0					43	0	
85-01-8	Phénanthrène	2009	Voir note													Voir le tableau 3.
85-68-7	Phtalate de butyle et de benzyle	2010	Critère											85	0	
86-73-7	Fluorène	2009	Voir note													Voir le tableau 3.
87-61-6	1,2,3-Trichlorobenzène	2009	Critère											0,5	0,4	
87-78-5	Mannitol	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
87-86-5	Pentachlorophénol	2011	Norme											0,001	0,0005	
88-06-2	2,4,6-Trichlorophénol	2009	Critère											0,15		
89-65-6	Acide erythorbique	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
90-12-0	1-Méthylnaphtalène	2012	Critère (voir note)					30	0					4	0	Voir le tableau 2.
90-72-2	Tri (diméthylaminométhyl)- 2,4,6 phénol	2013	Critère					420	0					5	0	
91-08-7	Diisocyanate-2,6 de toluène	2012	Critère (voir note)					0,4	0					0,035	0	Voir le tableau 2.
91-20-3	Naphtalène	2011	Norme (voir note)	200	5									3	0	Voir le tableau 3.
91-22-5	Quinoléine ^a	2015	Critère					1	0					0,1	0	
91-57-6	2-Méthylnaphtalène	2012	Critère (voir note)					30	0					4	0	Voir le tableau 2.
92-87-5	p-Benzidine	2009	Critère											0,00001	0	
94-36-0	Peroxyde de benzoyle	2015	Critère					50	0							
94-75-7	2,4-D	2016	Critère					100	0					1	0	
94-96-2	Éthyl hexylène glycol ^a	2017	Critère					500	0					50	0	
95-47-6	Xylène (ortho-)	2011	Norme (voir note)	350	150									20	8	Voir le tableau 2.
95-49-8	o-Chlorotoluène	2010	Critère	235	0									20	0	
95-50-1	o-Dichlorobenzène	2011	Norme	4200	0									40	0	
95-63-6	1,2,4-Triméthylbenzène	2009	Critère (voir note)	590	140									15	3	Voir le tableau 2.
95-94-3	1,2,4,5-Tétrachloro benzène	2015	Critère											0,13	0	
95-95-4	2,4,5-Trichlorophénol	2015	Critère											106	0	
96-12-8	1,2-Dibromo-3- chloropropane	2009	Critère											0,01	0	
96-29-7	Méthyl éthyl cétoxime ^a	2013	Critère					360	0					36	0	
96-48-0	Butyrolactone (gamma-) ^a	2017	Critère					180	0					18	0	
97-53-0	Hydroxy-1 méthoxy-2 allyl-4 benzène ^c	2017	Critère					560	0					28	0	
97-64-3	Éthyle, lactate d ^a	2014	Critère					1930	0					193	0	
97-85-8	Isobutyle, isobutyrate d'	2011	Norme	440	0											
97-88-1	Méthacrylate de butyle normal ^a	2016	Critère					7000	0					700	0	
98-00-0	Furfurylique, alcool	2015	Critère					400	0					2,3	0	
98-01-1	Furfural	2015	Critère (voir note)	24	0									3,2	0	La valeur sur 4 minutes peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle, sans dépasser 79 µg/m³.
98-54-4	tert-Butyl-4 phénol ^c	2016	Critère					38	0					0,6	0	
98-55-5	alpha-Terpinol ^a	2017	Critère					1000	0					100	0	
98-56-6	p-Chlorotrifluorométhyl benzène	2013	Critère					1830	0					34	0	
98-82-8	Cumène	2011	Norme	40	0											
98-83-9	alpha-Méthylstyrène	2015	Critère	250	0											
98-86-2	Acétophénone	2011	Norme	830	0									100	0	
99-87-6	para-Cymène	2013	Critère (voir note)	12	0											Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle, sans dépasser 2750 µg/m³.
100-21-0	Téréphtalique, acide	2012	Critère					33	0			4	0			
100-41-4	Éthylbenzène	2011	Norme	740	140									200	3	
100-42-5	Styrène, monomère	2013	Norme (voir note)					150	0							Cette valeur peut être excédée jusqu'à 2 % du temps sur une base annuelle, sans dépasser 1910 µg/m³.
100-51-6	Benzylique, alcool ^a	2013	Critère					440	0					44	0	
100-52-7	Benzaldéhyde	2011	Norme	200	0									100	0	
101-68-8	Méthylène bi-(isocyanate-4 de phényl)	2009	Critère											0,6	0	
102-06-7	Diphenyl-1,3 guanidine	2015	Critère									3,6	0			
102-60-3	N,N,N',N'-Tétra(hydroxy-2 propyl) éthylènediamine ^a	2017	Critère					640	0					64	0	
102-71-6	Triéthanolamine	2017	Critère					50	0					6	0	
102-82-9	Tributylamine ^a	2017	Critère					50	0					5	0	
103-09-3	Isooctyle, acétate d'	2014	Critère	513	0											
103-11-7	Éthyle-2 hexyle, acrylate d'	2013	Critère	550	0									6,2	0	
103-23-1	di-(2-Ethylhexyl), adipate de	2010	Critère											250	0	
103-83-3	N-Benzyl-N,N-diméthylamine ^a	2015	Critère					110	0					11	0	
104-15-4	Tolùènesulfonique anhydre, acide para-	2013	Critère (voir note)	10	0							4	0			Voir le tableau 2.
105-60-2	Caprolactame	2017	Critère					25	0					1,1	0	
106-02-5	15-Pentadecanolide	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
106-14-9	Acide hydroxy-12 stéarique	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
106-24-1	Géraniol ^a	2017	Critère					2000	0					200	0	
106-37-6	1,4-Dibromobenzène	2010	Critère											17	0	
106-42-3	Xylène (para-)	2011	Norme (voir note)	350	150									20	8	Voir le tableau 2.
106-46-7	p-Dichlorobenzène	2011	Norme	730	0									160	0	

N°CAS	Nom	Date de révision	Type de valeur de référence	VL 4 min (µg/m³)	CI 4 min (µg/m³)	VL 15 min (µg/m³)	CI 15 min (µg/m³)	VL 1 heure (µg/m³)	CI 1 heure (µg/m³)	VL 8 heures (µg/m³)	CI 8 heures (µg/m³)	VL 24 heures (µg/m³)	CI 24 heures (µg/m³)	VL 1 an (µg/m³)	CI 1 an (µg/m³)	Note
106-65-0	Diméthyle, succinate de ^a	2015	Critère					100	0					10	0	
106-79-6	Sebacic acid dimethyl ester ^a	2017	Critère					100	0					10	0	
106-88-7	1,2-Époxybutane	2011	Norme											20	0	
106-89-8	Épichlorhydrine	2011	Norme											0,8	0	
106-93-4	1,2-Dibromoéthane	2011	Norme											0,022	0,02	
106-97-8	Butane		Aucun (voir note)													Pas de modélisation requise pour cette substance.
106-99-0	1,3-Butadiène	2009	Critère											0,3	0,27	
107-02-8	Acroléine	2016	Critère (voir note)	8,3										0,02		La valeur sur 4 minutes peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle; aucune concentration initiale n'a besoin d'être prise en compte (un ajout égal au critère est accepté).
107-05-1	3-Chloropropène	2011	Norme											0,05	0	
107-06-2	1-2 Dichloroéthane	2011	Critère											0,11	0,07	
107-13-1	Acrylonitrile	2011	Norme											12	0	
107-15-3	Diamino-1,2-éthane	2015	Critère					250	0							
107-18-6	2-Propénol	2015	Critère					12	0					5,3	0	
107-21-1	Éthylèneglycol	2012	Critère					1000	0			4	0			
107-31-3	Formate de méthyle	2017	Critère (voir note)					818	0					50	0	Voir le tableau 2 (additif valeur sur 1 an seulement).
107-41-5	Hexylène glycol	2013	Critère	1210	0											
107-66-4	Dibutyle, phosphate de	2015	Critère					50	0							
107-83-5	Isohexane	2016	Critère	290	30											
107-87-9	Méthyl propyl cétone	2013	Critère	100	0											
107-92-6	Butyrique, acide	2016	Critère (voir note)	1	0											La valeur sur 4 minutes peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle.
107-97-1	Sarcosine	2017	Voir note													
107-98-2	Propylène glycol monométhyléther	2010	Critère (voir note)	5530	0									1000	0	Voir le tableau 2 (additif critère sur 1 an seulement).
108-01-0	Diméthyléthanolamine	2014	Critère	55	0											
108-05-4	Vinyle, acétate de	2011	Norme	400	0									200	0	
108-10-1	Méthylisobutylcétone	2011	Norme	400	0											
108-19-0	Biuret	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
108-32-7	Carbonate de propylène ^a	2016	Critère					500	0					50	0	
108-38-3	Xylène (méta-)	2011	Norme (voir note)	350	150									20	8	Voir le tableau 2.
108-46-3	Résorcinol	2017	Critère					450	0					21	0	
108-65-6	Propylène glycol méthyle éther, acétate de	2009	Critère (voir note)											1000	0	Voir le tableau 2 (additif critère sur 1 an seulement).
108-67-8	1,3,5-Triméthylbenzène	2009	Critère (voir note)	590	140									15	3	
108-70-3	1,3,5-Trichlorobenzène	2009	Critère											0,7	0,5	
108-78-1	Mélatamine	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
108-82-7	4-Heptanol, 2,6-diméthyl-	2014	Critère	190	0											
108-83-8	Diisobutylcétone	2011	Norme	640	0											
108-88-3	Toluène	2011	Norme	600	260											
108-90-7	Chlorobenzène	2011	Norme											8,5	0,3	
108-91-8	Cyclohexylamine	2010	Critère					4100	0					210	0	
108-93-0	Cyclohexanol	2012	Critère	640	0											
108-94-1	Cyclohexanone	2010	Critère	480	0											
108-95-2	Phénol	2011	Norme	160	0											
109-46-6	N,N'-Dibutylthiourée	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
109-60-4	n-Propyle, acétate de	2013	Critère	210	0											
109-66-0	Pentane	2009	Critère (voir note)	4120	190									240	9	Voir le tableau 2 (additif critère sur 1 an seulement).
109-86-4	2-Méthoxyéthanol	2009	Critère											1	0	
109-99-9	Tétrahydro furanne	2014	Critère					1470	0							
110-12-3	Méthyl isoamyl cétone	2015	Critère (voir note)	58	0											Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle, sans dépasser 470 µg/m³.
110-19-0	Isobutyle, acétate d'	2013	Norme (voir note)	35	0											
110-43-0	Méthyle n-amyl cétone	2014	Critère (voir note)	32	0											Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle, sans dépasser 2330 µg/m³.
110-54-3	n-Hexane	2011	Norme	5300	140									140	3	
110-80-5	2-Ethoxyéthanol	2014	Critère					74	0							
110-82-7	Cyclohexane	2014	Critère	1435	40											
110-86-1	Pyridine	2009	Critère	195	0									1	0	
111-27-3	Hexylique, alcool	2014	Critère	25	0											
111-40-0	Diéthylène triamine	2015	Critère					42	0							
111-42-2	Diéthanolamine	2012	Critère									63	0	0,3	0	
111-44-4	Éther de dichloroéthyle	2011	Norme											0,0015	0	
111-46-6	Diéthylène glycol	2012	Critère									4	0	0,4	0	
111-57-9	N-(2-Hydroxyethyl)-octadecanamide	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
111-65-9	Octane ^a	2013	Critère (voir note)					3500	0					350	0	
111-66-0	Octène-1	2014	Critère (voir note)	4,6	0											Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle.
111-76-2	2-Butoxyéthanol	2011	Norme	210	0											
111-77-3	Diéthylène glycol et de monométhyle, éther de ^c	2013	Critère					270	0					13	0	
111-84-2	Nonane	2016	Critère	11500	45									442	0	
111-87-5	Octanol	2015	Critère (voir note)	14	0											Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle.
111-90-0	Éther monoéthylque du diéthylène glycol	2015	Critère					500	0							
112-07-2	Éther monobutylque de l'éthylène glycol, acétate de l'	2014	Critère	655	0											
112-24-3	Triéthylène tétramine ^a	2013	Critère					60	0					6	0	
112-27-6	Triéthylène glycol ^d	2012	Critère					100	0					10	0	
112-30-1	Alcool decylique normal	2015	Critère (voir note)	5	0											Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle.
112-31-2	Décanaldéhyde	2015	Critère (voir note)	3	0											
112-34-5	Diéthylène glycol monobutylque, éther de ^a	2012	Critère					670	0					67	0	
112-54-9	Aldéhyde laurique	2015	Critère (voir note)	15	0											Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle, sans dépasser 40 µg/m³.
112-57-2	Tétraéthylène pentamine ^a	2015	Critère					400	0					40	0	
112-60-7	Tétraéthylène glycol ^d	2015	Critère					100	0					10	0	

N°CAS	Nom	Date de révision	Type de valeur de référence	VL 4 min (µg/m³)	Cl 4 min (µg/m³)	VL 15 min (µg/m³)	Cl 15 min (µg/m³)	VL 1 heure (µg/m³)	Cl 1 heure (µg/m³)	VL 8 heures (µg/m³)	Cl 8 heures (µg/m³)	VL 24 heures (µg/m³)	Cl 24 heures (µg/m³)	VL 1 an (µg/m³)	Cl 1 an (µg/m³)	Note
112-61-8	Stéarate de méthyle	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
112-84-5	13-Docosenamide	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
112-86-7	Acide erucique	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
112-95-8	Eicosane	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
114-70-5	Sodium phenylacetate	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
115-07-1	Propylène	2009	Critère											3400	3	
115-10-6	Éther diméthylrique	2015	Critère	2100	0											
115-95-7	Acétate de déhydrolinalool ^a	2017	Critère					375	0					38	0	
116-09-6	1-Hydroxy-2-propanone ^a	2015	Critère					1330	0					133	0	
117-81-7	Phtalate de di-(éthyl-2 hexyl)	2010	Critère											8	0	
118-48-9	Isatoic anhydride	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
118-82-1	Méthylène-4,4' bis(tert-butyl-2,6) phénol	2017	Voir note													Avec PM _{1,5}
120-12-7	Anthracène	2009	Voir note													Voir le tableau 3.
120-40-1	Diéthanolamine de l'acide laurique	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
120-82-1	1,2,4-Trichlorobenzène	2009	Critère											1	0,3	
120-83-2	2,4-Dichlorophénol	2015	Critère											1,3	0	
121-14-2	2,4-Dinitrotoluène	2015	Critère									53	0	0,006	0	
121-44-8	Triéthylamine	2011	Norme	22	0									7	0	
121-57-3	Acide sulfanilique ^a	2017	Critère					20	0					2	0	
121-69-7	N,N-Diméthylaniline	2011	Norme											2	0	
122-37-2	4-Anilino-phénol	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
122-99-6	Phénoxyéthanol ^a	2014	Critère					170	0					17	0	
123-00-2	n-Aminopropyl morpholine ^a	2013	Critère					1650	0					165	0	
123-31-9	Hydroquinone	2014	Critère					10	0							
123-38-6	Aldéhyde propionique	2015	Critère (voir note)	20	10											Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle, sans dépasser 460 µg/m³.
123-42-2	Diacétone, alcool	2010	Critère	1330	0											
123-54-6	Acétoacétone	2013	Critère (voir note)	41	0											Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle.
123-72-8	Aldéhyde butyrique	2015	Critère (voir note)	2	0											Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle.
123-76-2	Acide levulinique	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
123-86-4	n-Butyle, acétate de	2013	Norme (voir note)	30	0											Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle.
123-91-1	Dioxane	2014	Critère											0,8	0,6	
123-99-9	Acide azelaïque	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
124-38-9	Dioxyde de carbone		Aucun (voir note)													Pas de modélisation requise pour cette substance.
124-40-3	Diméthylamine	2015	Critère	38	0											
124-48-1	Dibromochlorométhane	2009	Critère											8,5	0,05	
126-58-9	Dipentaerythritol	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
126-73-8	Phosphate de tributyle normal	2016	Critère					22	0							
126-83-0	3-Chloro-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid sodium salt	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
127-08-2	Potassium, acétate de	2015	Critère (voir note)	15	0											Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle, sans dépasser 250 µg/m³. Voir le tableau 2.
127-09-3	Acétate de sodium anhydre	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
127-18-4	Tétrachloro éthylène	2011	Norme											2	1	
127-19-5	N,N-Diméthylacétamide	2016	Critère					200	0					8	0	
127-91-3	bêta-Pinène	2012	Critère	184	0											
128-37-0	Butyl hydroxy toluène	2013	Critère					20	0							
128-44-9	Saccharine sodique	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
128-69-8	Perylene pigment	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
129-00-0	Pyrène	2015	Critère (voir note)											13	0	Voir le tableau 3.
131-11-3	Phtalate de diméthyle ^b	2013	Critère					50	0					5	0	
132-64-9	Dibenzofuranne ^a	2017	Critère					10	0					1	0	
136-51-6	Calcium-2-ethylhexanoate	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
136-52-7	Cobalt, octoate de	2013	Critère (voir note)											0,1	0	Avec cobalt et composés (CAS : 7440-48-4); voir le tableau 2.
136-99-2	Lauryl hydroxyethyl imidazoline	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
137-26-8	Thiram ^c	2016	Critère					10	0							
138-86-3	Dipentène	2014	Critère (voir note)	210	0											Voir le tableau 2.
140-31-8	n-(Amino-2 éthyl) piperazine ^a	2014	Critère					10	0					1	0	
140-88-5	Éthyle, acrylate d'	2013	Critère (voir note)	1	0											Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle, sans dépasser 210 µg/m³.
141-32-2	n-Butyle, acrylate de	2013	Critère (voir note)	3	0											Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle, sans dépasser 110 µg/m³.
141-43-5	Amino-2 éthanol	2014	Critère					80	0							
141-78-6	Éthyle, acétate d'	2013	Norme (voir note)	20	0											Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle.
142-31-4	Octyl sulfate de sodium	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
142-82-5	n-Heptane	2012	Critère	2740	60											
142-96-1	Dibutylrique, éther	2013	Critère	370	0											
144-19-4	2,2,4-Triméthylpentane-1,3-diol ^a	2013	Critère					840	0					84	0	
144-55-8	Bicarbonate de sodium	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
147-14-8	Phtalocyanine, bleu de	2013	Norme (voir note)									2,5	0,2			Avec cuivre (CAS : 7440-50-8); voir le tableau 2.
149-57-5	Éthyl-2 hexanoïque, acide	2013	Critère									23	0			
150-13-0	Acide p-aminobenzoïque	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
150-76-5	Hydroquinone, éther monométhylrique d'	2013	Critère					50	0							
156-59-2	cis-1,2-Dichloroéthylène	2011	Critère (voir note)	336	0									0,2	0	Voir le tableau 2 (additif critère sur 4 minutes seulement).
156-60-5	trans-1,2-Dichloroéthène	2011	Critère (voir note)	336	0									2	0	Voir le tableau 2 (additif critère sur 4 minutes seulement).
189-55-9	Dibenzo(a,i)pyrène	2009	Voir note													Voir le tableau 3.
189-64-0	Dibenzo(a,h)pyrène	2009	Voir note													Voir le tableau 3.
191-07-1	Coronène	2009	Voir note													Voir le tableau 3.
191-24-2	Benzo[ghi]pérylène	2009	Voir note													Voir le tableau 3.

N°CAS	Nom	Date de révision	Type de valeur de référence	VL 4 min (µg/m³)	CI 4 min (µg/m³)	VL 15 min (µg/m³)	CI 15 min (µg/m³)	VL 1 heure (µg/m³)	CI 1 heure (µg/m³)	VL 8 heures (µg/m³)	CI 8 heures (µg/m³)	VL 24 heures (µg/m³)	CI 24 heures (µg/m³)	VL 1 an (µg/m³)	CI 1 an (µg/m³)	Note
191-26-4	Anthanthrène	2009	Voir note													Voir le tableau 3.
191-30-0	Dibenzo(a,l)pyrène	2009	Voir note													Voir le tableau 3.
192-65-4	Dibenzo(a,e)pyrène	2009	Voir note													Voir le tableau 3.
192-97-2	Benzo(e)pyrène	2009	Voir note													Voir le tableau 3.
193-39-5	Indeno(1,2,3-cd)pyrène	2009	Voir note													Voir le tableau 3.
194-59-2	7H-Dibenzo(c,g)carbazole	2009	Voir note													Voir le tableau 3.
195-19-7	Benzo(c)phénanthrène	2009	Voir note													Voir le tableau 3.
198-55-0	Pérylène	2009	Voir note													Voir le tableau 3.
205-82-3	Benzo(j)fluoranthène	2009	Voir note													Voir le tableau 3.
205-99-2	Benzo(b)fluoranthène	2009	Voir note													Voir le tableau 3.
206-44-0	Fluoranthène	2009	Voir note													Voir le tableau 3.
207-08-9	Benzo(k)fluoranthène	2009	Voir note													Voir le tableau 3.
208-96-8	Acénaphthylène	2009	Voir note													Voir le tableau 3.
215-58-7	Dibenz(a,c)anthracène	2009	Voir note													Voir le tableau 3.
218-01-9	Chrysène	2009	Voir note													Voir le tableau 3.
224-42-0	Dibenzo(a,j)acridine	2009	Voir note													Voir le tableau 3.
226-36-8	Dibenz(a,h)acridine	2009	Voir note													Voir le tableau 3.
280-57-9	Triéthylènediamine ^a	2017	Critère					370	0					37	0	
287-92-3	Cyclopentane	2015	Critère					17200	12							
299-27-4	Gluconate de potassium	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
301-02-0	Oleamide	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
306-53-6	Pentamine	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
431-03-8	Diacétyle	2015	Critère (voir note)	3,5	0									0,084	0	La valeur sur 4 minutes peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle.
460-73-1	Propane, 1,1,1,3,3,3-pentafluoro		Aucun (voir note)													Pas de modélisation requise pour cette substance.
463-58-1	Carbonyle, sulfure de ^b	2011	Critère	135	0									2,6	0	
471-34-1	Calcium, carbonate de	2015	Voir note													Avec PM _{2,5}
475-20-7	Longifolene	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
518-47-8	Uranine	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
526-73-8	1,2,3-Triméthylbenzène	2009	Critère (voir note)	590	140									15	3	Voir le tableau 2.
532-27-4	2-Chloroacétophénone	2009	Critère											0,03	0	
532-32-1	Benzoate de sodium	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
540-84-1	Isooctane ^a	2013	Critère (voir note)					3500	0					350	0	Voir le tableau 2.
540-88-5	Butyle tertiaire, acétate de	2013	Critère	340	0											
540-97-6	Dodécaméthyl cyclohexasiloxane	2015	Critère									13	0			
541-02-6	Décaméthylcyclopentasiloxane	2015	Critère											54	0	
541-73-1	m-Dichlorobenzène	2012	Critère									170	0	0,9	0	
542-75-6	Dichloropropène	2011	Norme											0,2	0	
542-88-1	Éther de bis (chlorométhyle)	2011	Norme											0,000016	0	
544-17-2	Calcium formate	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
544-31-0	N-(2-Hydroxyethyl)-hexadecanamide	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
555-43-1	1,2,3-Propanetriyl trioctadecanoate	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
556-67-2	Octaméthyl cyclotetrasiloxane	2015	Critère											1,25	0	
557-05-1	Zinc, distéarate de	2011	Norme (voir note)									2,5	0,1			Avec zinc (CAS : 7440-66-6); voir le tableau 2.
584-84-9	Diisocyanate-2,4 de toluène	2012	Critère (voir note)					0,4	0					0,035	0	Voir le tableau 2.
590-01-2	Butyle, propionate de	2015	Critère	191	0											
591-78-6	2-Hexanone	2011	Critère	100	0									24	0	
602-87-9	5-Nitroacénaphène	2009	Voir note													Voir le tableau 3.
607-57-8	2-Nitrofluorène	2009	Voir note													Voir le tableau 3.
608-40-2	meso-2,3-Dimethylsuccinic acid	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
608-93-5	Pentachlorobenzène	2015	Critère											0,34	0	
616-38-6	Diméthyle, carbonate de ^a	2015	Critère					500	0					50	0	
623-91-6	Diehtyl fumarate ^a	2017	Critère					400	0					40	0	
624-41-9	Méthyl-2 butyle, acétate de	2014	Critère (voir note)	27	0											Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle.
624-54-4	Propionate de pentyle ^a	2015	Critère					230	0					23	0	
627-93-0	Diméthyle, adipate de ^a	2015	Critère					1000	0					100	0	
628-63-7	n-Amyle, acétate de	2013	Norme (voir note)	25	0											Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle.
629-96-9	1-Eicosanol	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
629-97-0	Docosane	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
630-01-3	Hexacosane	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
630-02-4	Octacosane	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
630-08-0	Carbone, monoxyde de	1979	Norme					34000	2650	12700	1750					
630-20-6	1,1,1,2-Tétrachloro éthane	2009	Critère											0,05	0,03	
634-66-2	1,2,3,4-Tétrachloro benzène	2015	Critère											1,45	0	
634-90-2	1,2,3,5-Tétrachloro benzène	2015	Critère											0,17	0	
638-67-5	n-Tricosane	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
638-68-6	Triacontane normal	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
646-06-0	1,3-Dioxolane ^a	2011	Critère					520	0					52	0	
646-31-1	n-Tétracosane	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
657-84-1	Sodium p-toluenesulfonate	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
661-19-8	1-Docosanol	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
676-46-0	Sodium DL-malate	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
694-83-7	Diamino-1,2 cyclohexane ^a	2014	Critère					470	0					47	0	
763-69-9	Éthyle-3-éthoxy, propionate d'	2011	Norme	300	0											
820-66-6	Stearyl betaine	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
822-06-0	Hexaméthylène diisocyanate (monomère)	2009	Critère											0,01	0	
838-85-7	Diphenyl phosphoric acid	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
866-84-2	Citrate de potassium anhydre	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
868-77-9	Hydroxy-2-éthyle, méthacrylate d' ^a	2013	Critère					3200	0					320	0	

N°CAS	Nom	Date de révision	Type de valeur de référence	VL 4 min (µg/m³)	Cl 4 min (µg/m³)	VL 15 min (µg/m³)	Cl 15 min (µg/m³)	VL 1 heure (µg/m³)	Cl 1 heure (µg/m³)	VL 8 heures (µg/m³)	Cl 8 heures (µg/m³)	VL 24 heures (µg/m³)	Cl 24 heures (µg/m³)	VL 1 an (µg/m³)	Cl 1 an (µg/m³)	Note
872-50-4	n-Méthyl pyrrolidone	2014	Critère					40	0							
873-76-7	Chlorobenzyl alcohol	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
919-30-2	Amino-3 propyltriéthoxysilane	2017	Critère					150	0							
933-52-8	2,2,4,4-Tetramethyl cyclobutanedione	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
971-15-3	Hexasulfure de bis(piperidinothiocarbonyle)	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
980-26-7	Pigment red 122	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
1002-62-6	Sodium decanoate	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
1002-84-2	Acide pentadécanoïque	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
1047-16-1	C.I. Pigment violet	2015	Voir note													Avec PM _{2,5}
1066-33-7	Bicarbonate d'ammonium	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
1067-33-0	Étain, bis(acétyloxy) dibutyl-	2017	Critère (voir note)	2	0									0,1	0	Avec étain et composés (CAS : 7440-31-5); voir le tableau 2.
1103-39-5	Sel de calcium (2:1) du C.I. pigment red 49	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
1119-40-0	Diméthyle, glutarate de ^c	2014	Critère					100	0					0,1	0	
1137-68-4	2-(2-Pyridyl)benzimidazole	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
1191-50-0	Sulfate de myristyle et de sodium	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
1194-65-6	2,6-Dichlorobenzonitrile	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
1300-72-7	Xylène sulfonate de sodium ^a	2015	Critère					50	0					5	0	
1302-42-7	Aluminate de sodium	2012	Critère (voir note)									2,5	0,2			Voir le tableau 2; mesuré dans les PM ₁₀ .
1302-62-1	Industrial garnet abrasive (< 0.1% free silica)	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
1305-99-3	Calcium phosphide	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
1309-33-7	Hydroxyde ferrique	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
1309-37-1	Fer, oxyde de	2013	Voir note													Avec PM _{2,5}
1309-38-2	Iron oxide black	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
1310-14-1	Hydroxy(oxo)iron	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
1313-13-9	Dioxyde de manganèse	2009	Critère (voir note)											0,025	0,02	Avec le manganèse, poussières et composés (CAS : 7439-96-5); mesuré dans les PM ₁₀ ; voir le tableau 2.
1314-13-2	Zinc, oxyde de	2011	Norme (voir note)									2,5	0,1			Avec zinc (CAS : 7440-66-6); voir le tableau 2.
1317-36-8	Plomb, monoxyde de	2017	Norme (voir note)											0,1	0,025	Avec le plomb (CAS : 7439-92-1); voir le tableau 2.
1317-60-8	Brown iron oxide	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
1317-61-9	Fer, oxyde de (noir)	2014	Voir note													Avec PM _{2,5}
1317-65-3	Pierre à chaux	2012	Voir note													Avec PM _{2,5}
1317-80-2	Rutile	2013	Critère (voir note)									2,5	0			Avec titane, composés de (CAS : 7440-32-6); mesuré dans les PM ₁₀ ; voir le tableau 2.
1317-95-9	Silice cristalline, quartz	2018	Critère (voir note)					23	6					0,07	0,04	Voir le tableau 2; mesuré dans les PM ₁₀ (1h); mesuré dans les PM ₄ (1 an).
1318-00-9	Vermiculite	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
1318-02-1	Silicate alcalin d'aluminium hydrate	2015	Voir note													Avec PM _{2,5}
1321-94-4	Méthylnaphtalène (1- et 2-)	2012	Critère (voir note)					30	0					4	0	Voir le tableau 2.
1324-76-1	C.I. Pigment Blue 61	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
1325-82-2	C.I. Pigment Violet 3	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
1326-04-1	Pigment Violet 2	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
1328-53-6	Phtalocyanine, vert de	2013	Norme (voir note)									2,5	0,2			Avec cuivre (CAS : 7440-50-8); voir le tableau 2.
1330-20-7	Xylène (o,m,p)	2011	Norme (voir note)	350	150									20	8	Voir le tableau 2.
1330-61-6	Isodécyle, acrylate d ^a	2014	Critère					550	0					55	0	
1332-37-2	Ferrous ferrite	2014	Voir note													Avec PM _{2,5}
1332-58-7	Kaolin ^b	2013	Critère					20	0					2	0	
1333-86-4	Carbone, noir de	2013	Critère (voir note)					1	0					0,3	0	Voir le tableau 2.
1336-21-6	Ammoniaque (solution aqueuse d'ammoniac)	2014	Critère (voir note)	350	100											Voir le tableau 2.
1338-23-4	Méthyl éthyl cétone, peroxyde de	2013	Critère	15	0											
1338-51-8	o/p-Toluenesulfonamide formuladehyde resin	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
1343-98-2	Silice amorphe, précipité	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
1344-28-1	Aluminium, oxyde d'	2012	Voir note													Avec PM _{2,5}
1345-25-1	Oxyde ferreux	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
1401-55-4	Acide tannique	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
1450-63-1	Tétraphényl-1,3-butadiène-1,1,4,4	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
1472-93-1	Octadecanedioic acid, methyl ester	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
1477-55-0	m-Xylène alpha, alpha'-diamine	2015	Critère	1	0											
1503-48-6	Quinoacridine (2,3-B) tetrone-6,7,13,14 (5H, 12H)	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
1560-86-7	2-Methylnonadecane	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
1560-89-0	2-Methylheptadecane	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
1562-00-1	2-Hydroxy-ethane sulfonic acid, monosodium salt	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
1589-47-5	Méthoxy-2 propanol ^c	2014	Critère					190	0					23	0	
1592-23-0	Stéarate de calcium	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
1634-04-4	Éther de méthyle et de butyle tertiaire	2011	Norme	180	0											
1643-20-5	Oxyde de lauryldiméthylamine	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
1709-70-2	Phénol, 4,4',4''-(2,4,6-triméthyl-1,3,5-benzentriyl) tris(méthylène)) tris(2,6-bis(1,1-diméthyl))-	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
1724-39-6	Cyclododecyl alcohol	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
1746-01-6	Dioxines et furannes (en équivalent toxique de 2,3,7,8-T4CDD)	2011	Norme											0,00000006	0,00000004	
1761-71-3	Diamino-4,4' dicyclohexaméthane ^a	2014	Critère					100	0					10	0	
1795-17-1	Dodecyl cyclohexane (C17 and above)	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
1843-05-6	Octabenzone	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
1897-45-6	Tétrachloro isophtalalonitrile ^a	2014	Critère					15	0					0,5	0	
2207-90-1	Sodium thiooctanoate	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
2207-98-9	Sodium hexyl sulfate	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
2224-33-1	Butanone-2-O,O',O''-(éthénylsilyldiène)trioxime ^a	2017	Critère					1000	0					100	0	
2235-01-0	Benzophenone diméthyl ketal	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}

[illegible]

[illegible]

N°CAS	Nom	Date de révision	Type de valeur de référence	VL 4 min (µg/m³)	CI 4 min (µg/m³)	VL 15 min (µg/m³)	CI 15 min (µg/m³)	VL 1 heure (µg/m³)	CI 1 heure (µg/m³)	VL 8 heures (µg/m³)	CI 8 heures (µg/m³)	VL 24 heures (µg/m³)	CI 24 heures (µg/m³)	VL 1 an (µg/m³)	CI 1 an (µg/m³)	Note
7758-11-4	Phosphate de potassium dibasique	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
7758-94-3	Dichlorure de fer	2018	Critère (voir note)									2,5	1			Mesuré dans les PM ₁₀ ; voir le tableau 2.
7772-98-7	Thiosulfate de sodium anhydre	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
7775-11-3	Chromate de sodium	2015	Norme (voir note)											0,004	0,002	Avec chrome (composés de chrome hexavalent) (CAS : 18540-29-9); voir le tableau 2.
7778-18-9	Calcium, sulfate de	2015	Voir note													Avec PM _{2,5}
7778-77-0	Phosphate de potassium monobasique	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
7778-80-5	Sulfate de potassium	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
7779-90-0	bis(Orthophosphate) de trizinc	2013	Norme (voir note)									2,5	0,1			Avec zinc (CAS : 7440-66-6); voir le tableau 2.
7782-49-2	Sélénium, composé de (en Se)	2009	Critère					2	0,15							
7782-50-5	Chlore	2014	Critère	30	0									0,5	0	
7783-06-4	Hydrogène, sulfure d'	2011	Norme (voir note)	6	0									2	0	Voir le tableau 2 (additif critère 1 an seulement).
7784-24-9	Sulfate de potassium et d'aluminium dodécahydraté	2012	Critère (voir note)									2,5	0,2			Voir le tableau 2; mesuré dans les PM ₁₀ .
7784-30-7	Aluminium, orthophosphate d'	2018	Voir note													Avec PM _{2,5}
7789-06-2	Strontium, chromate de	2013	Norme (voir note)											0,004	0,002	Avec chrome (composés de chrome hexavalent) (CAS : 18540-29-9); voir le tableau 2.
7803-51-2	Phosphine	2011	Norme											0,15	0	
8001-20-5	Abrasin, huile d ^a	2015	Critère					1000	0					100	0	
8008-20-6	Kérosène	2017	Critère (voir note)					210	0							Voir le tableau 2.
8015-86-9	Carnauba wax	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
8030-12-4	Hydrogenated tallow	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
8032-32-4	VM & P Naphta	2016	Critère (voir note)					1052	0							Voir le tableau 2.
8050-09-7	Colophane, produit de décomposition thermique de baguettes de soudure à âme de ^b	2013	Critère					1	0					0,1	0	
8050-15-5	Methyl hydrogenated rosinate	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
8050-28-0	Résine de rosin et d'anhydride maléique	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
8052-41-3	Solvant Stoddard	2016	Critère (voir note)					1052	0							Voir le tableau 2.
8061-52-7	Lignosulfate de calcium	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
8061-53-8	Ligninsulfonate d'ammonium	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
8068-05-1	Lignin sulfate	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
9000-70-8	Gélatine	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
9002-81-7	Polyoxymethylene	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
9002-84-0	Polytétrafluoroéthylène	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
9002-86-2	Chlorure de polyvinyle	2017	Critère											0,7	0	
9003-01-4	Polymère de l'acide acrylique	2015	Voir note													Avec PM _{2,5}
9003-03-6	Polyacrylate d'ammonium	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
9003-05-8	Polyacrylamide	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
9003-08-1	Polymère de mélamine-formaldéhyde	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
9003-09-2	Homopolymère du méthoxyéthène	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
9003-17-2	1,3-Butadiene homopolymèr	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
9003-18-3	Copolymère d'acrylonitrile et de butadiène	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
9003-20-7	Acétate de polyvinyle	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
9003-31-0	Polysoprene	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
9003-35-4	Résine phénolformaldéhyde	2015	Voir note													Avec PM _{2,5}
9003-39-8	Poly(n-vinylbutyrolactame)	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
9003-41-2	Cyclohexanone resin	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
9003-53-6	Polystyrène	2015	Voir note													Avec PM _{2,5}
9003-55-8	Copolymère de styrène et de butadiène	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
9003-56-9	Copolymère de styrène, acrylonitrile et butadiène	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
9004-34-6	Cellulose microcristalline	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
9004-35-7	Acétate de cellulose	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
9004-36-8	Acétobutyrate de cellulose	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
9004-38-0	Phtalate acétate de cellulose	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
9004-39-1	Cellulose acetate propionate	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
9004-53-9	Dextrine	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
9004-57-3	Éthyl cellulose	2015	Voir note													Avec PM _{2,5}
9004-58-4	Éther d'hydroxy-2 éthyl cellulose	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
9004-70-0	Cellulose, nitrate de	2013	Voir note													Avec PM _{2,5}
9004-82-4	Éthersulfate sodique de lauryle	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
9004-96-0	Monooléate de polyéthylène glycol ^a	2017	Critère					200	0					20	0	
9005-09-8	Copolymère d'acide maléique, de chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
9005-81-6	Cellophane	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
9009-54-5	Polyuréthane, mousse de ^a	2016	Critère					20	0					2	0	
9010-88-2	Polymère de méthacrylate de méthyle-acrylate d'éthyle	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
9010-98-4	Polychloroprène	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
9011-11-4	Styrène (polymérisé avec le propylbenzène)	2015	Voir note													Avec PM _{2,5}
9016-45-9	Nonyl phénol éthoxylé ^c	2015	Critère (voir note)					600	0					43	0	Voir le tableau 2.
9016-83-5	Formaldéhyde polymer with methylphenol	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
9016-87-9	Ester polyméthylène polyphénylique de l'acide isocyanique	2013	Critère											0,6	0	
9032-42-2	Methyl 2-hydroxyethyl cellulose	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
9038-95-3	Éther butylique du poly(oxyde de propylène-oxyde d'éthylène)	2015	Voir note													Avec PM _{2,5}
9040-65-7	Formaldéhyde, polymer with nonylphenol	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
9046-10-0	Polypropylène glycol diamine ^a	2015	Critère					180	0					18	0	
9048-90-2	Poly(pxy(methyl-1,2-ethanediyl)), alpha-hydro-omega-hydroxy-, polymer with 1,6-diisocyanatohexane	2017	Critère					4	0					0,4	0	

N°CAS	Nom	Date de révision	Type de valeur de référence	VL 4 min (µg/m³)	Cl 4 min (µg/m³)	VL 15 min (µg/m³)	Cl 15 min (µg/m³)	VL 1 heure (µg/m³)	Cl 1 heure (µg/m³)	VL 8 heures (µg/m³)	Cl 8 heures (µg/m³)	VL 24 heures (µg/m³)	Cl 24 heures (µg/m³)	VL 1 an (µg/m³)	Cl 1 an (µg/m³)	Note
9051-89-2	Poly lactide resin	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
9065-68-3	1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,5-furandione, oxybis(propanol) and 1,2-propanediol	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
9065-82-1	Formaldehyde polymer with dimethylphenol and methylphenol	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
9084-06-4	Sel de sodium du copolymère de l'acide naphthalènesulfonique et de la formaldéhyde	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
9086-52-6	alpha-(bis(1-Phenylethyl)phenyl)-omega-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl)	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
10028-15-6	Ozone	1979	Norme					160	130	125	120					
10035-10-6	Bromhydrique, acide	2012	Critère	66	0											
10039-56-2	Sodium hypophosphite monohydride	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
10041-19-7	2-Sulfo-butanedioic acid, 1,4-bis(2-ethylhexyl) ester	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
10043-01-3	Trisulfate d'aluminium anhydre	2012	Critère (voir note)									2,5	0,2			Voir le tableau 2; mesuré dans les PM ₁₀ .
10049-04-4	Chlore, dioxyde de	2011	Norme											0,2	0	
10097-09-3	Methylene bis-phenyl dimethyl urea	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
10101-39-0	Calcium metasilicate	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
10101-41-4	Sulfate de calcium dihydrate	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
10102-44-0	Azote, dioxyde d'	1979	Norme					414	150			207	100	103	30	
10124-31-9	Phosphate d'ammonium acide	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
10124-37-5	Nitrate de calcium	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
10124-56-8	Sodium hexametaphosphate	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
10196-04-0	Sulfite d'ammonium	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
10421-48-4	Trinitrate de fer	2018	Critère (voir note)									2,5	1			Mesuré dans les PM ₁₀ ; voir le tableau 2.
11138-66-2	Xanthan gum	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
12001-26-2	Mica	2013	Critère					30	0					7	0	
12002-43-6	Gilsonite	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
12033-89-5	Nitru de silicium	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
12034-39-8	Sodium tetrasulfide	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
12036-32-7	Praseodyme, oxyde de (III)	2015	Voir note													Avec PM _{2,5}
12173-47-6	Hectorite	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
12174-11-7	Palygorscite	2012	Voir note													Avec PM _{2,5}
12216-95-4	C.I. pigment red 164	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
12225-06-8	Pigment Red 176	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
12225-18-2	n-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-2-[(2,5-dimethoxy-4-((phenylamino)sulfonyl)phenyl)azobutanamide	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
12227-89-3	C.I. pigment black 11	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
12236-62-3	2-((4-Chloro-2-nitrophényl) azo)- N-(2,3-dihydro- 2-oxo- 1H-benzimidazole- 5-yl)- 3-oxobutyramide	2015	Voir note													Avec PM _{2,5}
12238-31-2	C.I. pigment red 52:2	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
12239-87-1	Chlorophtalocyanine de cuivre	2015	Norme (voir note)									2,5	0,2			Avec cuivre (CAS : 7440-50-8); voir le tableau 2.
12270-13-2	C.I. Basic Blue 41	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
12713-03-0	Fer, oxyde de (brun)	2014	Voir note													Avec PM _{2,5}
12737-27-8	Chromium iron oxide	2017	Norme (voir note)											0,1	0,01	Avec chrome (composés de chrome trivalent) (CAS : 16065-83-1); voir le tableau 2.
12738-64-6	Sucrose benzoate	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
13007-85-7	Glucéptate de sodium	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
13235-36-4	Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
13397-24-5	Gypse	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
13397-26-7	calcite	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
13446-48-5	Ammonium nitrite	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
13463-67-7	Titane, dioxyde de	2013	Critère (voir note)									2,5	0			Avec titane, composés de (CAS : 7440-32-6); mesuré dans les PM ₁₀ ; voir le tableau 2.
13472-08-7	2,2'-Azodi(2-méthylbutyronitrile)	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
13494-80-9	Tellure et composés (en Te) (sauf acide hydrotellurique)	2016	Critère (voir note)					1	0							Voir le tableau 2.
13515-40-7	C.I. Pigment Yellow 73	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
13547-17-6	N,N''-Méthylenediurea	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
13674-84-5	Tris (2-chloro-1-méthyléthyl) phosphate ^a	2015	Critère					600	0					60	0	
13674-87-8	Phosphate de tris(2-chloro-1- (chlorométhyl)éthyle)	2013	Critère											22	0	
13701-64-9	Calcium metaborate ^a	2017	Critère					20	0					2	0	
13780-03-5	Calcium hydrogen sulfite solution	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
13823-50-2	Amidosulfonic acid, potassium salt	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
13845-36-8	Tripolyphosphate de potassium	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
13863-45-1	Ammonium sodium sulphate	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
13983-17-0	Fibres minérales naturelles Wollastonite	2013	Voir note													Avec PM _{2,5}
14038-43-8	Ferrocyanure ferrique	2015	Voir note													Avec PM _{2,5}
14059-33-7	Oxyde de bismuth vanadium	2016	Norme (voir note)											1	0,01	Avec vanadium (CAS : 7440-62-2); voir le tableau 2.
14228-73-0	((Époxy-2,3 propoxy) méthyl) bis (cyclohexane-1,4)	2016	Voir note													Avec PM _{2,5}
14464-46-1	Silice cristalline, cristobalite	2018	Critère (voir note)					23	6					0,07	0,04	Voir le tableau 2; mesuré dans les PM ₁₀ (1h); mesuré dans les PM ₄ (1 an).
14798-04-0	Anhydrite	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
14807-96-6	Talc	2013	Critère											4,8	0	
14808-60-7	Silice cristalline	2018	Critère (voir note)					23	6					0,07	0,04	Voir le tableau 2; mesuré dans les PM ₁₀ (1h); mesuré dans les PM ₄ (1 an).
15096-41-0	Tetrachloro-u-hydroxy(u-methacrylato-O:O') dichromium	2017	Norme (voir note)											0,1	0,01	Avec chrome (composés de chrome trivalent) (CAS : 16065-83-1); voir le tableau 2.
15396-00-6	Isocyanate de 3-(triméthoxysilyl) propyle	2013	Critère					0,4	0					0,035	0	
15468-32-3	Silice cristalline, tridymite	2018	Critère (voir note)					23	6					0,07	0,04	Voir le tableau 2; mesuré dans les PM ₁₀ (1h); mesuré dans les PM ₄ (1 an).
15625-89-5	Triméthylolpropane, triacrylate de ^a	2015	Critère					10	0					1	0	
15793-73-4	C.I. pigment orange 34	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
15875-13-5	1,3,5-Tris(3-diméthylamino) propylhexahydro-s-triazine	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}

[illegible]

N°CAS	Nom	Date de révision	Type de valeur de référence	VL 4 min (µg/m³)	Cl 4 min (µg/m³)	VL 15 min (µg/m³)	Cl 15 min (µg/m³)	VL 1 heure (µg/m³)	Cl 1 heure (µg/m³)	VL 8 heures (µg/m³)	Cl 8 heures (µg/m³)	VL 24 heures (µg/m³)	Cl 24 heures (µg/m³)	VL 1 an (µg/m³)	Cl 1 an (µg/m³)	Note
26125-40-6	1,4-Dichlorobenzene, polymer with sodium sulfide	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
26140-60-3	Terphényles	2015	Critère	50	0											
26142-30-3	Éther diglycidique du polypropylène glycol	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
26182-24-1	1,3-Isobenzofurandione, polymer with ethenylbenzene, 2,5-furandione and 1,2-propanediol	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
26403-12-3	Phosphoric acid, monoisooctyl ester	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
26426-91-5	Benzène, 2,4-diisocyanato-1- méthyl-, polymer avec 1,6-diisocyanatohexane	2013	Critère					4	0					0,4	0	
26447-40-5	Diisocyanate de diphenylméthane	2013	Critère											0,6	0	
26471-62-5	Toluène diisocyanate (2,4- et 2,6-)	2012	Critère (voir note)					0,4	0					0,035	0	Voir le tableau 2.
26523-78-4	Nonylphenyl phosphite (3:1) ^a	2017	Critère					100	0					10	0	
26634-89-9	2-Methyl-2-propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene and methyl 2-methyl-2-propenoate	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
26780-96-1	Polymère du triméthyl-2,2,4 dihydro-1,2 quinoline	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
26793-34-0	Dimethylacrylamide polymer	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
26813-14-9	1,3-Pentadiene polymer with 2-methyl-2-butene	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
26875-67-2	Bisphenol A glycidyl diether - methacrylic acid copolymer	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
26896-20-8	Néodécanoïque, acide ^e	2013	Critère					14	0					1,4	0	
26936-95-8	Formaldehyde, polymer with 1,3-benzenediamine	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
26950-63-0	N,N'-bis(2-Aminoethyl)-1,2-ethanediamine, polymer with methyloxirane	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
27014-42-2	Ethylenediamine ethoxylate	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
27136-15-8	Ester méthylique de l'acide méthacrylique polymérisé avec le styrène et l'acrylate de butyle	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
27208-37-3	Cyclopenta(c,d)pyrrène	2009	Voir note													Voir le tableau 3.
27213-90-7	bis(2-Methylpropyl)naphthalenesulfonic acid, sodium salt	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
27252-87-5	Alpha-acetyl-omega-(2-propen-1-yloxy)-poly(oxy-1,2-ethanediyl)	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
27253-31-2	Acide néodécanoïque, sel de cobalt	2013	Critère (voir note)											0,1	0	Avec cobalt et composés (CAS : 7440-48-4); voir le tableau 2.
27253-32-3	Manganèse néodécanoate	2015	Critère (voir note)											0,025	0,02	Avec le manganèse, poussières et composés (CAS : 7439-96-5); mesuré dans les PM ₁₀ ; voir le tableau 2.
27253-33-4	Calcium neodecanoate	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
27308-78-7	1,2-Ethanediamine, homopolymer	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
27360-07-2	Résine butyral-polyvinylque	2015	Voir note													Avec PM _{2,5}
27553-53-3	Formaldehyde polymer with 4-(1,1-dimethylpropyl)phenol	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
27813-02-1	Hydroxypropyle, méthacrylate d ^a	2016	Critère					90	0					9	0	
27925-02-6	(9Z,12R)-12-Hydroxy-9-octadecenoic acid, homopolymer	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
28064-14-4	Copolymère d'éther de phényl glycidyl et de formaldéhyde	2015	Voir note													Avec PM _{2,5}
28182-81-2	Homopolymère d'hexaméthylène de diisocyanate-1,6 ^a	2013	Critère					4	0					0,4	0	
28208-17-5	Dodecene polymer with butene	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
28470-78-2	Formaldehyde polymer with 3-chloro-1-propene and phenol	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
28477-54-5	1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid and 2,2,4-trimethyl-1,3-pentenediol	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
28553-12-0	Ester diisononylique de l'acide benzènedicarboxylique-1,2 ^a	2015	Critère					50	0					5	0	
28931-47-7	Urea, polymer with formaldehyde and 2-methylpropanal	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
29190-28-1	2,4-bis(Xylylazo)resorcinol	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
29658-26-2	Polyetherether ketone	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
29690-82-2	Epoxy cresol novolac resin	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
29761-21-5	Phosphate d'isodécyle et de diphenyle	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
29911-28-2	Dipropylène glycol, éther monobutylique du ^a	2013	Critère					1000	0					100	0	
30039-52-2	Sodium salt, butyl hydroperoxide	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
30583-72-3	Diglycidyl ether of hydrogenated bisphenol A ^a	2017	Critère					50	0					5	0	
31326-29-1	4,4-(1-Methylethylidene)bisphenol polymer with N-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine and (chloromethyl)oxirane	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
31568-06-6	2-((2-Aminoethyl)amino)ethanol, polymer with methyloxirane	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
31605-35-3	Formaldehyde polymer with 4-nonylphenol	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
31775-16-3	Pigment Yellow 170	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
31837-42-0	Pigment Yellow 151	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
32422-02-9	((Tetrahydro-2-hydroxy-2-oxido-4H-1,4,2-oxazaphosphorin-4-yl)methyl)-phosphonic acid	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
32610-77-8	Formaldehyde, oligomeric reaction products with phenol and triethylenetetramine	2015	Voir note													Avec PM _{2,5}
34562-31-7	3,5-Diethyl-1-phenyl-2-propyl-1,2-dihydropyridine ^a	2017	Critère					150	0					15	0	
34590-94-8	Dipropylène glycol monométhylque, éther de	2010	Critère											108	0	
35541-81-2	Dibenzoate de diméthanol-1,4 cyclohexane	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
35636-63-6	C.I. pigment yellow 175	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
36290-04-7	2-Naphthalenesulfonic acid, polymer with formaldehyde, sodium salt	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
36294-24-3	Ethyl 3-[4-hydroxy-3,5-bis(2-methyl-2-propanyl)phenyl]propanoate	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
36425-16-8	2-Methyl-2-propenoic acid, polymer with (chloromethyl)oxirane, 2,5-furandione and 4,4-(1-methylethylidene)bis(phenol)	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
36888-99-0	2,4,6 (1H, 3H, 5H)-Pyrimidinetrione, 5,5'- (1H-isoindole-1,3 (2H)-diylidene) bis-	2015	Voir note													Avec PM _{2,5}
36968-27-1	C.I. Pigment red 266	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
37244-96-5	Nepheline syenite	2012	Voir note													Avec PM _{2,5}

N°CAS	Nom	Date de révision	Type de valeur de référence	VL 4 min (µg/m³)	Cl 4 min (µg/m³)	VL 15 min (µg/m³)	Cl 15 min (µg/m³)	VL 1 heure (µg/m³)	Cl 1 heure (µg/m³)	VL 8 heures (µg/m³)	Cl 8 heures (µg/m³)	VL 24 heures (µg/m³)	Cl 24 heures (µg/m³)	VL 1 an (µg/m³)	Cl 1 an (µg/m³)	Note
37293-74-6	1-Napthalenesulfonic acid, polymer with formaldehyde, calcium salt	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
37625-56-2	2-Oxepanone, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)1,3-propanediol ^a	2017	Critère					1000	0					100	0	
38011-25-5	Disodium di(2-hydroxyethyl)éthylènediamine diacetate	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
38193-60-1	2-Acrylamido-2-méthylpropane-1-sulfonate monosodique polymérisé avec l'acrylamide 2-Acrylamido-2-méthylpropane-1-sulfonate monosodique polymérisé avec l'acrylamide	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
38294-69-8	Epoxy hardener	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
38750-81-1	[1,6-Hexanediylbis (nitrilotris methylene)] tetrakis-phosphonic acid, tetrasodium salt	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
38820-59-6	Phosphonic acid [1,6-hexane diylbis (methylene)] tetrakis potassium salt	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
39277-28-6	Melamine, formaldehyde, toluenesulfonamide resin	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
39317-41-4	Poly-(vinyl chloride-co-vinyl acetate-co-hydroxypropyl acrylate)	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
39421-75-5	Éther d'hydroxy-2 propyle et de gomme de guar	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
39464-64-7	Dinonylphénol phosphate éthoxylé	2015	Critère (voir note)					600	0					43	0	Voir le tableau 2.
40104-76-5	Sulphurous acid, monosodium salt polymer with formaldehyde and acetone	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
41556-26-7	Decanoate de bis(pentamethyl-1,2,2,6,6 piperidiny1-4)	2013	Critère (voir note)									10	0			Voir le tableau 2.
42220-47-3	(1-Hydroxyethylidene) bis-phosphonic acid, compound with 2-aminoethanol	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
42397-64-8	1,6-Dinitropyrène	2009	Voir note													Voir le tableau 3.
42397-65-9	1,8-Dinitropyrène	2009	Voir note													Voir le tableau 3.
42978-66-5	Tripropylène glycol, diacrylate de ^a	2013	Critère					50	0					5	0	
50815-87-7	Borosilicate de sodium	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
51147-75-2	Chromate(1-), bis[2-(3-chlorophenyl)-2,4-dihydro-4-[2-[2-(hydroxy-.kappa.O)-5-(methylsulfonyl)phenyl]diazenyl-.kappa.N1]-5-methyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)-.kappa.O3]-, sodium (1:1)	2017	Norme (voir note)											0,1	0,01	Avec chrome (composés de chrome trivalent) (CAS : 16065-83-1); voir le tableau 2.
51274-00-1	Colorant C.I. pigment jaune 42	2014	Voir note													Avec PM _{2,5}
51920-12-8	Pigment Red 185	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
52202-90-1	Red 52:1 Pigment	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
52408-85-2	2,5-Furandione, polymer with alpha,alpha',alpha''-1,2,3-propanetriyltris[omega-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediy1)]]	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
52628-03-2	Ester de méthacrylate	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
52640-81-0	Ethyl acrylate, 2-ethylhexylacrylate, acrylonitrile, acrylic acid, n-methyloacrylamide polymer	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
52831-04-6	2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene and (1-methylethenyl)benzene	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
52846-56-7	N-(2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-2-[[4-nitrophenyl]azo]-3-oxobutyramide	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
53637-51-7	Polyamide copolymer	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
53862-89-8	Copolymère de polypropylène glycol et d'isocyanate de polyméthylène	2017	Critère					4	0					0,4	0	
53880-05-0	Isophorone diisocyanate homopolymère	2015	Critère					4	0					0,4	0	
54076-97-0	N,N,N-Trimethyl-2-((1-oxo-2-propenyl)oxy)-ethanaminium chloride, homopolymer	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
54660-00-3	3,6-Diphenyl-2,5-dihydropyrrolo(3,4-c)pyrrole-1,4-dione	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
55219-65-3	Triadimenol	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
55349-01-4	Hexaméthylène bis-hydroxystearamide ^a	2016	Critère					1000	0					100	0	
56803-37-3	tert-Butylphenyl diphenyl phosphate	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
56862-62-5	10-Methylnonadecane	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
57011-27-5	[1,2-Ethanediylbis[nitrilobis(methylene)]]tetrakis-phosphonic acid, ammonium salt	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
57029-46-6	Polyméthylènenopolyphénylisocyanate, propoxylated glycerin polymer	2017	Critère					4	0					0,4	0	
57214-10-5	Formaldéhyde, polymère de avec 1,3-benzenediméthanamine et phénol	2016	Voir note													Avec PM _{2,5}
57455-37-5	Pigment Blue 29	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
57516-68-4	Styrene/divinylbenzene/butyl acrylate copolymer	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
57583-34-3	2-Éthylhexyl 10-éthyl-4[[2-[[2-éthylhexyl]oxy]-2-oxoéthyl] thio]-4-méthyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradécanoate	2017	Critère (voir note)	2	0									0,1	0	Avec étain et composés (CAS : 7440-31-5); voir le tableau 2.
57583-35-4	10-Éthyl-4,4-diméthyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradécanoate de 2-éthylhexyle	2017	Critère (voir note)	2	0									0,1	0	Avec étain et composés (CAS : 7440-31-5); voir le tableau 2.
57835-92-4	4-Nitropyrène	2009	Voir note													Voir le tableau 3.
57913-80-1	Styrene-acrylonitrile polymer	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
58067-05-3	C.I. Pigment Red 200, calcium salt	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
59572-10-0	1,3,6,8-Pyrenetetrasulfonic acid tetrasodium salt hydrate	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
59794-15-9	Calcium borosilicate	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
60164-51-4	Polymers of hexafluoropropylene epoxide	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
60506-81-2	Dipentaérythriol, pentaacrylate de ^a	2013	Critère					10	0					1	0	
60676-86-0	Silice amorphe fondue	2013	Voir note													Avec PM _{2,5}
60806-48-6	Formaldéhyde, polymer with dimethylbenzene and 4-(1,1-dimethylethyl)phenol	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
61163-15-3	1,2-Ethanediamine polymer with (chloromethyl)oxirane and N-methylmethanamine	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
61788-32-7	Terphényles hydrogénés	2015	Critère					50	0							
61788-76-9	Alkanes, chloro	2017	Critère (voir note)											0,02	0	Voir le tableau 2.

N°CAS	Nom	Date de révision	Type de valeur de référence	VL 4 min (µg/m³)	Cl 4 min (µg/m³)	VL 15 min (µg/m³)	Cl 15 min (µg/m³)	VL 1 heure (µg/m³)	Cl 1 heure (µg/m³)	VL 8 heures (µg/m³)	Cl 8 heures (µg/m³)	VL 24 heures (µg/m³)	Cl 24 heures (µg/m³)	VL 1 an (µg/m³)	Cl 1 an (µg/m³)	Note
61788-97-4	Epoxy copolymer	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
61789-36-4	Naphténate de calcium	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
61789-86-4	Sels de calcium des acides sulfoniques du pétrole	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
61790-53-2	Silice amorphe, terre diatomée (non calcinée)	2013	Voir note													Avec PM _{2,5}
61791-55-7	Amines, n-tallow alkyltrimethylene di- ^a	2013	Critère					100	0					10	0	
61791-63-7	N-Coco alkyltrimethylenediamines ^a	2016	Critère					100	0					10	0	
61847-48-1	4-[[[(2,5-Dichlorophényl)amino]carbonyl]-2-[[[2-hydroxy-3-[[[(2-méthoxyphényl)amino]carbonyl]-1-naphtyl]azo]benzoate de méthyle	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
63148-65-2	Polyvinyl butyral	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
63148-69-6	Alkyd resins	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
63231-60-7	Cire de paraffine et d'hydrocarbures, microcrystalline	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
63231-67-4	Silice amorphe, gel	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
63393-89-5	Résine de coumarone et d'indène	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
63449-39-8	Paraffine chlorée liquide	2017	Critère (voir note)											0,02	0	Voir le tableau 2.
63450-15-7	Polyvinyl alcohol/formaldehyde/polyvinyl acetate copolymer	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
63512-71-0	Polymère de formaldéhyde, d'ammoniac et de chloroéthane	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
64114-46-1	2,2'-Nitrotrisethanol, homopolymer	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
64296-27-1	Hexanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol and 1,3-isobenzofurandione, benzoate	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
64741-41-9	Naphtha (petroleum), heavy straight-run	2016	Critère (voir note)					372	0							Voir le tableau 2.
64741-42-0	Naphta à large intervalle d'ébullition (pétrole), distillation directe	2016	Critère (voir note)					372	0							Voir le tableau 2.
64741-46-4	Naphtha (petroleum), light straight-run	2016	Critère (voir note)					1052	0							Voir le tableau 2.
64741-65-7	Naphta de pétrole (fraction des alkyles lourds)	2016	Critère (voir note)					1052	0							Voir le tableau 2.
64741-66-8	Naphta, fraction légère en C7-C10	2016	Critère (voir note)					1052	0							Voir le tableau 2.
64741-69-1	Naphta léger (pétrole), hydrocraquage	2016	Critère (voir note)					1052	0							Voir le tableau 2.
64741-78-2	Naphta lourd (pétrole), hydrocraquage	2016	Critère (voir note)					1052	0							Voir le tableau 2.
64742-46-7	Distillat de pétrole, fraction intermédiaire hydrotraiteée	2017	Critère (voir note)					1052	0							Voir le tableau 2.
64742-47-8	Distillats de pétrole fraction légère	2016	Critère (voir note)					1052	0							Voir le tableau 2.
64742-48-9	Distillat de pétrole (naphta, fraction lourde hydrotraiteée) (C6-C13)	2016	Critère (voir note)					1052	0							Voir le tableau 2.
64742-49-0	Distillats de pétrole, fraction légère hydrotraiteée (C4-C11)	2017	Critère (voir note)					1052	0							Voir le tableau 2.
64742-81-0	Kérosène hydrodésulfuré	2016	Critère (voir note)					210	0							Voir le tableau 2.
64742-82-1	Naphta lourd (pétrole), hydrodésulfuré	2016	Critère (voir note)					1052	0							Voir le tableau 2.
64742-89-8	Fraction légère aliphatique du solvant naphta provenant du pétrole	2016	Critère (voir note)					1052	0							Voir le tableau 2.
64742-94-5	Solvant naphta (fraction des aromatiques lourds) (C9-C16)	2016	Critère (voir note)					372	0							Voir le tableau 2.
64742-95-6	Solvant naphta (fraction des aromatiques légers) (C8 à C10)	2016	Critère (voir note)					372	0							Voir le tableau 2.
64754-99-0	Dimères d'acides gras en C18 insaturés, composés préparés avec les prouits de réaction de polyéthylènenpolyamines avec des acides gras de tallol ^a	2015	Critère					1000	0					100	0	
64852-22-8	Poly alpha, alpha, alpha, propanetriyl-1,2,3 tris(omega-(amino-2 méthyléthoxy)-(oxy(méthyléthanediy-1,2)) ^a	2017	Critère					100	0					10	0	
65087-00-5	bis(p-Dodecylphenyl)azo)-2,4 resorcinol	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
65545-80-4	2-(Perfluoroalkyl)ethanol	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
65597-17-3	Fiber glass wool	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
65996-93-2	Brai de goudron de houille ^a	2012	Critère					0,5	0					0,05	0	
65997-01-5	Tall oil sodium salt	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
65997-04-8	Fumaric acid modified rosin	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
65997-05-9	Polymerized resin acids	2017	voir note													Avec PM _{2,5}
65997-12-8	Resin acids and rosin acids, polymd., esters with pentaerythritol	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
65997-17-3	Oxydes de verre amorphe	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
66070-58-4	Copolymère de styrène et butadiène hydrogéné	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
66070-59-5	Linseed oil, polymer with glycerol and phthalic anhydride	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
66070-60-8	Soybean oil, polymer with pentaerythritol and phthalic anhydride	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
66070-87-9	Coconut oil fatty acids, phthalic anhydride, glycerin polymer	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
66402-68-4	Antimony oxide calcium titanate silicate ceramic opacifier	2015	Voir note													Avec PM _{2,5}
67254-76-6	Rubber, synthetic, acrylic	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
67700-76-9	Alkyd copolymer (à soybean oil polymer with ethylene glycol, pentaerythritol and phthalic anhydride)	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
67746-02-5	Coconut oil fatty acids, glycerin, phthalic anhydride polymer	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
67762-30-5	Fatty alcohols C16-C18	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
67762-90-7	Produit de réaction du polydiméthylsiloxane et de la silice (silice amorphe)	2015	Voir note													Avec PM _{2,5}
67846-33-7	Methacrylic acid triethylenetetramine epichlorhydrine Bisphenol A N-oley-1,3-propanediamine polymer	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
67922-66-1	Soybean oil, polymer with benzoic acid, pentaerythritol and phthalic anhydride	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
67922-67-2	Castor oil, dehydrated, polymer with benzoic acid, pentaerythritol, phthalic anhydride and tung oil	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
67924-19-0	(1,6-Hexanediylbis(nitrilobis(methylene)))tetrakis-phosphonic acid, hexaammonium salt compd. with 2,2,2-nitrilotris(ethanol) (1:2)	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
67924-34-9	Polymère de (chlorométhyl) oxirane, de p-tert-butylphénol et de bisphénol A ^a	2015	Critère					1000	0					100	0	
67953-78-0	Formaldehyde polymer with 4-dodecylphenol and 1,2-ethanediamine	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
67989-61-1	Linseed oil, polymer with isophthalic acid and pentaerythritol	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
67989-97-3	Dipotassium 2-ethylhexyl phosphate	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68002-18-6	Urée polymérisée avec le formaldéhyde, isobutylé	2014	Voir note													Avec PM _{2,5}
68002-19-7	Copolymère d'urée, de formaldéhyde et de butanol-1	2014	Voir note													Avec PM _{2,5}

N°CAS	Nom	Date de révision	Type de valeur de référence	VL 4 min (µg/m³)	Cl 4 min (µg/m³)	VL 15 min (µg/m³)	Cl 15 min (µg/m³)	VL 1 heure (µg/m³)	Cl 1 heure (µg/m³)	VL 8 heures (µg/m³)	Cl 8 heures (µg/m³)	VL 24 heures (µg/m³)	Cl 24 heures (µg/m³)	VL 1 an (µg/m³)	Cl 1 an (µg/m³)	Note
68002-44-8	4,4-(1-Methylethyldiene)bisphenol, polymer with (chloromethyl)oxirane, 2-methyl-2-propenoate, reaction products with formaldehyde-phenol polymer	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68037-08-1	Benzoguanamine formaldéhyde résin	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68037-39-8	Chlorosulfonated polyethylene (HYPALON, synthetic rubbers)	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68037-40-1	Polymère sodique d'anhydride maléique et de styrène sulfoné	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68038-22-2	Fatty acids, tall-oil, polymers with bisphenol A, epichlorohydrin and rosin	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68038-47-1	Soybean oil, polymer with glycerol, maleic anhydride, Me methacrylate, pentaerythritol and phthalic anhydride	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68039-13-4	N,N,N-Trimethyl-3-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)amino]-1-Propanaminium chloride (1:1), homopolymer	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68071-45-4	Methyl urea formaldehyde resin	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68071-85-2	Alkyd copolymer (an oil modified polyurethane resin)	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68082-29-1	Polymère d'acides gras (C36), d'acides d'huile de tall et de triéthylènetetramine ^a	2015	Critère					1000	0					100	0	
68082-96-2	Rosin, maleated, polymer with p-tert-butylphenol, formaldehyde and pentaerythritol	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68083-03-4	Copolymère de colophane et de phénol	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68130-99-4	Aziridine, homopolymer, ethoxylated	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68132-04-7	Solvant naphtha (coal), polymer with methylstyrene	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68133-44-8	2-Propenoic acid, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate, ethyl 2-propenoate and N-(hydroxymethyl)-2-propenamide	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68139-23-1	Linseed oil, polymer with isophthalic acid, pentaerythritol and tall oil	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68139-80-0	Fatty acids, C18-unsatd., dimers, polymers with ethylenediamine and tall-oil fatty acids	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68152-57-8	Rosin, fumarated, polymer with ethylene glycol and pentaerythritol	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68152-61-4	Rosin, maleated, polymer with bisphenol A, formaldehyde and pentaerythritol	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68186-45-8	Phosphoric acid, decyl octyl ester	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68188-50-1	C24-28 alpha-Alkenes, polymers with maleic anhydride, C20-28-alkyl esters	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68213-53-6	Linseed oil, polymer with dicyclopentadiene	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68214-27-7	Chromate(1-), diaquabis(2-{hydroxy-kappaO}benzoato(2-)-kappaO)-, sodium (1:1)	2017	Norme (voir note)											0,1	0,01	Avec chrome (composés de chrome trivalent) (CAS : 16065-83-1); voir le tableau 2.
68214-46-0	Formaldehyde, polymer with 4,4'-(chloromethyl)oxirane	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68240-01-7	Hydrocarbon polymer	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68259-05-2	Pigment Red 220	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68298-14-6	Produit de réaction d'époxystéarate de méthyle et tétraéthylènepentamine ^a	2015	Critère					175	0					18	0	
68308-67-8	Soyethyldimonium ethosulfate	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68309-54-6	Linseed oil, polymer with vinyltoluene	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68310-04-3	((p-Dodecylphenyl)azo)-2 ((diméthyl-2,4 phényl)azo)-4 resorcinol	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68333-69-7	Rosin, maleated, polymer with pentaerythritol	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68333-79-9	Polyphosphate d'ammonium	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68334-76-9	Biphenyl A-epoxy, phenolic resin	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68399-68-8	P,P'-(Iminobis(2,1-ethanediyiminomethylene))bis-phosphonic acid, N,N-bis(phosphonomethyl) derivative, sodium salt	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68410-23-1	Condensé dimérique du polyéthylènepolyamine et d'acide gras ^a	2015	Critère					1000	0					100	0	
68410-69-5	Méthylsulfate de dérivés méthylés de suif et de diéthylènetriamine,polyéthoxylés	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68410-97-9	Distillat de pétrole à faible point d'ébullition, obtenu par procédé d'hydrotraitement des distillats légers	2016	Critère (voir note)					1052	0							Voir le tableau 2.
68411-46-1	N-Phenyl-benzenamine, reaction product with 2,4,4-trimethylpentene	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68411-75-6	Dinaphtho[1,2,3-cd:1',2',3'-lm]perylene-9,18-dione, lauryl derivs.	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68411-99-4	Sarcosine sodium salt	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68412-53-3	Phosphate de l'éther de polyéthylèneglycol et du nonylphénol branché	2015	Critère (voir note)					600	0					43	0	Voir le tableau 2.
68412-54-4	Alkylphénol en C9 ramifié éthoxylé	2015	Critère (voir note)					600	0					43	0	Voir le tableau 2.
68413-18-3	Soybean oil, polymer with pentaerythritol, phthalic anhydride and vinyltoluene	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68413-28-5	Liq. de coquille de cajou, polymère avec éthylène diamine et de formaldéhyde	2015	Voir note													Avec PM _{2,5}
68413-29-6	Liq. de cajou, polymère avec diéthylènetriamine et formaldéhyde	2015	Voir note													Avec PM _{2,5}
68424-04-4	Polydextrose	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68424-41-9	Résine de polyamide	2013	Voir note													Avec PM _{2,5}
68425-08-1	Rosin, distillation overheads	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68439-20-3	Poly(oxypropylene) glycerol adipate	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68439-46-3	Alcool d'alkyl (C9-C11) éthoxylé ^a	2015	Critère					600	0					60	0	
68441-13-4	Cyclized polyisoprene	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68441-37-2	Ethenylbenzene, polymer with (1-methylethenyl)benzene	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68442-82-0	Calcium, carbonate dimethylhexanoate complexes	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68444-36-0	3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methano-1H-indene, polymer with ethenylmethylbenzene, 1H-indene and (1-methylethenyl)benzene	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68459-79-0	Alkenes, C24-28 alpha-, polymers with maleic anhydride	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}

N°CAS	Nom	Date de révision	Type de valeur de référence	VL 4 min (µg/m³)	Cl 4 min (µg/m³)	VL 15 min (µg/m³)	Cl 15 min (µg/m³)	VL 1 heure (µg/m³)	Cl 1 heure (µg/m³)	VL 8 heures (µg/m³)	Cl 8 heures (µg/m³)	VL 24 heures (µg/m³)	Cl 24 heures (µg/m³)	VL 1 an (µg/m³)	Cl 1 an (µg/m³)	Note
68475-37-6	Acides résiniques et acides colophaniques polymérisés, esters avec le glycérol	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68478-65-9	2,2-Iminobisethanol, N-[3-(branched decyloxy)propyl] derivs, N-oxides	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68479-98-1	Diéthyltoluènediamine ^a	2017	Critère					70	0					7	0	
68492-68-2	2-Methyl-2-propenoic acid, polymer with 1,3-butadiene, (chloromethyl)oxirane, 4,4-(1-methylethylidene)bisphenol and 2-propenenitrile (vinyl ester resin)	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68511-62-6	Nickel, 5,5'-(1,2-diazenediyl)bis (2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione) complexes	2017	Norme (voir note)									0,014	0,002			Avec nickel, composés de (CAS : 7440-02-0); mesuré dans les PM ₁₀ ; voir le tableau 2.
68511-70-6	Formaldehyde polymer with 4-nonylphenol, ether with alpha-hydro-omega-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanedyl)], graft	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68515-48-0	Phtalate de diisononyle ^c	2017	Critère					50	0					3,6	0	
68515-49-1	Diester d'alkyl ramifié en C9-C11 de l'acide phtalique	2015	Voir note													Avec PM _{2,5}
68516-73-4	Pigment Yellow 155	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68527-25-3	Naphtha (petroleum), light steam-cracked arom., polymer with light steam-cracked arom. petroleum naphtha piperylene conc. and medium steam-cracked arom. petroleum naphtha	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68541-39-9	2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, polymer with 2-methyloxirane	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68541-40-2	Formaldehyde polymer with 4-(1,1-dimethylpropyl)phenol, methyloxirane	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68554-29-0	Rosin, polymer with bisphenol A, p-tert-butylphenol, formaldehyde and pentaerythritol	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68603-39-4	C8-18 and C18-Unsaturated amides, ethoxylated	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68603-70-3	Quaternary amines in isopropyl alcohol	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68604-75-1	Fatty acids, coco, reaction products with diethylenetriamine and soya fatty acids, ethoxylated, chloromethane-quaternized	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68608-53-7	Tung oil, polymer with bisphenol A, p-tert butylphenol and formaldehyde	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68609-07-4	1,2-Cyclohexanediamine, reaction products with 1,6-hexanediamine and 2,2-(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)bisoxirane homopolymer	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68609-08-5	5-Amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, reaction products with bisphenol A diglycidyl ether homopolymer	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68609-97-2	Éther alkyl (C12-C14) glycidylrique ^a	2013	Critère					50	0					5	0	
68610-97-9	Formaldehyde, polymer with nonylphenol, reaction products with diethanolamine and propylene oxide ^a	2017	Critère					500	0					50	0	
68611-44-9	Produits de réaction du dichlorodiméthylsilane et de la silice	2016	Voir note													Avec PM _{2,5}
68611-64-3	Urea, reaction products with formaldehyde	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68648-78-2	Acetic acid ethenyl ester, polymer with ethenol, cyclic acetal with butanal (polyvinyl butyral)	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68649-18-3	Formaldehyde polymer with 4-(1,1-dimethylethyl)phenol, ether with alpha-hydro-omega-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanedyl)], graft	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68715-92-4	1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofuranicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, hexanedioic acid and 2-(hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-propanediol (polyester resin)	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68758-73-6	N-[2-[1-imidazolininyl)ethyl]-1,2-ethanediamine	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68783-82-4	Rosin, low boiling fraction	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68783-96-0	Acide sulfonique de pétrole, sels de calcium surbasés	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68785-03-5	Hexastearic acid, hexaester with 2,2-bis[[3-hydroxy-2,2-bis(hydroxymethyl)propoxy]methyl]propane-1,3-diol (polystearate ester)	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68797-54-6	Nonanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 1,3 isobenzofurandione (polyester resin)	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68834-10-6	2,5-Furandione (polymer with methyloxirane polymer with oxirane ether with 1,2,3-propanetriol)	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68855-54-9	Silice amorphe	2015	Voir note													Avec PM _{2,5}
68891-21-4	Dinonylphénol éthoxylé branché ^c	2015	Critère (voir note)					600	0					43	0	Voir le tableau 2.
68911-87-5	Dimethyldihydrogenatedtallow ammonium montmorillonite	2017	Voir note													Avec PM _{2,5} ; 7 % des concentrations devraient être comparées aux critères de la silice cristalline et considérés comme additifs avec les autres composés de silice cristalline.
68919-79-9	Produit de réaction d'huile de tall avec triéthylène tétramine ^a	2013	Critère					1000	0					100	0	
68920-70-7	Alkanes, C6-18 chloro	2017	Critère (voir note)											0,02	0	Voir le tableau 2.
68953-36-6	Produits de réaction des acides d'huile de tall avec le tétraéthylènepentamine ^a	2015	Critère					1000	0					100	0	
68953-58-2	Bentonite de bis(alkyle de tallow hydrogénée) diméthylammonium	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68956-34-3	Fatty acids, tall-oil, polymers with glycerol, isophthalic acid and rosin	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68956-53-6	Hydrocarbons, coumarone-indene resin manuf by products	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68956-76-3	2-Aminethanol, reaction products with ammonia, by-products from, phosphonomethylated, compds. with alkylpyridine derivs.	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68957-04-0	Siloxanes and Silicones, di-Me, methoxy Ph, polymers with Ph silsesquioxanes, methoxy-terminated ^a	2017	Critère					1000	0					100	0	

N°CAS	Nom	Date de révision	Type de valeur de référence	VL 4 min (µg/m³)	Cl 4 min (µg/m³)	VL 15 min (µg/m³)	Cl 15 min (µg/m³)	VL 1 heure (µg/m³)	Cl 1 heure (µg/m³)	VL 8 heures (µg/m³)	Cl 8 heures (µg/m³)	VL 24 heures (µg/m³)	Cl 24 heures (µg/m³)	VL 1 an (µg/m³)	Cl 1 an (µg/m³)	Note
68957-91-5	2-Methyl-2-propenoic acid, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane, ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate and 4,4'-(1-methylethylidene)bis(phenol), compd. with 2-(dimethylamino)ethanol	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
68987-63-3	Copper, (29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32)-, chlorinated	2017	Norme (voir note)									2,5	0,2			Avec cuivre (CAS : 7440-50-8); voir le tableau 2.
68989-35-5	C24-36 alpha-Alkenes, polymers with maleic anhydride, C20-28-alkyl esters	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
69012-64-2	Silice amorphe, fumées de	2013	Voir note													Avec PM _{2,5}
69029-43-2	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-, phosphate, ammonium salt	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
69153-52-2	Résine polyester	2015	Voir note													Avec PM _{2,5}
69430-35-9	Polymère d'hydrocarbures C6-C20, hydrogéné	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
69669-41-6	N-Ethyl-2-hydroxy-N,N-bis(2-hydroxyethyl)-ethanaminium, diesters with tall-oil fatty acids Et sulfates (salts)	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
69898-58-4	Modified epoxy phenolic resin	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
69929-19-7	1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, hexanedioic acid and 1,6-hexanediol	2015	Voir note													Avec PM _{2,5}
70233-62-4	2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid, ammonium salt	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
70236-40-7	Chromate(1-), (2-(3-chlorophenyl)-2,4-dihydro-4-((2-(hydroxy-kappaO)-5-(methylsulfonyl)phenyl)azo-kappaN1)-5-methyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)-kappaO3)(methyl (7-(hydroxy-kappaO)-8-((2-(hydroxy-kappaO)-5-(methylsulfonyl)phenyl)azo-kappaN1)-1-naphthalenyl)carbamato(2-))-, sodium	2017	Norme (voir note)											0,1	0,01	Avec chrome (composés de chrome trivalent) (CAS : 16065-83-1); voir le tableau 2.
70321-87-8	Polymère d'acide oléique et de tétraéthylènepentamine	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
70528-83-5	Dodecylbenzenesulfonic acid, branched, calcium salts	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
70750-07-1	Formaldehyde polymer with N-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, benzylated	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
70775-95-0	Vinyl acetal polymers, acetal butyrals	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
70851-34-2	Acide Jaune 220	2014	Critère (voir note)											0,1	0	Avec cobalt et composés (CAS : 7440-48-4); voir le tableau 2.
70879-66-2	12-Hydroxyoctadecanoic acid, homopolymer, reaction products with N1,N1-dimethyl-1,3-propanediamine, di-Me sulfate-quaternized	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
71010-58-7	1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, hexanedioic acid and 1,3-isobenzofurandione, benzoate	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
71011-12-6	Alkanes, C12-13 chloro	2017	Critère (voir note)											0,02	0	Voir le tableau 2.
71074-89-0	bis{[Diméthyllamino] méthyl} phénol ⁸	2015	Critère					420	0					42	0	
71216-01-8	1,1'-(1,5-Naphthalenediyl)bis(3-{3-[(2-ethylhexyl)oxy]propyl}urea)	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
71243-64-6	Linseed oil, polymer with pentaerythritol, phthalic anhydride, soybean oil, styrene and vinyltoluene	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
71251-07-5	Silicone soya alkyd polymer	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
71302-83-5	Hydrocarbons, C9-unsatd., polymd.	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
71302-91-5	Hydrocarbon resin - C9 unsaturated polymers with phenol	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
71550-57-7	1,1'-(1-Methylethylidene)bis[4-(4-azidophenoxy)-benzene	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
71566-54-6	C.I. Pigment Red 221	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
71819-51-7	C.I. Solvent Red 164	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
71839-85-5	Chromate(1-), bis(methyl N-(7-(hydroxy-kappaO)-8-(2-(2-(hydroxy-kappaO)-5-(methylsulfonyl)phenyl)diazenyl-kappaN1)-1-naphthalenyl)carbamato(2-))-, sodium (1:1)	2017	Norme (voir note)											0,1	0,01	Avec chrome (composés de chrome trivalent) (CAS : 16065-83-1); voir le tableau 2.
72017-66-4	Chromate(2-), [4-[(5-chloro-2-hydroxy-3- nitrophenyl)azo]-2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)][3-[[1-(3-chlorophenyl)-4,5- dihydro-3- methyl-5- oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxy-5- nitrobenzenesulfonato(3-)]-, disodium	2014	Norme (voir note)											0,1	0,01	Avec chrome (composés de chrome trivalent) (CAS : 16065-83-1); voir le tableau 2.
72102-84-2	Pigment Orange 64	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
72121-88-1	D-Glucopyranuronic acid, polymer with 6-deoxy-L-mannose, D-glucose and D-mannose, calcium potassium sodium salt	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
72388-18-2	2-Dodecy-1-hexadecanol	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
72669-22-8	C.I. Natural Brown 8	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
73263-37-3	3-Hydroxy-4-((5-chloro-4-methyl-2-sulfophenyl)azo)-N-(2-methoxyphenyl))-2-naphthalenecarboxamide, sodium salt	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
74336-59-7	C.I. pigment orange 67	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
74499-36-8	1,4-Diamino-9,10-anthracenedione, N,N'-mixed 2-ethylhexyl and Me and pentyl derivs.	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
75348-60-6	N,N'-(iminodi-2,1-ethanediyl)bis(N-(Carboxymethyl)-glycine, tetrasodium salt	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
75348-61-7	N-(Carboxymethyl)-N-(2-((2-((carboxymethyl)amino)ethyl)amino)ethyl)-glycine, trisodium salt	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
76082-31-0	C24-28 alpha-Alkenes, reaction products with 1-docosanol and maleic anhydride	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
77804-81-0	Pigment yellow 180	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
78245-94-0	Pigment Orange 72	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
78952-69-9	4,4'-bis([1-[(2,4-Dimethylphenyl)amino]-1,3-dioxo-2-butanyl]diazenyl)-2,2'-biphenyldisulfonic acid	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
78952-72-4	C.I. Pigment Yellow 174	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
82199-12-0	C.I. pigment yellow 194	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
82919-37-7	Sébaçate de méthyle et de pentaméthyl-1,2,2,6,6 pipéridyle-4	2016	Critère (voir note)									10	0			Voir le tableau 2.
83846-43-9	Calcium long chain alkyl salicylate	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
84082-38-2	Alkanes,C10-21 chloro	2017	Critère (voir note)											0,02	0	Voir le tableau 2.

N°CAS	Nom	Date de révision	Type de valeur de référence	VL 4 min (µg/m³)	Cl 4 min (µg/m³)	VL 15 min (µg/m³)	Cl 15 min (µg/m³)	VL 1 heure (µg/m³)	Cl 1 heure (µg/m³)	VL 8 heures (µg/m³)	Cl 8 heures (µg/m³)	VL 24 heures (µg/m³)	Cl 24 heures (µg/m³)	VL 1 an (µg/m³)	Cl 1 an (µg/m³)	Note
84501-72-4	Sodium isononanoate	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
84632-59-7	3,6-bis[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-2,5-di-hydropyrrolo[3,4-cl]pyrrole-1,4-di-one	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
84776-06-7	Alkanes C10-32 chloro	2017	Critère (voir note)											0,02	0	Voir le tableau 2.
84776-07-8	Alkanes, C16-27 chloro	2017	Critère (voir note)											0,6	0	Voir le tableau 2.
84852-15-3	p-Nonylphénol ramifié	2015	Critère (voir note)					400	0					13	0	Voir le tableau 2 .
84961-40-0	Aimnes, C10-14-branched and linear alkyl, bis(2,4-dihydro-4-(2-(2-hydroxy-5-nitrophenyl) diazenyl)-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato (2-)) chromate (1-)	2015	Norme (voir note)											0,1	0,01	Avec chrome (composés de chrome trivalent) (CAS : 16065-83-1); voir le tableau 2.
85029-57-8	Amines, C10-14-branched and linear alkyl, bis(2,4-dihydro-4-(2-(2-hydroxy-4-nitrophenyl) diazenyl)- 5- methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)) chromate (1-)	2015	Norme (voir note)											0,1	0,01	Avec chrome (composés de chrome trivalent) (CAS : 16065-83-1); voir le tableau 2.
85049-26-9	Alkanes, C16-35 chloro	2017	Critère (voir note)											0,6	0	Voir le tableau 2.
85422-92-0	Paraffin oils, chloro	2017	Critère (voir note)											0,02	0	Voir le tableau 2.
85535-84-8	Alkanes, C10-13 chloro	2017	Critère (voir note)											0,02	0	Voir le tableau 2.
85535-85-9	Alkanes, C14-17 chloro	2017	Critère (voir note)											0,6	0	Voir le tableau 2.
85535-86-0	Alkanes, C18-28 chloro	2017	Critère (voir note)											8	0	Voir le tableau 2.
85536-22-7	Alkanes, C12-14 chloro	2017	Critère (voir note)											0,02	0	Voir le tableau 2.
85681-73-8	Alkanes, C10-14 chloro	2017	Critère (voir note)											0,02	0	Voir le tableau 2.
85776-14-3	Pigment Orange 74	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
85959-88-2	1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-bis(2-hydroxyethyl)-5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol,hexanedioic acid and 1,6-hexanediol	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
86753-82-4	PD4016 Dispersant	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
86797-81-1	Dodecene polymer with hexene	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
87396-22-3	P,P',P'',P'''-(((Phosphonomethyl)imino)bis(6,1-hexanediyl(nitrilobis(methylene))))tetrakis-phosphonic acid, reaction products with ammonia-diethylene glycol reaction product morpholine derivs. residues	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
88230-35-7	Acétate d'hexanol, branche et linéaire ^d	2015	Critère									85	0			
88394-54-1	(1-Hydroxyethylidene) bis-phosphonic acid, compd with 2,2',2''-nitrilotris [ethanol]	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
88394-55-2	(1-Hydroxyethylidene)bis-phosphonic acid, compd. with 2,2-iminobis[ethanol]	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
88949-33-1	Pigment Red 264	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
89678-90-0	2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene and (1-methylethenyl)benzene, ammonium salt	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
90717-52-5	1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, 1,3-isobenzofurandione and nonanedioic acid	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
91672-41-2	2-Nonylphénol ramifié	2015	Critère (voir note)					400	0					13	0	Voir le tableau 2.
93763-70-3	Perlite	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
93820-66-7	Indofast violet	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
94113-38-9	[[[(2-Hydroxyethyl)imino]bis(methylene)]bisphosphonic acid, ammonium salt	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
95481-62-2	Ester dibasique ^c	2017	Critère					100	0					1,5	0	
96195-80-1	(2-Hydroxy-4-(2-propen-1-yloxy)phenyl)phenyl-methanone, reaction products with silica-trimethoxymethylsilane hydrolysis products and triethoxysilane	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
96446-41-2	Polymère à base de phénol-formaldéhyde	2015	Voir note													Avec PM _{2,5}
97553-43-0	Paraffins (pétroleum), normal C>10 chloro	2017	Critère (voir note)											0,02	0	Voir le tableau 2.
97659-46-6	Alkanes C10-26 chloro	2017	Critère (voir note)											0,02	0	Voir le tableau 2.
97976-13-1	1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
99402-80-9	Pigment Red 184	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
103671-44-9	p-Toluidine, ethoxylated	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
103969-79-5	N-2-Hydroxypropylammonium diazabicyclo [2.2.2] octane-2-ethylhexanoate	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
104376-72-9	alpha-[1,1'-Biphenyl]-4-yl-omega-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl), benzylated	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
105935-62-4	Naphthalenesulfonic acid resin	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
106232-85-3	Alkanes, C18-20 chloro	2017	Critère (voir note)											8	0	Voir le tableau 2.
106232-86-4	Alkanes, C22-40 chloro	2017	Critère (voir note)											8	0	Voir le tableau 2.
106276-79-3	Isoindoline yellow 109	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
106906-26-7	Polyamidoamines	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
108171-26-2	PARAFFINES CHLOREES (C12, 60% CHLORE)	2017	Critère (voir note)											0,02	0	Voir le tableau 2.
108171-27-3	Alkanes, C22-26 chloro	2017	Critère (voir note)											8	0	Voir le tableau 2.
109909-39-9	Alpha-sulfo-omega-[2,4,6-tris(1-methylpropyl)phenoxy]-poly(oxy-1,2-ethanediyl) sodium salt	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
110152-58-4	Lignin, alkali, reaction products with dimethylamine and formaldehyde	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
110224-99-2	2-Propenoic acid, telomer with sodium 2-methyl-2-((1-oxo-2-propen-1-yl)amino)-1-propanesulfonate (1:1) and sodium phosphinite (1:1)	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
110897-64-8	2-Methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-propanesulfonic acid, monoammonium salt, polymer with 2-propenamide	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
112926-00-8	Silice amorphe, gel	2013	Voir note													Avec PM _{2,5}

N°CAS	Nom	Date de révision	Type de valeur de référence	VL 4 min (µg/m³)	CI 4 min (µg/m³)	VL 15 min (µg/m³)	CI 15 min (µg/m³)	VL 1 heure (µg/m³)	CI 1 heure (µg/m³)	VL 8 heures (µg/m³)	CI 8 heures (µg/m³)	VL 24 heures (µg/m³)	CI 24 heures (µg/m³)	VL 1 an (µg/m³)	CI 1 an (µg/m³)	Note
112945-52-5	Silice amorphe fumée exempte de silice cristalline	2013	Voir note													Avec PM _{2,5}
113894-92-1	Amylopectin, phosphate, 2-hydroxypropyl ether	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
114391-97-8	2,6-bis[(4-Azidophenyl)methylene]-4-ethyl-cyclohexanone	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
114653-42-8	2-Butenedioic acid (Z)-, dibutyl ester, polymer with chloroethene and 1,2-propanediol mono-2-propenoate	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
114959-46-5	Calcium bis(3-hexadecyl-2-hydroxybenzoate)	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
115271-29-9	3-oxo-Butanoic acid ethyl ester, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 2-propanol aluminum salt	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
117527-71-6	Epoxy terminated polysulphide polymer	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
118134-30-8	Spiroxamine, fungicide	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
119313-12-1	Benzyl-2 diméthylamino-2 morpholinobutyrophénone-4	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
119345-03-8	1,1-oxybis-Benzene tetrapropylene derivs., sulfonated	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
119796-38-2	Epoxy terminated urethane with diphenyl methane	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
121888-68-4	Quaternary ammonium compounds, benzyl(hydrogenated tallow alkyl)dimethyl, stearates, salts with bentonite	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
125005-87-0	Diutan gum	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
127087-87-0	Éther mon(p-nonylphényl) de polyéthylène glycol ramifié ^a	2015	Critère					600	0					60	0	
127519-17-9	Benzotriazole substitué ^a	2014	Critère					100	0					10	0	
128973-76-2	Diindolo[3,2-b:3',2'-m]triphenodioxazine,8,18-dichloro-5,15-diethyl-5,15-dihydro-, (5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methylderivs	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
129733-57-9	Cyclohexanamine, 4,4'-methylene bis-reaction products with bisphenol A diglycidylether homoploymer	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
129828-36-0	(([(2-(2-Hydroxyethyl)(phosphonomethyl)amino) ethyl]imino) bis(methylene))bisphosphonic acid, compd. with 2-aminoethanol	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
133548-08-0	Formaldehyde polymer with 1,3-benzenedimethanamine and 4-(1,1-dimethylethyl)phenol	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
133669-95-1	[[(2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]imino] bis(methylene)]bisphosphonic acid	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
134112-54-2	Cyclic amine epoxy polymer	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
134210-67-6	C20-24 alpha-Alkenes, polymers with maleic anhydride, C16-18-alkyl esters	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
135108-88-2	Hydrogenated formaldehyde polymer with benzeneamine	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
136210-30-5	Aspartic acid, N,N'-(methylenedi-4,1-cyclohexanediyl)bis- tetraethyl ester ^a	2017	Critère					350	0					35	0	
136793-29-8	2-Methyl-2-propenoic acid, polymer with 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-propanesulfonic acid monosodium salt	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
138659-75-3	[[(2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]imino] bis(methylene)]bisphosphonic acid, sodium salt	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
140921-24-0	1,6-Hexanediyl-bis(2-[2-(1-ethylpentyl)-3-oxazolidinyl)ethyl]carbamate	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
146583-55-3	2,5-Furandione, polymer with 2-methyl-1-propene, amide imide, ammonium salts	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
148969-95-3	Butyl 2-methyl-2-propenoate polymer with [(1-methoxy-2-methyl-1-propenyl)oxy]trimethylsilane, methyl 2-methyl-2-propenoate and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate, 4-nitrobenzoate	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
151911-63-6	bis(1-Methylethyl)-naphthalenesulfonic acid, compd. with 1-butanamine (1:1)	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
160875-66-1	Alpha-(2-propylheptyl)-omega-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl)	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
163702-07-6	Perfluorobutyl méthyl éther ^a	2016	Critère					200	0					20	0	
163702-08-7	Méthyl perfluoroisobutyl éther ^a	2016	Critère					200	0					20	0	
164250-92-4	2-Oxepanone, polymère avec 1,6-diisocyanatohexane et 1,6-hexanediol	2013	Critère					4	0					0,4	0	
168612-09-7	Pyridine, alkyl derivs., acetates	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
169798-06-5	Acrylic resin solution	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
171263-25-5	Éther glycidique d'alkylphénol	2015	Voir note													Avec PM _{2,5}
185765-80-4	Rosin, maleated, polymer with branched 4-nonylphenol, formaldehyde and pentaerythritol	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
189326-02-1	Aziridine, homopolymer, reaction products with carbon disulfide, sodium salts	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
208852-57-7	Formaldehyde, reaction products with N-butyl-1-butanamine	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
224635-63-6	Reaction product of acetephenone, formaldehyde, methanol, acetic acid, cyclohexylamine	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
308064-77-9	Polyester/acrylic/epoxy copolymer	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
315207-87-5	Polymère en bloc de méthylènebis-1,1' (isocyanato-4) cyclohexane et d'éther monométhylque de polyéthylène glycol	2012	Critère					0,4	0					0,035	0	
323585-41-7	2-Propenoic acid polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and (1-methylethenyl)benzene, ammonium salt	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
666723-27-9	Cyclohexanine, N, N-dimethyl-compds. with 3-(cyclohexylamino)-1-propanesulfonic acid-blocked 1,6-diisocyanatohexane homopolymer	2013	Critère					4	0					0,4	0	
868765-93-9	Cashew, nutshell liq., reaction products with 1,3-benzenedimethanamine, formaldehyde, 1,3-pentanediamine and tetraethylenepentamine	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
1362054-55-4	D-Glucose, reaction products with nitric acid and sodium nitrite (1:1), potassium sodium salts	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
1417203-20-3	Alkylphenolic resin	2017	Voir note													Avec PM _{2,5}
	Particules totales	2011	Norme									120	90			
	Particules fines (PM _{2,5})	2011	Norme									30	20			

N°CAS	Nom	Date de révision	Type de valeur de référence	VL 4 min (µg/m³)	CI 4 min (µg/m³)	VL 15 min (µg/m³)	CI 15 min (µg/m³)	VL 1 heure (µg/m³)	CI 1 heure (µg/m³)	VL 8 heures (µg/m³)	CI 8 heures (µg/m³)	VL 24 heures (µg/m³)	CI 24 heures (µg/m³)	VL 1 an (µg/m³)	CI 1 an (µg/m³)	Note
-------	-----	------------------	-----------------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------	-----------------	------

^a Critères basés par défaut sur la recommandation de la Texas Commission on Environmental Quality (TCEQ), car l’information dans la littérature était insuffisante pour qu’un critère de qualité de l’air soit déterminé selon la méthode du MELCC. Les valeurs sont celles qui étaient en vigueur dans la liste de la TCEQ lors de la mise à jour du critère québécois.

^b Critère 1 an basé par défaut sur la recommandation de la Texas Commission on Environmental Quality (TCEQ), car l’information dans la littérature était insuffisante pour qu’un critère de qualité de l’air soit déterminé selon la méthode du MELCC. La valeur est celle qui était en vigueur dans la liste de la TCEQ lors de la mise à jour du critère québécois.

^c Critère 1 heure basé par défaut sur la recommandation de la Texas Commission on Environmental Quality (TCEQ), car l’information dans la littérature était insuffisante pour qu’un critère de qualité de l’air soit déterminé selon la méthode du MELCC. La valeur est celle qui était en vigueur dans la liste de la TCEQ lors de la mise à jour du critère québécois.

^d Critère basé par défaut sur la recommandation du Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario, car l’information dans la littérature était insuffisante pour qu’un critère de qualité de l’air soit déterminé selon la méthode du MDDELCC. La valeur est celle qui était en vigueur dans la liste du Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario lors de la mise à jour du critère québécois.

N°CAS		Nom	VL 4 min (µg/m³)	Cl 4 min (µg/m³)	VL 1 heure (µg/m³)	Cl 1 heure (µg/m³)	VL 24 heures (µg/m³)	Cl 24 heures (µg/m³)	VL 1 an (µg/m³)	Cl 1 an (µg/m³)	Note
64-19-7	Acétique, acide	Potassium, acétate de Méthylsilanetriol, triacétate de Triacétate d'éthyl silanetriol	15	0							Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle, sans dépasser 250 µg/m³.
127-08-2											
4253-34-3											
17689-77-9											
61788-76-9	Alkanes, chloro	Paraffine chlorée liquide Alkanes, C6-18 chloro Alkanes, C12-13 chloro Alkanes, C10-21 chloro Alkanes C10-32 chloro Paraffin oils, chloro Alkanes, C10-13 chloro Alkanes, C12-14 chloro Alkanes, C10-14 chloro Paraffins (petroleum), normal C>10 chloro Alkanes C10-26 chloro PARAFFINES CHLOREES (C12, 60% CHLORE)							0,02	0	
63449-39-8											
68920-70-7											
71011-12-6											
84082-38-2											
84776-06-7											
85422-92-0											
85535-84-8											
85536-22-7											
85681-73-8											
97553-43-0											
97659-46-6											
108171-26-2											
84776-07-8	Alkanes, C16-27 chloro							0,6	0		
85049-26-9	Alkanes, C16-35 chloro										
85535-85-9	Alkanes, C14-17 chloro										
85535-86-0	Alkanes, C18-28 chloro							8	0		
106232-85-3	Alkanes, C18-20 chloro										
106232-86-4	Alkanes, C22-40 chloro										
108171-27-3	Alkanes, C22-26 chloro										
1302-42-7	Aluminate de sodium					2,5	0,2				Mesuré dans les PM ₁₀
7784-24-9	Sulfate de potassium et d'aluminium dodécahydraté										
10043-01-3	Trisulfate d'aluminium anhydre										
1336-21-6	Ammoniaque (solution aqueuse d'ammoniac)	350	100								
7664-41-7	Ammoniac										
1333-86-4	Carbone, noir de			1	0			0,3	0		
7440-44-0	Carbone										
7775-11-3	Chromate de sodium							0,004	0,002		
7789-06-2	Strontium, chromate de										
18540-29-9	Chrome (composés de chrome hexavalent)										
136-52-7	Cobalt, octoate de							0,1	0		
7440-48-4	Cobalt et composés										
27253-31-2	Acide néodécanoïque, sel de cobalt										
70851-34-2	Acide Jaune 220										
57-12-5	Cyanure (sels solubles en CN)	50	0					0,16	0		
74-90-8	Cyanure d'hydrogène (en CN)										
41556-26-7	Decanoate de bis(pentaméthyl-1,2,2,6,6 piperidiny-					10	0				
82919-37-7	Sébaçate de méthyle et de pentaméthyl-1,2,2,6,6 pipéridyle-4										

N°CAS	Nom	VL 4 min (µg/m³)	Cl 4 min (µg/m³)	VL 1 heure (µg/m³)	Cl 1 heure (µg/m³)	VL 24 heures (µg/m³)	Cl 24 heures (µg/m³)	VL 1 an (µg/m³)	Cl 1 an (µg/m³)	Note
77-58-7	Dibutylétain, dilaurate de	2	0					0,1	0	
1067-33-0	Étain, bis(acetyloxy) dibutyl-									
7440-31-5	Étain et composés (en Sn)									
18282-10-5	Étain, dioxyde d'									
22673-19-4	Dibutylbis(pentane-2,4- dionato-O,O') étain									
57583-34-3	2-Éthylhexyl 10-éthyl-4[[2-[(2-éthylhexyl)oxy]-2-oxoéthyl] thio]-4-méthyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradécanoate									
57583-35-4	10-Éthyl-4,4-diméthyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradécanoate de 2-éthylhexyle									
156-59-2	cis-1,2-Dichloroéthylène	336	0							
156-60-5	trans-1,2-Dichloroéthène									
91-08-7	Diisocyanate-2,6 de toluène			0,4	0			0,035	0	
584-84-9	Diisocyanate-2,4 de toluène									
26471-62-5	Toluène diisocyanate (2,4- et 2,6-)									
1313-13-9	Dioxyde de manganèse							0,025	0,02	Mesuré dans les PM ₁₀
7439-96-5	Manganèse, poussières et composés									
27253-32-3	Manganèse néodécanoate									
138-86-3	Dipentène	210	0							
5989-27-5	d-Limonène									
5989-54-8	l-Limonène									
5610-64-0	3-Hydroxy-4-((2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo)-7-nitro-1-naphthalenesulfonic acid, monosodium salt, chromium complex									
7440-47-3	Chrome, métal									
12737-27-8	Chromium iron oxide									
15096-41-0	Tetrachloro-u-hydroxy(u-methacrylato-O:O') dichromium									
16065-83-1	Chrome (composés de chrome trivalent)									
51147-75-2	Chromate(1-), bis[2-(3-chlorophenyl)-2,4-dihydro-4-[2-[2-(hydroxy-.kappa.O)-5-(methylsulfonyl)phenyl]diazenyl-.kappa.N1]-5-methyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)-.kappa.O3]-, sodium (1:1)									
68214-27-7	Chromate(1-), diaquabis(2-(hydroxy-kappaO)benzoato(2-)-kappaO)-, sodium (1:1)									
70236-40-7	Chromate(1-), (2-(3-chlorophenyl)-2,4-dihydro-4-((2-(hydroxy-kappaO)-5-(methylsulfonyl)phenyl)azo-kappaN1)-5-methyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)-kappaO3)(methyl (7-(hydroxy-kappaO)-8-((2-(hydroxy-kappaO)-5-(methylsulfonyl)phenyl)azo-kappaN1)-1-naphthalenyl)carbamato(2-))- , sodium									

N°CAS	Nom	VL 4 min (µg/m³)	Cl 4 min (µg/m³)	VL 1 heure (µg/m³)	Cl 1 heure (µg/m³)	VL 24 heures (µg/m³)	Cl 24 heures (µg/m³)	VL 1 an (µg/m³)	Cl 1 an (µg/m³)	Note
71839-85-5	Chromate(1-), bis(methyl N-(7-(hydroxy-kappaO)-8-(2-(2-(hydroxy-kappaO)-5-(methylsulfonyl)phenyl)diazenyl-kappaN1)-1-naphthalenyl)carbamate(2-))-, sodium (1:1)									
72017-66-4	Chromate(2-), [4-[(5-chloro-2-hydroxy-3-nitrophenyl)azo]-2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)][3-[[1-(3-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3- methyl-5- oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxy-5- nitrobenzenesulfonato(3-)]-, disodium									
84961-40-0	Aimnes, C10-14-branched and linear alkyl, bis(2,4-dihydro-4-(2-(2-hydroxy-5-nitrophenyl) diazenyl)-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato (2-)) chromate (1-)									
85029-57-8	Amines, C10-14-branched and linear alkyl, bis(2,4-dihydro-4-(2-(2-hydroxy-4-nitrophenyl)diazenyl)- 5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)) chromate (1-)									
78-78-4	Isopentane							240	9	
109-66-0	Pentane									
8008-20-6	Kérosène			210	0					
64742-81-0	Kérosène hydrodésulfuré									
67-56-1	Méthanol							50	10	
107-31-3	Formate de méthyle									
90-12-0	1-Méthylnaphtalène			30	0			4	0	
91-57-6	2-Méthylnaphtalène									
1321-94-4	Méthylnaphtalène (1- et 2-)									
64741-41-9	Naphtha (petroleum), heavy straight-run			372	0					
64741-42-0	Naphta à large intervalle d'ébullition (pétrole), distillation directe									
64742-94-5	Solvant naphta (fraction des aromatiques lourds) (C9-C16)									
64742-95-6	Solvant naphta (fraction des aromatiques légers) (C8 à C10)									
7440-02-0	Nickel , composés de					0,014	0,002			Mesuré dans les PM ₁₀
68511-62-6	Nickel, 5,5'-(1,2-diazenediyl)bis (2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione) complexes									
25154-52-3	Nonyl phénol			400	0			13	0	
84852-15-3	p-Nonylphénol ramifié									
91672-41-2	2-Nonylphénol ramifié									
9016-45-9	Nonyl phénol éthoxylé			600	0			43	0	
39464-64-7	Dinonylphénol phosphate éthoxylé									
68412-53-3	Phosphate de l'éther de polyéthylèneglycol et du nonylphénol branché									

N°CAS		Nom	VL 4 min (µg/m³)	Cl 4 min (µg/m³)	VL 1 heure (µg/m³)	Cl 1 heure (µg/m³)	VL 24 heures (µg/m³)	Cl 24 heures (µg/m³)	VL 1 an (µg/m³)	Cl 1 an (µg/m³)	Note
64741-78-2	Naphta lourd (pétrole), hydrocraquage				1052	0					
64742-46-7	Distillat de pétrole, fraction intermédiaire										
64742-47-8	Distillats de pétrole fraction légère										
64742-48-9	Distillat de pétrole (naphta, fraction lourde hydrotraîtée) (C6-C13)										
64742-49-0	Distillats de pétrole, fraction légère hydrotraîtée (C4-C11)										
64742-82-1	Naphta lourd (pétrole), hydrodésulfurisé										
64742-89-8	Fraction légère aliphatique du solvant naphta provenant du pétrole										
68410-97-9	Distillat de pétrole à faible point d'ébullition, obtenu par procédé d'hydrotraitement des distillats légers										
7440-62-2	Vanadium							1	0,01		
14059-33-7	Oxyde de bismuth vanadium										
95-47-6	Xylène (ortho-)	350	150					20	8		
106-42-3	Xylène (para-)										
108-38-3	Xylène (méta-)										
1330-20-7	Xylène (o,m,p)										
557-05-1	Zinc, distéarate de					2,5	0,1				
1314-13-2	Zinc, oxyde de										
7440-66-6	Zinc										
7646-85-7	Zinc, chlorure de										
7779-90-0	bis(Orthoposphate) de trizinc										
7440-67-7	Zirconium et composés (en Zr)					2,5	0				
22464-99-9	Acide éthyl-2-hexanoïque, sels de zirconium										

N°CAS	Nom	FET HAP
50-32-8	Benzo(a)pyrène	1
53-70-3	Dibenz(a,h)anthracène	5
56-49-5	3-Méthylcholanthrène	1
56-55-3	Benz(a)anthracène	0,1
57-97-6	Diméthylbenzanthracène	10
83-32-9	Acénaphène	0,001
85-01-8	Phénanthrène	0,001
86-73-7	Fluorène	0,001
91-20-3	Naphtalène	0,001
120-12-7	Anthracène	0,01
129-00-0	Pyrène	0,001
189-55-9	Dibenzo(a,i)pyrène	10
189-64-0	Dibenzo(a,h)pyrène	10
191-07-1	Coronène	0,001
191-24-2	Benzo(ghi)pérylène	0,01
191-26-4	Anthanthrène	0,3
191-30-0	Dibenzo(a,l)pyrène	10
192-65-4	Dibenzo(a,e)pyrène	1
192-97-2	Benzo(e)pyrène	0,01
193-39-5	Indeno(1,2,3-cd)pyrène	0,1
194-59-2	7H-Dibenzo(c,g)carbazole	1
195-19-7	Benzo(c)phénanthrène	0,023
198-55-0	Pérylène	0,001
205-82-3	Benzo(j)fluoranthène	0,1
205-99-2	Benzo(b)fluoranthène	0,1
206-44-0	Fluoranthène	0,001
207-08-9	Benzo(k)fluoranthène	0,1
208-96-8	Acénaphthylène	0,001
215-58-7	Dibenz(a,c)anthracène	0,1
218-01-9	Chrysène	0,01
224-42-0	Dibenzo(a,j)acridine	0,1
226-36-8	Dibenz(a,h)acridine	0,1
602-87-9	5-Nitroacénaphène	0,01
607-57-8	2-Nitrofluorène	0,01
3697-24-3	5-Méthylchrysène	1
5522-43-0	1-Nitropyrène	0,1
7496-02-8	6-Nitrochrysène	10
27208-37-3	Cyclopenta(c,d)pyrène	0,1
42397-64-8	1,6-Dinitropyrène	10
42397-65-9	1,8-Dinitropyrène	1
57835-92-4	4-Nitropyrène	0,1

Concentration	% de temps de respect	Nombre d'heures de dépassement permis par an	Période
1 uo	98%	175 heures	4 minutes
5 uo	99,5%	44 heures	4 minutes

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
50-21-5	Acide lactique	9,57	0,1
50-55-5	3,4,5-Trimethoxybenzoyl methyl reserpate	1,32	0,001
53-19-0	2,4-Dichlorodiphenyldichloroethane	0,40	0,0002
54-95-5	1,5-Pentamethylene-1h-tetrazol	4,47	0,02
55-18-5	Diéthylnitrosamine	0,40	0,000001
55-21-0	Benzamide	4,47	0,02
56-18-8	Diamino-3,3' dipropylamine	6,45	0,009
56-40-6	Glycine	9,57	0,1
56-57-5	4-Nitroquinoléine-1-oxyde	1,10	0,001
57-10-3	Acide hexadecanoïque	9,57	0,1
57-15-8	Alcool trichloro-1,1,1 tert-butylique	3,04	0,007
57-56-7	Hydrazinecarboxamide	3,21	0,008
57-57-8	bêta-Propiolactone	1,93	0,003
58-86-6	d-Xylose	9,57	0,1
59-89-2	N-Nitrosomorpholine	5,09	0,00001
60-12-8	Phenylethyl alcohol	7,87	0,07
60-24-2	2-Mercaptoéthanol	1,26	0,001
60-25-3	Hexamethonium chloride	1,99	0,001
60-33-3	Acide linoléique	9,57	0,1
60-35-5	Acétamide	6,83	0,0005
62-76-0	Oxalate de sodium	1,58	0,002
64-67-5	Sulfate de diéthyle	1,10	0,001
66-25-1	Hexanal	6,90	1
66-71-7	1,10-Phenanthroline	1,10	0,001
67-68-5	Sulfoxyde de diméthyle	10,72	0,2
67-71-0	Dimethyl sulfone	9,57	0,1
68-11-1	Acide thioglycolique	0,40	0,007
70-25-7	Méthylnitrosoguanidine	2,68	0,005
70-30-4	Hexachlorophène		0,004
71-41-0	Alcool n-amylque	7,10	0,1
71-91-0	Bromure de tetraethylammonium	4,47	0,02
72-43-5	Méthoxychlore		0,04
74-86-2	Acétylène	14,55	2,9
74-88-4	Iodure de méthyle	4,80	0,02
74-94-2	Dimethylamine borane	2,05	0,003
74-95-3	Dibromométhane	10,25	0,2
74-96-4	Bromoéthane	6,01	0,03
74-97-5	Chlorobromométhane	14,24	1,2
74-99-7	Méthylacétylène	14,54	1,8
75-03-6	Ethyl iodide	5,81	0,03
75-04-7	Éthylamine	4,29	0,01
75-10-5	Difluorométhane	14,49	3,2
75-11-6	Iodure de methylene	4,80	0,02
75-12-7	Formamide	5,59	0,03
75-26-3	2-Bromopropane	7,87	0,07
75-29-6	2-Chloropropane	11,94	0,3
75-30-9	2-Iodopropane	4,47	0,02
75-31-0	Isopropylamine	4,80	0,02
75-33-2	Propane-2-thiol	0,54	0,003
75-36-5	Chlorure d'acétyle	0,72	0,0005

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
75-44-5	Phosgène	0,98	0,0008
75-46-7	Trifluorométhane	14,49	3,2
75-47-8	Iodoforme	1,24	0,02
75-52-5	Nitrométhane	7,87	0,07
75-54-7	Dichlorométhylsilane	1,41	0,002
75-55-8	Propylène imine	1,58	0,002
75-59-2	Hydroxyde de tétraméthylammonium	2,22	0,004
75-61-6	Difluorodibromométhane	14,01	1
75-64-9	Butylamine tertiaire	3,63	0,01
75-68-3	1,1,1-Chlorodifluoroéthane	14,23	4,4
75-72-9	Chlorotrifluorométhane	14,20	2
75-73-0	Tétrafluorure de carbone	14,56	2
75-75-2	Acide méthanesulfonique	4,47	0,004
75-77-4	Chlorure de triméthylsilyle	6,01	0,03
75-78-5	Diméthylchlorosilane	4,57	0,02
75-79-6	Methyltrichlorosilane	3,63	0,01
75-83-2	2,2-Diméthylbutane	12,49	0,4
75-84-3	2,2-Diméthyl-1-propanol	10,59	0,2
75-85-4	Alcool amylique tertiaire	6,83	
75-86-5	Cyanohydrine d'acétone	3,04	0,007
75-89-8	Trifluoroethanol	1,73	0,002
75-91-2	Hydroperoxyde de butyle tertiaire	4,47	0,02
75-94-5	Vinyltrichlorosilane	3,78	0,01
75-97-8	3,3-Diméthyl-2-butanone	3,04	0,007
75-98-9	Pivalic acid	7,87	0,07
75-99-0	Acide dichloro-2,2 propanoïque	3,63	0,01
76-01-7	Pentachloroéthane	7,34	0,06
76-02-8	Chlorure de trichloroacétyle	2,94	0,007
76-03-9	Acide trichloroacétique	3,87	0,01
76-11-9	Tétrachloro-1,1,1,2 difluoro-2,2 éthane	14,24	1,1
76-12-0	Tétrachloro-1,1,2,2, difluoro-1,2 éthane	14,24	0,7
76-16-4	Hexafluoroéthane	14,18	1,2
76-19-7	Octafluoropropane	14,18	1,2
76-38-0	Méthoxyflurane	5,09	0,02
77-75-8	3-Methyl-1-pentyn-3-ol	11,25	0,3
77-76-9	2,2-Dimethoxypropane	9,57	0,1
77-78-1	Sulfate de diméthyle	1,10	0,001
77-86-1	Trométhamine	4,47	0,02
77-89-4	Acétylcitrate de triéthyle	11,25	0,3
77-90-7	Ester tributylque de l'acide acétylcitrique	14,07	1
77-94-1	Butyl citrate	7,87	0,07
77-98-5	Tetraethylammonium hydroxide	1,58	0,002
77-99-6	Trimethylol propane	3,36	0,009
78-11-5	Tétranitrate de pentaérythritol	3,36	0,009
78-30-8	Phosphate de tri-o-crésyle	0,40	0,0002
78-32-0	Phosphate de tricrésyl (para-)	0,84	0,0006
78-40-0	Phosphate de triéthyle	3,98	0,01
78-48-8	Trithiophosphate de S,S,S-tributyle	3,36	0,009
78-51-3	Phosphate de tri(butoxyéthyle)	4,88	0,02
78-63-7	Diméthyl-2,5 bis(tert-butylperoxy)-2,5 hexane	4,47	0,02

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
78-67-1	Azo bis(isobutyronitrile)	3,36	0,009
78-79-5	Isoprène	3,63	0,01
78-81-9	Isobutylamine	5,23	0,02
78-82-0	Isobutyronitrile	6,01	0,03
78-84-2	Isobutyraldéhyde	7,40	0,4
78-86-4	2-Chlorobutane	11,94	0,3
78-88-6	2,3-Dichloropropène	3,21	0,008
78-89-7	2-Chloro-1-propanol	3,04	0,007
78-90-0	Propylene diamine	3,11	0,03
78-94-4	Méthyl vinyl cétone	1,21	0,001
78-95-5	Chloroacétone	3,04	0,007
78-96-6	Isopropanolamine	5,81	0,03
78-97-7	Lactonitrile	6,68	0,05
78-99-9	1,1-Dichloropropane	7,67	0,07
79-02-7	Dichloroacetaldehyde	2,76	0,006
79-04-9	Chlorure de chloroacétyle	0,72	0,0005
79-05-0	Propionamide	9,57	0,1
79-08-3	Acide bromoacétique	6,28	0,04
79-11-8	Acide chloracétique	2,22	0,004
79-14-1	Acide glycolique	6,28	0,04
79-16-3	n-Méthylacétamide	7,10	0,05
79-27-6	1,1,2,2-Tétrabromoéthane	1,87	0,003
79-29-8	2,3-Diméthylbutane	12,49	0,4
79-30-1	Chlorure d'isobutyryle	0,72	0,0005
79-31-2	Acide isobutyrique	6,10	
79-36-7	Chlorure de dichloroacétyle	4,47	0,02
79-37-8	Chlorure d'oxalyle	9,01	0,1
79-38-9	Chlorotrifluoroéthylène	6,19	0,04
79-39-0	Methacrylamide	1,58	0,002
79-43-6	Acide dichloracétique	2,51	0,005
79-92-5	Camphène	9,57	0,1
80-08-0	4,4'-Sulfonyldianiline	3,36	0,009
80-26-2	Terpinyl acetate	9,57	0,1
80-39-7	N-Ethyl-p-toluenesulfonamide	5,91	0,03
80-43-3	Peroxyde de dicumyle	4,47	0,02
80-51-3	p,p'-Oxybis[benzenesulfonylhydrazide]	8,31	0,001
80-52-4	p-Menthane-1,8-diamine	2,22	0,004
80-53-5	Terpin	11,61	0,3
80-54-6	2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldéhyde	7,87	0,07
80-59-1	Acide tiglique	4,47	0,02
80-73-9	1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone	4,47	0,02
81-48-1	1-Hydroxy-4-(p-toluidino)-anthraquinone	3,36	0,009
83-26-1	2-Pivaloyl-1,3-indaione	0,40	0,0002
84-51-5	2-Ethyl-9,10-anthraquinone	3,36	0,009
84-61-7	Phtalate de dicyclohexyle	3,36	0,009
84-65-1	Anthraquinone	3,36	0,009
84-66-2	Phtalate de diéthyle	3,36	0,009
84-69-5	Phtalate de diisobutyle	3,36	0,009
84-75-3	1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester	3,36	0,009
85-00-7	Diquat, dibromure de, anhydre	0,40	0,0002

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
85-43-8	Anhydride 1,2,3,6-tétrahydrophtalique	3,63	0,01
85-44-9	Anhydride phtalique	3,63	0,01
85-70-1	Phtalate de butyle et de glycolate de butyle		0,03
86-30-6	n-Nitrosodiphénylamine	0,40	0,0002
87-20-7	Isoamyl salicylate	7,34	0,06
87-44-5	beta-Caryophyllene	9,80	0,1
87-65-0	2,6-Dichlorophénol	4,64	0,02
87-66-1	Pyrogallol	2,22	0,004
87-69-4	Acide L-tartarique	4,47	0,02
87-90-1	Acide trichloroisocyanurique	3,36	0,009
88-04-0	Chloroxylénol	4,88	0,02
88-16-4	Chloro-1 (trifluorométhyl)-2 benzène	8,31	0,03
88-18-6	o-tert-Butyl phenol	4,27	0,01
88-20-0	Acide méthyl-2 benzènesulfonique	2,41	0,004
88-41-5	2-tert-Butylcyclohexanolacetate	12,49	0,4
88-58-4	2,5-di-tert-Butyl-hydroquinone	3,63	0,01
88-69-7	2-Isopropylphenol	6,61	0,006
88-73-3	o-Nitrochlorobenzène	1,26	0,001
88-75-5	o-Nitrophénol	3,04	0,007
88-89-1	Acide picrique	0,40	0,0002
88-95-9	Chlorure de phtaloyle	2,59	0,005
89-05-4	Acide pyromellitique	0,76	0,0005
89-32-7	Dianhydride pyromellitique	0,76	0,0005
89-72-5	o-sec-Butyl phénol	6,76	0,05
90-00-6	2-Ethylphenol	6,61	0,006
90-15-3	1-Naphthol	2,22	0,004
91-15-6	Phthalonitrile	1,58	0,002
91-16-7	1,2-Dimethoxybenzene	2,41	0,004
91-17-8	Décahydronaphtalène	12,49	0,4
91-44-1	7-Diethylamino-4-methylcoumarin	7,40	0,06
91-58-7	2-Chloronaphtalène	3,36	0,009
91-62-3	6-Methylquinoline	6,37	0,04
91-63-4	2-Methylquinoline	6,37	0,04
91-66-7	N,N-Diéthylaniline	4,47	0,01
91-94-1	Dichloro-3,3' benzidine	0,40	0,00006
91-99-6	Éthanol, 2,2'-((3-méthylphényl)imino)bis-	2,22	0,004
92-43-3	Phenidone	7,62	0,07
92-51-3	Dodecahydrobiphenyl	12,43	0,4
93-18-5	2-Ethoxynaphtalene	9,30	0,1
93-53-8	Hydratropaldéhyde	7,87	0,07
93-55-0	Propiophenone	5,70	0,03
93-58-3	Benzoate de méthyle	8,35	0,09
93-83-4	N,N-bis(hydroxy-2 éthyl) oléamide	4,47	0,02
93-89-0	Ethyle, benzoate d'	6,28	0,04
93-92-5	Styrallyl acetate	9,57	0,1
93-99-2	Diphenylcarboxylate	8,35	0,09
94-04-2	Vinyl-2-ethylhexoate	5,81	0,03
94-28-0	Triethylene glycol bis(2-ethylhexanoate)	12,09	3,9
94-51-9	Dipropylene glycol dibenzoate	6,01	0,03
94-58-6	Dihydrosafrole	7,03	0,05

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
94-60-0	Ester diméthylque de l'acide cyclohexanedicarboxylique-1,4	6,28	0,04
94-68-8	n-Éthyl-o-toluidine	4,29	0,01
94-91-7	N,N'-Disalicylidene-1,2-diaminopropane	4,47	0,02
95-13-6	Indène	6,19	0,04
95-14-7	1,2,3-Benzotriazole	4,80	0,02
95-15-8	1-Benzothiophene	2,46	0,005
95-16-9	Benzothiazole	3,36	0,009
95-38-5	Imidazoline d'oléyle	4,47	0,02
95-51-2	o-Chloroaniline	8,50	0,09
95-54-5	o-Phénylène diamine	0,40	0,0002
95-57-8	o-Chlorophénol	2,16	0,05
95-65-8	Diméthyl-3,4 phénol	6,61	0,006
95-71-6	Methylhydroquinone	2,22	0,004
95-76-1	3,4-Dichloroaniline	8,50	0,09
95-80-7	Toluene-2,4-diamine and isomers	0,76	0,00002
95-82-9	2,5-Dichloroaniline	8,50	0,003
95-87-4	2,5-Xylénol	6,61	0,006
95-93-2	1,2,4,5-Tétraméthylbenzène	11,72	0,3
96-05-9	Méthacrylate d'allyle	4,64	0,02
96-09-3	Styrene oxide	6,76	0,0008
96-14-0	3-Méthylpentane	12,49	0,4
96-17-3	2-Methylbutyraldehyde	11,00	0,2
96-19-5	1,2,3-Trichloropropene	3,21	0,008
96-22-0	Diéthyl cétone	13,73	0,8
96-23-1	1,3-Dichloro-2-propanol	4,95	0,004
96-24-2	3-Chloro-1,2-propanediol	3,36	0,009
96-27-5	Dihydroxy-2,3 propanethiol	5,70	0,03
96-33-3	Acrylate de méthyle	3,63	0,01
96-34-4	Chloracétate de méthyle	3,21	0,008
96-35-5	Methyl glycolate	6,28	0,04
96-37-7	Méthylcyclopentane	11,85	0,3
96-41-3	Cyclopentyl alcohol	13,77	0,9
96-45-7	Ethylène thiourée		0,0006
96-49-1	Ethylene glycol carbonate	7,87	0,07
96-69-5	4,4'-Thiobis(6-t-butyl-m-crésol)	3,36	0,008
96-76-4	2,4-di-tert-Butylphénol	6,61	0,006
97-30-3	alpha-d-Méthylglucoside	1,58	0,002
97-62-1	Ethyl isobutyrate	9,13	0,1
97-63-2	Méthacrylate d'éthyle	3,63	0,6
97-74-5	Monosulfure de tétraméthylthiurame	2,68	0,005
97-84-7	N,N,N',N'-Tétraméthyl-1,3-butanediamine	5,59	0,03
97-86-9	Méthacrylate d'isobutyle	11,13	0,3
97-87-0	Butyl isobutyrate	12,17	0,4
97-90-5	Diméthacrylate d'éthylène glycol	8,69	0,1
97-95-0	Ethyl-2 butanol	12,55	0,5
97-97-2	Diméthylacetal du chloroacétaldehyde	2,68	0,005
97-99-4	Alcool tétrahydrofurfurylique	2,22	0,004
98-07-7	Trichlorométhyl benzène	1,41	0,002
98-08-8	Trifluorure de benzyle	4,88	0,02

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
98-17-9	3-(Trifluoromethyl)phenol	2,22	0,004
98-19-1	tert-Butyl-m-xylene	12,37	0,4
98-29-3	tert-Butyl catéchol	2,22	0,004
98-51-1	4-tert-Butyltoluène	3,63	0,01
98-67-9	Acide p-phénolsulfonique	8,10	0,08
98-85-1	Alcool méthylbenzylique (alpha-)	5,81	0,03
98-87-3	Dichlorure de benzyle	2,22	0,004
98-88-4	Chlorure de benzoyle	2,59	0,005
99-08-1	m-Nitrotoluène	4,64	0,02
99-35-4	1,3,5-Trinitrobenzène	1,58	0,002
99-55-8	Nitro-5 toluidine (ortho-)	1,58	0,002
99-62-7	1,3-Diisopropylbenzene	11,72	0,3
99-71-8	p-sec-Butyl phenol	4,95	0,02
99-76-3	Ester méthylique de l'acide hydroxy-4 benzoïque	7,87	0,07
99-82-1	p-Menthane	9,80	0,2
99-83-2	p-Mentha-1,5-diene	9,80	0,2
99-84-3	beta-Terpinene	9,80	0,1
99-85-4	gamma-Terpinene	11,00	0,2
99-86-5	alpha-Terpinene	11,00	0,2
99-93-4	Hydroxy-4' acétophénone	11,76	0,3
99-99-0	p-Nitrotoluène	4,64	0,02
100-00-5	1-Chloro-4-nitrobenzène	1,30	0,001
100-01-6	p-Nitroaniline	2,70	0,005
100-02-7	p-Nitrophenol	1,60	0,002
100-18-5	1,4-Diisopropylbenzène	11,70	0,3
100-25-4	1,4-Dinitrobenzène	1,60	0,002
100-37-8	2-Diéthylaminoéthanol	3,40	0,02
100-40-3	4-Vinylcyclohexène	7,90	0,004
100-43-6	4-Vinylpyridine	2,70	0,005
100-44-7	Chlorure de benzyle	3,40	0,0002
100-45-8	4-Cyanocyclohexene	3,50	0,009
100-46-9	Benzylamine	4,90	0,02
100-47-0	Benzonitrile	7,90	0,07
100-50-5	Cyclohex-3-ène-1-carbaldehyde	4,30	0,01
100-60-7	N-Methylcyclohexanamine	4,10	0,01
100-61-8	Méthyl aniline	2,20	0,003
100-63-0	Phényl hydrazine	1,00	0,0009
100-64-1	Oxime de la cyclohexanone	6,40	0,04
100-66-3	Anisole	7,40	0,06
100-70-9	2-Cyanopyridine	3,40	0,009
100-73-2	3,4-Dihydro-2H-pyran-2-carboxaldehyde	10,00	0,2
100-74-3	4-Ethylmorpholine	6,20	0,04
100-75-4	n-Nitrosopipéridine	0,40	0,0002
100-79-8	Isopropylidene glycerol	8,00	0,08
100-80-1	m-Méthylstyrène	6,30	0,07
100-85-6	Hydroxyde de N,N,N-triméthylbenzylméthanaminium	4,50	0,02
100-88-9	Acide cyclamique	4,50	0,02
100-97-0	Hexaméthylène tétramine	5,50	0,03
101-02-0	Phosphite de triphényle	4,50	0,02
101-14-4	Dichloro-3,3'diamino-4,4'diphénylméthane	0,40	0,00005

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
101-37-1	2,4,6-Tris(allyloxy)-1,3,5-triazine	7,00	0,05
101-42-8	1,1-Dimethyl-3-phenyl urea	2,70	0,005
101-54-2	p-Aminodiphenylamine	4,50	0,02
101-55-3	Éther de p-bromophényle et de phényle	1,10	0,001
101-65-5	4,4-Methylene bisphenylcarbanillate	2,50	0,005
101-67-7	Dioctyldiphenylamine	4,50	0,02
101-77-9	Diamino-4,4' diphénylméthane	1,40	0,00004
101-81-5	Diphenylmethane	4,90	0,02
101-83-7	Dicyclohexylamine	4,10	0,01
101-84-8	Éther diphénylique (vapeur d')	3,90	0,01
101-90-6	Éther de diglycidyle et de résorcinol	9,60	0,1
101-96-2	N,N'-di-sec-butyl-p-phénylènediamine	3,60	0,01
102-01-2	Acetoacetanilide	7,60	0,07
102-25-0	1,3,5-Triethylbenzene	11,70	0,3
102-69-2	Tripropylamine	6,40	0,009
102-70-5	Triallylamine	3,60	0,01
102-76-1	Triacétate de glycéryle	6,00	0,03
102-79-4	N-Butyldiethanolamine	7,90	0,07
102-81-8	N,N-dibutyl normal amino-2 éthanol	5,10	0,02
102-83-0	3-(Dibutylamino)propylamine	6,40	0,009
102-85-2	Tributyl phosphite	4,50	0,02
103-08-2	5-Ethyl-2-nonanol	10,60	0,2
103-20-8	7-Ethyl-2-methyl-4-undecanol	10,60	0,2
103-24-2	Azélate d'octyle	4,50	0,02
103-29-7	Dibenzyl	9,60	0,1
103-33-3	Azobenzène		0,0003
103-44-6	Vinyl 2-ethylhexyl ether	6,60	0,04
103-45-7	Acétate de phénétyle	9,60	0,1
103-48-0	Phenethyl isobutyrate	9,60	0,1
103-50-4	Éther de benzyle	4,90	0,02
103-52-6	Buyrate de phényléthyle	9,60	0,1
103-69-5	N-Éthylaniline	2,20	0,003
103-73-1	Phénétole	5,00	0,02
103-75-3	2-Éthoxy-3,4-dihydro-2H-pyrane	12,50	0,4
103-76-4	2-Pipérazine-1-yléthanol	8,30	0,09
103-82-2	Acide phénylacétique	7,90	0,07
103-85-5	1-Phényl-2-thiourée	1,00	0,0008
103-89-9	N-(4-Methylphenyl)-acetamide	7,60	0,07
103-95-7	2-Methyl-3-(p-isopropylphenyl)propionaldehyde	7,90	0,07
104-13-2	4-Butylaniline	4,60	0,02
104-50-7	Gamma-octalactone	8,80	0,1
104-55-2	Cinnamaldéhyde	4,50	0,02
104-57-4	Formate de benzyle	7,90	0,07
104-61-0	Dihydro-5-pentyl-2(3H)-furanone	8,80	0,1
104-62-1	2-Phenethyl formate	9,60	0,1
104-67-6	5-Heptyldihydro-2(3H)-furanone	11,50	0,3
104-68-7	Éther de diéthylèneglycol et de monophényle	6,70	0,05
104-72-3	Decylbenzene	10,10	0,2
104-75-6	2-Éthylhexylamine	3,60	0,01
104-78-9	3-Diéthylaminopropylamine	5,00	0,02

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
104-83-6	Chlorure de chloro-4 benzyle	5,60	0,03
104-87-0	p-Tolualdehyde	4,30	0,01
104-88-1	p-Chlorobenzaldehyde	4,30	0,01
104-90-5	2-Méthyl-5-éthyl pyridine	2,70	0,005
104-91-6	4-Nitrosophenol	1,00	0,0008
104-92-7	4-Bromoanisole	8,10	0,08
105-05-5	p-Diethylbenzene	11,80	0,3
105-08-8	1,4-Cyclohexanediméthanol	6,30	0,04
105-11-3	p-Benzoquinone dioxyme	1,00	0,0008
105-12-4	1,4-Dinitrosobenzene	5,80	0,03
105-21-5	gamma-Heptalactone	8,80	0,1
105-30-6	2-Méthyl-1-pentanol	4,50	0,1
105-31-7	1-Hexyn-3-ol	4,90	0,02
105-34-0	Methyl cyanoacetate	3,90	0,01
105-37-3	Propionate d'éthyle	5,00	0,02
105-38-4	Propionate de vinyle	7,90	0,07
105-39-5	Chloracétate d'éthyle	4,00	0,01
105-45-3	Acétoacétate de méthyle	12,20	0,4
105-46-4	Acétate de butyle secondaire	14,10	0,4
105-53-3	Malonate de diethyl	4,50	0,02
105-54-4	Butanoate d'éthyle	12,70	0,5
105-56-6	Cyanacétate d'éthyle	3,90	0,01
105-57-7	Acetal diéthylique	10,80	0,2
105-58-8	Carbonate de diéthyle	7,90	0,07
105-59-9	N-Méthyl-diéthanolamine	4,40	0,02
105-64-6	Peroxydicarbonate de diisopropyle	4,50	0,02
105-66-8	n-Propyl butyrate	12,20	0,4
105-67-9	Diméthyl-2,4 phénol	6,60	0,006
105-74-8	Peroxyde de dilauroyle	4,50	0,02
105-76-0	Maléate de butyle	9,60	0,1
105-83-9	N,N-bis(3-Aminopropyl)méthylamine	6,40	0,009
105-87-3	(2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetate	7,70	0,07
105-95-3	1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione	3,90	0,01
105-99-7	Dibutyl adipate	12,90	0,5
106-20-7	Bis(éthyl-2 hexyl)amine	3,60	0,01
106-21-8	3,7-Dimethyl-1-octanol	11,90	0,3
106-22-9	2,6-Dimethyl-2-octen-8-ol	12,50	0,4
106-25-2	Nerol	7,00	0,05
106-30-9	Ethyl heptanoate	7,90	0,07
106-31-0	Anhydride butyrique	6,30	0,04
106-35-4	Éthylbutylcétone	7,70	0,07
106-36-5	Propionate de propyle	13,10	0,6
106-47-8	p-Chloroaniline	8,50	0,003
106-48-9	p-Chlorophénol	6,70	0,05
106-49-0	p-Toluidine	4,30	0,01
106-50-3	p-Phénylènediamine	0,40	0,0002
106-58-1	1,4-Dimethylpiperazine	8,30	0,09
106-63-8	Acrylate d'isobutyle	1,60	0,08
106-68-3	Éthyl n-amyl cétone		0,1
106-69-4	1,2,6-Hexanetriol	12,90	0,5

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
106-75-2	Diethylene glycol bis-chloroformate	1,60	0,002
106-87-6	Vinylcyclohexène, dioxyde de	1,20	0,001
106-91-2	Méthacrylate de glycidyle	2,60	0,005
106-92-3	Éther d'allyle et glycidyle	3,40	0,009
106-94-5	1-Bromopropane	7,90	0,002
106-95-6	Bromure d'allyle	1,10	0,001
106-98-9	1-Butène	14,60	0,8
107-00-6	Butyne-1	14,50	1,8
107-01-7	2-Butène	14,20	0,6
107-03-9	n-Propyl mercaptan	0,90	0,003
107-04-0	1-Bromo-2-chloroethane	1,60	0,002
107-07-3	Alcool chloro-2 éthylique	2,80	0,006
107-10-8	Propylamine	4,80	0,02
107-11-9	Allylamine	1,70	0,002
107-12-0	Propionitrile	5,10	0,02
107-14-2	Chloroacétonitrile		0,09
107-16-4	Glycolonitrile	3,40	0,009
107-19-7	Alcool propargylique	2,20	0,004
107-20-0	Aldéhyde chloroacétique	2,70	0,005
107-22-2	Glyoxal	0,40	0,0002
107-25-5	Ether de méthyle et de vinyle	13,10	0,6
107-29-9	Acétaldehyde oxime	8,80	0,1
107-36-8	2-Hydroxyethanesulphonic acid	8,30	0,09
107-39-1	Triméthyl-2,4,4 pentène-1	13,40	0,7
107-40-4	2,4,4-Triméthyl-2-pentène	13,40	0,7
107-46-0	Hexaméthylidisiloxane	9,60	0,1
107-51-7	Octaméthyltrisiloxane	9,60	0,1
107-54-0	3,5-Dimethyl-1-hexyn-3-ol	4,50	0,02
107-56-2	O,O-Diisopropyl dithiophosphoric acid	5,10	0,02
107-58-4	tert-Butylacrylamide	0,81	0,0006
107-71-1	Peroxyacétate de tert-butyle	4,50	0,02
107-75-5	Hydroxycitronellal	4,50	0,02
107-81-3	2-Bromopentane	6,00	0,03
107-88-0	Butylène-1,3 glycol	12,90	0,5
107-89-1	Acétaldol	11,00	0,2
107-93-7	Acide crotonique	5,60	0,03
107-96-0	3-Mercaptopropionic acid	0,40	0,007
108-03-2	1-Nitropropane	9,30	0,1
108-08-7	2,4-Diméthylpentane	14,20	2,9
108-09-8	1,3-Diméthylbutylamine	3,60	0,01
108-11-2	Alcool méthylamylique	9,60	0,1
108-16-7	1-(Diméthylamino)-2-propanol	8,90	0,1
108-18-9	Diisopropylamine	6,40	0,009
108-20-3	Éther diisopropylique	14,00	1
108-21-4	Acétate d'isopropyle	12,90	0,5
108-22-5	Acétate d'isopropenyle	7,70	0,07
108-23-6	Chloroformiate d'isopropyle	3,40	0,009
108-24-7	Anhydride acétique	4,80	0,02
108-29-2	Gamma-valerolactone	8,80	0,1
108-30-5	Anhydride succinique	2,50	0,005

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
108-31-6	Anhydride maléique	1,60	0,002
108-42-9	m-Chloroaniline	8,50	0,09
108-43-0	m-Chlorophénol	2,20	0,05
108-44-1	m-Toluidine	4,30	0,01
108-45-2	1,3-Phénylène diamine	0,40	0,0002
108-47-4	2,3-Diméthylpyridine	2,70	0,005
108-53-2	2-Amino-4(1H)-pyrimidone	2,20	0,004
108-55-4	Anhydride glutarique	4,50	0,02
108-57-6	Divinyl benzène, 1, 3		0,1
108-60-1	Éther dichloroisopropylique	5,90	0,03
108-64-5	Isovalérate d'éthyle	9,10	0,1
108-68-9	Diméthyl-3,5 phénol	6,60	0,006
108-74-7	1,3,5-Triméthylhexahydro-1,3,5-triazine	7,00	0,05
108-75-8	2,4,6-Triméthylpyridine	2,70	0,005
108-84-9	Acétate d'hexyle secondaire	12,20	0,4
108-86-1	Bromobenzène	2,70	0,005
108-87-2	Méthylcyclohexane	14,50	1,8
108-89-4	4-Méthylpyridine	4,00	0,01
108-99-6	3-Méthylpyridine	4,00	0,01
109-02-4	4-Méthylmorpholine	7,00	0,05
109-06-8	2-Méthylpyridine	3,40	0,01
109-09-1	2-Chloropyridine	3,40	0,009
109-13-7	tert-Butyl peroxyisobutyrate	4,50	0,02
109-16-0	Diméthacrylate de triéthylèneglycol	9,60	0,1
109-19-3	1-Butyl isovalerate	9,10	0,1
109-21-7	Butyl butyrate	12,20	0,4
109-43-3	Dibutyl sebacate	12,90	0,5
109-52-4	Acide valérique	3,70	0,06
109-53-5	Ether isobutylvinylique	13,10	0,6
109-55-7	3-Diméthylaminopropylamine	6,40	0,009
109-59-1	Isopropoxyéthanol	6,00	0,03
109-61-5	Chloroformiate de n-propyle	2,10	0,003
109-65-9	1-Bromobutane	11,20	0,3
109-67-1	1-Pentene	6,60	0,3
109-68-2	2-Pentene	14,20	0,6
109-69-3	Chlorure de butyle normal	11,90	0,3
109-70-6	1-Bromo-3-chloropropane	8,10	0,08
109-73-9	n-Butylamine	3,60	0,01
109-74-0	n-Butyronitrile	6,00	0,03
109-75-1	3-Butenenitrile	7,00	0,05
109-76-2	Diamino-1,3 propane	6,50	0,009
109-78-4	Hydroxy-3 propionitrile	3,40	0,009
109-83-1	N-méthyl amino-2 éthanol	5,10	0,02
109-89-7	Diéthylamine	4,50	0,02
109-92-2	Ether éthylvinylique	11,10	0,3
109-93-3	Éther divinylrique	14,60	2,3
109-94-4	Formate d'éthyle	12,20	0,4
109-95-5	Nitrite d'éthyle	3,00	0,007
110-00-9	Furanne	6,50	0,04
110-02-1	Thiophène	8,20	0,08

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
110-03-2	2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol	7,90	0,07
110-05-4	Peroxyde de di-tert-butyle	4,50	0,02
110-06-5	Disulfure de tert-butyle	1,60	0,002
110-13-4	Acétonylacétone	3,00	0,007
110-15-6	Acide succinique	2,50	0,005
110-16-7	Acide maléïque	3,60	0,01
110-17-8	Acide fumarique	3,60	0,01
110-18-9	Di-(diméthylamino)-1,2éthane	6,30	0,04
110-25-8	Oleoyl sarcosine	9,60	0,1
110-26-9	n,n'-Methylene bis-(2-propenamide)	3,40	0,009
110-27-0	Myristate d'isopropyle	9,60	0,1
110-30-5	N,N'-Éthylènebis(stéaramide)	9,60	0,1
110-41-8	2-Methylundecanal	11,00	0,2
110-42-9	Caprate de méthyle	8,20	0,08
110-44-1	Acide sorbique	4,50	0,02
110-46-3	Nitrite d'isoamyle	4,50	0,02
110-48-5	Propylene glycol isopropyl ether	12,00	0,3
110-49-6	Acétate de méthylglycol	6,30	0,005
110-53-2	Bromure de pentyle normal	6,30	0,04
110-56-5	1,4-Dichlorobutane	7,70	0,07
110-58-7	Pentylamine normal	5,20	0,02
110-59-8	Valeronitrile	6,00	0,03
110-60-1	Putrescine	5,60	0,03
110-61-2	Succinonitrile	5,80	0,03
110-62-3	Aldéhyde valérique normal	4,40	0,2
110-63-4	1,4-Butanediol	7,90	0,07
110-64-5	2-Butene-1,4-diol	7,30	0,06
110-65-6	1,4-Butynediol	0,70	0,0004
110-67-8	3-Methoxypropionitrile	11,20	0,3
110-69-0	Oxime de la butyraldéhyde	8,80	0,1
110-71-4	Éther diméthylique de l'éthylène glycol	6,00	0,03
110-73-6	2-Éthylaminoéthanol	4,40	0,01
110-74-7	Formiate de propyle	12,20	0,4
110-81-6	Diethyl disulfide	2,40	0,02
110-83-8	Cyclohexène	14,20	1,2
110-87-2	Dihydropyranne	9,30	0,1
110-89-4	Pipéridine	3,00	0,007
110-93-0	6-Methyl-5-hepten-2-one	5,70	0,03
110-94-1	Acide glutarique	4,50	0,02
110-95-2	N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-propanediamine	4,50	0,02
110-96-3	Diisobutylamine	4,80	0,02
110-97-4	Diisopropanolamine	7,70	0,07
110-98-5	1,1'-Oxydi-2-propanol	10,00	0,2
110-99-6	Acide diglycolique	3,40	0,009
111-05-7	9-[n-(2-Hydroxypropyl)-(Z)-octadeceneamide	4,50	0,02
111-11-5	Caprylate de méthyle	4,50	0,02
111-13-7	Méthyl hexyl cétone	13,20	0,6
111-14-8	Acide enanthique	6,20	0,08
111-15-9	2-Éthoxyéthyl acétate	6,40	0,04
111-16-0	Acide pimélique	7,10	0,05

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
111-18-2	N,N,N,N-Tetramethyl-1,6-hexanediamine	2,00	0,001
111-24-0	Dibromure de pentaméthylène	6,00	0,03
111-25-1	Bromo-1 hexane	5,10	0,02
111-26-2	Hexylamine normal	4,50	0,02
111-29-5	1,5-Pentanediol	9,60	0,1
111-30-8	Glutaraldéhyde	0,70	0,0004
111-34-2	Ether de butyle et de vinyle	11,10	0,3
111-35-3	3-Ethoxy-1-propanol	10,60	0,2
111-41-1	Aminoéthyl éthanolamine	8,50	0,09
111-43-3	Éther propylique normal	11,70	0,3
111-45-5	Ethylene glycol monoally		0,2
111-47-7	Dipropyl sulfide	4,60	0,02
111-48-8	Thiodiglycol	2,00	0,003
111-49-9	Hexamethylenimine	4,50	0,02
111-51-3	N,N,N',N'-Tetramethyl-1,4-butanediamine	4,50	0,02
111-55-7	Diacétate d'éthylène glycol	9,20	0,1
111-64-8	Octanoyl chloride	5,70	0,01
111-68-2	Heptylamine normal	3,40	0,009
111-69-3	Adiponitrile	4,30	0,01
111-70-6	Heptanol normal	11,90	0,3
111-75-1	2-(Butylamino)ethanol	4,00	0,01
111-78-4	1,5-Cyclooctadiène	11,10	0,3
111-81-9	Methylundec-10-enoate	7,00	0,05
111-82-0	Dodécanoate de méthyle	9,60	0,1
111-86-4	Octylamine	3,60	0,01
111-88-6	Octane-1-thiol	2,70	0,005
111-91-1	Méthane, bis(chloroéthoxy-2)-	4,60	0,02
111-92-2	Dibutylamine	6,40	0,009
111-96-6	Éther diméthylique du diéthylène glycol	6,50	0,04
112-05-0	Acide nonanoïque	4,80	0,09
112-06-1	Acétate d'heptyle	12,20	0,4
112-15-2	Acétate monoéthylique du diéthylène glycol	9,90	0,2
112-17-4	Decyl acetate	12,00	0,4
112-18-5	N,N-Dimethyldodecylamine	4,50	0,02
112-20-9	Nonylamine normal	4,50	0,02
112-23-2	Heptyl formate	12,20	0,4
112-25-4	Éther monohexylique de l'éthylène glycol	12,10	3,9
112-26-5	1,2-bis(2-Chloroethoxy)ethane	6,60	0,04
112-32-3	Octyl formate	12,20	0,4
112-35-6	Triethylene glycol methyl ether	12,10	0,2
112-36-7	Oxyde de bis(2-éthoxyéthyle)		0,2
112-37-8	Undecanoic acid	8,90	0,1
112-39-0	Palmitate de méthyle	9,60	0,1
112-40-3	Dodécane normal	12,50	0,4
112-41-4	1-Dodecene	13,40	0,7
112-42-5	Undecyl alcohol	10,60	0,2
112-44-7	Undecanal	11,00	0,2
112-48-1	Butane, 1,1'-(1,2-ethanediylbis(oxy))bis-	12,10	0,2
112-50-5	Éther monoéthylique du triéthylène glycol	12,10	3,9
112-55-0	Dodécane-thiol normal	1,40	0,002

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
112-59-4	Éther de diéthylène glycol et de monohexyle	9,60	0,1
112-62-9	Oléate de méthyle	9,60	0,1
112-66-3	Dodecyl acetate	12,00	0,4
112-69-6	Hexadecyldimethylamine	4,50	0,02
112-70-9	Tridécanol normal	10,60	0,2
112-73-2	Éther dibutylique du diéthylène glycol	9,60	0,1
112-75-4	N,N-Dimethyltetradecanamine	4,50	0,02
112-76-5	Stearoyl chloride	5,70	0,01
112-80-1	Acide oléique	4,50	0,02
112-88-9	1-Octadecene	13,40	0,7
112-90-3	Octadecenylamine	4,50	0,02
112-92-5	Alcool stéarylique	10,60	0,2
115-11-7	Isobutène		0,8
115-19-5	2-Methyl-3-butyn-2-ol	5,50	0,03
115-20-8	2,2,2-Trichloroethanol	5,50	0,03
115-25-3	Perfluorocyclobutane	14,20	1,2
115-28-6	Chlorendic acid	3,80	0,01
115-76-4	2,2-Diethyl-1,3-propanediol	11,80	0,3
115-77-5	Pentaérythritol	3,40	0,009
115-84-4	2-Butyl-2-ethyl-1,3-propanediol	11,80	0,3
115-86-6	Phosphate de triphényle		0,02
115-96-8	tris(2-Chloroethyl) phosphate	7,50	0,06
116-02-9	3,3,5-Triméthylcyclohexanol	9,10	0,1
116-14-3	Tétrafluoroéthylène	4,10	0,01
116-15-4	Hexafluoropropène	1,20	0,001
116-25-6	Methylol dimethylhydantoin	5,40	0,03
116-29-0	Tétrachloro-2,4,5,4'-diphényl sulfone	7,30	0,06
116-53-0	2-Methylbutyric acid	9,30	0,1
117-79-3	2-Amino-9,10-anthracenedione	3,40	0,009
118-52-5	Dichloro-1,3 diméthyl-5,5' hydantoïne	0,70	0,0004
118-58-1	Benzyl salicylate	8,50	0,09
118-90-1	Acide o-toluique	5,20	0,02
118-93-4	2-Hydroxyacetophenone	10,10	0,2
119-06-2	Phtalate de ditridecyle	3,40	0,009
119-36-8	Salicylate de méthyle	7,30	0,06
119-53-9	Benzoïne	12,50	0,4
119-61-9	Benzophénone	1,10	0,001
119-64-2	Tétraline	12,20	0,4
119-65-3	Isoquinoline	6,40	0,04
120-51-4	Benzoate de benzyle	8,30	0,09
120-55-8	2,2'-Oxybis(ethanol) dibenzoate	9,50	0,1
120-56-9	Triethylene glycol dibenzoate	9,60	0,1
120-58-1	Isosafrole, mixture of cis and trans	7,00	0,05
120-61-6	Phtalate de diméthyle (para-)	3,40	0,009
120-62-7	Piperonyl sulfoxyde	7,90	0,07
120-65-0	2-((Dimethylamino)methyl)phenol	7,50	0,06
120-78-5	Disulfure de mercapto-2 benzothiazole	3,40	0,009
120-80-9	Catéchol	6,10	0,04
120-92-3	Cyclopentanone	10,90	0,2
120-94-5	N-Methyl pyrrolidine	3,90	0,01

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
121-17-5	Fluorure de nitro-3 chloro-4 benzylidyne	5,10	0,02
121-43-7	Borate de triméthyle	1,80	0,002
121-45-9	Phosphite de triméthyle	4,50	0,02
121-46-0	Norbonadiène	11,20	0,3
121-73-3	Nitrochlorobenzène (méta-)	1,30	0,001
121-87-9	Chloro nitroaniline		0,02
121-91-5	Acide isophtalique	3,40	0,009
121-93-7	Isopropyl-diethanolamine	4,50	0,02
122-03-2	Cuminaldéhyde	4,30	0,01
122-09-8	Diméthylphénylamine	3,60	0,01
122-20-3	Triisopropanolamine	7,30	0,06
122-40-7	Aldéhyde amylcinnamique	4,50	0,02
122-52-1	Phosphite de triéthyle	4,50	0,02
122-60-1	Éther de phényle et de glycidyle	1,20	0,001
122-62-3	Bis(éthyl-2 hexyl) sébacate	4,50	0,02
122-66-7	Hydrazobenzène		0,00007
122-70-3	Phényl propionate	9,60	0,1
122-79-2	Acétate de phényle	7,90	0,07
122-97-4	Phénylpropyl alcool	9,80	0,2
123-01-3	n-Dodecyl benzene	11,70	0,3
123-02-4	Tridecylbenzene	11,70	0,3
123-04-6	2-Ethylhexyl chloride	11,90	0,3
123-05-7	Éthylhexaldéhyde	10,40	0,2
123-07-9	para-Éthylphénol	6,60	0,006
123-11-5	p-Anisaldehyde	9,40	0,1
123-15-9	2-Méthylpentaldéhyde	8,10	0,1
123-17-1	2,6,8-Triméthyl-4-nonanol	10,60	0,2
123-18-2	2,6,8-Triméthyl-4-nonanone	12,60	0,5
123-19-3	Dipropyl cétone	11,60	0,3
123-25-1	Succinate de diéthyle	4,50	0,02
123-26-2	N,N'-Éthylènebis(hydroxy-12 octadecanamide)	9,60	0,1
123-39-7	N-Méthylformamide	4,60	0,02
123-51-3	Alcool isoamylique	5,20	0,1
123-62-6	Anhydride propionique	6,30	0,04
123-63-7	Paraldéhyde	7,60	0,07
123-68-2	Caproate d'allyle	7,00	0,05
123-73-9	Aldéhyde crotonique (trans-)	1,50	0,005
123-75-1	Pyrrolidine	3,90	0,01
123-92-2	Acétate d'isoamyle	12,00	0,3
123-95-5	Stéarate de butyle normal	14,10	1,1
123-96-6	Alcool caprylique secondaire	5,10	0,3
124-02-7	Diallylamine	3,00	0,007
124-04-9	Acide adipique	3,40	0,009
124-07-2	Acide caprylique	8,30	0,09
124-09-4	Diamino-1,6 hexane	2,00	0,001
124-11-8	1-Nonène	13,40	0,7
124-13-0	Octanal	10,60	0,2
124-16-3	1-Butoxyéthoxy-2-propanol	9,60	0,1
124-17-4	Acétate de l'éther monobutylique du diéthylène glycol	9,20	0,1
124-18-5	Décane normal	14,20	0,5

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
124-19-6	Nonanal	10,60	0,2
124-22-1	Dodecylamine	4,50	0,02
124-26-5	Octadécanamide	9,60	0,1
124-28-7	N,N-Diméthyl-octadécylamine	4,50	0,02
124-30-1	Amino-1 octadécane	4,50	0,02
124-41-4	Méthylate de sodium	2,20	0,004
124-63-0	Chlorure de méthanesulfonyl	2,20	0,004
124-64-1	Chlorure de tétrakis (hydroxyméthyl) phosphonium	2,20	0,004
124-68-5	Isobutanolamine	7,30	0,04
124-70-9	Dichlorométhylvinylsilane	2,20	0,004
125-12-2	Acétate d'isobornyle	9,60	0,1
126-30-7	Diméthyl-2,2 propanediol-1,3	11,80	0,3
126-68-1	Triéthyl phosphorothioate	2,60	0,005
126-71-6	Phosphate de triisobutyle	5,40	0,03
126-97-6	Thioglycolate de monoéthanolamine	4,40	0,01
126-98-7	Méthylacrylonitrile	2,60	0,005
127-00-4	Chloro-1 propanol-2	3,00	0,007
127-06-0	Acetone oxime	12,10	0,4
127-17-3	Acide pyruvique	9,60	0,1
127-51-5	(3E)-3-Méthyl-4-(2,6,6-triméthyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one	10,40	0,2
127-68-4	Acide m-nitrobenzènesulfonique, sel de sodium		0,02
128-39-2	bis(Diméthyl-1,1 éthyl)-2,6 phénol	6,60	0,006
131-16-8	ortho-Phtalate de dipropyle normal	3,36	0,009
131-17-9	Phtalate de diallyle	3,36	0,009
131-18-0	ortho-Phtalate de dipentyle normal	3,36	0,009
131-89-5	Dinitrocyclohexylphénol	4,47	0,02
132-32-1	3-Amino-9-éthylcarbazole	4,47	0,02
132-65-0	Dibenzothiophène	2,46	0,005
134-62-3	Diéthyltoluamide	7,87	0,07
135-01-3	o-Diéthylbenzene	11,76	0,3
135-20-6	Ammonium N-nitrosophenylhydroxylamine	7,34	0,06
136-60-7	Benzoate de butyle	6,28	0,04
136-85-6	Méthyl-5 1H-benzotriazole	4,80	0,02
137-03-1	2-Heptylcyclopentanone	10,86	0,2
137-05-3	Cyano-2 acrylate de méthyle	4,29	0,008
137-32-6	Méthyl-2 butanol	12,55	0,5
138-22-7	Lactate de butyle normal	6,68	0,05
138-87-4	beta-Terpèneol	9,57	0,1
139-12-8	Triacétate d'aluminium	6,28	0,04
139-13-9	Acide nitrilotriacétique	1,58	0,002
139-89-9	Sel de sodium de la n-(2-(bis(carboxyméthyl)amino)éthyl)-n-(2-hydroxyéthyl)glycine	9,57	0,1
140-11-4	Acétate de benzyle	8,35	0,09
141-04-8	Adipate de diisobutyle	12,90	0,5
141-05-9	Diéthyl maleate	9,57	0,1
141-06-0	n-Propyl n-valérate	9,13	0,1
141-52-6	Éthylate de sodium	2,22	0,004
141-57-1	Trichloropropylsilane	1,87	0,003
141-59-3	2,4,4-Triméthylpentane-2-thiol	3,01	0,007

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
141-62-8	Decamethyltetrasiloxane	9,57	0,1
141-63-9	dodecamethylpentasiloxane	9,57	0,1
141-79-7	Oxyde de mésityle	7,34	0,06
141-82-2	Acide malonique	2,22	0,004
141-93-5	m-Diethylbenzene	11,76	0,3
141-97-9	Ester éthylique de l'acide oxo-3 butanoïque	4,88	0,02
142-28-9	1,3-Dichloropropane	7,67	0,07
142-29-0	Cyclopentène	13,93	1
142-30-3	Dimethyl hexynediol	4,47	0,02
142-62-1	Acide hexanoïque	5,81	0,07
142-73-4	Acide aminodiacétique	4,29	0,01
142-78-9	Laurylmonoéthanolamide	4,47	0,02
142-84-7	Dipropylamine	5,81	0,03
142-90-5	Méthacrylate de dodécyle	13,91	0,9
142-91-6	Hexadécanoate d'isopropyle	9,57	0,1
142-92-7	Acétate de n-hexyle	12,17	0,4
143-07-7	Acide dodécanoïque	9,01	0,1
143-08-8	Alcool nonylique normal	10,56	0,2
143-13-5	Acetic acid, nonyl ester	9,57	0,1
143-15-7	Bromo-1 dodécane	6,01	0,03
143-18-0	Sel de potassium de l'acide oléique	4,47	0,02
143-19-1	Oléate de sodium	4,47	0,02
143-22-6	Éther de triéthylèneglycol et de monobutyle	12,09	3,9
143-23-7	Bis (hexaméthylène) triamine	1,99	0,001
143-28-2	Alcool oléique	10,56	0,2
143-29-3	Butyl carbitol formal	8,31	0,09
144-62-7	Acide oxalique	1,58	0,002
147-24-0	Chlorhydrate de diphénhydramine	2,22	0,004
147-81-9	Arabinose	4,47	0,02
148-18-5	Sodium diethyldithiocarbamate	2,22	0,004
148-24-3	Hydroxy-8 quinoline	2,22	0,004
149-73-5	Trimethyl orthoformate	10,02	0,2
149-91-7	Acide gallique	2,22	0,004
150-50-5	Tributyl trithiophosphite	0,67	0,0004
150-60-7	Disulfure de dibenzyle	2,11	0,02
150-84-5	3,7-Dimethyl-6-octen-1-yl acetate	7,67	0,07
151-56-4	éthylène imine	0,67	0,0004
152-16-9	Octamethyl pyrophosphoramide	0,52	0,0003
156-43-4	p-Phénétidine	5,23	0,02
203-64-5	Cyclopenta[d,e,f]phenanthrene	1,41	0,002
281-23-2	Adamantane	12,09	0,4
286-20-4	Cyclohexene oxide	8,61	0,1
287-23-0	Cyclobutane	14,55	1,9
288-13-1	1H-Pyrazole	3,36	0,009
288-30-2	4H-Imidazole	4,47	0,02
288-42-6	Oxazole	4,47	0,02
288-47-1	Thiazole	4,88	0,02
288-88-0	1,2,4-Triazole	3,36	0,009
291-64-5	Cycloheptane	12,43	0,4
292-64-8	Cyclooctane	12,49	0,4

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
293-96-9	Cyclodecane	12,49	0,4
294-62-2	Cyclododécane	12,49	0,4
294-93-9	Ethylene oxide cyclic tetramer	4,88	0,02
298-07-7	Phosphate de bis(éthyl-2 hexyl)	4,47	0,02
298-12-4	Acide glyoxylique	3,98	0,01
306-83-2	Dichloro-2,2 trifluoro-1,1,1 éthane	12,24	0,4
319-86-8	delta-Hexachlorocyclohexane	1,10	0,001
328-84-7	1,2-Dichloro-4-trifluoromethylbenzene	9,57	0,1
334-48-5	Acide caprique	1,87	0,1
334-88-3	Diazométhane	0,90	0,0007
338-75-0	2,3-Dichloro-1,1,1-trifluoropropane	14,18	1,2
344-07-0	Chloropentafluorobenzene	12,94	0,5
352-93-2	Sulfure de diéthyle	2,32	0,02
353-36-6	Fluoroéthane	14,18	1,2
354-23-4	Dichloro-1,2 trifluoro-1,1,2 éthane	14,18	1,2
354-33-6	1,1,1,2,2-Pentafluoroethane	14,02	5,1
354-56-3	1,1,1,2,2-Pentachloro-2-fluoroéthane	7,34	0,06
354-58-5	1,1,1-Trichloro-2,2,2-trifluoroéthane	14,18	1,2
355-25-9	Decafluorobutane	14,18	1,2
355-37-3	Trideca-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-fluorohexane	14,18	1,2
355-42-0	Tétradécafluorohexane	14,18	1,2
356-62-7	bis(Heptafluoropropyl) ether	14,18	1,2
363-72-4	Pentafluorobenzène	12,94	0,5
366-18-7	Dipyridyl-2,2'	2,68	0,005
367-25-9	2,4-Difluoroaniline	8,50	0,09
372-29-2	Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate	4,47	0,02
372-39-4	3,5-Difluoroaniline	8,50	0,09
373-04-6	Aminocaproamide	4,47	0,02
382-10-5	Hexafluoro-3,3,3,4,4,4 isobutylène	9,01	0,1
382-21-8	Perfluoroisobutylène	0,40	0,0002
392-56-3	Hexafluorobenzène	9,57	0,1
400-98-6	4-Trifluoromethyl-2-nitroaniline	2,68	0,005
401-80-9	3-Fluorobenzotrifluoride	4,88	0,02
406-58-6	1,1,1,3,3-Pentafluorobutane	14,18	1,2
409-02-9	2-Methylhept-2-en-6-one	5,70	0,03
409-21-2	Silicium, carbure de (non fibreux)		0,02
420-12-2	Ethylene sulfide	5,09	0,02
420-46-2	Trifluoro-1,1,1 éthane	14,42	3,6
421-03-4	3-Chloro-3,3-difluoroprop-1-ene	14,18	1,2
421-48-7	1,1,1,2-Tetrafluoropropane	14,18	1,2
421-73-8	2-Chloro-1,1,1,2-tetrafluoropropane	14,18	1,2
422-56-0	3,3-Dichloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropane	14,18	1,2
429-67-4	1,3,5,7-Tetrakis(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)-1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane	9,57	0,1
431-27-6	(1E)-1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoro-1-propene	14,18	1,2
431-89-0	1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropane	14,18	1,2
447-53-0	1,2-Dihydronaphthalene	12,19	0,4
460-00-4	4-Bromofluorobenzene	10,56	0,2
460-19-5	Cyanogène	4,64	0,009
460-35-5	3-Chloro-1,1,1-trifluoropropane	14,18	1,2

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
460-36-6	1,1,1,3-Tetrafluoropropane	14,18	1,2
461-58-5	Cyanoguanidine	4,47	0,02
462-06-6	Fluorobenzène	7,28	0,06
462-94-2	Cadaverine	5,81	0,03
462-95-3	Diéthoxyméthane	9,57	0,1
463-49-0	Allène	9,80	0,02
463-51-4	Cétène	1,58	0,002
463-71-8	Thiophosgene	1,58	0,002
464-06-2	Triméthyl-2,2,3 butane	14,18	2,9
488-23-3	1,2,3,4-Tetramethylbenzene	11,72	0,3
491-35-0	4-Methylquinoline	6,37	0,04
496-11-7	Indane	7,77	0,07
496-72-0	Toluène-3,4-diamine	4,29	0,01
497-18-7	Carbohydrazide	3,21	0,008
497-23-4	2(5H)-Furanone	8,31	0,09
498-23-7	Acide citraconique	3,63	0,01
500-00-5	4-Methyl-1-isopropylcyclohexene	11,13	0,3
501-94-0	4-Hydroxyphenethyl alcohol	7,03	0,05
502-44-3	Caprolactone	11,47	0,3
502-56-7	Dibutylcétone	10,48	0,2
502-61-4	(E,E)-alpha-Farnesene	6,97	0,05
503-17-3	2-Butyne	14,54	1,8
503-28-6	Azomethane	4,29	0,01
503-64-0	Isocrotonic acid	4,47	0,02
503-66-2	Hydroxypropionic acid	5,81	0,07
503-74-2	Acide isovalérique	1,87	0,06
504-01-8	1,3-Cyclohexanediol	6,28	0,04
504-02-9	1,3-Cyclohexanedione	3,04	0,007
504-29-0	2-Aminopyridine	2,22	0,004
504-60-9	Pipérylène	11,00	0,2
504-63-2	1,3-Pentanediol	9,57	0,1
505-10-2	3-Methylmercapto-1-propanol	1,58	0,002
505-65-7	1,3-Dioxepane	4,47	0,02
505-95-3	12-Hydroxydodecanoic acid	7,77	0,07
506-51-4	1-Tetracosanol	4,47	0,02
506-52-5	1-Hexacosanol	4,47	0,02
507-20-0	2-Chloro-2-méthylpropane	11,94	0,3
507-55-1	1,3-Dichloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropane	14,18	1,2
512-56-1	Phosphate de triméthyle	4,47	0,02
513-35-9	Amylène	14,18	0,6
513-36-0	1-Chloro-2-methyl-propane	9,64	0,1
513-37-1	Chlorure de diméthylvinyle	2,83	0,006
513-42-8	Alcool méthylallylique	7,34	0,06
513-44-0	2-Methyl-1-propanethiol	0,92	0,003
513-85-9	2,3-Butylene glycol	10,39	0,2
513-86-0	Acétoïne	9,57	0,1
514-10-3	Acide abiétique	9,57	0,1
515-84-4	Ethyl trichloroacetate	3,87	0,01
517-23-7	2-Acetylbutyrolactone	8,75	0,1
523-80-8	1-Allyl-2,5-dimethoxy-3,4-(methylenedioxy)-benzene	2,22	0,004

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
526-75-0	2,3-Xylénol	6,61	0,006
527-07-1	Gluconate de sodium	11,25	0,3
527-53-7	1,2,3,5-Tetramethylbenzene	11,72	0,3
527-60-6	2,4,6-Triméthylphénol	9,57	0,1
527-84-4	Ortho-cymene	11,98	0,4
528-29-0	Dinitrobenzène (ortho-)	1,58	0,002
529-19-1	o-Tolunitrile	7,87	0,07
529-20-4	o-Tolualdehyde	4,29	0,01
534-15-6	1,1-Diméthoxyéthane	7,62	0,07
534-22-5	alpha-Méthylfuranne	5,09	0,002
535-15-9	Dichloroacetic acid, ethyl ester	3,87	0,01
535-77-3	meta-Cymene	11,98	0,4
536-60-7	Alcool cuminique	7,03	0,05
538-68-1	Pentyl benzene	11,72	0,3
538-74-9	Benzyl sulfide	2,11	0,02
538-93-2	Isobutyl benzene	10,12	0,2
539-30-0	Benzyl ethyl ether	8,31	0,09
539-90-2	Isobutyl butyrate	12,17	0,4
539-92-4	Isobutyl carbonate	7,87	0,07
540-42-1	Propionate d'isobutyle	6,10	0,04
540-54-5	1-Chloropropane	11,94	0,3
540-59-0	Dichloro-1,2 éthylène	13,90	0,09
540-63-6	1,2-Ethanedithiol	2,11	0,003
541-05-9	Hexamethylcyclotrisiloxane	9,57	0,1
541-41-3	Chloroformiate d'éthyle	3,21	0,008
541-85-5	Éthyl amyl cétone	7,96	0,08
542-10-9	Ethylidene diacetate	4,47	0,02
542-18-7	Chlorocyclohexane	11,94	0,3
542-55-2	Formiate d'isobutyle	12,17	0,4
542-56-3	Isobutyl nitrite	4,09	0,01
542-59-6	Acétate d'éthylène glycol	7,62	0,07
542-76-7	3-Chloropropionitrile	5,59	0,03
542-92-7	Cyclopentadiène	11,25	0,3
543-27-1	Isobutyl chloroformate	2,11	0,003
543-59-9	Chloro-1 pentane	11,94	0,3
543-75-9	2,3-Dihydro-1,4-dioxine	9,30	0,1
544-01-4	Éther diisopentylique	9,57	0,1
544-13-8	Pentanedinitrile	3,36	0,009
544-40-1	Dibutyl sulfide	4,64	0,02
544-63-8	Acide myristique	9,57	0,1
544-64-9	Acide myristoleique	4,47	0,02
544-76-3	Hexadécane normal	12,49	0,4
544-85-4	Dotriacontane	4,47	0,02
547-58-0	Sel sodique de l'acide p-((p-diméthylamino) phényl)azo benzène sulfonique	2,05	0,003
547-63-7	Isobutyrate de méthyle	12,17	0,4
552-30-7	Anhydride trimellitique		0,0002
554-12-1	Propionate de méthyle	7,16	0,06
554-14-3	2-Methylthiophene	8,18	0,08
554-84-7	Nitro-3 phénol	3,04	0,007

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
556-24-1	Isovalérate de méthyle	9,13	0,1
556-48-9	1,4-Cyclohexanediol	6,28	0,04
556-52-5	Glycidol	3,65	0,01
557-17-5	Methyl propyl ether	11,76	0,3
557-31-3	Éther allyléthylique	4,34	0,02
557-40-4	Éther allylique	4,34	0,02
557-98-2	2-Chloropropène	2,68	0,005
558-30-5	Isobutylene oxide	3,63	0,01
558-37-2	3,3-Dimethyl-1-butene	10,86	0,2
559-40-0	1,2,3,3,4,4,5,5-Octafluorocyclopentene	14,18	1,2
560-21-4	2,3,3-Trimethylpentane	13,38	0,7
563-04-2	Phosphate de tri-m-crésyle	0,84	0,0006
563-41-7	Semicarbazide, chlorhydrate de	3,21	0,008
563-45-1	3-Méthylbut-1-ène	6,61	2,4
563-46-2	2-Méthylbut-1-ène	6,61	0,6
563-57-5	3,3-Dichloropropene	3,21	0,008
563-58-6	Dichloro-1,1 propène-1	3,21	0,008
563-78-0	2,3-Dimethyl-1-butene	10,86	0,2
563-79-1	2,3-Dimethyl-2-butene	10,86	0,2
563-80-4	Méthyl isopropyl cétone	13,74	0,2
564-02-3	2,2,3-Trimethylpentane	13,38	0,7
565-59-3	Diméthyl-2,3 pentane	14,18	2,9
565-61-7	Methyl sec-butyl ketone	7,87	0,07
565-62-8	(3E)-3-Methyl-3-penten-2-one	5,70	0,03
565-69-5	Ethyl isopropyl ketone	11,25	0,3
565-75-3	2,3,4-Trimethylpentane	13,38	0,7
565-80-0	2,4-Diméthylpentan-3-one	11,57	0,3
573-56-8	2,6-Dinitrophenol	0,84	0,0006
576-26-1	Diméthyl-2,6 phénol	6,61	0,006
577-55-9	1,2-Diisopropylbenzene	11,72	0,3
578-57-4	Bromoanisole	4,09	0,01
579-66-8	2,6-Diethylaniline	4,47	0,02
581-40-8	2,3-Dimethylnaphthalene	5,81	0,03
581-89-5	2-Nitronaphthalene	0,76	0,0005
583-48-2	3,4-Dimethylhexane	13,38	0,7
583-57-3	1,2-Dimethylcyclohexane, mixture of cis and trans	12,43	0,4
583-59-5	Méthyl-2 cyclohexanol	10,72	0,2
583-60-8	o-Méthylcyclohexanone	11,57	0,3
583-91-5	2-Hydroxy-4-methylthio-butanoic acid	9,57	0,1
584-03-2	1,2-Butylene glycol	11,36	0,3
584-94-1	2,3-Dimethylhexane	13,38	0,7
586-62-9	Terpinolene	9,57	0,1
589-18-4	Alcool méthyl-4 benzylique	8,31	0,09
589-34-4	Méthyl-3 hexane	14,18	2,9
589-38-8	3-Hexanone	4,88	0,02
589-53-7	4-Methylheptane	13,38	0,7
589-55-9	4-Heptanol	8,50	0,09
589-59-3	Isobutyl isovalerate	9,13	0,1
589-81-1	3-Methylheptane	13,38	0,7
589-82-2	3-Heptanol	8,50	0,09

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
589-98-0	Octanol-3	11,94	0,3
590-18-1	Cis-butène-2	14,18	0,6
590-19-2	1,2-Butadiene	9,80	0,02
590-21-6	Chloro-1 propylène	2,68	0,005
590-35-2	2,2-Diméthylpentane	14,18	2,9
590-36-3	2-Methyl-2-pentanol	9,57	0,1
590-66-9	1,1-Dimethylcyclohexane	12,43	0,4
590-73-8	Dimethylhexane, all isomers	13,38	0,7
590-86-3	Isovaléraldéhyde	4,43	0,2
590-90-9	4-Hydroxy-2-butanone	9,57	0,1
591-21-9	1,3-Dimethylcyclohexane, mixture of cis and trans	12,43	0,4
591-48-0	3-Methyl-1-cyclohexene	11,13	0,3
591-50-4	Iodure phénylique	9,57	0,1
591-76-4	Isoheptane	14,18	2,9
591-81-1	gamma-Hydroxybutyric acid	5,81	0,07
591-87-7	Acétate d'allyle	6,97	0,05
591-93-5	1,4-Pentadiene	11,00	0,2
592-27-8	2-Methylheptane	13,38	0,7
592-34-7	Chloroformiate de n-butyle	1,10	0,001
592-41-6	1-Hexene	10,86	0,2
592-42-7	1,5-Hexadiene	6,97	0,05
592-43-8	Hexène-2	10,86	0,2
592-45-0	1,4-Hexadiene	6,97	0,05
592-51-8	4-Pentenitrile	8,69	0,1
592-76-7	1-Heptene	14,46	1,6
592-84-7	Formiate de butyle normal	12,17	0,4
592-88-1	Diallyl sulfide	0,40	0,02
592-90-5	Oxacycloheptane	3,87	0,01
593-45-3	Octadécane	4,47	0,02
593-53-3	Fluorométhane	14,49	3,2
593-63-5	Chloroacetylene	0,98	0,0008
593-67-9	Ethylene amine	5,81	0,03
593-70-4	Chlorofluorométhane	14,18	1,2
594-11-6	Methylcyclopropane	12,49	0,4
594-20-7	2,2-Dichloropropane	7,67	0,07
594-37-6	1,2-Dichloro-2-methylpropane	11,00	0,2
594-72-9	Dichloro-1,1 nitro-1 éthane	4,80	0,02
594-82-1	2,2,3,3-Tetramethylbutane	13,38	0,7
597-31-9	Hydroxypivaldehyde	11,00	0,2
597-93-3	5-Butyl-5-nonanol	10,56	0,2
598-25-4	3-Methyl-1,2-butadiene	9,80	0,02
598-53-8	Methyl isopropyl ether	11,76	0,3
598-55-0	Méthyluréthane	8,85	0,1
598-56-1	N,N-Diméthyléthylamine	3,63	0,01
598-74-3	Dimethylisopropylamine	6,37	0,009
598-78-7	Acide chloro-2 propanoïque	1,03	0,0009
598-98-1	Methyl trimethylacetate	7,87	0,07
599-64-4	4-Cumylphenol	1,28	0,001
600-25-9	Chloro-1 nitro-1 propane	4,47	0,02
603-34-9	Triphénylamine	3,36	0,009

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
603-35-0	Triphenyl phosphine	3,36	0,009
605-01-6	Pentaethyl benzene	11,72	0,3
605-02-7	1-Phenylnaphthalene	5,81	0,03
608-27-5	2,3-Dichloroaniline	8,50	0,09
608-33-3	2,6-Dibromophenol	3,80	0,01
609-26-7	2-Methyl-3-ethylpentane	12,49	0,4
610-99-1	2-Propionylphenol	3,63	0,01
611-14-3	Ethyl-2 toluène	10,12	0,2
611-15-4	o-Methylstyrene	6,28	0,07
611-19-8	Alpha,2-dichlorotoluène	5,59	0,03
611-32-5	8-Methylquinoline	6,37	0,04
611-73-4	Acide phénylglyoxylique	7,87	0,07
612-58-8	3-Methylquinoline	6,37	0,04
612-60-2	7-Methylquinoline	6,37	0,04
613-48-9	N,N-diéthyl méthyl-4 benzénamine	4,29	0,01
614-45-9	Ester t-butylique de l'acide peroxybenzoïque	4,47	0,02
615-30-5	3-Hydroxy-2-methyl-pentanal	4,47	0,02
615-58-7	2,4-Dibromophenol	3,80	0,01
616-02-4	Anhydride citraconique	3,63	0,01
616-09-1	Ester propylique de l'acide hydroxy-2 propanoïque	10,56	0,2
616-21-7	1,2-Dichlorobutane	7,67	0,07
616-23-9	2,3-Dichloro-2-propanol	4,95	0,02
616-39-7	Diéthyl méthyl amine	4,45	0,02
616-44-4	Méthyl-3 thiophene	8,18	0,08
616-45-5	2-Pyrrolidinone	7,46	0,06
616-47-7	n-Méthylimidazole	4,47	0,02
617-50-5	Isopropyl isobutyrate	12,17	0,4
617-78-7	3-Ethylpentane	14,18	2,9
619-99-8	3-Ethylhexane	13,38	0,7
620-11-1	Acétate de pentyle-3		0,5
620-14-4	Éthyl-3 toluène	10,12	0,2
620-17-7	Éthyl-3 phénol	6,61	0,006
620-22-4	m-Tolunitrile	7,87	0,07
620-23-5	m-Tolualdehyde	4,29	0,01
620-42-8	tri-p-Tolyl phosphite	4,47	0,02
620-47-3	1-Benzyl-3-methylbenzene	9,57	0,1
621-56-7	Diéthylamino-3 propanediol-1,2	4,47	0,02
621-64-7	N-Nitrosodi-n-propylamine	0,40	0,0002
622-08-2	2-Benzoyloxyethanol	7,03	0,05
622-40-2	Morpholineéthanol	6,19	0,04
622-45-7	Acétate de cyclohexyle	11,47	0,3
622-96-8	p-Éthyltoluène	10,12	0,2
622-97-9	Méthyl-4 styrène	6,28	0,07
623-15-4	4-(2-Furyl)-3-buten-2-one	4,09	0,01
623-36-9	2-Methyl-2-pentenal	8,54	0,09
623-37-0	3-Hexanol	11,25	0,3
623-42-7	Butyrate de méthyle	14,40	1,5
623-70-1	Ethyl (2E)-2-butenolate	7,87	0,07
624-29-3	cis-1,4-Dimethylcyclohexane	12,43	0,4
624-64-6	Butène-2, trans-	14,18	0,6

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
625-29-6	2-Chloropentane	9,64	0,1
625-31-0	Penten-2-ol, 4		0,009
625-45-6	Acide méthoxy-2 acétique	2,94	0,007
625-48-9	Nitroethanol	12,24	0,4
625-54-7	Ethyl isopropyl ether	11,76	0,3
625-55-8	Isopropyl formate	12,17	0,4
625-69-4	2,4-Pentanediol	9,57	0,1
625-80-9	Isopropyl sulfide	2,11	0,02
626-17-5	m-Phthalodinitrile	3,36	0,009
626-56-2	3-Methylpiperidine	3,04	0,007
626-60-8	3-Chloropyridine	3,36	0,009
626-93-7	2-Hexanol	11,25	0,3
627-13-4	Propyl nitrate	9,80	0,1
627-19-0	1-Pentyne	14,54	1,8
627-20-3	cis-2-Pentene	14,18	0,6
627-40-7	3-Methoxy-1-propene	4,34	0,02
627-58-7	2,5-Dimethyl-1,5-hexadiene	11,00	0,2
627-73-6	Methyl ethyl succinate	4,47	0,02
627-97-4	2-Methyl-2-heptene	9,57	0,1
628-55-7	Isobutyl ether	7,16	0,06
628-73-9	Capronitrile	6,01	0,03
628-80-8	1-Methoxypentane	8,43	0,3
628-81-9	Ether éthylybutylique	11,61	0,3
628-96-6	Dinitrate d'éthylène glycol	0,40	0,0002
629-03-8	1,6-Dibromohexane	4,29	0,01
629-04-9	Bromoheptane	6,28	0,04
629-06-1	1-Chloroheptane	11,94	0,3
629-11-8	Dihydroxy-1,6 hexane	8,85	0,1
629-14-1	1,2-Diéthoxyéthane	7,03	0,04
629-20-9	Cyclooctatétraène-1,3,5,7	11,13	0,3
629-33-4	Hexyl formate	12,17	0,4
629-38-9	2-(2-Méthoxyéthoxy)éthanol acétate		0,2
629-50-5	Tridecane	12,49	0,4
629-59-4	Tetradecane	12,49	0,4
629-73-2	1-Hexadecene	9,57	0,1
629-76-5	1-Pentadecanol	10,56	0,2
629-78-7	Heptadécane	12,49	0,4
629-92-5	Nonadecane	4,47	0,02
629-94-7	Heneicosane	4,47	0,02
630-03-5	Nonacosane	4,47	0,02
631-61-8	Acétate d'ammonium	6,01	0,03
635-46-1	1,2,3,4-Tétrahydroquinoléine	6,37	0,04
635-81-4	1,2,4,5-Tetraethylbenzene	11,72	0,3
637-39-8	Chlorure de triéthanolamine	3,36	0,009
637-78-5	Propionate d'isopropyle	7,87	0,07
637-88-7	1,4-Cyclohexanedione	3,04	0,007
637-92-3	Ethyl tert-butyl ether	5,91	0,03
638-02-8	2,5-Dimethyl thiophene	4,47	0,02
638-04-0	cis-1,3-Dimethylcyclohexane	12,43	0,4
638-11-9	Butyrate d'isopropyle	12,17	0,4

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
638-21-1	Phénylphosphine	0,72	0,0005
638-49-3	Pentyl formate	12,17	0,4
643-58-3	2-Methyl biphenyl	1,80	0,002
643-93-6	3-Methyl biphenyl	1,80	0,002
644-08-6	4-Methyl biphenyl	1,80	0,002
644-98-4	2-Isopropyl pyridine	2,68	0,005
645-13-6	4-Isopropylacetophenone	7,82	0,07
645-62-5	2-Ethyl-2-hexanal	5,23	0,02
646-04-8	trans-2-Pentene	14,18	0,6
646-25-3	Diamino-1,10 decane	2,22	0,004
659-70-1	Isovalerate d'isoamyle	9,13	0,1
661-54-1	3,3,3-Trifluoropropyne	14,18	1,2
674-76-0	trans-4-Methyl-2-pentene	10,86	0,2
676-97-1	Methylphosphonic dichloride	0,84	0,0006
677-21-4	Trifluoro-1,1,1 propène	14,18	1,2
681-84-5	Silicate de méthyle	7,10	0,02
682-01-9	Tetrapropylorthosilicate	9,57	0,1
684-16-2	Hexafluoroacétone	1,32	0,001
686-31-7	Peroxy-2 éthyhexanoate de tert-amyle	4,47	0,02
688-84-6	Méthacrylate d'éthyl-2 hexyle		0,03
689-97-4	Vinylacétyle	14,54	1,8
690-83-5	tert-Amyl peroxyacetate	4,47	0,02
691-37-2	4-Methyl-1-pentene	10,86	0,2
691-38-3	cis-4-Methyl-2-pentene	10,86	0,2
693-23-2	Acide dodécanedioïque	7,10	0,05
693-54-9	Methyl octyl ketone	9,57	0,1
693-65-2	Éther dipentylique	9,57	0,1
693-89-0	1-Methylcyclopentene	13,93	1
693-98-1	Méthyl-2 imidazole	4,47	0,02
695-12-5	Vinylcyclohexane	10,02	0,2
699-17-2	4-(2-Furyl)butan-2-one	4,09	0,01
700-12-9	Pentamethylbenzene	10,12	0,2
701-64-4	Phenylphosphoric acid	4,47	0,02
709-98-8	3',4'-Dichloropropionanilide	1,93	0,003
717-74-8	1,3,5-Triisopropylbenzene	11,72	0,3
732-26-3	tris(Diméthyl-1,1-éthyl)-2,4,6-phénol	6,61	0,006
754-12-1	2,3,3,3-Tetrafluoropropene	14,18	1,2
760-21-4	2-Ethyl-1-butene	10,86	0,2
760-23-6	3,4-Dichloro-1-butene	5,09	0,02
760-67-8	2-Ethyl hexanoyl chloride	6,28	0,04
762-42-5	Diméthyl acétylènedicarboxylate	5,35	0,03
762-75-4	tert-Butyl formate	12,17	0,4
763-29-1	Isohexène	10,86	0,2
764-41-0	Dichloro-1,4 butène-2	1,21	0,0005
764-42-1	Fumaronitrile	3,36	0,009
764-85-2	Nonanoyl chloride	5,70	0,01
764-99-8	Diethylene glycol divinyl ether	8,10	0,08
765-03-7	1-Dodecyne	14,54	1,8
766-07-4	Cyclohexyl hydroperoxide	4,47	0,02
766-15-4	4,4-Diméthyl-1,3-dioxolane	7,96	0,08

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
766-94-9	Phenyl vinyl ether	7,40	0,06
767-58-8	1-Methylindane	1,10	0,001
768-00-3	2-Phenyl-2-butene	11,72	0,3
768-52-5	N-Isopropylaniline	4,64	0,02
769-25-5	2,4,6-Trimethylstyrene	7,77	0,07
770-35-4	Phénoxy-1 propanol-2	11,08	0,2
780-69-8	Phenyltriethoxysilane	9,57	0,1
793-24-8	N-(1,3-Dimethylbutyl)-N'-phenyl-p-phenylenediamine	1,58	0,002
794-93-4	Dihydroxymethyl furatrizine	3,36	0,009
815-57-6	3-Methyl-2,4-pentanedione	9,10	0,1
818-61-1	Acrylate d'hydroxyéthyle	4,23	0,01
821-55-6	2-Nonanone	9,57	0,1
821-95-4	Undecene-1	13,44	0,7
822-27-5	Dioctyl disulfide	5,09	0,02
822-36-6	Méthyl-4 imidazole	3,36	0,009
822-50-4	trans-1,2-Dimethylcyclopentane	12,49	0,4
822-67-3	2-Cyclohexenol	11,25	0,3
826-36-8	Triacetone amine	6,28	0,04
827-52-1	Cyclohexyl benzene	10,12	0,2
830-13-7	Cyclododecanone	10,72	0,2
837-08-1	2-(2-Hydroxyphenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)propane	3,36	0,009
870-72-4	Bisulfite formaldéhyde de sodium	9,39	0,1
871-28-3	1-Penten-4-yne	14,54	1,8
871-83-0	2-Methylnonane	12,49	0,4
872-05-9	1-Decene	13,44	0,7
872-36-6	Vinylene carbonate	4,23	0,01
872-38-8	2,3-Epoxy-1-butanol	3,65	0,01
872-55-9	2-Ethylthiophene	8,18	0,08
872-93-5	3-Methylsulfolane	2,22	0,004
873-94-9	3,3,5-Trimethyl cyclohexanone	9,57	0,1
874-35-1	5-Methylindane	1,10	0,001
874-41-9	1,3-Dimethyl-4-ethylbenzene	11,72	0,3
875-59-2	2'-Methyl-4'-hydroxyacetophenone	10,12	0,2
877-44-1	1,2,4-Triethylbenzene	11,72	0,3
886-77-1	(1E,4E)-1,5-Di(2-furyl)-1,4-pentadien-3-one	4,09	0,01
918-84-3	3-Chloro-3-methylpentane	11,94	0,3
920-66-1	Hexafluoro-1,1,1,3,3,3-isopropanol	8,69	0,1
921-47-1	2,3,4-Trimethylhexane	13,11	0,6
922-28-1	3,4-Dimethylheptane	13,11	0,6
922-62-3	cis-3-Methyl-2-pentene	10,86	0,2
922-63-4	2-Ethyl acrolein	3,63	0,01
923-26-2	Méthacrylate d'hydroxy-2 propyle	4,29	0,01
924-16-3	N-Nitrosodi-n-butylamine	0,40	0,00002
924-88-9	Diisopropyl succinate	4,47	0,02
925-06-4	Diisobutyl succinate	4,47	0,02
925-52-0	5-Methyl-1,3,6-heptatriene	11,00	0,2
925-60-0	Propyl acrylate	3,63	0,03
926-63-6	Diméthylpropylamine	5,81	0,03
927-07-1	tert-Butyl peroxy-pivalate	7,87	0,07
927-49-1	6-Undecanone	9,57	0,1

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
928-40-5	1,5-Hexanediol	7,87	0,07
928-89-2	6-Chloro-1-hexene	13,95	1
929-06-6	Amino-2 éthoxyéthanol	7,22	0,06
929-37-3	Diethylene glycol monovinyl ether	6,61	0,04
929-59-9	3,6-Dioxaoctamethylenediamine	6,28	0,1
930-37-0	3-Methoxy-1,2-epoxypropane	3,63	0,01
930-55-2	n-Nitrosopyrrolidine	0,40	0,00004
930-68-7	2-Cyclohexenone	9,80	0,2
930-90-5	trans-1-Ethyl-2-methylcyclopentane	12,49	0,4
931-17-9	1,2-Cyclohexanediol	6,28	0,04
932-66-1	1-Acetylcyclohexanone	9,57	0,1
933-88-0	o-Toluoyl chloride	5,70	0,01
933-98-2	Éthyl-1 diméthyl-2,3 benzène	11,72	0,3
934-74-7	1,3-Dimethyl-5-ethylbenzene	11,72	0,3
934-80-5	4-Ethyl-1,2-dimethylbenzene	11,72	0,3
947-19-3	1-Hydroxycyclohexyl phenyl ketone	4,47	0,02
948-32-3	1,2,4-Triisopropylbenzene	11,72	0,3
959-26-2	bis(2-Hydroxyethyl) terephthalate	3,36	0,009
992-94-9	Methyl silane	9,57	0,1
994-05-8	tert-Amyl methyl ether	9,01	0,1
995-33-5	Valerate de di-(tert-butylperoxy)-4,4 n-butyle	4,47	0,02
996-50-9	Diethylaminotrimethylsilane	11,47	0,3
998-30-1	Triéthoxysilane	0,76	0,0005
998-40-3	Tributyl phosphine	1,00	0,0009
999-61-1	Acrylate d'hydroxy-2 propyle	2,68	0,005
999-97-3	Hexaméthylidisilazane	5,81	0,03
999-99-5	1-Methyl-N-(trimethylsilyl)-methanesulfonamide	9,57	0,1
1000-00-6	[Diethyl(methyl)silyl]oxy-diethyl-methylsilane	9,60	0,1
1002-67-1	Éther de diéthylène glycol et d'éthylméthyl	7,90	0,07
1004-14-4	Isopropylmorpholine	6,20	0,04
1005-67-0	4-Butylmorpholine	6,20	0,04
1011-12-7	2-Cyclohexylidenecyclohexanone	9,60	0,1
1020-31-1	3,5-Di-tert-butylcatechol	2,20	0,004
1067-08-9	3-Methyl-3-ethylpentane	13,40	0,7
1067-25-0	Propyltrimethoxysilane	9,60	0,1
1068-19-5	4,4-Dimethylheptane	13,10	0,6
1069-53-0	2,3,5-Trimethylhexane	13,10	0,6
1070-03-7	Phosphoric acid, mono(2-ethylhexyl) ester	4,50	0,02
1070-78-6	1,1,1,3-Tetrachloropropane	8,30	0,09
1070-87-7	2,2,4,4-Tetramethylpentane	13,10	0,6
1071-23-4	O-Phosphorylethanolamine	7,90	0,07
1071-26-7	2,2-Dimethylheptane	13,10	0,6
1072-05-5	2,6-Dimethylheptane	13,10	0,6
1072-63-5	1-Vinyl-1H-imidazole	4,50	0,02
1073-06-9	3-Bromofluorobenzene	10,60	0,2
1073-29-6	2-(Methylthio)phenol	5,20	
1074-17-5	1-Methyl-2-propylbenzene	11,70	0,3
1074-43-7	1-Methyl-3-propylbenzene	11,70	0,3
1074-55-1	1-Methyl-4-propylbenzene	11,70	0,3
1077-16-3	n-Hexyl benzene	10,10	0,2

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
1077-56-1	n-Éthyl méthyl-2 benzenesulfonamide	5,90	0,03
1078-71-3	n-Heptyl benzene	11,70	0,3
1112-39-6	Dimethoxy(dimethyl)silane	9,60	0,1
1113-55-9	Monobromo-3-nitrilopropionamide	3,40	0,009
1115-08-8	3-Methyl-1,4-pentadiene	11,00	0,2
1115-20-4	Hydroxypivalyl hydroxypivalate	11,80	0,3
1116-00-3	Triethylene amine	5,80	0,03
1116-40-1	Triisobutylamine	4,80	0,02
1116-54-7	Diéthanolnitrosoamine	0,40	0,0002
1117-86-8	Octane-1,2-diol	9,60	0,1
1118-92-9	N,N-Dimethyloctanamide	6,60	0,04
1119-44-4	3-Hepten-2-one	5,70	0,03
1120-21-4	Undécane normal	12,50	0,4
1120-36-1	1-Tetradecene	13,40	0,5
1120-49-6	N-Decyl-1-decanamine	4,50	0,02
1120-62-3	3-Methylcyclopentene	13,90	1
1120-71-4	Propane sultone		0,00003
1121-07-9	1-Methyl-2,5-pyrrolidinedione	3,90	0,01
1126-18-7	2-Butylcyclohexanone	9,00	0,1
1126-78-9	N-Butylaniline	4,50	0,02
1127-76-0	1-Ethyl-naphthalene	5,80	0,03
1132-37-2	Dipyridinylmethane	2,70	0,005
1143-72-2	2,3,4-Trihydroxybenzophenone	9,60	0,1
1185-55-3	Méthyltriméthoxysilane	13,70	0,03
1189-08-8	Diméthacrylate de butylen-1,3 glycol	4,50	0,02
1191-25-9	6-Hydroxycaproic acid	5,80	0,1
1191-99-7	2,3-Dihydrofuran	9,30	0,1
1196-01-6	2-Pinen-4-one	1,20	0,001
1205-17-0	2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)-propanal	7,90	0,07
1222-05-5	Galaxolide	7,40	0,06
1241-94-7	Phosphate d'éthyl-2 hexyle et de diphenyle	4,50	0,02
1300-71-6	Xylénol	6,61	0,006
1303-86-2	Bore, oxyde de	3,36	0,009
1305-62-0	Calcium, hydroxyde de		0,03
1305-78-8	Calcium, oxyde de	2,22	0,004
1306-38-3	Dioxyde de cérium	3,36	0,009
1310-53-8	Dioxyde de germanium	1,21	0,001
1312-81-8	Oxyde de lanthane	3,36	0,009
1314-36-9	Oxyde d'yttrium	1,58	0,002
1314-61-0	Pentoxyde de tantale	3,36	0,009
1318-94-1	Chacaltaite	2,68	0,005
1319-33-1	Sodium calcium pentaborate octahydrate	2,22	0,004
1320-61-2	Hydroxybutanoic acid ion(1-)	5,81	0,07
1320-66-7	Butylene chlorohydrin	3,04	0,007
1321-12-6	Nitrotoluène	0,40	0,0002
1321-16-0	Tetrahydrobenzaldehyde	4,29	0,01
1321-64-8	Pentachloronaphtalène	1,10	0,001
1321-65-9	Trichloronaphtalène	3,36	0,009
1321-74-0	Divinylbenzène	8,01	0,08
1321-89-7	Isodecaldehyde	4,47	0,02

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
1322-36-7	Dodecanethiols	1,41	0,002
1327-41-9	Polyaluminum chloride	3,36	0,009
1330-43-4	Disodium tetraborate anhydrous	2,22	0,004
1330-78-5	Phosphate de tricrésyle	4,47	0,02
1330-86-5	Diisooctyl adipate	12,90	0,5
1331-17-5	Propylene glycol allyl ether	6,90	0,05
1331-61-9	Ammonium lauryl benzène sulfonate	8,31	0,09
1333-39-7	Acide phénolsulfonique liquide	8,10	0,08
1334-78-7	Tolylaldehyde	4,47	0,02
1335-86-0	Méthylcyclohexène	11,13	0,3
1335-87-1	Hexachloronaphtalène	0,67	0,0004
1335-88-2	Tétrachloronaphtalène	2,22	0,004
1338-24-5	Naphthenic acid	9,57	0,1
1338-39-2	Monolaurate de sorbitanne	9,57	0,1
1338-41-6	Sorbitan monostearate	9,57	0,1
1338-43-8	Monooleate de sorbitanne	9,57	0,1
1344-95-2	Calcium, silicate de (synthétique)		0,008
1345-13-7	Trioxyde de dicérium	3,36	0,009
1435-51-4	3,5-Dibromofluorobenzene	4,47	0,02
1436-34-6	1,2-Epoxyhexane	3,87	0,01
1445-45-0	Trimethyl orthoacetate	11,94	0,3
1454-84-8	1-Nonadecanol	10,56	0,2
1454-85-9	1-Heptadecanol	10,56	0,2
1455-21-6	1-Nonanethiol	2,79	0,006
1464-53-5	Diépoxybutane	1,10	0,001
1489-69-6	Cyclopropanecarboxaldehyde (CPCA)	4,47	0,02
1501-82-2	Cyclododecene, mixture of cis and trans	11,13	0,3
1514-87-0	Methyl chlorodifluoroacetate	2,46	0,005
1515-76-0	1-Acetoxy-1,3-butadiene	9,80	0,02
1551-16-2	3-Ethylpyrrole	2,22	0,004
1551-43-5	Cyclohexyl valerate	10,56	0,2
1551-44-6	Cyclohexyl butyrate	10,56	0,2
1558-33-4	Dichloro (chloromethyl) methylsilane	8,31	0,09
1559-34-8	Éther monobutylque du tétraéthylène glycol	9,57	0,1
1559-35-9	Éther de l'éthylène glycol et du mono(2-éthylhexyle)	7,46	0,06
1559-36-0	Éther de diéthylèneglycol éthyl-2 hexylique	12,09	3,9
1559-37-1	Triethylene glycol mono-2-ethylhexyl ether	12,09	3,9
1559-81-5	Methyltetralin	7,87	0,07
1560-92-5	2-Methylhexadecane	12,49	0,4
1560-96-9	2-Methyltridecane	12,49	0,4
1561-11-1	4-Methylhexanoic acid	3,36	0,009
1563-38-8	2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranol	0,84	0,0006
1569-02-4	Éther monoéthylque du propylène-1,2 glycol	11,47	0,3
1569-69-3	Cyclohexylmercaptan	2,41	0,004
1572-55-0	4-Aminoethyl-1,8-octanediamine	1,58	0,002
1574-41-0	cis-Piperylene	11,00	0,2
1575-95-7	N-Acetylbenzamide	7,62	0,07
1576-35-8	Tolylsulfonyl hydrazine	2,68	0,005
1577-18-0	trans-3-Hexenoic acid	4,47	0,02
1577-22-6	5-Hexenoic acid	5,81	0,07

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
1587-04-8	1-Methyl-2-(2-propenyl)-benzene	10,12	0,2
1590-87-0	Disilane	3,87	0,01
1595-04-6	Butyltoluène (méta-)	11,72	0,3
1595-05-7	Butyltoluène (para-)	11,72	0,3
1595-11-5	Butyltoluène (ortho-)	11,72	0,3
1599-67-3	1-Docosene	13,44	0,7
1603-79-8	Ethyl phenylglyoxylic acid	7,87	0,07
1623-05-8	Perfluoro(propyl vinyl ether)	14,18	1,2
1623-15-0	Dihydrogénophosphate de butyle	4,47	0,02
1632-16-2	2-Ethyl-1-hexene	13,44	0,7
1640-89-7	Ethylcyclopentane	14,53	1,8
1645-83-6	trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene	14,18	1,2
1652-63-7	Trimethyl-1-propanaminium iodide	3,36	0,009
1656-48-0	3,3'-Oxybis-propionitrile	5,09	0,02
1674-10-8	1,2-Dimethyl-cyclohexene	9,41	0,1
1675-54-3	Éther de diglycidyle et de bisphénol A	7,62	0,07
1678-80-4	(1R,2S,4S)-1,2,4-Trimethylcyclohexane	12,43	0,4
1678-91-7	Ethylcyclohexane	14,57	2
1678-92-8	Propylcyclohexane	12,49	0,4
1678-93-9	Butylcyclohexane	12,49	0,4
1679-09-0	2-Methyl-2-butanethiol	0,92	0,003
1680-21-3	Diacrylate de triéthylène glycol	1,58	0,002
1704-62-7	Dimethylaminoethoxyethanol	4,95	0,02
1708-29-8	2,5-Dihydrofuran	6,45	0,1
1717-00-6	1,1-Dichloro-1-fluoroethane	14,18	1,2
1719-58-0	Silane, chlorethenyl		0,03
1740-19-8	Acide dehydroabietique	9,57	0,1
1745-81-9	2-Allylphenol	3,55	0,01
1746-03-8	Vinylphosphonic acid	3,36	0,009
1758-61-8	Dicyclohexyl peroxide	4,47	0,02
1758-88-9	Éthyl-2 diméthyl-1,4 benzène	11,72	0,3
1759-58-6	trans-1,3-Dimethylcyclopentane	12,49	0,4
1759-81-5	4-Methylcyclopentene	13,93	1
1772-25-4	1,3,6-Hexanetricarbonitrile	3,36	0,009
1809-19-4	Dibutyl phosphite	3,65	0,01
1809-20-7	Hydrogenophosphite de diisopropyle	9,01	0,1
1814-88-6	1,1,1,2,2-Pentafluoropropane	14,18	1,2
1838-59-1	Formiate d'allyle	3,36	0,009
1839-63-0	1,3,5-Trimethylcyclohexane	12,43	0,4
1854-23-5	4,4-(Ethyl-2-nitrotrimethylene, 2-) dimorpholine	5,81	0,03
1864-94-4	Phenyl formate	7,87	0,07
1879-09-0	Diméthyl tert-butylphénol	9,57	0,1
1885-14-9	Chloroformiate de phényle	1,32	0,001
1886-81-3	Benzènesulfonate de dodecyle	8,31	0,09
1888-71-7	Hexachloropropene	3,63	0,01
1892-29-1	2,2'-Disulfanediyldiethanol	5,09	0,02
1921-70-6	2,6,10,14-Tétraméthylpentadécane	4,47	0,02
1931-62-0	tert-Butyl monoperoxymaleate	4,47	0,02
1948-33-0	tert-Butyl-2 hydroquinone	3,63	0,01
1962-75-0	Dibutyl terephthalate	3,36	0,009

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
2002-24-6	Chlorhydrate d'amino-2 éthanol	4,42	0,01
2004-70-8	trans-Piperylene	11,00	0,2
2030-83-3	3-Dodecene	13,44	0,7
2031-62-1	Methyldiethoxysilane	9,57	0,1
2031-67-6	Methyltriethoxysilane	9,57	0,1
2038-03-1	4-(2-Aminoethyl)-morpholine	4,47	0,02
2039-87-4	ortho-Chlorostyrène	12,05	0,4
2040-95-1	Butylcyclopentane	12,49	0,4
2040-96-2	Propylcyclopentane	12,49	0,4
2044-64-6	N, N-diméthyl acéto acétamide	7,10	0,05
2050-08-0	Salicylate d'amyle	7,34	0,06
2050-87-5	Diallyl trisulfide	0,52	0,02
2052-15-5	n-Butyl levulinate	10,93	0,2
2052-49-5	Hydroxyde de tétrabutylammonium	2,22	0,004
2078-54-8	2,6-Diisopropylphenol	8,69	0,1
2095-06-9	N,N-Diglycidylaniline	7,87	0,07
2110-78-3	Methyl-2-hydroxyisobutyrate	6,68	0,05
2157-45-1	Tetrakis(2-methoxyethyl) orthosilicate	9,57	0,1
2163-00-0	1,6-Dichlorohexane	12,55	0,4
2163-42-0	Methyl propandiol	7,87	0,07
2176-62-7	Pentachloropyridine	4,09	0,01
2177-47-1	2-Methyl indene	7,72	0,07
2179-57-9	Disulfure d'allyle	0,52	0,009
2179-59-1	Disulfure d'allyle et de propyle	2,68	0,005
2189-60-8	n-Octyl benzene	11,72	0,3
2203-34-1	4-Chloro-2-butanol	3,04	0,007
2207-01-4	cis-1,2-Dimethylcyclohexane	12,43	0,4
2207-03-6	1,3-Diméthylcyclohexane (trans)	12,43	0,4
2210-74-4	Methoxyphenyl glycidyl ether	9,57	0,1
2210-79-9	Éther d'ortho-crésol et de glycidyle	3,36	0,009
2212-32-0	2-((2-(Diméthylamino)ethyl)méthylamino)-ethanol	3,36	0,009
2213-23-2	2,4-Diméthylheptane	13,11	0,6
2216-30-0	2,5-Diméthylheptane	13,11	0,6
2216-33-3	3-Methyloctane	13,11	0,6
2216-34-4	4-Methyloctane	13,11	0,6
2223-82-7	Neopentyl glycol diacrylate	1,58	0,002
2224-44-4	4-(2-Nitrobutyl) morpholine	5,81	0,03
2226-96-2	4-Hydroxy-2,2,6,6-tetraméthyl-1-piperidinyloxy	7,16	0,06
2234-13-1	Octachloronaphtalène	0,40	0,0002
2235-00-9	Vinyl caprolactam	1,58	0,002
2235-54-3	Ammonium lauryl sulfate	8,31	0,09
2238-07-5	Éther diglycidique	1,10	0,0009
2258-42-6	Acetic formic anhydride	12,17	0,4
2261-53-2	4,4,4-Trifluoroacetoacetyl chloride	2,22	0,004
2288-18-8	(1-Méthylène-2-propenyl)benzene	8,01	0,08
2305-05-7	N-Octyl-gamma-n-butyrolactone (gamma-)	8,75	0,1
2372-21-6	Carbonate d'isopropyle et de peroxy-tert-butyle	7,87	0,07
2382-76-5	Ester monopentylique de l'acide phosphorique	4,47	0,02
2382-96-9	1,3-Benzoxazole-2(3H)-thione	9,57	0,1

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
2386-87-0	Époxy-3', 4'-cyclohexanecarboxylate d'époxy-3,4 cyclohexylméthyle	9,57	0,1
2402-77-9	2,3-Dichloropyridine	3,36	0,009
2402-78-0	2,6-Chloropyridine	3,36	0,009
2402-79-1	2,3,5,6-Tetrachloropyridine	3,36	0,009
2416-94-6	2,3,6-Trimethylphenol	9,57	0,1
2425-54-9	1-Chlorotetradecane	11,94	0,3
2425-77-6	2-Hexyl-1-decanol	10,56	0,2
2425-79-8	Éther de butanediol-1,4 diglycidique	4,88	0,02
2437-25-4	Lauric nitrile	8,23	0,08
2437-56-1	Tridecene-1	13,44	0,7
2440-22-4	(Hydroxy-2 méthyl-5 phényl)-2 benzotriazole	4,80	0,02
2460-77-7	2,5-Di-tertbutyl-1,4-benzoquinone	0,98	0,0008
2465-27-2	Chlorhydrate d'auramine		0,000001
2469-45-6	Dodecyl sulfide	5,09	0,02
2487-90-3	Trimethoxysilane	7,10	0,02
2489-86-3	1-Allylnaphthalene	5,81	0,03
2490-48-4	2-Methylhexadecanol	10,56	0,2
2495-25-2	Tri-decyl methacrylate	9,57	0,1
2495-27-4	Cetyl methacrylate	9,57	0,1
2499-95-8	Hexyl acrylate	4,64	0,02
2516-33-8	Cyclopropanemethanol	7,87	0,07
2517-43-3	3-Methoxy-1-butanol	10,21	0,2
2524-03-0	O,O-Dimethylphosphorochloridothioate	2,68	0,005
2524-04-1	Chlorure de diéthylthiophosphoryle	3,87	0,01
2530-85-0	Méthacrylate de triméthoxysilylpropyle	9,57	0,1
2530-87-2	3-Chloropropyltrimethoxysilane	11,94	0,02
2532-58-3	cis-1,3-Dimethylcyclopentane	12,49	0,4
2549-53-3	Tetradecyl methacrylate	9,57	0,1
2550-02-9	Propyltriethoxysilane	9,57	0,1
2550-26-7	4-Phenyl-2-butanone	7,87	0,07
2551-62-4	Soufre, hexafluorure de		0,0007
2554-06-5	Methylvinyltetramer		0,3
2567-14-8	1,1,3-Trichloro-1-propene	14,18	1
2605-78-9	N,N-diméthyl N-oxyde d'octanamine	4,47	0,02
2605-79-0	Decyl-N,N-diméthylamine oxide	4,47	0,02
2613-65-2	1-Méthyl-trans-3-ethylcyclopentane	12,49	0,4
2613-70-9	r-1, t-2, c-4-Trimethylcyclopentane	12,49	0,4
2618-77-1	Diméthyl-2,5 bis(benzoylperoxy)-2,5 hexane	4,47	0,02
2680-03-7	N,N-Diméthylacrylamide	1,58	0,002
2687-25-4	2,3-Diaminotoluene	4,29	0,01
2690-08-6	Octyl sulfide	4,64	0,02
2691-41-0	Cyclotétraméthylènetétranitramine	2,68	0,005
2698-41-1	o-Chlorobenzylidène malononitrile	0,98	0,0008
2724-58-5	Isooctadecanoic acid	8,23	0,08
2730-43-0	1-Chloro-3,3,3-trifluoropropene	14,18	1
2730-62-3	2-Chloro-3,3,3-trifluoropropene	14,18	1
2738-06-9	Ethyl diméthylproylamine	5,81	0,03
2738-18-3	2,6-Diméthyl-3-heptene	13,44	0,7
2752-17-2	2,2'-Oxybis(éthylamine)	6,53	0,04

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
2768-02-7	Triméthoxyvinylsilane	9,33	0,2
2808-75-5	1-Methyl-2-methylene cyclohexane	10,02	0,2
2825-82-3	Tetrahydrodicyclopentadiene	6,45	0,04
2837-89-0	Chloro-2 tétrafluoro-1,1,1,2 éthane	14,18	1,2
2855-27-8	1,2,4-Triethenyl cyclohexane	11,25	0,3
2867-47-2	Méthacrylate de N,N-diméthylaminoéthyle	5,81	0,03
2870-04-4	2-Ethyl-1,3-dimethylbenzene	11,82	0,3
2885-00-9	1-Octadecanethiol	3,63	0,01
2896-70-0	(2,2,6,6-Tetramethyl-4-oxo-1-piperidinyloxy)oxidanyl	6,37	0,04
2897-60-1	3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl dimethoxymethylsilane	9,57	0,1
2915-90-4	N-Dodecyl-N-methyl-1-dodecanamine	4,47	0,02
2917-26-2	1-Hexadecanethiol	3,36	0,009
2922-51-2	2-Heptadecanone	7,87	0,07
2937-83-9	1-Piperidine pentanol	3,04	0,007
2943-75-1	Triéthoxyoctylsilane	9,57	0,1
2956-12-9	S-Allyl O-pentyl dithiocarbonate	5,47	0,03
2978-60-1	Dimethyl aminopropylene	1,87	0,003
2980-71-4	2-Methyl-1-nonene	13,44	0,7
2996-92-1	Phenyltrimethoxysilane	9,57	0,1
3002-24-2	Hexanedione-2,4	3,04	0,007
3004-93-1	2-Methyl octanoic acid	8,27	0,09
3006-82-4	Ethyl-2 peroxyhexanoate de tert-butyle	4,47	0,02
3006-86-8	1,1-Di-tert-butylperoxycyclohexane	4,47	0,02
3006-93-7	N,N'-(m-Phenylenedimaleimide)	1,58	0,002
3007-31-6	Di-n-dodecylamine	4,47	0,02
3017-96-7	1-Bromo-2-chloropropane	8,05	0,08
3018-12-0	Dichloroacetonitrile	2,79	0,006
3025-88-5	Diméthyl-2,5 (dihydroperoxy)-2,5 hexane	4,47	0,02
3031-15-0	1,2,3,4-Tetramethylnaphthalene	5,81	0,03
3033-62-3	2-2'-Oxybis(N,N-diméthylethylamine)	0,88	0,0007
3048-65-5	3a,4,7,7a-Tetrahydroindene	11,25	0,3
3058-38-6	Triaminotrinitrobenzene	2,22	0,004
3065-46-1	2,2'-[1,2-Ethanediylbis(oxy)bis[n,n-diméthyl]ethaneamine	5,59	0,03
3069-29-2	N-(diméthoxyméthylsilyl)-3 propyl éthanediamine-1,2	11,47	0,3
3071-32-7	Ethylbenzene hydroperoxide	4,47	0,02
3073-66-3	1,1,3-Trimethylcyclohexane	12,49	0,4
3074-71-3	2,3-Dimethylheptane	13,11	0,6
3074-78-0	2,6-Dimethyl-1-heptene	13,44	0,7
3077-12-1	N,N-diéthanol p-toluidine	6,53	0,04
3077-13-2	N,N-bis(2-Hydroxypropyl)aniline	6,53	0,04
3085-35-6	Butoxyméthanol normal	12,09	3,9
3101-60-8	Éther de glycidyle et de tert-butylphényle	9,57	0,1
3138-42-9	Amyl acid phosphate	4,47	0,02
3179-31-5	1H-1,2,4-Triazole-3-thiol	3,36	0,009
3179-63-3	Dimethyl propanolamine	8,85	0,1
3209-22-1	1,2-Dichloro-3-nitrobenzene	1,50	0,002
3221-61-2	2-Methyloctane	13,11	0,6
3236-53-1	2,2,4-Trimethyl-1,6-hexanediamine	1,99	0,001
3240-09-3	5-Methyl-5-hexen-2-one	5,70	0,03
3252-43-5	Dibromoacetonitrile	2,79	0,006

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
3268-49-3	3-(Méthylthio)propionaldéhyde	0,67	0,0004
3279-27-4	o-Tert-amyl phenol	4,27	0,01
3282-30-2	Pivaloyl chloride	3,04	0,007
3290-92-4	Triméthacrylate de triméthylolpropane	1,58	0,002
3302-10-1	Isononanoic acid	8,47	0,09
3312-60-5	3-Amino-1-cyclohexylaminopropane	4,09	0,01
3319-31-1	tri-2-Ethylhexyl trimellitate	2,22	0,004
3327-22-8	3-Chloro-2-hydroxypropyltrimethylammonium chloride	5,81	0,03
3377-92-2	Vinyl pivalate	7,87	0,07
3394-04-5	beta-Naphthylthiourea	0,84	0,0006
3405-45-6	Methyldibutylamine	6,45	0,009
3424-82-6	2,4-Dichlorodiphenyldichloroethylene	0,40	0,0002
3425-61-4	Hydroperoxyde de tert-amyle	4,47	0,02
3445-11-2	(Hydroxy-2 éthyl)-1 pyrrolidinone-2	7,46	0,06
3452-07-1	1-Eicosene	13,44	0,7
3452-09-3	1-Nonyne	14,54	1,8
3481-12-7	Sodium naphthalenide	12,19	0,4
3494-69-7	2,2,4-Trimethylpent-3-en-1-yl 2-methylpropanoate	7,87	0,07
3522-94-9	2,2,5-Trimethylhexane	13,11	0,6
3524-68-3	Diacrylate de 2-(hydroxyméthyl)-2-(((1-oxoallyl)oxy)méthyl)-1,3-propanediyle	1,58	0,002
3528-63-0	1-(2-Aminoethyl)-2-(8-heptadecenyl)-2-imidazoline	8,31	0,09
3547-33-9	Octylthio-2 éthanol	5,09	0,02
3555-47-3	Tétrakis(triméthylsiloxo)silane	9,57	0,1
3564-98-5	(1R,2R,5R)-2-(2-Hydroxy-2-propanyl)-5-methylcyclohexanol	11,61	0,3
3570-55-6	2,2'-Thiodiethanethiol	2,22	0,004
3581-87-1	2-Methylthiazole	4,88	0,02
3586-55-8	(1,2-Ethanediylobis(oxy))bismethanol	9,57	0,1
3622-84-2	N-Butylbenzenesulfonamide	5,91	0,03
3623-05-0	Hexahydro-4-methylazopin-2-one	6,10	0,04
3648-20-2	Benzènedicarboxylate-1,2 de diundecyle	3,36	0,009
3658-48-8	bis(2-Ethylhexyl) phosphite	4,47	0,02
3663-22-7	4-Butyl-2-nitroaniline	2,68	0,005
3698-89-3	Dodecyl methyl sulfide	4,64	0,02
3698-94-0	Ethyl n-octyl sulfide	4,64	0,02
3699-54-5	Hydroxyethylethylene urea	3,36	0,009
3710-30-3	1,7-Octadiene	6,97	0,05
3710-84-7	N,N-Diéthylhydroxylamine	7,34	0,03
3717-40-6	1-Adamantyldimethylamine	4,15	0,01
3724-55-8	Methyl vinyl acetate	5,23	0,02
3724-65-0	Acide crotonique	5,59	0,03
3744-02-3	Isopropenyl acetone	7,67	0,07
3748-13-8	1,3-Diisopropenylbenzene	11,72	0,3
3760-14-3	1,5-Dimethyl-1,5-cyclooctadiene	11,25	0,3
3769-23-1	4-Methyl-1-hexene	13,44	0,7
3852-09-3	Methyl-3-methoxy proprionate	5,09	0,02
3855-32-1	2,6,10-Trimethyl-2,6,10-triazaundecane	4,47	0,02
3875-51-2	1,1-Methylethylcyclopentane	12,49	0,4
3891-98-3	2,6,10-Trimethyldodecane	12,49	0,4
3910-35-8	1,1,3,Trimethyl-3-phenyl indane	7,87	0,07

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
3913-02-8	2-Butyl-1-octanol	11,94	0,3
3968-85-2	2-Methylbutylbenzene	10,12	0,2
4016-14-2	Éther d'isopropyle et de glycidyle	11,67	0,3
4032-86-4	3,3-Dimethylheptane	13,11	0,6
4032-94-4	2,4-Dimethyloctane	12,49	0,4
4041-09-2	2,5-Dimethylcyclopentanone	10,86	0,2
4043-71-4	trans-Isosafrole	7,03	0,05
4050-45-7	trans-2-Hexene	10,86	0,2
4062-60-6	N,N'-di-tert-Butyl ethylenediamine	7,87	0,07
4067-16-7	Pentaethylenehexamine	8,43	0,09
4097-89-6	tris(Aminoethyl) amine	4,47	0,02
4109-96-0	Dichlorosilane	0,84	0,0006
4169-04-4	Propylene glycol phenyl ether	11,08	0,2
4175-53-5	1,3-Dimethylindane	1,10	0,001
4219-24-3	cis-3-Hexenoic acid	4,47	0,02
4223-11-4	Ethylene glycol butyl vinyl ether	11,13	0,3
4246-51-9	Polyethylene glycol ether	9,57	0,1
4259-00-1	1,1,2-Trimethylcyclopentane	12,49	0,4
4262-61-7	1-Methylethylidine-bis-1,1-dimethylethyl) peroxide	4,47	0,02
4265-25-2	2-Methylbenzofuran	0,84	0,0006
4291-79-6	1-Methyl-2-propylcyclohexane	12,49	0,4
4292-75-5	Hexylcyclohexane	12,49	0,4
4306-88-1	2,6-di-tert-Butyl-4-nonylphenol	6,61	0,006
4348-76-9	3-((6-Deoxy-2-O-(6-deoxy-alpha-L-mannopyranosyl)-alpha-L-mannopyranosyl)oxy)-decanoic acid, 1-(carboxymethyl)octyl ester	8,31	0,09
4351-54-6	Cyclohexyl formate	12,17	0,4
4403-61-6	2-Methyl-2-butenenitrile	9,01	0,1
4413-13-2	Ethylene glycol butyl ethyl ether	5,70	0,03
4420-74-0	Triméthoxysilylpropane-3-thiol-1	9,57	0,1
4427-96-7	Vinyl ethylene carbonate	7,87	0,07
4439-24-1	Éthylene glycol monoisobutyl éther	12,09	3,9
4441-30-9	4-(3-Hydroxypropyl)morpholine	6,19	0,04
4454-05-1	Methoxydihdropyran	7,87	0,07
4457-71-0	3-Methyl-1,5-pentanediol	10,02	0,2
4461-48-7	4-Methyl-2-pentene	13,44	0,7
4488-57-7	5,6-Dihydrodicyclopentadiene	6,45	0,04
4500-29-2	Cyclohexyldiethanolamine	4,47	0,02
4511-39-1	Peroxybenzoate d'amyle tertiaire	4,47	0,02
4516-67-0	(1r,2s)-1,2,4-Trimethylcyclopentane	12,49	0,4
4516-69-2	1,1,3-Trimethylcyclopentane	12,49	0,4
4532-96-1	N-Isopropylimidazole	4,47	0,02
4536-23-6	2-Methylhexanoic acid	7,77	0,07
4536-30-5	(2-Dodecyloxy)ethanol	12,09	3,9
4541-32-6	2,2-Dimethylcyclopentanone	10,86	0,2
4542-47-6	3-(4-Morpholinyl)propanenitrile	9,57	0,1
4549-40-0	N-Nitrosométhylvinylamine	1,41	0,002
4553-62-2	Diacrylonitrile	4,09	0,01
4559-86-8	1,1,3,3-Tetrabutylurea	3,58	0,01
4620-70-6	2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-ethanol	4,47	0,02

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
4635-87-4	3-Pentenitrile	4,80	0,02
4645-15-2	1,1'-Oxybiscyclohexane	4,47	0,02
4655-34-9	Isopropyl methacrylate	4,88	0,02
4719-04-4	Hexahydrotriazine-1,3,5 triéthanol-1,3,5	2,68	0,005
4744-11-0	Propionaldehyde dipropyl acetal	9,57	0,1
4767-03-7	Dimethylolpropionic acid	8,31	0,09
4792-15-8	Pentaethylene glycol	9,57	0,1
4802-20-4	2-Methyl-5-(1-methyl-2-sulfanylethyl)cyclohexanethiol	2,11	0,003
4815-57-0	Dipropylbenzene	10,12	0,2
4850-28-6	cis,cis,trans-1,2,4-Trimethyl cyclopentane	12,49	0,4
4862-18-4	2,2',2''-Nitrilotrisacetamide	7,10	0,05
4904-61-4	Cyclodocécatriène-1,5,9	11,13	0,3
4914-92-5	(2E)-3,4-Dimethyl-2-pentene	10,86	0,2
4948-29-2	cis-2-Pinanol	7,10	0,05
4982-20-1	1,4-bis(Methylene)-cyclohexane	10,02	0,2
4985-85-7	Aminopropyldiethanolamine	4,47	0,02
4986-89-4	Pentaerythritol tetraacrylate	1,58	0,002
4994-16-5	Phényl-4 cyclohexène	7,62	0,07
5026-74-4	p-(2,3-époxypropoxy)-N,N-bis(2,3-époxypropyl)aniline	7,87	0,07
5039-78-1	2-(Acryloyloxy)ethyltrimethylammonium chloride	5,09	0,02
5064-31-3	Sodium, nitrilotriacétate de	9,57	0,1
5077-67-8	1-Hydroxy-2-butanone	9,57	0,1
5080-22-8	N-Isopropylhydroxylamine	8,14	0,08
5089-70-3	3-Chloropropyltriethoxysilane	9,57	0,1
5145-01-7	Dihydro-3,5-dimethyl-2(3H)-furanone	8,75	0,1
5166-53-0	5-Methyl-3-hexen-2-one	5,70	0,03
5184-75-8	1,1'-Sulfonylbis(2,4-dimethylbenzene)	8,35	0,09
5195-24-4	4,4-Dimethyl-1-phenyl-3-pentanone	7,87	0,07
5205-93-6	N-[3-(Dimethylamino)propyl]-2-methylacrylamide	2,68	0,005
5332-35-4	1-Pentyl-2,5-pyrrolidinedione	7,46	0,06
5332-52-5	1-Undecanethiol	3,01	0,007
5332-73-0	Méthoxy-3 propylamine	7,10	0,05
5333-42-6	2-Octyl 1-dodécanol	10,56	0,2
5424-54-4	2,4-bis[(Dimethylamino)methyl]phenol	7,46	0,06
5440-89-1	5-Ethyl-2-nonanone	9,57	0,1
5444-75-7	2-Ethylhexyl benzoate	7,57	0,07
5451-76-3	2-Butoxyethyl benzoate	6,28	0,04
5455-94-7	2,2,5,5-Tetramethyldihydrofuran-3(2H)-one	10,56	0,2
5460-81-1	3,5-Dimethylfuran-2,4(3H,5H)-dione	8,75	0,1
5495-84-1	2-Isopropyl-9H-thioxanthen-9-one	2,46	0,005
5509-65-9	2,6-Difluoroaniline	8,50	0,09
5538-94-3	Chlorure de diméthylodioctylammonium	5,35	0,03
5556-24-1	3-Hydroxythiophene-2,5-dicarboxylic acid dimethyl ester	7,87	0,07
5585-39-7	3,7-Dimethyl-2,6-octadienenitrile	9,57	0,1
5610-94-6	Diazonaphthoquinone sulfonic acid esters	1,10	0,001
5625-90-1	N,N'-méthylènebismorpholine	7,10	0,05
5664-17-5	1,2-Propadienyl cyclohexane	10,02	0,2
5779-94-2	2,5-Dimethylbenzaldehyde	4,29	0,01
5809-08-5	1,1,3,3-Tetramethylbutyl hydroperoxide	4,47	0,02
5875-45-6	2,5-Di-tert-butylphenol	6,61	0,006

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
5877-42-9	4-Éthyloct-1-yn-3-ol	4,88	0,02
5878-19-3	1-Methoxy-2-propanone	8,75	0,1
5881-17-4	3-Ethyloctane	12,49	0,4
5888-33-5	Acrylate d'isobornyle	7,62	0,07
5911-04-6	3-Methylnonane	12,49	0,4
5919-84-6	Neopentyl glycol monoisobutyrate	7,87	0,07
5921-80-2	Butyraldehyde dibutyl acetal	10,82	0,2
5943-30-6	di-s-Butyl disulfide	4,29	0,01
5957-75-5	delta-8-Tetrahydrocannabinol	3,36	0,009
5976-47-6	2-Chloro-2-propen-1-ol	3,68	0,01
5995-42-6	[[[(2-Hydroxyethyl)imino]bis(methylene)]bisphosphonic	3,36	0,009
6032-29-7	Pentanol-2	8,79	0,1
6075-11-2	1,5-Di(2-furyl)pentan-3-one	4,09	0,01
6153-56-6	Acide oxalique dihydraté	1,58	0,002
6175-49-1	2-Dodecanone	9,57	0,1
6196-85-6	1-Chloro-1-methylcyclopentane	11,94	0,3
6196-95-8	Phenyl xylyl ethane	2,68	0,005
6196-98-1	1,2,3,4-Tetrahydro-6(1-phenyl)naphthalene	8,69	0,1
6197-30-4	Acrylate de cyano-2 diphényl-3,3 éthyl-2 hexyle	7,87	0,07
6221-95-0	1-Tetradecanol-1-propanoate	6,97	0,05
6222-17-9	Hexylene glycol diacetate	9,57	0,1
6240-49-9	2,3-Dihydro-1,1-dimethyl-3-phenyl-1H-indene	4,47	0,02
6243-10-3	Cyclohexyl hexanoate	10,56	0,2
6270-19-5	N-(Oxiranylmethyl)-morpholine	6,19	0,04
6287-38-3	3,4-Dichlorobenzaldehyde	4,29	0,01
6290-49-9	Methyl methoxyacetate	6,45	0,04
6294-31-1	Hexyl sulfide	4,64	0,02
6303-21-5	Acide hypophosphoreux	1,58	0,002
6334-96-9	1,1'-Oxybis(4-chlorobutane)	6,61	0,04
6338-55-2	Triethylene glycol monoamine	3,36	0,009
6362-80-7	alpha-Methylstyrene dimer	6,28	0,07
6380-71-8	n-Dodecyl-3-mercaptopropionate	2,46	0,005
6385-62-2	Dibromure de diquat monohydraté	0,40	0,0002
6423-43-4	Dinitrate de propylène glycol	0,84	0,0006
6425-32-7	3-Morpholino-1,2-propanediol	6,19	0,04
6425-39-4	Dimorpholinyle-2,2' de diéthyléther	7,10	0,05
6440-58-0	1,3-bis(Hydroxymethyl)-5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione	5,35	0,03
6476-36-4	Triisopropylphosphine	1,00	0,0009
6531-38-0	1,4-Piperazinediethanamine	8,35	0,09
6634-18-0	Dibutyl 2,2'-oxybisacetate	5,23	0,02
6683-94-9	1-Phenyl-2-heptanone	7,87	0,07
6711-48-4	Tetramethyliminobispropylamine	4,47	0,02
6731-36-8	1,1-di-(t-Butylperoxy)-3,3,5-trimethylcyclohexane	4,47	0,02
6742-54-7	Undecylbenzene	11,72	0,3
6750-34-1	3,7,11-Trimethyl-1-dodecanol	10,56	0,2
6765-39-5	1-Heptadecene	13,44	0,7
6795-87-5	Méthoxy-2 butane	11,00	0,2
6809-93-4	1-Benzocyclobutyl pentanone	2,46	0,005
6836-38-0	6-Dodecanol	10,56	0,2

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
6837-24-7	Cyclohexyl-2-pyrrolidone	4,09	0,01
6842-15-5	Tetrapropylene	7,57	0,07
6843-66-9	Diphenyldimethoxysilane	9,57	0,1
6864-37-5	Bis(amino-4 méthyl-3 cyclohexyl)méthane	4,47	0,02
6876-23-9	trans-1,2-Dimethylcyclohexane	12,43	0,4
6881-94-3	Diethylene glycol monopropyl ether	7,87	0,07
6915-15-7	Acide malique	2,46	0,005
6975-98-0	2-Methyldecane	12,49	0,4
7005-72-3	Éther de chlorodiphényle (para-)	1,10	0,001
7044-96-4	Methanediol dipropanoate	11,76	0,3
7058-01-7	sec-Butylcyclohexane	12,49	0,4
7087-68-5	N,N-Diisopropyléthylamine	4,88	0,02
7094-26-0	1,1,2-Trimethylcyclohexane	12,43	0,4
7094-27-1	1,1,4-Trimethylcyclohexane	12,43	0,4
7128-82-7	N1,N1,N1,N5,N5,N5-Hexaethyl-pentanediaminium-1,5-dibromide (1:2)	3,36	0,009
7145-20-2	2,3-Dimethyl-2-hexene	13,44	0,7
7173-62-8	N-Oléyltriméthylènediamine	4,47	0,02
7206-14-6	(3E)-3-Dodecene	13,44	0,7
7209-38-3	1,4-bis(3-Aminopropyl)piperazine	8,35	0,09
7239-23-8	(3Z)-3-Dodecene	13,44	0,7
7299-86-7	beta,beta,5,5-Tetramethyl-1,3-dioxane-2-ethanol	8,75	0,1
7320-37-8	1,2-Hexadecane	12,49	0,4
7328-17-8	2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acrylate	1,58	0,002
7376-31-0	2,2',2''-Nitrilotriethanol sulfate	3,36	0,009
7378-99-6	Dimethyloctylamine	4,47	0,02
7379-12-6	Méthyl-2 hexanone-3	4,88	0,02
7385-82-2	(E)-5-Methyl-2-hexene	13,44	0,7
7396-58-9	Di(décyl)méthylamine	4,47	0,02
7415-31-8	1,3-Dichloro-2-butene	3,63	0,01
7433-56-9	Décène-5 (trans-)	13,44	0,7
7433-78-5	cis-5-Decene	13,44	0,7
7440-06-4	Platine	1,58	0,00008
7440-16-6	Rhodium	0,40	0,0002
7440-17-7	Rubidium métallique	2,46	0,005
7440-18-8	Ruthénium	2,68	0,005
7440-25-7	Tantale	3,36	0,009
7440-57-5	Or	2,46	0,005
7440-58-6	Hafnium	1,10	0,001
7440-65-5	Yttrium	1,58	0,002
7440-74-6	Indium	0,40	0,0002
7446-11-9	Trioxyde de soufre	1,58	0,002
7529-27-3	Ethylene glycol diallyl ether	4,29	0,01
7534-94-3	Méthacrylate d'isobornyle	9,57	0,1
7539-12-0	Allyl succinic anhydride	1,21	0,001
7553-56-2	Iode	1,58	0,002
7562-87-0	2-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium	2,22	0,004
7568-93-6	2-Amino-1-phenylethanol	6,53	0,04
7572-29-4	Dichloroacétylène	0,98	0,0008
7575-23-7	Pentaerythrityl tetrakis(3-mercaptopropionate)	2,46	0,005

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
7601-90-3	Acide perchlorique	5,70	0,01
7631-90-5	Sodium, bisulfite de		0,03
7632-00-0	Nitrite de sodium		0,0008
7632-04-4	Perborate de sodium	2,22	0,004
7642-09-3	cis-3-Hexene	10,86	0,2
7650-84-2	Diphenylpropylphosphine	0,72	0,0005
7651-50-5	2-Isopropyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane	8,75	0,1
7659-86-1	2-Ethylhexyl thioglycolate	2,68	0,005
7661-55-4	5-Methylquinoline	6,37	0,04
7665-72-7	Éther de tert-butyle et de glycidyle	5,35	0,03
7681-11-0	Iodure de potassium	3,36	0,009
7681-57-4	Sodium, métabisulfite de		0,03
7681-79-0	2-[Ethyl(méthyl)amino]-1-phenyl-1-propanol	6,53	0,04
7681-82-5	Iodure de sodium anhydre	3,36	0,009
7688-21-3	cis-2-Hexene	10,86	0,2
7699-41-4	Acide métasilicique	2,55	0,004
7719-09-7	Chlorure de thionyle	1,58	0,002
7719-12-2	Phosphore, trichlorure de	1,66	0,002
7721-01-9	Tantalum chloride	3,36	0,009
7722-86-3	Acide peroxymonosulfurique	3,36	0,009
7727-21-1	Persulfate de potassium	1,58	0,002
7727-54-0	Peroxydisulfate d'ammonium	1,58	0,002
7747-35-5	5-Ethyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo[3.3.0]octane	9,57	0,1
7756-94-7	Triisobutylene	12,43	0,4
7758-01-2	Bromate de potassium	0,40	0,0002
7758-19-2	Chlorite de sodium	2,22	0,004
7768-28-7	2-Hydroxyphenethyl alcohol	7,03	0,05
7773-06-0	Ammonium, sulfamate d'		0,2
7774-74-5	2-Thiophenethiol	8,18	0,08
7775-19-1	Metaborate de sodium	2,22	0,004
7775-27-1	Persulfate de sodium	1,58	0,002
7778-54-3	Hypochlorite de calcium	3,36	0,009
7779-54-6	3-Oxo-nonyl acetate	11,98	0,4
7782-41-4	Fluor	0,67	0,0004
7782-65-2	Germanium, tétrahydrure de	1,21	0,001
7782-79-8	Acide hydrazoïque	0,63	0,0004
7783-41-7	Oxygène, difluorure d'	0,47	0,0002
7783-54-2	Azote, trifluorure d'	6,61	0,0007
7783-58-6	Germanium tetrafluoride	1,21	0,001
7783-80-4	Tellure, hexafluorure de	0,67	0,0004
7786-29-0	2-Methyloctanal	10,56	0,2
7786-48-3	Nonyl octanoate	7,87	0,07
7789-30-2	Brome, pentafluorure de	1,32	0,0009
7789-66-4	Silicon tetrabromide	2,46	0,005
7789-82-4	Calcium molybdate	2,68	0,005
7790-91-2	Chlore, trifluorure de	0,98	0,0008
7790-92-3	Acide hypochloreux	5,70	0,01
7790-94-5	Acide chlorosulfonique	1,87	0,003
7791-25-5	Sulfuryl chloride	3,04	0,007
7795-91-7	Ethylene glycol mono-sec-butyl ether	7,10	0,05

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
7803-49-8	Hydroxylamine	2,22	0,004
7803-62-5	Silicium, tétrahydure de	3,87	0,01
8000-27-9	Huile de bois de cèdre rouge	9,57	0,1
8000-29-1	Huile de citronnelle	9,80	0,2
8000-48-4	Huile d'eucalyptus	9,57	0,1
8001-23-8	Huile de carthame	9,57	0,1
8001-26-1	Huile de lin	9,57	0,1
8001-28-3	Huile de croton	9,57	0,1
8001-29-4	Huile de graines de coton	9,57	0,1
8001-78-3	Huile de castor hydrogénée	9,57	0,1
8002-05-9	Huile de pétrole	12,49	0,4
8002-09-3	Essence de pin	12,49	0,4
8002-26-4	Huile de tall	9,57	0,1
8006-54-0	Lanoline anhydre	9,57	0,1
8006-61-9	Essence (Gazoline)	12,49	0,4
8006-64-2	Térébenthine	9,85	0,2
8006-80-2	Huile de sassafras	9,85	0,2
8006-81-3	Huile ylang-ylang	9,57	0,1
8007-02-1	Huile de schenanthé	9,57	0,1
8007-35-0	Acétate de terpinyle	9,57	0,1
8007-43-0	Sorbitan sesquioleate	9,57	0,1
8007-45-2	Goudron de houille	0,40	0,00004
8009-03-8	Pétrolatum	9,57	0,1
8012-95-1	Huile minérale	9,57	0,1
8017-16-1	Acide polyphosphorique	1,58	0,002
8029-10-5	Anthracite		0,0008
8030-30-6	Solvant de caoutchouc (distillats de pétrole)	12,76	0,5
8032-10-8	Dodecan-1-ol	11,25	0,3
8032-14-2	Tetradecan-1-ol	11,25	0,3
8033-73-6	2-(2-Hydroxyethylamino)ethanol	5,09	0,02
8047-99-2	n-Ethyltoluène sulfonamide	5,91	0,03
8050-31-5	Colophane estérifiée avec du glycérol	3,04	0,007
8051-30-7	Coconut oil, reaction products with diethanolamine	4,47	0,02
8052-10-6	Tall oil rosin	9,57	0,1
9000-01-5	Gomme arabique	9,57	0,1
9002-89-5	Alcool polyvinylique	4,47	0,02
9002-91-9	Métaldéhyde	2,22	0,004
9002-93-1	Éther de polyéthylèneglycol et d'octylphénol	8,31	0,09
9002-98-6	Polyéthylènimine	6,45	0,04
9003-04-7	Polyacrylate de sodium	2,11	0,003
9003-06-9	2-Propenoic acid, polymer with 2-propenamide	7,87	0,07
9003-07-0	Polypropylène	9,57	0,1
9003-11-6	Copolymère d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène, liquide	9,57	0,1
9003-13-8	Éther monobutylique de polypropylène glycol	9,57	0,1
9003-28-5	Poly(1-butène)	13,18	0,6
9003-29-6	Polybutène	13,18	0,6
9003-49-0	Poly(butyl acrylate)	7,87	0,07
9003-70-7	Styrene-divinylbenzene copolymer	9,57	0,1
9004-74-4	Poly(ethylene glycol) monomethyl ether	9,57	0,1

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
9004-77-7	Polybutoxyethanol	8,31	0,09
9004-78-8	alpha-Phenyl-omega-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl)	9,57	0,1
9004-81-3	Poly(ethylene glycol) monolaurate	8,31	0,09
9004-83-5	Éther de poly(oxyéthylène) (tert-dodecylthio)-2 éthanol	9,57	0,1
9004-86-8	Poly(ethylene glycol) dibenzoate	9,57	0,1
9004-98-2	Polyethylene glycol monooleyl ether	9,57	0,1
9005-00-9	Éther de polyéthylène glycol stéarylique	8,31	0,09
9005-64-5	Monolaurate de polyoxyéthylène de sorbitane	8,31	0,09
9005-65-6	Monooleate de polyoxyéthylènesorbitanne	9,57	0,1
9005-67-8	Poly(oxyéthylène)sorbitan monostearate	9,57	0,1
9005-70-3	Trioléate de polyxyéthylène sorbitane	9,57	0,1
9005-71-4	Tristearate de polyoxyéthylène (20) sorbitanne	9,57	0,1
9006-65-9	Polyoxyethylene (23) lauryl ether	9,57	0,1
9009-12-5	2-(Chloromethyl)oxirane	2,22	0,004
9011-14-7	Polyméthacrylate de méthyle	7,16	0,06
9014-85-1	Tétraméthyl-2,4,7,9 decyne-5 diol-4,7 éthoxylé	11,47	0,3
9014-92-0	Éther dodécylphenylique du polyéthylène glycol	9,57	0,1
9014-93-1	Dinonylphénol éthoxylé	9,57	0,1
9015-54-7	Protein hydrolysate	7,34	0,06
9016-00-6	Polydiméthylsiloxane	9,57	0,1
9022-96-2	Poly(di-n-butoxy) titanoxane	9,57	0,1
9038-43-1	Polypropylene polyoxyethylene monooctadecyl ether	9,57	0,1
9041-29-6	Polyethylene glycol alkylphenyl ether	8,31	0,09
9042-19-7	Éther monoallylique du polypropylène glycol	9,57	0,1
9043-30-5	Éther isotridécyclique de polyéthylène glycol	9,57	0,1
9064-15-7	Nonyl phenol propoxylate	8,31	0,09
9071-85-6	a,a'-Phosphinicobis[omega-(4-nonylphenoxy)-poly(oxy-1,2-ethanediyl)]	9,57	0,1
9072-62-2	Polypropylène glycol glycidyl éther	9,57	0,1
9081-82-7	Acrylic monomers		0,004
9082-00-2	Éther de polyéthylène-polypropylène glycérol	9,57	0,1
9087-53-0	Cetyl alcohol, ethoxylated, propoxylated	8,31	0,09
10025-67-9	Soufre, monochlorure de	1,00	0,01
10025-78-2	Silicochloroforme	2,70	0,005
10025-87-3	Phosphore, oxychlorure de	1,20	0,001
10026-04-7	Silicon tetrachloride	3,90	0,01
10026-13-8	Phosphore, pentachlorure de		0,007
10029-30-8	N-sec-Butyl-1,4-benzenediamine	3,60	0,01
10034-85-2	Iodure d'hydrogène (gaz liquéfié sous pression)	1,60	0,002
10042-59-8	2-Propylheptanol	9,60	0,1
10043-11-5	Nitrure de bore	3,40	0,009
10059-13-9	2-Methyl-2-undecanethiol	3,00	0,007
10097-28-6	Monoxyde de silicium	3,40	0,009
10099-58-8	Trichlorure de lanthane anhydre	3,40	0,009
10102-05-3	Palladium nitrate	3,40	0,009
10102-17-7	Thiosulfate de sodium pentahydraté	2,20	0,004
10137-96-9	Ethylene glycol mono-2-methylpentyl ether	4,60	0,02
10141-19-2	2,6,8-Trimethylnonyl vinyl ether	8,30	0,09
10143-53-0	Diethylene glycol ethyl vinyl ether	8,80	0,1
10143-56-3	Diethylene glycol mono-2-methyl pentyl ether	6,40	0,04

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
10143-60-9	bis-(2-Ethyl-hexyl) ether	7,20	0,06
10192-32-2	1-Tetracosene	13,40	0,7
10215-30-2	2-Propoxy-1-propanol	6,00	0,03
10215-33-5	Propylene glycol mono-n-butyl ether	8,80	0,1
10220-23-2	4-(2-Morpholine)methoxyethyl	6,10	0,04
10222-01-2	2,2-Dibromo-2-cyanoacetamide	2,20	0,004
10224-91-6	1,1-bis[4-Ethylphenyl]ethane	2,20	0,004
10237-77-1	beta-Hydroxypentanoic acid	7,80	0,07
10254-57-6	Bis(di-n-butylthiocarbamoylthio)méthane	3,40	0,009
10277-43-7	Nitrate de lanthane hexahydraté	3,40	0,009
10294-33-4	Bore, tribromure de	4,50	0,02
10294-34-5	Trichlorure de bore	1,10	0,001
10294-66-3	Potassium thiosulfate	2,20	0,004
10332-32-8	Pentaerythritol monooleate	9,60	0,1
10332-33-9	Perborate de sodium monohydraté	2,20	0,004
10361-82-7	Samarium chloride	3,40	0,009
10377-81-8	Monoethanolamine borate	2,20	0,004
10397-22-5	Butyl butoxyacetate	8,70	0,4
10431-98-8	2-Ethyl-2-oxazoline	5,80	0,03
10450-60-9	Acide periodique	1,60	0,002
10482-56-1	(S)-(-)-alpha-Terpineol	9,60	0,2
10486-00-7	Perborate de sodium tétrahydraté	2,20	0,004
10486-19-8	Tridecanal	11,00	0,2
10508-09-5	di-tert-Amyl peroxide	4,50	0,02
10522-26-6	2-Methyl-1-undecanol	10,60	0,2
10545-99-0	Sulfur dichloride	1,00	0,01
10563-26-5	N,N'-bis(gamma-Aminopropyl)diaminoethane	7,00	0,05
10595-60-5	N-(1,3-Dimethylbutylidene)-N'-(2-((1,3-dimethylbutylidene)amino)ethyl)-1,2-ethanediamine	3,10	0,007
10595-95-6	N-Nitrosomethylethylamine	0,40	0,0002
10602-34-3	1,1-Diethoxy-but-2-ene	7,60	0,07
10606-72-1	Ethyl (2R)-hydroxy(phenyl)acetate	7,90	0,07
11069-19-5	Dichlorobutène	2,20	0,004
11130-12-4	Boric acid, sodium salt, pentahydrate	2,20	0,004
12055-23-1	Dioxyde d'hafnium	1,10	0,001
12069-32-8	Carbure de bore	3,40	0,009
12125-02-9	Ammonium, chlorure d'		0,04
12179-04-3	Tétraborate de sodium pentahydraté	2,20	0,004
12237-22-8	C.I. Solvent Black 27	0,40	0,0002
12333-11-8	Ammonium metatungstate, hydrate	1,60	0,002
12385-08-9	Benzenediol, all isomers	6,10	0,04
12401-86-4	Sodium monoxide	2,20	0,004
12680-49-8	Sodium orthomolybdate	2,70	0,005
12698-87-2	Dihydrobutylamine acetate	4,50	0,02
12736-96-8	Silicic acid, aluminum potassium sodium salt	3,40	0,009
13052-09-0	Diméthyl-2,5 bis(éthyl-2 hexanoylperoxy)-2,5 hexane	4,47	0,02
13081-97-5	Pentaerythritol distearate	4,47	0,02
13122-18-4	tert-Amylperoxy-3,5,5-trimethylhexanoate	4,47	0,02
13151-17-2	(Z)-5-Methyl-hexene	13,44	0,7
13170-23-5	Diacétoxy di-tert-butoxy silane	9,57	0,1

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
13197-79-1	Lauryl hydroxysultaine	8,31	0,09
13254-34-7	2,6-Dimethyl-2-heptanol	9,57	0,1
13269-52-8	trans-3-Hexene	10,86	0,2
13284-42-9	Pentène-2 nitrile	8,69	0,1
13360-61-7	1-Pentadecene	13,44	0,7
13389-42-9	(E)-2-Octene	12,43	0,4
13392-69-3	5-Hydroxyvaleric acid	5,81	0,07
13445-49-3	Peroxydisulfuric acid	1,58	0,002
13463-40-6	Fer, pentacarbonyl de	1,41	0,002
13465-78-6	Monochlorosilane	0,84	0,0006
13466-78-9	delta-3 Carène	9,85	0,2
13475-82-6	Isododecane	12,49	0,4
13517-11-8	Hypobromous acid	1,58	0,002
13537-32-1	Acide monofluorophosphorique	1,58	0,002
13547-70-1	Monochloropinacolone	3,04	0,007
13598-36-2	Acide phosphonique	1,58	0,002
13721-54-5	1-Hexen-3-yne	14,54	1,8
13762-51-1	Borohydrure de potassium	2,22	0,004
13831-30-6	Acetoxy acetic acid	6,28	0,04
13840-56-7	Orthoboric acid, sodium salt	2,22	0,004
13857-55-1	4-Methyl-1,4-heptadiene	11,00	0,2
13936-21-5	2-Pentyl-9,10-anthracenedione	3,36	0,009
13952-84-6	Butylamine secondaire	3,63	0,01
13967-50-5	Potassium dicyanoaurate(I)	2,22	0,004
13991-52-1	3-Benzoyloxy-1-chloro-2-propanol	7,03	0,05
14144-48-0	Butyl butoxy propionate	7,34	0,06
14171-88-1	7-Phenyl-2-heptanone	7,87	0,07
14233-37-5	1,4-bis[(1-Methylethyl)amino]-9,10-anthracenedione	3,36	0,009
14356-38-8	2,4-Didodecylbenzene sulfonic acid compd with cyclohexylamine (1:1)	8,31	0,09
14426-21-2	2,2'-Iminodiethanol hydrochloride	4,47	0,02
14433-76-2	N,N-Dimethyldecanamide	6,61	0,04
14548-60-8	(Benzyloxy)methanol	5,47	0,03
14631-45-9	beta-Ethoxypropionitrile	11,25	0,3
14814-09-6	gamma-(Mercaptopropyl, 3-) triethoxysilane	9,57	0,1
14857-34-2	Dimethylethoxysilane	2,22	0,004
14861-06-4	Crotonate de vinyle	7,87	0,07
14901-08-7	Cycasine	3,04	0,007
14919-01-8	(E)-3-Octene	12,43	0,4
14960-06-6	Lauriminodipropionate monosodique	8,31	0,09
14998-27-7	Chlorite ion	0,84	0,0006
15045-43-9	Tetrahydro-2,2,5,5-tetramethylfuran	10,56	0,2
15110-84-6	Dichlorobenzidine based	0,40	0,0002
15181-13-2	1,3-Diisopropyl -5-ethylbenzene	11,72	0,3
15206-55-0	Benzoylformiate de méthyle	7,87	0,07
15214-89-8	2-Acrylamido-2-methyl propanesulfonic acid	4,47	0,02
15520-10-2	1,5-Diamino-2-methylpentane	6,28	0,04
15667-10-4	Peroxyde de cyclohexylidenebis(tert-pentyle)	4,47	0,02
15721-22-9	Neoheptanoyl chloride	5,70	0,01
15764-24-6	Ether monoéthylique du dipropylène glycol	11,47	0,3

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
15798-64-8	Aldéhyde crotonique, (cis-)	1,46	0,005
15814-56-9	1-O-Methyl-3,6-anhydro-alpha-D-mannopyranose	12,49	0,4
15821-83-7	Butoxy-2 propanol-1(isomère bêta)	9,57	0,1
15869-80-4	3-Ethylheptane	13,11	0,6
15869-85-9	5-Methylnonane	12,49	0,4
15890-40-1	(1alpha,2alpha,3beta)-1,2,3-Trimethylcyclopentane	12,49	0,4
15910-22-2	2,5-Dimethyl-3-hexene	13,44	0,7
16021-20-8	1-Ethyl-2-propylbenzene	11,72	0,3
16063-70-0	2,3,5-Trichloropyridine	2,68	0,005
16066-38-9	Peroxydicarbonate de di-n-propyle	7,87	0,07
16090-02-1	2,2'-[(E)-1,2-Ethenediyl]bis[5-[[4-(4-morpholinyl)-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-benzenesulfonic acid, sodium salt (1:2)	8,31	0,09
16096-31-4	Éther diglycidique de l'hexanediol-1,6	6,68	0,05
16219-75-3	Éthylidène norbornène	4,43	0,008
16228-00-5	3-Hydroxymethyl-5,5-dimethylhydantoin	4,47	0,02
16368-97-1	bis(2-Éthylhexyl) phenyl phosphate	4,47	0,02
16529-56-9	2-Methyl-3-butenenitrile	9,01	0,1
16746-86-4	2,3-Dimethyl-1-hexene	13,44	0,7
16747-25-4	2,2,3-Trimethylhexane	13,11	0,6
16747-26-5	2,2,4-Trimethylhexane	13,11	0,6
16747-28-7	2,3,3-Trimethylhexane	13,11	0,6
16747-30-1	2,4,4-Trimethylhexane	12,49	0,4
16747-31-2	3,3,4-Trimethylhexane	13,11	0,6
16747-50-5	11-Methyl-1-ethylcyclopentane	12,49	0,4
16752-60-6	Tetraphosphorus decaoxide	2,22	0,004
16883-48-0	(1alpha,2beta,4alpha)-1,2,4-Trimethylcyclopentane	12,49	0,4
16883-83-3	Phtalate de dimethyl-2,2 (methyl-1 ethyl)-1 (methyl-2 oxo-1 propoxy)-3 propyle et de benzyle	3,36	0,009
16887-00-6	Chlorides	1,93	0,003
16940-66-2	Borohydrure de sodium	0,40	0,0002
16958-92-2	Adipate de di-tridécyle	12,90	0,5
17068-78-9	Anthophyllite (non-asbestos form)	2,22	0,004
17171-78-7	p-Diisobutylbenzene	10,12	0,2
17268-47-2	3-Dimethylamino-N,N-dimethylpropionamide	6,28	0,04
17301-23-4	2,6-Dimethylundecane	12,49	0,4
17302-11-3	3-Ethylnonane	12,49	0,4
17348-59-3	Isopropyl-tert-butyl ether	11,76	0,3
17351-28-9	1,2-Dimethyl-1,4-cyclohexadiene	11,25	0,3
17438-89-0	1-Decene dimer	9,57	0,1
17462-58-7	sec-Butyl chloroformate	2,11	0,003
17511-60-3	Propionate de tricyclodécenyle	3,87	0,01
17526-94-2	N,N'-(Méthyl-1,3-phenylène) bis (N',N'-diméthylurée)	3,36	0,009
17540-75-9	2,6-Di-t-butyl-4-sec-butylphenol	3,36	0,009
17553-86-5	(S)-(+)-2,3,7,7a-Tetrahydro-7a-méthyl-1H-indène-1,5(6H)-dione	3,87	0,01
17627-76-8	cis-Isosafrole	7,03	0,05
17702-41-9	Décaborane	0,76	0,0005
17786-43-5	Tetrabutylphosphonium acid acetate	5,81	0,03
17831-71-9	Diacrylate de tétraéthylène glycol	1,58	0,002

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
17832-28-9	1,4-Butanediol vinyl ether	8,31	0,09
17928-28-8	1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyl-3-(trimethylsiloxy)trisiloxane	9,57	0,1
18085-02-4	3,4-Diacetoxy-1-butene	14,03	1
18171-19-2	3-Chloropropylmethyldimethoxysilane	9,57	0,1
18268-70-7	Di(éthyl-2 hexanoate) de tétraéthylène glycol	9,57	0,1
18328-90-0	N-Ethyl-2-methylallylamine	1,87	0,003
18435-45-5	1-Nonadecene	13,44	0,7
18435-53-5	Triacont-1-ene	13,44	0,7
18479-58-8	Dihydromyrcenol	3,36	0,009
18491-91-3	4-[(4-Amino-3-nitrophenyl)sulfonyl]-2-nitrophenylamine	0,40	0,0002
18633-25-5	2-Tridecyloxirane	12,49	0,4
18669-52-8	2,3-Dimethyl-1,4-hexadiene	11,00	0,2
18675-24-6	2-Methyl-1-decanol	10,56	0,2
18765-38-3	Silicic acid (H4SiO4), tetrakis(2-butoxyethyl) ester	9,57	0,1
18794-84-8	Trans-beta-farnesene	6,97	0,05
18835-33-1	1-Hexacosene	13,44	0,7
18835-34-2	1-Octacosene	13,44	0,7
18912-80-6	Diethylene glycol monoisobutyl ether	10,27	0,2
18970-30-4	4,4'-Diisopropylbiphenyl	1,80	0,002
19019-43-3	N-(Carboxymethyl)-N-[2-[(carboxymethyl)amino]ethyl]-glycine, trisodium salt	9,57	0,1
19074-25-0	Tricyclo[3.2.1.0(1,5)]octane	12,49	0,4
19089-47-5	2-Ethoxy-1-propanol	10,56	0,2
19150-21-1	trans-3-Decene	13,44	0,7
19191-10-7	trans-Diacetoxyethylene	1,58	0,002
19219-84-2	(1,3-Dimethylbutyl)benzene	10,12	0,2
19224-26-1	Propylene glycol dibenzoate	6,01	0,03
19287-45-7	Diborane	0,47	0,0002
19351-18-9	2,2-Dimethylthiazolidine	4,88	0,02
19398-86-8	cis-3-Decene	13,44	0,7
19398-88-0	cis-4-Decene	13,44	0,7
19398-89-1	trans-4-Decene	13,44	0,7
19430-93-4	Nonafluoro-3,3,4,4,5,5,6,6,6 hexène-1	14,20	1,2
19549-87-2	2,4-Dimethyl-1-heptene	13,44	0,7
19594-40-2	Isobutyl heptyl ketone	12,63	0,5
19780-25-7	2-Ethyl-2-butenal	8,50	0,09
19834-02-7	Cyclohexylammonium sulfate	4,09	0,01
19900-65-3	4,4'-Methylenebis(2-ethylbenzenamine)	4,47	0,02
19910-65-7	Peroxydicarbonate de di-(secbutyle)	7,87	0,07
20062-22-0	Hexanitrostilbene	2,22	0,004
20261-61-4	Triethanolamine sulfate	3,36	0,009
20324-32-7	Methoxy-3-propoxypropanol dipropylglycomethyl ether	9,57	0,1
20333-39-5	Ethyl methyl disulfide	3,68	0,02
20348-51-0	cis-2-Decene	13,44	0,7
20354-26-1	2-(3,4-Dichlorophenyl)-4-methyl-1,2,4-oxadiazolidine-3,5-dione	2,87	0,006
20706-25-6	Acétate de l'éther monopropylique de l'éthylène glycol	10,02	0,2
20786-60-1	Potassium borates	2,22	0,004
21120-99-0	Diethylenetriamine hydrochloride	3,11	0,007
21129-27-1	1-Methyl-4-(1-methylethyl)cyclohexanol	11,61	0,3

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
21282-97-3	Acétoacétate de 2-[(2-méthyl-1-oxoallyl)oxy]éthyle	11,25	0,3
21324-40-3	Lithium hexafluorophosphate	0,67	0,0004
21351-79-1	Césium, hydroxyde de	2,22	0,004
21400-41-9	1,1,2,4,4-Pentachlorobuta-1,3-diene	0,67	0,0004
21450-13-5	1-Chloro-1-pentene	13,95	1
21544-02-5	2-Aminocyclopentanemethylamine	4,47	0,02
21564-91-0	1,5-Dimethyltetralin	7,87	0,07
21676-01-7	(3Z)-1-Chloro-3-hexene	13,95	1
21964-49-8	1,13-Tétradécadiène	4,47	0,02
22023-23-0	Tridecyloxypropyl-1,3-propanediamine	4,47	0,02
22038-68-2	(3Z,6E)-1,3,6-Octatriene	6,97	0,05
22288-41-1	2,4,4-Trimethyl-2-pentanyl 2,2-dimethylpropaneperoxoate	7,87	0,07
22313-62-8	tert-Butyl peroxy-2-methylbenzoate	4,47	0,02
22431-89-6	3,3,6,6-Tetramethyl-1,2-dioxane	8,75	0,1
22473-78-5	Tetraammonium ethylenediaminetetraacetate	9,57	0,1
22499-12-3	Benzoin isobutyl ether	4,47	0,02
22527-63-5	3-(Benzoyloxy)-2,2,4-trimethylpentyl isobutyrate	4,47	0,02
22652-14-8	2,6-Dichloro-4-(trichlorométhyl)pyridine	3,36	0,009
22704-38-7	3-Ethylidene-1-cyclopentene	10,86	0,1
22984-54-9	O, O',O'' Tri (butanone-2 oxime) méthyl silane	9,57	0,1
23235-61-2	2,2'-[Oxybis(méthylène)]bis[2-éthylpropane-1,3-diol]	9,57	0,1
23251-72-1	2-Hydroxy-N-(2-hydroxyéthyl)ethanaminium acetate	9,57	0,1
23436-19-3	Propylene glycol isobutyl ether	11,76	0,3
23519-77-9	Tetrapropyl zirconate	3,36	0,009
23601-39-0	Pentaethylene glycol, monobutyl ether	14,18	1,2
23676-08-6	Méthyl 4-éthoxybenzoate	7,87	0,07
23676-09-7	Ethyl 4-éthoxybenzoate	7,87	0,07
23778-52-1	Pentaethylene glycol monométhyl ether	9,57	0,1
23783-26-8	Hydroxyphosphonoacetic acid	2,22	0,004
23783-42-8	Tetraethylene glycol monométhyl ether	9,57	0,1
23877-44-3	Acrylic polymer	7,87	0,07
23949-66-8	N-(2-Ethoxyphényl)-N'-(2-éthylphényl)ethanediamide	9,57	0,1
24057-28-1	Pyridinium p-toluenesulfonate	2,68	0,005
24072-44-4	Butyl cyclohexyl ether	12,09	3,9
24332-22-7	4-Hepten-2-one	5,70	0,03
24447-78-7	Acrylate d'isopropylidènebis(phénylénéoxy-4)-2,2' diéthanol	1,10	0,001
24448-20-2	Bis-((méthacryloxy)éthoxy-2)phényl-4)propane-2,2	4,29	0,01
24468-13-1	Chloroformiate de éthyl-2 hexyle	1,10	0,001
24549-06-2	Méthyl éthyl aniline	4,47	0,02
24615-84-7	Acrylate de bêta-carboxyéthyle	1,58	0,002
24650-42-8	2,2-Diméthoxy-2-phénylacetophenone	12,46	0,4
24674-43-9	Dihexylphosphine	1,00	0,0009
24694-40-4	1H-Benzotriazole, sulfate	4,80	0,02
24748-23-0	3,6,9-Triméthyl-1,4,7-triperoxonane	4,47	0,02
24800-25-7	Tetrapropylene glycol	10,66	0,2
24800-44-0	Tripropylene glycol	2,46	0,005
24938-91-8	Tridécyléther de polyéthylèneglycol	8,31	0,09
24991-55-7	Polyethylene glycol diméthyl		0,2

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
25035-69-2	Copolymère de l'acide de méthyl-2 propèn-2 oïque, du propénoate-2 de butyle et du méthyl-2 propénoate-2 de méthyle	7,87	0,07
25038-36-2	Copolymère d'éthylène, de propylène et d'éthylidène norbornène	9,57	0,1
25038-59-9	Polyéthylène téréphthalate	3,36	0,009
25101-94-4	12-Hydroxyoctadecanoic acid polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-methyl-2-propenoic acid and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate	7,87	0,07
25103-09-7	Isooctyl thioglycolate	2,68	0,005
25119-93-1	Acrylic acid, triester with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, butyl acrylate polymer	1,58	0,002
25134-21-8	Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride	6,68	0,05
25154-86-3	Poly(dimethylaminoethyl methacrylate)	7,87	0,07
25155-25-3	bis(t-Butyldioxyisopropyl) benzene	4,47	0,02
25155-35-5	Dimethylpiperazine	8,35	0,09
25155-81-1	Formaldehyde, polymer with methylbenzene	7,87	0,07
25167-32-2	Sel disodique de l'oxy-2,2' (ou 3,3') bis dodécyl-5 (ou 2) benzènesulfonique	8,31	0,09
25167-67-3	Butène normal		0,8
25167-70-8	Diisobutylene	12,43	0,4
25168-04-1	Nitroxylene	4,64	0,02
25168-05-2	1-Methyl-2-chlorobenzene	7,67	0,07
25190-06-1	Polytetramethylene glycols	9,57	0,1
25212-86-6	Polymère d'alcool furfurylique	9,57	0,1
25231-47-4	Di-tert-amyl phenol	8,69	0,1
25265-78-5	Tetrapropylenebenzene	11,72	0,3
25290-14-6	4-Hydroxy-2-heptanone	9,46	0,1
25307-17-9	bis(2-Hydroxyethyl)oleyamine	4,47	0,02
25321-09-9	Diisopropylbène	11,72	0,3
25321-41-9	2,4-Xylenesulfonic acid	2,41	0,004
25338-51-6	tert-Butylstyrene	6,28	0,07
25338-55-0	4-((Diméthylamino)méthyl)phénol	7,46	0,06
25339-17-7	Isodécanol	10,56	0,2
25339-53-1	trans-2-Decene	13,44	0,7
25340-17-4	Diéthylbenzène	11,76	0,3
25376-45-8	Diaminotoluène (mélange d'isomères)	0,76	0,0005
25377-73-5	Anhydride dodécényl succinique	3,04	0,007
25377-83-7	Octene	12,43	0,4
25378-22-7	Dodecene, predominantly linear	13,44	0,7
25429-37-2	Ethylphenol	6,61	0,006
25450-99-1	1,2-Cyclohexyl-2-ethyl-1,3-propanediol	11,61	0,3
25496-72-4	Glycerol monooleate	9,57	0,1
25550-14-5	3-Éthyltoluène	10,12	0,2
25550-51-0	Anhydride méthylhexahydrophthalique	3,63	0,01
25584-83-2	Acrylate d'hydroxypropyle	2,68	0,005
25586-42-9	Phosphite de tritolyle	4,47	0,02
25601-41-6	Méthyl 9-decenoate	9,57	0,1
25618-55-7	Polyglycerine	9,57	0,1
25620-58-0	2,2,4(2,4,4)-Triméthyl-1,6-hexanediamine	1,99	0,001

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
25639-42-3	Méthylcyclohexanol	11,61	0,3
25640-78-2	(1-Methylethyl)-1,1'-biphenyl	2,22	0,004
25656-90-0	Polyalyldiglycol carbonate, polymeric abrasive	7,87	0,07
25664-92-0	1,2,4-Cyclohexanetriethanethiol	2,11	0,003
25679-93-0	L-Histidinol phosphate	3,36	0,009
25735-29-9	Trichloropropane	8,31	0,09
25750-06-5	2-Methyl-2-propenoic acid methyl ester, polymer with ethenylbenzene and 2-ethylhexyl 2-propenoate	7,87	0,07
25767-47-9	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with	7,87	0,07
25899-50-7	cis-2-Pentenitrile	8,69	0,1
25917-35-5	Hexanols	11,25	0,3
25987-06-8	1,2-Ethanediamine, polymer with aziridine	7,40	0,06
25987-30-8	Acrylamide/sodium acrylate copolymer	7,87	0,07
26010-51-5	2-Methyl-2-propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with ethenylbenzene	7,87	0,07
26027-37-2	PEG-3 oleamide	9,57	0,1
26027-38-3	Nonylphénoxy polyoxyéthylène	8,31	0,09
26062-79-3	Chlorure de poly(diméthyl diallyl ammonium)	4,47	0,02
26093-63-0	3-Methyltetrahydropyran	12,49	0,4
26099-09-2	Polymaleic acid	9,57	0,1
26100-51-6	Poly(lactic acid)	7,87	0,07
26106-95-6	2-Chloro-1-butanol	3,04	0,007
26115-70-8	1,3,5-tris[3-(Trimethoxysilyl)propyl]-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione	9,57	0,1
26172-55-4	5-Chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one	4,47	0,02
26183-52-8	Alcool décylque éthoxylé	9,57	0,1
26254-89-7	Diethyl butyral	4,47	0,02
26264-06-2	Dodécylbenzènesulfonate de calcium	8,31	0,09
26266-58-0	Trioléate de sorbitanne	9,57	0,1
26266-68-2	2-Ethylhexenal	8,23	0,08
26352-16-9	Polymère de l'orthosilicate de tétraéthyle	9,16	0,1
26376-86-3	Copolymère d'acrylate d'éthyle et d'acrylate d'ethyl-2 hexyle	7,87	0,07
26444-49-5	Phosphate de diphényle et de crésyle	4,47	0,02
26447-10-9	Sel d'ammonium du xylènesulfonate	8,01	0,08
26447-14-3	Éther de crésol et de glycidyle	3,36	0,009
26468-86-0	Octaethyleneglycol octyl ether	9,57	0,1
26472-00-4	Methylcyclopentadiene	7,67	0,07
26519-91-5	1-Methylcyclopentadiene	9,57	0,1
26524-73-2	5-Propyldihydro-2-furanone	8,75	0,1
26530-20-1	Octyl-2 isothiazol-4 one-3	5,47	0,03
26544-23-0	Phosphorus acid, isodecyl diphenyl ester	3,36	0,009
26544-38-7	Anhydride tétrapropényl succinique	3,04	0,007
26545-53-9	Dodecylbenzenesulfonic acid, compound with 2,2'-iminobis[ethanol]	8,31	0,09
26545-73-3	1,1-Dichloropropan-1-ol	4,95	0,02
26556-03-6	1,3,3-Trichloropropene	3,21	0,008
26628-22-8	Sodium, azoture de	0,67	0,0004
26635-93-8	Oléylamine polyéthoxylée	9,57	0,1
26638-19-7	Dichloropropanes	7,67	0,07

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
26644-00-8	Dimethyl dihydrogen diphosphate	4,47	0,02
26654-39-7	4,4-Dimethyl, 2-oxazolidinone	11,76	0,3
26675-46-7	Isoflurane	13,18	0,6
26748-41-4	Peroxyneodécanoate de tert-butyle	4,47	0,02
26748-47-0	Cumyl peroxyneodecanoate	4,47	0,02
26760-64-5	Methylbutene (mixed isomers)	6,61	0,6
26761-40-0	Phtalate de diisodécyle	3,36	0,009
26761-45-5	Néodécanoate d'époxy-2,3 propyle	3,36	0,009
26781-49-7	2-Propenoic acid, methyloxiranylmethyl ester polymer with chloroethene	7,87	0,07
26836-07-7	Dodecylbenzene sulfonic acid, compound with 2-aminoethanol (1:1)	8,31	0,09
26896-48-0	4,8-bis(Hydroxymethyl)tricyclo[5.2.1.0(2,6)]decane, mixture of isomers	7,57	0,07
26898-17-9	Methylbis (phenylmethyl) benzene	8,69	0,1
26913-06-4	Polyethyleneimine	4,88	0,02
26952-21-6	Alcool isooctylique	11,94	0,3
27070-59-3	1,5,9-Cyclododécatriène	11,13	0,3
27136-73-8	Heptadécenyl-2 (Hydroxy-2 éthyl)-1 1H-imidazole	3,36	0,009
27138-21-2	1-Methyl-2-tert-butylbenzene	11,72	0,3
27138-31-4	Dibenzoate d'oxybis(propanol)	9,57	0,1
27176-87-0	Acide benzène dodécyl sulfonique	8,31	0,09
27177-77-1	Potassium dodecylbenzenesulfonic acid	2,68	0,005
27178-16-1	Adipate de diisodécyle	12,90	0,5
27193-28-8	Octylphenol	6,61	0,006
27193-86-8	4-Dodecylphenol, mixed isomers	10,02	0,2
27208-98-6	6-Deoxy-3-C-methyl-2-O-methylhexose	4,47	0,02
27215-95-8	n-Nonenes	13,44	0,7
27247-96-7	Nitrate d'éthyl-2 hexyle	9,69	0,1
27252-75-1	alpha-Octyl-omega-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl)	9,57	0,1
27274-31-3	Allyloxypolyethylene glycol	8,31	0,09
27306-78-1	Éther mono(tétraméthyl (triméthylsiloxo)-1 disiloxanyl)-3 propylique de polyéthylène glycol	9,57	0,1
27306-79-2	alpha-Tetradecyl-omega-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl)	9,57	0,1
27323-41-7	Dodécylbenzènesulfonate de tri(hydroxy-2 éthyl) ammonium	8,31	0,09
27344-41-8	Disodium distyrylbiphenyl disulfonate	3,36	0,009
27458-92-0	Isotridecyl alcohol, isomers	10,56	0,2
27458-94-2	Isononyl alcohol	11,94	0,3
27546-07-2	Dimolybdate d'ammonium anhydre	2,68	0,005
27554-26-3	Phtalate de diisooctyle		0,03
27560-07-2	Poly(vinyl butyral-co-vinyl alcohol-co-vinyl acetate)	3,36	0,009
27598-85-2	Aminophenol	5,53	0,03
27601-00-9	Methylquinoline, unspecified	6,37	0,04
27636-82-4	Hydantoïne, (hydroxyméthyl)-5,5-diméthyl-	5,35	0,03
27644-32-2	1,3,5-Trimethylpiperidine	3,04	0,007
27646-80-6	Méthyl-2 (méthylamino)-2 propanol	7,34	0,06
27731-61-9	alpha-Sulfo-omega-(tetradecyloxy)-poly(oxy-1,2-ethanediyl), ammonium salt	9,57	0,1
27775-00-4	Isononylamine	4,47	0,02

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
27831-13-6	4-Ethenyl-1,2-dimethylbenzene	8,01	0,08
27859-58-1	(Tetrapropenyl)-butanedioic acid	4,47	0,02
27925-07-1	Poly(neopentyl glycol adipate)	12,90	0,5
27938-31-4	2-(7-Methyloctyl)phenol	5,47	0,03
27955-94-8	tris(Hydroxyphenyl) ethane	3,63	0,01
27970-32-7	3-Methyl-1,3-oxazolidine	9,49	0,1
28061-69-0	Dimethyl oleyl amine	4,47	0,02
28183-09-7	Poly[di(ethylene glycol)/trimethylolpropane-alt-adipic acid], polyol	9,57	0,1
28205-96-1	2-Methyl-2-propenoic acid, polymer with 2-propenoic acid, sodium salt	7,87	0,07
28219-61-6	Ethyl trimethylcyclopentene butenol	11,25	0,3
28332-44-7	5-Methyl-4-hexen-2-one	5,70	0,03
28519-02-0	Dodécyl(sulfoxy)benzènesulfonate disodique	8,31	0,09
28630-33-3	Dimethyl, diphenylmethyl, phenyl silicone	9,57	0,1
28652-72-4	Methylbiphenyl	1,80	0,002
28768-32-3	Tétraglycidyl méthylène-4,4' dianiline	7,03	0,05
28777-98-2	Anhydride octadécenyl-3 succinique	6,19	0,04
28804-88-8	Dimethylnaphthalene (mixed isomers)	5,81	0,03
28855-11-0	Trimethyl pentaphenol trisiloxane	9,57	0,1
28961-43-5	Éthanol, 2,2',2''-(polypylidynetris(méthylèneoxy))tri-, triacrylate	1,58	0,002
28984-69-2	2-(Heptadecenyl)-2-oxazoline-4,4-dimethanol	8,31	0,09
28984-89-6	Biphenyl phenyl ether	4,47	0,02
29009-41-4	2-Propenoic acid, polymer with ethyl 2-propenoate and 2-propenenitrile	7,87	0,07
29036-25-7	1-Methyl-1H-indene	7,72	0,07
29044-29-9	1,1-Dibutyl-2-hydroxyguanidine	4,47	0,02
29061-63-0	Dodecylbenzene sulfonic acid, amine salt	8,31	0,09
29118-24-9	trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene	14,18	1
29171-20-8	2-Dehydrolinalool	4,88	0,02
29225-91-0	2,2',3-Triisopropylbiphenyl	1,80	0,002
29240-17-3	tert-Amyl peroxyvalate	7,87	0,07
29385-43-1	Méthylbenzotriazole-1H	3,36	0,009
29387-86-8	Propylene glycol butyl ether	9,57	0,1
29434-03-5	Polypropylene glycol	8,31	0,09
29590-42-9	Acrylate d'isooctyle	7,19	0,06
29868-05-1	2-Aminoethanol, salt with phosphoric acid	4,42	0,01
29911-27-1	Éther monopropylique du dipropylène glycol	9,57	0,1
29964-84-9	Méthacrylate d'isodécyle	13,91	0,9
29965-97-7	Cyclooctadiene	11,13	0,3
30136-13-1	Propylene glycol monopropyl ether	9,57	0,1
30207-98-8	Undecanol, non-specific isomer	10,56	0,2
30399-84-9	Isostearic acid	8,23	0,08
30499-70-8	Trimethylolpropane triglycidyl ether	3,36	0,009
30525-89-4	Paraformaldéhyde	3,63	0,01
30677-36-2	1-Methoxy-1-butanol	10,21	0,2
30704-64-4	p-tert-Butylphenol-formaldehyde resin, copolymer with ethylene oxide and propylene oxide	7,87	0,07
30839-52-2	1,1,3-Trimethyl-5-(1-methylethyl)-1H-indene	3,87	0,01

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
30899-19-5	Pentanol, mixture of isomers	8,79	0,1
30965-85-6	Dodecene-1-sulfonic acid, sodium salt	8,31	0,09
31001-77-1	3-[Dimethoxy(methyl)silyl]-1-propanethiol	9,57	0,1
31017-53-5	Oleyl diamine	4,47	0,02
31081-18-2	3-Methyl-5-propylnonane	12,49	0,4
31091-95-9	Phenol, polymer with (1-methylethenyl)benzene	6,61	0,006
31242-93-0	Chlorinated diphenyl oxide	1,10	0,001
31291-60-8	bis(1-Methylpropyl)-phenol	6,61	0,006
31295-49-5	N-(2-Aminoethyl)-N'-(2-(1-piperazinyl)ethyl)ethylenediamine	8,35	0,09
31383-81-0	4,4'-Methylenebis(2-carbomethoxyaniline)	5,70	0,03
31566-31-1	Monostéarate de glycérile	4,47	0,02
31691-97-1	Sel d'ammonium du copolymère d'éthylène glycol et du sulfate de nonyl-4 benzène	9,57	0,1
31694-55-0	2,2',2''-[Propane-1,2,3-triyltris(oxy)]triethanol	4,47	0,02
31726-34-8	alpha-Hexyl-omega-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl)	9,57	0,1
31831-35-3	Diethyl naphthalene	8,10	0,08
31831-53-5	Polyester diol (2-Oxepanone, polymer with 1,4-butanediol)	4,47	0,02
32072-96-1	Hexadecenylsuccinic anhydride	6,19	0,04
32360-05-7	Ester octadécylique de l'acide méthacrylique	11,25	0,3
32388-55-9	Acetylcedrene	7,87	0,07
32534-81-9	Éther pentabromodiphenylique	1,10	0,001
32612-48-9	Sulfate de laureth-5 et d'ammonium	9,57	0,1
32686-95-6	Dipropylene glycol monobenzoate	6,01	0,03
33113-10-9	Neoheptanoic acid	8,01	0,08
33206-31-4	2-Hydroxymethyl benzeneethanol, alpha isomer	5,81	0,03
33329-35-0	N,N-bis(3-(Dimethylamino)propyl)-N',N'-dimethyl-1,3-propanediamine	3,11	0,007
33424-83-8	1,4-Cyclohexanedicarboxaldehyde	4,47	0,02
33703-08-1	Diisononyl adipate	12,90	0,5
33719-74-3	3,5-Dichloroanisole	8,50	0,09
33990-98-6	Poly(1-decene-sulfone)	9,57	0,1
34004-36-9	2,3-Dihydroxy-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium chloride	5,81	0,03
34099-73-5	Ethyl borate	2,22	0,004
34375-28-5	(Hydroxyméthylamino)-2 éthanol	5,09	0,02
34396-03-7	Isooctyltrimethoxysilane	7,10	0,02
34443-12-4	tert-Butylperoxy-2-ethylhexyl-carbonate	7,87	0,07
34451-19-9	Lactic acid butyl ester	10,56	0,2
34455-29-3	Propanaminium, 1-, N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-3-([3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)sulfonyl]amino)-, inner salt	5,81	0,03
34464-38-5	Isodecane	12,49	0,4
34689-46-8	Sodium cresylate	1,03	0,02
34690-00-1	[(Phosphonomethyl)imino] bis[6,1-hexanediyl]nitribis(methylene)]tetrakis-phosphonic acid	3,36	0,009
34731-32-3	Ethylene bisdithiocarbamate	3,36	0,009
34885-03-5	4-Methyl-1-cyclohexanemethanol	6,28	0,04
34973-39-2	1,1,3,3,4,4-Hexachloro-1-butene	2,41	0,004
35296-72-1	Butanol		0,9
35484-93-6	2-Oxypanone, polymer with 2,2-bis(hydroxymethyl)-1	9,57	0,1

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
35544-45-7	n-(Hydroxyethyl, 2-)-3-methoxy propanamide	8,69	0,1
35657-77-3	bis(Hexamethylene)triaminopenta(methylene-phosphonic acid)	1,99	0,001
35691-65-7	1,2-Dibromo-2,4-dicyanobutane	4,47	0,02
35794-11-7	3,5-Dimethylpiperidine	3,04	0,007
35835-94-0	Ethyl(triphenyl)phosphonium acetate	2,22	0,004
36038-53-6	1,1,4,4-Tetrachlorobuta-1,3-diene	0,67	0,0004
36177-92-1	N-Butyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-amine	1,58	0,002
36179-96-1	2-Methyl-2-propenoic acid polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	7,87	0,07
36311-34-9	Isohexadecanol	10,56	0,2
36315-01-2	2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine	9,01	0,1
36356-82-8	alpha,alpha'-(((3-Methylphenyl)imino)di-2,1-ethanediyl)bis(omega-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl))	5,59	0,03
36356-83-9	alpha,alpha'-((Phenylimino)di-2,1-ethanediyl)bis(omega-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl))	5,59	0,03
36425-15-7	Epichlorohydrin, bisphenol A, methacrylic acid polymer	9,57	0,1
36432-46-9	bis(Tridecyl) hydrogen phosphite	4,47	0,02
36484-54-5	4,4-(1-Methylethylidene)bisphenol polymer with (chloromethyl)oxirane and methyloxirane	9,57	0,1
36653-82-4	Alcool cétylique	10,56	0,2
36727-29-4	Isononanoyl chloride	5,70	0,01
36768-62-4	Triacetone diamine	6,28	0,04
36788-39-3	7-(2-(2-Hydroxymethylethoxy)methylethoxy)tetramethyl-3,6,8,11-tetraoxa-7-phosphatridecane-1,13-diol	9,57	0,1
36876-13-8	2,2'-Diisopropylbiphenyl	1,80	0,002
36947-68-9	Isopropyl-1H-imidazole	4,47	0,02
37013-22-2	12,14-bis(Methylene)-1,5,9-cyclohexadecatriene	4,47	0,02
37134-61-5	3-((6-Deoxy-alpha-L-mannopyranosyl)oxy)-decanoic acid, 1-(carboxymethyl)octyl ester	8,31	0,09
37143-54-7	Methoxyisopropylamine	4,47	0,02
37187-22-7	Acetylacetone peroxide	4,47	0,02
37226-36-1	n-Propyl carbonate	7,87	0,07
37251-67-5	Alcool décylque, propoxylé, éthoxylé	9,57	0,1
37281-57-5	m-Cresoxyethanol	9,57	0,1
37286-64-9	Éther monométhylque du polypropylène glycol	9,57	0,1
37368-20-0	1-Chloro-1-hexene	13,95	1
37523-33-4	Formaldehyde, polymer with 2-methyloxirane and 4-nonylphenol	8,31	0,09
37764-25-3	N,N-Diallyl-2,2-dichloroacetamide	8,39	0,09
37853-59-1	1,2-bis(Tribromophenoxy)-ethane	3,36	0,009
37971-36-1	Acide 2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylique	7,87	0,07
38361-86-3	N-(N,N-Dimethylaminoethyl)-aminoethanol	3,36	0,009
38640-62-9	Diisopropyl-naphthalene	10,02	0,2
38668-48-3	1,1-(p-Tolylimino)dipropyl-2-ol	1,58	0,002
38836-21-4	5-Methyl-4-hydroxy-2-hexanone	9,46	0,1
38861-78-8	Isobutyl acetophenone	7,82	0,07
39085-66-0	Butylamine sulfate	3,63	0,01
39202-17-0	9-Dodecenoic acid, methyl ester	4,47	0,02

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
39340-93-7	Dimethylbenzene sulfonic acid, sodium salt	8,31	0,09
39390-62-0	1-Methyl-2-(C12-14-alkyloxy)oxirane	9,57	0,1
39393-37-8	Dialkyl phthalates		0,03
39420-45-6	Poly(propylene glycol) methacrylate	9,57	0,1
39423-51-3	Trimethylolpropane tris[poly(propylene glycol), amine terminated] ether	5,59	0,03
39464-70-5	Polyethylene glycol phenyl ether phosphate	8,31	0,09
39515-51-0	3-Phenoxybenzaldehyde	4,29	0,01
39761-61-0	5,5-Dimethyl-2-hexene	13,44	0,7
39972-78-6	1,1-Dimethylethyl 2-propenylperoxide	4,47	0,02
40039-93-8	Polymère de (méthyléthylidène-1)4,4'-di(dibromo-2,6)phénol et d'épichlorohydrine	9,57	0,1
40150-92-3	1-(4-Isobutylphenyl)ethanol	7,57	0,07
40292-82-8	Neodecanoyl chloride	5,59	0,03
40372-72-3	bis[3-(Triethoxysilyl)propyl] tetrasulfide	9,57	0,1
41044-63-7	2-Methyl-1,5-heptadiene	11,00	0,2
41484-35-9	3,5-bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy-thio-2,1-benzene propanonic acid	4,47	0,02
41638-13-5	Dipropylene glycol diglycidyl ether	9,57	0,1
42504-46-1	Acide dodécylbenzènesulfonique, composé avec monoisopropanolamine (1:1)	2,22	0,004
42615-29-2	Dérivés alkylés linéaires de l'acide benzènesulfonique	8,31	0,09
42767-92-0	2-Methyl-2-propenoic acid, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and 2-hydroxyethyl 2-propenoate	7,87	0,07
42902-53-4	3-[(4-Methylphenyl)amino]propane-1,2-diol	1,58	0,002
43127-23-7	2-Methyl-2-propenoic acid, 2-(dimethylamino)ethyl ester, homopolymer	7,87	0,07
43152-89-2	5,6-Dihydro-6-methyl-2H-pyran-3(4H)-one	12,49	0,4
46438-39-5	Phenyl butyl phosphoric acid	1,58	0,002
48145-04-6	Acrylate de phénoxy-2 éthyle	1,58	0,002
50448-95-8	2-Ethylhexyl-3-mercaptopropionate	2,46	0,005
50586-59-9	Trimethylolpropane (15) ethoxylate	8,31	0,09
50592-72-8	3-Methyl-1,5-heptadiene	11,00	0,2
50995-95-4	2-Propyl-1H-imidazole	4,47	0,02
51000-52-3	Neodecanoic acid, ethenyl ester	5,81	0,03
51115-67-4	2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide	2,68	0,005
51149-70-3	1-Ethoxy-2-heptanone	8,75	0,1
51162-51-7	Phosphorochloridothioic acid, O-ethyl O-(1-methylethyl) ester	3,87	0,01
51181-40-9	Methyl 4-methylcyclohexanecarboxylate	6,28	0,04
51200-87-4	4,4-Dimethyloxazolidine	9,49	0,1
51363-64-5	Diisodecyl phenyl phosphate	3,04	0,007
51566-62-2	3,7-Dimethyl-6-octenenitrile	9,01	0,1
51609-41-7	alpha-(4-Nonylphenyl)-omega-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl) phosphate	9,57	0,1
51730-94-0	Dipropylene glycol phenyl ether	11,08	0,2
51774-11-9	Isoheptanol	11,94	0,3
52125-53-8	Éther monoéthylique de propylène glycol	12,66	0,5
52147-29-2	9,12-Octadecadienoic acid (9Z,12Z)-, 2-mercaptoethyl ester	4,47	0,02

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
52509-52-1	N,N-Dimethyl-N-propyl-1-propanaminium bromide	5,81	0,03
52581-71-2	(Z)-alpha-9-Octadecenyl-omega-hydroxy-poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]	9,57	0,1
52613-22-6	Rhenosin	3,04	0,007
52624-57-4	Triméthylpropane ethoxylée et propoxylée	9,57	0,1
52625-13-5	alpha-Hydro-omega-hydroxy-poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], ether with D-glucitol (6:1)	9,57	0,1
52829-07-9	Sébacate de bis(2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridyle)	4,47	0,02
53320-86-8	Laponite	3,36	0,009
53605-94-0	butyl 3-Hydroxybutyrate	6,68	0,05
53622-12-1	bis[1-(Chloromethyl) propyl] ether	5,91	0,03
53637-25-5	Ethylene glycol bis(propylene glycol-b-ethylene glycol) ether	9,57	0,1
53694-15-8	alpha-Hydro-omega-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl), ether with d-glucitol (6:1)	9,57	0,1
53778-73-7	1-Methoxy-2-butanol	10,21	0,2
53964-94-6	Ethoxylated di-sec-butylphenol	6,61	0,006
53970-40-4	4-Methyl-3-thiadecane	4,64	0,02
53980-88-4	5 (or 6) -Carboxy-4-hexyl, 2-cyclohexene-1-octanoic acid	9,57	0,1
54009-71-1	3-Heptanyl formate	12,17	0,4
54299-96-6	1,2-Dimethylcyclooctene	11,13	0,3
54300-24-2	2-Aminoethanol acetate salt	4,42	0,01
54392-26-6	Sorbitan isostearate	9,57	0,1
54464-57-2	1-(2,3,8,8-Tetramethyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2-naphthalenyl)ethanone	6,68	0,05
54553-90-1	Acide benzène-1,2,4,5-tétracarboxylique, composé avec le 4,5-dihydro-2-phényl-1H-imidazole (1:1)	3,36	0,009
54626-91-4	2-Methyl-2-propenoic acid methyl ester, polymer with ethenol and ethenyl acetate	9,57	0,1
54830-99-8	6-Acetoxycyclopentadiene	6,45	0,04
54839-24-6	2-Ethoxy-2-propylacetate	12,17	0,4
54842-64-7	Rosin amine D acetate	4,47	0,02
54914-37-3	2-Methyl-N-({1,3,3-trimethyl-5-[(2-methylpropylidene)amino]cyclohexyl)methyl}-1-propanimine	4,09	0,01
55011-60-4	4-Hydroxybutyl butyrate	6,68	0,05
55309-54-1	1,3-Cyclohexane dicarboxaldehyde	4,47	0,02
55348-62-4	N,N'-[Phenylenebis(methylene)] bis[12-hydroxy-octadecanamide	3,63	0,01
55499-02-0	(3E)-2,2-Dimethyl-3-decene	13,44	0,7
55566-30-8	Sulfate de tétrakis(hydroxyméthyl)phosphonium(1:2)	2,22	0,004
55794-20-2	3,3-bis((1,1-Dimethylethyl)dioxy)butanoic acid, ethyl ester	4,47	0,02
55836-35-6	Columbianetin glucopyranoside	8,31	0,09
55838-67-0	Columbianetin-beta-D-glucopyranoside	8,31	0,09
55897-64-8	2-Isopropyl-2,3-dimethylbutyronitrile	5,53	0,03
55934-93-5	Éther monobutylique du tripropylène glycol	8,79	0,1
55954-19-3	N-(3-(((Hexahydro-2-oxo-1H-azepin-1-yl)carbonyl)amino)methyl)-3,5,5-trimethylcyclohexyl)hexahydro-2-oxo-azepine-1H-1-carboxamide	3,36	0,009

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
56072-26-5	4-Hydroxy-2-hexanone	9,46	0,1
56266-32-1	Adipic acid, polymer with hexane-1,6-diol and propylidynetrimethanol	4,47	0,02
56392-46-2	(2Z)-2-Nonen-4-yne	14,54	1,8
56449-05-9	Sorbitol propoxylated ethoxylated polymer	9,57	0,1
56536-49-3	(2S)-2-Chloro-1-butanol	3,04	0,007
56539-66-3	Méthoxy-3 méthyl-3 butanol-1	10,21	0,2
56631-01-7	1,1,2,3,3,4-Hexachloro-1-butene	2,41	0,004
56633-27-3	2-Aminoethanol sulfate	4,42	0,01
56683-54-6	(11Z)-11-Hexadecen-1-ol	11,25	0,3
56709-13-8	Polymethoxy bicyclic oxazolidine	3,36	0,009
56851-34-4	5-Methyl-2-undecene	13,44	0,7
56888-88-1	2-Methyl-2-undecene	13,44	0,7
57018-52-7	Éther tert-butylique du propylène glycol	8,79	0,1
57043-35-3	2-[[2-(Acryloyloxy)ethoxy]carbonyl]cyclohexanecarboxylic acid	7,87	0,07
57266-86-1	(2Z)-2-Heptenal	8,23	0,08
57378-68-4	1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one	8,01	0,08
57817-78-4	3-Ethyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine	9,49	0,1
57986-28-4	4,4'-(1-Methylethylidene)bisphenol polymer with 2-(chloromethyl)oxirane and .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]	9,57	0,1
58050-75-2	2-Propenenitrile, polymer with ethenylbenzene, methyloxirane and oxirane	9,57	0,1
58128-22-6	Poly(12-hydroxystearic acid) stearate	7,87	0,07
58253-49-9	alpha, alpha'-((9-Octadecen-1-ylimino)di-2,1-ethanediyl)bis(omega-hydroxy)poly(oxy-1,2-ethanediyl)	5,59	0,03
58318-92-6	Polyoxyethylene, lauryl ether, phosphate, potassium salt	8,31	0,09
58430-94-7	3,5,5-Trimethylhexyl acetate	10,56	0,2
58661-97-5	4-Propyl-1,2,4-triazol-3-amine	0,67	0,0004
58984-19-3	Diethylene glycol adipate		0,2
59029-41-3	Oxirane modified ester	9,57	0,1
59094-77-8	Ethyl thioacetate	3,98	0,01
59355-75-8	Méthylacétylène-Propadiène, mélange de (MAPP)	14,54	1,8
59643-68-4	3,5-Dimethyl-3-heptene	13,44	0,7
60083-44-5	2,6-Di-tert-butyl phenol	2,98	0,007
60223-95-2	3,4-Dinonylnaphthalene-1,2-disulfonic acid	1,58	0,002
60466-61-7	1,2,3,4-Tetrahydro-5(1-phenyl)naphthalene	8,69	0,1
60537-74-8	Lupinine acrylate	6,53	0,04
60593-11-5	(5S)-5-(2-Hydroxypropan-2-yl)-2-methylcyclohex-2-en-1-one	9,57	0,1
60827-45-4	(S)-3-Chloro-1,2-propanediol	3,36	0,009
60828-78-6	Éther de polyéthylène glycol et de triméthylnonyle	8,31	0,09
60828-92-4	2-Propanamine sulfate	3,36	0,009
60864-33-7	Polyéthylène glycol benzyl (1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phényl éther	8,31	0,09
61252-98-0	alpha-Hydro-omega-hydroxy-poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], ether with [[[2-hydroxymethylethyl)imino]bis(2,1-ethanediyl)nitrilo]tetrakis[propanol] (5:1)	9,57	0,1

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
61260-55-7	N,N'-bis(2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidiny)-1,6-hexanediamine	6,45	0,04
61412-63-3	Cyclic hexanediol	6,28	0,04
61723-82-8	alpha-(Dimethylphenyl)-omega-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl)	9,57	0,1
61788-44-1	Styrenated phenol	4,47	0,02
61788-45-2	Amines, hydrogenated tallow alkyl	7,34	0,06
61788-46-3	Coco alkyl amine	4,47	0,02
61788-47-4	Coco fatty acid	9,57	0,1
61788-59-8	Coconut fatty acid methyl ester	9,57	0,1
61788-61-2	Tallow, methyl esters	9,57	0,1
61788-62-3	Dicoco alkylmethyl amine	4,47	0,02
61788-63-4	bis(Hydrogenated tallow alkyl)methyl amines	7,34	0,06
61788-89-4	Fatty acids, C18-unsatd, dimers	9,57	0,1
61788-90-7	Oxydes de coco alkyl diméthylamines	4,47	0,02
61788-91-8	Dimethylsoya alkyl amine	4,47	0,02
61788-93-0	Coco alkyl dimethyl amine	4,47	0,02
61789-01-3	Époxy tallate d'éthyl-2 hexyle	9,57	0,1
61789-31-9	Fatty acids, coconut oil, sodium salts	9,57	0,1
61789-32-0	Sel de sodium d'acide gras de coco et d'iséthionate	8,31	0,09
61789-39-7	Sels sodiques des chlorures de n-cocoacyl n,n-diméthyl amino-3 n-(carboxyméthyl) propanaminium	5,81	0,03
61789-40-0	Cocoamidopropylbétaine	8,31	0,09
61789-44-4	Castor oil fatty acids	9,57	0,1
61789-53-5	Coco nitriles	8,23	0,08
61789-68-2	Chlorure de bis(hydroxyéthyl)cocobenzylammonium	8,31	0,09
61789-70-6	N-(3-Aminopropyl)-N,N-dimethyl-benzenemethanaminium, N-coco acyl derivs., chlorides	4,47	0,02
61789-76-2	Dicoco alkyl amine	4,47	0,02
61789-79-5	Isodecyloxypropylamine	4,47	0,02
61790-18-9	Soya alkyl amines	4,47	0,02
61790-28-1	Tallow nitriles	3,36	0,009
61790-33-8	Tallow alkyl amines	7,34	0,06
61790-37-2	Acides gras extraits de graisse de bovins ou d'ovins	9,57	0,1
61790-44-1	Sels de potassium des acides gras de l'huile de tall	9,57	0,1
61790-47-4	Rosin alkyl amine	3,36	0,009
61790-57-6	Amines, cocoalkyl, acetates	4,47	0,02
61790-63-4	Composé du diéthanamine et des acides de l'huile de coconut	4,47	0,02
61790-66-7	Fatty acids, tall-oil, compds with diethanolamine	9,57	0,1
61790-69-0	Produits de la réaction d'acides gras d'huile de tall et de diéthylènetriamine	9,57	0,1
61790-85-0	N-Tallow alkyltrimethylenediamines, ethoxylated	7,34	0,06
61790-86-1	Fatty acids, tall-oil, monoesters with sorbitan, ethoxylated	9,57	0,1
61790-90-7	Fatty acids, tall-oil, hexaesters with sorbitol, ethoxylated	9,57	0,1
61791-00-2	Acides gras et huile de tall éthoxylés	9,57	0,1
61791-01-3	Diesters avec le polyéthylène glycol des acides gras et de l'huile de tall	9,57	0,1
61791-12-6	Huile de castor éthoxylée	9,57	0,1
61791-14-8	Coco alkyl amine, ethoxylated	4,47	0,02

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
61791-15-9	Coco alkyl amine acetates, ethoxylated (salts)	4,47	0,02
61791-17-1	Rosin alkyl amine ethoxylated	3,36	0,009
61791-19-3	Fatty acids, tall-oil, reaction products with ethanolamine, ethoxylated	9,57	0,1
61791-24-0	Soya alkyl amine ethoxylated	5,53	0,03
61791-26-2	Suif aminé éthoxylé	7,34	0,06
61791-28-4	Ethoxylated tallow alcohols	8,31	0,09
61791-38-6	1-Hydroxyethyl-2-cocoimidazoline	8,31	0,09
61791-39-7	1-(2-Hydroxyethyl)-2-(tall oil-alkyl)-2-imidazoline	3,36	0,009
61791-44-4	2,2'-Iminobisethanol, N-tallow alkyl derivs.	4,47	0,02
61791-47-7	2,2'-Iminobisethanol, N-coco alkyl derivs., N-oxides	4,47	0,02
61791-48-8	Sorbitan monotallate	9,57	0,1
61791-57-9	N-Tallow alkyl dipropylene triamines	7,34	0,06
61791-59-1	Sodium cocoyl sarcosinate	8,31	0,09
61791-64-8	N-Coco alkyl trimethylenediamines, acetates	4,47	0,02
61792-11-8	Lemonile	6,97	0,05
61827-42-7	Isodécyléther de polyoxyéthylène	9,57	0,1
61837-81-8	2,2'-Iminobisethanol, compd. with alpha-(nonylphenyl)-omega-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) phosphate	4,47	0,02
61847-80-1	2-Ethyl-4-methyl-1-pentane	12,49	0,4
61949-26-6	2-Methyl-1-hexanol	8,50	0,09
62016-34-6	2,3,7-Trimethyloctane	12,49	0,4
62099-15-4	Disodium [{2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl}{2-hydroxyethyl}amino]acetate	9,57	0,1
62132-67-6	1-Dodecene, dimer	13,44	0,7
62534-67-2	2-Methyl-oxirane, polymer with oxirane, ether with 2,2'-((3-methylphenyl)imino)bis(ethanol) (2:1)	9,57	0,1
63141-09-3	1-(1-Chlorocyclopropyl) ethanone	2,27	0,004
63148-52-7	Polymethylphenyl siloxanes	9,57	0,1
63148-57-2	Polyméthylhydrogènesiloxane, radicaux terminaux en triméthylsilane	9,57	0,1
63148-58-3	Poly(methylphenylsiloxane)	9,57	0,1
63148-62-9	Siloxanes et silicones, di-me	9,57	0,1
63231-51-6	Solvesso 100	6,28	0,04
63281-97-0	(E)-1-Chlorohex-3-ene	13,95	1
63283-80-7	2,2-Dichloroisopropyl ether	5,91	0,03
63393-82-8	Alcohols, C12-15	11,25	0,3
63444-56-4	4-Isobutylstyrene	13,62	0,2
63468-13-3	Ethylhexylmethyl terephthalate	3,36	0,009
63468-14-4	2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]2-ethylhexanoate	12,09	3,9
63469-23-8	N-(3-Dimethylaminopropyl)-N,N-diisopropanolamine	4,42	0,01
63515-48-0	Phthalate ester 37	3,36	0,009
63549-56-4	Polyoxy(methyl-1,2-ethanediyl), .alpha.,.alpha.-(phenylimino)bis(methyl-2,1-ethanediyl)bis.omega.-	4,47	0,02
63674-30-6	1,2,3,4-Tetrahydro(1-phenylethyl)naphthalene	8,69	0,1
63697-00-7	Isopropyl(S)-(-)-lactate	6,68	0,05
63830-66-0	2,3,6,7-Tetramethyl-4-octene	13,44	0,7
63979-83-9	tri(Isobutenyl)succinic anhydride	1,58	0,002
64147-40-6	Castor oil dehydrated	9,57	0,1

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
64365-23-7	Polysiloxanes, di-Me, hydroxy-terminated, ethoxylated propoxylated	9,57	0,1
64381-97-1	N,N,N'-tris(1-Methylpropyl)-1,4-benzenediamine	4,47	0,02
64614-15-9	2-Methyl-2-propenoic acid, butyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-propenoate, 1,2-propanediol mono-2-propenoate and 2-propenoic acid	7,87	0,07
64665-57-2	Tolyltriazole de sodium	3,36	0,009
64741-43-1	Straight-run gas oils (petroleum)	12,49	0,4
64741-44-2	Distillats de pétrole, fraction de distillation intermédiaire	9,57	0,1
64741-45-3	Residues (petroleum), atm. tower	10,12	0,2
64741-47-5	Natural gas condensates, petroleum	12,49	0,4
64741-53-3	Vacuum distillate, heavy naphthenic	9,57	0,1
64741-55-5	Naphta (pétrole), fraction légère en provenance du craquage catalytique	12,49	0,4
64741-56-6	Residues (petroleum) vacuum	7,03	0,05
64741-57-7	Heavy vacuum gas oils (petroleum)	12,49	0,4
64741-58-8	Light vacuum gas oils (petroleum)	12,49	0,4
64741-59-9	Distillates (petroleum), light catalytic cracked	12,49	0,4
64741-60-2	Petroleum distillates, intermediate catalytic cracked	11,72	0,3
64741-62-4	Huile de charbon noir (pétrole)	9,57	0,1
64741-63-5	Naphta (pétrole), fraction légère en provenance du reformage catalytique	10,12	0,2
64741-64-6	Alkylate, full range alkylation naphtha	10,93	0,2
64741-67-9	Résidus de pétrole de fractionnement par reformage catalytique	9,57	0,1
64741-68-0	Naphtha petroleum heavy catalytic reformed	10,12	0,2
64741-71-5	Petroleum polymers, viscous	9,57	0,1
64741-79-3	Coke de pétrole	3,36	0,009
64741-81-7	Heavy coker gas oil	9,57	0,1
64741-84-0	Naphtha (petroleum), solvent-refined light	12,49	0,4
64741-85-1	Raffinates (petroleum), sorption process	12,49	0,4
64741-86-2	Distillate, middle, sweetened	12,49	0,4
64741-89-5	Distillats de pétrole, paraffine légère raffinée par traitement au solvant	9,57	0,1
64741-91-9	Distillats (pétrole), fraction intermédiaire raffinée au solvant	12,49	0,4
64741-95-3	Huiles résiduelles de pétrole, solvant non asphalté	9,57	0,1
64741-96-4	Distillat de pétrole, fraction lourde naphénique en provenance du raffinage par solvant	12,49	0,4
64741-97-5	ROL Feedstock	12,49	0,4
64741-98-6	Extracts, petroleum, heavy naphtha solvent	11,82	0,3
64742-01-4	Résidus pétroliers (C25 et plus) traités au solvant	8,50	0,09
64742-03-6	Naphthenic mineral oil	9,57	0,1
64742-04-7	Distillat de pétrole (fraction paraffinique lourde)	9,57	0,1
64742-05-8	Petroleum extracts, light paraffinic distillate solvent	9,57	0,1
64742-06-9	Extrait de pétrole (fraction intermédiaire du distillat)	12,86	0,5
64742-11-6	Naphthenic distillate, heavy, solvent extract	9,57	0,1
64742-13-8	Fraction intermédiaire du distillat de pétrole traité à l'acide	9,57	0,1
64742-14-9	Distillat léger (pétrole) traité à l'acide	9,57	0,1

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
64742-17-2	Gas oils acid treated	9,57	0,1
64742-30-9	Distillats de pétrole, fraction intermédiaire neutralisée chimiquement	11,72	0,3
64742-38-7	Distillates, petroleum, clay treated middle	12,49	0,4
64742-41-2	Residual oils (petroleum), clay-treated	9,57	0,1
64742-43-4	Paraffin wax, petroleum, clay treated	2,22	0,004
64742-52-5	Huile de naphène paraffinique	12,49	0,4
64742-53-6	Distillat de pétrole, fraction naphénique légère, hydrotraitee	9,57	0,1
64742-54-7	Paraffine lourde hydrotraitee de distillat de pétrole	9,57	0,1
64742-55-8	Distillat paraffinique léger hydrotraite (C15-C30)	9,57	0,1
64742-56-9	Distillat de pétrole, solvant de paraffine légère, exempte de cire (extraite au solvant)	9,57	0,1
64742-57-0	Hydrotreated residual oil	12,49	0,4
64742-58-1	Huile de lubrification, récupérée, hydrotraitee	9,57	0,1
64742-61-6	Petroleum wax	2,22	0,004
64742-62-7	Huile pétrolière résiduelle exempt de cire (extrait au solvant)	9,57	0,1
64742-63-8	Oil distillate	9,57	0,1
64742-64-9	Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light naphthenic	12,49	0,4
64742-65-0	Distillat d'hydrocarbures lourds et paraffines dont les cires ont été retirées	9,57	0,1
64742-71-8	Catalytic dewaxed light paraffin oils (petroleum)	9,57	0,1
64742-90-1	Carbon black oil	9,57	0,1
64742-96-7	Solvant naphta, fraction aliphatique lourde (C11-C16)	11,82	0,3
64742-98-9	Distillates, petroleum, oxidized light	10,12	0,2
64743-02-8	Alkenes, C>10 alpha	13,44	0,7
64743-05-1	Coke (pétrole), calciné	3,36	0,009
64754-93-4	Fatty acids, tall-oil, reaction products with polyethylenepolyamines, acetates	9,57	0,1
64754-94-5	Acides gras d'huile de tall, composés avec les produits de réaction des polyéthylènepolyamines et des acides gras d'huile de tall	9,57	0,1
64754-98-9	Fatty acids, coco, reaction products with polyethylene polyamines	9,57	0,1
65071-95-6	Tall oil, ethoxylated	9,57	0,1
65113-99-7	Sandalore	11,13	0,3
65322-85-2	3-(4-Isobutylphenyl)propionic acid	3,36	0,009
65324-64-3	2-Methyl-oxirane, polymer with oxirane, ether with 4,4'-(1-methylethylidene)bis(phenol)	9,57	0,1
65345-27-9	2-Aminoethanol, compound with sulphur dioxide (1:1)	4,42	0,01
65605-36-9	Oxiranne, méthyl-, polymère avec oxiranne, bis(2-aminopropyl) éther	5,59	0,03
65605-54-1	Poly[oxy{methyl-1,2-ethanediyl},alpha-[2-{aminocarbonyl}amino]methylethyl]-omega-[2-aminocarbonyl]amino]methylethoxy]-	5,59	0,03
65996-78-3	Coal tar light oil (71% benzene)	6,19	0,01
65996-79-4	Coal solvent naphtha	12,49	0,4
65996-92-1	Coal tar distillate	12,49	0,4

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
65996-96-5	Terpenes and terpenoids, turpentine-oil, alpha-pinene fraction	9,85	0,2
65996-97-6	Terpenes and terpenoids, turpentine-oil, beta-pinene fraction	9,85	0,2
65996-99-8	Terpenes and terpenoids, turpentine-oil, limonene fraction	9,80	0,2
65997-03-7	Fatty acids, tall-oil, low-boiling	9,57	0,1
65997-15-1	Ciment Portland	3,36	0,009
65997-16-2	Calcium aluminate cement	3,36	0,009
66019-18-9	2-Propenoic acid, telomer with sodium sulfite (1:1)	7,87	0,07
66070-62-0	Tall-oil fatty acids, polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride	9,57	0,1
66070-80-2	Fatty acids, C18-unsaturated, dimers, polymers with bisphenol A, epichlorohydrin and soya fatty acids	9,57	0,1
66070-89-1	Coconut oil, polymer with ethylene glycol, pentaerythritol and phthalic anhydride	9,57	0,1
66071-86-1	Soybean oil, polymer with isophthalic acid and pentaerythritolhydrogenated rosin	9,57	0,1
66071-92-9	Sulfite liquors and cooking liquors, spent	3,36	0,009
66204-44-2	N,N-Méthylène-bis-5-méthyl-oxazolidine	5,35	0,03
66455-14-9	Alcools (C12-C13) éthoxylés	8,31	0,09
66455-15-0	Alcools (C10-C14), éthoxylés	8,31	0,09
66455-17-2	Alcohols, C9-11	11,25	0,3
66537-05-1	N,N,N',N'',N'''-Pentamethyl-dipropylenetriamine	2,22	0,004
66622-47-7	2-(3-Isobutylphenyl)propionic acid	3,36	0,009
67151-63-7	1-[bis{3-{Dimethylamino}propyl} amino]-2-propanol	2,22	0,004
67256-35-3	Fumed silica	2,55	0,004
67280-69-7	2-Bromo-1,1,3,4,4-pentachloro-1,3-butadiene	0,67	0,0004
67567-23-1	Bis(tert-amylperoxy)-3,3 butyrate d'éthyle	4,47	0,02
67584-55-8	2-(Methyl(nonafluorobutyl)sulfonyl)amino)ethyl acrylate	4,47	0,02
67584-58-1	Fluoroalkyl quaternary ammonium iodide (C7)	3,36	0,009
67634-00-8	Allyl (3-methylbutoxy)acetate	6,53	0,04
67701-05-7	Fatty acids, C8-18 and C18-unsatd.	9,57	0,1
67701-06-8	Fatty acids, unsaturated C14-C18	9,57	0,1
67701-08-0	Fatty acids, C16-18 and C18-unsatd.	9,57	0,1
67701-10-4	Fatty acids, C8-18 and C18-unsatd., sodium salts	9,57	0,1
67701-19-3	Fatty acids, C18-unsatd., dimers, potassium salts	9,57	0,1
67746-08-1	Linseed oil polymerized	9,57	0,1
67762-19-0	Sel d'ammonium et de l'éthoxysulfate d'alkyle (C10-C16)	9,57	0,1
67762-26-9	C14-C18 and C16-C18 Unsaturated alkylcarboxylic acid methyl ester	9,57	0,1
67762-27-0	Alcools C16-C18	10,56	0,2
67762-36-1	Fatty acids, C6-12	9,57	0,1
67762-37-2	Methyl coconate	9,57	0,1
67762-38-3	Esters méthylique d'acides gras en C16-C18 et d'acides gras insaturés en C18	9,57	0,1
67762-39-4	Fatty acids, methyl esters	9,57	0,1
67762-41-8	Alcools, C10-16	11,25	0,3
67762-72-5	1-(2-((2-((2-Aminoethyl)amino)ethyl)amino)ethyl)-2,5-pyrrolidinedione, monopolyisobutenyl derivs.	8,69	0,1

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
67762-77-0	Alkenyl succinic anhydride	6,19	0,04
67762-85-0	Siloxanes and silicones, di-Me, 3-hydroxypropyl Me, ethers with polyethylene-polypropylene glycol mono-Me ether	9,57	0,1
67762-92-9	Siloxanes and silicones, di-Me, (dimethylamino)-	9,57	0,1
67762-97-4	Ethoxymethyl polysiloxane	9,57	0,1
67774-74-7	Benzene, C10-C13 alkyl derivatives	11,72	0,3
67784-78-5	Fatty acids, tall-oil, reaction products with triethanolamine	9,57	0,1
67784-80-9	Esters méthyliques d'huiles de soja	9,57	0,1
67786-08-7	Methyl-phenol compd with 2-aminoethanol (1:1)	6,61	0,006
67875-41-6	a,a'-[(Hexylimino)di-2,1-ethanediyl]bis[omega-hydroxy]-poly(oxy-1,2-ethanediyl)	9,57	0,1
67891-79-6	Aromatic distillate, heavy	11,72	0,3
67891-80-9	Light aromatic distillate	10,12	0,2
67905-91-3	2-Propenoic acid, polymer with formaldehyde, 2,5-furandione, methyloxirane, 4-nonylphenol and oxirane	7,87	0,07
67924-33-8	2,2',2''-Nitrilotris-ethanol, homopolymer, hydrochloride	4,47	0,02
67939-95-1	Fluoroalkyl quaternary ammonium iodide (C4)	3,36	0,009
67989-30-4	Fatty acids, C18-unsatd., dimers, polymers with ethylenediamine, hexamethylenediamine and propionic acid	9,57	0,1
67989-52-0	Fatty acids, C18-unsatd, dimers, polymers with bisphenol A and epichlorohydrin	9,57	0,1
68002-77-7	Fatty acids, tall-oil, compds with morpholine	9,57	0,1
68002-96-0	Alcohols, C16-C18, ethoxylated, propoxylated	8,31	0,09
68002-97-1	Alcools (C10-C16), éthoxylés	8,31	0,09
68015-67-8	2-(2,3,4,5-Tetramethylnonoxy)ethanol	8,31	0,09
68036-92-0	Methyloxirane, polymer with oxirane, ether with 1,2,3-propanetriol (3:1), ether with (chloromethyl)oxirane polymer with 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol]	9,57	0,1
68036-95-3	Methyloxirane polymer with oxirane, ether with (chloromethyl)oxirane polymer with 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol]	9,57	0,1
68037-01-4	Polydécène-1 hydrogéné	9,57	0,1
68037-05-8	alpha-Sulfo-omega-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl), C6-10-alkyl ethers, ammonium salts	8,31	0,09
68037-49-0	Sulfonic acids, C10-18-alkane, sodium salts	8,31	0,09
68037-51-4	N-Tallow alkyltrimethylenediamines, ethoxylated, compds, with oxidized light petroleum distillate	7,34	0,06
68037-52-5	Cyclosiloxanes, di-Me, polymers with 1,3-diethenyl-1,3-dimethyl-1,3-diphenyldisiloxane	9,57	0,1
68037-59-2	Diméthyl et méthyl(hydrogéo) siloxanes et silicones	9,57	0,1
68037-77-4	Ethyl methyl siloxane, 2-phenyl propyl methyl siloxane copolymer	9,57	0,1
68037-81-0	Di-phenyl, methyl-phenyl siloxanes and silicones, polymers with methyl-phenyl silsesquioxanes	9,57	0,1
68037-85-4	Siloxanes and silicones, methyl methoxy, polymers with methyl silsesquioxanes	9,57	0,1
68037-92-3	Amines, C16-22-alkyl	4,47	0,02
68039-12-3	1-Ethyl-2-(8-heptadecenyl)-4,5-dihydro-3-(2-hydroxyethyl)-(1H-imidazolium) ethyl sulfate	5,23	0,02

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
68052-23-3	1,3-Pentanediol, 2,2,4-triméthyl-, dibenzoate	6,01	0,03
68071-65-8	Fatty acids, C18-unsatd., dimers, polymers with tall-oil fatty acids, tetraethylenepentamine and	9,57	0,1
68072-22-0	Soybean oil, polymer with isophthalic acid, pentaerythritol and terephthalic acid	9,57	0,1
68081-81-2	Dérivés alkylés (C10-C16) du benzènesulfonate de sodium	8,31	0,09
68081-84-5	Éther de glycidyle et d'alkyle en C10-C16	9,57	0,1
68083-19-2	Polydiméthylsiloxane, avec groupe terminal vinylique	9,57	0,1
68131-13-5	Naphthenic acids, reaction products with diethylenetriamine	3,36	0,009
68131-24-8	Fly ash	2,22	0,004
68131-38-4	Alkenes, ethylene-manuf.-by-product dicyclopentadiene-conc., polymers with ethylene-manuf.-by-product C5-cut alkene oligomers and tall oil, maleated	9,57	0,1
68131-39-5	Alcools C12-C15 éthoxylés	8,31	0,09
68131-40-8	Alcools secondaires (C11-C15) éthoxylés (liquides)	8,31	0,09
68131-71-5	Polyphosphoric acids, esters with triethanolamine	8,31	0,09
68131-72-6	Polyphosphoric acids, esters with triethanolamine, sodium salts	1,58	0,002
68131-73-7	Polyethylenepolyamines	4,47	0,02
68131-80-6	Distillates (petroleum), steam-cracked, polymers with acid-treated coal solvent naphtha and phenol	12,49	0,4
68131-89-5	Alkenes, ethylene-manuf.-by-product piperylene-cut, polymers with steam-cracked petroleum distillates	11,00	0,2
68132-00-3	Polymère débenzénisé, hydrogéné, de distillat de pétrole léger, naphta, craqué à la vapeur	11,72	0,3
68132-19-4	Polyphosphoric acids, compds with ethoxylated coco alkylamines	8,31	0,09
68132-39-8	Fatty acids, tall-oil, reaction products with polyethylenepolyamines, ethoxylated, acetates (salts)	9,57	0,1
68132-50-3	Sels d'ammonium d'acides gras d'huile de tall	9,57	0,1
68132-60-5	Fatty acids, tall-oil, compds with N-[2-(4,5-dihydro-2-nortall-oil alkyl-1H-imidazol-1yl)ethyl] tall-oil fatty amides	9,57	0,1
68132-78-5	Tallow alkyl amines, ethoxylated, hydrochlorides	7,34	0,06
68139-30-0	N-(3-Aminopropyl)-2-hydroxy-N,N-diméthyl-3-sulfopropan-1-aminium, dérivés N-acyles de coco, hydroxydes, sels internes	8,31	0,09
68139-89-9	Fatty acids, tall-oil, maleated	9,57	0,1
68140-00-1	Cocamide monoethanolamine	4,47	0,02
68140-01-2	Cocoamide MEA	4,47	0,02
68140-11-4	4,5-Dihydro-1H-imidazole-1-ethanamine, 2-nortall-oil alkyl derivs., acetates	3,36	0,009
68140-45-4	2,2',2''-Nitrilotrisethyl tri(dihydrogenphosphate)	4,47	0,02
68140-98-7	4-Ethyl-2-(8-heptadecenyl)-2-oxazoline-4-methanol	8,31	0,09
68152-94-3	Tall oil, polymd	9,57	0,1
68153-60-6	Fatty acids, tall-oil, reaction products with diethylenetriamine, acetates	9,57	0,1
68153-61-7	Fatty acids, tall-oil, sulfonated	9,57	0,1
68153-99-1	N-Tallow alkyltrimethylenediamines dioleates	7,34	0,06

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
68154-00-7	N-Tallow alkyltrimethylenediamines dodecylbenzene sulfonates	7,34	0,06
68154-36-9	Fatty acids, coco, monoesters with sorbitan	9,57	0,1
68154-38-1	Benzoic acid, coconut fatty acids, phthalic anhydride, glycerol polymer	9,57	0,1
68154-46-1	Fatty acids, C18-unsatd, dimers, compds with diethylamine	9,57	0,1
68154-48-3	Fatty acids, C18-unsatd, dimers, compds with ethoxylated N-tallow alkyltrimethylenediamines	9,57	0,1
68154-49-4	Fatty acids, C18-unsatd, dimers, compds with N-tallow alkyltrimethylenediamines	9,57	0,1
68154-97-2	Alcools en C10-12 éthoxylés et propoxylés	8,31	0,09
68154-98-3	Alcools (C14-C-18), éthoxylés, propoxylés	8,31	0,09
68155-07-7	N,N-bis(Hydroxyethyl) amide, C8-C18 unsaturated	4,47	0,02
68155-09-9	Oxyde de cocamidopropylamine	4,47	0,02
68155-17-9	Amides, from tall-oil fatty acids and tetraethylenepentamine	9,57	0,1
68155-19-1	Amides, tall-oil fatty, N-[2-(4,5-dihydro-2-nortall-oil alkyl-1H-imidazol-1-yl)ethyl]	9,57	0,1
68155-20-4	Diéthanolamide des acides gras de l'huile de tall	9,57	0,1
68171-29-9	2,2',2''-Nitrilotrisethyl tris(dihydrogen phosphate), sodium salt	4,47	0,02
68186-54-9	Methyloxirane, polymer with oxirane, (E)-2-butenedioate	9,57	0,1
68187-41-7	C1-C14 Alkyldithiophosphoric acid	5,09	0,02
68187-76-8	Sel de sodium de l'huile de ricin sulfatée	9,57	0,1
68187-84-8	Castor oil, oxidized	9,57	0,1
68188-30-7	Soya N-(3-(dimethyl amino)propyl) amides	4,47	0,02
68188-40-9	Produits de réaction d'acides gras de tallöl avec l'acétophénone, le formaldéhyde et la thiourée, chlorhydrates	9,57	0,1
68201-29-6	Amines, C18-unsatd. alkyl, dimers	4,47	0,02
68201-88-7	1,6-Hexanediamine, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane, 2-methyloxirane and oxirane,	4,47	0,02
68213-23-0	Alcools C12-C18 éthoxylés	8,31	0,09
68213-98-9	N-Methyl-N-hydroxyethyl-N-hydroxyethoxyethylamine	4,47	0,02
68214-24-4	alpha,alpha,alpha,alpha-((1,36-Dioxo-1,36-hexacosanediyl)bis(oxy-2,1-ethanediyl)nitridodi-2,1-ethanediyl))tetrakis(omega-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl))	9,57	0,1
68259-07-4	Ammonium 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoroheptane-1-sulphonate	9,57	0,1
68259-09-6	Ammonium 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoropentane-1-sulphonate	9,57	0,1
68259-10-9	Ammonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate	9,57	0,1
68299-16-1	tert-Amyl peroxyneodecanoate	4,47	0,02
68308-48-5	Amines, tallow alkyl, ethoxylated, phosphates	7,34	0,06
68308-53-2	Acides gras de soya	9,57	0,1
68308-54-3	Glycérides de suif hydrogénés	9,57	0,1
68308-74-7	Dimethylamide of organic acid	4,47	0,02
68308-89-4	Fatty acids, C18-unsatd, dimers, ethoxylated, propoxylated	9,57	0,1

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
68309-24-0	Fatty acids, tall-oil, polymers with maleic anhydride	9,57	0,1
68309-48-8	Linseed oil, polymer with isophthalic acid, pentaerythritol and trimethylolpropane	9,57	0,1
68309-49-9	Linseed oil, polymer with isophthalic acid, soybean oil and trimethylolpropane	9,57	0,1
68332-78-5	Methyloxirane, polymer with oxirane, didodecylbenzenesulfonate	9,57	0,1
68333-82-4	Coconut monoisopropanolamide	4,47	0,02
68333-87-9	Polyethylenepolyamine acetates	4,47	0,02
68333-89-1	(1-Methylethyl)-benzene, oxidized, polyphenyl residues	11,76	0,3
68334-03-2	Fatty acids, C-12-20 and C12-20-unsatd	9,57	0,1
68334-30-5	Diesel	9,57	0,1
68389-77-5	1-(2-Aminoethyl)-2-tall oil alkyl-2-imidazoline	3,36	0,009
68390-61-4	Fatty acids, C18-unsatd, dimers, compds with 4,5-dihydro-2-nortall oil alkyl-1H-imidazole-1-ethanamine	9,57	0,1
68390-96-5	C3 Chlorohydrocarbons	4,88	0,02
68391-04-8	Alkyldiméthylamines (C12-C18)	4,47	0,02
68391-11-7	Pyridines, alkyl	2,68	0,005
68400-71-5	2-(E)-Butanedioic acid, polymer with methyloxirane and oxirane and 1,2,3-propanetriol	9,57	0,1
68400-72-6	2-(E)-Butanedioic acid, polymer with methyloxirane and oxirane	9,57	0,1
68410-00-4	Distillates (petroleum), crude oil	12,49	0,4
68410-16-2	Distillates (petroleum), steam-cracked polymers with light steam-cracked petroleum naphtha	12,49	0,4
68410-19-5	Fatty acids, C18-unsatd, dimers, monoesters with polyethylene glycol hydrogen phthalate, esters with castor oil	9,57	0,1
68410-22-0	Diethylenetriamine reaction product with fatty acid dimers	9,57	0,1
68410-63-9	Natural gas, dried	14,56	2
68410-71-9	Benzene raffinates	12,49	0,4
68411-20-1	Butanal, reaction products with aniline	12,37	0,05
68411-32-5	Dodecylbenzene sulfonic acid, branched	8,31	0,09
68412-02-2	2-Alkenyl (C11-C13) succinic acid anhydride	3,04	0,007
68412-26-0	bis(N,N-Dibutylcarbomodithioato-kappaS,kappaS')di-mu-oxodioxodimolybdenum, sulfurized	2,68	0,005
68412-37-3	Hydrolyzed tetraethyl orthosilicate	9,16	0,1
68413-24-1	Cashew nutshell liquid, polymer with epichlorohydrin	9,57	0,1
68413-41-2	N,N'-(Iminodi-2,1-ethanediyl)bis-tall oil fatty amide, ethoxylated	4,47	0,02
68424-61-3	C16-C18 and C18 Unsaturated alkyl and dialkyl glycerides	8,31	0,09
68424-94-2	Coco alkyldimethyl betaines	8,31	0,09
68425-16-1	Polysulfure de di-tert-nonyl	5,09	0,02
68425-31-0	Natural gasoline	12,49	0,4
68425-61-6	Diisopropyl-naphthalenesulphonic acid, compound with cyclohexylamine (1:1)	8,69	0,1
68425-67-2	Ethanolamine, borate salt	2,22	0,004
68439-45-2	Alcools (C6-C12), éthoxylés	8,31	0,09
68439-49-6	Alcools (C16-C18), éthoxylés	8,31	0,09
68439-50-9	Alcools, C12-14, éthoxylés	8,31	0,09

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
68439-51-0	Alcools en C12-C14 éthoxylés propoxylés	8,31	0,09
68439-70-3	Amines, C12-16-alkyldimethyl	4,47	0,02
68439-78-1	Polyalkylenepolyamine, polymer with 1,2-dichloroethane	4,47	0,02
68439-93-0	Castor oil, polymd., oxidized	9,57	0,1
68440-15-3	Fatty acids, palm-oil	9,57	0,1
68440-27-7	Fatty acids, tall-oil, sulfurized	9,57	0,1
68440-42-6	Fats and glyceridic oils, menhaden, polymd., oxidized	9,57	0,1
68440-60-8	Siloxanes and silicones, di-Me, acetate-terminated	9,57	0,1
68440-64-2	Methyl phenyl silsesquioxanes-dimethyl, diphenyl siloxane polymers	9,57	0,1
68440-84-6	Poly(diméthylsiloxane-méthylsilsesquioxane) terminaison en méthoxy	9,57	0,1
68441-52-1	1,3-Butadiene homopolymer oligomeric	4,47	0,02
68442-68-2	Styrenated diphenylamine	4,47	0,02
68442-69-3	Benzene, mono-C10-14-alkyl derivs.	11,72	0,3
68442-77-3	Butenediamide, (E)-, N,N'-bis[2-(4,5-dihydro-2-nortall-oil alkyl-1H-imidazol-1-yl) ethyl derives	4,47	0,02
68442-91-1	Produits de réaction du glycérol et de la formaldéhyde	11,57	0,3
68442-97-7	4,5-Dihydro-1H-imidazole-1-ethanamine, 2-nortall-oil alkyl derivs.	3,36	0,009
68459-68-7	Castor oil, pentaerythritol ester	9,57	0,1
68475-96-7	Fatty acids, C18-unsatd., dimers, polymers with diethylenetriamine, ethylenediamine, sebacic acid and tall-oil fatty acids	9,57	0,1
68476-30-2	Huile à chauffage #2	9,57	0,1
68476-31-3	Fuel oil No. 4	9,57	0,1
68476-33-5	Mazout résiduel	9,57	0,1
68476-34-6	Diesel fuel #2	9,57	0,1
68476-53-9	Reclaimed petroleum waste oil	12,49	0,4
68476-55-1	Crude isoprene (hydrocarbons, C5-rich)	2,46	0,005
68477-29-2	Distillates (petroleum), catalytic reformer fractionator residue, high-boiling	10,12	0,2
68477-31-6	RESIDU A BAS POINT D'EBULLITION PROVENANT DE LA "REFORMATION CATALYTIQUE ET DU FRACTIONNEMENT"	10,12	0,2
68477-35-0	Distillates (petroleum), C3-6, piperylene-rich	6,37	0,04
68477-54-3	Distillates, petroleum, steam cracked, C8-12 fraction	11,72	0,3
68478-07-9	Naphtha, petroleum, light steam-cracked arom, piperylene conc, polymd	11,00	0,2
68478-08-0	Petroleum naphtha, light steam-cracked, C5-fraction, oligomer	12,49	0,4
68478-29-5	Hydrotreater separator, tail gas (petroleum), cracked distillate	14,56	2
68478-61-5	(Imidazole, 1H-)-1-ethanamine, 4,5-dihydro-, 2-nornaphthenyl derives	3,36	0,009
68478-94-4	a,a'-[[[3-(Decyloxy)propyl]methyliminio]di-2,1-ethanediyl]bis[w-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl), branched, chlorides	8,31	0,09
68478-95-5	a,a'-(Iminodi-2,1-ethanediyl)bis[omega-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl), N-[3-(brancheddecyloxy)propyl]	9,57	0,1

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
68479-09-4	Sel sodique du polypropène-2 oïque, terminaison en bisulfite de sodium	7,87	0,07
68510-93-0	Ester de diazo-5 dihydro-5,6 5-oxo naphtalènesulfonique-1 et de (trihydroxy-2,3-4 phényl)méthanone phényl	9,57	0,1
68511-50-2	Sulfurized isobutylene	10,39	0,2
68512-02-7	1,2,4,5-Tetra-(1E)-prop-1-en-1-ylbenzene	10,12	0,2
68512-13-0	Pigment Green 36	3,36	0,009
68512-30-1	Methylstyrenated phenol	4,47	0,02
68512-98-1	Linseed oil, glycerin, pentaerythritol, gum rosin, maleic anhydride, phthalic anhydride polymer (alkyd oil)	9,57	0,1
68513-59-7	Bisphenol A, epichlorohydrin polymer, dehydrated castor oil fatty acids ester	9,57	0,1
68513-69-9	Steam-cracked light petroleum residues	9,57	0,1
68514-79-4	Petroleum products, hydrofiner-powerformer reformates (contains benzene)	10,12	0,2
68515-32-2	Fractionation bottoms of mono-C12-14-alkylbenzenes	11,72	0,3
68515-40-2	Phtalate de benzyl alkyle (C7-C9), branché et linéaire	3,36	0,009
68515-41-3	1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-C9-alkyl esters	3,36	0,009
68515-42-4	1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters	3,36	0,009
68515-44-6	Phtalates de diheptyle (ramifiés et linéaires)	3,36	0,009
68515-45-7	Phtalate de dinonyle (ramifiés et linéaires)	3,36	0,009
68515-50-4	Benzenedicarboxylate-1,2 de dihexyle linéaire ou ramifié	3,36	0,009
68515-73-1	Ethers octylo-décyles(C8-C10) du D-glucose	8,31	0,09
68515-75-3	Hexanedioic acid, di-C7-9-branched and linear alkyl esters	12,90	0,5
68515-81-1	Nonanol (ramifiés et linéaire)	10,56	0,2
68516-06-3	1,1'-Iminobis-2-propanol N-coco alkyl derivs.	3,36	0,009
68526-42-1	Amides, from diethylenetriamine, oleic acid and tall-oil fatty acids	4,47	0,02
68526-43-2	Tall oil fatty acids/ diethylenetriamine polyamides	9,57	0,1
68526-44-3	Fatty acids, tall-oil, compds with diethanolamine-tall-oil fatty acid reaction products	9,57	0,1
68526-52-3	Hexenes, alkenes C6	10,86	0,2
68526-54-5	Alkenes, C7-9, C8-rich	13,44	0,7
68526-55-6	Alkenes, C8-10, C9-rich	13,44	0,7
68526-56-7	Alkenes, C9-11, C10-rich	13,44	0,7
68526-58-9	Alkenes, C11-13, C12-rich	13,44	0,7
68526-83-0	Isoalcohols, C7-C9, C8 rich	11,94	0,3
68526-85-2	Dialcools, iso, C9-C11, riche en C10	11,94	0,3
68526-86-3	Isotridecyl alcohol, mixed isomers	10,56	0,2
68527-27-5	C4-C12 Alkane hydrocarbons	12,49	0,4
68541-07-1	1-(bis(2-(1,3-Dimethylbutylideneamino)ethyl)amino)-3-phenoxypropan-2-ol	3,11	0,007
68551-11-1	Résidus de la distillation d'alcools (C4-C16)	10,39	0,2
68551-12-2	Alcools C12-C16 éthoxylés	8,31	0,09
68551-15-5	Isoalcanes, C8-C10	12,49	0,4
68551-16-6	Isoalcanes, C9-C11	12,49	0,4
68551-17-7	Isoalcanes, C10-C13	12,49	0,4
68551-19-9	Isoalcanes, C12-C14	12,49	0,4
68551-20-2	Isoalcanes, C13-C16	12,49	0,4

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
68551-33-7	Alkyl tallow amine ethoxylated acetates (salts)	7,34	0,06
68551-92-8	Fatty acids, C18-unsatd, dimers, ethoxylated	9,57	0,1
68551-95-1	Fatty acids, C18-unsatd., dimers, polymers with castor oil, phthalic anhydride and polyethylene glycol	9,57	0,1
68552-48-7	Fatty acids, tall-oil, compds. with tallow alkyl amines	9,57	0,1
68553-14-0	Hydrocarbons C8-C11	10,12	0,2
68583-49-3	Produits de réaction de l'octaméthylcyclotétrasiloxane et de la silice	2,55	0,004
68583-52-8	Caprylic, capric acid, triethylene glycol diester	3,08	0,1
68584-22-5	Acide benzènesulfonique, dérivés alkyles en C10-16	8,31	0,09
68584-24-7	Benzenesulfonic acid, c10-16-alkyl derivs., compds. with 2-propanamine	9,30	0,1
68584-25-8	Benzenesulfonic acid, C10-16 alkyl derivs compds with triethanolamine	8,31	0,09
68585-47-7	Sel sodique du sulfate de monoalkyle (C10-C16)	8,31	0,09
68602-96-0	Distillates (petroleum), oxidized light, strong acid components, compds. with diethanolamine	9,57	0,1
68603-08-7	Naphtha, petroleum, arom-contg	12,49	0,4
68603-15-6	Alcohols, C6-C12	11,25	0,3
68603-16-7	Alcohols, C12-18, distn. residues	11,25	0,3
68603-17-8	Alcohols, C16-18, distn. residues	11,25	0,3
68603-25-8	Alcools, C8-C10, éthoxylés, propoxylés	4,47	0,02
68603-38-3	Fatty acid polydiethanolamide	4,47	0,02
68603-42-9	Coconut de diéthanamine	4,47	0,02
68603-63-4	alpha-Olefins, maleic anhydride graft copolymer, N-hydrogenated tallow alkyl imide	9,57	0,1
68603-65-6	Amines, methylditallow alkyl	7,34	0,06
68603-73-6	N-Tallow alkyltrimethylenediamine acetates, ethoxylated	7,34	0,06
68604-43-3	Fatty acids, C16-18 and C-18-unsatd, sulfonated, ethoxylated propoxylated	9,57	0,1
68604-62-6	Triethanolamine compound with linear saturated fatty acids (C5-C9)	9,57	0,1
68605-92-5	Fatty acids, tall-oil, reaction products with polyethylenepolyamines, compds. with polyethylene glycol decyl ether phosphate	9,57	0,1
68606-10-0	Gasoline, pyrolysis, debutanizer bottoms	6,19	0,01
68607-19-2	Pyridine, alkyl derivs., hydrochlorides	2,68	0,005
68607-77-2	Siloxanes and silicones, Me 3,3,3-trifluoropropyl, hydroxy-terminated	9,57	0,1
68608-26-4	Sels sodiques d'acides sulfoniques de pétrole	9,57	0,1
68608-68-4	beta-Alanine, N-coco alkyl derivs., sodium salts	8,31	0,09
68608-88-8	C11-13 Branched alkylbenzenesulfonic acid	8,31	0,09
68608-89-9	Dérivés alkyles ramifiés en c11-13 du sel de sodium de l'acide benzène sulfonique	8,31	0,09
68609-04-1	Cyclohexane, oxidized, non-acidic by-products, distn. residues	12,43	0,4
68609-36-9	Produits de réaction du furanedione-2,5 et du polypropylène glycol, chlorés	9,57	0,1
68609-68-7	High-boiling fraction from the manufacture of 2-ethyl-1-hexanol	10,72	0,2

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
68609-96-1	Éther d'alkyl (C8,C10) et de glycidyle	9,57	0,1
68610-06-0	Phénol isobutylène	2,98	0,007
68610-19-5	Poly(oxy-1,2-ethanediyl),alpha,alpha'-[[methyl[3-(tridecyloxy)propyl]iminio]di-2,1-ethanediyl]bis[omega-hydroxy-, branched, chlorides	5,59	0,03
68610-56-0	4,4'-(1-Methylethylidene)bisphenol polymer (polyamine adduct)	9,57	0,1
68610-89-9	Butanedioic acid, polyisobutenyl derivatives	9,57	0,1
68647-49-4	Amines, C16-22-tert-alkyl, ethoxylated	4,47	0,02
68647-57-4	Fatty acids, C18-unsatd., dimers, compds. with diethylenetriamine-tall-oil fatty acid reaction products	9,57	0,1
68647-72-3	Terpènes et terpénoïdes d'huile d'orange douce	9,80	0,1
68647-75-6	Amides, from ammonia-ethanolamine reaction by-products and tall-oil fatty acids	4,47	0,02
68647-77-8	Tallowalkylamidopropyl dimethylamine oxides	4,47	0,02
68648-08-8	Tall oil fatty acids, magnesium salts, basic	9,57	0,1
68648-19-1	Fatty acids, tall-oil, reaction products with diethanolamine and triethanolamine	9,57	0,1
68648-87-3	Benzene, >C9 alkyl derivatives	11,72	0,3
68649-00-3	Benzenesulfonic acid, mono-C9-17-branched alkyl derivs., compds. with 2-propanamine	8,31	0,09
68649-11-6	Dimère du décène-1, hydrogéné	9,57	0,1
68649-12-7	1-Decene, tetramer, mixed with 1-decene trimer, hydrogenated	9,57	0,1
68649-29-6	Polymère de phosphates d'éthers mono-C10-C16-alkyle-oxirane et de méthyloxirane	9,57	0,1
68649-37-6	[Iminobis(methylene)]bis-phosphonic acid, N-coco alkyl derivs, ammonium salts	3,36	0,009
68649-44-5	2-Aminoethanol, reaction products with ammonia, by-products from, phosphonomethylated	4,42	0,01
68649-48-9	Paraffin waxes and hydrocarbon waxes, oxidized, lithium salts	9,57	0,1
68649-55-8	alpha-Sulfo-omega-(nonylphenoxy)-poly(oxy-1,2-ethanediyl), branched, ammonium salt	9,57	0,1
68650-39-5	Produit de la réaction du coconut-2 alkyl(hydroxy-2 éthyl)-1 imidazoline avec le chloroacétate de sodium	2,22	0,004
68650-50-0	Fatty acids, C18-unsatd., dimers, polymers with ethylenediamine	9,57	0,1
68683-13-6	4,4'-(1-Methylethylidene)bisphenol polymer with (chloromethyl)oxirane and alpha,alpha,alpha-1,2,3-propanetriyltris(omega-hydroxypoly(oxy(methyl-1,2-ethanediyl)))	9,57	0,1
68715-83-3	(Z)-2-Butenedioic acid, polymer with sodium 2-propene-1-sulfonate	9,57	0,1
68738-77-2	1,3-Benzenedimethanamine, polymer with diglycidyl ether of bisphenol A and 2,2,4-trimethyl 1,6-hexane diamine	3,36	0,009
68783-23-3	Disoya alkyl amine	4,47	0,02
68783-41-5	Dimer acid, hydrogenated	9,57	0,1
68784-12-3	Dihydro-2,5-furandione, mono-C15-20-alkenyl derivs.	8,23	0,08
68814-69-7	Dimethyltallow alkyl amine	7,34	0,06

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
68814-95-9	Tri-C8-10-alkyl amines	4,47	0,02
68815-17-8	Tall oil, polyimd, oxidized (brown tall oil)	9,57	0,1
68845-16-9	N,N'-bis(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine	3,36	0,009
68855-24-3	C14-30 Alkylaromatic derivs.	11,72	0,3
68855-56-1	Alcohols, C12-C16	11,25	0,3
68855-69-6	Fatty acids, C8-18 and C18-unsatd., compds. with diisopropanolamine	9,57	0,1
68855-99-2	Litsea cubeba oil	9,80	0,2
68876-82-4	Amides, from C16-22 fatty acids and diethylenetriamine	4,47	0,02
68877-16-7	2,2'-Oxybis-ethanol, reaction products with ammonia, morpholine derivs. residues, acetates (salts)	4,47	0,02
68890-88-0	alpha-Sulfo-omega-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl), C10-12 alkyl ethers, ammonium salts	9,57	0,1
68891-01-0	Melamine formaldehyde		0,07
68891-11-2	2-Methyloxirane, polymer with oxirane, mono(nonylphenyl) ether, branched	9,57	0,1
68891-26-9	a,a'-Phosphinicobis[omega-(tridecyloxy)] poly(oxy-1,2-ethanediyl), branched	9,57	0,1
68891-28-1	alpha-Phosphono-omega-(pentadecyloxy)-poly(oxy-1,2-ethanediyl), branched	9,57	0,1
68891-29-2	Alcohols, C8-10, ethoxylated, sulfates, ammonium salts	8,31	0,09
68891-75-8	Fatty acids, tall-oil, esters with ethoxylated propoxylated formaldehyde p-tert-pentylphenol poly	9,57	0,1
68893-08-3	N,N,2,4-Tetramethyl-4-penten-1-amine	1,87	0,003
68908-64-5	Phosphoric acid, mono-C10-12-alkyl esters, ethoxylated	4,47	0,02
68909-18-2	1-(Phenylmethyl)-pyridinium, Et Me derivs., chlorides	2,68	0,005
68909-20-6	Produit de réaction de l'hexaméthylsilazane et de la silice	2,55	0,004
68909-26-2	Poly[oxy{methyl-1,2-ethandiyl}, alpha-hydro-omega-hydroxy-, ether with bis{2-hydroxyethyl}amino}methyl]phenol [3:1]	8,31	0,09
68909-76-2	2,2'-Oxybisethanol	4,47	0,02
68909-77-3	2,2'-Oxybisethanol, reaction products with ammonia, morpholine derivs. residues	10,39	0,2
68910-19-0	N-(2-Aminoethyl)-N'-ethoxyethane-1,2-diamine	9,57	0,1
68910-31-6	Benzenesulfonic acid, mono-C10-16-alkyl derivs, ammonium salts	8,31	0,09
68910-84-9	Fatty acids, tall-oil, reaction products with polyalkylenepolyamines, compds with tall-oil fatty acids	9,57	0,1
68910-87-2	Fatty acids, tall-oil, reaction products with polyalkylenepolyamines, dodecylbenzenesulfonates	7,34	0,06
68910-93-0	Tall-oil fatty acids, reaction products with polyalkylenepolyamines	9,57	0,1
68911-13-7	Fatty acids, C18-unsatd, dimers, compds with N-[2-(4,5-dihydro-2-nortall-oil alkyl-1-H-imidazol-1-y)ethyl] tall-oil fatty amides	9,57	0,1
68911-14-8	Fatty acids, C18-unsatd, dimers, compds with ethoxylated propoxylated diethylenetriamine	9,57	0,1
68911-66-0	N,N'-(lminodi-2,1-ethanediyl)bis-tall oil fatty amide	4,47	0,02
68911-70-6	N-Coco alkyltrimethylenediamines, diglycolates	4,47	0,02
68915-31-1	Polyphosphoric acids, sodium salts	1,58	0,002

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
68917-32-8	Grapefruit terpenes	9,80	0,2
68917-33-9	Lemon terpenes	9,80	0,2
68917-71-5	Lime terpenes	9,80	0,2
68919-31-3	Linseed oil, polymer with isophthalic acid, rosin, terephthalic acid and trimethylolpropane	9,57	0,1
68919-39-1	Natural gas condensates, sweet	12,49	0,4
68920-32-1	Fatty acids, tall-oil, dimers, compds. with ethoxylated tallow alkylamines	9,57	0,1
68920-41-2	Fatty acids, tall-oil, reaction products with polyethylenepolyamines, compds. with polyethylene glycol monoethyl ether phosphate	9,57	0,1
68920-42-3	Bacteria, complex with amylase and proteinase	6,19	0,04
68920-69-4	Propoxylated C9-11 alcohols	8,31	0,09
68921-67-5	Pyrolysis gasoline (< 70% benzene)	6,19	0,01
68928-27-8	a,a'-(Iminodi-2,1-ethanediyl) bis[hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl)], N-[2-(4,5) dihydro-2-nortall-oil alkyl-1H-(imidazol-1-yl)ethyl] derivs	9,57	0,1
68937-41-7	Isopropylated phenol phosphate (3-1)	6,61	0,006
68937-51-9	1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)-silanamine, reaction products with ammonia, octamethylcyclotetrasiloxane and silica	1,87	0,0006
68937-55-3	Siloxanes and silicones, di-Me, 3-hydroxypropyl Me, ethoxylated propoxylated	9,57	0,1
68937-66-6	Alcohols, C6-12, ethoxylated propoxylated	8,31	0,09
68937-81-5	Esters méthylique d'acides gras en C18 et d'acides gras insaturés en C18	9,57	0,1
68937-84-8	Fatty acids, C8-C18, methyl ester	9,57	0,1
68937-90-6	Fatty acids, C18-unsatd, trimers	9,57	0,1
68937-96-2	tert-Butyl polysulfide	5,09	0,02
68938-07-8	9,9-Dimethyldecanoic acid	9,57	0,1
68938-27-2	Fatty acids, soya, polymers with acrylonitrile, crotonic acid, 2-ethylhexyl acrylate, Me methacrylate, pentaerythritol, phthalic anhydride and styrene	9,57	0,1
68938-54-5	Polymère de diméthyl (hydroxy-3 propyl) siloxanes et silicones avec de l'éther méthylique du polyéthylène glycol	9,57	0,1
68951-72-4	n-Tallow alkyl-1,1'-iminobis-2-propanol	7,34	0,06
68951-93-9	Polysiloxanes, di-Me,di-Ph, hydroxy-terminated	9,57	0,1
68952-93-2	Dimethyl methyl phenyl methoxysiloxane	9,57	0,1
68953-01-5	Fatty acids, tall-oil, esters with ethoxylated sorbitol	9,57	0,1
68953-70-8	Produits de réaction de l'oxyde d'éthylène avec l'ammoniac, résidues de distillation	9,57	0,1
68953-96-8	C11-C13 Branched alkylbenzenesulfonic acid, calcium salt	8,31	0,09
68953-98-0	Dodecylbenzenesulfonic acid, branched, compds. with ethanolamine	11,72	0,3
68955-27-1	Petroleum residues, vacuum distillates	7,03	0,05
68955-35-1	Petroleum naphtha, catalytic reformed	10,12	0,2
68955-53-3	C12-14-tert-Alkyl amines	4,45	0,02
68955-54-4	Amines, C16-22-tert-alkyl	4,47	0,02
68955-56-6	C36-Alkylenediamines	1,99	0,001

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
68955-71-5	Dodecylbenzenesulfonic acid, compds. with ammonia-ethylene glycol reaction product morpholine derivs. residues	8,31	0,09
68955-72-6	Polyethylenepolyamines, monosalicyloyl-terminated	9,57	0,1
68955-73-7	Amines, tallow alkyl, ethoxylated, branched dodecylbenzenesulfonates (salts)	7,34	0,06
68955-98-6	Fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., branched and linear	9,57	0,1
68956-04-7	Fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., polymers with maleic anhydride, pentaerythritol and phthalic anhydride	9,57	0,1
68956-12-7	Fatty acids, C18-unsaturated, dimers, distillation lights	9,57	0,1
68956-25-2	Fatty acids, tall-oil, compds. with ammonia-diethylene glycol reaction products morpholine derivs. residues	9,57	0,1
68956-41-2	Produits de réaction des acides gras d'huile de tallol avec l'isobutanolamine	9,57	0,1
68956-43-4	Fatty acids, tall-oil, reaction products with diethylenetriamine, dodecylbenzenesulfonates	9,57	0,1
68956-55-8	C5 Unsaturated carbons	14,18	0,6
68956-68-3	Huile végétale, brouillards d' (sauf huile de ricin, huile de noix d'acajou et irritants semblables)	9,57	0,1
68957-57-3	Fluoroalkyl quaternary ammonium iodide (C5)	3,36	0,009
68957-58-4	Fluoroalkyl quaternary ammonium iodide (C6)	3,36	0,009
68957-76-6	Ethoxylated phosphated nonyl phenol, triethanolamine	3,36	0,009
68958-60-1	Fluorinated alkyl alkoxylate (C7) (2-4%)	3,36	0,009
68958-61-2	Fluorinated alkyl alkoxylate (C8) (87-93%)	3,36	0,009
68966-36-9	Polyethylenepolyamines, ethoxylated, phosphonomethylated	4,47	0,02
68987-51-9	Glycol terephthalate esters	3,36	0,009
68987-81-5	Ethoxylated propoxylated C6-10 alcohols	8,31	0,09
68987-90-6	Octylphenoxy poly (ethyleneoxy) ethanol	8,31	0,09
68989-34-4	C24-36 alpha-Alkene polymers with maleic anhydride	9,57	0,1
68990-47-6	Fatty acids, tall-oil, reaction products with diethylenetriamine, maleic anhydride, tetraethylenepentamine and triethylenetetramine	9,57	0,1
68990-52-3	Vegetable oil, methyl esters	9,57	0,1
68991-52-6	Alkenes, C10-16	13,44	0,7
68991-84-4	Fatty acids, mixed, vegetable-oil, with tetraethylenepentamine	9,57	0,1
69009-90-1	Diisopropyl-1,1'-biphenyl	1,80	0,002
69013-18-9	Alcohols, C8-18, ethoxylated	8,31	0,09
69013-19-0	alkyl alcohol (C8-22) ethoxylates	8,31	0,09
69013-21-4	Pyrolysis fuel oil (< 25% benzene)	6,28	0,04
69082-76-4	Hexabutyl guanidinium hydrogen chloride	2,22	0,004
69102-90-5	Polybutadiène a bouts hydroxylés	4,47	0,0003
69178-40-1	Polymethylene polyphenyl and polyalkylphenyl amine	4,47	0,02
69215-54-9	2-Methyl-2-propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate	7,87	0,07
69227-21-0	Alcools (C12-18) éthoxylés propoxylés	8,31	0,09
69227-22-1	Alcools (fraction C10-C16), éthoxylés et propoxylés	8,31	0,09
69430-24-6	Diméthylcyclopolsiloxane	9,57	0,1

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
69430-33-7	Aliphatic hydrocarbon blend	11,72	0,3
69430-46-2	Siloxanes and silicones, di-Me, reaction products with 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisiloxane and Me hydrogen siloxanes	9,57	0,1
69729-17-5	6,10,14-Trimethyl-2-pentadecanol	10,56	0,2
70024-69-0	Benzenesulfonic acid, mono-C16-24 alkyl derivs., calcium salts	8,31	0,09
70024-92-9	Isoalkanes, C7-C8	12,49	0,4
70131-67-8	Polydiméthylsiloxanes et polydiméthylsilicones terminés par un hydroxy	9,57	0,1
70136-71-9	Tetra-N-butyl-butanedioldiamine	5,59	0,03
70248-24-7	Amides, from C18-unsatd fatty acid dimers and polyhexamethylene polyamines, ethoxylated	4,47	0,02
70248-31-6	Fatty acids, mixed tallow and vegetable oil, distn. residues	9,57	0,1
70321-65-2	Amides, from C18-unsatd. fatty acid dimers and diethylenetriamine	9,57	0,1
70321-86-7	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol	3,36	0,009
70592-77-7	Petroleum distillates, light vacuum	12,49	0,4
70592-78-8	Distillates, petroleum, vacuum	12,49	0,4
70592-80-2	C10-16-Alkyldimethylamines oxides	4,47	0,02
70613-36-4	2-Methyloxirane polymer with 2,2'-((1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene))bis(oxirane) and oxirane	9,57	0,1
70688-47-0	1,4-Dimethyl-1-cyclohexene	9,41	0,1
70693-06-0	Aromatic hydrocarbons, C9-C11, mononuclear	10,12	0,2
70776-30-6	Nonyl phenol/aminoethylpiperazine adduct	3,36	0,009
70851-07-9	Produits de l'alkylation avec le chloroacétate de sodium des N-(diméthylamino)-3 propyl)amides de coco	8,31	0,09
70851-08-0	Cocamidodiméthylaminopropylamine chloro-3 hydroxy-2 propane sulfonate de sodium	3,36	0,009
70879-83-3	Alcohols, C6-10, ethoxylated	8,31	0,09
70880-56-7	Methyloxirane, polymer with oxirane, mono2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenyl ether	9,57	0,1
70892-43-2	Cyclized partially carbonized 2-propenenitrile	9,57	0,1
70900-16-2	Polyethylenepolyamines, ethoxylated, phosphonomethylated, sodium salt	5,59	0,03
70900-17-3	C18-Unsatd. fatty acids, dimers, compds. with alkylpyridines	9,57	0,1
70914-12-4	Dimethyl, methyl (polyethylene oxide acetate-capped) siloxane	9,57	0,1
70955-11-2	Hexene, hydroformylation products	9,57	0,1
70983-53-8	Dihydro-2,5-furandione, mono-C20-24-2-alkenyl derivs.	6,19	0,04
71033-08-4	Bis(p-(glycidyloxy-2 butoxy-3 propyloxy)phenyl)-2,2 propane	9,57	0,1
71050-62-9	2-Propenoic acid, polymer with sodium phosphinate	7,87	0,07
71060-57-6	Alkyl alcohol (C8-10) ethoxylates	8,31	0,09
71071-47-1	2-Amino-5-ethoxy-benzenethiol dichloride	2,22	0,004
71077-16-2	Pyridine, C1-13-alkyl derivs	2,68	0,005
71195-64-7	Diisobutyl glutarate	4,47	0,02

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
71230-68-7	Phenyl glycidyl ether adduct 2,2-bis(4-hydroxyphenyl)propane	3,36	0,009
71243-41-9	Triethylene glycol monomethyl borate ester	2,22	0,004
71329-40-3	(((Phosphonomethyl)imino)bis((2,1-ethanediyl)nitribis(methylene)))tetrakisphosphonic acid, ethoxylated tallowalkylamine salt	7,34	0,06
71343-01-6	2-Methyloxirane, polymer with oxirane, ether with 1,2,3-propanetriol (3:1), reaction products with TDI	9,57	0,1
71371-43-2	Trimethylguanidine hydrochloride	3,36	0,009
71487-01-9	bis(Coconut oil alkyl)dimethylammonium nitrite	4,47	0,02
71604-74-5	N-[3-(Oxiranylmethoxy)phenyl]-N-(oxiranylmethyl)-2-oxiranemethanamine	9,57	0,1
71758-10-6	2-sec-Butyl-6-ethylanilineB	4,47	0,02
71786-60-2	N,N-bis(2-Hydroxyethyl)-C12-18-alkylamine	4,47	0,02
71819-49-3	C.I. Solvent Blue 98	3,36	0,009
71820-35-4	Fatty acids, tall-oil, low-boiling, reaction products with 1-piperazine ethanamine	9,57	0,1
71888-89-6	Phtalate de diisoheptyle	3,36	0,009
72230-78-5	Tallow nitrile pitch	3,36	0,009
72252-50-7	Ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate, hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-methyl-2-propenoic acid polymer	7,87	0,07
72269-91-1	Acrylic acid, triester with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol	1,58	0,002
72347-62-7	Trimethyl-1,3-cyclopentadiene	11,25	0,3
72379-24-9	Amines, C12-14-tert-alkyl, ethoxylated, sulfates, sodium salts	8,31	0,09
72480-45-6	Fatty acids, C-9-28-neo-	9,57	0,1
72480-70-7	Bases de goudron, dérivés quinoléiques, quaternisés par le chlorure de benzyle	1,10	0,001
72623-83-7	Huile de lubrification (pétrole), >C 25, hydrotraitee	9,57	0,1
72623-86-0	Huiles lubrifiantes (pétrole), C15-C30, neutre à base d'huile hydrotraitee	9,57	0,1
72968-31-1	Amines, tallow alkyl, ethoxylated, sulfates	7,34	0,06
73003-80-2	2,2-Dibromo malonamide	3,36	0,009
73138-27-9	Amines, C12-14-tert-alkyl, ethoxylated	4,47	0,02
73138-54-2	Fatty acids, tall-oil, polymd	9,57	0,1
73138-80-4	Cocobis(2-hydroxypropyl)benzylammonium chloride	4,47	0,02
73772-45-9	Decylamidopropyl betaine	8,31	0,09
73772-46-0	Octylamidopropyl betaine	8,31	0,09
73891-99-3	Rapeseed oil, methyl esters	9,57	0,1
73936-91-1	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-6-(1-methyl-1-phenylethyl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol	4,80	0,02
74057-44-6	2,3-Dihydro-1,1,3-trimethyl-5-(1-methylethyl)-1H-indene	3,87	0,01
74082-30-7	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2,5-furandione and methyl 2-propenoate	7,87	0,07
74398-71-3	Ether de glycidyle et d'huile de ricin	9,57	0,1
74432-13-6	Alkyl alcohol ethoxylate	8,31	0,09
74630-48-1	(Z)-2-Methyl-3-undecene	13,44	0,7
75150-13-9	((Dibromo-2,4 méthyl-6 phénoxy) méthyl) oxirane	9,57	0,1

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
75405-06-0	3-Aminopentanenitrile	7,62	0,07
75444-69-8	Amines, C16-22-alkyldimethyl	4,47	0,02
75673-43-7	3,4,4-Trimethyloxazolidine	9,49	0,1
75782-86-4	Alcohols, C12-13	11,25	0,3
75975-85-8	Benzene, polypropene derivs., sulfonated, calcium salts	9,57	0,1
76114-73-3	Propargyl butylcarbamate	3,36	0,009
76441-79-7	7-Methyl-4-undecene	13,44	0,7
76649-20-2	3-Methyl-2-pentyl-cyclopentanol	13,77	0,9
77098-07-8	Tetrabromophthalic anhydride diol	12,49	0,4
77650-28-3	Carburant diesel marin	9,57	0,1
78014-16-1	N,N-Dimethyl-N'-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-1,3-propanediamine	1,58	0,002
78243-63-7	3,5-Dimethyl-thiomorpholine	7,03	0,05
78330-12-8	Sel de sodium de dérivés alkylés (mono et di) C15-C30 de l'acidebenzène sulfonique	8,31	0,09
78330-19-5	Alcools de type iso en C7-9, riches en C8, éthoxylés	8,31	0,09
78330-20-8	Alkyl alcohol ethoxylates, C9-C11, branched	8,31	0,09
78330-21-9	Alcools riches en c13, éthoxylés branches c11-c14	8,31	0,09
78330-22-0	alpha-Hydro-omega-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl), mono-C11-14-isoalkyl ethers, C13-rich, phosphates, ethoxylated	8,31	0,09
78330-23-1	Alcohols, C11-14-iso-, C13-rich, ethoxylated propoxylated	8,31	0,09
79300-33-7	2-Methyl-oxirane, polymer with oxirane, (phenylimino)dialkylene ether	9,57	0,1
79313-19-2	Tripropylene glycol allyl ether	6,90	0,05
79313-20-5	Dipropylene glycol allyl ether	6,90	0,05
79554-39-5	n-Nonyl benzene	11,72	0,3
79720-19-7	Hindered amine derivative	3,36	0,009
80418-88-8	Chloromethyl 2-chloroundecanoate	9,57	0,1
81547-95-7	1-(4-Pentenyl) piperidine	3,04	0,007
81611-36-1	2,4-Didodecylbenzene sulfonic acid ammonium salt	8,31	0,09
82136-26-3	Trimethyl-N, 2-hydroxyethylpropylenediamine	5,47	0,03
82356-51-2	(E)-3-Methyl-5-cyclopentadecen-1-one	3,87	0,01
83016-70-0	2-(2-(2-Dimethylamino ethoxy)-ethylmethylamino)-ethanol	5,91	0,03
83713-01-3	Methoxypoly[oxyethylene/oxypropylene]-2-propylamine	5,59	0,03
83846-86-0	Isopropyl-9H-thioxanthen-9-one	2,46	0,005
83968-18-7	Dialkyl phthalate	3,36	0,009
84133-50-6	Alcools secondaires C12-C14, éthoxylés	8,31	0,09
84170-74-1	Alpha, alpha'-(diméthyl-2,2 propanediyl-1,3) bis (oméga((oxo-1 propènyl-2) oxy)-poly (oxy(méthyl éthanediyl-1,2)	1,58	0,002
84434-11-7	2,4,6-Trimethylbenzoylphenylphosphinic acid ethyl ester	4,47	0,02
84605-20-9	Polyethylenepolyamines, reaction products with succinic anhydride polyisobutenyl derivs.	8,69	0,1
84625-32-1	Eucalyptus extract	9,57	0,1
84650-04-4	Naphthalene oils, distillates (coal tar)	3,04	0,007
84929-31-7	Lemon extract	9,57	0,1
84961-70-6	Benzene, mono C10-13 alkyl derivs.	11,72	0,3
84988-77-2	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., 2-ethylhexyl esters	9,57	0,1

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
85099-51-0	2,2,4,4-Tetramethyl-21-oxo-7-oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]heneicosane-20-propanoic acid dodecyl ester	3,36	0,009
85117-34-6	Dialkyl benzene	10,12	0,2
85507-79-5	di-n-Indecyl phthalate	3,36	0,009
85566-12-7	Decanol, mixed isomers	10,56	0,2
85711-26-8	Alcohols C9, branched and linear	10,56	0,2
85711-34-8	N,N'-(Iminodi-2,1-ethanediyl)bis-tall oil fatty amide, phosphates	4,47	0,02
85711-55-3	Fatty acids, tall-oil, compds. with oleylamine	7,34	0,06
86290-81-5	Gasoline (>C3)	12,49	0,4
86508-42-1	Perfluorotri-n-butylamine	5,81	0,03
86917-58-0	1,5-Dimethyl-2-piperidone	6,37	0,04
88917-22-0	Méthoxy-2 méthyléthoxyacétate de propyle	12,24	0,4
89686-69-1	Di(tetrahydrofuryl)propane	9,57	0,1
89910-07-6	1,3-dDchloro-2-propyloxymethyl propionate	11,76	0,3
90194-36-8	Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs, calcium salt	8,31	0,09
90218-35-2	Acide benzènesulfonique, dodécyl-, ramifié, composé avec la propanamine-2	8,31	0,09
90438-79-2	Acétate d'alkyle en C6-C8 ramifié	11,98	0,4
90551-76-1	1-Methacrylic acid, dodecyl ester	7,19	0,06
90598-46-2	4,4'-(1-Methylethylidene)bisphenol polymer with (chloromethyl)oxirane, 2-propenoate	9,57	0,1
90622-46-1	Alkanes, C14-16	12,49	0,4
90622-56-3	C7-10 Isoalkanes	12,49	0,4
90622-57-4	Isoalkanes en C9-C12	12,49	0,4
90989-38-1	Aromatic hydrocarbons, C8	11,47	0,2
91051-32-0	Palm oil, methyl esters	9,57	0,1
91051-73-9	Fatty acids, tall-oil, reaction products with tetraethylenepentamine, dodecylbenzenesulfonates myristates	9,57	0,1
91053-01-9	Hydrocarbons, C4, 1,3-butadiene-free, polymd., triisobutylene fraction	11,00	0,2
91722-14-4	Acrylate de l'huile de soja époxydée	4,47	0,02
91745-35-6	Amines, bis(hydrogenated tallow alkyl), 2-((bis(hydrogenated tallow alkyl)amino)carbonyl)benzoates	7,34	0,06
91844-83-6	Amides, from C14-18 and C16-18-unsatd. fatty acids and diethylenetriamine, phosphates	9,57	0,1
91995-23-2	Asphaltenes	12,49	0,4
92045-53-9	Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized light, dearomatized	12,49	0,4
92045-64-2	Hydrocarbons, C6-7, naphtha-cracking, solvent-refined	12,49	0,4
92112-69-1	Hexane, mixed isomers	13,54	0,3
92203-02-6	Phosphoric acid, reaction prod.		0,02
92257-31-3	1-[[4-[Phenylazo]-phenyl]azo]-2-naphthol	10,39	0,2
92340-69-7	3,5-Dimethyltetrahydropyran-2-ol	12,49	0,4
93240-93-8	N,N-Dimethyl-2-[2-(methylamino)ethoxy]-ethanamine	6,53	0,04
93762-80-2	(5E,9E)-Hexadeca-5,9-diene	13,44	0,7
93821-11-5	Alcohols C9, branched and linear , C10-rich	10,56	0,2

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
93924-10-8	Alkenes, C20-24 alpha	13,44	0,7
94094-93-6	Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs., fractionation bottoms, heavy ends	9,57	0,1
94266-47-4	Citrus terpenes	9,80	0,1
94266-48-5	Pine extract	12,49	0,4
94317-64-3	N-(n-Butyl)thiophosphoric triamide	3,36	0,009
94441-92-6	N-(2-carboxyéthyl)-N-(2-éthylhexyl)-β-alaninate de sodium	4,47	0,02
94796-72-2	(E)-1,2,3,3,4-Pentachloro-1-butene	2,41	0,004
94903-61-4	sec-Dodecyl mercaptan	1,41	0,002
95154-01-1	2-(1,3-Benzothiazol-2-ylsulfanyl)succinic acid	4,47	0,02
95371-16-7	Sulfonic acids, C14-16-1-alkene, sodium salts	8,31	0,09
95507-80-5	Polyethylene glycol monomethyl ether	9,57	0,1
95718-78-8	3-Hydroxy-1,1-dimethylbutyl peroxyneodecanoate	4,47	0,02
95913-20-5	1H-Imidazoledipropionic acid, 4,5-dihydro-1-(2-hydroxyethyl)-, 2-norcoco alkyl derivs., di-Me esters, phosphates (esters), sodium salts	3,36	0,009
96591-17-2	Fatty acids, linseed-oil, reaction products with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and formaldehyde, polymers with Bu methacrylate, 2-(diethylamino)ethyl methacrylate, 2-hydroxyethyl acrylate and Me methacrylate	9,57	0,1
97553-98-5	Amines, di-C16-22-alkylmethyl	4,47	0,02
97592-99-9	Alkenes, C6-8-branched, C7-rich	13,44	0,7
98516-30-4	Ethoxypropyl acetate	11,94	0,3
98955-27-2	4-(Methoxymethyl)cyclohexanemethanol	6,28	0,04
99734-09-5	Tristyrylphenol ethoxylates	9,57	0,1
99917-13-2	1,4-bis[[2-(2-Methoxyethoxy)ethyl]amino]-9,10-anthracenedione	3,36	0,009
100545-50-4	Didecyl(methyl)amine oxide	4,50	0,02
100765-57-9	N-Alkyl-N-benzylpyridinium chloride	2,70	0,005
100816-02-2	Fatty acids, C18-unsatd., dimers, compds. with alkylpyridines	9,60	0,1
101661-95-4	Ethoxylated glycerine triacrylate	1,60	0,002
102093-68-5	4-Methyl-2,6-bis(methylthio)-1,3-benzenediamine	1,00	0,0008
102424-23-7	2,2'-Oxybisethanol, reaction products with ammonia, morpholine derivs. residues, reaction products with sulfur dioxide	4,50	0,02
102687-65-0	trans-1-Chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-ene	14,20	1,2
102783-01-7	Siloxanes and Silicones, di-Me, 3-hydroxypropyl group-terminated, ethoxylated	9,60	0,1
102943-77-1	2,4,6-Trimethyl-1-heptene	13,40	0,7
102972-64-5	2-Methyl-2-propenoic acid, 2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer with 1-ethenylhexahydro-2H-azepin-2-one and vinylpyrrolidone	9,60	0,1
103596-73-2	3,5-Di-tert-butyl-2,6-toluenediamine	3,90	0,01
103598-77-2	Poly(bisphenol A carbonate)	7,90	0,07
104032-39-5	2-Methyl-2-propenoic acid, butyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and 1,2-propanediol mono-2-propenoate	7,90	0,07
104376-75-2	Polyethylene glycol mono(distyrylphenyl)ether	8,30	0,09

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
104540-42-3	2-Bromo-3-fluorobenzotrifluoride	4,50	0,02
104852-44-0	alpha-Cumyl peroxyneoheptanoate	4,50	0,02
104983-85-9	2-Methyl-4,6-bis(methylthio)-1,3-benzenediamine	4,50	0,02
105658-30-8	2-Aminoethanol compd. with N-hydroxy-N-nitrosobenzenamine (1:1)	4,40	0,01
106264-79-3	2(ou 4)-Méthyl-4,6(ou 2,6)-bis(méthylthio)benzène-1,3-diamine	4,50	0,02
106353-47-3	(4R)-4-Hydroxy-2-hexanone	9,50	0,1
106917-30-0	Dodecyl-n-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-	3,40	0,009
106917-60-6	2-N-tert-Butyl-2,4-toluenediamine	3,90	0,01
106917-61-7	4-N-tert-Butyl-2,4-toluenediamine	3,90	0,01
106917-63-9	4-N-5-di-tert-Butyl-2,4-toluenediamine	3,90	0,01
106917-65-1	2-N-tert-Butyl-2,6-toluenediamine	3,90	0,01
108419-32-5	Acétate d'alkyles ramifiés en c7-c9, c8-enrichis	12,00	0,4
108419-34-7	Oxo-decyl acetate	12,00	0,4
108419-35-8	Oxo-tridecyl acetate	12,00	0,4
111109-77-4	Dipropylene glycol dimethyl ether	9,60	0,1
111381-89-6	Phtalate d'heptyle et de nonyle (ramifiés et linéaires)	3,40	0,009
111381-90-9	Phtalate d'heptyle et d'undecyle (ramifiés et linéaires)	3,40	0,009
111381-91-0	1,2-Benzenedicarboxylic acid, diheptyl nonyl undecyl ester, branched and linear	3,40	0,009
111712-49-3	Tris(3,4-dibromo-2-butyl)phosphate	0,40	0,0002
111850-24-9	2,6-bis(1-Methylpropyl)-4-[2-(4-nitrophenyl)diazenyl]phenol	4,80	0,02
113221-69-5	2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with ethenyl acetate and 2,5-furandione, hydrolyzed	7,90	0,07
113277-69-3	1,1,3,5-Tetramethyl piperidinium chloride	6,30	0,04
114535-82-9	Dispergon LFH	8,30	0,09
115408-95-2	Ethylcyclohexyl dimercaptan	2,50	0,005
116229-43-7	3-(1,3-Dimethylbutylidene)aminopropyl-trithoxysilane	11,50	0,3
117875-77-1	Sulfuric acid, mono-C10-16-alkyl esters, compds. with triethanolamine	11,20	0,3
118337-09-0	2,2"-Ethylidene bis(4,6-di-t-butylphenyl) fluorophosphite	2,20	0,004
118685-34-0	5-Butyl-1H-1,2,3-benzotriazole, sodium salt	4,80	0,02
119345-04-9	Sels de sodium des dérivés sulfones du tétrapropylène 1,1-oxybis-benzène	8,30	0,09
120313-48-6	Alcohols, C12-15-branched and linear, ethoxylated propoxylated	8,30	0,09
120547-52-6	Alkyl (C12-C13) glycidyl ether	3,40	0,009
120657-54-7	Isodecyl benzoate	7,90	0,08
120983-72-4	2-Chloro-1-(1-chlorocyclopropyl) ethanone	2,30	0,004
121255-03-6	N,N'-Diisopropyl-2-methyl-1,5-pentanediamine	6,30	0,04
121546-77-8	alpha-C12-15-Alkyl-omega-sulfo-poly(oxy-1,2-ethanediyl), sodium salt	8,30	0,09
122630-51-7	2,3-Dimethyl-2-pentenoic acid	7,80	0,07
122970-62-1	Dialkyl phosphates and dialkyl amines	7,90	0,07
124221-30-3	Disiloxane, 1,3-bis(2-bicyclo4.2.0octa-1,3,5-trien-3-ylethenyl)-1,1,3,3-tetramethyl-, homopolymer	9,60	0,1
125471-84-3	Sulfinol, natural gas scrubbing product	6,10	0,04
125612-26-2	Coal dust: bituminous		0,002

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
125643-61-0	Benzene propanoic acid, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, C7-9 branched alkyl esters	9,60	0,1
126950-60-5	Alcohols, C12-14, secondary	8,30	0,09
127036-24-2	Undecyl alcohol ethoxylates	8,30	0,09
127883-08-3	Copolymer of ethylene and propylene	9,60	0,1
128770-26-3	Empigen BS	8,31	0,09
128824-30-6	Hydroxy-1-dodecanesulfonic acid sodium salt	8,31	0,09
128973-77-3	Undecanol, branched and linear	10,56	0,2
129521-66-0	Coal dust: lignite		0,002
129757-67-1	Produits de réaction du décanoate de bis(tétraméthyl-2,2,6,6 pipéridinyle-4), du tert-butyl hydroperoxyde et du n-octane	4,47	0,02
129813-58-7	Benzene, C10-C13 alkyl derivatives	11,72	0,3
129813-59-8	Benzene, mono-C12-14-alkyl derivs	11,82	0,3
129828-16-6	Canola oil, methyl esters	9,57	0,1
129828-24-6	Eucalyptus citriodora oil	9,57	0,1
129828-31-5	2-Propenoic acid, polymer with 4-(1,1-dimethylethyl)phenol, formaldehyde, 2,5-furandione, 2-methyloxirane, 4-nonylphenol and oxirane	7,87	0,07
129922-22-1	2-Oxepanone, polymer with 1,4-cyclohexanedimethanol	9,57	0,1
132538-98-8	Sulfinol, gases (petroleum), refinery, process amine solvents, regenerated	6,10	0,04
134180-76-0	2-Methyloxirane polymer with mono(3-(1,3,3,3-tetramethyl-1-((trimethylsilyl)oxy)-1-disiloxanyl)propyl)oxirane ether	9,30	0,1
134342-25-9	2-Hydroxymethyl benzeneethanol, beta isomer	5,81	0,03
134737-05-6	Polysiloxanes, di-Me,3-[3-[(3-cocoamidopropyl)dimethylammonio]-2-hydroxypropoxy]propylgroup-terminated, acetates, salts	9,57	0,1
136210-32-7	N,N'-[Methylenebis(2-methyl-4,1-cyclohexanediyl)]bisaspartic acid, 1,1',4,4'-tetraethyl ester	7,03	0,05
137125-44-1	Hydrogen silsesquioxane	3,36	0,009
138495-42-8	Décafluoro-1,1,1,2,3,4,4,5,5,5 pentane	14,18	1,2
143182-20-1	Trisubstituted benzenesulfonic acid derivative	9,57	0,1
143860-04-2	3-Ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine	9,49	0,1
144086-03-3	2-Propenoic acid, polymer with oxirane and 1,2,3-propanetriol	3,21	0,008
146237-62-9	2-(1,1-Dimethylethyl)-5-pyrimidinol, sodium salt	2,22	0,004
146865-37-4	Benzene, di-C10-18-alkyl derivs.	11,72	0,3
147060-74-0	Formaldehyde, polymers with branched 4-nonylphenol	7,87	0,07
148617-57-6	Isomerized C16 alpha-alkenes	13,44	0,7
148617-59-8	Alkenes, C18 alpha, isomerized	13,44	0,7
149084-66-2	N-Tallow alkyltrimethylenediamines, polymers with epichlorohydrin	7,34	0,06
150739-79-0	Fatty acids, C18-unsatd., dimers, polymers with benzoic acid, linoleic acid, octadecadienoic acid, pentaerythritol, phthalic anhydride and tall-oil fatty acids	9,57	0,1
151006-61-0	1-Dodecene, dimer, hydrogenated	13,44	0,7
151661-99-3	N-Tallow alkyltris (trimethylene) tetra-amines	7,34	0,06

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
152143-23-2	2-Methyl-oxirane, polymer with oxirane, mono(4-onoylphenyl) ether, branched	8,31	0,09
153519-44-9	4-[4,6-bis(2,4-Dimethylphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl]-1,3-benzenediol, reaction products with 2-[(dodecyloxy)methyl]oxirane and 2-[(C10-16-alkyloxy)methyl]oxirane	9,57	0,1
153795-76-7	Formaldehyde, polymers with branched 4-nonylphenol, ethylene oxide and propylene oxide	7,87	0,07
154518-40-8	Phosphated alkyl ethoxylate, potassium salt	8,31	0,09
157479-55-5	Siloxanes and silicones, di-Me, 3-hydroxypropyl group-terminated, ethers with polyethylene-polypropylene glycol mono-Me ether	9,57	0,1
157811-87-5	Siloxanes and silicones, di-Me, hydrogen-terminated, reaction products with 2,2-bis(((1-oxo-2-propen-1-yl)oxy)methyl)-1,3-propanediyl diacrylate	9,57	0,1
162627-17-0	Fatty acids, C18-unsatd., dimers, reaction products with N,N-dimethyl-1,3-propanediamine and 1,3-	9,57	0,1
162627-23-8	Polyphosphoric acids, esters with 2-oxepanone-polyethylene glycol mono-Me ether-tetrahydro-2H-pyran-2-one reaction product, compds. with 2-(dibutylamino)ethanol	9,57	0,1
163206-24-4	Tall oil fatty acids, reaction products with diethylenetriamine and acrylic acid	7,34	0,06
163702-01-0	(1-Methylethenyl)benzene homopolymer, ar-(2-hydroxy-2-methyl-1-oxopropyl) derivs	9,57	0,1
163702-05-4	Ethyl perfluorobutyl ether	5,81	0,03
163702-06-5	Ethyl nonafluoroisobutyl ether	5,81	0,03
163961-32-8	Fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., branched and linear, Bu esters	9,57	0,1
165526-46-5	Maleated tall oil fatty acids, neutralized with tall oil fatty acid diethylenetriamine reaction products	4,47	0,02
166524-65-8	2-Ethoxy-4,6-difluoropyrimidine	2,22	0,004
166524-66-9	2-Ethoxy-4-fluoro-6-hydrazinopyrimidine	2,22	0,004
168612-10-0	2-Mercaptoacetic acid, compds. with alkylpyridines	5,09	0,02
169591-03-1	Acetate salt by-products from 2-aminoethanol reaction products with ammonia	4,47	0,02
170475-04-4	2-Methyl-2-propenoic acid, butyl ester, polymer with 1,2-propanediol mono-2-propenoate	7,87	0,07
171090-93-0	3,5-bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxybenzenepropanoic acid, C13-15-branched and linear alkyl esters	11,25	0,3
176022-77-8	Fatty acids, tall-oil, polymers with tetraethylenepentamine, acetates, mercaptoacetates	7,34	0,06
178535-25-6	Benzene, ethylenated, residues, distn. lights	10,12	0,2
178603-70-8	2-Propenoic acid, polymer with 4-(1,1-dimethylethyl)phenol, formaldehyde, 2,5-furandione, 2-methyloxirane and oxirane	7,87	0,07
185630-94-8	Polyisobutenyl substituted succinic anhydrides AEEA	4,47	0,02
189233-28-1	1-Dodecanol, manufacture of, distillation lights	10,56	0,2
189233-31-6	1-Octadecanol, manuf. of, distn. Lights	10,56	0,2

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
189354-72-1	Siloxanes and silicones, di-Me, hydroxy-terminated, ethers with polyethylene-polypropylene glycol mono-Bu ether and polypropylene glycol	9,57	0,1
192526-10-6	Tar bases, quinolinederivs., 1-(chloromethyl)naphthalene-quaternized	1,10	0,001
193098-40-7	N,N'-bis(2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidiny)-1,6-hexanediamine, polymer with morpholine-2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine	4,47	0,02
194204-51-8	3-Benzoyloxy-1-propionyloxy-2-propyloxymethyl propionate	3,36	0,009
194673-87-5	Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], alpha, alpha'-(oxydi-2,1-ethanediyl) bis[omega-(aminomethylethoxy)-]	5,59	0,03
197178-94-2	Propenyl propyl benzoate	6,01	0,03
203588-70-9	1-Propene, hydroformylation products, by-products from, distn. residues	10,39	0,2
210555-94-5	para-Dodecylphenol	5,47	0,03
210818-08-9	2-(2-Butoxyethoxy)ethanol	8,31	0,09
212210-96-3	Heavy ends of polyethylbenzene residue	11,72	0,3
220727-26-4	3-Octanoyl-1-thiopropyltriethoxysilane	9,57	0,1
223705-57-5	Ammonium cocoyl isethionate	8,31	0,09
232268-65-4	Cashew nutshell liquid, 2-hydroxyethyl ethers	9,57	0,1
251553-55-6	Alcohols, C>14, ethoxylated	8,31	0,09
258864-54-9	Trihexyl(tetradecyl)phosphonium chloride	5,23	0,02
289711-48-4	Alkanes, C10-24, branched	12,49	0,4
289711-49-5	Alkanes, C10-24	12,49	0,4
297730-93-9	2-Trifluoromethyl-3-ethoxyperfluorohexane	5,81	0,03
312298-60-5	(4E)-7-Methyl-4-undecene	13,44	0,7
314021-41-5	(3R,5S)-3,5-Dimethyltetrahydropyran-2-ol	12,49	0,4
314084-61-2	2-Bromo-1,3-diethyl-5-methylbenzene	10,56	0,2
337367-30-3	2-Methyl-1-propene, homopolymer, hydroformylation products, reaction products with ammonia	10,39	0,2
342573-75-5	1-Ethyl-3-methylimidazolium ethyl sulfate	5,23	0,02
345260-48-2	1,3-Propanediol, homopolymer	9,57	0,1
380611-43-8	2-(Propylthio)-3-(trifluoromethyl)phenol	2,22	0,004
391232-99-8	3-Amino-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium, N-soya acyl. derivs., chlorides	4,47	0,02
426260-76-6	Heptane, branched, cyclic and linear	14,18	2,9
475285-70-2	1-Piperazineethanamine and tall-oil fatty acid amides	4,47	0,02
499781-63-4	3-Amino-N-(2-carboxyethyl)-N,N-dimethyl-1-propanaminium,N-coco acyl derivs., inner salts	4,47	0,02
618914-51-5	2,2-Dimethoxy-1-aza-2-silacyclopentane-1-ethanamine	11,47	0,3
642928-30-1	Hydroisomerized middle distillates (Fischer-Tropsch), C10-13-branched alkane fraction	12,49	0,4
693217-63-9	Hydrotreated soybean oil	9,57	0,1
836597-65-0	Dimethyldipropylammonium hydroxide	5,59	0,1
851544-20-2	N-(3-(Dibutylamino)propyl)cocoamides	4,47	0,02
851545-09-0	N-[3-(Dibutylamino)propyl] coco amides, acrylates	4,47	0,02
857892-58-1	([[[2-Ethylhexyl]oxy]methyl]oxirane reaction products with polyethylene glycol ether with 2,4,7,9-tetramethyl-5-decyne-4,7-diol (2:1)	9,57	0,1
866475-34-5	4-(4-(Methylamino)styryl)-phenol	5,09	0,02

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
876065-86-0	Alcohols, C2-C33 manuf. of, by products from overheads	7,40	0,06
1078715-83-9	2-[[[3-(Dimethylamino)propyl]amino]methyl]-6-methyl-phenol, 4-polybutene derivs.	9,60	0,1
1203451-13-1	Tall oil fatty acids, reaction product with diethylenetriamine, trimer acid salt	9,60	0,1
1802633-48-2	2-Propenoic acid polymer with ethylenediamine, oxirane, methyloxirane, 2,5-furandione, methyl oxirane and oxirane	7,87	0,07