

Normes et critères québécois de qualité de l'atmosphère

Version 8

Coordination et rédaction

Cette publication a été réalisée sous la coordination de la Direction de la qualité de l'air et du climat du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

Renseignements

Téléphone : 418 521-3830

1 800 561-1616 (sans frais)

Courriel : info@environnement.gouv.qc.ca

Internet : www.environnement.gouv.qc.ca

Référence à citer :

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), 2023. *Normes et critères québécois de qualité de l'atmosphère*, version 8, Québec, Direction de la qualité de l'air et du climat, [En ligne]. www.environnement.gouv.qc.ca/air/criteres/index.htm

© Gouvernement du Québec, 2023

Normes et critères québécois de qualité de l'atmosphère

Version 8

Les normes et critères québécois de qualité de l'atmosphère

Les normes et critères ont été conçus pour l'évaluation des mesures de la qualité de l'air et pour l'étude des projets qui génèrent des émissions de contaminants atmosphériques et qui sont soumis pour autorisation au ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP). On désigne un seuil de référence par le terme « norme » lorsqu'il est inscrit dans le Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère (RAA). Les normes et critères ont été déterminés de manière à protéger la santé humaine et à minimiser les nuisances et les effets des contaminants sur le milieu. Ils ont été établis à partir d'études et de revues de littérature réalisées par des organismes tels que l'Environmental Protection Agency (États-Unis), l'Organisation mondiale de la santé et Santé Canada.

Lorsqu'une demande d'autorisation soumise au MELCCFP requiert une étude de dispersion atmosphérique des contaminants et qu'aucun critère ou norme n'est disponible pour une ou plusieurs substances émises, une comparaison avec les seuils d'évaluation préliminaire des risques (SEPR) doit être réalisée. Lorsque les seuils d'évaluation préliminaire des risques sont susceptibles d'être dépassés ou qu'aucun seuil d'évaluation préliminaire des risques n'est disponible pour une ou plusieurs substances, une demande de détermination de critère doit être faite au MELCCFP. Une liste des contaminants émis pour lesquels la détermination de critères est demandée, y compris leurs numéros d'identification CAS, doit être acheminée à la direction régionale concernée du MELCCFP.

Concentration initiale

La concentration initiale est la concentration préexistante d'un contaminant dans l'air ambiant à laquelle on ajoute la contribution de la source d'émission. La somme de la concentration initiale et de la contribution de la source d'émission doit être inférieure à la norme ou au critère correspondant.

À noter qu'il est possible d'utiliser des valeurs de concentrations initiales plus proches de celles qu'on estime pour le site à l'étude, lorsqu'on peut compter sur une information spécifique à la région ou au secteur visé par l'évaluation. Ces valeurs peuvent provenir des résultats d'un échantillonnage ou être établies par comparaison avec des données obtenues dans des environnements comparables. L'utilisation d'une concentration initiale autre que celles indiquées dans le tableau doit être approuvée par le MELCCFP. Par ailleurs, lorsque la concentration initiale d'un contaminant à un site donné est plus élevée que celle indiquée dans le tableau, le MELCCFP peut demander qu'une concentration initiale réaliste soit déterminée ou il peut en fournir une qui soit basée sur des renseignements qui ne sont pas de nature publique.

Note aux lecteurs

Lorsque les noms français n'étaient pas disponibles, les noms anglais ont été utilisés dans le présent document. Comme plusieurs synonymes existent pour désigner une même substance, il est conseillé d'effectuer les recherches à l'aide du numéro d'identification CAS.

Onglet 1 : Normes et critères québécois de qualité de l'atmosphère

Le tableau des normes et critères québécois de qualité de l'atmosphère comporte 17 colonnes. Celles-ci présentent respectivement :

- *Colonne A* : Le numéro d'identification CAS (Chemical Abstract Service);
- *Colonne B* : Le nom du contaminant;
- *Colonne C* : L'année de révision du critère ou de la norme. L'année de révision des normes est l'année d'adoption ou de modification du Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère (RAA), soit 2011, 2013 ou 2022. Dans le cas des normes prescrites par le Règlement sur la qualité de l'atmosphère (RQA), qui a précédé le RAA, l'année d'adoption est 1979;
- *Colonne D* : Le type de seuil de référence, soit le critère ou la norme;
- *Colonnes E à P* : La valeur limite (VL) (exprimée en $\mu\text{g}/\text{m}^3$), soit la norme ou le critère lui-même; la concentration initiale (CI) (exprimée en $\mu\text{g}/\text{m}^3$); ainsi que la période sur laquelle la norme ou le critère est basé (ex. : 1 an, 24 heures, 1 heure ou 4 minutes);
- *Colonne Q* : De l'information supplémentaire est ajoutée pour certaines substances, lorsque cela est nécessaire.

Précisions sur les notes de la colonne Q

Substances à inclure avec les normes des particules

Pour certaines substances, aucun critère particulier n'est déterminé. La toxicité doit être prise en compte dans l'application des normes sur les particules, c'est-à-dire que la concentration de cette substance doit être intégrée à celle des particules fines ($\text{PM}_{2,5}$) et des particules en suspension totales (PST). Ces substances sont identifiées par la note « Avec les normes des particules » dans la colonne « Note ». Il n'est donc pas nécessaire de les modéliser individuellement, la conformité étant évaluée en fonction du respect des normes sur les particules.

Métaux et métalloïdes

Pour les substances contenant des éléments métalliques, la norme ou le critère s'applique à la masse de l'élément métallique contenu dans la substance (ex. : proportion de nickel en Ni). De plus, si plusieurs substances émises par une source contiennent le même élément métallique, les proportions respectives de cet élément dans ces substances doivent être additionnées pour la comparaison avec la norme ou le critère.

Mesuré dans les PM₁₀

Pour certaines substances, la toxicité est liée à la fraction plus fine des particules, soit celle qui peut pénétrer dans les voies respiratoires. Dans ces cas, la mention « Mesuré dans les PM₁₀ » est ajoutée dans la colonne « Note ». Cette mention indique que la proportion de la substance qui est présente dans la fraction des particules supérieures à 10 microns n'a pas besoin d'être prise en compte pour la comparaison avec la norme ou le critère. Lorsque la valeur dans les particules en suspension totales (PST) est inférieure à la norme ou au critère, il n'est pas nécessaire d'en déterminer la proportion exacte dans les PM₁₀.

Mesuré dans les PM₄

La mention « Mesuré dans les PM₄ » indique que la proportion de la substance qui est présente dans la fraction des particules supérieures à 4 microns n'a pas besoin d'être prise en compte pour la comparaison avec la norme ou le critère. Lorsque la valeur dans les PST ou dans les PM₁₀ est inférieure à la norme ou au critère, il n'est pas nécessaire d'en déterminer la proportion exacte dans les PM₄.

Onglet 2 : Additivité

Certaines substances ont un même mode d'action et doivent être considérées comme additives. L'additivité doit être prise en compte pour les substances listées dans ce tableau.

Onglet 3 : Facteurs d'équivalence de toxicité (FET) relatifs aux HAP

La concentration des composés cancérigènes d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans l'air ambiant peut être exprimée en équivalent toxique (ET) du benzo(a)pyrène (BaPET). La concentration de l'ensemble des HAP exprimée en BaPET doit être comparée avec la valeur de 0,0024 µg/m³ sur 1 an. La concentration initiale par défaut est de 0,0014 µg/m³ sur 1 an. La concentration totale en équivalent toxique de BaP (BaPET) doit être calculée par l'addition de chacun des produits de la concentration des différents HAP avec le facteur d'équivalence de toxicité (FET) correspondant.

Onglet 4 : Facteurs d'équivalence de toxicité (FET) pour les congénères des polychlorodibenzofurannes et des polychlorodibenzo[b,e][1,4]dioxines

La concentration des congénères des polychlorodibenzofurannes et des polychlorodibenzo[b,e][1,4]dioxines dans l'air ambiant peut être exprimée en équivalent toxique (ET) du 2,3,7,8-Tétrachlorodibenzodioxine (2,3,7,8-T4CDD). La concentration de l'ensemble des congénères exprimée en équivalent toxique doit être comparée avec la norme de 0,00000006 µg/m³ sur 1 an. La concentration initiale par défaut est de 0,00000004 µg/m³ sur 1 an. La concentration totale en équivalent toxique doit être calculée par l'addition de chacun des produits de la concentration des différents congénères avec le facteur d'équivalence de toxicité (FET) correspondant.

Onglet 5 : Seuils d'évaluation préliminaire des risques (SEPR)

Les seuils d'évaluation préliminaire des risques (SEPR) sont utilisés à une étape préalable à l'établissement de critères proprement dits et visent à limiter la détermination de critères pour les substances qui présentent un niveau de risque plus important pour le milieu. Ces seuils ne sont pas basés sur une revue de littérature aussi exhaustive que les critères, de sorte qu'ils ne peuvent être utilisés pour l'interprétation de données de qualité de l'air. L'utilisation des SEPR peut notamment être utile dans certains dossiers de modélisation où le nombre de substances émises est très important. Si, pour des substances sans norme ni critère, les SEPR sont respectés dans la modélisation, le MELCCFP estime que les concentrations modélisées sont acceptables pour la qualité de l'atmosphère et qu'il n'est pas nécessaire de déterminer un critère proprement dit. Dans le cas où une évaluation préliminaire du dossier permettrait de conclure qu'un SEPR est susceptible d'être dépassé, il n'est pas nécessaire d'appliquer des mesures de mitigation ou de modifier le projet pour s'y conformer; une demande de critère doit plutôt être acheminée à la direction régionale concernée du MELCCFP.

Onglet 6 : Critères de qualité de l'atmosphère relatifs aux odeurs

Les odeurs font partie des contaminants de l'environnement (chapitre Q-2, art. 1, al. 1 [5]). L'article 20 de la Loi sur la qualité de l'environnement prévoit que :

Nul ne peut rejeter un contaminant dans l'environnement ou permettre un tel rejet au-delà de la quantité ou de la concentration déterminée conformément à la présente loi. La même prohibition s'applique au rejet de tout contaminant dont la présence dans l'environnement est prohibée par règlement ou est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité de l'environnement, aux écosystèmes, aux espèces vivantes ou aux biens.

Les mauvaises odeurs de forte intensité ou se répétant souvent peuvent constituer une nuisance susceptible de porter atteinte au bien-être ou au confort de l'être humain. De plus, l'Organisation mondiale de la santé considère que les nuisances olfactives peuvent entraîner des problèmes de santé, puisque la santé se définit comme un état complet de bien-être physique, mental et social, ce qui comprend le confort.

En plus de normes ou de critères spécifiques déterminés à partir d'un seuil d'odeur visant à prévenir des nuisances liées à certaines substances odorantes (onglet 1), des critères odeurs ont été établis par le MELCCFP dans l'esprit de l'article 20 et visent à minimiser le potentiel de nuisances dues aux odeurs (onglet 6). Les odeurs dispersées dans l'atmosphère peuvent être évaluées comme tout autre contaminant grâce à une étude de modélisation. On exprime les concentrations d'odeurs en unités d'odeur (uo/m³). Pour des mélanges complexes de contaminants, une caractérisation à la source des émissions atmosphériques jumelée à une évaluation olfactométrique est recommandée pour caractériser l'odeur et évaluer le niveau de nuisance de l'ensemble du mélange de contaminants.

Bien que le respect de l'ensemble des normes et critères devrait permettre de minimiser la possibilité qu'une source d'émission cause des nuisances ou génère des plaintes de citoyens, cela n'est pas garant de l'absence de nuisance par la suite. L'établissement d'un programme de gestion des odeurs peut aussi être nécessaire lors de l'exploitation d'un projet avec potentiel reconnu de nuisance.

N°CAS	Nom	Date de révision	Type de valeur de référence	VL 4 min (µg/m³)	CI 4 min (µg/m³)	VL 15 min (µg/m³)	CI 15 min (µg/m³)	VL 1 heure (µg/m³)	CI 1 heure (µg/m³)	VL 8 heures (µg/m³)	CI 8 heures (µg/m³)	VL 24 heures (µg/m³)	CI 24 heures (µg/m³)	VL 1 an (µg/m³)	CI 1 an (µg/m³)	Note
50-00-0	Formaldéhyde	2011	Norme			37	3									
50-32-8	Benzo(a)pyrène	2011	Norme (voir note)											0.0009	0.0003	Voir l'onglet FET HAP.
50-70-4	Sorbitol	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
50-81-7	Acide ascorbique	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
51-28-5	Dinitro-2,4 phénol	2018	Critère									11	0	2	0	
52-51-7	2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol ^c	2021	Critère					50	0					7.5	0	
53-70-3	Dibenz(a,h)anthracène	2009	Voir note													Voir l'onglet FET HAP.
56-23-5	Tétrachlorométhane	2011	Norme											1	0.7	
56-35-9	Oxyde de tributylétain	2022	Voir note													Avec le critère de l'étain et composés (CAS : 7440-31-5).
56-49-5	3-Méthylcholanthrène	2009	Voir note													Voir l'onglet FET HAP.
56-55-3	Benz(a)anthracène	2009	Voir note													Voir l'onglet FET HAP.
56-81-5	Glycérine	2015	Critère					100	0							
56-87-1	L-Lysine	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
57-11-4	Acide octaécanoïque ^a	2017	Critère					1000	0					100	0	
57-12-5	Cyanure (sels solubles en CN)	2012	Critère (voir note)	50	0									0.16	0	Voir l'onglet additivité.
57-13-6	Urée	2012	Voir note													Avec les normes des particules.
57-55-6	Propylène glycol	2023	Critère	515	0											
57-60-3	2-Oxopropanoate	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
57-97-6	Diméthylbenzanthracène	2009	Voir note													Voir l'onglet FET HAP.
60-29-7	Éthylique, éther	2015	Critère	990	0									210	0	
62-53-3	Aniline	2011	Norme											0.5	0	
64-02-8	Sel tétrasodique de l'acide éthylènediamine tétraacétique anhydre ^a	2015	Critère					1000	0					100	0	
64-17-5	Éthanol	2011	Norme	340	0											
64-18-6	Formique, acide	2013	Critère (voir note)	45	0											Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle, sans dépasser 94 µg/m³.
64-19-7	Acétique, acide	2012	Critère (voir note)	15	0											Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle, sans dépasser 250 µg/m³. Voir l'onglet additivité.
65-85-0	Acide benzoïque ^c	2017	Critère					500	0					60	0	
67-56-1	Méthanol	2011	Norme	5500	120									50	10	
67-63-0	Isopropanol	2011	Norme	7800	0											
67-64-1	Acétone	2011	Norme	8600	170									380	4	
67-66-3	Chloroforme	2011	Critère											0.24	0.2	
67-72-1	Hexachloroéthane	2013	Norme											0.03	0	
68-04-2	Citrate de sodium anhydre	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68-12-2	N, N-Diméthylformamide	2011	Norme											6	0	
69-72-7	Acide salicylique ^a	2017	Critère					50	0					5	0	
71-23-8	n-Propanol	2012	Critère	230	0											
71-36-3	n-Butanol	2015	Critère	116	0											
71-41-0	Alcool n-amylique	2019	Critère	361	0											
71-43-2	Benzène	2011	Norme									10	3			
71-55-6	Méthylchloroforme	2013	Critère					7200	0							
74-82-8	Méthane		Aucun (voir note)													Aucune modélisation requise pour cette substance.
74-83-9	Bromométhane	2011	Norme											5	0.4	
74-84-0	Éthane		Aucun (voir note)													Aucune modélisation requise pour cette substance.
74-85-1	Éthylène	2013	Critère					1400	96					34	10	
74-86-2	Acétylène	2020	Aucun (voir note)													Aucune modélisation requise pour cette substance.
74-87-3	Chlorométhane	2013	Critère											4.5	1.1	
74-89-5	Méthylamine	2017	Critère (voir note)	25	0									0.02	0	Voir l'onglet additivité; additif critère 1 an seulement.
74-90-8	Cyanure d'hydrogène (en CN)	2012	Critère (voir note)	50	0									0.16	0	Voir l'onglet additivité.
74-93-1	Méthyl mercaptan	2016	Critère	0.7	0											
74-98-6	Propane		Aucun (voir note)													Aucune modélisation requise pour cette substance.
75-00-3	Chloroéthane	2011	Norme	10900	0									500	0	
75-01-4	Vinyle, chlorure de	2011	Norme											0.05	0.03	
75-05-8	Acétonitrile	2021	Critère											3	0.4	
75-07-0	Acétaldéhyde	2016	Critère (voir note)	3										0.5		La valeur sur 4 minutes peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle; aucune concentration initiale n'a besoin d'être prise en compte (un ajout égal au critère est accepté).
75-08-1	Éthylmercaptan	2016	Critère	0.1	0											
75-09-2	Dichlorométhane	2013	Norme					14000	6					3.6	1	
75-15-0	Carbone, disulfure de	2011	Norme	25	0											
75-18-3	Sulfure de diméthyle	2016	Critère (voir note)	8	0											La valeur sur 4 minutes peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle, sans dépasser 250 µg/m³.
75-21-8	Éthylène, oxyde d'	2011	Norme											0.0005	0	
75-25-2	Bromoforme	2011	Norme											0.45	0.03	
75-27-4	Bromodichlorométhane	2011	Critère											0.08	0.03	
75-28-5	Isobutane ^b	2011	Critère	4800	235									480	5	
75-34-3	1,1-Dichloroéthane	2013	Critère					4050	0					1.2	0	
75-35-4	Vinylidène, chlorure de	2011	Norme											0.5	0.04	
75-37-6	Difluoro-1,1 éthane	2018	Aucun (voir note)													Aucune modélisation requise pour cette substance.
75-43-4	Dichlorofluorométhane	2016	Critère (voir note)											100	0	Voir l'onglet additivité.
75-45-6	Chlorodifluorométhane		Aucun (voir note)													Aucune modélisation requise pour cette substance.
75-56-9	Propylène, oxyde de	2011	Norme					3100	0					0.3	0	
75-65-0	tert-Butanol	2015	Critère											150	0	
75-68-3	Chloro-1 difluoro-1,1 éthane	2019	Aucun (voir note)													Aucune modélisation requise pour cette substance.
75-69-4	Trichlorofluoromethane		Aucun (voir note)													Aucune modélisation requise pour cette substance.
75-71-8	Dichlorodifluoro méthane		Aucun (voir note)													Aucune modélisation requise pour cette substance.
76-11-9	Tétrachloro-1,1,1,2 difluoro-2,2 éthane	2019	Critère (voir note)											100	0	Voir l'onglet additivité.
76-12-0	Tétrachloro-1,1,2,2, difluoro-1,2 éthane	2019	Critère (voir note)											100	0	Voir l'onglet additivité.
76-13-1	Trichloro-1,1,2 trifluoro-1,2,2 éthane	2019	Aucun (voir note)													Aucune modélisation requise pour cette substance.
76-14-2	Dichloro-1,2 tétrafluoro-1,1,2,2 éthane	2019	Aucun (voir note)													Aucune modélisation requise pour cette substance.
76-15-3	Chloropentafluoroethane	2019	Aucun (voir note)													Aucune modélisation requise pour cette substance.
77-06-5	Acide gibberellique	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
77-47-4	Hexachlorocyclo pentadiène	2012	Critère											0.2	0	
77-58-7	Dibutylétain, dilaurate de	2013	Voir note													Avec le critère de l'étain et composés (CAS : 7440-31-5).
77-73-6	Dicyclopentanedienne	2018	Critère (voir note)	30	0			90	0					0.3	0	La valeur sur 4 minutes peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle. Voir l'onglet additivité (additif critère 1 h et 1 an seulement).

N°CAS	Nom	Date de révision	Type de valeur de référence	VL 4 min (µg/m³)	CI 4 min (µg/m³)	VL 15 min (µg/m³)	CI 15 min (µg/m³)	VL 1 heure (µg/m³)	CI 1 heure (µg/m³)	VL 8 heures (µg/m³)	CI 8 heures (µg/m³)	VL 24 heures (µg/m³)	CI 24 heures (µg/m³)	VL 1 an (µg/m³)	CI 1 an (µg/m³)	Note
77-92-9	Aicde citrique	2021	Critère (voir note)					20	0							Voir l'onglet additivité.
78-10-4	Éthyle, silicate d'	2014	Critère					850	0							
78-59-1	Isophorone	2017	Critère					110	0					0.45	0	
78-70-6	Linalol	2017	Critère									166	0			
78-78-4	Isopentane	2019	Critère (voir note)	3800	210									240	8	Voir l'onglet additivité (additif critère sur 1 an seulement).
78-83-1	Isobutylque, alcool	2015	Critère (voir note)	33	0											Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle.
78-85-3	2-Méthyl-2-propenal	2015	Critère (voir note)	24	0											Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle, sans dépasser 54 µg/m³.
78-87-5	1,2-Dichloropropane	2011	Norme											4	0	
78-92-2	Butylque secondaire, alcool	2013	Critère	364	0											
78-93-3	Méthyl éthyl cétone	2011	Norme	740	1.5											
79-00-5	1,1,2-Trichloroéthane	2011	Norme											0.06	0.04	
79-01-6	Trichloroéthylène	2011	Norme											0.4	0.3	
79-06-1	Acrylamide	2012	Critère											0.0006	0	
79-09-4	Propanoïque, acide	2016	Critère (voir note)	17	0											La valeur sur 4 minutes peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle, sans dépasser 300 µg/m³.
79-10-7	Acrylique, acide	2011	Norme	270	0									1	0	
79-20-9	Méthyle, acétate de	2012	Critère	5150	0									116	0	
79-24-3	Nitroéthane	2014	Critère					3070	0							
79-34-5	1,1,2,2-Tétrachloro éthane	2011	Norme											0.05	0.03	
79-41-4	Acide méthacrylique	2016	Critère					180	0					4.2	0	
79-46-9	2-Nitropropane	2019	Critère											0.09	0	
79-94-7	Tétrabromobisphénol A	2020	Voir note													Avec les normes des particules.
80-15-9	Cumène, hydroperoxyde de ^a	2014	Critère					60	0					6	0	
80-56-8	alpha-Pinène	2012	Critère	100	0											
80-62-6	Méthyle, méthacrylate de	2011	Norme	200	0											
81-07-2	Saccharine	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
81-77-6	5,9,14,18-Anthrazinetetrone,6,15-dihydro	2016	voir note													Avec les normes des particules.
83-32-9	Acénaphène	2009	Voir note													Voir l'onglet FET HAP.
84-65-1	Anthraquinone ^c	2019	Critère (voir note)					50	0					0.04	0	Voir l'onglet additivité; additif 1 an seulement.
84-74-2	Phtalate de dibutyle	2014	Critère					500	0					43	0	
85-01-8	Phénanthrène	2009	Voir note													Voir l'onglet FET HAP.
85-44-9	Anhydride phtalique	2021	Critère					60	0					0.25	0	
85-60-9	m-Cresol, 4,4'-butylidenebis(6-tert-butyl-)	2022	Critère											36	0	
85-68-7	Phtalate de butyle et de benzyle	2010	Critère											85	0	
86-73-7	Fluorène	2009	Voir note													Voir l'onglet FET HAP.
87-61-6	1,2,3-Trichlorobenzène	2019	Critère					23	10					1.1	0.4	
87-68-3	Hexachlorobutadiène	2018	Critère											0.01	0	
87-78-5	Mannitol	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
87-86-5	Pentachlorophénol	2011	Norme											0.001	0.0005	
88-06-2	2,4,6-Trichlorophénol	2021	Critère (voir note)	1.6	0									0.15	0	La valeur sur 4 minutes peut être excédée 1 % du temps sur une base annuelle.
88-12-0	Vinylpyrrolidone ^c	2018	Critère					6.9	0					0.022	0	
89-65-6	Acide erythorbique	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
90-04-0	o-Anisidine	2018	Critère (voir note)					8	0					0.0125		Voir l'onglet additivité; additivité pour le critère 1 heure pour les trois isomères; additivité pour le critère 1 an pour les isomères p et m seulement.
90-12-0	1-Méthylnaphtalène	2012	Critère (voir note)					30	0					4	0	Voir l'onglet additivité.
90-72-2	Tri (diméthylaminométhyl)-2,4,6 phénol	2013	Critère					420	0					5	0	
91-08-7	Diisocyanate-2,6 de toluène	2020	Critère (voir note)					2	0					0.008	0	Voir l'onglet additivité.
91-20-3	Naphtalène	2011	Norme (voir note)	200	5									3	0	Voir l'onglet FET HAP.
91-22-5	Quinoléine ^a	2015	Critère					1	0					0.1	0	
91-57-6	2-Méthylnaphtalène	2012	Critère (voir note)					30	0					4	0	Voir l'onglet additivité.
92-52-4	Biphényle	2017	Critère (voir note)	5	0									0.13	0	La valeur sur 4 minutes peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle, sans dépasser 13 µg/m³.
94-36-0	Peroxyde de benzoyle	2015	Critère					50	0							
94-75-7	2,4-D	2016	Critère					100	0					1	0	
94-96-2	Éthyl hexylène glycol ^a	2017	Critère (voir note)					500	0					50	0	Voir l'onglet additivité.
95-31-8	2-(tert-Butylaminothio)benzothiazole	2022	Voir note													Avec les normes des particules.
95-33-0	Benzothiazyl-2-cyclohexylsulfenamide	2022	Critère					14	0							
95-47-6	Xylène (ortho-)	2011	Norme (voir note)	350	150									20	8	Voir l'onglet additivité.
95-49-8	o-Chlorotoluène	2010	Critère (voir note)	235	0									20	0	Voir l'onglet additivité, additivité pour le critère 4 minutes seulement.
95-50-1	o-Dichlorobenzène	2011	Norme	4200	0									40	0	
95-53-4	o-Toluidine	2022	Critère											0.01	0	
95-63-6	1,2,4-Triméthylbenzène	2019	Critère (voir note)	590	15									3	0.5	Voir l'onglet additivité.
95-68-1	méta-Xylidine	2018	Critère (voir note)	24	0									3	0	La valeur sur 4 minutes peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle.
95-94-3	1,2,4,5-Tétrachloro benzène	2015	Critère											0.13	0	
95-95-4	2,4,5-Trichlorophénol	2015	Critère											106	0	
96-12-8	1,2-Dibromo-3- chloropropane	2021	Critère	97	0									0.16	0	
96-29-7	Méthyl éthyl cétoxime ^a	2013	Critère					360	0					36	0	
96-48-0	Butyrolactone (gamma-) ^a	2017	Critère					180	0					18	0	
97-39-2	N,N'-Bis(2-methylphenyl)guanidine	2022	Critère									9	0			
97-53-0	Hydroxy-1 méthoxy-2 allyl-4 benzène ^c	2017	Critère					560	0					28	0	
97-64-3	Éthyle, lactate d' ^a	2014	Critère					1930	0					193	0	
97-85-8	Isobutyle, isobutyrate d'	2011	Norme	440	0											
97-86-9	Méthacrylate d'isobutyle ^a	2020	Critère					1900	0					190	0	
97-88-1	Méthacrylate de butyle normal ^a	2016	Critère					7000	0					700	0	
98-00-0	Furfurylique, alcool	2015	Critère					400	0					2.3	0	
98-01-1	Furfural	2015	Critère (voir note)	24	0									3.2	0	La valeur sur 4 minutes peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle, sans dépasser 79 µg/m³.
98-06-6	Triméthylphénylméthane	2018	Critère (voir note)					2750	0					80	0	Voir l'onglet additivité.
98-54-4	tert-Butyl-4 phénol ^c	2016	Critère					38	0					0.6	0	
98-55-5	alpha-Terpinol ^a	2017	Critère					1000	0					100	0	
98-56-6	p-Chlorotrifluorométhyl benzène	2013	Critère					1830	0					34	0	
98-82-8	Cumène	2011	Norme	40	0											
98-83-9	alpha-Méthylstyrène	2015	Critère	250	0											
98-86-2	Acétophénone	2011	Norme	830	0									100	0	

N°CAS	Nom	Date de révision	Type de valeur de référence	VL 4 min (µg/m³)	CI 4 min (µg/m³)	VL 15 min (µg/m³)	CI 15 min (µg/m³)	VL 1 heure (µg/m³)	CI 1 heure (µg/m³)	VL 8 heures (µg/m³)	CI 8 heures (µg/m³)	VL 24 heures (µg/m³)	CI 24 heures (µg/m³)	VL 1 an (µg/m³)	CI 1 an (µg/m³)	Note
99-87-6	para-Cymène	2013	Critère (voir note)	12	0											Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle, sans dépasser 2750 µg/m³.
100-41-4	Éthylbenzène	2011	Norme	740	140									200	3	
100-42-5	Styrène, monomère	2013	Norme (voir note)					150	0							Cette valeur peut être excédée jusqu'à 2 % du temps sur une base annuelle, sans dépasser 1910 µg/m³.
100-51-6	Benzilyque, alcool ^a	2013	Critère (voir note)					440	0					44	0	Cette valeur peut être excédée jusqu'à 2 % du temps sur une base annuelle, sans dépasser 1910 µg/m³.
100-52-7	Benzaldéhyde	2011	Norme	200	0									100	0	Voir l'onglet additivité.
101-68-8	Diisocyanate-4,4 de diphenylméthane	2020	Critère (voir note)					7.3	0					0.16	0	Voir l'onglet additivité.
101-84-8	Éther diphenylique (vapeur d')	2020	Critère (voir note)	8.4	0											Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle, sans dépasser 113 µg/m³.
101-86-0	Hexylcinnamaldéhyde	2020	Critère (voir note)					100	0					54	0	Voir l'onglet additivité.
102-06-7	Diphenyl-1,3 guanidine	2015	Critère									3.6	0			
102-60-3	N,N,N',N'-Tétra(hydroxy-2 propyl) éthylènediamine ^a	2017	Critère					640	0					64	0	
102-71-6	Triéthanolamine	2017	Critère					50	0					6	0	
102-77-2	Benzothiazole, 2-(4-morpholinylthio)	2022	Critère											54	0	
102-82-9	Tributylamine ^a	2017	Critère					50	0					5	0	
103-09-3	Isooctyle, acétate d'	2014	Critère	513	0											
103-11-7	Éthyle-2 hexyle, acrylate d'	2013	Critère	550	0									6.2	0	
103-23-1	di-(2-Ethylhexyl), adipate de	2010	Critère											250	0	
103-34-4	Dithio-4,4' dimorpholine	2022	Critère											0.03	0	
103-83-3	N-Benzyl-N,N-diméthylamine ^a	2015	Critère					110	0					11	0	
104-40-5	4-Nonylphenol	2021	Critère (voir note)					400	0					13	0	Voir l'onglet additivité.
104-51-8	Butylbenzène normal	2018	Critère (voir note)	47	2									27	0.1	La valeur sur 4 minutes peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle, sans dépasser 2740 µg/m³.
104-55-2	Cinnamaldéhyde	2020	Critère (voir note)					100	0					54	0	Voir l'onglet additivité.
104-67-6	gamma-Undecalactone ^c	2020	Critère					2200	0					109	0	
104-76-7	Alcool 2-éthylhexylique	2018	Critère	400	0									52	0	
104-94-9	p-Anisidine	2018	Critère (voir note)					8	0					0.6	0	Voir l'onglet additivité; additivité pour le critère 1 heure pour les trois isomères ; additivité pour le critère 1 an pour les isomères p et m seulement.
105-60-2	Caprolactame	2017	Critère					25	0					1.1	0	
106-02-5	15-Pentadecanolide	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
106-14-9	Acide hydroxy-12 stéarique	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
106-24-1	Géraniol ^a	2017	Critère					2000	0					200	0	
106-37-6	1,4-Dibromobenzène	2010	Critère											17	0	
106-42-3	Xylène (para-)	2011	Norme (voir note)	350	150									20	8	Voir l'onglet additivité.
106-43-4	Chlorotoluène (para-)	2018	Critère (voir note)	235	0											Voir l'onglet additivité.
106-46-7	p-Dichlorobenzène	2011	Norme	730	0									160	0	
106-65-0	Diméthyle, succinate de ^a	2015	Critère					100	0					10	0	
106-79-6	Sebacic acid dimethyl ester ^a	2017	Critère					100	0					10	0	
106-88-7	1,2-Époxybutane	2011	Norme											20	0	
106-89-8	Épichlorhydrine	2011	Norme											0.8	0	
106-93-4	1,2-Dibromoéthane	2011	Norme											0.022	0.02	
106-97-8	Butane		Aucun (voir note)													Aucune modélisation requise pour cette substance.
106-99-0	1,3-Butadiène	2019	Critère	352	2									0.5	0.14	
107-02-8	Acroléine	2016	Critère (voir note)	8.3										0.02		La valeur sur 4 minutes peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle; aucune concentration initiale n'a besoin d'être prise en compte (un ajout égal au critère est accepté).
107-05-1	3-Chloropropène	2011	Norme											0.05	0	
107-06-2	1-2 Dichloroéthane	2011	Critère											0.11	0.07	
107-13-1	Acrylonitrile	2011	Norme											12	0	
107-15-3	Diamino-1,2-éthane	2015	Critère					250	0							
107-18-6	2-Propèno	2015	Critère					12	0					5.3	0	
107-21-1	Éthylèneglycol	2023	Critère									8.2	0			
107-22-2	Glyoxal	2021	Critère									1	0			
107-41-5	Hexylène glycol	2013	Critère	1210	0											
107-66-4	Dibutyle, phosphate de	2015	Critère					50	0							
107-83-5	Isohexane	2016	Critère	290	30											
107-87-9	Méthyl propyl cétone	2013	Critère	100	0											
107-92-6	Butyrique, acide	2016	Critère (voir note)	1	0											La valeur sur 4 minutes peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle.
107-97-1	Sarcosine	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
107-98-2	Éther monométhylique de propylène glycol	2019	Voir note													Aucune modélisation requise pour cette substance.
108-01-0	Diméthyléthanolamine	2014	Critère	55	0											
108-05-4	Vinyle, acétate de	2011	Norme	400	0									200	0	
108-10-1	Méthylisobutylcétone	2011	Norme	400	0											
108-19-0	Biuret	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
108-32-7	Carbonate de propylène ^a	2016	Critère					500	0					50	0	
108-38-3	Xylène (méta-)	2011	Norme (voir note)	350	150									20	8	Voir l'onglet additivité.
108-46-3	Résorcinol	2017	Critère					450	0					21	0	
108-65-6	Acétate de l'éther monométhylique du propylène glycol	2019	Critère					2358	0							
108-67-8	1,3,5-Triméthylbenzène	2019	Critère (voir note)	590	15									3	0.5	Voir l'onglet additivité.
108-70-3	1,3,5-Trichlorobenzène	2019	Critère									22	3	1.2	0.5	
108-78-1	Mélamine	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
108-82-7	4-Heptanol, 2,6-diméthyl-	2014	Critère	190	0											
108-83-8	Diisobutylcétone	2011	Norme	640	0											
108-88-3	Toluène	2011	Norme	600	260											
108-90-7	Chlorobenzène	2011	Norme												0.3	
108-91-8	Cyclohexylamine	2010	Critère					4100	0					210	0	
108-93-0	Cyclohexanol	2012	Critère	640	0											
108-94-1	Cyclohexanone	2010	Critère	480	0											
108-95-2	Phénol	2011	Norme	160	0											
109-46-6	N,N'-Dibutylthiourée	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
109-60-4	n-Propyle, acétate de	2013	Critère	210	0											
109-66-0	Pentane	2019	Critère (voir note)	4120	76									240	8	Voir l'onglet additivité (additif critère sur 1 an seulement).
109-72-8	Butyllithium normal	2018	Voir note													Avec le critère pour le lithium et composés (CAS : 7439-93-2).
109-86-4	2-Méthoxyéthanol	2019	Critère					46.5	0					10	0	

N°CAS	Nom	Date de révision	Type de valeur de référence	VL 4 min (µg/m³)	CI 4 min (µg/m³)	VL 15 min (µg/m³)	CI 15 min (µg/m³)	VL 1 heure (µg/m³)	CI 1 heure (µg/m³)	VL 8 heures (µg/m³)	CI 8 heures (µg/m³)	VL 24 heures (µg/m³)	CI 24 heures (µg/m³)	VL 1 an (µg/m³)	CI 1 an (µg/m³)	Note
109-99-9	Tétrahydro furanne	2014	Critère					1470	0							Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle, sans dépasser 470 µg/m³.
110-12-3	Méthyl isoamyl cétone	2015	Critère (voir note)	58	0											Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle.
110-19-0	Isobutyle, acétate d'	2013	Norme (voir note)	35	0											Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle, sans dépasser 2330 µg/m³.
110-43-0	Méthyle n-amyl cétone	2014	Critère (voir note)	32	0											
110-54-3	n-Hexane	2011	Norme	5300	140									140	3	
110-80-5	2-Ethoxyéthanol	2014	Critère					74	0							
110-82-7	Cyclohexane	2014	Critère	1435	40											
110-86-1	Pyridine	2019	Critère					31	0					1	0	
110-91-8	Morpholine	2018	Critère (voir note)	35	0											Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle, sans toutefois dépasser 360 µg/m³.
111-27-3	Hexylique, alcool	2014	Critère	25	0											
111-40-0	Diéthylène triamine	2015	Critère					42	0							
111-42-2	Diéthanolamine	2012	Critère									63	0	0.3	0	
111-44-4	Éther de dichloroéthyle	2011	Norme											0.0015	0	
111-46-6	Diéthylène glycol	2023	Critère											18	0	
111-57-9	N-(2-Hydroxyethyl)-octadecanamide	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
111-65-9	Octane ^a	2013	Critère (voir note)					3500	0					350	0	Voir l'onglet additivité.
111-66-0	Octène-1	2014	Critère (voir note)	4.6	0											Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle.
111-76-2	2-Butoxyéthanol	2011	Norme	210	0											
111-77-3	Diéthylène glycol et de monométhyle, éther de ^c	2013	Critère					270	0					13	0	
111-84-2	Nonane	2016	Critère	11500	45									442	0	
111-87-5	Octanol	2015	Critère (voir note)	14	0											Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle.
111-90-0	Éther monoéthylique du diéthylène glycol	2015	Critère					500	0							
112-07-2	Éther monobutylique de l'éthylène glycol, acétate de l'	2014	Critère	655	0											
112-24-3	Triéthylène tétramine ^a	2013	Critère					60	0					6	0	
112-27-6	Triéthylène glycol ^a	2012	Critère					100	0					10	0	
112-30-1	Alcool decylique normal	2015	Critère (voir note)	5	0											Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle.
112-31-2	Décanaldéhyde	2015	Critère (voir note)	3	0											Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle, sans dépasser 40 µg/m³.
112-34-5	Diéthylène glycol monobutylique, éther de ^a	2012	Critère (voir note)					670	0					67	0	Voir l'onglet additivité.
112-54-9	Aldéhyde laurique	2015	Critère (voir note)	15	0											Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle, sans dépasser 40 µg/m³.
112-57-2	Tétraéthylène pentamine ^a	2015	Critère					400	0					40	0	
112-60-7	Tétraéthylène glycol ^a	2015	Critère					100	0					10	0	
112-61-8	Stéarate de méthyle	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
112-84-5	13-Docosenamide	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
112-86-7	Acide erucique	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
112-95-8	Eicosane	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
114-70-5	Sodium phenylacetate	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
115-07-1	Propylène	2019	Critère											1230	0.3	
115-10-6	Éther diméthylique	2015	Critère	2100	0											
115-95-7	Acétate de déhydrolinalool ^a	2017	Critère					375	0					38	0	
116-09-6	1-Hydroxy-2-propanone ^a	2015	Critère					1330	0					133	0	
117-81-7	Phtalate de di-(éthyl-2 hexyl)	2010	Critère											8	0	
118-48-9	Isatoic anhydride	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
118-82-1	Méthylène-4,4' bis(tert-butyl-2,6) phénol	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
119-36-8	Salicylate de méthyle	2020	Critère	622	0									15.5	0	
120-12-7	Anthracène	2009	Voir note													Voir l'onglet FET HAP.
120-40-1	Diéthanolamine de l'acide laurique	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
120-83-2	2,4-Dichlorophénol	2015	Critère											1.3	0	
121-14-2	2,4-Dinitrotoluène	2015	Critère									53	0	0.006	0	
121-44-8	Triéthylamine	2011	Norme	22	0									7	0	
121-57-3	Acide sulfanilique ^a	2017	Critère					20	0					2	0	
121-69-7	N,N-Diméthylaniline	2011	Norme											2	0	
122-37-2	4-Anilino-phénol	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
122-51-0	Orthoformiate d'éthyle ^a	2018	Critère					4800	0					480	0	
122-99-6	Phénoxyéthanol [®]	2014	Critère					170	0					17	0	
123-00-2	n-Aminopropyl morpholine ^a	2013	Critère					1650	0					165	0	
123-31-9	Hydroquinone	2014	Critère					10	0							
123-35-3	Myrcène (beta-)	2018	Critère	73	0											
123-38-6	Aldéhyde propionique	2015	Critère (voir note)	20	10											Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle, sans dépasser 460 µg/m³.
123-42-2	Diacétone, alcool	2010	Critère	1330	0											
123-54-6	Acétoacétone	2013	Critère (voir note)	41	0											Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle.
123-72-8	Aldéhyde butyrique	2015	Critère (voir note)	2	0											Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle.
123-76-2	Acide levulinique	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
123-86-4	n-Butyle, acétate de	2013	Norme (voir note)	30	0											Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle.
123-91-1	Dioxane	2014	Critère											0.8	0.6	
123-99-9	Acide azelaïque	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
124-17-4	Acétate de l'éther monobutylique du diéthylène glycol	2021	Critère (voir note)					670	0					67	0	Voir l'onglet additivité.
124-38-9	Dioxyde de carbone		Aucun (voir note)													Aucune modélisation requise pour cette substance.
124-40-3	Diméthylamine	2015	Critère	38	0											
124-48-1	Chlorodibromométhane	2019	Critère									20	0.14	0.04	0.024	
124-68-5	Isobutanolamine	2022	Critère (voir note)					103	0					8	0	Voir l'onglet additivité.
126-58-9	Dipentaerythritol	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
126-73-8	Phosphate de tributyle normal	2016	Critère					22	0							
126-83-0	3-chloro-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid sodium salt	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
126-86-3	2,4,7,9-Tetramethyl-5- decyne-4,7-diol	2019	Voir note													Avec les normes des particules.
126-99-8	beta-Chloroprène	2017	Critère											0.0016	0	
127-08-2	Potassium, acétate de	2015	Critère (voir note)	15	0											Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle, sans dépasser 250 µg/m³. Voir l'onglet additivité.
127-09-3	Acétate de sodium anhydre	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
127-18-4	Tétrachloro éthylène	2011	Norme											2	1	
127-19-5	N,N-Diméthylacétamide	2016	Critère					200	0					8	0	

N°CAS	Nom	Date de révision	Type de valeur de référence	VL 4 min (µg/m³)	CI 4 min (µg/m³)	VL 15 min (µg/m³)	CI 15 min (µg/m³)	VL 1 heure (µg/m³)	CI 1 heure (µg/m³)	VL 8 heures (µg/m³)	CI 8 heures (µg/m³)	VL 24 heures (µg/m³)	CI 24 heures (µg/m³)	VL 1 an (µg/m³)	CI 1 an (µg/m³)	Note
127-91-3	bêta-Pinène	2012	Critère	184	0											
128-37-0	Butyl hydroxy toluène	2013	Critère					20	0							
128-44-9	Saccharine sodique	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
128-69-8	Perylene pigment	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
129-00-0	Pyrène	2015	Critère (voir note)											13	0	Voir l'onglet FET HAP.
131-11-3	Phtalate de diméthyle ^b	2013	Critère					50	0					5	0	
132-64-9	Dibenzofuranne ^a	2017	Critère					10	0					1	0	
135-98-8	sec-Butylbenzène	2018	Critère (voir note)					2750	0					80	0	Voir l'onglet additivité.
136-51-6	Calcium-2-ethylhexanoate	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
136-52-7	Cobalt, octoate de	2013	Voir note													Avec le critère du cobalt et composés (CAS : 7440-48-4).
136-99-2	Lauryl hydroxyethyl imidazoline	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
137-26-8	Thiram ^c	2016	Critère					10	0							
138-86-3	Dipentène	2014	Critère (voir note)	210	0											Voir l'onglet additivité.
140-11-4	Acétate de benzyle	2020	Critère					613	0					5	0	
140-31-8	n-(Amino-2 éthyl) piperazine ^a	2014	Critère					10	0					1	0	
140-88-5	Éthyle, acrylate d'	2013	Critère (voir note)	1	0											Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle, sans dépasser 210 µg/m³.
141-22-0	Acide ricinoleique	2021	Critère (voir note)					1000	0					100	0	Voir l'onglet additivité.
141-32-2	n-Butyle, acrylate de	2013	Critère (voir note)	3	0											Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle, sans dépasser 110 µg/m³.
141-43-5	Amino-2 éthanol	2014	Critère					80	0							
141-78-6	Éthyle, acétate d'	2013	Norme (voir note)	20	0											Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle.
142-31-4	Octyl sulfate de sodium	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
142-82-5	n-Heptane	2012	Critère	2740	60											
142-96-1	Dibutylque, éther	2013	Critère	370	0											
144-19-4	2,2,4-Triméthylpentane-1,3-diol ^a	2013	Critère					840	0					84	0	
144-55-8	Bicarbonate de sodium	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
147-14-8	Phtalocyanine, bleu de	2013	Voir note													Avec la norme du cuivre (CAS : 7440-50-8).
149-57-5	Éthyl-2 hexanoïque, acide	2013	Critère									23	0			
150-13-0	Acide p-aminobenzoïque	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
150-76-5	Hydroquinone, éther monométhylque d'	2013	Critère					50	0							
156-59-2	cis-1,2-Dichloroéthylène	2011	Critère (voir note)	336	0									0.2	0	Voir l'onglet additivité (additif critère sur 4 minutes seulement).
156-60-5	trans-1,2-Dichloroéthène	2011	Critère (voir note)	336	0									2	0	Voir l'onglet additivité (additif critère sur 4 minutes seulement).
189-55-9	Dibenzo(a,i)pyrène	2009	Voir note													Voir l'onglet FET HAP.
189-64-0	Dibenzo(a,h)pyrène	2009	Voir note													Voir l'onglet FET HAP.
191-07-1	Coronène	2009	Voir note													Voir l'onglet FET HAP.
191-24-2	Benzo(ghi)pérylène	2009	Voir note													Voir l'onglet FET HAP.
191-26-4	Anthanthrène	2009	Voir note													Voir l'onglet FET HAP.
191-30-0	Dibenzo(a,l)pyrène	2009	Voir note													Voir l'onglet FET HAP.
192-65-4	Dibenzo(a,e)pyrène	2009	Voir note													Voir l'onglet FET HAP.
192-97-2	Benzo(e)pyrène	2009	Voir note													Voir l'onglet FET HAP.
193-39-5	Indeno(1,2,3-cd)pyrène	2009	Voir note													Voir l'onglet FET HAP.
194-59-2	7H-Dibenzo(c,g)carbazole	2009	Voir note													Voir l'onglet FET HAP.
195-19-7	Benzo(c)phénanthrène	2009	Voir note													Voir l'onglet FET HAP.
198-55-0	Pérylène	2009	Voir note													Voir l'onglet FET HAP.
205-82-3	Benzo(j)fluoranthène	2009	Voir note													Voir l'onglet FET HAP.
205-99-2	Benzo(b)fluoranthène	2009	Voir note													Voir l'onglet FET HAP.
206-44-0	Fluoranthène	2009	Voir note													Voir l'onglet FET HAP.
207-08-9	Benzo(k)fluoranthène	2009	Voir note													Voir l'onglet FET HAP.
208-96-8	Acénaphtylène	2009	Voir note													Voir l'onglet FET HAP.
215-58-7	Dibenz(a,c)anthracène	2009	Voir note													Voir l'onglet FET HAP.
218-01-9	Chrysène	2009	Voir note													Voir l'onglet FET HAP.
224-42-0	Dibenzo(a,j)acridine	2009	Voir note													Voir l'onglet FET HAP.
226-36-8	Dibenz(a,h)acridine	2009	Voir note													Voir l'onglet FET HAP.
280-57-9	Triéthylènediamine ^a	2017	Critère					370	0					37	0	
287-92-3	Cyclopentane	2015	Critère					17200	12							
299-27-4	Gluconate de potassium	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
301-02-0	Oleamide	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
306-53-6	Pentamine	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
306-83-2	Dichloro-2,2 trifluoro-1,1,1 éthane	2019	Critère (voir note)											100	0	Voir l'onglet additivité.
338-75-0	2,3-Dichloro-1,1,1-trifluoropropane	2019	Aucun (voir note)													Aucune modélisation requise pour cette substance.
354-23-4	Dichloro-1,2 trifluoro-1,1,2 éthane	2019	Aucun (voir note)													Aucune modélisation requise pour cette substance.
354-56-3	1,1,1,2,2-Pentachloro-2-fluoroéthane	2019	Voir note													Aucune modélisation requise pour cette substance.
354-58-5	Trichloro-1,1,1 trifluoro-2,2,2 éthane	2019	Aucun (voir note)													Aucune modélisation requise pour cette substance.
367-51-1	Thioglycolate de sodium	2022	Critère (voir note)									36	0	7.2	0	Voir l'onglet additivité.
374-07-2	Dichloro-1,1 tétrafluoroéthane	2019	Aucun (voir note)													Aucune modélisation requise pour cette substance.
406-58-6	Pentafluorobutane-1,1,1,3,3	2020	Voir note													Aucune modélisation requise pour cette substance.
421-73-8	2-Chloro-1,1,1,2-tetrafluoropropane	2019	Aucun (voir note)													Aucune modélisation requise pour cette substance.
422-56-0	Dichloro-3,3 pentafluoro-1,1,1,2,2 propane	2019	Aucun (voir note)													Aucune modélisation requise pour cette substance.
431-03-8	Diacétyl	2015	Critère (voir note)	3.5	0									0.084	0	La valeur sur 4 minutes peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle.
431-51-6	2,3,3-trichloro-1,1,1-trifluoropropane	2019	Aucun (voir note)													Aucune modélisation requise pour cette substance.
460-35-5	Trifluoro-1,1,1 chloro-3 propane	2019	Aucun (voir note)													Aucune modélisation requise pour cette substance.
460-73-1	Propane, 1,1,1,3,3,3-pentafluoro		Aucun (voir note)													Aucune modélisation requise pour cette substance.
463-58-1	Carbonyl, sulfure de ^b	2011	Critère	135	0									2.6	0	
463-82-1	Néopentane	2019	Critère (voir note)											240	8	Voir l'onglet additivité (additif critère sur 1 an seulement).
470-82-6	Eucalyptol	2020	Critère (voir note)	26	0											Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle.
471-34-1	Calcium, carbonate de	2015	Voir note													Avec les normes des particules.
475-20-7	Longifolene	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
497-19-8	Carbonate de sodium	2018	Voir note													Avec les normes des particules.
507-55-1	Dichloro-1,3 pentafluoro-1,1,2,2,3 propane	2019	Aucun (voir note)													Aucune modélisation requise pour cette substance.
518-47-8	Uranine	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
526-73-8	1,2,3-Triméthylbenzène	2019	Critère (voir note)	590	15									3	0.5	Voir l'onglet additivité.
532-32-1	Benzoate de sodium	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
533-74-4	Dimethyl 3,5 tetrahydrothiadiazine-(2h)-1,3,5 thione-2 -	2021	Critère (voir note)					6.6	0			0.8	0			Voir l'onglet additivité.

N°CAS	Nom	Date de révision	Type de valeur de référence	VL 4 min (µg/m³)	CI 4 min (µg/m³)	VL 15 min (µg/m³)	CI 15 min (µg/m³)	VL 1 heure (µg/m³)	CI 1 heure (µg/m³)	VL 8 heures (µg/m³)	CI 8 heures (µg/m³)	VL 24 heures (µg/m³)	CI 24 heures (µg/m³)	VL 1 an (µg/m³)	CI 1 an (µg/m³)	Note
536-90-3	m-Anisidine	2018	Critère (voir note)					8	0					0.6	0	Voir l'onglet additivité; additivité pour le critère 1 heure pour les trois isomères; additivité pour le critère 1 an pour les isomères p et m seulement.
540-84-1	Isooctane ^a	2013	Critère (voir note)					3500	0					350	0	Voir l'onglet additivité.
540-88-5	Butyle tertiaire, acétate de	2013	Critère	340	0											
540-97-6	Dodécaméthyl cyclohexasiloxane	2015	Critère									13	0			
541-02-6	Décaméthylcyclopentasiloxane	2015	Critère											54	0	
541-73-1	m-Dichlorobenzène	2012	Critère									170	0	0.9	0	
542-75-6	Dichloropropène	2011	Norme (voir note)											0.2	0	Voir l'onglet additivité.
542-88-1	Éther de bis (chlorométhyle)	2011	Norme											0.000016	0	
544-17-2	Calcium formate	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
544-31-0	N-(2-Hydroxyethyl)-hexadecanamide	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
554-13-2	Carbonate de lithium	2018	Voir note													Avec le critère pour le lithium et composés (CAS : 7439-93-2).
555-10-2	Phellandrene (beta-) ^a	2018	Critère					2000	0					200	0	
555-43-1	1,2,3-Propanetriyl trioctadecanoate	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
556-61-6	Isothiocyanate de méthyle	2021	Critère (voir note)					6.6	0			0.8	0			Voir l'onglet additivité.
556-67-2	Octaméthyl cyclotetrasiloxane	2015	Critère											1.25	0	
557-05-1	Zinc, distéarate de	2011	Voir note													Avec la norme du zinc (CAS : 7440-66-6).
584-08-7	Carbonate de potassium	2015	Voir note													Avec les normes des particules.
584-84-9	Diisocyanate-2,4 de toluène	2020	Critère (voir note)					2	0					0.008	0	Voir l'onglet additivité.
586-62-9	Terpinolène	2022	Critère									168	0			
590-01-2	Butyle, propionate de	2015	Critère	191	0											
591-78-6	2-Hexanone	2011	Critère	100	0									24	0	
593-51-1	Chlorhydrate de méthylamine	2021	Critère (voir note)					64	0					0.02	0	Voir l'onglet additivité ; additif critère 1 an seulement.
593-70-4	Chlorofluorométhane	2019	Aucun (voir note)													Aucune modélisation requise pour cette substance.
602-87-9	5-Nitroacénaphène	2009	Voir note													Voir l'onglet FET HAP.
607-57-8	2-Nitrofluorène	2009	Voir note													Voir l'onglet FET HAP.
608-40-2	meso-2,3-Dimethylsuccinic acid	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
608-93-5	Pentachlorobenzène	2015	Critère											0.34	0	
616-38-6	Diméthyle, carbonate de ³	2015	Critère					500	0					50	0	
617-94-7	2-Phenylisopropanol ^a	2018	Critère (voir note)					440	0					44	0	Voir l'onglet additivité.
623-91-6	Diethyl fumarate ^a	2017	Critère					400	0					40	0	
624-41-9	Méthyl-2 butyle, acétate de	2014	Critère (voir note)	27	0											Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle.
624-54-4	Propionate de pentyle ^a	2015	Critère					230	0					23	0	
624-83-9	Isocyanate de méthyle	2020	Critère (voir note)					0.6	0					0.03	0	Voir l'onglet additivité.
624-92-0	Disulfure de diméthyle	2016	Critère (voir note)	8.5	0											La valeur sur 4 minutes peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle, sans dépasser 20 µg/m³.
627-93-0	Diméthyle, adipate de ³	2015	Critère					1000	0					100	0	
628-63-7	n-Amyle, acétate de	2013	Norme (voir note)	25	0											Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle.
629-96-9	1-Eicosanol	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
629-97-0	Docosane	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
630-01-3	Hexacosane	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
630-02-4	Octacosane	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
630-08-0	Carbone, monoxyde de	1979	Norme					34000	2650	12700	1750					
634-66-2	1,2,3,4-Tétrachloro benzène	2015	Critère											1.45	0	
634-90-2	1,2,3,5-Tétrachloro benzène	2015	Critère											0.17	0	
638-67-5	n-Tricosane	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
638-68-6	Triacontane normal	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
646-31-1	n-Tétracosane	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
657-84-1	Sodium p-toluenesulfonate	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
661-19-8	1-Docosanol	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
661-20-1	Cyanate ion	2022	Critère (voir note)					0.6	0					0.03	0	Voir l'onglet additivité.
676-46-0	Sodium DL-malate	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
692-49-9	2-Butene, 1,1,1,4,4,4-hexafluoro-, (2Z)-	2019	Critère											400	0	
694-83-7	Diamino-1,2 cyclohexane ^a	2014	Critère					470	0					47	0	
756-79-6	Dimethyl methylphosphonate	2021	Critère											0.6	0	
763-69-9	Éthyle-3-éthoxy, propionate d'	2011	Norme	300	0											
811-97-2	Tétrafluoro-1,1,1,2 éthane	2018	Aucun (voir note)													Aucune modélisation requise pour cette substance.
820-66-6	Stearyl betaine	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
822-06-0	Hexaméthylène diisocyanate-1,6	2020	Critère (voir note)					0.6	0					0.03	0	Voir l'onglet additivité.
822-16-2	Sodium stearate	2021	Voir note													Avec les normes des particules.
838-85-7	Diphenyl phosphoric acid	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
866-84-2	Citrate de potassium anhydre	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
868-77-9	Hydroxy-2-éthyle, méthacrylate d' ^a	2013	Critère					3200	0					320	0	
872-50-4	n-Méthyl pyrrolidone	2014	Critère					40	0							
873-76-7	chlorobenzyl alcohol	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
919-30-2	Amino-3 propyltriéthoxysilane	2017	Critère					150	0							
927-07-1	tert-Butyl peroxyphalate	2022	Critère									108	0			
933-52-8	2,2,4,4-tetramethyl cyclobutanedione	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
971-15-3	Hexasulfure de bis(piperidinothiocarbonyle)	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
980-26-7	Pigment red 122	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
1002-62-6	Sodium decanoate	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
1002-84-2	Acide pentadécanoïque	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
1047-16-1	C.I. Pigment violet	2015	Voir note													Avec les normes des particules.
1066-33-7	Bicarbonate d'ammonium	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
1067-33-0	Étain, bis(acetyloxy) dibutyl-	2017	Voir note													Avec le critère de l'étain et composés (CAS : 7440-31-5).
1070-10-6	Tetrakis(2-ethylhexyl) titanate	2020	Voir note													Avec le critère du titane et composés (CAS : 7440-32-6).
1103-39-5	Sel de calcium (2:1) du C.I. pigment red 49	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
1119-40-0	Diméthyle, glutarate de ^c	2014	Critère					100	0					0.1	0	
1137-68-4	2-(2-Pyridyl)benzimidazole	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
1191-50-0	Sulfate de myristyle et de sodium	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
1194-65-6	2,6-Dichlorobenzonitrile	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
1300-72-7	Xylène sulfonate de sodium ^a	2015	Critère					50	0					5	0	
1302-42-7	Aluminate de sodium	2012	Critère (voir note)									2.5	0.2			Voir l'onglet additivité; mesuré dans les PM ₁₀ .
1302-62-1	Industrial garnet abrasive (< 0.1 % free silica)	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
1304-76-3	Trioxyde de bismuth	2018	Voir note													Avec les normes des particules.
1304-82-1	Bismuth, tellure de (non dopé)	2018	Voir note													Avec les normes des particules.

N°CAS	Nom	Date de révision	Type de valeur de référence	VL 4 min (µg/m³)	CI 4 min (µg/m³)	VL 15 min (µg/m³)	CI 15 min (µg/m³)	VL 1 heure (µg/m³)	CI 1 heure (µg/m³)	VL 8 heures (µg/m³)	CI 8 heures (µg/m³)	VL 24 heures (µg/m³)	CI 24 heures (µg/m³)	VL 1 an (µg/m³)	CI 1 an (µg/m³)	Note
1305-78-8	Calcium, Oxyde de	2022	Voir note													Avec les normes des particules.
1305-99-3	Calcium phosphide	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
1308-38-9	Oxyde de chrome(III)	2018	Voir note													Avec la norme du chrome (composés de chrome trivalent) (CAS : 16065-83-1).
1309-33-7	Hydroxyde ferrique	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
1309-37-1	Fer, oxyde de	2013	Voir note													Avec les normes des particules.
1309-38-2	Iron oxide black	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
1310-14-1	Hydroxy(oxo)iron	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
1310-58-3	Potassium, hydroxyde de	2018	Voir note													Avec les normes des particules.
1310-65-2	Hydroxyde de lithium	2018	Voir note													Avec le critère pour le lithium et composés (CAS : 7439-93-2).
1310-73-2	Sodium, hydroxyde de	2018	Voir note													Avec les normes des particules.
1313-13-9	Dioxyde de manganèse	2009	Voir note													Avec le critère du manganèse et composés (CAS : 7439-96-5).
1313-59-3	Sodium, oxyde de	2018	Voir note													Avec les normes des particules.
1314-13-2	Zinc, oxyde de	2011	Voir note													Avec la norme du zinc (CAS : 7440-66-6).
1314-23-4	Dioxyde de zirconium	2019	Voir note													Avec le critère du zirconium et composés (CAS : 7440-67-7).
1317-36-8	Plomb, monoxyde de	2017	Voir note													Avec la norme du plomb (CAS : 7439-92-1).
1317-60-8	Brown iron oxide	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
1317-61-9	Fer, oxyde de (noir)	2014	Voir note													Avec les normes des particules.
1317-65-3	Pierre à chaux	2012	Voir note													Avec les normes des particules.
1317-70-0	Anatase	2018	Voir note													Avec le critère du titane et composés (CAS : 7440-32-6).
1317-80-2	Rutile	2013	Voir note													Avec le critère du titane et composés (CAS : 7440-32-6).
1317-95-9	Silice cristalline, quartz	2018	Critère (voir note)					23	6					0.07	0.04	Voir l'onglet additivité; mesuré dans les PM ₁₀ (1 h); mesuré dans les PM ₄ (1 an).
1318-00-9	Vermiculite	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
1318-02-1	Silicate alcalin d'aluminium hydrate	2015	Voir note													Avec les normes des particules.
1318-59-8	Chlorite	2021	Voir note													Avec les normes des particules.
1318-74-7	Kaolinite	2020	voir note													Avec les normes des particules.
1321-94-4	Méthylnaphtalène (1- et 2-)	2012	Critère (voir note)					30	0					4	0	Voir l'onglet additivité.
1324-76-1	C.I. Pigment Blue 61	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
1325-82-2	C.I. Pigment Violet 3	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
1326-04-1	Pigment Violet 2	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
1328-53-6	Phtalocyanine, vert de	2013	Voir note													Avec la norme du cuivre (CAS : 7440-50-8).
1330-20-7	Xylène (o,m,p)	2011	Norme (voir note)	350	150									20	8	Voir l'onglet additivité.
1330-61-6	Isodécyle, acrylate d ^a	2014	Critère					550	0					55	0	
1332-37-2	Ferrous ferrite	2014	Voir note													Avec les normes des particules.
1332-58-7	Kaolin ^a	2013	Critère					20	0					2	0	
1333-86-4	Carbone, noir de	2013	Critère (voir note)					1	0					0.3	0	Voir l'onglet additivité.
1336-21-6	Ammoniaque (solution aqueuse d'ammoniac)	2014	Critère (voir note)	350	100											Voir l'onglet additivité.
1338-23-4	Méthyl éthyl cétone, peroxyde de	2013	Critère	15	0											
1338-51-8	o/p-Toluenesulfonamide formuladehyde resin	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
1343-98-2	Silice amorphe, précipité	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
1344-09-8	Silicate de sodium	2020	Voir note													Avec les normes des particules.
1344-28-1	Aluminium, oxyde d'	2012	Voir note													Avec les normes des particules.
1344-43-0	Monoxyde de manganèse	2022	Voir note													Avec le critère du manganèse et composés (CAS : 7439-96-5).
1345-16-0	Cobalt aluminate blue spinel	2019	Voir note													Avec le critère du cobalt et composés (CAS : 7440-48-4).
1345-25-1	Oxyde ferreux	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
1401-55-4	Acide tannique	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
1450-63-1	Tétraphényl-1,3-butadiene-1,1,4,4	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
1472-93-1	Octadecanedioic acid, methyl ester	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
1477-55-0	m-Xylène alpha, alpha'-diamine	2015	Critère	1	0											
1503-48-6	Quinoacridine (2,3-B) tetrone-6,7,13,14 (5H, 12H)	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
1559-35-9	Éther de l'éthylène glycol et du mono (2-ethylhexyle) ^a	2018	Critère					420	0					42	0	
1560-69-6	Propionate de cobalt	2022	Voir note													Avec le critère du cobalt et composés (CAS : 7440-48-4).
1560-86-7	2-Methylnonadecane	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
1560-89-0	2-Methylheptadecane	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
1562-00-1	2-Hydroxy-ethane sulfonic acid, monosodium salt	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
1569-01-3	Propylène glycol monopropyl éther ^c	2018	Critère					1000	0					18	0	
1569-02-4	Éther monoéthylque du propylène-1,2 glycol ^a	2018	Critère					2200	0					220	0	
1589-47-5	Méthoxy-2 propanol ^c	2014	Critère					190	0					23	0	
1592-23-0	Stéarate de calcium	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
1634-04-4	Éther de méthyle et de butyle tertiaire	2011	Norme	180	0											
1643-20-5	Oxyde de lauryldiméthylamine	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
1709-70-2	Phénol, 4,4',4''-((2,4,6-triméthyl-1,3,5-benzentriyl) tris(méthylène)) tris(2,6-bis(1,1-diméthyl))-	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
1717-00-6	Dichloro-1,1 fluoro-1 éthane	2019	Aucun (voir note)													Aucune modélisation requise pour cette substance.
1724-39-6	Cyclododecyl alcohol	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
1746-01-6	2,3,7,8-Tétrachlorodibenzodioxine	2011	Norme (voir note)											0.00000006	0.00000004	Voir l'onglet FET dioxines et furannes.
1760-24-3	N-((Aminoéthyl-2) aminopropyl-3) triméthoxysilane ^a	2018	Critère (voir note)					2200	0					220	0	Voir l'onglet additivité.
1761-71-3	Diamino-4,4' dicyclohexaméthane ^a	2014	Critère					100	0					10	0	
1795-17-1	Dodecyl cyclohexane (C17 and above)	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
1843-05-6	Octabenzone	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
1897-45-6	Tétrachloro isophtalonitrile ^a	2014	Critère					15	0					0.5	0	
2163-42-0	Methylpropanediol ^a	2019	Critère (voir note)					500	0					50	0	Voir l'onglet additivité.
2207-90-1	Sodium thiooctanoate	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
2207-98-9	Sodium hexyl sulfate	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
2212-32-0	2-((2-(Diméthylamino)ethyl)(methyl)amino)ethanol ^a	2020	Critère					50	0					5	0	
2224-33-1	Butanone-2-O',O'',O'''-(éthénylsilylidyne)trioxime ^a	2017	Critère					1000	0					100	0	
2235-01-0	Benzophenone dimethyl ketal	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
2235-09-8	Sodium phosphonate	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
2235-43-0	Sel pentasodique du tri(nitrilotri(méthylène)phosphonate)	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
2403-89-6	4-Piperidinol, 1,2,2,6,6-pentaméthyl- ^a	2017	Critère					35	0					3.5	0	
2426-08-6	Éther de butyle normal et de glycidyle	2017	Critère	300	0									28	0	
2475-46-9	1-Méthylamino-4-éthanolaminoanthraquinone	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
2512-29-0	((Méthyl-4 nitro-2 phényl)azo)-2 oxo-3 n-phényl butanamide	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
2528-36-1	Phosphate de dibutyle et de phényle	2016	Critère					35	0							
2530-83-8	Glycidoxy-3 propyltriméthoxysilane ^a	2014	Critère					50	0					5	0	

N°CAS	Nom	Date de révision	Type de valeur de référence	VL 4 min (µg/m³)	CI 4 min (µg/m³)	VL 15 min (µg/m³)	CI 15 min (µg/m³)	VL 1 heure (µg/m³)	CI 1 heure (µg/m³)	VL 8 heures (µg/m³)	CI 8 heures (µg/m³)	VL 24 heures (µg/m³)	CI 24 heures (µg/m³)	VL 1 an (µg/m³)	CI 1 an (µg/m³)	Note
2536-05-2	Diisocyanate-2,2 de diphenylméthane	2020	Critère (voir note)					7.3	0					0.16	0	Voir l'onglet additivité.
2597-54-8	Acety lurethane	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
2634-33-5	Benz-1,2 isothiazolinone-3 ^a	2015	Critère					350	0					35	0	
2687-91-4	n-Ethyl 2-pyrrolidone	2012	Critère									35	0			
2687-94-7	n-(n-Octyl)-2- pyrrolidinone ^a	2013	Critère					100	0					10	0	
2783-94-0	Sel disodique de l'acide hydroxy-6 ((sulfophényl-4)azo)-5 naphthalène sulfonique-2	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
2786-76-7	C.I. Pigment rouge 170	2015	Voir note													Avec les normes des particules.
2807-30-9	Éther monopropylique de l'éthylène glycol ^c	2013	Critère					860	0					38	0	
2836-32-0	Gycolate de sodium	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
2837-89-0	Chloro-2 tétrafluoro-1,1,1,2 éthane	2019	Aucun (voir note)													Aucune modélisation requise pour cette substance.
2855-13-2	Isophorone diamine ^a	2015	Critère					380	0					38	0	
3030-45-3	Carbonic acid, bis[2-(dimethylamino)ethyl] ester	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
3030-47-5	Pentaméthyl diéthylènetriamine ^a	2015	Critère					50	0					5	0	
3039-83-6	vinylsulfonic acid sodium salt	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
3048-64-4	Vinylnorbornene ^a	2018	Critère					430	0					43	0	
3049-71-6	C.I. Pigment Red 178	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
3061-75-4	Docosanamide	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
3089-11-0	Metazin	2021	Voir note													Avec les normes des particules.
3089-16-5	4,11-Dichloro-5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
3164-29-2	Tartrate d'ammonium	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
3268-87-9	Octachlorodibenzodioxine	2011	Norme (voir note)													Voir l'onglet FET dioxines et furannes.
3333-52-6	Tétraméthyl succinonitrile	2011	Critère									3	0			
3388-04-3	beta- (Epoxy-3,4 cyclohexyl) ethyltrimethoxysilane ^a	2015	Critère					50	0					5	0	
3458-28-4	Mannose	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
3468-11-9	1-Imino-1H-isoindol-3-amine	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
3520-42-1	Sel de sodium de l'hydroxyde de bis(diéthylamino)-3,6 (disulfo-2,4 phényl)-9 xanthylum	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
3520-72-7	4,4'-(3,3'-Dichloro(1,1'-biphényl)-4,4'-diyl) bis (azo)) bis(2,4'-dihydro-5-méthyl-2-phényl)-3H-pyrazol-3-one	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
3536-49-0	C.I. Acid Blue 3	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
3567-69-9	Acid Red 14	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
3663-20-5	N-(4-Butylphenyl)acetamide	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
3663-21-6	N-(4-Butyl-2-nitrophenyl)acetamide	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
3663-23-8	4-Butyl-1,2-benzenediamine	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
3697-24-3	5-Méthylchrysène	2009	Voir note													Voir l'onglet FET HAP.
3734-67-6	Acid Red 1	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
3844-45-9	Sel de disodium du dihydrogéo(éthyl)((4-(4-(éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino)-2'-sulfonatobenzhydrylidène)cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène)(3-sulfonatobenzyl)ammonium	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
3855-32-1	2,6,10-Trimethyl-2,6,10-triazaundecane ^a	2020	Critère					100	0					10	0	
3905-19-9	Pigment Red 166	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
4051-63-2	Pigment Red 177	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
4075-81-4	Propionate de calcium	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
4083-64-1	Isocyanate de p-toluène sulfonyle	2020	Critère (voir note)					0.6	0					0.03	0	Voir l'onglet additivité.
4098-71-9	Diisocyanate d'isophorone	2020	Critère (voir note)					0.6	0					0.03	0	Voir l'onglet additivité.
4129-84-4	Acid Violet 17	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
4151-51-3	Thiophosphate de tris(p-isocyanatophényle)	2020	Critère (voir note)					0.6	0					0.03	0	Voir l'onglet additivité.
4170-30-3	Aldéhyde crotonique	2015	Critère	9	6											
4251-29-0	Potassium hydrogen diacetate	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
4252-88-4	Diphenylpropylphosphine oxide	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
4253-34-3	Méthylsilanetriol, triacétate de	2015	Critère (voir note)	15	0											Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle, sans dépasser 250 µg/m³. Voir l'onglet additivité.
4378-61-4	Dioxazine carbozole pigment	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
4394-85-8	4-Morpholinecarboxaldehyde ^a	2018	Critère					240	0					24	0	
4403-90-1	Sel disodique de l'acide ((dihydro-9,10 dioxo-9,10 anthracènediyl-1,4)diimino)-2,2' bisBIS(méthyl-5) benzènesulfonique	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
4424-06-0	C.I. Pigment Orange 43	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
4435-53-4	Butoxyle ^a	2017	Critère					1200	0					120	0	
4531-49-1	Pigment Yellow 17	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
4979-32-2	N,N-Dicyclohexyl-2-benzothiazolesulfenamide	2022	Voir note													Avec les normes des particules.
5102-83-0	Azo permanent yellow	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
5131-66-8	Propylène glycol n-butyl ether ^a	2013	Critère					730	0					73	0	
5281-04-9	Sel de calcium de l'acide hydroxy-3 ((méthyl-4 sulfophényl-2)azo)-4 naphtalènegarboxylique	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
5284-79-7	2,6-bis[(4-Azidophenyl)methylene]-4-methylcyclohexanone	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
5392-40-5	Citral	2017	Critère	187	0									37	0	
5424-20-4	Tannic acid, beta	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
5468-75-7	yellow pigment 14	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
5522-43-0	1-Nitropyrene	2009	Voir note													Voir l'onglet FET HAP.
5567-15-7	C.I. pigment jaune 83	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
5610-64-0	3-Hydroxy-4-((2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo)-7-nitro-1-naphthalenesulfonic acid, monosodium salt, chromium complex	2014	Voir note													Avec la norme du chrome (composés de chrome trivalent) (CAS : 16065-83-1).
5873-54-1	Diisocyanate-2,4 de diphenylméthane	2020	Critère (voir note)					7.3	0					0.16	0	Voir l'onglet additivité.
5949-29-1	Acide citrique monohydraté	2021	Critère (voir note)					20	0							Voir l'onglet additivité.
5979-28-2	C.I. pigment 16	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
5989-27-5	d-Limonène	2014	Critère (voir note)	210	0											Voir l'onglet additivité.
5989-54-8	l-Limonène	2014	Critère (voir note)	210	0											Voir l'onglet additivité.
6041-94-7	C.I. Pigment Red 20	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
6107-56-8	Calcium solution	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
6132-04-3	Citrate de sodium dihydraté	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
6358-30-1	Pigment violet 23	2017	Voir note													Avec les normes des particules.

N°CAS	Nom	Date de révision	Type de valeur de référence	VL 4 min (µg/m³)	CI 4 min (µg/m³)	VL 15 min (µg/m³)	CI 15 min (µg/m³)	VL 1 heure (µg/m³)	CI 1 heure (µg/m³)	VL 8 heures (µg/m³)	CI 8 heures (µg/m³)	VL 24 heures (µg/m³)	CI 24 heures (µg/m³)	VL 1 an (µg/m³)	CI 1 an (µg/m³)	Note
6358-31-2	C.I. pigment jaune 74	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
6381-77-7	Érythorbate de sodium	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
6408-78-2	Acid Blue 25	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
6417-83-0	Sel de calcium (1:1) du pigment C.I. red 63	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
6424-85-7	Acid Blue 40	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
6448-95-9	C.I. Pigment Red 22	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
6484-52-2	Nitrate d'ammonium	2022	Voir note													Avec les normes des particules.
6535-46-2	Naphthol red	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
6683-19-8	Tétrakis(méthylène(di-tert-butyl-3,5 hydroxy-4 hydrocinnamate)) méthane	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
6706-82-7	Solvent Yellow 29	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
6711-48-4	Tetramethyldipropylenetriamine ^a	2020	Critère					100	0					10	0	
6834-92-0	Sodium, méthasilicate de	2015	Voir note													Avec les normes des particules.
6846-50-0	Diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène ^a	2014	Critère					840	0					84	0	
7023-61-2	Sel de calcium et de l'acide ((chloro-5 méthyl-4 sulfo-2 phényl)azo)-4 hydroxy-3 naphthalènescarboxylique-2	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
7085-85-0	Cyano-2 acrylate d'éthyle	2016	Critère					10	0							
7128-64-5	2,5-bis(5-tert-Butyl-benzoxazol-2-yl)thiophene	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
7158-25-0	Tricyclopentadiene	2018	Critère (voir note)					90	0					0.3	0	Voir l'onglet additivité.
7320-34-5	Pyrophosphate de potassium	2020	Voir note													Avec les normes des particules.
7397-62-8	Butyle, glycolate de ^a	2014	Critère					270	0					27	0	
7429-90-5	Aluminium (forme métallique)	2012	Voir note													Avec les normes des particules.
7439-89-6	Fer (forme métallique)	2012	Voir note													Avec les normes des particules.
7439-92-1	Plomb	2011	Norme											0.1	0.025	
7439-93-2	Lithium et composés (en Li)	2018	Critère					2	0							
7439-96-5	Manganèse et composés (en Mn)	2009	Critère (voir note)											0.025	0.02	Mesuré dans les PM ₁₀ .
7439-97-6	Mercure	2013	Norme											0.005	0.002	
7440-02-0	Nickel , composés de (exprimé en Ni)	2022	Norme (voir note)									0.07	0.005	0.02	0.002	Mesuré dans les PM ₁₀ .
7440-03-1	Niobium	2018	Voir note													Avec les normes des particules.
7440-09-7	Potassium	2018	Voir note													Avec les normes des particules.
7440-21-3	Silicium	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
7440-22-4	Argent, composés solubles (exprimé en Ag)	2011	Norme											0.23	0.005	
7440-23-5	Sodium	2018	Voir note													Avec les normes des particules.
7440-24-6	Strontium	2013	Voir note													Avec les normes des particules.
7440-28-0	Thallium	2011	Norme											0.25	0.05	
7440-31-5	Étain et composés (en Sn)	2013	Critère	2	0									0.1	0	
7440-32-6	Titane et composés (en Ti)	2013	Critère (voir note)									2.5	0			Mesuré dans les PM ₁₀ .
7440-36-0	Antimoine métal et composés (exprimé en Sb)	2011	Norme											0.17	0.007	
7440-37-1	Argon	2021	Aucun (voir note)													Aucune modélisation requise pour cette substance.
7440-38-2	Arsenic, élémentaire et composés inorganiques (sauf l'arsine) (exprimé en As)	2011	Norme											0.003	0.002	
7440-39-3	Baryum, métal et composés solubles (exprimé en Ba)	2011	Norme											0.05	0.025	
7440-41-7	Béryllium, métal et composés (exprimé en Be)	2011	Norme											0.0004	0	
7440-42-8	Bore	2013	Voir note													Avec les normes des particules.
7440-43-9	Cadmium, composés de (exprimé en Cd)	2011	Norme											0.0036	0.003	
7440-44-0	Carbone	2017	Critère (voir note)					1	0					0.3	0	Voir l'onglet additivité.
7440-47-3	Chrome, métal	2013	Voir note													Avec la norme du chrome (composés de chrome trivalent) (CAS : 16065-83-1).
7440-48-4	Cobalt et composés (en Co)	2012	Critère											0.1	0	
7440-50-8	Cuivre	2011	Norme									2.5	0.2			
7440-62-2	Vanadium	2011	Norme											1	0.01	
7440-66-6	Zinc	2011	Norme									2.5	0.1			
7440-67-7	Zirconium et composés (en Zr)	2013	Critère									2.5	0			
7440-69-9	Bismuth	2018	Voir note													Avec les normes des particules.
7440-70-2	Calcium	2014	Voir note													Avec les normes des particules.
7446-09-5	Soufre, dioxyde de	2011	Norme (voir note)	1050	150							288	50	52	20	La valeur sur 4 minutes peut être excédée jusqu'à 0,5 % du temps sur une base annuelle, sans dépasser 1310 µg/m³.
7447-41-8	Chlorure de lithium	2018	Voir note													Avec le critère pour le lithium et composés (CAS : 7439-93-2)
7473-98-5	Hydroxy-2 méthyl-2 phényl-1 propanone-1 ^a	2017	Critère					190	0					19	0	
7496-02-8	6-Nitrochrysène	2009	Voir note													Voir l'onglet FET HAP.
7558-80-7	Phosphate de sodium monobasique	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
7580-67-8	Lithium, hydrure de	2018	Voir note													Avec le critère pour le lithium et composés (CAS : 7439-93-2).
7620-77-1	Hydroxy-12-octadécanoate de lithium	2018	Voir note													Avec le critère pour le lithium et composés (CAS : 7439-93-2).
7631-86-9	Silice amorphe	2013	Voir note													Avec les normes des particules.
7631-99-4	Sodium, nitrate de	2012	Voir note													Avec les normes des particules.
7632-05-5	Phosphoric acid, sodium salt	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
7646-69-7	Hydrure de sodium	2018	Voir note													Avec les normes des particules.
7646-85-7	Zinc, chlorure de	2016	Voir note													Avec la norme du zinc (CAS : 7440-66-6).
7647-01-0	Hydrogène, chlorure d'	2011	Norme	1150	0									20	0	
7647-14-5	Chlorure de sodium	2020	Voir note													Avec les normes des particules.
7647-15-6	Bromure de sodium	2020	Voir note													Avec les normes des particules.
7651-99-2	Ethylenediamine tetra(methylenephosphonic acid) pentasodium salt	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
7664-38-2	Phosphorique, acide	2011	Norme											10	0	
7664-39-3	Hydrogène, fluorure	2017	Critère (voir note)					60	0			3	0	0.4	0	Critère 1 an et 24 h appliqué sur la saison de croissance de mai à octobre. En cas de dépassement des critères relatifs à la végétation (24 heures et saison de croissance), les impacts de ces dépassements seront analysés au cas à cas et un suivi du milieu pourrait être une mesure acceptable afin d'évaluer l'impact de ces dépassements.
7664-41-7	Ammoniac	2011	Norme (voir note)	350	100											Voir l'onglet additivité.
7664-93-9	Sulfurique, acide	2023	Critère					4.4	0							
7681-52-9	Hypochlorite de sodium	2018	Critère (voir note)	30	0									0.5	0	Voir l'onglet additivité.
7693-26-7	Hydrure de potassium	2018	Voir note													Avec les normes des particules.
7695-91-2	Alpha tocopherol acetate	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
7697-37-2	Nitrique, acide	2014	Critère					86	0							
7704-34-9	Soufre	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
7705-08-0	Trichlorure de fer	2018	Critère (voir note)									2.5	1			Mesuré dans les PM ₁₀ ; voir l'onglet additivité.
7720-78-7	Sulfate de fer (II) anhydre	2018	Critère (voir note)									2.5	1			Mesuré dans les PM ₁₀ ; voir l'onglet additivité.

N°CAS	Nom	Date de révision	Type de valeur de référence	VL 4 min (µg/m³)	CI 4 min (µg/m³)	VL 15 min (µg/m³)	CI 15 min (µg/m³)	VL 1 heure (µg/m³)	CI 1 heure (µg/m³)	VL 8 heures (µg/m³)	CI 8 heures (µg/m³)	VL 24 heures (µg/m³)	CI 24 heures (µg/m³)	VL 1 an (µg/m³)	CI 1 an (µg/m³)	Note
7722-76-1	Phosphate d'ammonium monobasique	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
7722-84-1	Hydrogène, peroxyde d'	2013	Critère					14	0							
7722-86-3	Acide peroxymonosulfurique ^a	2022	Critère					50	0					5	0	
7726-95-6	Brome	2012	Critère	330	0			6.6	0					0.13	0	
7727-37-9	Azote	2018	Voir note													Aucune modélisation requise pour cette substance.
7727-43-7	Baryum, sulfate de	2018	Voir note													Avec les normes des particules.
7757-82-6	Sulfate de sodium anhydre	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
7758-11-4	Phosphate de potassium dibasique	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
7758-16-9	Pyrophosphate disodique	2020	Voir note													Avec les normes des particules.
7758-29-4	Triphosphosphate de sodium	2020	Voir note													Avec les normes des particules.
7758-87-4	Phosphate de calcium tribasique	2021	Voir note													Avec les normes des particules.
7758-94-3	Dichlorure de fer	2018	Critère (voir note)									2.5	1			Mesuré dans les PM ₁₀ ; voir l'onglet additivité.
7759-02-6	Sulfate de strontium	2021	Voir note													Avec les normes des particules.
7772-98-7	Thiosulfate de sodium anhydre	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
7775-09-9	Chlorate de Sodium	2022	Voir note													Avec les normes des particules.
7775-11-3	Chromate de sodium	2015	Voir note													Avec la norme du chrome (composés de chrome hexavalent) (CAS : 18540-29-9).
7778-18-9	Calcium, sulfate de	2015	Voir note													Avec les normes des particules.
7778-77-0	Phosphate de potassium monobasique	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
7778-80-5	Sulfate de potassium	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
7779-90-0	bis(Orthophosphate) de trizinc	2013	Voir note													Avec la norme du zinc (CAS : 7440-66-6).
7782-49-2	Sélénium, composé de (en Se)	2009	Critère					2	0.15							
7782-50-5	Chlore	2014	Critère (voir note)	30	0									0.5	0	Voir l'onglet additivité.
7783-06-4	Hydrogène, sulfure d'	2011	Norme	6	0									2	0	
7783-28-0	di-Ammonium hydrogénophosphate	2022	Voir note													Avec les normes des particules.
7784-24-9	Sulfate de potassium et d'aluminium dodécahydraté	2012	Critère (voir note)									2.5	0.2			Voir l'onglet additivité; mesuré dans les PM ₁₀ .
7784-30-7	Aluminium, orthophosphate d'	2018	Voir note													Avec les normes des particules.
7787-59-9	Chlorooxo-bismuthine	2018	Voir note													Avec les normes des particules.
7787-60-2	Chlorure de bismuth	2018	Voir note													Avec les normes des particules.
7789-06-2	Strontium, chromate de	2013	Voir note													Avec la norme du chrome (composés de chrome hexavalent) (CAS : 18540-29-9).
7803-51-2	Phosphine	2011	Norme											0.15	0	
7803-62-5	Silicium, tétrahydrure de	2018	Critère					1391	0							
8000-48-4	Huile d'eucalyptus ^c	2020	Critère					1000	0					47	0	
8001-20-5	Abrasin, huile d' ^a	2015	Critère					1000	0					100	0	
8001-21-6	Huile de tournesol ^a	2018	Critère					1000	0					100	0	
8001-79-4	Huile de ricin ^a	2018	Critère (voir note)					1000	0					100	0	Voir l'onglet additivité.
8015-86-9	Carnauba wax	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
8030-12-4	Hydrogenated tallow	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
8032-32-4	VM & P Naphta	2016	Critère (voir note)					1052	0							Voir l'onglet additivité.
8042-47-5	Huile minérale blanche	2018	Critère (voir note)					50	0					6	0	Voir l'onglet additivité.
8050-09-7	Colophane, produit de décomposition thermique de baguettes de soudure à âme de ^a	2013	Critère					1	0					0.1	0	
8050-15-5	Methyl hydrogenated rosinat	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
8050-28-0	Résine de rosin et d'anhydride maléique	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
8052-41-3	Solvant Stoddard	2016	Critère (voir note)					1052	0							Voir l'onglet additivité.
8061-52-7	Lignosulfate de calcium	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
8061-53-8	Ligninsulfonate d'ammonium	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
8068-05-1	Lignin sulfate	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
9000-70-8	Gélatine	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
9002-81-7	polyoxymethylene	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
9002-84-0	Polytétrafluoroéthylène	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
9002-86-2	Chlorure de polyvinyle	2017	Critère											0.7	0	
9002-88-4	Polyéthylène	2018	Voir note													Avec les normes des particules.
9003-01-4	Polymère de l'acide acrylique	2015	Voir note													Avec les normes des particules.
9003-03-6	Polyacrylate d'ammonium	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
9003-05-8	Polyacrylamide	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
9003-08-1	Polymère de mélamine-formaldéhyde	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
9003-09-2	Homopolymère du méthoxyéthène	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
9003-17-2	1,3-Butadiene homopolymer	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
9003-18-3	Copolymère d'acrylonitrile et de butadiène	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
9003-20-7	Acétate de polyvinyle	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
9003-31-0	Polyisoprene	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
9003-35-4	Résine phénolformaldéhyde	2015	Voir note													Avec les normes des particules.
9003-36-5	Formaldehyde, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane and phenol	2020	Voir note													Avec les normes des particules.
9003-39-8	Poly(n-vinylbutyrolactame)	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
9003-41-2	cyclohexanone resin	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
9003-53-6	Polystyrène	2015	Voir note													Avec les normes des particules.
9003-55-8	Copolymère de styrène et de butadiène	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
9003-56-9	Copolymère de styrène, acrylonitrile et butadiène	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
9004-34-6	Cellulose microcristalline	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
9004-35-7	Acétate de cellulose	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
9004-36-8	Acétobutyrate de cellulose	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
9004-38-0	Phtalate acétate de cellulose	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
9004-39-1	Cellulose acetate propionate	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
9004-53-9	Dextrine	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
9004-57-3	Éthyl cellulose	2015	Voir note													Avec les normes des particules.
9004-58-4	Éther d'hydroxy-2 éthyl cellulose	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
9004-70-0	Cellulose, nitrate de	2013	Voir note													Avec les normes des particules.
9004-82-4	Éthersulfate sodique de lauryle	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
9004-96-0	Monooléate de polyéthylène glycol ^a	2017	Critère					200	0					20	0	
9005-09-8	Copolymère d'acide maléique, de chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
9005-25-8	Amidon	2022	Voir note													Avec les normes des particules.
9005-81-6	Cellophane	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
9009-54-5	Polyuréthane, mousse de ^a	2016	Critère					20	0					2	0	

N°CAS	Nom	Date de révision	Type de valeur de référence	VL 4 min (µg/m³)	CI 4 min (µg/m³)	VL 15 min (µg/m³)	CI 15 min (µg/m³)	VL 1 heure (µg/m³)	CI 1 heure (µg/m³)	VL 8 heures (µg/m³)	CI 8 heures (µg/m³)	VL 24 heures (µg/m³)	CI 24 heures (µg/m³)	VL 1 an (µg/m³)	CI 1 an (µg/m³)	Note
9010-88-2	Polymère de méthacrylate de méthyle-acrylate d'éthyle	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
9010-98-4	Polychloroprène	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
9011-11-4	Styrène (polymérisé avec le propylbenzène)	2015	Voir note													Avec les normes des particules.
9016-45-9	Nonyl phénol éthoxylé ^c	2015	Critère (voir note)					600	0					43	0	Voir l'onglet additivité.
9016-83-5	Formaldéhyde polymer with methylphenol	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
9016-87-9	Ester polyméthylène polyphénylique de l'acide isocyanique	2020	Critère (voir note)					7.3	0					0.16	0	Voir l'onglet additivité.
9032-42-2	Methyl 2-hydroxyethyl cellulose	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
9036-19-5	Éther de poly(oxyéthylène) octylphénol ⁸	2020	Critère					600	0					60	0	
9038-95-3	Éther butylique du poly(oxyde de propylène-oxyde d'éthylène)	2015	Voir note													Avec les normes des particules.
9040-65-7	Formaldéhyde, polymer with nonylphenol	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
9046-10-0	Polypropylène glycol diamine ⁹	2015	Critère					180	0					18	0	
9048-90-2	Poly[pxy(methyl-1,2-ethanediyl)], alpha-hydro-omega-hydroxy-, polymer with 1,6-diisocyanatohexane	2020	Critère (voir note)					9	0					0.8	0	Voir l'onglet additivité.
9051-89-2	polylactide resin	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
9065-29-6	Propane, 1,2,3-trichloro-, polymer with 1,1'-(methylenebis(oxy))bis(2-chloroethane) and sodium sulfide (Na2(Sx))	2020	Voir note													Avec les normes des particules.
9065-68-3	1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,5-furandione, oxybis(propanol) and 1,2-propanediol	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
9065-82-1	Formaldéhyde polymer with dimethylphenol and methylphenol	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
9084-06-4	Sel de sodium du copolymère de l'acide naphthalènesulfonique et de la formaldéhyde	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
9086-52-6	alpha-(bis(1-Phenylethyl)phenyl)-omega-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl)	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
10016-20-3	alpha-Cyclodextrine	2020	Voir note													Avec les normes des particules.
10028-15-6	Ozone	1979	Norme					160	130	125	120					
10028-22-5	Trisulfate de fer	2022	Critère (voir note)									2.5	1			Voir l'onglet additivité; mesuré dans les PM ₁₀ .
10035-10-6	Bromhydrique, acide	2012	Critère	66	0											
10039-56-2	Sodium hypophosphite monohydride	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
10041-19-7	2-Sulfo-butanedioic acid, 1,4-bis(2-ethylhexyl) ester	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
10043-01-3	Trisulfate d'aluminium anhydre	2012	Critère (voir note)									2.5	0.2			Voir l'onglet additivité; mesuré dans les PM ₁₀ .
10043-35-3	Acide borique	2021	Voir note													Avec les normes des particules.
10049-04-4	Chlore, dioxyde de	2011	Norme											0.2	0	
10061-01-5	cis-1,3-Dichloropropène	2011	Norme (voir note)											0.2	0	Voir l'onglet additivité.
10061-02-6	trans-1,3-Dichloropropène	2011	Norme (voir note)											0.2	0	Voir l'onglet additivité.
10097-09-3	Methylene bis-phenyl dimethyl urea	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
10101-39-0	Calcium metasilicate	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
10101-41-4	Sulfate de calcium dihydrate	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
10102-44-0	Azote, dioxyde d'	1979	Norme					414	150			207	100	103	30	
10124-31-9	Phosphate d'ammonium acide	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
10124-37-5	Nitrate de calcium	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
10124-54-6	Manganese orthophosphate	2018	Voir note													Avec le critère du manganèse et composés (CAS : 7439-96-5).
10124-56-8	Sodium hexametaphosphate	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
10196-04-0	Sulfite d'ammonium	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
10380-28-6	8-Hydroxyquinoléinate de cuivre (II)	2021	Voir note													Avec la norme du cuivre (CAS : 7440-50-8).
10421-48-4	Trinitrate de fer	2018	Critère (voir note)									2.5	1			Mesuré dans les PM ₁₀ ; voir l'onglet additivité.
10584-98-2	Dibutyltin bis(2-ethylhexyl mercaptoacetate)	2020	Voir note													Avec le critère de l'étain et composés (CAS : 7440-31-5).
11103-86-9	Chromate de zinc et de potassium	2018	Voir note													Avec la norme du chrome (composés de chrome hexavalent) (CAS : 18540-29-9).
11138-66-2	Xanthan gum	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
12001-26-2	Mica	2013	Critère					30	0					7	0	
12002-43-6	Gilsonite	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
12030-97-6	Metatitanate de potassium	2020	Voir note													Avec le critère du titane et composés (CAS : 7440-32-6).
12033-89-5	Nitrure de silicium	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
12034-39-8	Sodium tétrasulfide	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
12036-32-7	Praseodyme, oxyde de (III)	2015	Voir note													Avec les normes des particules.
12057-24-8	Lithium, oxyde de	2018	Voir note													Avec le critère pour le lithium et composés (CAS : 7439-93-2)
12136-45-7	Potassium, monoxyde de	2018	Voir note													Avec les normes des particules.
12173-47-6	Hectorite	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
12174-11-7	Palygorscite	2012	Voir note													Avec les normes des particules.
12216-95-4	C.I. pigment red 164	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
12225-06-8	Pigment Red 176	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
12225-18-2	n-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-2-[(2,5-dimethoxy-4-[(phenylamino)sulfonyl]phenyl)azobutanamide	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
12227-89-3	C.I. pigment black 11	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
12236-62-3	2-([(4-Chloro-2-nitrophényl) azo]- N-(2,3-dihydro- 2-oxo- 1H-benzimidazole- 5-yl)- 3-oxobutyramide	2015	Voir note													Avec les normes des particules.
12238-31-2	C.I. pigment red 52:2	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
12239-87-1	Chlorophtalocyanine de cuivre	2015	Voir note													Avec la norme du cuivre (CAS : 7440-50-8).
12270-13-2	C.I. Basic Blue 41	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
12627-14-4	Silicat acid, lithium salt	2018	Voir note													Avec le critère pour le lithium et composés (CAS : 7439-93-2).
12656-57-4	C.I. Pigment Orange 20	2019	Voir note													Avec la norme du cadmium, composés de (CAS : 7440-43-9).
12713-03-0	Fer, oxyde de (brun)	2014	Voir note													Avec les normes des particules.
12737-27-8	Chromium iron oxide	2017	Voir note													Avec la norme du chrome (composés de chrome trivalent) (CAS : 16065-83-1).
12738-64-6	Sucrose benzoate	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
13007-85-7	Gluceptate de sodium	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
13235-36-4	Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
13397-24-5	Gypse	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
13397-26-7	Calcite	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
13434-24-7	Hexanoic acid, 2-ethyl-, manganese(2+) salt	2021	Voir note													Avec le critère du manganèse et composés (CAS : 7439-96-5).
13446-48-5	Ammonium nitrite	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
13463-67-7	Titane, dioxyde de	2013	Voir note													Avec le critère du titane et composés (CAS : 7440-32-6).
13472-08-7	2,2'-Azodi(2-méthylbutyronitrile)	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
13494-80-9	Tellure et composés (en Te) (sauf acide hydrotellurique)	2016	Critère					1	0							
13515-40-7	C.I. Pigment Yellow 73	2017	Voir note													Avec les normes des particules.

N°CAS	Nom	Date de révision	Type de valeur de référence	VL 4 min (µg/m³)	CI 4 min (µg/m³)	VL 15 min (µg/m³)	CI 15 min (µg/m³)	VL 1 heure (µg/m³)	CI 1 heure (µg/m³)	VL 8 heures (µg/m³)	CI 8 heures (µg/m³)	VL 24 heures (µg/m³)	CI 24 heures (µg/m³)	VL 1 an (µg/m³)	CI 1 an (µg/m³)	Note
13547-17-6	N,N"-methylenediurea	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
13560-89-9	Dechlorane plus	2020	Voir note													Avec les normes des particules.
13565-96-3	Bismuth molybdenum oxide	2018	Voir note													Avec les normes des particules.
13674-84-5	Tris (2-chloro-1-méthyléthyl) phosphate ^a	2015	Critère					600	0					60	0	
13674-87-8	Phosphate de tris(2-chloro-1- (chlorométhyl)éthyle)	2013	Critère											22	0	
13701-64-9	Calcium metaborate ^a	2017	Critère					20	0					2	0	
13780-03-5	Calcium hydrogen sulfite solution	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
13822-56-5	Amino-3 propyltrimethoxysilane ^a	2018	Critère (voir note)					2200	0					220	0	Voir l'onglet additivité.
13823-50-2	Amidosulfonic acid, potassium salt	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
13845-36-8	Tripolyphosphate de potassium	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
13863-45-1	Ammonium sodium sulphate	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
13983-17-0	Fibres minérales naturelles Wollastonite	2013	Voir note													Avec les normes des particules.
14038-43-8	Ferrocyanure ferrique	2015	Voir note													Avec les normes des particules.
14059-33-7	Oxyde de bismuth vanadium	2016	Voir note													Avec la norme du vanadium (CAS : 7440-62-2).
14228-73-0	((Époxy-2,3 propoxy) méthyl) bis (cyclohexane-1,4)	2016	Voir note													Avec les normes des particules.
14233-37-5	1,4-bis(Isopropylamino)anthraquinone	2021	Critère (voir note)									0.4	0	0.04	0	Voir l'onglet additivité.
14371-10-9	trans-Cinnamaldéhyde	2020	Critère (voir note)					100	0					54	0	Voir l'onglet additivité.
14464-46-1	Silice cristalline, cristobalite	2018	Critère (voir note)					23	6					0.07	0.04	Voir l'onglet additivité; mesuré dans les PM ₁₀ (1h); mesuré dans les PM ₄ (1 an).
14726-36-4	Dibenzylidithiocarbamate de zinc	2022	Voir note													Avec la norme du zinc (CAS : 7440-66-6).
14798-04-0	Anhydrite	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
14807-96-6	Talc	2013	Critère											4.8	0	
14808-60-7	Silice cristalline	2018	Critère (voir note)					23	6					0.07	0.04	Voir l'onglet additivité; mesuré dans les PM ₁₀ (1h); mesuré dans les PM ₄ (1 an).
15096-41-0	Tetrachloro-u-hydroxy(u-methacrylato-O:O') dichromium	2017	Voir note													Avec la norme du chrome (composés de chrome trivalent) (CAS : 16065-83-1).
15396-00-6	1-Isocyanato-3-trimethoxysilylpropane	2020	Critère (voir note)					0.6	0					0.03	0	Voir l'onglet additivité.
15468-32-3	Silice cristalline, tridymite	2018	Critère (voir note)					23	6					0.07	0.04	Voir l'onglet additivité; mesuré dans les PM ₁₀ (1h); mesuré dans les PM ₄ (1 an).
15625-89-5	Triméthylolpropane, triacrylate de ^a	2015	Critère					10	0					1	0	
15793-73-4	C.I. pigment orange 34	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
15875-13-5	1,3,5-tris(3-diméthylamino) propylhexahydro-s-triazine	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
16065-83-1	Chrome (composés de chrome trivalent)	2013	Norme											0.1	0.01	
17140-60-2	Glucoheptonate de calcium	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
17557-23-2	Oxirane, 2,2'-[(2,2-diméthyl-1,3-propanediyl)bis(oxyméthylène)]bis- ^a	2016	Critère					1000	0					100	0	
	1,3-Diazetidine-2,4-dione, 1,3-bis(4-((4-isocyanatophenyl)methyl)phenyl)-	2020	Critère (voir note)					7.3	0					0.16	0	Voir l'onglet additivité.
17689-77-9	Triacétate d'éthyl silanetriol	2017	Critère (voir note)	15	0											Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle, sans dépasser 250 µg/m³; voir l'onglet additivité.
17852-99-2	Pigment Red 52:1	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
18282-10-5	Étain, dioxyde d'	2016	Voir note													Avec le critère de l'étain et composés (CAS : 7440-31-5).
18540-29-9	Chrome (composés de chrome hexavalent)	2013	Norme											0.004	0.002	
18868-43-4	Dioxyde de molybdène	2018	Voir note													Avec les normes des particules.
19089-47-5	2-Ethoxy-1-propanol ^a	2018	Critère (voir note)					1500	0					150	0	Voir l'onglet additivité.
19408-74-3	1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzodioxine	2011	Norme (voir note)													Voir l'onglet FET dioxines et furannes.
19549-80-5	Diméthyl-4,6 heptanone-2 ^a	2014	Critère					230	0					23	0	
19766-89-3	Sodium 2-ethylhexanoate	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
20344-49-4	Oxyde d'hydroxyde de fer	2015	Voir note													Avec les normes des particules.
20592-85-2	(nitriлотris (methylene)) tris-phosphonic acid, sodium salt	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
20726-63-0	N-Ethylethanaminium acetate	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
20824-56-0	Diammonium salt of ethylene diaminetetraacetic acid (EDTA)	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
20941-65-5	Ethyl tellurac	2016	Voir note													Avec le critère du tellure et composés (CAS : 13494-80-9).
21265-50-9	Sel ferrique et d'ammonium de l'acide éthylènediamine tétraacétique	2018	Critère (voir note)									2.5	1			Mesuré dans les PM ₁₀ ; voir l'onglet additivité.
21645-51-2	Aluminium trihydrate, oxyde d'	2014	Voir note													Avec les normes des particules.
22036-77-7	Sodium (ethylenediamine)tetramethylenephosphonate	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
22042-96-2	Diéthylènetriaminepentaméthylènephosphonique monosodique	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
22464-99-9	Acide éthyl-2-hexanoïque, sels de zirconium	2013	Voir note													Avec le critère du zirconium et composés (CAS : 7440-67-7).
22504-50-3	Ethylene Glycol Bis(3-mercaptopropionate)	2022	Critère (voir note)									36	0	7.2	0	Voir l'onglet additivité.
22673-19-4	Dibutylbis(pentane-2,4- dionato-O,O') étain	2013	Voir note													Avec le critère de l'étain et composés (CAS : 7440-31-5).
24801-88-5	Triethoxy (3-isocyanatopropyl) silane	2020	Critère (voir note)					0.6	0					0.03	0	Voir l'onglet additivité.
24969-06-0	Polyepichlorohydrin	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
25013-15-4	Vinyltoluène	2011	Critère					2400	0							
25014-31-7	Poly(alpha-méthylstyrène)	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
25036-25-3	Copolymère de Bis-4,4' Isopropylidene phenol avec le 2,2-bis(para-(epoxypropoxy-2) phenyl) propane ^a	2013	Critère					50	0					5	0	
25038-45-3	Propenamide, homopolymer	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
25038-54-4	Nylon 6	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
25038-59-9	Polyéthylène téréphtalate	2022	Voir note													Avec les normes des particules.
25054-06-2	Formaldéhyde polymer with cyclohexanone	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
25067-01-0	Copolymère d'acétate de vinyle et d'acrylate de butyle	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
25067-11-2	Hexafluoropropene tetrafluoroethene polymer	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
25067-34-9	Ethyl vinyl alcohol	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
25067-95-2	Poly(2-chloro-1,3 /2,3 dichloro-1,3-butadiene)	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
25068-38-6	Résine d'épichlorhydrine et de diphénol A	2015	Voir note													Avec les normes des particules.
25085-34-1	Copolymère de styrène et d'acrylates	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
25085-46-5	vinyl chloride polymer	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
25085-50-1	Copolymère de p-tert-butylphénol et de formaldéhyde	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
25085-75-0	Formaldéhyde polymer	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
25085-82-9	Acetic acid ethenyl ester, polymer with chloroethene and 2,5-furandione	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
25085-99-8	Produit de réaction d'épichlorohydrine et bisphénol A ^a	2013	Critère					50	0					5	0	
25086-48-0	Poly(vinyl chloride-co-vinyl acetate-co-vinyl alcohol)	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
25087-34-7	Copolymère de butène-1 et d'éthylène	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
25103-12-2	Triisooctyl phosphite	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
25119-62-4	Styrene/allyl alcohol copolymer	2017	Voir note													Avec les normes des particules.

N°CAS	Nom	Date de révision	Type de valeur de référence	VL 4 min (µg/m³)	CI 4 min (µg/m³)	VL 15 min (µg/m³)	CI 15 min (µg/m³)	VL 1 heure (µg/m³)	CI 1 heure (µg/m³)	VL 8 heures (µg/m³)	CI 8 heures (µg/m³)	VL 24 heures (µg/m³)	CI 24 heures (µg/m³)	VL 1 an (µg/m³)	CI 1 an (µg/m³)	Note
25154-52-3	Nonyl phénol ^c	2015	Critère (voir note)					400	0					13	0	Voir l'onglet additivité.
25154-85-2	Poly(vinyl chloride-co-isobutyl vinyl ether)	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
25155-30-0	Sel de sodium de l'acide dodecylbenzènesulfonique ^a	2018	Critère					30	0					3	0	
25168-24-5	Dibutyltin diisooctylthioglycolate	2017	Voir note													Avec le critère de l'étain et composés (CAS : 7440-31-5).
25191-90-6	Nylon 6:66:610	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
25213-24-5	Acetic acid ethenyl ester	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
25213-39-2	Polymère de styrène et de méthacrylate de butyle	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
25214-63-5	1,2-Éthanediamine polymère avec méthoxyrane	2018	Voir note													Avec les normes des particules.
25265-71-8	Dipropylène glycol (mélange d'isomères) ^a	2014	Critère					1200	0					120	0	
25265-77-4	Triméthyl-2,2,4 pentanediol-1,3, monoisobutyrate de	2014	Critère	570	0											
25272-73-5	bis(6-[Dithiocarboxy]amino)hexyl, sodium salt	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
25322-68-3	Polyéthylène glycol solide	2015	Critère											30	0	
25322-69-4	Polypropylène glycol ^a	2017	Critère					1000	0					100	0	
25359-84-6	Phenol-alpha-pinene resin	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
25498-49-1	2(2-Méthoxyméthyléthoxy)-méthyléthoxy propanol ^a	2017	Critère					1000	0					100	0	
25551-13-7	Triméthylbenzène	2019	Critère (voir note)	590	15									3	0.5	Voir l'onglet additivité.
25586-20-3	Acide acrylique polymérisé avec l'acrylate de butyle et le styrène	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
25587-80-8	Polymère d'acide amino-11 undécanoïque	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
25608-12-2	2-Propenoic acid, homopolymer, potassium salt	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
25608-33-7	Méthyl méthacrylate-butyl méthacrylate copolymère	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
25686-28-6	Benzene, 1,1'-methylenebis[4-isocyanato-, homopolymer	2020	Critère (voir note)					9	0					0.8	0	Voir l'onglet additivité.
25791-96-2	Éther de glycérol et de polypropylène glycol ^a	2015	Critère					1000	0					100	0	
25852-37-3	Copolymère de méthacrylate de méthyle et d'acrylate de butyle	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
25852-47-5	Diméthacrylate de polyéthylène glycol ^a	2017	Critère					300	0					30	0	
25869-00-5	Ammonium ferrocyanure ferrique	2015	Voir note													Avec les normes des particules.
25904-89-6	Potassium hydroxyacetate	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
25971-63-5	Carbonic dichloride, polymer with 4,4-(1-methylethylidene)bisphenol	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
25973-55-1	2-(2H-Benzotriazole-2- yl)-4,6-diterpentylphenol ^a	2013	Critère					100	0					10	0	
26006-20-2	Benzene, 2,4-diisocyanato-1-methyl-, homopolymer	2020	Critère (voir note)					9	0					0.8	0	Voir l'onglet additivité.
26022-00-4	Bisphenol A, formaldehyde, p-tert-butylphenol, p-cresol polymer	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
26027-38-3	Nonylphénoxypolyoxyéthylène ^c	2019	Critère (voir note)					600	0					43	0	Voir l'onglet additivité.
26123-45-5	Copolymère de diéthylène glycol, d'anhydride phtalique et d'anhydride maléique	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
26125-40-6	1,4-Dichlorobenzene, polymer with sodium sulfide	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
26140-60-3	Terphényles	2015	Critère	50	0											
26142-30-3	Éther diglycidique du polypropylène glycol	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
26182-24-1	1,3-Isobenzofurandione, polymer with ethenylbenzene, 2,5-furandione and 1,2-propanediol	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
26264-05-1	Dodécylbenzènesulfonate d'isopropylamine ^a	2018	Critère					600	0					60	0	
26403-12-3	Phosphoric acid, monoisooctyl ester	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
26426-91-5	Benzène, 2,4-diisocyanato-1- méthyl-, polymer avec 1,6-diisocyanatohexane	2020	Critère (voir note)					9	0					0.8	0	Voir l'onglet additivité.
26447-40-5	Diisocyanate de diphénylméthane	2020	Critère (voir note)					7.3	0					0.16	0	Voir l'onglet additivité.
26471-62-5	Diisocyanate de toluène (2,4- et 2,6-)	2020	Critère (voir note)					2	0					0.008	0	Voir l'onglet additivité.
26523-78-4	Nonylphenyl phosphite (3:1) ^a	2017	Critère					100	0					10	0	
26634-89-9	2-Methyl-2-propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene and methyl 2-methyl-2-propenoate	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
26780-96-1	Polymère du triméthyl-2,2,4 dihydro-1,2 quinoline	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
26793-34-0	Dimethylacrylamide polymer	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
26813-14-9	1,3-Pentadiene polymer with 2-methyl-2-butene	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
26875-67-2	Bisphenol A glycidyl diether - methacrylic acid copolymer	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
26896-20-8	Néodécanoïque, acide ^a	2013	Critère					14	0					1.4	0	
26936-95-8	Formaldehyde, polymer with 1,3-benzenediamine	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
26950-63-0	N,N'-bis(2-Aminoethyl)-1,2-ethanediamine, polymer with methyloxirane	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
27014-42-2	Ethylenediamine ethoxylate	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
27136-15-8	Ester méthylique de l'acide méthacrylique polymérisé avec le styrène et l'acrylate de butyle	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
27208-37-3	Cyclopenta(c,d)pyrène	2009	Voir note													Voir l'onglet FET HAP.
27213-90-7	bis(2-Methylpropyl)naphthalenesulfonic acid, sodium salt	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
27252-87-5	Alpha-acetyl-omega-(2-propen-1-yloxy)-poly(oxy-1,2-ethanediyl)	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
27253-31-2	Acide néodécanoïque, sel de cobalt	2013	Voir note													Avec le critère du cobalt et composés (CAS : 7440-48-4).
27253-32-3	Manganèse néodécanoate	2015	Voir note													Avec le critère du manganèse et composés (CAS : 7439-96-5).
27253-33-4	Calcium neodecanoate	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
27308-78-7	1,2-Ethanediamine, homopolymer	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
27360-07-2	Résine butyral-polyvinylque	2015	Voir note													Avec les normes des particules.
27553-53-3	Formaldehyde polymer with 4-(1,1-dimethylpropyl)phenol	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
27646-80-6	Méthyl-2 (méthylamino)-2 propanol	2022	Critère (voir note)					103	0					8	0	Voir l'onglet additivité.
27813-02-1	Hydroxypropyle, méthacrylate d ^{1a}	2016	Critère					90	0					9	0	
27925-02-6	(9Z,12R)-12-Hydroxy-9-octadecenoic acid, homopolymer	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
28064-14-4	Copolymère d'éther de phényl glycidyl et de formaldéhyde	2015	Voir note													Avec les normes des particules.
28182-81-2	Homopolymère d'hexaméthylène de diisocyanate-1,6	2020	Critère (voir note)					9	0					0.8	0	Voir l'onglet additivité.
28208-17-5	Dodecene polymer with butene	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
28470-78-2	Formaldehyde polymer with 3-chloro-1-propene and phenol	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
28477-54-5	1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid and 2,2,4-trimethyl-1,3-pentenediol	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
28553-12-0	Ester diisononylique de l'acide benzénedicarboxylique-1,2 ^a	2015	Critère					50	0					5	0	

N°CAS	Nom	Date de révision	Type de valeur de référence	VL 4 min (µg/m³)	Cl 4 min (µg/m³)	VL 15 min (µg/m³)	Cl 15 min (µg/m³)	VL 1 heure (µg/m³)	Cl 1 heure (µg/m³)	VL 8 heures (µg/m³)	Cl 8 heures (µg/m³)	VL 24 heures (µg/m³)	Cl 24 heures (µg/m³)	VL 1 an (µg/m³)	Cl 1 an (µg/m³)	Note
28654-73-1	Copper, (N,N,N',N',N'',N''-hexaethyl-29H,31H-phthalocyanine-C,C,C-trimethanaminato(2-)-)-kappaN29,kappaN30,kappaN31,kappaN32)	2020	Norme (voir note)									2.5	0.2			Avec la norme du cuivre (CAS : 7440-50-8).
28931-47-7	Urea, polymer with formaldehyde and 2-methylpropanal	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
29190-28-1	2,4-bis(xylylazo)resorcinol	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
29658-26-2	Polyetherether ketone	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
29690-82-2	Epoxy cresol novolac resin	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
29719-96-8	Copper, (C,C,C-trichloro-29H,31H-phthalocyaninato(2-)-)-kappaN29,kappaN30,kappaN31,kappaN32)-	2018	Voir note													Avec la norme du cuivre (CAS : 7440-50-8).
29761-21-5	Phosphate d'isodécyle et de diphényle	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
29911-28-2	Dipropylène glycol, éther monobutylique du ^a	2013	Critère					1000	0					100	0	
30039-52-2	Sodium salt, butyl hydroperoxide	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
30583-72-3	Diglycidyl ehter of hydrogenated bisphenol A ^a	2017	Critère					50	0					5	0	
31326-29-1	4,4-(1-Methylethylidene)bisphenol polymer with N-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine and (chloromethyl)oxirane	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
31452-80-9	1,3-Propanediol, 2,2-bis(bromomethyl)-, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane	2020	Voir note													Avec les normes des particules.
31568-06-6	2-((2-Aminoethyl)amino)ethanol, polymer with methyloxirane	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
31605-35-3	Formaldehyde polymer with 4-nonylphenol	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
31775-16-3	Pigment Yellow 170	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
31837-42-0	Pigment Yellow 151	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
32210-23-4	4-tert-Butylcyclohexyl acetate	2020	Critère									366	0			
32422-02-9	((Tetrahydro-2-hydroxy-2-oxido-4H-1,4,2-oxazaphosphorin-4-yl)methyl)-phosphonic acid	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
32472-85-8	1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2,2'-oxybis(ethanol) ^a	2018	Critère					1000	0					100	0	
32610-77-8	Formaldehyde, oligomeric reaction products with phenol and triethylenetetramine	2015	Voir note													Avec les normes des particules.
34562-31-7	3,5-Diethyl-1-phenyl-2-propyl-1,2-dihydropyridine ^a	2017	Critère					150	0					15	0	
34590-94-8	Dipropylène glycol monométhyllique, éther de	2010	Critère											108	0	
35541-81-2	Dibenzoate de diméthanol-1,4 cyclohexane	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
35636-63-6	C.I. pigment yellow 175	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
35822-46-9	1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzodioxine	2011	Norme (voir note)													Voir l'onglet FET dioxines et furannes.
36290-04-7	2-Naphthalenesulfonic acid, polymer with formaldehyde, sodium salt	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
36294-24-3	Ethyl 3-[4-hydroxy-3,5-bis(2-methyl-2-propanyl)phenyl]propanoate	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
36425-16-8	2-Methyl-2-propenoic acid, polymer with (chloromethyl)oxirane, 2,5-furandione and 4,4-{1-methylethylidene}bis(phenol)	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
36888-99-0	2,4,6 (1H, 3H, 5H)-Pyrimidinetrione, 5,5'- (1H-isindole-1,3 (2H)-diylidene) bis-	2015	Voir note													Avec les normes des particules.
36968-27-1	C.I. Pigment red 266	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
37244-96-5	Nepheline syenite	2012	Voir note													Avec les normes des particules.
37293-74-6	1-Naphthalenesulfonic acid, polymer with formaldehyde, calcium salt	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
37625-56-2	2-Oxepanone, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)1,3-propanediol ^a	2017	Critère					1000	0					100	0	
38011-25-5	Disodium di(2-hydroxyethyl)ethylènediamine diacetate	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
38193-60-1	2-Acrylamido-2-méthylpropane-1-sulfonate monosodique polymérisé avec l'acrylamide	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
38294-69-8	Epoxy hardener	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
38668-48-3	N,N-Bis(2-hydroxypropyl)-p-toluidine ^a	2022	Critère					10	0					1	0	
38750-81-1	[1,6-Hexanediylbis (nitrilotris methylene)] tetrakis-phosphonic acid, tetrasodium salt	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
38820-59-6	Phosphonic acid [1,6-hexane diylbis (methylene)] tetrakis potassium salt	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
39001-02-0	Octachlorodibenzofuranne	2011	Norme (voir note)													Voir l'onglet FET dioxines et furannes.
39227-28-6	1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzodioxine	2011	Norme (voir note)													Voir l'onglet FET dioxines et furannes.
39277-28-6	Melamine, formaldehyde, toluenesulfonamide resin	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
39310-05-9	Homopolymère de méthylène bis(isocyanatobenzène)	2022	Critère (voir note)					7.3	0					0.16	0	Voir l'onglet additivité.
39317-41-4	Poly-(vinyl chloride-co-vinyl acetate-co-hydroxypropyl acrylate)	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
39421-75-5	Éther d'hydroxy-2 propyle et de gomme de guar	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
39464-64-7	Dinonylphénol phosphate éthoxylé	2015	Critère (voir note)					600	0					43	0	Voir l'onglet additivité.
39464-70-5	Polyethylene glycol phenyl ether phosphate ^a	2021	Critère					600	0					60	0	
40104-76-5	Sulphurous acid, monosodium salt polymer with formaldehyde and acetone	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
40321-76-4	1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzodioxine	2011	Norme (voir note)													Voir l'onglet FET dioxines et furannes.
41556-26-7	Decanoate de bis(pentamethyl-1,2,2,6,6 piperidinyl-4)	2013	Critère (voir note)									10	0			Voir l'onglet additivité.
42220-47-3	(1-Hydroxyethylidene) bis-phosphonic acid, compound with 2-aminoethanol	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
42397-64-8	1,6-Dinitropyrène	2009	Voir note													Voir l'onglet FET HAP.
42397-65-9	1,8-Dinitropyrène	2009	Voir note													Voir l'onglet FET HAP.
42978-66-5	Tripropylène glycol, diacrylate de ^a	2019	Critère					10	0					1	0	
49663-84-5	Pentazinc chromate octahydroxide	2020	Voir note													Avec la norme du chrome (composés de chrome hexavalent) (CAS : 18540-29-9).
50815-87-7	Borosilicate de sodium	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
51147-75-2	Chromate(1-), bis[2-{3-chlorophenyl}-2,4-dihydro-4-[2-[2-(hydroxy-kappa.O)-5-(methylsulfonyl)phenyl]diazenyl-kappa.N1]-5-methyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)-kappa.O3]-, sodium (1:1)	2017	Voir note													Avec la norme du chrome (composés de chrome trivalent) (CAS : 16065-83-1).
51207-31-9	2,3,7,8-Tétrachlorodibenzofuranne	2011	Norme (voir note)													Voir l'onglet FET dioxines et furannes.
51274-00-1	Colorant C.I. pigment jaune 42	2014	Voir note													Avec les normes des particules.
51730-94-0	Dipropyleneglycol phenyl ether ^a	2018	Critère					1860	0					186	0	

N°CAS	Nom	Date de révision	Type de valeur de référence	VL 4 min (µg/m³)	CI 4 min (µg/m³)	VL 15 min (µg/m³)	CI 15 min (µg/m³)	VL 1 heure (µg/m³)	CI 1 heure (µg/m³)	VL 8 heures (µg/m³)	CI 8 heures (µg/m³)	VL 24 heures (µg/m³)	CI 24 heures (µg/m³)	VL 1 an (µg/m³)	CI 1 an (µg/m³)	Note
51920-12-8	Pigment Red 185	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
52125-53-8	Éther monoéthylrique de propylène glycol	2018	Critère (voir note)					1500	0					150	0	Voir l'onglet additivité.
52202-90-1	Red 52:1 Pigment	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
52320-66-8	C.I. pigment yellow 75	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
52408-85-2	2,5-Furandione, polymer with alpha,alpha',alpha''-1,2,3-propanetriyltris[omega-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]]	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
52587-68-5	Chromate(2-), (3-(((4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo)-4-hydroxybenzenesulfonato(3-)))(1-((2-hydroxy-5-(phenylazo)phenyl)azo)-2-naphthalenolato(2-))-, disodium	2021	Voir note													Avec la norme du chrome (composés de chrome trivalent) (CAS : 16065-83-1).
52625-13-5	Sorbitol polyoxypropylene ether ^a	2020	Critère					1000	0					100	0	
52628-03-2	Ester de méthacrylate	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
52640-81-0	Éthyl acrylate, 2-ethylhexylacrylate, acrylonitrile, acrylic acid, n-methyloacrylamide polymer	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
52747-01-0	Propanol, ((1-methyl-1,2-ethanediyl)bis(oxy))bis-, polymer with 1,1'-methylenebis(4-isocyanatobenzene)	2020	Critère (voir note)					9	0					0.8	0	Voir l'onglet additivité.
52831-04-6	2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene and (1-methylethenyl)benzene	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
52846-56-7	N-(2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-2-[[4-nitrophenyl]azo]-3-oxobutyramide	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
53317-61-6	1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and 2,2'-oxybis(ethanol)	2020	Critère (voir note)					9	0					0.8	0	Voir l'onglet additivité.
53637-51-7	Polyamide copolymer	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
53862-89-8	Copolymère de polypropylène glycol et d'isocyanate de polyméthylène	2020	Critère (voir note)					9	0					0.8	0	Voir l'onglet additivité.
53880-05-0	Homopolymère de diisocyanate d'isophorone	2020	Critère (voir note)					9	0					0.8	0	Voir l'onglet additivité.
54076-97-0	N,N,N-Trimethyl-2-((1-oxo-2-propenyl)oxy)-ethanaminium chloride, homopolymer	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
54660-00-3	3,6-Diphenyl-2,5-dihydropyrrolo(3,4-c)pyrrole-1,4-dione	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
54830-99-8	6-Acetoxydicyclopentadiène	2022	Critère (voir note)					90	0					0.3	0	Voir l'onglet additivité.
55219-65-3	Triadimenol	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
55349-01-4	Hexaméthylène bis-hydroxystearamide ^a	2016	Critère					1000	0					100	0	
55673-89-7	1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofuranne	2011	Norme (voir note)													Voir l'onglet FET dioxines et furannes.
55818-57-0	Polymère de 4,4'-(1-méthyléthylidène)bisphténol et de 2-propénoate de (chlorométhyl)oxirane ^a	2019	Critère					1000	0					100	0	
56803-37-3	tert-Butylphenyl diphenyl phosphate	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
56862-62-5	10-Methylnonadécane	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
57011-27-5	[1,2-Ethanediylbis[nitrilobis(methylene)]]tetrakis-phosphonic acid, ammonium salt	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
57029-46-6	Polyméthylènepolyphénylisocyanate, propoxylated glycerin polymer	2020	Critère (voir note)					9	0					0.8	0	Voir l'onglet additivité.
57117-31-4	2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuranne	2011	Norme (voir note)													Voir l'onglet FET dioxines et furannes.
57117-41-6	1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofuranne	2011	Norme (voir note)													Voir l'onglet FET dioxines et furannes.
57117-44-9	1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofuranne	2011	Norme (voir note)													Voir l'onglet FET dioxines et furannes.
57214-10-5	Formaldéhyde, polymère de avec 1,3-benzenediméthanamine et phénol	2016	Voir note													Avec les normes des particules.
57455-37-5	Pigment Blue 29	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
57516-68-4	Styrene/divinylbenzene/butyl acrylate copolymer	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
57583-34-3	2-Éthylhexyl 10-éthyl-4[[2-[(2-éthylhexyl)oxy]-2-oxoéthyl] thio]-4-méthyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradécanoate	2017	Voir note													Avec le critère de l'étain et composés (CAS : 7440-31-5).
57583-35-4	10-Éthyl-4,4-diméthyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradécanoate de 2-éthylhexyle	2017	Voir note													Avec le critère de l'étain et composés (CAS : 7440-31-5).
57636-09-6	Isocyanic acid, polyméthylènepolyphénylène ester, polymer with alpha-hydro-omega-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)	2020	Critère (voir note)					9	0					0.8	0	Voir l'onglet additivité.
57653-85-7	1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzodioxine	2011	Norme (voir note)													Voir l'onglet FET dioxines et furannes.
57835-92-4	4-Nitropyrrène	2009	Voir note													Voir l'onglet FET HAP.
57913-80-1	Styrene-acrylonitrile polymer	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
58067-05-3	C.I. Pigment Red 200, calcium salt	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
58339-34-7	Cadmium, rouge de sulfoséléniure de	2019	Voir note													Avec la norme du cadmium, composés de (CAS : 7440-43-9).
59160-79-1	Copper, ((2,2',2''-(29H,31H-phthalocyaninetriyltris(methylene))tris(1H-isoindole-1,3(2H)-dionato)))(2-)-N29,N39,N31,N32)-	2021	Voir note													Avec la norme du cuivre (CAS : 7440-50-8).
59572-10-0	1,3,6,8-pyrenetetrasulfonic acid tetrasodium salt hydrate	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
59719-67-4	bis(2-(2-(Propan-2-yl)-1,3-oxazolidin-3-yl)ethyl) hexane-1,6-diylbiscarbamate	2020	Voir note													Avec les normes des particules.
59794-15-9	Calcium borosilicate	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
60164-51-4	Polymers of hexafluoropropylene epoxide	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
60207-90-1	Propiconazole	2020	Critère											1.3	0	
60506-81-2	Dipentaérythriol, pentaacrylate de ^a	2013	Critère					10	0					1	0	
60676-86-0	Silice amorphe fondue	2013	Voir note													Avec les normes des particules.
60806-48-6	Formaldehyde, polymer with dimethylbenzene and 4-(1,1-dimethylethyl)phenol	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
60851-34-5	2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuranne	2011	Norme (voir note)													Voir l'onglet FET dioxines et furannes.
61163-15-3	1,2-Ethanediamine polymer with (chlorométhyl)oxirane and N-methylmethanamine	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
61417-55-8	Titanium, tris(dodecylbenzenesulfonato-kappaO)(2-propanolato)-	2018	Voir note													Avec le critère du titane et composés (CAS : 7440-32-6).
61788-32-7	Terphényles hydrogénés	2015	Critère					50	0							
61788-71-4	Naphténic acids, nickel salts	2018	Voir note													Avec la norme du nickel, composés de (CAS : 7440-02-0).
61788-76-9	Alkanes, chloro	2017	Critère (voir note)											0.02	0	Voir l'onglet additivité.
61788-97-4	Epoxy copolymer	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
61789-36-4	Naphténate de calcium	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
61789-51-3	Naphténate de cobalt(II) en poudre	2018	Voir note													Avec le critère du cobalt et composés (CAS : 7440-48-4).
61789-86-4	Sels de calcium des acides sulfoniques du pétrole	2017	Voir note													Avec les normes des particules.

N°CAS	Nom	Date de révision	Type de valeur de référence	VL 4 min (µg/m³)	CI 4 min (µg/m³)	VL 15 min (µg/m³)	CI 15 min (µg/m³)	VL 1 heure (µg/m³)	CI 1 heure (µg/m³)	VL 8 heures (µg/m³)	CI 8 heures (µg/m³)	VL 24 heures (µg/m³)	CI 24 heures (µg/m³)	VL 1 an (µg/m³)	CI 1 an (µg/m³)	Note
61790-12-3	Acides gras et huile de tall ^a	2019	Critère					1000	0					100	0	
61790-53-2	Silice amorphe, terre diatomée (non calcinée)	2013	Voir note													Avec les normes des particules.
61791-55-7	Amines, n-tallow alkyltrimethylene di- ^a	2013	Critère					100	0					10	0	
61791-63-7	N-Coco alkyltrimethylenediamines ^a	2016	Critère					100	0					10	0	
61847-48-1	4-[[[2,5-Dichlorophényl]amino]carbonyl]-2-[[2-hydroxy-3-[[[2-méthoxyphényl]amino]carbonyl]-1-naphtyl]azo]benzoate de méthyle	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
63148-65-2	Poly vinyl butyral	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
63148-69-6	Alkyd resins	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
63231-60-7	Cire de paraffine et d'hydrocarbures, microcrystalline	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
63231-67-4	Silice amorphe, gel	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
63393-89-5	Résine de coumarone et d'indène	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
63393-96-4	Quaternary ammonium compounds, tri-C8-10-alkylmethyl, chlorides	2022	Voir note													Avec les normes des particules.
63449-39-8	Paraffine chlorée liquide	2017	Critère (voir note)											0.02	0	Voir l'onglet additivité.
63450-15-7	Polyvinyl alcohol/formaldehyde/polyvinyl acetate copolymer	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
63512-71-0	Polymère de formaldéhyde, d'ammoniac et de chloroéthane	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
64114-46-1	2,2',2"-Nitrotrisethanol, homopolymer	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
64296-27-1	Hexanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol and 1,3-isobenzofurandione, benzoate	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
64741-41-9	Naphtha (petroleum), heavy straight-run	2016	Critère (voir note)					372	0							Voir l'onglet additivité.
64741-42-0	Naphta à large intervalle d'ébullition (pétrole), distillation directe	2016	Critère (voir note)					372	0							Voir l'onglet additivité.
64741-44-2	Distillats de pétrole, fraction de distillation intermédiaire	2020	Critère (voir note)					372	0							Voir l'onglet additivité.
64741-46-4	Naphtha (petroleum), light straight-run	2016	Critère (voir note)					1052	0							Voir l'onglet additivité.
64741-65-7	Naphta de pétrole (fraction des alkyles lourds)	2016	Critère (voir note)					1052	0							Voir l'onglet additivité.
64741-66-8	Naphta, fraction légère en C7-C10	2016	Critère (voir note)					1052	0							Voir l'onglet additivité.
64741-69-1	Naphta léger (pétrole), hydrocraquage	2016	Critère (voir note)					1052	0							Voir l'onglet additivité.
64741-77-1	Distillat de pétrole léger d'hydrocraquage	2021	Critère (voir note)					1052	0							Voir l'onglet additivité.
64741-78-2	Naphta lourd (pétrole), hydrocraquage	2016	Critère (voir note)					1052	0							Voir l'onglet additivité.
64741-88-4	Fraction paraffinique lourde du distillat de pétrole purifiée par extraction au solvant	2019	Critère (voir note)					50	0					6	0	Voir l'onglet additivité.
64742-46-7	Distillat de pétrole, fraction intermédiaire hydrotraitée	2017	Critère (voir note)					1052	0							Voir l'onglet additivité.
64742-47-8	Distillats de pétrole fraction légère	2016	Critère (voir note)					1052	0							Voir l'onglet additivité.
64742-48-9	Distillat de pétrole (naphta, fraction lourde hydrotraitée) (C6-C13)	2016	Critère (voir note)					1052	0							Voir l'onglet additivité.
64742-49-0	Distillats de pétrole, fraction légère hydrotraitée (C4-C11)	2017	Critère (voir note)					1052	0							Voir l'onglet additivité.
64742-53-6	Distillat de pétrole, fraction naphénique légère, hydrotraitée	2020	Critère (voir note)					50	0					6	0	Voir l'onglet additivité.
64742-58-1	Huile de lubrification, récupérée, hydrotraitée ^a	2022	Critère					1000	0					100	0	
64742-82-1	Naphta lourd (pétrole), hydrodésulfurisé	2016	Critère (voir note)					1052	0							Voir l'onglet additivité.
64742-88-7	Solvant naphta aliphatique, fraction médiane C9-C12	2018	Critère (voir note)					50	0					6	0	Voir l'onglet additivité.
64742-89-8	Fraction légère aliphatique du solvant naphta provenant du pétrole	2016	Critère (voir note)					1052	0							Voir l'onglet additivité.
64742-94-5	Solvant naphta (fraction des aromatiques lourds) (C9-C16)	2016	Critère (voir note)					372	0							Voir l'onglet additivité.
64742-95-6	Solvant naphta (fraction des aromatiques légers) (C8 à C10)	2016	Critère (voir note)					372	0							Voir l'onglet additivité.
64754-99-0	Dimères d'acides gras en C18 insaturés, composés préparés avec les prouits de réaction de polyéthylènepolyamines avec des acides gras de tall ^o	2015	Critère					1000	0					100	0	
64852-22-8	Poly alpha, alpha, alpha, propanetriyl-1,2,3 tris(omega-(amino-2 méthyléthoxy)-(oxy(méthyléthanediy-1,2)) ^a	2017	Critère					100	0					10	0	
65087-00-5	bis((p-Dodecylphenyl)azo)-2,4 resorcinol	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
65545-80-4	2-(Perfluoroalkyl)ethanol	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
65597-17-3	Fiber glass wool	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
65996-91-0	Distillats supérieurs de goudron de houille	2021	Critère (voir note)					0.5	0					0.05	0	Voir l'onglet additivité.
65996-93-2	Brai de goudron de houille ^a	2012	Critère (voir note)					0.5	0					0.05	0	Voir l'onglet additivité.
65997-01-5	Tall oil sodium salt	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
65997-04-8	Fumaric acid modified rosin	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
65997-05-9	Polymerized resin acids	2017	voir note													Avec les normes des particules.
65997-12-8	Resin acids and rosin acids, polymd., esters with pentaerythritol	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
65997-17-3	Oxydes de verre amorphe	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
66070-58-4	Copolymère de styrène et butadiène hydrogéné	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
66070-59-5	Linseed oil, polymer with glycerol and phthalic anhydride	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
66070-60-8	Soybean oil, polymer with pentaerythritol and phthalic anhydride	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
66070-87-9	Coconut oil fatty acids, phthalic anhydride, glycerin polymer	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
66402-68-4	Antimony oxide calcium titanate silicate ceramic opacifier	2015	Voir note													Avec les normes des particules.
67254-76-6	Rubber, synthetic, acrylic	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
67562-39-4	1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofuranne	2011	Norme (voir note)													Voir l'onglet FET dioxines et furannes.
67700-76-9	Alkyd copolymer (a soybean oil polymer with ethylene glycol, pentaerythritol and phthalic anhydride)	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
67746-02-5	Coconut oil fatty acids, glycerin, phthalic anhydride polymer	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
67762-30-5	fatty alcohols C16-C18	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
67762-90-7	Produit de réaction du polydiméthylsiloxane et de la silice (silice amorphe)	2015	Voir note													Avec les normes des particules.
67784-80-9	Esters méthyliques d'huiles de soja ^a	2022	Critère					1000	0					100	0	
67800-94-6	Polymère d'oxyde de propylène, d'oxyde d'éthylène et de toluènediamine ^a	2018	Critère					1000	0					100	0	
67846-33-7	Methacrylic acid triethylenetetramine epichlorhydrine Bisphenol A N-oley-1,3-propanediamine polymer	2017	Voir note													Avec les normes des particules.

N°CAS	Nom	Date de révision	Type de valeur de référence	VL 4 min (µg/m³)	CI 4 min (µg/m³)	VL 15 min (µg/m³)	CI 15 min (µg/m³)	VL 1 heure (µg/m³)	CI 1 heure (µg/m³)	VL 8 heures (µg/m³)	CI 8 heures (µg/m³)	VL 24 heures (µg/m³)	CI 24 heures (µg/m³)	VL 1 an (µg/m³)	CI 1 an (µg/m³)	Note
67922-66-1	Soybean oil, polymer with benzoic acid, pentaerythritol and phthalic anhydride	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
67922-67-2	Castor oil, dehydrated, polymer with benzoic acid, pentaerythritol, phthalic anhydride and tung oil	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
67924-19-0	(1,6-Hexanediylbis(nitrilobis(methylene)))tetrakis-phosphonic acid, hexaammonium salt compd. with 2,2,2-nitrilotris(ethanol) (1:2)	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
67924-34-9	Polymère de (chlorométhyl) oxirane, de p-tert-butylphénol et de bisphénol A ^a	2015	Critère					1000	0					100	0	
67953-78-0	Formaldehyde polymer with 4-dodecylphenol and 1,2-ethanediamine	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
67989-61-1	Linseed oil, polymer with isophthalic acid and pentaerythritol	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
67989-97-3	Dipotassium 2-ethylhexyl phosphate	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68002-18-6	Urée polymérisée avec le formaldéhyde, isobutylé	2014	Voir note													Avec les normes des particules.
68002-19-7	Copolymère d'urée, de formaldéhyde et de butanol-1	2014	Voir note													Avec les normes des particules.
68002-20-0	Polymère de méthyle de mélamine et de formaldéhyde	2018	Voir note													Avec les normes des particules.
68002-44-8	4,4-(1-Methylethylidene)bisphenol, polymer with (chloromethyl)oxirane, 2-methyl-2-propenoate, reaction products with formaldehyde-phenol polymer	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68037-08-1	Benzoguanamine formaldehyde resin	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68037-39-8	Chlorosulfonated polyethylene (HYPALON, synthetic rubbers)	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68037-40-1	Polymère sodique d'anhydride maléique et de styrène sulfoné	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68038-22-2	Fatty acids, tall-oil, polymers with bisphenol A, epichlorohydrin and rosin	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68038-47-1	Soybean oil, polymer with glycerol, maleic anhydride, Me methacrylate, pentaerythritol and phthalic anhydride	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68039-13-4	N,N,N-Trimethyl-3-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)amino]-1-Propanaminium chloride (1:1), homopolymer	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68071-45-4	Methyl urea formaldehyde resin	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68071-85-2	Alkyd copolymer (an oil modified polyurethane resin)	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68082-29-1	Polymère d'acides gras (C36), d'acides d'huile de tall et de triéthylènetetramine ^a	2015	Critère					1000	0					100	0	
68082-96-2	Rosin, maleated, polymer with p-tert-butylphenol, formaldehyde and pentaerythritol	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68083-03-4	Copolymère de colophane et de phénol	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68130-99-4	Aziridine, homopolymer, ethoxylated	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68131-39-5	Alcools C12-C15 éthoxylés	2019	Critère (voir note)					600	0					60	0	Voir l'onglet additivité.
68131-77-1	Distillates (petroleum), steam-cracked, polymd.	2018	Voir note													Avec les normes des particules.
68132-04-7	Solvent naphtha (coal), polymer with methylstyrene	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68133-44-8	2-Propenoic acid, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate, ethyl 2-propenoate and N-(hydroxymethyl)-2-propenamide	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68139-23-1	Linseed oil, polymer with isophthalic acid, pentaerythritol and tall oil	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68139-80-0	Fatty acids, C18-unsatd., dimers, polymers with ethylenediamine and tall-oil fatty acids	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68152-57-8	Rosin, fumarated, polymer with ethylene glycol and pentaerythritol	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68152-61-4	Rosin, maleated, polymer with bisphenol A, formaldehyde and pentaerythritol	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68186-45-8	Phosphoric acid, decyl octyl ester	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68187-02-0	C.I. Pigment Black 12	2019	Voir note													Avec le critère du titane et composés (CAS : 7440-32-6).
68187-51-9	C.I. Pigment Yellow 119	2021	Voir note													Avec la norme du zinc (CAS : 7440-66-6).
68188-50-1	C24-28 alpha-Alkenes, polymers with maleic anhydride, C20-28-alkyl esters	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68213-53-6	Linseed oil, polymer with dicyclopentadiene	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68214-27-7	Chromate(1-), diaquabis(2-(hydroxy-kappaO)benzoato(2-)-kappaO)-, sodium (1:1)	2017	Voir note													Avec la norme du chrome (composés de chrome trivalent) (CAS : 16065-83-1).
68214-46-0	Formaldehyde, polymer with 4,4'-(chloromethyl)oxirane	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68240-01-7	Hydrocarbon polymer	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68259-05-2	Pigment Red 220	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68298-14-6	Produit de réaction d'époxystéarate de méthyle et tétraéthylènepentamine ^a	2015	Critère					175	0					18	0	
68308-67-8	Soyethylidimonium ethosulfate	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68309-54-6	Linseed oil, polymer with vinyltoluene	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68310-04-3	((p-Dodecylphenyl)azo)-2 ((diméthyl-2,4 phényl)azo)-4 resorcinol	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68333-69-7	Rosin, maleated, polymer with pentaerythritol	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68333-79-9	Polyphosphate d'ammonium	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68334-76-9	Biphenyl A-epoxy, phenolic resin	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68399-68-8	P,P'-(Iminobis(2,1-ethanediyliminomethylene))bis-phosphonic acid, N,N-bis(phosphonomethyl) derivative, sodium salt	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68410-23-1	Condensé dimérique du polyéthylènepolyamine et d'acide gras ^a	2015	Critère					1000	0					100	0	
68410-69-5	Méthylsulfate de dérivés méthylés de suif et de diéthylènetriamine,polyéthoxylés	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68410-97-9	Distillat de pétrole à faible point d'ébullition, obtenu par procédé d'hydrotraitement des distillats légers	2016	Critère (voir note)					1052	0							Voir l'onglet additivité.
68411-46-1	N-Phenyl-benzenamine, reaction product with 2,4,4-trimethylpentene	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68411-75-6	Dinaphtho[1,2,3-cd:1',2',3'-lm]perylene-9,18-dione, lauryl derivs.	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68411-99-4	Sarcosine sodium salt	2017	Voir note													Avec les normes des particules.

N°CAS	Nom	Date de révision	Type de valeur de référence	VL 4 min (µg/m³)	CI 4 min (µg/m³)	VL 15 min (µg/m³)	CI 15 min (µg/m³)	VL 1 heure (µg/m³)	CI 1 heure (µg/m³)	VL 8 heures (µg/m³)	CI 8 heures (µg/m³)	VL 24 heures (µg/m³)	CI 24 heures (µg/m³)	VL 1 an (µg/m³)	CI 1 an (µg/m³)	Note
68412-53-3	Phosphate de l'éther de polyéthylèneglycol et du nonylphénol branché	2015	Critère (voir note)					600	0					43	0	Voir l'onglet additivité.
68412-54-4	Alkylphénol en C9 ramifié éthoxylé	2015	Critère (voir note)					600	0					43	0	Voir l'onglet additivité.
68413-18-3	Soybean oil, polymer with pentaerythritol, phthalic anhydride and vinyltoluene	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68413-28-5	Liq. de coquille de cajou, polymère avec éthylène diamine et de formaldéhyde	2015	Voir note													Avec les normes des particules.
68413-29-6	Liq. de cajou, polymère avec diéthylènetriamine et formaldéhyde	2015	Voir note													Avec les normes des particules.
68424-04-4	Polydextrose	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68424-41-9	Résine de polyamide	2013	Voir note													Avec les normes des particules.
68424-85-1	Chlorure d'alkyl (C12-C16) diméthylbenzylammonium	2022	Voir note													Avec les normes des particules.
68425-08-1	Rosin, distillation overheads	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68439-20-3	Poly(oxypropylene) glycerol adipate	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68439-46-3	Alcool d'alkyl (C9-C11) éthoxyle ^a	2015	Critère (voir note)					600	0					60	0	Voir l'onglet additivité.
68441-13-4	Cyclized polyisoprene	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68441-37-2	Éthenylbenzene, polymer with (1-methylethenyl)benzene	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68442-82-0	Calcium, carbonate dimethylhexanoate complexes	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68444-36-0	3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methano-1H-indene, polymer with ethenylmethylbenzene, 1H-indene and (1-methylethenyl)benzene	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68459-79-0	Alkenes, C24-28 alpha-, polymers with maleic anhydride	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68475-37-6	Acides résiniques et acides colophaniques polymérisés, esters avec le glycérol	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68478-65-9	2,2-Iminobisethanol, N-(3-(branched decyloxy)propyl) derivs, N- oxides	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68479-98-1	Diéthyltoluènediamine ^a	2017	Critère					70	0					7	0	
68492-68-2	2-Methyl-2-propenoic acid, polymer with 1,3-butadiene, (chloromethyl)oxirane, 4,4-(1-methylethylidene)bisphenol and 2- propenenitrile (vinyl ester resin)	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68511-62-6	Nickel, 5,5'-(1,2-diazenediyl)bis (2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione) complexes	2017	Voir note													Avec la norme du nickel, composés de (CAS : 7440-02-0).
68511-70-6	Formaldehyde polymer with 4-nonylphenol, ether with alpha-hydro- omega-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanedyl)], graft	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68515-48-0	Phtalate de diisononyle ^c	2017	Critère					50	0					3.6	0	
68515-49-1	Diester d'alkyl ramifié en C9-C11 de l'acide phtalique	2015	Voir note													Avec les normes des particules.
68516-73-4	Pigment Yellow 155	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68527-25-3	Naphtha (petroleum), light steam-cracked arom., polymer with light steam-cracked arom. petroleum naphtha piperylene conc. and medium steam-cracked arom. petroleum naphtha	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68541-39-9	2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, polymer with 2- methyloxirane	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68541-40-2	Formaldehyde polymer with 4-(1,1-dimethylpropyl)phenol, methyloxirane	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68554-29-0	Rosin, polymer with bisphenol A, p-tert-butylphenol, formaldehyde and pentaerythritol	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68603-25-8	Alcools, C8-C10, éthoxylés, propoxylés ^a	2021	Critère					100	0					10	0	
68603-39-4	C8-18 and C18-Unsaturated amides, ethoxylated	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68603-70-3	Quaternary amines in isopropyl alcohol	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68604-75-1	Fatty acids, coco, reaction products with diethylenetriamine and soya fatty acids, ethoxylated, chloromethane-quaternized	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68608-53-7	Tung oil, polymer with bisphenol A, p-tert butylphenol and formaldehyde	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68609-07-4	1,2-Cyclohexanediamine, reaction products with 1,6- hexanediamine and 2,2-(1-methylethylidene)bis(4,1- phenyleneoxymethylene)bisoxirane homopolymer	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68609-08-5	5-Amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, reaction products with bisphenol A diglycidyl ether homopolymer	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68609-97-2	Éther alkyl (C12-C14) glycidylique ^a	2013	Critère					50	0					5	0	
68610-97-9	Formaldehyde, polymer with nonylphenol, reaction products with diethanolamine and propylene oxide ^a	2017	Critère					500	0					50	0	
68611-44-9	Produits de réaction du dichlorodiméthylsilane et de la silice	2016	Voir note													Avec les normes des particules.
68611-50-7	Propane, 1,2,3-trichloro-, polymer with 1,1'- (methylenebis(oxy))bis(2-chloroethane) and sodium sulfide (Na2(Sx)), reduced	2020	Voir note													Avec les normes des particules.
68611-64-3	Urea, reaction products with formaldehyde	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68647-72-3	Terpènes et terpénoïdes d'huile d'orange douce ^c	2020	Critère					1100	0					67	0	
68648-78-2	Acetic acid ethenyl ester, polymer with ethenol, cyclic acetal with butanal (polyvinyl butyral)	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68649-18-3	Formaldehyde polymer with 4-(1,1-dimethylethyl)phenol, ether with alpha-hydro-omega-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanedyl)], graft	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68715-92-4	1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5- isobenzofurancarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, hexanedioic acid and 2-(hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-propanediol (polyester resin)	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68758-73-6	N-[2-(1-Imidazolininyl)ethyl]-1,2-ethanediamine	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68783-82-4	Rosin, low boiling fraction	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68783-96-0	Acide sulfonique de pétrole, sels de calcium surbasés	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68785-03-5	Hexastearic acid, hexaester with 2,2-bis[[3-hydroxy-2,2- bis(hydroxymethyl)propoxy]methyl]propane-1,3-diol (polystearate ester)	2017	Voir note													Avec les normes des particules.

N°CAS	Nom	Date de révision	Type de valeur de référence	VL 4 min (µg/m³)	CI 4 min (µg/m³)	VL 15 min (µg/m³)	CI 15 min (µg/m³)	VL 1 heure (µg/m³)	CI 1 heure (µg/m³)	VL 8 heures (µg/m³)	CI 8 heures (µg/m³)	VL 24 heures (µg/m³)	CI 24 heures (µg/m³)	VL 1 an (µg/m³)	CI 1 an (µg/m³)	Note
68797-54-6	Nonanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 1,3 isobenzofurandione (polyester resin)	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68834-10-6	2,5-Furandione (polymer with methyloxirane polymer with oxirane ether with 1,2,3-propanetriol)	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68855-54-9	Silice amorphe	2015	Voir note													Avec les normes des particules.
68891-21-4	Dinonylphénol éthoxylé branché ^c	2015	Critère (voir note)					600	0					43	0	Voir l'onglet additivité.
68909-79-5	Hematite, chromium green black	2018	Voir note													Avec la norme du chrome (composés de chrome trivalent) (CAS : 16065-83-1).
68919-76-6	Fatty acids, tall-oil, reaction products with 2-((2-aminoethyl) amino)ethanol ^a	2018	Critère					1000	0					100	0	
68919-79-9	Produit de réaction d'huile de tall avec triéthylène tétramine ^a	2013	Critère					1000	0					100	0	
68920-70-7	Alkanes, C6-18 chloro	2017	Critère (voir note)											0.02	0	Voir l'onglet additivité.
68928-76-7	Neodecanoic acid, 1,1'-((dimethylstannylene) ester	2020	Voir note													Avec le critère de l'étain et composés (CAS : 7440-31-5).
68953-36-6	Produits de réaction des acides d'huile de tall avec le tétraéthylènepentamine ^a	2015	Critère					1000	0					100	0	
68953-58-2	Bentonite de bis(alkyle de tallow hydrogénée) diméthylammonium	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68953-84-4	1,4-Benzenediamine, N,N'-mixed Ph and tolyl derivs	2022	Critère											0.39	0	
68955-83-9	Cobalt C9-C13 carboxylates	2015	Voir note													Avec le critère du cobalt et composés (CAS : 7440-48-4).
68956-34-3	Fatty acids, tall-oil, polymers with glycerol, isophthalic acid and rosin	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68956-53-6	Hydrocarbons, coumarone-indene resin manuf by products	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68956-74-1	Polyphenyls, quater- and higher, partially hydrogenated	2020	voir note													Avec les normes des particules.
68956-76-3	2-Aminethanol, reaction products with ammonia, by-products from, phosphonomethylated, compds. with alkylpyridine derivs.	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68957-04-0	Siloxanes and Silicones, di-Me, methoxy Ph, polymers with Ph silsesquioxanes, methoxy-terminated ^a	2017	Critère					1000	0					100	0	
68957-91-5	2-Methyl-2-propenoic acid, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane, ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate and 4,4'-(1-methylethylidene)bis(phenol), compd. with 2-(dimethylamino)ethanol	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
68987-63-3	Copper, (29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32)-, chlorinated	2017	Voir note													Avec la norme du cuivre (CAS : 7440-50-8).
68989-35-5	C24-36 alpha-Alkenes, polymers with maleic anhydride, C20-28-alkyl esters	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
69012-64-2	Silice amorphe, fumées de	2013	Voir note													Avec les normes des particules.
69029-43-2	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-, phosphate, ammonium salt	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
69153-52-2	Résine polyester	2015	Voir note													Avec les normes des particules.
69430-35-9	Polymère d'hydrocarbures C6-C20, hydrogéné	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
69669-41-6	N-Ethyl-2-hydroxy-N,N-bis(2-hydroxyethyl)-ethanaminium, diesters with tall-oil fatty acids Et sulfates (salts)	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
69898-58-4	Modified epoxy phenolic resin	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
69929-19-7	1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, hexanedioic acid and 1,6-hexanediol	2015	Voir note													Avec les normes des particules.
70233-62-4	2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid, ammonium salt	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
70236-40-7	Chromate(1-), (2-(3-chlorophenyl)-2,4-dihydro-4-((2-(hydroxy-kappaO)-5-(methylsulfonyl)phenyl)azo-kappaN1)-5-methyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)-kappaO3)(methyl (7-(hydroxy-kappaO)-8-((2-(hydroxy-kappaO)-5-(methylsulfonyl)phenyl)azo-kappaN1)-1-naphthalenyl)carbamato(2-))-, sodium	2017	Voir note													Avec la norme du chrome (composés de chrome trivalent) (CAS : 16065-83-1).
70236-60-1	Chromate(2-), [2,4-dihydro-4-[[[2-(hydroxy-kappaO)-5-nitrophenyl]azo-kappaN1]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)-kappaO3][3-(hydroxy-kappaO)-4-[[[2-(hydroxy-kappaO)-1-naphthalenyl]azo-kappaN1]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)]]-, disodium	2021	Voir note													Avec la norme du chrome (composés de chrome trivalent) (CAS : 16065-83-1).
70321-87-8	Polymère d'acide oléique et de tétraéthylènepentamine	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
70528-83-5	Dodecylbenzenesulfonic acid, branched, calcium salts	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
70648-26-9	1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuranne	2011	Norme (voir note)													Voir l'onglet FET dioxines et furannes.
70750-07-1	Formaldehyde polymer with N-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, benzylated	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
70775-95-0	vinyl acetal polymers, acetal butyrals	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
70851-34-2	Acide Jaune 220	2014	Voir note													Avec le critère du cobalt et composés (CAS : 7440-48-4).
70879-66-2	12-hydroxyoctadecanoic acid, homopolymer, reaction products with N1,N1-dimethyl-1,3-propanediamine, di-Me sulfate-quaternized	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
71010-58-7	1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, hexanedioic acid and 1,3-isobenzofurandione, benzoate	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
71011-12-6	Alkanes, C12-13 chloro	2017	Critère (voir note)											0.02	0	Voir l'onglet additivité.
71074-89-0	bis[(Diméthyllamino) méthyl] phéno ^l ^a	2015	Critère					420	0					42	0	
71216-01-8	1,1'-(1,5-Naphthalenediyl)bis(3-(3-[(2-ethylhexyl)oxy]propyl)urea)	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
71243-64-6	Linseed oil, polymer with pentaerythritol, phthalic anhydride, soybean oil, styrene and vinyltoluene	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
71251-07-5	silicone soya alkyl polymer	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
71302-83-5	Hydrocarbons, C9-unsatd., polymd.	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
71302-91-5	Hydrocarbon resin - C9 unsaturated polymers with phenol	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
71550-57-7	1,1'-(1-Methylethylidene)bis[4-(4-azidophenoxy)-benzene	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
71566-54-6	C.I Pigment Red 221	2017	Voir note													Avec les normes des particules.

N°CAS	Nom	Date de révision	Type de valeur de référence	VL 4 min (µg/m³)	CI 4 min (µg/m³)	VL 15 min (µg/m³)	CI 15 min (µg/m³)	VL 1 heure (µg/m³)	CI 1 heure (µg/m³)	VL 8 heures (µg/m³)	CI 8 heures (µg/m³)	VL 24 heures (µg/m³)	CI 24 heures (µg/m³)	VL 1 an (µg/m³)	CI 1 an (µg/m³)	Note
71808-49-6	Ketones, C11 ^a	2018	Critère					1000	0					100	0	
71819-51-7	C.I. Solvent Red 164	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
71839-85-5	Chromate(1-), bis(methyl N-(7-(hydroxy-kappaO)-8-(2-(2-(hydroxy-kappaO)-5-(methylsulfonyl)phenyl)diazenyl-kappaN1)-1-naphthalenyl)carbamato(2-))-, sodium (1:1)	2017	Voir note													Avec la norme du chrome (composés de chrome trivalent) (CAS : 16065-83-1).
72017-66-4	Chromate(2-), [4-[[[5-chloro-2-hydroxy-3- nitrophenyl]azo]-2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]][3-[[[1-(3-chlorophenyl)-4,5- dihydro-3- methyl-5- oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxy-5- nitrobenzenesulfonato(3-))]-, disodium	2014	Voir note													Avec la norme du chrome (composés de chrome trivalent) (CAS : 16065-83-1).
72102-84-2	Pigment Orange 64	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
72121-88-1	D-Glucopyranuronic acid, polymer with 6-deoxy-L-mannose, D-glucose and D-mannose, calcium potassium sodium salt	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
72388-18-2	2-Dodecy-1-hexadecanol	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
72391-24-3	Benzenesulfonic acid, (((2-chloroacetyl)amino)methyl)(4-((4-(cyclohexylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthracenyl)amino)phenoxy)methyl-, sodium salt (1:1)	2021	Critère (voir note)									0.4	0	0.04	0	Voir l'onglet additivité.
72669-22-8	C.I. Natural Brown 8	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
72918-21-9	1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuranne	2011	Norme (voir note)													Voir l'onglet FET dioxines et furannes.
73263-37-3	3-Hydroxy-4-((5-chloro-4-methyl-2-sulfophenyl)azo)-N-(2-methoxyphenyl))-2-naphthalenecarboxamide, sodium salt	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
74336-59-7	C.I. pigment orange 67	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
74499-36-8	1,4-Diamino-9,10-anthracenedione, N,N'-mixed 2-ethylhexyl and Me and pentyl derivs.	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
75247-18-6	Copper, (N,N,N',N',N'',N''-hexaethyl-29H,31H-phthalocyanine-C,C,C-trimethanaminato(2-)-kappaN29,kappaN30,kappaN31,kappaN32)-, dodecylbenzenesulfonate (1:3)	2021	Voir note													Avec la norme du cuivre (CAS : 7440-50-8).
75348-60-6	N,N'-(iminodi-2,1-ethanediy))bis[N-(carboxymethyl)-glycine, tetrasodium salt	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
75348-61-7	N-(Carboxymethyl)-N-(2-((2-((carboxymethyl)amino)ethyl)amino)ethyl)-glycine, trisodium salt	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
75980-60-8	Oxyde de diphényl(2,4,6-triméthylbenzol)phopshine	2019	Voir note													Avec les normes des particules.
76082-31-0	C24-28 alpha-Alkenes, reaction products with 1-docosanol and maleic anhydride	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
77804-81-0	Pigment yellow 180	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
78245-94-0	Pigment Orange 72	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
78330-21-9	Alcools riches en C13, éthoxylés branchés C11-C14 ^a	2020	Critère (voir note)					600	0					60	0	Voir l'onglet additivité.
78952-69-9	4,4'-bis((1-[(2,4-Dimethylphenyl)amino]-1,3-dioxo-2-butanyl)diazenyl)-2,2'-biphenyldisulfonic acid	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
78952-72-4	C.I. Pigment Yellow 174	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
82199-12-0	C.I. pigment yellow 194	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
82919-37-7	Sébaçate de méthyle et de pentaméthyl-1,2,2,6,6 pipéridyle-4	2016	Critère (voir note)									10	0			Voir l'onglet additivité.
83833-37-8	Chromate(2-), (2,4-dihydro-4-((2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo)-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)))(4-((4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo)-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonato(3-))-, disodium	2021	Voir note													Avec la norme du chrome (composés de chrome trivalent) (CAS : 16065-83-1).
83846-43-9	Calcium long chain alkyl salicylate	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
84082-38-2	Alkanes,C10-21 chloro	2017	Critère (voir note)											0.02	0	Voir l'onglet additivité.
84434-11-7	Éthyl triméthylbenzoyl phenylphosphinate ^c	2022	Critère					100	0					36	0	
84501-72-4	Sodium isononanoate	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
84632-59-7	3,6-bis[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-2,5-di-hydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-di-one	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
84776-06-7	Alkanes C10-32 chloro	2017	Critère (voir note)											0.02	0	Voir l'onglet additivité.
84776-07-8	Alkanes, C16-27 chloro	2017	Critère (voir note)											0.6	0	Voir l'onglet additivité.
84852-15-3	p-Nonylphénol ramifié	2015	Critère (voir note)					400	0					13	0	Voir l'onglet additivité.
84961-40-0	Aimnes, C10-14-branched and linear alkyl, bis(2,4-dihydro-4-(2-(2-hydroxy-5-nitrophenyl) diazenyl)-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato (2-)) chromate (1-)	2015	Voir note													Avec la norme du chrome (composés de chrome trivalent) (CAS : 16065-83-1).
84961-70-6	Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs., distn. Residues	2022	Critère											16	0	
85029-57-8	Amines, C10-14-branched and linear alkyl, bis(2,4-dihydro-4-(2-(2-hydroxy-4-nitrophenyl)diazenyl)- 5- methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)) chromate (1-)	2015	Voir note													Avec la norme du chrome (composés de chrome trivalent) (CAS : 16065-83-1).
85049-26-9	Alkanes, C16-35 chloro	2017	Critère (voir note)											0.6	0	Voir l'onglet additivité.
85422-92-0	Paraffin oils, chloro	2017	Critère (voir note)											0.02	0	Voir l'onglet additivité.
85535-84-8	Alkanes, C10-13 chloro	2017	Critère (voir note)											0.02	0	Voir l'onglet additivité.
85535-85-9	Alkanes, C14-17 chloro	2017	Critère (voir note)											0.6	0	Voir l'onglet additivité.
85535-86-0	Alkanes, C18-28 chloro	2017	Critère (voir note)											8	0	Voir l'onglet additivité.
85536-22-7	Alkanes, C12-14 chloro	2017	Critère (voir note)											0.02	0	Voir l'onglet additivité.
85681-73-8	Alkanes, C10-14 chloro	2017	Critère (voir note)											0.02	0	Voir l'onglet additivité.
85776-14-3	Pigment Orange 74	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
85959-88-2	1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-bis(2-hydroxyethyl)-5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol,hexanedioic acid and 1,6-hexanediol	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
86753-82-4	PD4016 Dispersant	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
86797-81-1	Dodecene polymer with hexene	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
87396-22-3	P,P',P'',P'''-(((Phosphonomethyl)imino)bis(6,1-hexanediylnitrilobis(methylene)))tetrakis-phosphonic acid, reaction products with ammonia-diethylene glycol reaction product morpholine derivs. residues	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
88230-35-7	Acétate d'hexanol, branche et linéaire ^d	2015	Critère									85	0			
88394-54-1	(1-Hydroxyethylidene) bis-phosphonic acid, compd with 2,2',2''-nitrilotris [ethanol]	2017	Voir note													Avec les normes des particules.

N°CAS	Nom	Date de révision	Type de valeur de référence	VL 4 min (µg/m³)	CI 4 min (µg/m³)	VL 15 min (µg/m³)	CI 15 min (µg/m³)	VL 1 heure (µg/m³)	CI 1 heure (µg/m³)	VL 8 heures (µg/m³)	CI 8 heures (µg/m³)	VL 24 heures (µg/m³)	CI 24 heures (µg/m³)	VL 1 an (µg/m³)	CI 1 an (µg/m³)	Note
88394-55-2	(1-Hydroxyethylidene)bis-phosphonic acid, compd. with 2,2-iminobis(ethanol)	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
88949-33-1	Pigment Red 264	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
89678-90-0	2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene and (1-methylethenyl)benzene, ammonium salt	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
90717-52-5	1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, 1,3-isobenzofurandione and nonanedioic acid	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
91672-41-2	2-Nonylphénol ramifié	2015	Critère (voir note)					400	0					13	0	Voir l'onglet additivité.
92128-66-0	Hydrocarbons, C6-7	2018	Critère (voir note)					1052	0							Voir l'onglet additivité.
93763-70-3	Perlite	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
93820-66-7	Indofast violet	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
93924-37-9	Hydrocarbons, C7	2018	Critère (voir note)					1052	0							Voir l'onglet additivité.
94113-38-9	[[[(2-Hydroxyethyl)imino]bis(methylene)]bisphosphonic acid, ammonium salt	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
95481-62-2	Ester dibasique ^c	2017	Critère					100	0					1.5	0	
96195-80-1	(2-Hydroxy-4-(2-propen-1-yloxy)phenyl)phenyl-methanone, reaction products with silica-trimethoxymethylsilane hydrolysis products and triethoxysilane	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
96446-41-2	Polymère à base de phénol-formaldéhyde	2015	Voir note													Avec les normes des particules.
97553-43-0	Paraffins (petroleum), normal C>10 chloro	2017	Critère (voir note)											0.02	0	Voir l'onglet additivité.
97659-46-6	Alkanes C10-26 chloro	2017	Critère (voir note)											0.02	0	Voir l'onglet additivité.
97976-13-1	1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
99402-80-9	Pigment Red 184	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
102687-65-0	Trans-1-Chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-ene	2020	Aucun (voir note)													Aucune modélisation requise pour cette substance.
103671-44-9	p-toluidine, ethoxylated	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
103969-79-5	N-2-Hydroxypropylammonium diazabicyclo [2.2.2] octane-2-ethylhexanoate	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
104376-72-9	alpha-[1,1'-Biphenyl]-4-yl-omega-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl), benzylated	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
105935-62-4	Naphthalenesulfonic acid resin	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
106232-85-3	Alkanes, C18-20 chloro	2017	Critère (voir note)											8	0	Voir l'onglet additivité.
106232-86-4	Alkanes, C22-40 chloro	2017	Critère (voir note)											8	0	Voir l'onglet additivité.
106276-79-3	Isoindoline yellow 109	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
106906-26-7	Polyamidoamines	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
108171-26-2	Paraffines chlorées (C12, 60 % chlore)	2017	Critère (voir note)											0.02	0	Voir l'onglet additivité.
108171-27-3	Alkanes, C22-26 chloro	2017	Critère (voir note)											8	0	Voir l'onglet additivité.
109909-39-9	Alpha-sulfo-omega-[2,4,6-tris(1-methylpropyl)phenoxy]-poly(oxy-1,2-ethanediyl) sodium salt	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
110152-58-4	Lignin, alkali, reaction products with dimethylamine and formaldehyde	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
110224-99-2	2-Propenoic acid, telomer with sodium 2-methyl-2-((1-oxo-2-propen-1-yl)amino)-1-propanesulfonate (1:1) and sodium phosphinite (1:1)	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
110897-64-8	2-Methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-propanesulfonic acid, monoammonium salt, polymer with 2-propenamide	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
112926-00-8	Silice amorphe, gel	2013	Voir note													Avec les normes des particules.
112945-52-5	Silice amorphe fumée exempte de silice cristalline	2013	Voir note													Avec les normes des particules.
113894-92-1	Amylopectin, phosphate, 2-hydroxypropyl ether	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
114391-97-8	2,6-bis[(4-Azidophenyl)methylene]-4-ethyl-cyclohexanone	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
114653-42-8	2-Butenedioic acid (Z)-, dibutyl ester, polymer with chloroethene and 1,2-propanediol mono-2-propenoate	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
114959-46-5	Calcium bis(3-hexadecyl-2-hydroxybenzoate)	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
115271-29-9	3-oxo-Butanoic acid ethyl ester, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 2-propanol aluminum salt	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
117527-71-6	Epoxy terminated polysulphide polymer	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
118134-30-8	Spiroxamine, fungicide	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
119313-12-1	Benzyl-2 diméthylamino-2 morpholinobutyrophénone-4	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
119345-03-8	1,1-Oxybis-benzene tetrapropylene derivs., sulfonated	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
119796-38-2	Epoxy terminated urethane with diphenyl methane	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
121888-68-4	Quaternary ammonium compounds, benzyl(hydrogenated tallow alkyl)dimethyl, stearates, salts with bentonite	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
125005-87-0	Diutan gum	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
125252-47-3	Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, polyethylene-polypropylene glycol mono-Bu ether-blocked	2020	Critère (voir note)					9	0					0.8	0	Voir l'onglet additivité.
127087-87-0	Éther mon(p-nonylphényl) de polyéthylène glycol ramifié ^a	2015	Critère					600	0					60	0	
127519-17-9	Benzotriazote substitué ^a	2014	Critère					100	0					10	0	
128973-76-2	Diindolo[3,2-b:3',2'-m]triphenodioxazine,8,18-dichloro-5,15-diethyl-5,15-dihydro-, (5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methylderivs	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
129733-57-9	Cyclohexanamine, 4,4'-methylene bis-reaction products with bisphenol A diglycidylether homoploymer	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
129828-36-0	(((2-((2-hydroxyethyl)(phosphonomethyl)amino)ethyl)imino)bis(methylene)bisphosphonic acid, compd. with 2-aminoethanol	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
133548-08-0	Formaldehyde polymer with 1,3-benzenedimethanamine and 4-(1,1-dimethylethyl)phenol	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
133669-95-1	[[[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]imino]bis(methylene)]bisphosphonic acid	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
134112-54-2	Cyclic amine epoxy polymer	2017	Voir note													Avec les normes des particules.

N°CAS	Nom	Date de révision	Type de valeur de référence	VL 4 min (µg/m³)	CI 4 min (µg/m³)	VL 15 min (µg/m³)	CI 15 min (µg/m³)	VL 1 heure (µg/m³)	CI 1 heure (µg/m³)	VL 8 heures (µg/m³)	CI 8 heures (µg/m³)	VL 24 heures (µg/m³)	CI 24 heures (µg/m³)	VL 1 an (µg/m³)	CI 1 an (µg/m³)	Note
134210-67-6	C20-24 alpha-Alkenes, polymers with maleic anhydride, C16-18-alkyl esters	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
135108-88-2	Hydrogenated formaldehyde polymer with benzeneamine	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
136210-30-5	Aspartic acid, N,N'-(methylenedi-4,1-cyclohexanediyl)bis-, tetraethyl ester ^a	2017	Critère					350	0					35	0	
136793-29-8	2-Methyl-2-propenoic acid, polymer with 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-propanesulfonic acid monosodium salt	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
138659-75-3	[[[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]imino]bis(methylene)]bisphosphonic acid, sodium salt	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
140921-24-0	1,6-Hexanediyl-bis(2-(2-(1-ethylpentyl)-3-oxazolidinyl)ethyl)carbamate	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
146583-55-3	2,5-Furandione, polymer with 2-methyl-1-propene, amide imide, ammonium salts	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
148969-95-3	Butyl 2-methyl-2-propenoate polymer with [(1-methoxy-2-methyl-1-propenyl)oxy]trimethylsilane, methyl 2-methyl-2-propenoate and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate, 4-nitrobenzoate	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
151911-63-6	bis(1-Methylethyl)-naphthalenesulfonic acid, compd. with 1-butanamine (1:1)	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
160875-66-1	Alpha-(2-propylheptyl)-omega-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl)	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
162881-26-7	bis-Trimethylbenzoyl phenylphosphine oxide	2022	Critère											109	0	
163702-07-6	Perfluorobutyl méthyl éther ^a	2016	Critère					200	0					20	0	
163702-08-7	Méthyl perfluoroisobutyl éther ^a	2016	Critère					200	0					20	0	
164250-92-4	2-Oxepanone, polymère avec 1,6-diisocyanatohexane et 1,6-hexanediol	2020	Critère (voir note)					9	0					0.8	0	Voir l'onglet additivité.
168612-09-7	Pyridine, alkyl derivs., acetates	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
169798-06-5	Acrylic resin solution	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
171263-25-5	Éther glycidique d'alkylphénol	2015	Voir note													Avec les normes des particules.
185765-80-4	Rosin, maleated, polymer with branched 4-nonylphenol, formaldehyde and pentaerythritol	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
189326-02-1	Aziridine, homopolymer, reaction products with carbon disulfide, sodium salts	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
208852-57-7	Formaldehyde, reaction products with N-butyl-1-butanamine	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
211519-85-6	bis-(3-(Triéthoxysilyl)propyl) polysulfide	2022	Critère									434	0			
224635-63-6	Reaction product of acetphenone, formaldehyde, methanol, acetic acid, cyclohexylamine	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
308064-77-9	Polyester/acrylic/epoxy copolymer	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
315207-87-5	Polymère en bloc de méthylènebis-1,1' (isocyanato-4) cyclohexane et d'éther monométhylque de polyéthylène glycol	2020	Critère (voir note)					9	0					0.8	0	Voir l'onglet additivité.
323585-41-7	2-Propenoic acid polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and (1-methylethenyl)benzene, ammonium salt	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
666723-27-9	Cyclohexanine, N, N-dimethyl-compds. with 3-(cyclohexylamino)-1-propanesulfonic acid-blocked 1,6-diisocyanatohexane homopolymer	2020	Critère (voir note)					9	0					0.8	0	Voir l'onglet additivité.
868765-93-9	Cashew, nutshell liq., reaction products with 1,3-benzenedimethanamine, formaldehyde, 1,3-pentanediamine and tetraethylenepentamine	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
1065336-91-5	Reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate	2020	Critère (voir note)									10	0			Voir l'onglet additivité.
1174522-18-9	Hydrocarbons, C14-C18, n-alkanes, isoalkanes, cyclic, aromatics (2-30 %)	2020	Critère (voir note)					372	0							Voir l'onglet additivité.
1174921-67-5	Hydrocarbons, C7-C9, isoalkanes	2020	Critère (voir note)					1052	0							Voir l'onglet additivité.
1244733-77-4	Reaction products of phosphoryl trichloride and 2-methyloxirane	2021	Voir note													Avec les normes des particules.
1362054-55-4	D-Glucose, reaction products with nitric acid and sodium nitrite (1:1), potassium sodium salts	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
1417203-20-3	Alkylphenolic resin	2017	Voir note													Avec les normes des particules.
HAP	Hydrocarbures aromatiques polycyclique (en équivalent BaP)	2018	Critère (voir note)											0.0024	0.0014	Voir l'onglet FET HAP.
PM _{2,5}	Particules fines (PM _{2,5})	2011	Norme									30	20			
PST	Particules totales	2011	Norme									120	90			

^a Critères basés par défaut sur la recommandation de la Texas Commission on Environmental Quality (TCEQ), car l'information dans la littérature était insuffisante pour qu'un critère de qualité de l'air soit déterminé selon la méthode du MELCCFP. Les valeurs sont celles qui étaient en vigueur dans la liste de la TCEQ lors de la mise à jour du critère québécois.

^b Critère 1 an basé par défaut sur la recommandation de la Texas Commission on Environmental Quality (TCEQ), car l'information dans la littérature était insuffisante pour qu'un critère de qualité de l'air soit déterminé selon la méthode du MELCCFP. La valeur est celle qui était en vigueur dans la liste de la TCEQ lors de la mise à jour du critère québécois.

^c Critère 1 heure basé par défaut sur la recommandation de la Texas Commission on Environmental Quality (TCEQ), car l'information dans la littérature était insuffisante pour qu'un critère de qualité de l'air soit déterminé selon la méthode du MELCCFP. La valeur est celle qui était en vigueur dans la liste de la TCEQ lors de la mise à jour du critère québécois.

^d Critère basé par défaut sur la recommandation du Ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario, car l'information dans la littérature était insuffisante pour qu'un critère de qualité de l'air soit déterminé selon la méthode du MELCCFP. La valeur est celle qui était en vigueur dans la liste du Ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario lors de la mise à jour du critère québécois.

N°CAS	Nom	VL 4 min (µg/m³)	CI 4 min (µg/m³)	VL 1 heure (µg/m³)	CI 1 heure (µg/m³)	VL 24 heures (µg/m³)	CI 24 heures (µg/m³)	VL 1 an (µg/m³)	CI 1 an (µg/m³)	Note
57-12-5	Cyanure (sels solubles en CN)	50	0					0.16	0	
74-90-8	Cyanure d'hydrogène (en CN)									
156-59-2	cis-1,2-Dichloroéthylène	336	0							
156-60-5	trans-1,2-Dichloroéthène									
1174921-67-5	Hydrocarbons, C7-C9, isoalkanes			1052	0					
64741-46-4	Naphtha (petroleum), light straight-run									
64741-65-7	Naphta de pétrole (fraction des alkyles lourds)									
64741-66-8	Naphta, fraction légère en C7-C10									
64741-69-1	Naphta léger (pétrole), hydrocraquage									
64741-77-1	Distillat de pétrole léger d'hydrocraquage									
64741-78-2	Naphta lourd (pétrole), hydrocraquage									
64742-46-7	Distillat de pétrole, fraction intermédiaire hydrotraitée									
64742-47-8	Distillats de pétrole fraction légère									
64742-48-9	Distillat de pétrole (naphta, fraction lourde hydrotraitée) (C6-C13)									
64742-49-0	Distillats de pétrole, fraction légère hydrotraitée (C4-C11)									
64742-82-1	Naphta lourd (pétrole), hydrodésulfurisé									
64742-89-8	Fraction légère aliphatique du solvant naphta provenant du pétrole									
68410-97-9	Distillat de pétrole à faible point d'ébullition, obtenu par procédé d'hydrotraitement des distillats légers									
8032-32-4	VM & P Naphta									
8052-41-3	Solvant Stoddard									
92128-66-0	Hydrocarbons, C6-7									
93924-37-9	Hydrocarbons, C7									
111-65-9	Octane			3500	0			350	0	
540-84-1	Isooctane									
138-86-3	Dipentène	210	0							
5989-27-5	d-Limonène									
5989-54-8	l-Limonène									
1321-94-4	Méthylnaphtalène (1- et 2-)			30	0			4	0	
90-12-0	1-Méthylnaphtalène									
91-57-6	2-Méthylnaphtalène									
1317-95-9	Silice cristalline, quartz			23	6			0.07	0.04	
14464-46-1	Silice cristalline, cristobalite									Mesurée dans les PM ₁₀ (1 h); mesurée dans les PM ₄ (1 an).
14808-60-7	Silice cristalline									
15468-32-3	Silice cristalline, tridymite									
108-67-8	1,3,5-Triméthylbenzène	590	15					3	0.5	
25551-13-7	Triméthylbenzène									
526-73-8	1,2,3-Triméthylbenzène									
95-63-6	1,2,4-Triméthylbenzène									
109-66-0	Pentane							240	8	
463-82-1	Néopentane									
78-78-4	Isopentane									
104-40-5	4-Nonylphenol			400	0			13	0	
25154-52-3	Nonyl phénol									
84852-15-3	p-Nonylphénol ramifié									
91672-41-2	2-Nonylphénol ramifié									
26027-38-3	Nonylphénoxypolyoxyéthylène			600	0			43	0	
39464-64-7	Dinonylphénol phosphate éthoxylé									
68412-53-3	Phosphate de l'éther de polyéthylèneglycol et du nonylphénol branché									
68412-54-4	Alkylphénol en C9 ramifié éthoxylé									
68891-21-4	Dinonylphénol éthoxylé branché									
9016-45-9	Nonyl phénol éthoxylé									
1065336-91-5	Reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate					10	0			
41556-26-7	Decanoate de bis(pentamethyl-1,2,2,6,6 piperidinyl-4)									
82919-37-7	Sébaçate de méthyle et de pentaméthyl-1,2,2,6,6 pipéridyle-4									
127-08-2	Potassium, acétate de	15	0							

N°CAS	Nom	VL 4 min (µg/m³)	CI 4 min (µg/m³)	VL 1 heure (µg/m³)	CI 1 heure (µg/m³)	VL 24 heures (µg/m³)	CI 24 heures (µg/m³)	VL 1 an (µg/m³)	CI 1 an (µg/m³)	Note
17689-77-9 4253-34-3 64-19-7	Triacétate d'éthyl silanetriol Méthylsilanetriol, triacétate de Acétique, acide									Cette valeur peut être excédée jusqu'à 1 % du temps sur une base annuelle, sans dépasser 250 µg/m³.
1174522-18-9 64741-41-9 64741-42-0 64741-44-2 64742-94-5 64742-95-6	Hydrocarbons, C14-C18, n-alkanes, isoalkanes, cyclic, aromatics (2-30%) Naphtha (petroleum), heavy straight-run Naphta à large intervalle d'ébullition (pétrole), distillation directe Distillats de pétrole, fraction de distillation intermédiaire Solvant naphta (fraction des aromatiques lourds) (C9-C16) Solvant naphta (fraction des aromatiques légers) (C8 à C10)			372	0					
10043-01-3 1302-42-7 7784-24-9	Trisulfate d'aluminium anhydre Aluminate de sodium Sulfate de potassium et d'aluminium dodécahydraté					2.5	0.2			Mesuré dans les PM ₁₀ .
1333-86-4 7440-44-0	Carbone, noir de Carbone			1	0			0.3	0	
108171-26-2 61788-76-9 63449-39-8 68920-70-7 71011-12-6 84082-38-2 84776-06-7 85422-92-0 85535-84-8 85536-22-7 85681-73-8 97553-43-0 97659-46-6	Parafines chlorées (C12, 60% chlore) Alkanes, chloro Paraffine chlorée liquide Alkanes, C6-18 chloro Alkanes, C12-13 chloro Alkanes,C10-21 chloro Alkanes C10-32 chloro Paraffin oils, chloro Alkanes, C10-13 chloro Alkanes, C12-14 chloro Alkanes, C10-14 chloro Paraffins (petroleum), normal C>10 chloro Alkanes C10-26 chloro							0.02	0	
84776-07-8 85049-26-9 85535-85-9	Alkanes, C16-27 chloro Alkanes, C16-35 chloro Alkanes, C14-17 chloro							0.6	0	
106232-85-3 106232-86-4 108171-27-3 85535-86-0	Alkanes, C18-20 chloro Alkanes, C22-40 chloro Alkanes, C22-26 chloro Alkanes, C18-28 chloro							8	0	
1336-21-6 7664-41-7	Ammoniaque (solution aqueuse d'ammoniac) Ammoniac	350	100							
106-42-3 108-38-3 1330-20-7 95-47-6	Xylène (para-) Xylène (méta-) Xylène (o,m,p) Xylène (ortho-)	350	150					20	8	
10028-22-5 10421-48-4 21265-50-9 7705-08-0 7720-78-7 7758-94-3	Trisulfate de fer Trinitrate de fer Sel ferrique et d'ammonium de l'acide éthylènediamine tétraacétique Trichlorure de fer Sulfate de fer (II) anhydre Dichlorure de fer					2.5	1			Mesuré dans les PM ₁₀ .
100-51-6 617-94-7	Benzylique, alcool 2-Phenylisopropanol			440	0			44	0	
106-43-4 95-49-8	Chlorotoluène (para-) o-Chlorotoluène	235	0							
10061-01-5 10061-02-6 542-75-6	Cis-1,3-Dichloropropène trans-1,3-Dichloropropène Dichloropropène							0.2	0	
135-98-8 98-06-6	sec-Butylbenzène Triméthylphénylméthane			2750	0			80	0	
64741-88-4 64742-53-6	Fraction paraffinique lourde du distillat de pétrole purifiée par extraction au solvant Distillat de pétrole, fraction naphténique légère, hydrotraitée			50	0			6	0	

N°CAS	Nom	VL 4 min (µg/m³)	CI 4 min (µg/m³)	VL 1 heure (µg/m³)	CI 1 heure (µg/m³)	VL 24 heures (µg/m³)	CI 24 heures (µg/m³)	VL 1 an (µg/m³)	CI 1 an (µg/m³)	Note
64742-88-7 8042-47-5	Solvant naphta aliphatique, fraction médiane C9-C12 Huile minérale blanche									
54830-99-8 7158-25-0 77-73-6	6-Acetoxydicyclopentadiene Tricyclopentadiene Dicyclopentanedienne			90	0			0.3	0	
7681-52-9 7782-50-5	Hypochlorite de sodium Chlore	30	0					0.5	0	
13822-56-5 1760-24-3	Amino-3 propyltrimethoxysilane N-((Aminoéthyl-2) aminopropyl-3) triméthoxysilane			2200	0			220	0	
104-94-9 536-90-3 90-04-0	p-Anisidine m-Anisidine o-Anisidine			8	0			0.6	0	Additivité pour le critère 1 heure pour les trois isomères; additivité pour le critère 1 an pour les isomères p et m seulement.
19089-47-5 52125-53-8	2-Ethoxy-1-propanol Éther monoéthylique de propylène glycol							150	0	
2163-42-0 94-96-2	Methylpropanediol Éthyl hexylène glycol							50	0	
306-83-2 75-43-4 76-11-9 76-12-0	Dichloro-2,2 trifluoro-1,1,1 éthane Dichlorofluorométhane Tétrachloro-1,1,1,2 difluoro-2,2 éthane Tétrachloro-1,1,2,2, difluoro-1,2 éthane							100	0	
68131-39-5 68439-46-3 78330-21-9	Alcools C12-C15 éthoxylés Alcool d'alkyl (C9-C11) éthoxylé Alcools riches en C13, éthoxylés branchés C11-C14			600	0			60	0	
101-86-0 104-55-2 14371-10-9	Hexylcinnamaldéhyde Cinnamaldéhyde trans-Cinnamaldéhyde			100	0			54	0	
26471-62-5 584-84-9 91-08-7	Diisocyanate de toluène (2,4- et 2,6-) Diisocyanate-2,4 de toluène Diisocyanate-2,6 de toluène			2	0			0.008	0	
101-68-8 17589-24-1 2536-05-2 26447-40-5 39310-05-9 5873-54-1 9016-87-9	Diisocyanate-4,4 de diphénylméthane 1,3-Diazetidine-2,4-dione, 1,3-bis(4-((4-isocyanatophenyl)methyl)phenyl)- Diisocyanate-2,2 de diphénylméthane Diisocyanate de diphénylméthane Homopolymère de méthylène bis(isocyanatobenzène) Diisocyanate-2,4 de diphénylméthane Ester polyméthylène polyphénylique de l'acide isocyanique			7.3	0			0.16	0	
15396-00-6 24801-88-5 4083-64-1 4098-71-9 4151-51-3 624-83-9 661-20-1 822-06-0	1-Isocyanato-3-trimethoxysilylpropane Triethoxy (3-isocyanatopropyl) silane Isocyanate de p-toluène sulfonyle Diisocyanate d'isophorone Thiophosphate de tris(p-isocyanatophényle) Isocyanate de méthyle Cyanate ion Hexaméthylène diisocyanate-1,6			0.6	0			0.03	0	
125252-47-3 164250-92-4 25686-28-6 26006-20-2 26426-91-5 28182-81-2 315207-87-5 52747-01-0 53317-61-6	Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, polyethylene-polypropylene glycol mono-Bu ether-blocked 2-Oxepanone, polymère avec 1,6-diisocyanatohexane et 1,6-hexanediol Benzene, 1,1'-methylenebis[4-isocyanato-, homopolymer Benzene, 2,4-diisocyanato-1-methyl-, homopolymer Benzène, 2,4-diisocyanato-1- méthyl-, polymer avec 1,6-diisocyanatohexane Homopolymère d'hexaméthylène de diisocyanate-1,6 Polymère en bloc de méthylènebis-1,1' (isocyanato-4) cyclohexane et d'éther monométhylique de polyéthylène glycol Propanol, ((1-methyl-1,2-ethanediyl)bis(oxy))bis-, polymer with 1,1'-methylenebis(4-isocyanatobenzene) 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and 2,2'-oxybis(ethanol)			9	0			0.8	0	

[illegible]

N°CAS	Nom	FET HAP
50-32-8	Benzo(a)pyrène	1
53-70-3	Dibenz(a,h)anthracène	5
56-49-5	3-Méthylcholanthrène	1
56-55-3	Benz(a)anthracène	0.1
57-97-6	Diméthylbenzanthracène	10
83-32-9	Acénaphène	0.001
85-01-8	Phénanthrène	0.001
86-73-7	Fluorène	0.001
91-20-3	Naphtalène	0.001
120-12-7	Anthracène	0.01
129-00-0	Pyrène	0.001
189-55-9	Dibenzo(a,i)pyrène	10
189-64-0	Dibenzo(a,h)pyrène	10
191-07-1	Coronène	0.001
191-24-2	Benzo(ghi)pérylène	0.01
191-26-4	Anthanthrène	0.3
191-30-0	Dibenzo(a,l)pyrène	10
192-65-4	Dibenzo(a,e)pyrène	1
192-97-2	Benzo(e)pyrène	0.01
193-39-5	Indeno(1,2,3-cd)pyrène	0.1
194-59-2	7H-Dibenzo(c,g)carbazole	1
195-19-7	Benzo(c)phénanthrène	0.023
198-55-0	Pérylène	0.001
205-82-3	Benzo(j)fluoranthène	0.1
205-99-2	Benzo(b)fluoranthène	0.1
206-44-0	Fluoranthène	0.001
207-08-9	Benzo(k)fluoranthène	0.1
208-96-8	Acénaphthylène	0.001
215-58-7	Dibenz(a,c)anthracène	0.1
218-01-9	Chrysène	0.01
224-42-0	Dibenzo(a,j)acridine	0.1
226-36-8	Dibenz(a,h)acridine	0.1
602-87-9	5-Nitroacénaphène	0.01
607-57-8	2-Nitrofluorène	0.01
3697-24-3	5-Méthylchrysène	1
5522-43-0	1-Nitropyrène	0.1
7496-02-8	6-Nitrochrysène	10
27208-37-3	Cyclopenta(c,d)pyrène	0.1
42397-64-8	1,6-Dinitropyrène	10
42397-65-9	1,8-Dinitropyrène	1
57835-92-4	4-Nitropyrène	0.1

N°CAS	Nom	FET dioxines et furanes
1746-01-6	2,3,7,8-Tétrachlorodibenzodioxine	1
19408-74-3	1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzodioxine	0.1
3268-87-9	Octachlorodibenzodioxine	0.0001
67562-39-4	1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofuranne	0.01
35822-46-9	1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzodioxine	0.01
39001-02-0	Octachlorodibenzofuranne	0.0001
39227-28-6	1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzodioxine	0.1
40321-76-4	1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzodioxine	1
51207-31-9	2,3,7,8-Tétrachlorodibenzofuranne	0.1
55673-89-7	1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofuranne	0.01
57117-31-4	2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuranne	0.5
57117-41-6	1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofuranne	0.05
57117-44-9	1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofuranne	0.1
57653-85-7	1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzodioxine	0.1
60851-34-5	2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuranne	0.1
70648-26-9	1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuranne	0.1
72918-21-9	1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuranne	0.1

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
50-21-5	Acide lactique	9.57	0.1
50-55-5	3,4,5-Trimethoxybenzoyl methyl reserpate	1.32	0.001
53-19-0	2,4-Dichlorodiphenyldichloroethane	0.40	0.0002
54-95-5	1,5-Pentamethylene-1h-tetrazol	4.47	0.02
55-18-5	Diéthylnitrosamine	0.40	0.000001
55-21-0	Benzamide	4.47	0.02
56-18-8	Diamino-3,3' dipropylamine	6.45	0.009
56-40-6	Glycine	9.57	0.1
56-57-5	4-Nitroquinoléine-1-oxyde	1.10	0.001
57-10-3	Acide hexadecanoïque	9.57	0.1
57-15-8	Alcool trichloro-1,1,1 tert-butylique	3.04	0.007
57-56-7	Hydrazinecarboxamide	3.21	0.008
57-57-8	bêta-Propiolactone	1.93	0.003
58-86-6	d-Xylose	9.57	0.1
59-89-2	N-Nitrosomorpholine	5.09	0.00001
60-12-8	Phenylethyl alcohol	7.87	0.07
60-24-2	2-Mercaptoéthanol	1.26	0.001
60-25-3	Hexamethonium chloride	1.99	0.001
60-33-3	Acide linoléique	9.57	0.1
60-35-5	Acétamide	6.83	0.0005
62-76-0	Oxalate de sodium	1.58	0.002
64-67-5	Sulfate de diéthyle	1.10	0.001
66-25-1	Hexanal	6.90	1
66-71-7	1,10-Phenanthroline	1.10	0.001
67-71-0	Dimethyl sulfone	9.57	0.1
68-11-1	Acide thioglycolique	0.40	0.007
70-25-7	Méthylnitrosoguanidine	2.68	0.005
70-30-4	Hexachlorophène		0.004
71-91-0	Bromure de tetraethylammonium	4.47	0.02
72-43-5	Méthoxychlore		0.04
74-88-4	Iodure de méthyle	4.80	0.02
74-94-2	Diméthylamine borane	2.05	0.003
74-95-3	Dibromométhane	10.25	0.2
74-96-4	Bromoéthane	6.01	0.03
74-97-5	Chlorobromométhane	14.24	1.2
74-99-7	Méthylacétylène	14.54	1.8
75-03-6	Ethyl iodide	5.81	0.03
75-04-7	Éthylamine	4.29	0.01
75-10-5	Difluorométhane	14.49	3.2
75-11-6	Iodure de methylene	4.80	0.02
75-12-7	Formamide	5.59	0.03
75-26-3	2-Bromopropane	7.87	0.07
75-29-6	2-Chloropropane	11.94	0.3
75-30-9	2-Iodopropane	4.47	0.02
75-31-0	Isopropylamine	4.80	0.02
75-33-2	Propane-2-thiol	0.54	0.003
75-36-5	Chlorure d'acétyle	0.72	0.0005
75-44-5	Phosgène	0.98	0.0008

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
75-46-7	Trifluorométhane	14.49	3.2
75-47-8	Iodoforme	1.24	0.02
75-52-5	Nitrométhane	7.87	0.07
75-54-7	Dichlorométhylsilane	1.41	0.002
75-55-8	Propylène imine	1.58	0.002
75-59-2	Hydroxyde de tétraméthylammonium	2.22	0.004
75-61-6	Difluorodibromométhane	14.01	1
75-64-9	Butylamine tertiaire	3.63	0.01
75-72-9	Chlorotrifluorométhane	14.20	2
75-73-0	Tétrafluorure de carbone	14.56	2
75-75-2	Acide méthanesulfonique	4.47	0.004
75-77-4	Chlorure de triméthylsilyle	6.01	0.03
75-78-5	Diméthylchlorosilane	4.57	0.02
75-79-6	Methyltrichlorosilane	3.63	0.01
75-83-2	2,2-Diméthylbutane	12.49	0.4
75-84-3	2,2-Diméthyl-1-propanol	10.59	0.2
75-85-4	Alcool amylique tertiaire	6.83	
75-86-5	Cyanohydrine d'acétone	3.04	0.007
75-89-8	Trifluoroethanol	1.73	0.002
75-91-2	Hydroperoxyde de butyle tertiaire	4.47	0.02
75-94-5	Vinyltrichlorosilane	3.78	0.01
75-97-8	3,3-Diméthyl-2-butanone	3.04	0.007
75-98-9	Pivalic acid	7.87	0.07
75-99-0	Acide dichloro-2,2 propanoïque	3.63	0.01
76-01-7	Pentachloroéthane	7.34	0.06
76-02-8	Chlorure de trichloroacétyle	2.94	0.007
76-03-9	Acide trichloroacétique	3.87	0.01
76-16-4	Hexafluoroéthane	14.18	1.2
76-19-7	Octafluoropropane	14.18	1.2
76-38-0	Méthoxyflurane	5.09	0.02
77-75-8	3-Methyl-1-pentyn-3-ol	11.25	0.3
77-76-9	2,2-Dimethoxypropane	9.57	0.1
77-78-1	Sulfate de diméthyle	1.10	0.001
77-86-1	Trométhamine	4.47	0.02
77-89-4	Acétylcitrate de triéthyle	11.25	0.3
77-90-7	Ester tributylque de l'acide acétylcitrique	14.07	1
77-94-1	Butyl citrate	7.87	0.07
77-98-5	Tetraethylammonium hydroxide	1.58	0.002
77-99-6	Trimethylol propane	3.36	0.009
78-11-5	Tétranitrate de pentaérythritol	3.36	0.009
78-30-8	Phosphate de tri-o-crésyle	0.40	0.0002
78-32-0	Phosphate de tricrésyl (para-)	0.84	0.0006
78-40-0	Phosphate de triéthyle	3.98	0.01
78-48-8	Trithiophosphate de S,S,S-tributyle	3.36	0.009
78-51-3	Phosphate de tri(butoxyéthyle)	4.88	0.02
78-63-7	Diméthyl-2,5 bis(tert-butylperoxy)-2,5 hexane	4.47	0.02
78-67-1	Azo bis(isobutyronitrile)	3.36	0.009
78-79-5	Isoprène	3.63	0.01

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
78-81-9	Isobutylamine	5.23	0.02
78-82-0	Isobutyronitrile	6.01	0.03
78-84-2	Isobutyraldéhyde	7.40	0.4
78-86-4	2-Chlorobutane	11.94	0.3
78-88-6	2,3-Dichloropropène	3.21	0.008
78-89-7	2-Chloro-1-propanol	3.04	0.007
78-90-0	Propylene diamine	3.11	0.03
78-94-4	Méthyl vinyl cétone	1.21	0.001
78-95-5	Chloroacétone	3.04	0.007
78-96-6	Isopropanolamine	5.81	0.03
78-97-7	Lactonitrile	6.68	0.05
78-99-9	1,1-Dichloropropane	7.67	0.07
79-02-7	Dichloroacetaldehyde	2.76	0.006
79-04-9	Chlorure de chloroacétyle	0.72	0.0005
79-05-0	Propionamide	9.57	0.1
79-08-3	Acide bromoacétique	6.28	0.04
79-11-8	Acide chloracétique	2.22	0.004
79-14-1	Acide glycolique	6.28	0.04
79-16-3	n-Méthylacétamide	7.10	0.05
79-27-6	1,1,2,2-Tétrabromoéthane	1.87	0.003
79-29-8	2,3-Diméthylbutane	12.49	0.4
79-30-1	Chlorure d'isobutyryle	0.72	0.0005
79-31-2	Acide isobutyrique	6.10	
79-36-7	Chlorure de dichloroacétyle	4.47	0.02
79-37-8	Chlorure d'oxalyle	9.01	0.1
79-38-9	Chlorotrifluoroéthylène	6.19	0.04
79-39-0	Methacrylamide	1.58	0.002
79-43-6	Acide dichloracétique	2.51	0.005
79-92-5	Camphène	9.57	0.1
80-08-0	4,4'-Sulfonyldianiline	3.36	0.009
80-26-2	Terpinyl acetate	9.57	0.1
80-39-7	N-Ethyl-p-toluenesulfonamide	5.91	0.03
80-43-3	Peroxyde de dicumyle	4.47	0.02
80-51-3	p,p'-Oxybis[benzenesulfonylhydrazide]	8.31	0.001
80-52-4	p-Menthane-1,8-diamine	2.22	0.004
80-53-5	Terpin	11.61	0.3
80-54-6	2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldéhyde	7.87	0.07
80-59-1	Acide tiglique	4.47	0.02
80-73-9	1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone	4.47	0.02
81-48-1	1-Hydroxy-4-(p-toluidino)-anthraquinone	3.36	0.009
83-26-1	2-Pivaloyl-1,3-indaione	0.40	0.0002
84-51-5	2-Ethyl-9,10-anthraquinone	3.36	0.009
84-61-7	Phtalate de dicyclohexyle	3.36	0.009
84-66-2	Phtalate de diéthyle	3.36	0.009
84-69-5	Phtalate de diisobutyle	3.36	0.009
84-75-3	1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester	3.36	0.009
85-00-7	Diquat, dibromure de, anhydre	0.40	0.0002
85-43-8	Anhydride 1,2,3,6-tétrahydrophthalique	3.63	0.01

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
85-70-1	Phtalate de butyle et de glycolate de butyle		0.03
86-30-6	n-Nitrosodiphénylamine	0.40	0.0002
87-20-7	Isoamyl salicylate	7.34	0.06
87-44-5	beta-Caryophyllene	9.80	0.1
87-65-0	2,6-Dichlorophénol	4.64	0.02
87-66-1	Pyrogallol	2.22	0.004
87-69-4	Acide L-tartarique	4.47	0.02
87-90-1	Acide trichloroisocyanurique	3.36	0.009
88-04-0	Chloroxylénol	4.88	0.02
88-16-4	Chloro-1 (trifluorométhyl)-2 benzène	8.31	0.03
88-18-6	o-tert-Butyl phenol	4.27	0.01
88-20-0	Acide méthyl-2 benzènesulfonique	2.41	0.004
88-41-5	2-tert-Butylcyclohexanolacetate	12.49	0.4
88-58-4	2,5-di-tert-Butyl-hydroquinone	3.63	0.01
88-69-7	2-Isopropylphenol	6.61	0.006
88-73-3	o-Nitrochlorobenzène	1.26	0.001
88-75-5	o-Nitrophénol	3.04	0.007
88-89-1	Acide picrique	0.40	0.0002
88-95-9	Chlorure de phtaloyle	2.59	0.005
89-05-4	Acide pyromellitique	0.76	0.0005
89-32-7	Dianhydride pyromellitique	0.76	0.0005
89-72-5	o-sec-Butyl phénol	6.76	0.05
90-00-6	2-Ethylphenol	6.61	0.006
90-15-3	1-Naphthol	2.22	0.004
91-15-6	Phthalonitrile	1.58	0.002
91-16-7	1,2-Dimethoxybenzene	2.41	0.004
91-17-8	Décahydronaphthalène	12.49	0.4
91-44-1	7-Diethylamino-4-methylcoumarin	7.40	0.06
91-58-7	2-Chloronaphthalène	3.36	0.009
91-62-3	6-Methylquinoline	6.37	0.04
91-63-4	2-Methylquinoline	6.37	0.04
91-66-7	N,N-Diéthylaniline	4.47	0.01
91-94-1	Dichloro-3,3' benzidine	0.40	0.00006
91-99-6	Éthanol, 2,2'-((3-méthylphényl)imino)bis-	2.22	0.004
92-43-3	Phenidone	7.62	0.07
92-51-3	Dodecahydrobiphenyl	12.43	0.4
93-18-5	2-Ethoxynaphthalene	9.30	0.1
93-53-8	Hydratropaldéhyde	7.87	0.07
93-55-0	Propiophenone	5.70	0.03
93-58-3	Benzoate de méthyle	8.35	0.09
93-83-4	N,N-bis(hydroxy-2 éthyl) oléamide	4.47	0.02
93-89-0	Ethyle, benzoate d'	6.28	0.04
93-92-5	Styrallyl acetate	9.57	0.1
93-99-2	Diphenylcarboxylate	8.35	0.09
94-04-2	Vinyl-2-ethylhexoate	5.81	0.03
94-28-0	Triethylene glycol bis(2-ethylhexanoate)	12.09	3.9
94-51-9	Dipropylene glycol dibenzoate	6.01	0.03
94-58-6	Dihydrosafrole	7.03	0.05

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
94-60-0	Ester diméthylque de l'acide cyclohexanedicarboxylique-1,4	6.28	0.04
94-68-8	n-Éthyl-o-toluidine	4.29	0.01
94-91-7	N,N'-Disalicylidene-1,2-diaminopropane	4.47	0.02
95-13-6	Indène	6.19	0.04
95-14-7	1,2,3-Benzotriazole	4.80	0.02
95-15-8	1-Benzothiophene	2.46	0.005
95-16-9	Benzothiazole	3.36	0.009
95-38-5	Imidazoline d'oléyle	4.47	0.02
95-51-2	o-Chloroaniline	8.50	0.09
95-54-5	o-Phénylène diamine	0.40	0.0002
95-57-8	o-Chlorophénol	2.16	0.05
95-65-8	Diméthyl-3,4 phénol	6.61	0.006
95-71-6	Methylhydroquinone	2.22	0.004
95-76-1	3,4-Dichloroaniline	8.50	0.09
95-80-7	Toluene-2,4-diamine and isomers	0.76	0.00002
95-82-9	2,5-Dichloroaniline	8.50	0.003
95-87-4	2,5-Xylénol	6.61	0.006
95-93-2	1,2,4,5-Tétraméthylbenzène	11.72	0.3
96-05-9	Méthacrylate d'allyle	4.64	0.02
96-09-3	Styrene oxide	6.76	0.0008
96-14-0	3-Méthylpentane	12.49	0.4
96-17-3	2-Methylbutyraldehyde	11.00	0.2
96-19-5	1,2,3-Trichloropropene	3.21	0.008
96-22-0	Diéthyl cétone	13.73	0.8
96-23-1	1,3-Dichloro-2-propanol	4.95	0.004
96-24-2	3-Chloro-1,2-propanediol	3.36	0.009
96-27-5	Dihydroxy-2,3 propanethiol	5.70	0.03
96-33-3	Acrylate de méthyle	3.63	0.01
96-34-4	Chloracétate de méthyle	3.21	0.008
96-35-5	Methyl glycolate	6.28	0.04
96-37-7	Méthylcyclopentane	11.85	0.3
96-41-3	Cyclopentyl alcohol	13.77	0.9
96-45-7	Ethylène thiourée		0.0006
96-49-1	Ethylene glycol carbonate	7.87	0.07
96-69-5	4,4'-Thiobis(6-t-butyl-m-crésol)	3.36	0.008
96-76-4	2,4-di-tert-Butylphénol	6.61	0.006
97-30-3	alpha-d-Méthylglucoside	1.58	0.002
97-62-1	Ethyl isobutyrate	9.13	0.1
97-63-2	Méthacrylate d'éthyle	3.63	0.6
97-74-5	Monosulfure de tétraméthylthiurame	2.68	0.005
97-84-7	N,N,N',N'-Tétraméthyl-1,3-butanediamine	5.59	0.03
97-87-0	Butyl isobutyrate	12.17	0.4
97-90-5	Diméthacrylate d'éthylène glycol	8.69	0.1
97-95-0	Ethyl-2 butanol	12.55	0.5
97-97-2	Diméthylacetal du chloroacétaldehyde	2.68	0.005
97-99-4	Alcool tétrahydrofurfurylique	2.22	0.004
98-07-7	Trichlorométhyl benzène	1.41	0.002
98-08-8	Trifluorure de benzyle	4.88	0.02

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
98-17-9	3-(Trifluorométhyl)phenol	2.22	0.004
98-19-1	tert-Butyl-m-xylene	12.37	0.4
98-29-3	tert-Butyl catéchol	2.22	0.004
98-51-1	4-tert-Butyltoluène	3.63	0.01
98-67-9	Acide p-phénolsulfonique	8.10	0.08
98-85-1	Alcool méthylbenzylique (alpha-)	5.81	0.03
98-87-3	Dichlorure de benzyle	2.22	0.004
98-88-4	Chlorure de benzoyle	2.59	0.005
99-08-1	m-Nitrotoluène	4.64	0.02
99-35-4	1,3,5-Trinitrobenzène	1.58	0.002
99-55-8	Nitro-5 toluidine (ortho-)	1.58	0.002
99-62-7	1,3-Diisopropylbenzene	11.72	0.3
99-71-8	p-sec-Butyl phenol	4.95	0.02
99-76-3	Ester méthylique de l'acide hydroxy-4 benzoïque	7.87	0.07
99-82-1	p-Menthane	9.80	0.2
99-83-2	p-Mentha-1,5-diene	9.80	0.2
99-84-3	beta-Terpinene	9.80	0.1
99-85-4	gamma-Terpinene	11.00	0.2
99-86-5	alpha-Terpinene	11.00	0.2
99-93-4	Hydroxy-4' acétophénone	11.76	0.3
99-99-0	p-Nitrotoluène	4.64	0.02
100-00-5	1-Chloro-4-nitrobenzène	1.30	0.001
100-01-6	p-Nitroaniline	2.70	0.005
100-02-7	p-Nitrophenol	1.60	0.002
100-18-5	1,4-Diisopropylbenzène	11.70	0.3
100-25-4	1,4-Dinitrobenzène	1.60	0.002
100-37-8	2-Diéthylaminoéthanol	3.40	0.02
100-40-3	4-Vinylcyclohexène	7.90	0.004
100-43-6	4-Vinylpyridine	2.70	0.005
100-44-7	Chlorure de benzyle	3.40	0.0002
100-45-8	4-Cyanocyclohexene	3.50	0.009
100-46-9	Benzylamine	4.90	0.02
100-47-0	Benzonitrile	7.90	0.07
100-50-5	Cyclohex-3-ène-1-carbaldehyde	4.30	0.01
100-60-7	N-Methylcyclohexanamine	4.10	0.01
100-61-8	Méthyl aniline	2.20	0.003
100-63-0	Phényl hydrazine	1.00	0.0009
100-64-1	Oxime de la cyclohexanone	6.40	0.04
100-66-3	Anisole	7.40	0.06
100-70-9	2-Cyanopyridine	3.40	0.009
100-73-2	3,4-Dihydro-2H-pyran-2-carboxaldehyde	10.00	0.2
100-74-3	4-Ethylmorpholine	6.20	0.04
100-75-4	n-Nitrosopipéridine	0.40	0.0002
100-79-8	Isopropylidene glycerol	8.00	0.08
100-80-1	m-Méthylstyrène	6.30	0.07
100-85-6	Hydroxyde de N,N,N-triméthylbenzylméthanaminium	4.50	0.02
100-88-9	Acide cyclamique	4.50	0.02
100-97-0	Hexaméthylène tétramine	5.50	0.03

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
101-02-0	Phosphite de triphényle	4.50	0.02
101-14-4	Dichloro-3,3'diamino-4,4'diphénylméthane	0.40	0.00005
101-37-1	2,4,6-Tris(allyloxy)-1,3,5-triazine	7.00	0.05
101-42-8	1,1-Dimethyl-3-phenyl urea	2.70	0.005
101-54-2	p-Aminodiphenylamine	4.50	0.02
101-55-3	Éther de p-bromophényle et de phényle	1.10	0.001
101-65-5	4,4-Methylene bisphenylcarbanillate	2.50	0.005
101-67-7	Dioctyldiphenylamine	4.50	0.02
101-77-9	Diamino-4,4' diphénylméthane	1.40	0.00004
101-81-5	Diphenylmethane	4.90	0.02
101-83-7	Dicyclohexylamine	4.10	0.01
101-90-6	Éther de diglycidyle et de résorcinol	9.60	0.1
101-96-2	N,N'-di-sec-butyl-p-phénylènediamine	3.60	0.01
102-01-2	Acetoacetanilide	7.60	0.07
102-25-0	1,3,5-Triethylbenzene	11.70	0.3
102-69-2	Tripropylamine	6.40	0.009
102-70-5	Triallylamine	3.60	0.01
102-76-1	Triacétate de glycéryle	6.00	0.03
102-79-4	N-Butyldiethanolamine	7.90	0.07
102-81-8	N,N-dibutyl normal amino-2 éthanol	5.10	0.02
102-83-0	3-(Dibutylamino)propylamine	6.40	0.009
102-85-2	Tributyl phosphite	4.50	0.02
103-08-2	5-Ethyl-2-nonanol	10.60	0.2
103-20-8	7-Ethyl-2-methyl-4-undecanol	10.60	0.2
103-24-2	Azélate d'octyle	4.50	0.02
103-29-7	Dibenzyl	9.60	0.1
103-33-3	Azobenzène		0.0003
103-44-6	Vinyl 2-ethylhexyl ether	6.60	0.04
103-45-7	Acétate de phénétyle	9.60	0.1
103-48-0	Phenethyl isobutyrate	9.60	0.1
103-50-4	Éther de benzyle	4.90	0.02
103-52-6	Butyrate de phényléthyle	9.60	0.1
103-69-5	N-Éthylaniline	2.20	0.003
103-73-1	Phénétole	5.00	0.02
103-75-3	2-Éthoxy-3,4-dihydro-2H-pyrane	12.50	0.4
103-76-4	2-Pipérazine-1-yléthanol	8.30	0.09
103-82-2	Acide phénylacétique	7.90	0.07
103-85-5	1-Phényl-2-thiourée	1.00	0.0008
103-89-9	N-(4-Methylphenyl)-acetamide	7.60	0.07
103-95-7	2-Methyl-3-(p-isopropylphenyl)propionaldehyde	7.90	0.07
104-13-2	4-Butylaniline	4.60	0.02
104-50-7	Gamma-octalactone	8.80	0.1
104-57-4	Formate de benzyle	7.90	0.07
104-61-0	Dihydro-5-pentyl-2(3H)-furanone	8.80	0.1
104-62-1	2-Phenethyl formate	9.60	0.1
104-68-7	Éther de diéthylèneglycol et de monophényle	6.70	0.05
104-72-3	Decylbenzene	10.10	0.2
104-75-6	2-Éthylhexylamine	3.60	0.01

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
104-78-9	3-Diéthylaminopropylamine	5.00	0.02
104-83-6	Chlorure de chloro-4 benzyle	5.60	0.03
104-87-0	p-Tolualdehyde	4.30	0.01
104-88-1	p-Chlorobenzaldehyde	4.30	0.01
104-90-5	2-Méthyl-5-éthyl pyridine	2.70	0.005
104-91-6	4-Nitrosophenol	1.00	0.0008
104-92-7	4-Bromoanisole	8.10	0.08
105-05-5	p-Diethylbenzene	11.80	0.3
105-08-8	1,4-Cyclohexanediméthanol	6.30	0.04
105-11-3	p-Benzoquinone dioxyme	1.00	0.0008
105-12-4	1,4-Dinitrosobenzene	5.80	0.03
105-21-5	gamma-Heptalactone	8.80	0.1
105-30-6	2-Méthyl-1-pentanol	4.50	0.1
105-31-7	1-Hexyn-3-ol	4.90	0.02
105-34-0	Methyl cyanoacetate	3.90	0.01
105-37-3	Propionate d'éthyle	5.00	0.02
105-38-4	Propionate de vinyle	7.90	0.07
105-39-5	Chloracétate d'éthyle	4.00	0.01
105-45-3	Acétoacétate de méthyle	12.20	0.4
105-46-4	Acétate de butyle secondaire	14.10	0.4
105-53-3	Malonate de diethyl	4.50	0.02
105-54-4	Butanoate d'éthyle	12.70	0.5
105-56-6	Cyanacétate d'éthyle	3.90	0.01
105-57-7	Acetal diethylique	10.80	0.2
105-58-8	Carbonate de diéthyle	7.90	0.07
105-59-9	N-Méthyl-diéthanolamine	4.40	0.02
105-64-6	Peroxydicarbonate de diisopropyle	4.50	0.02
105-66-8	n-Propyl butyrate	12.20	0.4
105-67-9	Diméthyl-2,4 phénol	6.60	0.006
105-74-8	Peroxyde de dilauroyle	4.50	0.02
105-76-0	Maléate de butyle	9.60	0.1
105-83-9	N,N-bis(3-Aminopropyl)méthylamine	6.40	0.009
105-87-3	(2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetate	7.70	0.07
105-95-3	1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione	3.90	0.01
105-99-7	Dibutyl adipate	12.90	0.5
106-20-7	Bis(éthyl-2 hexyl)amine	3.60	0.01
106-21-8	3,7-Dimethyl-1-octanol	11.90	0.3
106-22-9	2,6-Dimethyl-2-octen-8-ol	12.50	0.4
106-25-2	Nerol	7.00	0.05
106-30-9	Ethyl heptanoate	7.90	0.07
106-31-0	Anhydride butyrique	6.30	0.04
106-35-4	Éthylbutylcétone	7.70	0.07
106-36-5	Propionate de propyle	13.10	0.6
106-47-8	p-Chloroaniline	8.50	0.003
106-48-9	p-Chlorophénol	6.70	0.05
106-49-0	p-Toluidine	4.30	0.01
106-50-3	p-Phénylènediamine	0.40	0.0002
106-58-1	1,4-Dimethylpiperazine	8.30	0.09

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
106-63-8	Acrylate d'isobutyle	1.60	0.08
106-68-3	Éthyl n-amyl cétone		0.1
106-69-4	1,2,6-Hexanetriol	12.90	0.5
106-75-2	Diethylene glycol bis-chloroformate	1.60	0.002
106-87-6	Vinylcyclohexène, dioxyde de	1.20	0.001
106-91-2	Méthacrylate de glycidyle	2.60	0.005
106-92-3	Éther d'allyle et glycidyle	3.40	0.009
106-94-5	1-Bromopropane	7.90	0.002
106-95-6	Bromure d'allyle	1.10	0.001
106-98-9	1-Butène	14.60	0.8
107-00-6	Butyne-1	14.50	1.8
107-01-7	2-Butène	14.20	0.6
107-03-9	n-Propyl mercaptan	0.90	0.003
107-04-0	1-Bromo-2-chloroethane	1.60	0.002
107-07-3	Alcool chloro-2 éthylique	2.80	0.006
107-10-8	Propylamine	4.80	0.02
107-11-9	Allylamine	1.70	0.002
107-12-0	Propionitrile	5.10	0.02
107-14-2	Chloroacétonitrile		0.09
107-16-4	Glycolonitrile	3.40	0.009
107-20-0	Aldéhyde chloroacétique	2.70	0.005
107-25-5	Ether de méthyle et de vinyle	13.10	0.6
107-29-9	Acétaldehyde oxime	8.80	0.1
107-36-8	2-Hydroxyethanesulphonic acid	8.30	0.09
107-39-1	Triméthyl-2,4,4 pentène-1	13.40	0.7
107-40-4	2,4,4-Triméthyl-2-pentène	13.40	0.7
107-46-0	Hexaméthylidisiloxane	9.60	0.1
107-51-7	Octaméthyltrisiloxane	9.60	0.1
107-54-0	3,5-Dimethyl-1-hexyn-3-ol	4.50	0.02
107-56-2	O,O-Diisopropyl dithiophosphoric acid	5.10	0.02
107-58-4	tert-Butylacrylamide	0.81	0.0006
107-71-1	Peroxyacétate de tert-butyle	4.50	0.02
107-75-5	Hydroxycitronellal	4.50	0.02
107-81-3	2-Bromopentane	6.00	0.03
107-88-0	Butylène-1,3 glycol	12.90	0.5
107-89-1	Acétaldol	11.00	0.2
107-93-7	Acide crotonique	5.60	0.03
107-96-0	3-Mercaptopropionic acid	0.40	0.007
108-03-2	1-Nitropropane	9.30	0.1
108-08-7	2,4-Diméthylpentane	14.20	2.9
108-09-8	1,3-Diméthylbutylamine	3.60	0.01
108-11-2	Alcool méthylamylique	9.60	0.1
108-16-7	1-(Diméthylamino)-2-propanol	8.90	0.1
108-18-9	Diisopropylamine	6.40	0.009
108-20-3	Éther diisopropylique	14.00	1
108-21-4	Acétate d'isopropyle	12.90	0.5
108-22-5	Acétate d'isopropenyle	7.70	0.07
108-23-6	Chloroformiate d'isopropyle	3.40	0.009

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
108-24-7	Anhydride acétique	4.80	0.02
108-29-2	Gamma-valerolactone	8.80	0.1
108-30-5	Anhydride succinique	2.50	0.005
108-31-6	Anhydride maléique	1.60	0.002
108-42-9	m-Chloroaniline	8.50	0.09
108-43-0	m-Chlorophénol	2.20	0.05
108-44-1	m-Toluidine	4.30	0.01
108-45-2	1,3-Phénylène diamine	0.40	0.0002
108-47-4	2,3-Diméthylpyridine	2.70	0.005
108-53-2	2-Amino-4(1H)-pyrimidone	2.20	0.004
108-55-4	Anhydride glutarique	4.50	0.02
108-57-6	Divinyl benzène, 1, 3		0.1
108-60-1	Éther dichloroisopropylique	5.90	0.03
108-64-5	Isovalérate d'éthyle	9.10	0.1
108-68-9	Diméthyl-3,5 phénol	6.60	0.006
108-74-7	1,3,5-Triméthylhexahydro-1,3,5-triazine	7.00	0.05
108-75-8	2,4,6-Triméthylpyridine	2.70	0.005
108-84-9	Acétate d'hexyle secondaire	12.20	0.4
108-86-1	Bromobenzène	2.70	0.005
108-87-2	Méthylcyclohexane	14.50	1.8
108-89-4	4-Méthylpyridine	4.00	0.01
108-99-6	3-Méthylpyridine	4.00	0.01
109-02-4	4-Méthylmorpholine	7.00	0.05
109-06-8	2-Méthylpyridine	3.40	0.01
109-09-1	2-Chloropyridine	3.40	0.009
109-13-7	tert-Butyl peroxyisobutyrate	4.50	0.02
109-16-0	Diméthacrylate de triéthylèneglycol	9.60	0.1
109-19-3	1-Butyl isovalerate	9.10	0.1
109-21-7	Butyl butyrate	12.20	0.4
109-43-3	Dibutyl sebacate	12.90	0.5
109-52-4	Acide valérique	3.70	0.06
109-53-5	Ether isobutylvinyle	13.10	0.6
109-55-7	3-Diméthylaminopropylamine	6.40	0.009
109-59-1	Isopropoxyéthanol	6.00	0.03
109-61-5	Chloroformiate de n-propyle	2.10	0.003
109-65-9	1-Bromobutane	11.20	0.3
109-67-1	1-Pentene	6.60	0.3
109-68-2	2-Pentene	14.20	0.6
109-69-3	Chlorure de butyle normal	11.90	0.3
109-70-6	1-Bromo-3-chloropropane	8.10	0.08
109-73-9	n-Butylamine	3.60	0.01
109-74-0	n-Butyronitrile	6.00	0.03
109-75-1	3-Butenenitrile	7.00	0.05
109-76-2	Diamino-1,3 propane	6.50	0.009
109-78-4	Hydroxy-3 propionitrile	3.40	0.009
109-83-1	N-méthyl amino-2 éthanol	5.10	0.02
109-89-7	Diéthylamine	4.50	0.02
109-92-2	Ether éthylvinyle	11.10	0.3

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
109-93-3	Éther divinylque	14.60	2.3
109-94-4	Formate d'éthyle	12.20	0.4
109-95-5	Nitrite d'éthyle	3.00	0.007
110-00-9	Furanne	6.50	0.04
110-02-1	Thiophène	8.20	0.08
110-03-2	2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol	7.90	0.07
110-05-4	Peroxyde de di-tert-butyle	4.50	0.02
110-06-5	Disulfure de tert-butyle	1.60	0.002
110-13-4	Acétonylacétone	3.00	0.007
110-15-6	Acide succinique	2.50	0.005
110-16-7	Acide maléïque	3.60	0.01
110-17-8	Acide fumarique	3.60	0.01
110-18-9	Di-(diméthylamino)-1,2éthane	6.30	0.04
110-25-8	Oleoyl sarcosine	9.60	0.1
110-26-9	n,n'-Methylene bis-(2-propenamide)	3.40	0.009
110-27-0	Myristate d'isopropyle	9.60	0.1
110-30-5	N,N'-Éthylènebis(stéaramide)	9.60	0.1
110-41-8	2-Methylundecanal	11.00	0.2
110-42-9	Caprate de méthyle	8.20	0.08
110-44-1	Acide sorbique	4.50	0.02
110-46-3	Nitrite d'isoamyle	4.50	0.02
110-48-5	Propylene glycol isopropyl ether	12.00	0.3
110-49-6	Acétate de méthylglycol	6.30	0.005
110-53-2	Bromure de pentyle normal	6.30	0.04
110-56-5	1,4-Dichlorobutane	7.70	0.07
110-58-7	Pentylamine normal	5.20	0.02
110-59-8	Valeronitrile	6.00	0.03
110-60-1	Putrescine	5.60	0.03
110-61-2	Succinonitrile	5.80	0.03
110-62-3	Aldéhyde valérique normal	4.40	0.2
110-63-4	1,4-Butanediol	7.90	0.07
110-64-5	2-Butene-1,4-diol	7.30	0.06
110-65-6	1,4-Butynediol	0.70	0.0004
110-67-8	3-Methoxypropionitrile	11.20	0.3
110-69-0	Oxime de la butyraldéhyde	8.80	0.1
110-71-4	Éther diméthylique de l'éthylène glycol	6.00	0.03
110-73-6	2-Éthylaminoéthanol	4.40	0.01
110-74-7	Formiate de propyle	12.20	0.4
110-81-6	Diethyl disulfide	2.40	0.02
110-83-8	Cyclohexène	14.20	1.2
110-87-2	Dihydropyranne	9.30	0.1
110-89-4	Pipéridine	3.00	0.007
110-93-0	6-Methyl-5-hepten-2-one	5.70	0.03
110-94-1	Acide glutarique	4.50	0.02
110-95-2	N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-propanediamine	4.50	0.02
110-96-3	Diisobutylamine	4.80	0.02
110-97-4	Diisopropanolamine	7.70	0.07
110-98-5	1,1'-Oxydi-2-propanol	10.00	0.2

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
110-99-6	Acide diglycolique	3.40	0.009
111-05-7	9-[n-(2-Hydroxypropyl)-(Z)-octadeceneamide	4.50	0.02
111-11-5	Caprylate de méthyle	4.50	0.02
111-13-7	Méthyl hexyl cétone	13.20	0.6
111-14-8	Acide enanthique	6.20	0.08
111-15-9	2-Éthoxyéthyl acétate	6.40	0.04
111-16-0	Acide pimélique	7.10	0.05
111-18-2	N,N,N,N-Tetraméthyl-1,6-hexanediamine	2.00	0.001
111-24-0	Dibromure de pentaméthylène	6.00	0.03
111-25-1	Bromo-1 hexane	5.10	0.02
111-26-2	Hexylamine normal	4.50	0.02
111-29-5	1,5-Pentanediol	9.60	0.1
111-34-2	Ether de butyle et de vinyle	11.10	0.3
111-35-3	3-Ethoxy-1-propanol	10.60	0.2
111-41-1	Aminoéthyl éthanolamine	8.50	0.09
111-43-3	Éther propylique normal	11.70	0.3
111-45-5	Ethylene glycol monoally		0.2
111-47-7	Dipropyl sulfide	4.60	0.02
111-48-8	Thiodiglycol	2.00	0.003
111-49-9	Hexaméthylèneimine	4.50	0.02
111-51-3	N,N,N',N'-Tetraméthyl-1,4-butanediamine	4.50	0.02
111-55-7	Diacétate d'éthylène glycol	9.20	0.1
111-64-8	Octanoyl chloride	5.70	0.01
111-68-2	Heptylamine normal	3.40	0.009
111-69-3	Adiponitrile	4.30	0.01
111-70-6	Heptanol normal	11.90	0.3
111-75-1	2-(Butylamino)ethanol	4.00	0.01
111-78-4	1,5-Cyclooctadiène	11.10	0.3
111-81-9	Méthylundec-10-énoate	7.00	0.05
111-82-0	Dodécanoate de méthyle	9.60	0.1
111-86-4	Octylamine	3.60	0.01
111-88-6	Octane-1-thiol	2.70	0.005
111-91-1	Méthane, bis(chloroéthoxy-2)-	4.60	0.02
111-92-2	Dibutylamine	6.40	0.009
111-96-6	Éther diméthylique du diéthylène glycol	6.50	0.04
112-05-0	Acide nonanoïque	4.80	0.09
112-06-1	Acétate d'heptyle	12.20	0.4
112-15-2	Acétate monoéthylique du diéthylène glycol	9.90	0.2
112-17-4	Decyl acetate	12.00	0.4
112-18-5	N,N-Dimethyldodecylamine	4.50	0.02
112-20-9	Nonylamine normal	4.50	0.02
112-23-2	Heptyl formate	12.20	0.4
112-25-4	Éther monohexylique de l'éthylène glycol	12.10	3.9
112-26-5	1,2-bis(2-Chloroethoxy)ethane	6.60	0.04
112-32-3	Octyl formate	12.20	0.4
112-35-6	Triethylene glycol methyl ether	12.10	0.2
112-36-7	Oxyde de bis(2-éthoxyéthyle)		0.2
112-37-8	Undecanoic acid	8.90	0.1

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
112-39-0	Palmitate de méthyle	9.60	0.1
112-40-3	Dodécane normal	12.50	0.4
112-41-4	1-Dodecene	13.40	0.7
112-42-5	Undecyl alcohol	10.60	0.2
112-44-7	Undecanal	11.00	0.2
112-48-1	Butane, 1,1'-(1,2-ethanediylbis(oxy))bis-	12.10	0.2
112-50-5	Éther monoéthylique du triéthylène glycol	12.10	3.9
112-55-0	Dodécanethiol normal	1.40	0.002
112-59-4	Éther de diéthylène glycol et de monohexyle	9.60	0.1
112-62-9	Oléate de méthyle	9.60	0.1
112-66-3	Dodecyl acetate	12.00	0.4
112-69-6	Hexadecyldimethylamine	4.50	0.02
112-70-9	Tridécanol normal	10.60	0.2
112-73-2	Éther dibutylique du diéthylène glycol	9.60	0.1
112-75-4	N,N-Dimethyltetradecanamine	4.50	0.02
112-76-5	Stearoyl chloride	5.70	0.01
112-80-1	Acide oléique	4.50	0.02
112-88-9	1-Octadecene	13.40	0.7
112-90-3	Octadecenylamine	4.50	0.02
112-92-5	Alcool stéarylique	10.60	0.2
115-11-7	Isobutène		0.8
115-19-5	2-Methyl-3-butyn-2-ol	5.50	0.03
115-20-8	2,2,2-Trichloroethanol	5.50	0.03
115-25-3	Perfluorocyclobutane	14.20	1.2
115-28-6	Chlorendic acid	3.80	0.01
115-76-4	2,2-Diethyl-1,3-propanediol	11.80	0.3
115-77-5	Pentaérythritol	3.40	0.009
115-84-4	2-Butyl-2-ethyl-1,3-propanediol	11.80	0.3
115-86-6	Phosphate de triphényle		0.02
115-96-8	tris(2-Chloroethyl) phosphate	7.50	0.06
116-02-9	3,3,5-Triméthylcyclohexanol	9.10	0.1
116-14-3	Tétrafluoroéthylène	4.10	0.01
116-15-4	Hexafluoropropène	1.20	0.001
116-25-6	Methylol dimethylhydantoin	5.40	0.03
116-29-0	Tétrachloro-2,4,5,4'-diphényl sulfone	7.30	0.06
116-53-0	2-Methylbutyric acid	9.30	0.1
117-79-3	2-Amino-9,10-anthracenedione	3.40	0.009
118-52-5	Dichloro-1,3 diméthyl-5,5' hydantoïne	0.70	0.0004
118-58-1	Benzyl salicylate	8.50	0.09
118-90-1	Acide o-toluique	5.20	0.02
118-93-4	2-Hydroxyacetophenone	10.10	0.2
119-06-2	Phtalate de ditridecyle	3.40	0.009
119-53-9	Benzoïne	12.50	0.4
119-61-9	Benzophénone	1.10	0.001
119-64-2	Tétraline	12.20	0.4
119-65-3	Isoquinoline	6.40	0.04
120-55-8	2,2'-Oxybis(ethanol) dibenzoate	9.50	0.1
120-56-9	Triethylene glycol dibenzoate	9.60	0.1

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
120-58-1	Isosafrole, mixture of cis and trans	7.00	0.05
120-61-6	Phtalate de diméthyle (para-)	3.40	0.009
120-62-7	Piperonyl sulfoxyde	7.90	0.07
120-65-0	2-((Diméthylamino)méthyl)phenol	7.50	0.06
120-78-5	Disulfure de mercapto-2 benzothiazole	3.40	0.009
120-80-9	Catéchol	6.10	0.04
120-92-3	Cyclopentanone	10.90	0.2
120-94-5	N-Méthyl pyrrolidine	3.90	0.01
121-17-5	Fluorure de nitro-3 chloro-4 benzylidyne	5.10	0.02
121-43-7	Borate de triméthyle	1.80	0.002
121-45-9	Phosphite de triméthyle	4.50	0.02
121-46-0	Norbonadiène	11.20	0.3
121-73-3	Nitrochlorobenzène (méta-)	1.30	0.001
121-87-9	Chloro nitroaniline		0.02
121-91-5	Acide isophtalique	3.40	0.009
121-93-7	Isopropyldiethanolamine	4.50	0.02
122-03-2	Cuminaldehyde	4.30	0.01
122-09-8	Diméthylphenethylamine	3.60	0.01
122-20-3	Triisopropanolamine	7.30	0.06
122-40-7	Aldéhyde amylcinnamique	4.50	0.02
122-52-1	Phosphite de triéthyle	4.50	0.02
122-60-1	Éther de phényle et de glycidyle	1.20	0.001
122-62-3	Bis(éthyl-2 hexyl) sébacate	4.50	0.02
122-66-7	Hydrazobenzène		0.00007
122-70-3	Phenethyl propionate	9.60	0.1
122-79-2	Acétate de phényle	7.90	0.07
122-97-4	Phenylpropyl alcohol	9.80	0.2
123-01-3	n-Dodecyl benzene	11.70	0.3
123-02-4	Tridecylbenzene	11.70	0.3
123-04-6	2-Ethylhexyl chloride	11.90	0.3
123-05-7	Éthylhexaldéhyde	10.40	0.2
123-07-9	para-Éthylphénol	6.60	0.006
123-11-5	p-Anisaldehyde	9.40	0.1
123-15-9	2-Méthylpentaldehyde	8.10	0.1
123-17-1	2,6,8-Triméthyl-4-nonanol	10.60	0.2
123-18-2	2,6,8-Triméthyl-4-nonanone	12.60	0.5
123-19-3	Dipropyl cétone	11.60	0.3
123-25-1	Succinate de diéthyle	4.50	0.02
123-26-2	N,N'-Éthylènebis(hydroxy-12 octadecanamide)	9.60	0.1
123-39-7	N-Méthylformamide	4.60	0.02
123-51-3	Alcool isoamylique	5.20	0.1
123-62-6	Anhydride propionique	6.30	0.04
123-63-7	Paraldéhyde	7.60	0.07
123-68-2	Caproate d'allyle	7.00	0.05
123-73-9	Aldéhyde crotonique (trans-)	1.50	0.005
123-75-1	Pyrrolidine	3.90	0.01
123-92-2	Acétate d'isoamyle	12.00	0.3
123-95-5	Stéarate de butyle normal	14.10	1.1

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
123-96-6	Alcool caprylique secondaire	5.10	0.3
124-02-7	Diallylamine	3.00	0.007
124-04-9	Acide adipique	3.40	0.009
124-07-2	Acide caprylique	8.30	0.09
124-09-4	Diamino-1,6 hexane	2.00	0.001
124-11-8	1-Nonene	13.40	0.7
124-16-3	1-Butoxyethoxy-2-propanol	9.60	0.1
124-18-5	Décane normal	14.20	0.5
124-19-6	Nonanal	10.60	0.2
124-22-1	Dodecylamine	4.50	0.02
124-26-5	Octadécanamide	9.60	0.1
124-28-7	N,N-Diméthyl-octadécylamine	4.50	0.02
124-30-1	Amino-1 octadécane	4.50	0.02
124-41-4	Méthylate de sodium	2.20	0.004
124-63-0	Chlorure de méthanesulfonyle	2.20	0.004
124-64-1	Chlorure de tétrakis (hydroxyméthyl) phosphonium	2.20	0.004
124-70-9	Dichlorométhylvinylsilane	2.20	0.004
125-12-2	Acétate d'isobornyle	9.60	0.1
126-30-7	Diméthyl-2,2 propanediol-1,3	11.80	0.3
126-68-1	Triethyl phosphorothioate	2.60	0.005
126-71-6	Phosphate de triisobutyle	5.40	0.03
126-97-6	Thioglycolate de monoéthanolamine	4.40	0.01
126-98-7	Méthylacrylonitrile	2.60	0.005
127-00-4	Chloro-1 propanol-2	3.00	0.007
127-06-0	Acetone oxime	12.10	0.4
127-17-3	Acide pyruvique	9.60	0.1
127-51-5	(3E)-3-Méthyl-4-(2,6,6-triméthyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten	10.40	0.2
127-68-4	Acide m-nitrobenzènesulfonique, sel de sodium		0.02
128-39-2	bis(Diméthyl-1,1 éthyl)-2,6 phénol	6.60	0.006
131-16-8	ortho-Phtalate de dipropyle normal	3.36	0.009
131-17-9	Phtalate de diallyle	3.36	0.009
131-18-0	ortho-Phtalate de dipentyle normal	3.36	0.009
131-89-5	Dinitrocyclohexylphénol	4.47	0.02
132-32-1	3-Amino-9-ethylcarbazole	4.47	0.02
132-65-0	Dibenzothiophène	2.46	0.005
134-62-3	Diéthyltoluamide	7.87	0.07
135-01-3	o-Diethylbenzene	11.76	0.3
135-20-6	Ammonium N-nitrosophenylhydroxylamine	7.34	0.06
136-60-7	Benzoate de butyle	6.28	0.04
136-85-6	Méthyl-5 1H-benzotriazole	4.80	0.02
137-03-1	2-Heptylcyclopentanone	10.86	0.2
137-05-3	Cyano-2 acrylate de méthyle	4.29	0.008
137-32-6	Méthyl-2 butanol	12.55	0.5
138-22-7	Lactate de butyle normal	6.68	0.05
138-87-4	beta-Terpineol	9.57	0.1
139-12-8	Triacétate d'aluminium	6.28	0.04
139-13-9	Acide nitrilotriacétique	1.58	0.002
139-89-9	Sel de sodium de la n-(2-(bis(carboxyméthyl)amino)éthyl)-n-	9.57	0.1

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
141-04-8	Adipate de diisobutyle	12.90	0.5
141-05-9	Diethyl maleate	9.57	0.1
141-06-0	n-Propyl n-valerate	9.13	0.1
141-52-6	Éthylate de sodium	2.22	0.004
141-57-1	Trichloropropylsilane	1.87	0.003
141-59-3	2,4,4-Triméthylpentane-2-thiol	3.01	0.007
141-62-8	Decamethyltetrasiloxane	9.57	0.1
141-63-9	dodecamethylpentasiloxane	9.57	0.1
141-79-7	Oxyde de mésityle	7.34	0.06
141-82-2	Acide malonique	2.22	0.004
141-93-5	m-Diethylbenzene	11.76	0.3
141-97-9	Ester éthylique de l'acide oxo-3 butanoïque	4.88	0.02
142-28-9	1,3-Dichloropropane	7.67	0.07
142-29-0	Cyclopentène	13.93	1
142-30-3	Dimethyl hexynediol	4.47	0.02
142-62-1	Acide hexanoïque	5.81	0.07
142-73-4	Acide aminodiacétique	4.29	0.01
142-78-9	Laurylmonoéthanolamide	4.47	0.02
142-84-7	Dipropylamine	5.81	0.03
142-90-5	Méthacrylate de dodécyle	13.91	0.9
142-91-6	Hexadécanoate d'isopropyle	9.57	0.1
142-92-7	Acétate de n-hexyle	12.17	0.4
143-07-7	Acide dodécanoïque	9.01	0.1
143-08-8	Alcool nonylique normal	10.56	0.2
143-13-5	Acetic acid, nonyl ester	9.57	0.1
143-15-7	Bromo-1 dodécane	6.01	0.03
143-18-0	Sel de potassium de l'acide oléique	4.47	0.02
143-19-1	Oléate de sodium	4.47	0.02
143-22-6	Éther de triéthylèneglycol et de monobutyle	12.09	3.9
143-23-7	Bis (hexaméthylène) triamine	1.99	0.001
143-28-2	Alcool oléique	10.56	0.2
143-29-3	Butyl carbitol formal	8.31	0.09
144-62-7	Acide oxalique	1.58	0.002
147-24-0	Chlorhydrate de diphénhydramine	2.22	0.004
147-81-9	Arabinose	4.47	0.02
148-18-5	Sodium diethyldithiocarbamate	2.22	0.004
148-24-3	Hydroxy-8 quinoline	2.22	0.004
149-73-5	Trimethyl orthoformate	10.02	0.2
149-91-7	Acide gallique	2.22	0.004
150-50-5	Tributyl trithiophosphite	0.67	0.0004
150-60-7	Disulfure de dibenzyle	2.11	0.02
150-84-5	3,7-Dimethyl-6-octen-1-yl acetate	7.67	0.07
151-56-4	éthylène imine	0.67	0.0004
152-16-9	Octamethyl pyrophosphoramide	0.52	0.0003
156-43-4	p-Phénétidine	5.23	0.02
203-64-5	Cyclopenta[d,e,f]phenanthrene	1.41	0.002
281-23-2	Adamantane	12.09	0.4
286-20-4	Cyclohexene oxide	8.61	0.1

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
287-23-0	Cyclobutane	14.55	1.9
288-13-1	1H-Pyrazole	3.36	0.009
288-30-2	4H-Imidazole	4.47	0.02
288-42-6	Oxazole	4.47	0.02
288-47-1	Thiazole	4.88	0.02
288-88-0	1,2,4-Triazole	3.36	0.009
291-64-5	Cycloheptane	12.43	0.4
292-64-8	Cyclooctane	12.49	0.4
293-96-9	Cyclodecane	12.49	0.4
294-62-2	Cyclododécane	12.49	0.4
294-93-9	Ethylene oxide cyclic tetramer	4.88	0.02
298-06-6	O,O'-Diethyl dithiophosphate	5.09	0.02
298-07-7	Phosphate de bis(éthyl-2 hexyl)	4.47	0.02
298-12-4	Acide glyoxylique	3.98	0.01
319-86-8	delta-Hexachlorocyclohexane	1.10	0.001
328-84-7	1,2-Dichloro-4-trifluoromethylbenzene	9.57	0.1
334-48-5	Acide caprique	1.87	0.1
334-88-3	Diazométhane	0.90	0.0007
344-07-0	Chloropentafluorobenzene	12.94	0.5
352-93-2	Sulfure de diéthyle	2.32	0.02
353-36-6	Fluoroéthane	14.18	1.2
354-33-6	1,1,1,2,2-Pentafluoroethane	14.02	5.1
355-25-9	Decafluorobutane	14.18	1.2
355-37-3	Trideca-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-fluorohexane	14.18	1.2
355-42-0	Tétradécafluorohexane	14.18	1.2
356-62-7	bis(Heptafluoropropyl) ether	14.18	1.2
363-72-4	Pentafluorobenzène	12.94	0.5
366-18-7	Dipyridyl-2,2'	2.68	0.005
367-25-9	2,4-Difluoroaniline	8.50	0.09
372-29-2	Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate	4.47	0.02
372-39-4	3,5-Difluoroaniline	8.50	0.09
373-04-6	Aminocaproamide	4.47	0.02
382-10-5	Hexafluoro-3,3,3,4,4,4 isobutylène	9.01	0.1
382-21-8	Perfluoroisobutylène	0.40	0.0002
392-56-3	Hexafluorobenzène	9.57	0.1
400-98-6	4-Trifluoromethyl-2-nitroaniline	2.68	0.005
401-80-9	3-Fluorobenzotrifluoride	4.88	0.02
409-02-9	2-Methylhept-2-en-6-one	5.70	0.03
409-21-2	Silicium, carbure de (non fibreux)		0.02
420-12-2	Ethylene sulfide	5.09	0.02
420-46-2	Trifluoro-1,1,1 éthane	14.42	3.6
421-03-4	3-Chloro-3,3-difluoroprop-1-ene	14.18	1.2
421-48-7	1,1,1,2-Tetrafluoropropane	14.18	1.2
429-67-4	1,3,5,7-Tetrakis(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)-1,3,5,7-tetramethy	9.57	0.1
431-27-6	(1E)-1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoro-1-propene	14.18	1.2
431-89-0	1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropane	14.18	1.2
447-53-0	1,2-Dihydronaphthalene	12.19	0.4
460-00-4	4-Bromofluorobenzene	10.56	0.2

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
460-19-5	Cyanogène	4.64	0.009
460-36-6	1,1,1,3-Tetrafluoropropane	14.18	1.2
461-58-5	Cyanoguanidine	4.47	0.02
462-06-6	Fluorobenzène	7.28	0.06
462-94-2	Cadaverine	5.81	0.03
462-95-3	Diéthoxyméthane	9.57	0.1
463-49-0	Allène	9.80	0.02
463-51-4	Cétène	1.58	0.002
463-71-8	Thiophosgene	1.58	0.002
464-06-2	Triméthyl-2,2,3 butane	14.18	2.9
488-23-3	1,2,3,4-Tetramethylbenzene	11.72	0.3
491-35-0	4-Methylquinoline	6.37	0.04
496-11-7	Indane	7.77	0.07
496-72-0	Toluène-3,4-diamine	4.29	0.01
497-18-7	Carbohydrazide	3.21	0.008
497-23-4	2(5H)-Furanone	8.31	0.09
498-23-7	Acide citraconique	3.63	0.01
500-00-5	4-Methyl-1-isopropylcyclohexene	11.13	0.3
501-94-0	4-Hydroxyphenethyl alcohol	7.03	0.05
502-44-3	Caprolactone	11.47	0.3
502-56-7	Dibutylcétone	10.48	0.2
502-61-4	(E,E)-alpha-Farnesene	6.97	0.05
503-17-3	2-Butyne	14.54	1.8
503-28-6	Azomethane	4.29	0.01
503-64-0	Isocrotonic acid	4.47	0.02
503-66-2	Hydroxypropionic acid	5.81	0.07
503-74-2	Acide isovalérique	1.87	0.06
504-01-8	1,3-Cyclohexanediol	6.28	0.04
504-02-9	1,3-Cyclohexanedione	3.04	0.007
504-29-0	2-Aminopyridine	2.22	0.004
504-60-9	Pipérylène	11.00	0.2
504-63-2	1,3-Pentanediol	9.57	0.1
505-10-2	3-Methylmercapto-1-propanol	1.58	0.002
505-65-7	1,3-Dioxepane	4.47	0.02
505-95-3	12-Hydroxydodecanoic acid	7.77	0.07
506-51-4	1-Tetracosanol	4.47	0.02
506-52-5	1-Hexacosanol	4.47	0.02
507-20-0	2-Chloro-2-méthylpropane	11.94	0.3
512-56-1	Phosphate de triméthyle	4.47	0.02
513-35-9	Amylène	14.18	0.6
513-36-0	1-Chloro-2-methyl-propane	9.64	0.1
513-37-1	Chlorure de diméthylvinyle	2.83	0.006
513-42-8	Alcool méthylallylique	7.34	0.06
513-44-0	2-Methyl-1-propanethiol	0.92	0.003
513-85-9	2,3-Butylene glycol	10.39	0.2
513-86-0	Acétoïne	9.57	0.1
514-10-3	Acide abiétique	9.57	0.1
515-84-4	Ethyl trichloroacetate	3.87	0.01

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
517-23-7	2-Acetylbutyrolactone	8.75	0.1
523-80-8	1-Allyl-2,5-dimethoxy-3,4-(methylenedioxy)-benzene	2.22	0.004
526-75-0	2,3-Xylénol	6.61	0.006
527-07-1	Gluconate de sodium	11.25	0.3
527-53-7	1,2,3,5-Tetramethylbenzene	11.72	0.3
527-60-6	2,4,6-Triméthylphénol	9.57	0.1
527-84-4	Ortho-cymene	11.98	0.4
528-29-0	Dinitrobenzène (ortho-)	1.58	0.002
529-19-1	o-Tolunitrile	7.87	0.07
529-20-4	o-Tolualdehyde	4.29	0.01
534-15-6	1,1-Diméthoxyéthane	7.62	0.07
534-22-5	alpha-Méthylfuranne	5.09	0.002
535-15-9	Dichloroacetic acid, ethyl ester	3.87	0.01
535-77-3	meta-Cymene	11.98	0.4
536-60-7	Alcool cuminique	7.03	0.05
538-68-1	Pentyl benzene	11.72	0.3
538-74-9	Benzyl sulfide	2.11	0.02
538-93-2	Isobutyl benzene	10.12	0.2
539-30-0	Benzyl ethyl ether	8.31	0.09
539-90-2	Isobutyl butyrate	12.17	0.4
539-92-4	Isobutyl carbonate	7.87	0.07
540-42-1	Propionate d'isobutyle	6.10	0.04
540-54-5	1-Chloropropane	11.94	0.3
540-59-0	Dichloro-1,2 éthylène	13.90	0.09
540-63-6	1,2-Ethanedithiol	2.11	0.003
541-05-9	Hexamethylcyclotrisiloxane	9.57	0.1
541-41-3	Chloroformiate d'éthyle	3.21	0.008
541-85-5	Éthyl amyl cétone	7.96	0.08
542-10-9	Ethylidene diacetate	4.47	0.02
542-18-7	Chlorocyclohexane	11.94	0.3
542-55-2	Formiate d'isobutyle	12.17	0.4
542-56-3	Isobutyl nitrite	4.09	0.01
542-59-6	Acétate d'éthylène glycol	7.62	0.07
542-76-7	3-Chloropropionitrile	5.59	0.03
542-92-7	Cyclopentadiène	11.25	0.3
543-27-1	Isobutyl chloroformate	2.11	0.003
543-59-9	Chloro-1 pentane	11.94	0.3
543-75-9	2,3-Dihydro-1,4-dioxine	9.30	0.1
544-01-4	Éther diisopentylique	9.57	0.1
544-13-8	Pentanedinitrile	3.36	0.009
544-40-1	Dibutyl sulfide	4.64	0.02
544-63-8	Acide myristique	9.57	0.1
544-64-9	Acide myristoleique	4.47	0.02
544-76-3	Hexadécane normal	12.49	0.4
544-85-4	Dotriacontane	4.47	0.02
547-58-0	Sel sodique de l'acide p-((p-diméthylamino) phényl)azo benz	2.05	0.003
547-63-7	Isobutyrate de méthyle	12.17	0.4
552-30-7	Anhydride trimellitique		0.0002

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
554-12-1	Propionate de méthyle	7.16	0.06
554-14-3	2-Methylthiophene	8.18	0.08
554-84-7	Nitro-3 phénol	3.04	0.007
556-24-1	Isovalérate de méthyle	9.13	0.1
556-48-9	1,4-Cyclohexanediol	6.28	0.04
556-52-5	Glycidol	3.65	0.01
557-17-5	Methyl propyl ether	11.76	0.3
557-31-3	Éther allyléthylique	4.34	0.02
557-40-4	Éther allylique	4.34	0.02
557-98-2	2-Chloropropène	2.68	0.005
558-30-5	Isobutylene oxide	3.63	0.01
558-37-2	3,3-Dimethyl-1-butene	10.86	0.2
559-40-0	1,2,3,3,4,4,5,5-Octafluorocyclopentene	14.18	1.2
560-21-4	2,3,3-Trimethylpentane	13.38	0.7
563-04-2	Phosphate de tri-m-crésyle	0.84	0.0006
563-41-7	Semicarbazide, chlorhydrate de	3.21	0.008
563-45-1	3-Méthylbut-1-ène	6.61	2.4
563-46-2	2-Méthylbut-1-ène	6.61	0.6
563-57-5	3,3-Dichloropropene	3.21	0.008
563-58-6	Dichloro-1,1 propène-1	3.21	0.008
563-78-0	2,3-Dimethyl-1-butene	10.86	0.2
563-79-1	2,3-Dimethyl-2-butene	10.86	0.2
563-80-4	Méthyl isopropyl cétone	13.74	0.2
564-02-3	2,2,3-Trimethylpentane	13.38	0.7
565-59-3	Diméthyl-2,3 pentane	14.18	2.9
565-61-7	Methyl sec-butyl ketone	7.87	0.07
565-62-8	(3E)-3-Methyl-3-penten-2-one	5.70	0.03
565-69-5	Ethyl isopropyl ketone	11.25	0.3
565-75-3	2,3,4-Trimethylpentane	13.38	0.7
565-80-0	2,4-Diméthylpentan-3-one	11.57	0.3
573-56-8	2,6-Dinitrophenol	0.84	0.0006
576-26-1	Diméthyl-2,6 phénol	6.61	0.006
577-55-9	1,2-Diisopropylbenzene	11.72	0.3
578-57-4	Bromoanisole	4.09	0.01
579-66-8	2,6-Diethylaniline	4.47	0.02
581-40-8	2,3-Dimethylnaphthalene	5.81	0.03
581-89-5	2-Nitronaphthalene	0.76	0.0005
583-48-2	3,4-Dimethylhexane	13.38	0.7
583-57-3	1,2-Dimethylcyclohexane, mixture of cis and trans	12.43	0.4
583-59-5	Méthyl-2 cyclohexanol	10.72	0.2
583-60-8	o-Méthylcyclohexanone	11.57	0.3
583-91-5	2-Hydroxy-4-methylthio-butanoic acid	9.57	0.1
584-03-2	1,2-Butylene glycol	11.36	0.3
584-94-1	2,3-Dimethylhexane	13.38	0.7
589-18-4	Alcool méthyl-4 benzylique	8.31	0.09
589-34-4	Méthyl-3 hexane	14.18	2.9
589-38-8	3-Hexanone	4.88	0.02
589-53-7	4-Methylheptane	13.38	0.7

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
589-55-9	4-Heptanol	8.50	0.09
589-59-3	Isobutyl isovalerate	9.13	0.1
589-81-1	3-Methylheptane	13.38	0.7
589-82-2	3-Heptanol	8.50	0.09
589-98-0	Octanol-3	11.94	0.3
590-18-1	Cis-butène-2	14.18	0.6
590-19-2	1,2-Butadiene	9.80	0.02
590-21-6	Chloro-1 propylène	2.68	0.005
590-35-2	2,2-Diméthylpentane	14.18	2.9
590-36-3	2-Methyl-2-pentanol	9.57	0.1
590-66-9	1,1-Dimethylcyclohexane	12.43	0.4
590-73-8	Dimethylhexane, all isomers	13.38	0.7
590-86-3	Isovaléraldéhyde	4.43	0.2
590-90-9	4-Hydroxy-2-butanone	9.57	0.1
591-21-9	1,3-Dimethylcyclohexane, mixture of cis and trans	12.43	0.4
591-48-0	3-Methyl-1-cyclohexene	11.13	0.3
591-50-4	Iodure phénylique	9.57	0.1
591-76-4	Isoheptane	14.18	2.9
591-81-1	gamma-Hydroxybutyric acid	5.81	0.07
591-87-7	Acétate d'allyle	6.97	0.05
591-93-5	1,4-Pentadiene	11.00	0.2
592-27-8	2-Methylheptane	13.38	0.7
592-34-7	Chloroformiate de n-butyle	1.10	0.001
592-41-6	1-Hexene	10.86	0.2
592-42-7	1,5-Hexadiene	6.97	0.05
592-43-8	Hexène-2	10.86	0.2
592-45-0	1,4-Hexadiene	6.97	0.05
592-51-8	4-Pentenitrile	8.69	0.1
592-76-7	1-Heptene	14.46	1.6
592-84-7	Formiate de butyle normal	12.17	0.4
592-88-1	Diallyl sulfide	0.40	0.02
592-90-5	Oxacycloheptane	3.87	0.01
593-45-3	Octadécane	4.47	0.02
593-53-3	Fluorométhane	14.49	3.2
593-63-5	Chloroacetylene	0.98	0.0008
593-67-9	Ethylene amine	5.81	0.03
594-11-6	Methylcyclopropane	12.49	0.4
594-20-7	2,2-Dichloropropane	7.67	0.07
594-37-6	1,2-Dichloro-2-methylpropane	11.00	0.2
594-72-9	Dichloro-1,1 nitro-1 éthane	4.80	0.02
594-82-1	2,2,3,3-Tetramethylbutane	13.38	0.7
597-31-9	Hydroxypivaldehyde	11.00	0.2
597-93-3	5-Butyl-5-nonanol	10.56	0.2
598-25-4	3-Methyl-1,2-butadiene	9.80	0.02
598-53-8	Methyl isopropyl ether	11.76	0.3
598-55-0	Méthyluréthane	8.85	0.1
598-56-1	N,N-Diméthyléthylamine	3.63	0.01
598-74-3	Dimethylisopropylamine	6.37	0.009

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
598-78-7	Acide chloro-2 propanoïque	1.03	0.0009
598-98-1	Methyl trimethylacetate	7.87	0.07
599-64-4	4-Cumylphenol	1.28	0.001
600-25-9	Chloro-1 nitro-1 propane	4.47	0.02
603-34-9	Triphénylamine	3.36	0.009
603-35-0	Triphenyl phosphine	3.36	0.009
605-01-6	Pentaethyl benzene	11.72	0.3
605-02-7	1-Phénylnaphthalene	5.81	0.03
608-27-5	2,3-Dichloroaniline	8.50	0.09
608-33-3	2,6-Dibromophenol	3.80	0.01
609-26-7	2-Methyl-3-ethylpentane	12.49	0.4
610-99-1	2-Propionylphenol	3.63	0.01
611-14-3	Ethyl-2 toluène	10.12	0.2
611-15-4	o-Methylstyrene	6.28	0.07
611-19-8	Alpha,2-dichlorotoluène	5.59	0.03
611-32-5	8-Methylquinoline	6.37	0.04
611-73-4	Acide phénylglyoxylique	7.87	0.07
612-58-8	3-Methylquinoline	6.37	0.04
612-60-2	7-Methylquinoline	6.37	0.04
613-48-9	N,N-diéthyl méthyl-4 benzénamine	4.29	0.01
614-45-9	Ester t-butylique de l'acide peroxybenzoïque	4.47	0.02
615-30-5	3-Hydroxy-2-methyl-pentanal	4.47	0.02
615-58-7	2,4-Dibromophenol	3.80	0.01
616-02-4	Anhydride citraconique	3.63	0.01
616-09-1	Ester propylique de l'acide hydroxy-2 propanoïque	10.56	0.2
616-21-7	1,2-Dichlorobutane	7.67	0.07
616-23-9	2,3-Dichloro-2-propanol	4.95	0.02
616-39-7	Diéthyl méthyl amine	4.45	0.02
616-44-4	Méthyl-3 thiophene	8.18	0.08
616-45-5	2-Pyrrolidinone	7.46	0.06
616-47-7	n-Méthylimidazole	4.47	0.02
617-50-5	Isopropyl isobutyrate	12.17	0.4
617-78-7	3-Ethylpentane	14.18	2.9
619-99-8	3-Ethylhexane	13.38	0.7
620-11-1	Acétate de pentyle-3		0.5
620-14-4	Éthyl-3 toluène	10.12	0.2
620-17-7	Éthyl-3 phénol	6.61	0.006
620-22-4	m-Tolunitrile	7.87	0.07
620-23-5	m-Tolualdehyde	4.29	0.01
620-42-8	tri-p-Tolyl phosphite	4.47	0.02
620-47-3	1-Benzyl-3-methylbenzene	9.57	0.1
621-56-7	Diéthylamino-3 propanediol-1,2	4.47	0.02
621-64-7	N-Nitrosodi-n-propylamine	0.40	0.0002
622-08-2	2-Benzoyloxyethanol	7.03	0.05
622-40-2	Morpholineéthanol	6.19	0.04
622-45-7	Acétate de cyclohexyle	11.47	0.3
622-96-8	p-Éthyltoluène	10.12	0.2
622-97-9	Méthyl-4 styrène	6.28	0.07

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
623-15-4	4-(2-Furyl)-3-buten-2-one	4.09	0.01
623-36-9	2-Methyl-2-pentalenal	8.54	0.09
623-37-0	3-Hexanol	11.25	0.3
623-42-7	Butyrate de méthyle	14.40	1.5
623-70-1	Ethyl (2E)-2-butenolate	7.87	0.07
624-29-3	cis-1,4-Dimethylcyclohexane	12.43	0.4
624-64-6	Butène-2, trans-	14.18	0.6
625-29-6	2-Chloropentane	9.64	0.1
625-31-0	Penten-2-ol, 4		0.009
625-45-6	Acide méthoxy-2 acétique	2.94	0.007
625-48-9	Nitroethanol	12.24	0.4
625-54-7	Ethyl isopropyl ether	11.76	0.3
625-55-8	Isopropyl formate	12.17	0.4
625-69-4	2,4-Pentanediol	9.57	0.1
625-80-9	Isopropyl sulfide	2.11	0.02
626-17-5	m-Phthalodinitrile	3.36	0.009
626-56-2	3-Methylpiperidine	3.04	0.007
626-60-8	3-Chloropyridine	3.36	0.009
626-93-7	2-Hexanol	11.25	0.3
627-13-4	Propyl nitrate	9.80	0.1
627-19-0	1-Pentyne	14.54	1.8
627-20-3	cis-2-Pentene	14.18	0.6
627-40-7	3-Methoxy-1-propene	4.34	0.02
627-58-7	2,5-Dimethyl-1,5-hexadiene	11.00	0.2
627-73-6	Methyl ethyl succinate	4.47	0.02
627-97-4	2-Methyl-2-heptene	9.57	0.1
628-55-7	Isobutyl ether	7.16	0.06
628-73-9	Capronitrile	6.01	0.03
628-80-8	1-Methoxypentane	8.43	0.3
628-81-9	Ether éthylobutylique	11.61	0.3
628-96-6	Dinitrate d'éthylène glycol	0.40	0.0002
629-03-8	1,6-Dibromohexane	4.29	0.01
629-04-9	Bromoheptane	6.28	0.04
629-06-1	1-Chloroheptane	11.94	0.3
629-11-8	Dihydroxy-1,6 hexane	8.85	0.1
629-14-1	1,2-Diéthoxyéthane	7.03	0.04
629-20-9	Cyclooctatétraène-1,3,5,7	11.13	0.3
629-33-4	Hexyl formate	12.17	0.4
629-38-9	2-(2-Méthoxyéthoxy)éthanol acétate		0.2
629-50-5	Tridecane	12.49	0.4
629-59-4	Tetradecane	12.49	0.4
629-73-2	1-Hexadecene	9.57	0.1
629-76-5	1-Pentadecanol	10.56	0.2
629-78-7	Heptadécane	12.49	0.4
629-92-5	Nonadecane	4.47	0.02
629-94-7	Heneicosane	4.47	0.02
630-03-5	Nonacosane	4.47	0.02
631-61-8	Acétate d'ammonium	6.01	0.03

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
635-46-1	1,2,3,4-Tétrahydroquinoléine	6.37	0.04
635-81-4	1,2,4,5-Tetraethylbenzene	11.72	0.3
637-39-8	Chlorure de triéthanolamine	3.36	0.009
637-78-5	Propionate d'isopropyle	7.87	0.07
637-88-7	1,4-Cyclohexanedione	3.04	0.007
637-92-3	Ethyl tert-butyl ether	5.91	0.03
638-02-8	2,5-Dimethyl thiophene	4.47	0.02
638-04-0	cis-1,3-Dimethylcyclohexane	12.43	0.4
638-11-9	Butyrate d'isopropyle	12.17	0.4
638-21-1	Phénylphosphine	0.72	0.0005
638-49-3	Pentyl formate	12.17	0.4
643-58-3	2-Methyl biphenyl	1.80	0.002
643-93-6	3-Methyl biphenyl	1.80	0.002
644-08-6	4-Methyl biphenyl	1.80	0.002
644-98-4	2-Isopropyl pyridine	2.68	0.005
645-13-6	4-Isopropylacetophenone	7.82	0.07
645-62-5	2-Ethyl-2-hexanal	5.23	0.02
646-04-8	trans-2-Pentene	14.18	0.6
646-25-3	Diamino-1,10 decane	2.22	0.004
659-70-1	Isovalerate d'isoamyle	9.13	0.1
661-54-1	3,3,3-Trifluoropropyne	14.18	1.2
674-76-0	trans-4-Methyl-2-pentene	10.86	0.2
676-97-1	Methylphosphonic dichloride	0.84	0.0006
677-21-4	Trifluoro-1,1,1 propène	14.18	1.2
681-84-5	Silicate de méthyle	7.10	0.02
682-01-9	Tetrapropylorthosilicate	9.57	0.1
684-16-2	Hexafluoroacétone	1.32	0.001
686-31-7	Peroxy-2 éthylhexanoate de tert-amyle	4.47	0.02
688-84-6	Méthacrylate d'éthyl-2 hexyle		0.03
689-97-4	Vinylacétyle	14.54	1.8
690-83-5	tert-Amyl peroxyacetate	4.47	0.02
691-37-2	4-Methyl-1-pentene	10.86	0.2
691-38-3	cis-4-Methyl-2-pentene	10.86	0.2
693-23-2	Acide dodécanedioïque	7.10	0.05
693-54-9	Methyl octyl ketone	9.57	0.1
693-65-2	Éther dipentylique	9.57	0.1
693-89-0	1-Methylcyclopentene	13.93	1
693-98-1	Méthyl-2 imidazole	4.47	0.02
695-12-5	Vinylcyclohexane	10.02	0.2
699-17-2	4-(2-Furyl)butan-2-one	4.09	0.01
700-12-9	Pentamethylbenzene	10.12	0.2
701-64-4	Phenylphosphoric acid	4.47	0.02
709-98-8	3',4'-Dichloropropionanilide	1.93	0.003
717-74-8	1,3,5-Triisopropylbenzene	11.72	0.3
732-26-3	tris(Diméthyl-1,1-éthyl)-2,4,6-phénol	6.61	0.006
754-12-1	2,3,3,3-Tetrafluoropropene	14.18	1.2
760-21-4	2-Ethyl-1-butene	10.86	0.2
760-23-6	3,4-Dichloro-1-butene	5.09	0.02

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
760-67-8	2-Ethyl hexanoyl chloride	6.28	0.04
762-42-5	Diméthyl acetylènedicarboxylate	5.35	0.03
762-75-4	tert-Butyl formate	12.17	0.4
763-29-1	Isohexène	10.86	0.2
764-41-0	Dichloro-1,4 butène-2	1.21	0.0005
764-42-1	Fumaronitrile	3.36	0.009
764-85-2	Nonanoyl chloride	5.70	0.01
764-99-8	Diethylene glycol divinyl ether	8.10	0.08
765-03-7	1-Dodecyne	14.54	1.8
766-07-4	Cyclohexyl hydroperoxide	4.47	0.02
766-15-4	4,4-Dimethyl-1,3-dioxolane	7.96	0.08
766-94-9	Phenyl vinyl ether	7.40	0.06
767-58-8	1-Methylindane	1.10	0.001
768-00-3	2-Phenyl-2-butene	11.72	0.3
768-52-5	N-Isopropylaniline	4.64	0.02
769-25-5	2,4,6-Trimethylstyrene	7.77	0.07
770-35-4	Phénoxy-1 propanol-2	11.08	0.2
780-69-8	Phenyltriethoxysilane	9.57	0.1
793-24-8	N-(1,3-Dimethylbutyl)-N'-phenyl-p-phenylenediamine	1.58	0.002
794-93-4	Dihydroxymethyl furatrizine	3.36	0.009
815-57-6	3-Methyl-2,4-pentanedione	9.10	0.1
821-55-6	2-Nonanone	9.57	0.1
821-95-4	Undecene-1	13.44	0.7
822-27-5	Dioctyl disulfide	5.09	0.02
822-36-6	Méthyl-4 imidazole	3.36	0.009
822-50-4	trans-1,2-Dimethylcyclopentane	12.49	0.4
822-67-3	2-Cyclohexenol	11.25	0.3
826-36-8	Triacetone amine	6.28	0.04
827-52-1	Cyclohexyl benzene	10.12	0.2
830-13-7	Cyclododecanone	10.72	0.2
837-08-1	2-(2-Hydroxyphenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)propane	3.36	0.009
870-72-4	Bisulfite formaldéhyde de sodium	9.39	0.1
871-28-3	1-Penten-4-yne	14.54	1.8
871-83-0	2-Methylnonane	12.49	0.4
872-05-9	1-Decene	13.44	0.7
872-36-6	Vinylene carbonate	4.23	0.01
872-38-8	2,3-Epoxy-1-butanol	3.65	0.01
872-55-9	2-Ethylthiophene	8.18	0.08
872-93-5	3-Methylsulfolane	2.22	0.004
873-94-9	3,3,5-Trimethyl cyclohexanone	9.57	0.1
874-35-1	5-Methylindane	1.10	0.001
874-41-9	1,3-Dimethyl-4-ethylbenzene	11.72	0.3
875-59-2	2'-Methyl-4'-hydroxyacetophenone	10.12	0.2
877-44-1	1,2,4-Triethylbenzene	11.72	0.3
886-77-1	(1E,4E)-1,5-Di(2-furyl)-1,4-pentadien-3-one	4.09	0.01
918-84-3	3-Chloro-3-methylpentane	11.94	0.3
920-66-1	Hexafluoro-1,1,1,3,3,3-isopropanol	8.69	0.1
921-47-1	2,3,4-Trimethylhexane	13.11	0.6

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
922-28-1	3,4-Dimethylheptane	13.11	0.6
922-62-3	cis-3-Methyl-2-pentene	10.86	0.2
922-63-4	2-Ethyl acrolein	3.63	0.01
923-26-2	Méthacrylate d'hydroxy-2 propyle	4.29	0.01
924-16-3	N-Nitrosodi-n-butylamine	0.40	0.00002
924-88-9	Diisopropyl succinate	4.47	0.02
925-06-4	Diisobutyl succinate	4.47	0.02
925-52-0	5-Methyl-1,3,6-heptatriene	11.00	0.2
925-60-0	Propyl acrylate	3.63	0.03
926-63-6	Diméthylpropylamine	5.81	0.03
927-49-1	6-Undecanone	9.57	0.1
928-40-5	1,5-Hexanediol	7.87	0.07
928-89-2	6-Chloro-1-hexene	13.95	1
929-06-6	Amino-2 éthoxyéthanol	7.22	0.06
929-37-3	Diethylene glycol monovinyl ether	6.61	0.04
929-59-9	3,6-Dioxaoctamethylenediamine	6.28	0.1
930-37-0	3-Methoxy-1,2-epoxypropane	3.63	0.01
930-55-2	n-Nitrosopyrrolidine	0.40	0.00004
930-68-7	2-Cyclohexenone	9.80	0.2
930-90-5	trans-1-Ethyl-2-methylcyclopentane	12.49	0.4
931-17-9	1,2-Cyclohexanediol	6.28	0.04
932-66-1	1-Acetylcyclohexanone	9.57	0.1
933-88-0	o-Toluoyl chloride	5.70	0.01
933-98-2	Éthyl-1 diméthyl-2,3 benzène	11.72	0.3
934-74-7	1,3-Dimethyl-5-ethylbenzene	11.72	0.3
934-80-5	4-Ethyl-1,2-dimethylbenzene	11.72	0.3
947-19-3	1-Hydroxycyclohexyl phenyl ketone	4.47	0.02
948-32-3	1,2,4-Triisopropylbenzene	11.72	0.3
959-26-2	bis(2-Hydroxyethyl) terephthalate	3.36	0.009
992-94-9	Methyl silane	9.57	0.1
994-05-8	tert-Amyl methyl ether	9.01	0.1
995-33-5	Valerate de di-(tert-butylperoxy)-4,4 n-butyle	4.47	0.02
996-50-9	Diethylaminotrimethylsilane	11.47	0.3
998-30-1	Triéthoxysilane	0.76	0.0005
998-40-3	Tributyl phosphine	1.00	0.0009
999-61-1	Acrylate d'hydroxy-2 propyle	2.68	0.005
999-97-3	Hexaméthylidisilazane	5.81	0.03
999-99-5	1-Methyl-N-(trimethylsilyl)-methanesulfonamide	9.57	0.1
1000-00-6	[Diethyl(methyl)silyl]oxy-diethyl-methylsilane	9.60	0.1
1002-67-1	Éther de diéthylène glycol et d'éthylméthyl	7.90	0.07
1004-14-4	Isopropylmorpholine	6.20	0.04
1005-67-0	4-Butylmorpholine	6.20	0.04
1011-12-7	2-Cyclohexylidenecyclohexanone	9.60	0.1
1020-31-1	3,5-Di-tert-butylcatechol	2.20	0.004
1067-08-9	3-Methyl-3-ethylpentane	13.40	0.7
1067-25-0	Propyltrimethoxysilane	9.60	0.1
1068-19-5	4,4-Dimethylheptane	13.10	0.6
1069-53-0	2,3,5-Trimethylhexane	13.10	0.6

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
1070-03-7	Phosphoric acid, mono(2-ethylhexyl) ester	4.50	0.02
1070-78-6	1,1,1,3-Tetrachloropropane	8.30	0.09
1070-87-7	2,2,4,4-Tetramethylpentane	13.10	0.6
1071-23-4	O-Phosphorylethanolamine	7.90	0.07
1071-26-7	2,2-Dimethylheptane	13.10	0.6
1072-05-5	2,6-Dimethylheptane	13.10	0.6
1072-63-5	1-Vinyl-1H-imidazole	4.50	0.02
1073-06-9	3-Bromofluorobenzene	10.60	0.2
1073-29-6	2-(Methylthio)phenol	5.20	
1074-17-5	1-Methyl-2-propylbenzene	11.70	0.3
1074-43-7	1-Methyl-3-propylbenzene	11.70	0.3
1074-55-1	1-Methyl-4-propylbenzene	11.70	0.3
1077-16-3	n-Hexyl benzene	10.10	0.2
1077-56-1	n-Éthyl méthyl-2 benzenesulfonamide	5.90	0.03
1078-71-3	n-Heptyl benzene	11.70	0.3
1112-39-6	Dimethoxy(dimethyl)silane	9.60	0.1
1113-55-9	Monobromo-3-nitrilopropionamide	3.40	0.009
1115-08-8	3-Methyl-1,4-pentadiene	11.00	0.2
1115-20-4	Hydroxypivalyl hydroxypivalate	11.80	0.3
1116-00-3	Triethylene amine	5.80	0.03
1116-40-1	Triisobutylamine	4.80	0.02
1116-54-7	Diéthanolnitrosoamine	0.40	0.0002
1117-86-8	Octane-1,2-diol	9.60	0.1
1118-92-9	N,N-Dimethyloctanamide	6.60	0.04
1119-44-4	3-Hepten-2-one	5.70	0.03
1120-21-4	Undécane normal	12.50	0.4
1120-36-1	1-Tetradecene	13.40	0.5
1120-49-6	N-Decyl-1-decanamine	4.50	0.02
1120-62-3	3-Methylcyclopentene	13.90	1
1120-71-4	Propane sultone		0.00003
1121-07-9	1-Methyl-2,5-pyrrolidinedione	3.90	0.01
1126-18-7	2-Butylcyclohexanone	9.00	0.1
1126-78-9	N-Butylaniline	4.50	0.02
1127-76-0	1-Ethyl-naphthalene	5.80	0.03
1132-37-2	Dipyridinylmethane	2.70	0.005
1143-72-2	2,3,4-Trihydroxybenzophenone	9.60	0.1
1185-55-3	Méthyltriméthoxysilane	13.70	0.03
1189-08-8	Diméthacrylate de butylen-1,3 glycol	4.50	0.02
1191-25-9	6-Hydroxycaproic acid	5.80	0.1
1191-99-7	2,3-Dihydrofuran	9.30	0.1
1196-01-6	2-Pinen-4-one	1.20	0.001
1205-17-0	2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)-propanal	7.90	0.07
1222-05-5	Galaxolide	7.40	0.06
1241-94-7	Phosphate d'éthyl-2 hexyle et de diphenyle	4.50	0.02
1300-71-6	Xylèneol	6.61	0.006
1303-86-2	Bore, oxyde de	3.36	0.009
1305-62-0	Calcium, hydroxyde de		0.03
1306-38-3	Dioxyde de cérium	3.36	0.009

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
1310-53-8	Dioxyde de germanium	1.21	0.001
1312-81-8	Oxyde de lanthane	3.36	0.009
1314-36-9	Oxyde d'yttrium	1.58	0.002
1314-61-0	Pentoxyde de tantale	3.36	0.009
1318-94-1	Chacaltaite	2.68	0.005
1319-33-1	Sodium calcium pentaborate octahydrate	2.22	0.004
1320-61-2	Hydroxybutanoic acid ion(1-)	5.81	0.07
1320-66-7	Butylene chlorohydrin	3.04	0.007
1321-12-6	Nitrotoluène	0.40	0.0002
1321-16-0	Tetrahydrobenzaldehyde	4.29	0.01
1321-64-8	Pentachloronaphtalène	1.10	0.001
1321-65-9	Trichloronaphtalène	3.36	0.009
1321-74-0	Divinylbenzène	8.01	0.08
1321-89-7	Isodecaldehyde	4.47	0.02
1322-36-7	Dodecanethiols	1.41	0.002
1327-41-9	Polyaluminum chloride	3.36	0.009
1330-43-4	Disodium tetraborate anhydrous	2.22	0.004
1330-78-5	Phosphate de tricrésyle	4.47	0.02
1330-86-5	Diisooctyl adipate	12.90	0.5
1331-17-5	Propylene glycol allyl ether	6.90	0.05
1331-61-9	Ammonium lauryl benzène sulfonate	8.31	0.09
1333-39-7	Acide phénolsulfonique liquide	8.10	0.08
1334-78-7	Tolylaldehyde	4.47	0.02
1335-86-0	Méthylcyclohexène	11.13	0.3
1335-87-1	Hexachloronaphtalène	0.67	0.0004
1335-88-2	Tétrachloronaphtalène	2.22	0.004
1338-24-5	Naphthenic acid	9.57	0.1
1338-39-2	Monolaurate de sorbitanne	9.57	0.1
1338-41-6	Sorbitan monostearate	9.57	0.1
1338-43-8	Monooleate de sorbitanne	9.57	0.1
1344-95-2	Calcium, silicate de (synthétique)		0.008
1345-13-7	Trioxyde de dicérium	3.36	0.009
1435-51-4	3,5-Dibromofluorobenzene	4.47	0.02
1436-34-6	1,2-Epoxyhexane	3.87	0.01
1445-45-0	Trimethyl orthoacetate	11.94	0.3
1454-84-8	1-Nonadecanol	10.56	0.2
1454-85-9	1-Heptadecanol	10.56	0.2
1455-21-6	1-Nonanethiol	2.79	0.006
1464-53-5	Diépoxybutane	1.10	0.001
1489-69-6	Cyclopropanecarboxaldehyde (CPCA)	4.47	0.02
1501-82-2	Cyclododecene, mixture of cis and trans	11.13	0.3
1514-87-0	Methyl chlorodifluoroacetate	2.46	0.005
1515-76-0	1-Acetoxy-1,3-butadiene	9.80	0.02
1551-16-2	3-Ethylpyrrole	2.22	0.004
1551-43-5	Cyclohexyl valerate	10.56	0.2
1551-44-6	Cyclohexyl butyrate	10.56	0.2
1558-33-4	Dichloro (chloromethyl) methylsilane	8.31	0.09
1559-34-8	Éther monobutylique du tétraéthylène glycol	9.57	0.1

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
1559-81-5	Methyltetralin	7.87	0.07
1560-92-5	2-Methylhexadecane	12.49	0.4
1560-96-9	2-Methyltridecane	12.49	0.4
1561-11-1	4-Methylhexanoic acid	3.36	0.009
1563-38-8	2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranol	0.84	0.0006
1569-69-3	Cyclohexylmercaptan	2.41	0.004
1572-55-0	4-Aminoethyl-1,8-octanediamine	1.58	0.002
1574-41-0	cis-Piperylene	11.00	0.2
1575-95-7	N-Acetylbenzamide	7.62	0.07
1576-35-8	Tolylsulfonyl hydrazine	2.68	0.005
1577-18-0	trans-3-Hexenoic acid	4.47	0.02
1577-22-6	5-Hexenoic acid	5.81	0.07
1587-04-8	1-Methyl-2-(2-propenyl)-benzene	10.12	0.2
1590-87-0	Disilane	3.87	0.01
1595-04-6	Butyltoluène (méta-)	11.72	0.3
1595-05-7	Butyltoluène (para-)	11.72	0.3
1595-11-5	Butyltoluène (ortho-)	11.72	0.3
1599-67-3	1-Docosene	13.44	0.7
1603-79-8	Ethyl phenylglyoxylic acid	7.87	0.07
1623-05-8	Perfluoro(propyl vinyl ether)	14.18	1.2
1623-15-0	Dihydrogénophosphate de butyle	4.47	0.02
1632-16-2	2-Ethyl-1-hexene	13.44	0.7
1640-89-7	Ethylcyclopentane	14.53	1.8
1645-83-6	trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene	14.18	1.2
1652-63-7	Trimethyl-1-propanaminium iodide	3.36	0.009
1656-48-0	3,3'-Oxybis-propionitrile	5.09	0.02
1674-10-8	1,2-Dimethyl-cyclohexene	9.41	0.1
1675-54-3	Éther de diglycidyle et de bisphénol A	7.62	0.07
1678-80-4	(1R,2S,4S)-1,2,4-Trimethylcyclohexane	12.43	0.4
1678-91-7	Ethylcyclohexane	14.57	2
1678-92-8	Propylcyclohexane	12.49	0.4
1678-93-9	Butylcyclohexane	12.49	0.4
1679-09-0	2-Methyl-2-butanethiol	0.92	0.003
1680-21-3	Diacrylate de triéthylène glycol	1.58	0.002
1704-62-7	Dimethylaminoethoxyethanol	4.95	0.02
1708-29-8	2,5-Dihydrofuran	6.45	0.1
1719-58-0	Silane, chlorethenyl		0.03
1740-19-8	Acide dehydroabietique	9.57	0.1
1745-81-9	2-Allylphenol	3.55	0.01
1746-03-8	Vinylphosphonic acid	3.36	0.009
1758-61-8	Dicyclohexyl peroxide	4.47	0.02
1758-88-9	Éthyl-2 diméthyl-1,4 benzène	11.72	0.3
1759-58-6	trans-1,3-Dimethylcyclopentane	12.49	0.4
1759-81-5	4-Methylcyclopentene	13.93	1
1772-25-4	1,3,6-Hexanetricarbonitrile	3.36	0.009
1809-19-4	Dibutyl phosphite	3.65	0.01
1809-20-7	Hydrogenophosphite de diisopropyle	9.01	0.1
1814-88-6	1,1,1,2,2-Pentafluoropropane	14.18	1.2

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
1838-59-1	Formiate d'allyle	3.36	0.009
1839-63-0	1,3,5-Trimethylcyclohexane	12.43	0.4
1854-23-5	4,4-(Ethyl-2-nitrotrimethylene, 2-) dimorpholine	5.81	0.03
1864-94-4	Phenyl formate	7.87	0.07
1879-09-0	Diméthyl tert-butylphénol	9.57	0.1
1885-14-9	Chloroformiate de phényle	1.32	0.001
1886-81-3	Benzènesulfonate de dodecyle	8.31	0.09
1888-71-7	Hexachloropropene	3.63	0.01
1892-29-1	2,2'-Disulfanediyl diethanol	5.09	0.02
1921-70-6	2,6,10,14-Tétraméthylpentadécane	4.47	0.02
1931-62-0	tert-Butyl monoperoxymaleate	4.47	0.02
1948-33-0	tert-Butyl-2 hydroquinone	3.63	0.01
1962-75-0	Dibutyl terephthalate	3.36	0.009
2002-24-6	Chlorhydrate d' amino-2 éthanol	4.42	0.01
2004-70-8	trans-Piperylene	11.00	0.2
2030-83-3	3-Dodecene	13.44	0.7
2031-62-1	Methyldiethoxysilane	9.57	0.1
2031-67-6	Methyltriethoxysilane	9.57	0.1
2038-03-1	4-(2-Aminoethyl)-morpholine	4.47	0.02
2039-87-4	ortho-Chlorostyrène	12.05	0.4
2040-95-1	Butylcyclopentane	12.49	0.4
2040-96-2	Propylcyclopentane	12.49	0.4
2044-64-6	N, N-diméthyl acéto acétamide	7.10	0.05
2050-08-0	Salicylate d'amyle	7.34	0.06
2050-87-5	Diallyl trisulfide	0.52	0.02
2052-15-5	n-Butyl levulinate	10.93	0.2
2052-49-5	Hydroxyde de tétrabutylammonium	2.22	0.004
2078-54-8	2,6-Diisopropylphenol	8.69	0.1
2095-06-9	N,N-Diglycidylaniline	7.87	0.07
2110-78-3	Methyl-2-hydroxyisobutyrate	6.68	0.05
2157-45-1	Tetrakis(2-methoxyethyl) orthosilicate	9.57	0.1
2163-00-0	1,6-Dichlorohexane	12.55	0.4
2176-62-7	Pentachloropyridine	4.09	0.01
2177-47-1	2-Methyl indene	7.72	0.07
2179-57-9	Disulfure d'allyle	0.52	0.009
2179-59-1	Disulfure d'allyle et de propyle	2.68	0.005
2189-60-8	n-Octyl benzene	11.72	0.3
2203-34-1	4-Chloro-2-butanol	3.04	0.007
2207-01-4	cis-1,2-Dimethylcyclohexane	12.43	0.4
2207-03-6	1,3-Diméthylcyclohexane (trans)	12.43	0.4
2210-74-4	Methoxyphenyl glycidyl ether	9.57	0.1
2210-79-9	Éther d'ortho-crésol et de glycidyle	3.36	0.009
2213-23-2	2,4-Dimethylheptane	13.11	0.6
2216-30-0	2,5-Dimethylheptane	13.11	0.6
2216-33-3	3-Methyloctane	13.11	0.6
2216-34-4	4-Methyloctane	13.11	0.6
2223-82-7	Neopentyl glycol diacrylate	1.58	0.002
2224-44-4	4-(2-Nitrobutyl) morpholine	5.81	0.03

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
2226-96-2	4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy	7.16	0.06
2234-13-1	Octachloronaphtalène	0.40	0.0002
2235-00-9	Vinyl caprolactam	1.58	0.002
2235-54-3	Ammonium lauryl sulfate	8.31	0.09
2238-07-5	Éther diglycidique	1.10	0.0009
2258-42-6	Acetic formic anhydride	12.17	0.4
2261-53-2	4,4,4-Trifluoroacetoacetyl chloride	2.22	0.004
2288-18-8	(1-Methylene-2-propenyl)benzene	8.01	0.08
2305-05-7	N-Octyl-gamma-n-butyrolactone (gamma-)	8.75	0.1
2372-21-6	Carbonate d'isopropyle et de peroxy-tert-butyle	7.87	0.07
2382-76-5	Ester monopentylique de l'acide phosphorique	4.47	0.02
2382-96-9	1,3-Benzoxazole-2(3H)-thione	9.57	0.1
2386-87-0	Époxy-3', 4'-cyclohexanecarboxylate d'époxy-3,4 cyclohexylr	9.57	0.1
2402-77-9	2,3-Dichloropyridine	3.36	0.009
2402-78-0	2,6-Chloropyridine	3.36	0.009
2402-79-1	2,3,5,6-Tetrachloropyridine	3.36	0.009
2416-94-6	2,3,6-Trimethylphenol	9.57	0.1
2425-54-9	1-Chlorotetradecane	11.94	0.3
2425-77-6	2-Hexyl-1-decanol	10.56	0.2
2425-79-8	Éther de butanediol-1,4 diglycidique	4.88	0.02
2437-25-4	Lauric nitrile	8.23	0.08
2437-56-1	Tridecene-1	13.44	0.7
2440-22-4	(Hydroxy-2 méthyl-5 phényl)-2 benzotriazole	4.80	0.02
2460-77-7	2,5-Di-tertbutyl-1,4-benzoquinone	0.98	0.0008
2465-27-2	Chlorhydrate d'auramine		0.000001
2469-45-6	Dodecyl sulfide	5.09	0.02
2487-90-3	Trimethoxysilane	7.10	0.02
2489-86-3	1-Allylnaphthalene	5.81	0.03
2490-48-4	2-Methylhexadecanol	10.56	0.2
2495-25-2	Tri-decyl methacrylate	9.57	0.1
2495-27-4	Cetyl methacrylate	9.57	0.1
2499-95-8	Hexyl acrylate	4.64	0.02
2516-33-8	Cyclopropanemethanol	7.87	0.07
2517-43-3	3-Methoxy-1-butanol	10.21	0.2
2524-03-0	O,O-Dimethylphosphorochloridothioate	2.68	0.005
2524-04-1	Chlorure de diéthylthiophosphoryle	3.87	0.01
2530-85-0	Méthacrylate de triméthoxysilylpropyle	9.57	0.1
2530-87-2	3-Chloropropyltrimethoxysilane	11.94	0.02
2532-58-3	cis-1,3-Dimethylcyclopentane	12.49	0.4
2549-53-3	Tetradecyl methacrylate	9.57	0.1
2550-02-9	Propyltriethoxysilane	9.57	0.1
2550-26-7	4-Phenyl-2-butanone	7.87	0.07
2551-62-4	Soufre, hexafluorure de		0.0007
2554-06-5	Methylvinyltetramer		0.3
2567-14-8	1,1,3-Trichloro-1-propene	14.18	1
2605-78-9	N,N-diméthyl N-oxyde d'octanamine	4.47	0.02
2605-79-0	Decyl-N,N-dimethylamine oxide	4.47	0.02
2613-65-2	1-Methyl-trans-3-ethylcyclopentane	12.49	0.4

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
2613-70-9	r-1, t-2, c-4-Trimethylcyclopentane	12.49	0.4
2618-77-1	Diméthyl-2,5 bis(benzoylperoxy)-2,5 hexane	4.47	0.02
2680-03-7	N,N-Diméthylacrylamide	1.58	0.002
2687-25-4	2,3-Diaminotoluene	4.29	0.01
2690-08-6	Octyl sulfide	4.64	0.02
2691-41-0	Cyclotétraméthylènetétranitramine	2.68	0.005
2698-41-1	o-Chlorobenzylidène malononitrile	0.98	0.0008
2724-58-5	Isooctadecanoic acid	8.23	0.08
2730-43-0	1-Chloro-3,3,3-trifluoropropene	14.18	1
2730-62-3	2-Chloro-3,3,3-trifluoropropene	14.18	1
2738-06-9	Ethyl dimethylproylamine	5.81	0.03
2738-18-3	2,6-Dimethyl-3-heptene	13.44	0.7
2752-17-2	2,2'-Oxybis(ethylamine)	6.53	0.04
2768-02-7	Triméthoxyvinylsilane	9.33	0.2
2808-75-5	1-Methyl-2-methylene cyclohexane	10.02	0.2
2825-82-3	Tetrahydrodicyclopentadiene	6.45	0.04
2855-27-8	1,2,4-Triethenyl cyclohexane	11.25	0.3
2867-47-2	Méthacrylate de N,N-diméthylaminoéthyle	5.81	0.03
2870-04-4	2-Ethyl-1,3-dimethylbenzene	11.82	0.3
2885-00-9	1-Octadecanethiol	3.63	0.01
2896-70-0	(2,2,6,6-Tetramethyl-4-oxo-1-piperidinyloxy)oxidanyl	6.37	0.04
2897-60-1	3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl dimethoxymethylsilane	9.57	0.1
2915-90-4	N-Dodecyl-N-methyl-1-dodecanamine	4.47	0.02
2917-26-2	1-Hexadecanethiol	3.36	0.009
2922-51-2	2-Heptadecanone	7.87	0.07
2937-83-9	1-Piperidine pentanol	3.04	0.007
2943-75-1	Triéthoxyoctylsilane	9.57	0.1
2956-12-9	S-Allyl O-pentyl dithiocarbonate	5.47	0.03
2978-60-1	Dimethyl aminopropylene	1.87	0.003
2980-71-4	2-Methyl-1-nonene	13.44	0.7
2996-92-1	Phenyltrimethoxysilane	9.57	0.1
3002-24-2	Hexanedione-2,4	3.04	0.007
3004-93-1	2-Methyl octanoic acid	8.27	0.09
3006-82-4	Ethyl-2 peroxyhexanoate de tert-butyle	4.47	0.02
3006-86-8	1,1-Di-tert-butylperoxycyclohexane	4.47	0.02
3006-93-7	N,N'-(m-Phenylenedimaleimide)	1.58	0.002
3007-31-6	Di-n-dodecylamine	4.47	0.02
3017-96-7	1-Bromo-2-chloropropane	8.05	0.08
3018-12-0	Dichloroacetonitrile	2.79	0.006
3025-88-5	Diméthyl-2,5 (dihydroperoxy)-2,5 hexane	4.47	0.02
3031-15-0	1,2,3,4-Tetramethylnaphthalene	5.81	0.03
3033-62-3	2,2'-Oxybis(N,N-dimethylethylamine)	0.88	0.0007
3048-65-5	3a,4,7,7a-Tetrahydroindene	11.25	0.3
3058-38-6	Triaminotrinitrobenzene	2.22	0.004
3065-46-1	2,2'-[1,2-Ethanediyloxy]bis[n,n-dimethyl]ethaneamine	5.59	0.03
3069-29-2	N-(diméthoxyméthylsilyl)-3 propyl éthanediamine-1,2	11.47	0.3
3071-32-7	Ethylbenzene hydroperoxide	4.47	0.02
3073-66-3	1,1,3-Trimethylcyclohexane	12.49	0.4

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
3074-71-3	2,3-Dimethylheptane	13.11	0.6
3074-78-0	2,6-Dimethyl-1-heptene	13.44	0.7
3077-12-1	N,N-diéthanol p-toluidine	6.53	0.04
3077-13-2	N,N-bis(2-Hydroxypropyl)aniline	6.53	0.04
3085-35-6	Butoxyméthanol normal	12.09	3.9
3101-60-8	Éther de glycidyle et de tert-butylphényle	9.57	0.1
3138-42-9	Amyl acid phosphate	4.47	0.02
3179-31-5	1H-1,2,4-Triazole-3-thiol	3.36	0.009
3179-63-3	Dimethyl propanolamine	8.85	0.1
3209-22-1	1,2-Dichloro-3-nitrobenzene	1.50	0.002
3221-61-2	2-Methyloctane	13.11	0.6
3240-09-3	5-Methyl-5-hexen-2-one	5.70	0.03
3252-43-5	Dibromoacetonitrile	2.79	0.006
3268-49-3	3-(Méthylthio)propionaldéhyde	0.67	0.0004
3279-27-4	o-Tert-amyl phenol	4.27	0.01
3282-30-2	Pivaloyl chloride	3.04	0.007
3290-92-4	Triméthacrylate de triméthylolpropane	1.58	0.002
3302-10-1	Isononanoic acid	8.47	0.09
3312-60-5	3-Amino-1-cyclohexylaminopropane	4.09	0.01
3319-31-1	tri-2-Ethylhexyl trimellitate	2.22	0.004
3327-22-8	3-Chloro-2-hydroxypropyltrimethylammonium chloride	5.81	0.03
3377-92-2	Vinyl pivalate	7.87	0.07
3394-04-5	beta-Naphthylthiourea	0.84	0.0006
3405-45-6	Methyldibutylamine	6.45	0.009
3424-82-6	2,4-Dichlorodiphenyldichloroethylene	0.40	0.0002
3425-61-4	Hydroperoxyde de tert-amyle	4.47	0.02
3445-11-2	(Hydroxy-2 éthyl)-1 pyrrolidinone-2	7.46	0.06
3452-07-1	1-Eicosene	13.44	0.7
3452-09-3	1-Nonyne	14.54	1.8
3481-12-7	Sodium naphthalenide	12.19	0.4
3494-69-7	2,2,4-Trimethylpent-3-en-1-yl 2-methylpropanoate	7.87	0.07
3522-94-9	2,2,5-Trimethylhexane	13.11	0.6
3524-68-3	Diacrylate de 2-(hydroxyméthyl)-2-(((1-oxoallyl)oxy)méthyl)-1,3-dioxane	1.58	0.002
3528-63-0	1-(2-Aminoethyl)-2-(8-heptadecenyl)-2-imidazoline	8.31	0.09
3547-33-9	Octylthio-2 éthanol	5.09	0.02
3555-47-3	Tétrakis(triméthylsiloxysilane	9.57	0.1
3564-98-5	(1R,2R,5R)-2-(2-Hydroxy-2-propanyl)-5-methylcyclohexanol	11.61	0.3
3570-55-6	2,2'-Thiodiethanethiol	2.22	0.004
3581-87-1	2-Methylthiazole	4.88	0.02
3586-55-8	(1,2-Ethanedylbis(oxy))bismethanol	9.57	0.1
3622-84-2	N-Butylbenzenesulfonamide	5.91	0.03
3623-05-0	Hexahydro-4-methylazopin-2-one	6.10	0.04
3648-20-2	Benzènedicarboxylate-1,2 de diundecyle	3.36	0.009
3658-48-8	bis(2-Ethylhexyl) phosphite	4.47	0.02
3663-22-7	4-Butyl-2-nitroaniline	2.68	0.005
3698-89-3	Dodecyl methyl sulfide	4.64	0.02
3698-94-0	Ethyl n-octyl sulfide	4.64	0.02
3699-54-5	Hydroxyethylethylene urea	3.36	0.009

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
3710-30-3	1,7-Octadiene	6.97	0.05
3710-84-7	N,N-Diéthylhydroxylamine	7.34	0.03
3717-40-6	1-Adamantyldimethylamine	4.15	0.01
3724-55-8	Methyl vinyl acetate	5.23	0.02
3724-65-0	Acide crotonique	5.59	0.03
3744-02-3	Isopropenyl acetone	7.67	0.07
3748-13-8	1,3-Diisopropenylbenzene	11.72	0.3
3760-14-3	1,5-Dimethyl-1,5-cyclooctadiene	11.25	0.3
3769-23-1	4-Methyl-1-hexene	13.44	0.7
3852-09-3	Methyl-3-methoxy proprionate	5.09	0.02
3875-51-2	1,1-Methylethylcyclopentane	12.49	0.4
3891-98-3	2,6,10-Trimethyldodecane	12.49	0.4
3910-35-8	1,1,3,Trimethyl-3-phenyl indane	7.87	0.07
3913-02-8	2-Butyl-1-octanol	11.94	0.3
3968-85-2	2-Methylbutylbenzene	10.12	0.2
4016-14-2	Éther d'isopropyle et de glycidyle	11.67	0.3
4032-86-4	3,3-Dimethylheptane	13.11	0.6
4032-94-4	2,4-Dimethyloctane	12.49	0.4
4041-09-2	2,5-Dimethylcyclopentanone	10.86	0.2
4043-71-4	trans-Isosafrole	7.03	0.05
4050-45-7	trans-2-Hexene	10.86	0.2
4062-60-6	N,N'-di-tert-Butyl ethylenediamine	7.87	0.07
4067-16-7	Pentaethylenehexamine	8.43	0.09
4097-89-6	tris(Aminoethyl) amine	4.47	0.02
4109-96-0	Dichlorosilane	0.84	0.0006
4169-04-4	Propylene glycol phenyl ether	11.08	0.2
4175-53-5	1,3-Dimethylindane	1.10	0.001
4219-24-3	cis-3-Hexenoic acid	4.47	0.02
4223-11-4	Ethylene glycol butyl vinyl ether	11.13	0.3
4246-51-9	Polyethylene glycol ether	9.57	0.1
4259-00-1	1,1,2-Trimethylcyclopentane	12.49	0.4
4262-61-7	1-Methylethylidine-bis-1,1-dimethylethyl) peroxide	4.47	0.02
4265-25-2	2-Methylbenzofuran	0.84	0.0006
4291-79-6	1-Methyl-2-propylcyclohexane	12.49	0.4
4292-75-5	Hexylcyclohexane	12.49	0.4
4306-88-1	2,6-di-tert-Butyl-4-nonylphenol	6.61	0.006
4348-76-9	3-((6-Deoxy-2-O-(6-deoxy-alpha-L-mannopyranosyl)-alpha-L-	8.31	0.09
4351-54-6	Cyclohexyl formate	12.17	0.4
4403-61-6	2-Methyl-2-butenenitrile	9.01	0.1
4413-13-2	Ethylene glycol butyl ethyl ether	5.70	0.03
4420-74-0	Triméthoxysilylpropane-3-thiol-1	9.57	0.1
4427-96-7	Vinyl ethylene carbonate	7.87	0.07
4439-24-1	Éthylene glycol monoisobutyl éther	12.09	3.9
4441-30-9	4-(3-Hydroxypropyl)morpholine	6.19	0.04
4454-05-1	Methoxydihydropyran	7.87	0.07
4457-71-0	3-Methyl-1,5-pentanediol	10.02	0.2
4461-48-7	4-Methyl-2-pentene	13.44	0.7
4488-57-7	5,6-Dihydrodicyclopentadiene	6.45	0.04

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
4500-29-2	Cyclohexyldiethanolamine	4.47	0.02
4511-39-1	Peroxybenzoate d'amyle tertiaire	4.47	0.02
4516-67-0	(1r,2s)-1,2,4-Trimethylcyclopentane	12.49	0.4
4516-69-2	1,1,3-Trimethylcyclopentane	12.49	0.4
4532-96-1	N-Isopropylimidazole	4.47	0.02
4536-23-6	2-Methylhexanoic acid	7.77	0.07
4536-30-5	(2-Dodecyloxy)ethanol	12.09	3.9
4541-32-6	2,2-Dimethylcyclopentanone	10.86	0.2
4542-47-6	3-(4-Morpholinyl)propanenitrile	9.57	0.1
4549-40-0	N-Nitrosométhylvinylamine	1.41	0.002
4553-62-2	Diacrylonitrile	4.09	0.01
4559-86-8	1,1,3,3-Tetrabutylurea	3.58	0.01
4620-70-6	2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-ethanol	4.47	0.02
4635-87-4	3-Pentenitrile	4.80	0.02
4645-15-2	1,1'-Oxybiscyclohexane	4.47	0.02
4655-34-9	Isopropyl methacrylate	4.88	0.02
4719-04-4	Hexahydrotriazine-1,3,5 triéthanol-1,3,5	2.68	0.005
4744-11-0	Propionaldehyde dipropyl acetal	9.57	0.1
4767-03-7	Dimethylolpropionic acid	8.31	0.09
4792-15-8	Pentaethylene glycol	9.57	0.1
4802-20-4	2-Methyl-5-(1-methyl-2-sulfanylethyl)cyclohexanethiol	2.11	0.003
4815-57-0	Dipropylbenzene	10.12	0.2
4850-28-6	cis,cis,trans-1,2,4-Trimethyl cyclopentane	12.49	0.4
4862-18-4	2,2',2''-Nitrilotrisacetamide	7.10	0.05
4904-61-4	Cyclodocécatriène-1,5,9	11.13	0.3
4914-92-5	(2E)-3,4-Dimethyl-2-pentene	10.86	0.2
4948-29-2	cis-2-Pinanol	7.10	0.05
4982-20-1	1,4-bis(Methylene)-cyclohexane	10.02	0.2
4985-85-7	Aminopropyldiethanolamine	4.47	0.02
4986-89-4	Pentaerythritol tetraacrylate	1.58	0.002
4994-16-5	Phényl-4 cyclohexène	7.62	0.07
5026-74-4	p-(2,3-époxypropoxy)-N,N-bis(2,3-époxypropyl)aniline	7.87	0.07
5039-78-1	2-(Acryloyloxy)ethyl)trimethylammonium chloride	5.09	0.02
5064-31-3	Sodium, nitrilotriacétate de	9.57	0.1
5077-67-8	1-Hydroxy-2-butanone	9.57	0.1
5080-22-8	N-Isopropylhydroxylamine	8.14	0.08
5089-70-3	3-Chloropropyltriethoxysilane	9.57	0.1
5145-01-7	Dihydro-3,5-dimethyl-2(3H)-furanone	8.75	0.1
5166-53-0	5-Methyl-3-hexen-2-one	5.70	0.03
5184-75-8	1,1'-Sulfonylbis(2,4-dimethylbenzene)	8.35	0.09
5195-24-4	4,4-Dimethyl-1-phenyl-3-pentanone	7.87	0.07
5205-93-6	N-[3-(Dimethylamino)propyl]-2-methylacrylamide	2.68	0.005
5332-35-4	1-Pentyl-2,5-pyrrolidinedione	7.46	0.06
5332-52-5	1-Undecanethiol	3.01	0.007
5332-73-0	Méthoxy-3 propylamine	7.10	0.05
5333-42-6	2-Octyl 1-dodécanol	10.56	0.2
5424-54-4	2,4-bis[(Dimethylamino)methyl]phenol	7.46	0.06
5440-89-1	5-Ethyl-2-nonanone	9.57	0.1

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
5444-75-7	2-Ethylhexyl benzoate	7.57	0.07
5451-76-3	2-Butoxyethyl benzoate	6.28	0.04
5455-94-7	2,2,5,5-Tetramethyldihydrofuran-3(2H)-one	10.56	0.2
5460-81-1	3,5-Dimethylfuran-2,4(3H,5H)-dione	8.75	0.1
5495-84-1	2-Isopropyl-9H-thioxanthen-9-one	2.46	0.005
5509-65-9	2,6-Difluoroaniline	8.50	0.09
5538-94-3	Chlorure de diméthyldioctylammonium	5.35	0.03
5556-24-1	3-Hydroxythiophene-2,5-dicarboxylic acid dimethyl ester	7.87	0.07
5585-39-7	3,7-Dimethyl-2,6-octadienenitrile	9.57	0.1
5610-94-6	Diazonaphthoquinone sulfonic acid esters	1.10	0.001
5625-90-1	N,N'-méthylènebismorpholine	7.10	0.05
5664-17-5	1,2-Propadienyl cyclohexane	10.02	0.2
5779-94-2	2,5-Dimethylbenzaldehyde	4.29	0.01
5809-08-5	1,1,3,3-Tetramethylbutyl hydroperoxide	4.47	0.02
5875-45-6	2,5-Di-tert-butylphenol	6.61	0.006
5877-42-9	4-Éthyloct-1-yn-3-ol	4.88	0.02
5878-19-3	1-Methoxy-2-propanone	8.75	0.1
5881-17-4	3-Ethyloctane	12.49	0.4
5911-04-6	3-Methylnonane	12.49	0.4
5919-84-6	Neopentyl glycol monoisobutyrate	7.87	0.07
5921-80-2	Butyraldehyde dibutyl acetal	10.82	0.2
5943-30-6	di-s-Butyl disulfide	4.29	0.01
5957-75-5	delta-8-Tetrahydrocannabinol	3.36	0.009
5976-47-6	2-Chloro-2-propen-1-ol	3.68	0.01
5995-42-6	[[[2-Hydroxyethyl]imino]bis(methylene)]bisphosphonic acid	3.36	0.009
6032-29-7	Pentanol-2	8.79	0.1
6075-11-2	1,5-Di(2-furyl)pentan-3-one	4.09	0.01
6153-56-6	Acide oxalique dihydraté	1.58	0.002
6175-49-1	2-Dodecanone	9.57	0.1
6196-85-6	1-Chloro-1-methylcyclopentane	11.94	0.3
6196-95-8	Phenyl xylyl ethane	2.68	0.005
6196-98-1	1,2,3,4-Tetrahydro-6(1-phenyl)naphthalene	8.69	0.1
6197-30-4	Acrylate de cyano-2 diphényl-3,3 éthyl-2 hexyle	7.87	0.07
6221-95-0	1-Tetradecanol-1-propanoate	6.97	0.05
6222-17-9	Hexylene glycol diacetate	9.57	0.1
6240-49-9	2,3-Dihydro-1,1-dimethyl-3-phenyl-1H-indene	4.47	0.02
6243-10-3	Cyclohexyl hexanoate	10.56	0.2
6270-19-5	N-(Oxiranylmethyl)-morpholine	6.19	0.04
6287-38-3	3,4-Dichlorobenzaldehyde	4.29	0.01
6290-49-9	Methyl methoxyacetate	6.45	0.04
6294-31-1	Hexyl sulfide	4.64	0.02
6303-21-5	Acide hypophosphoreux	1.58	0.002
6334-96-9	1,1'-Oxybis(4-chlorobutane)	6.61	0.04
6338-55-2	Triethylene glycol monoamine	3.36	0.009
6362-80-7	alpha-Methylstyrene dimer	6.28	0.07
6380-71-8	n-Dodecyl-3-mercaptopropionate	2.46	0.005
6385-62-2	Dibromure de diquat monohydraté	0.40	0.0002
6423-43-4	Dinitrate de propylène glycol	0.84	0.0006

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
6425-32-7	3-Morpholino-1,2-propanediol	6.19	0.04
6425-39-4	Dimorpholinyle-2,2' de diéthyléther	7.10	0.05
6440-58-0	1,3-bis(Hydroxymethyl)-5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione	5.35	0.03
6476-36-4	Triisopropylphosphine	1.00	0.0009
6531-38-0	1,4-Piperazinediethanamine	8.35	0.09
6634-18-0	Dibutyl 2,2'-oxybisacetate	5.23	0.02
6683-94-9	1-Phenyl-2-heptanone	7.87	0.07
6731-36-8	1,1-di-(t-Butylperoxy)-3,3,5-trimethylcyclohexane	4.47	0.02
6742-54-7	Undecylbenzene	11.72	0.3
6750-34-1	3,7,11-Trimethyl-1-dodecanol	10.56	0.2
6765-39-5	1-Heptadecene	13.44	0.7
6795-87-5	Méthoxy-2 butane	11.00	0.2
6809-93-4	1-Benzocyclobutyl pentanone	2.46	0.005
6836-38-0	6-Dodecanol	10.56	0.2
6837-24-7	Cyclohexyl-2-pyrrolidone	4.09	0.01
6842-15-5	Tetrapropylene	7.57	0.07
6843-66-9	Diphenyldimethoxysilane	9.57	0.1
6864-37-5	Bis(amino-4 méthyl-3 cyclohexyl)méthane	4.47	0.02
6876-23-9	trans-1,2-Dimethylcyclohexane	12.43	0.4
6881-94-3	Diethylene glycol monopropyl ether	7.87	0.07
6915-15-7	Acide malique	2.46	0.005
6975-98-0	2-Methyldecane	12.49	0.4
7005-72-3	Éther de chlorodiphényle (para-)	1.10	0.001
7044-96-4	Methanediol dipropanoate	11.76	0.3
7058-01-7	sec-Butylcyclohexane	12.49	0.4
7087-68-5	N,N-Diisopropyléthylamine	4.88	0.02
7094-26-0	1,1,2-Trimethylcyclohexane	12.43	0.4
7094-27-1	1,1,4-Trimethylcyclohexane	12.43	0.4
7128-82-7	N1,N1,N1,N5,N5,N5-Hexaethyl-pentanediaminium-1,5-dibro	3.36	0.009
7145-20-2	2,3-Dimethyl-2-hexene	13.44	0.7
7173-62-8	N-Oléyltriméthylènediamine	4.47	0.02
7206-14-6	(3E)-3-Dodecene	13.44	0.7
7209-38-3	1,4-bis(3-Aminopropyl)piperazine	8.35	0.09
7239-23-8	(3Z)-3-Dodecene	13.44	0.7
7299-86-7	beta,beta,5,5-Tetramethyl-1,3-dioxane-2-ethanol	8.75	0.1
7320-37-8	1,2-Hexadecane	12.49	0.4
7376-31-0	2,2',2''-Nitrilotriethanol sulfate	3.36	0.009
7378-99-6	Dimethyloctylamine	4.47	0.02
7379-12-6	Méthyl-2 hexanone-3	4.88	0.02
7385-82-2	(E)-5-Methyl-2-hexene	13.44	0.7
7396-58-9	Di(décyl)méthylamine	4.47	0.02
7415-31-8	1,3-Dichloro-2-butene	3.63	0.01
7433-56-9	Décène-5 (trans-)	13.44	0.7
7433-78-5	cis-5-Decene	13.44	0.7
7440-06-4	Platine	1.58	0.00008
7440-16-6	Rhodium	0.40	0.0002
7440-17-7	Rubidium métallique	2.46	0.005
7440-18-8	Ruthénium	2.68	0.005

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
7440-25-7	Tantale	3.36	0.009
7440-57-5	Or	2.46	0.005
7440-58-6	Hafnium	1.10	0.001
7440-74-6	Indium	0.40	0.0002
7446-11-9	Trioxyde de soufre	1.58	0.002
7529-27-3	Ethylene glycol diallyl ether	4.29	0.01
7534-94-3	Méthacrylate d'isobornyle	9.57	0.1
7539-12-0	Allyl succinic anhydride	1.21	0.001
7562-87-0	2-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium	2.22	0.004
7568-93-6	2-Amino-1-phenylethanol	6.53	0.04
7572-29-4	Dichloroacétylène	0.98	0.0008
7575-23-7	Pentaerythrityl tetrakis(3-mercaptopropionate)	2.46	0.005
7601-90-3	Acide perchlorique	5.70	0.01
7631-90-5	Sodium, bisulfite de		0.03
7632-00-0	Nitrite de sodium		0.0008
7632-04-4	Perborate de sodium	2.22	0.004
7642-09-3	cis-3-Hexene	10.86	0.2
7650-84-2	Diphenylpropylphosphine	0.72	0.0005
7651-50-5	2-Isopropyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane	8.75	0.1
7659-86-1	2-Ethylhexyl thioglycolate	2.68	0.005
7661-55-4	5-Methylquinoline	6.37	0.04
7665-72-7	Éther de tert-butyle et de glycidyle	5.35	0.03
7681-11-0	Iodure de potassium	3.36	0.009
7681-57-4	Sodium, métabisulfite de		0.03
7681-79-0	2-[Ethyl(méthyl)amino]-1-phenyl-1-propanol	6.53	0.04
7681-82-5	Iodure de sodium anhydre	3.36	0.009
7688-21-3	cis-2-Hexene	10.86	0.2
7699-41-4	Acide métasilicique	2.55	0.004
7719-09-7	Chlorure de thionyle	1.58	0.002
7719-12-2	Phosphore, trichlorure de	1.66	0.002
7721-01-9	Tantalum chloride	3.36	0.009
7727-21-1	Persulfate de potassium	1.58	0.002
7727-54-0	Peroxydisulfate d'ammonium	1.58	0.002
7747-35-5	5-Ethyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo[3.3.0]octane	9.57	0.1
7756-94-7	Triisobutylene	12.43	0.4
7758-01-2	Bromate de potassium	0.40	0.0002
7758-19-2	Chlorite de sodium	2.22	0.004
7768-28-7	2-Hydroxyphenethyl alcohol	7.03	0.05
7773-06-0	Ammonium, sulfamate d'		0.2
7774-74-5	2-Thiophenethiol	8.18	0.08
7775-19-1	Metaborate de sodium	2.22	0.004
7775-27-1	Persulfate de sodium	1.58	0.002
7778-54-3	Hypochlorite de calcium	3.36	0.009
7779-54-6	3-Oxo-nonyl acetate	11.98	0.4
7782-41-4	Fluor	0.67	0.0004
7782-65-2	Germanium, tétrahydru de	1.21	0.001
7782-79-8	Acide hydrazoïque	0.63	0.0004
7783-41-7	Oxygène, difluorure d'	0.47	0.0002

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
7783-54-2	Azote, trifluorure d'	6.61	0.0007
7783-58-6	Germanium tetrafluoride	1.21	0.001
7783-80-4	Tellure, hexafluorure de	0.67	0.0004
7786-29-0	2-Methyloctanal	10.56	0.2
7786-48-3	Nonyl octanoate	7.87	0.07
7789-30-2	Brome, pentafluorure de	1.32	0.0009
7789-66-4	Silicon tetrabromide	2.46	0.005
7789-82-4	Calcium molybdate	2.68	0.005
7790-91-2	Chlore, trifluorure de	0.98	0.0008
7790-92-3	Acide hypochloreux	5.70	0.01
7790-94-5	Acide chlorosulfonique	1.87	0.003
7791-25-5	Sulfuryl chloride	3.04	0.007
7795-91-7	Ethylene glycol mono-sec-butyl ether	7.10	0.05
7803-49-8	Hydroxylamine	2.22	0.004
8000-27-9	Huile de bois de cèdre rouge	9.57	0.1
8000-29-1	Huile de citronnelle	9.80	0.2
8001-23-8	Huile de carthame	9.57	0.1
8001-26-1	Huile de lin	9.57	0.1
8001-28-3	Huile de croton	9.57	0.1
8001-29-4	Huile de graines de coton	9.57	0.1
8001-78-3	Huile de castor hydrogénée	9.57	0.1
8002-05-9	Huile de pétrole	12.49	0.4
8002-09-3	Essence de pin	12.49	0.4
8002-26-4	Huile de tall	9.57	0.1
8006-54-0	Lanoline anhydre	9.57	0.1
8006-61-9	Essence (Gazoline)	12.49	0.4
8006-64-2	Térébenthine	9.85	0.2
8006-80-2	Huile de sassafras	9.85	0.2
8006-81-3	Huile ylang-ylang	9.57	0.1
8007-02-1	Huile de schenanthé	9.57	0.1
8007-35-0	Acétate de terpinyle	9.57	0.1
8007-43-0	Sorbitan sesquioleate	9.57	0.1
8007-45-2	Goudron de houille	0.40	0.00004
8009-03-8	Pétrolatum	9.57	0.1
8012-95-1	Huile minérale	9.57	0.1
8017-16-1	Acide polyphosphorique	1.58	0.002
8029-10-5	Anthracite		0.0008
8030-30-6	Solvant de caoutchouc (distillats de pétrole)	12.76	0.5
8032-10-8	Dodecan-1-ol	11.25	0.3
8032-14-2	Tetradecan-1-ol	11.25	0.3
8033-73-6	2-(2-Hydroxyethylamino)ethanol	5.09	0.02
8047-99-2	n-Ethyltoluene sulfonamide	5.91	0.03
8051-30-7	Coconut oil, reaction products with diethanolamine	4.47	0.02
8052-10-6	Tall oil rosin	9.57	0.1
9000-01-5	Gomme arabique	9.57	0.1
9002-89-5	Alcool polyvinylique	4.47	0.02
9002-91-9	Métaldéhyde	2.22	0.004
9002-93-1	Éther de polyéthylèneglycol et d'octylphénol	8.31	0.09

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
9002-98-6	Polyéthylènimine	6.45	0.04
9003-04-7	Polyacrylate de sodium	2.11	0.003
9003-06-9	2-Propenoic acid, polymer with 2-propenamide	7.87	0.07
9003-07-0	Polypropylène	9.57	0.1
9003-11-6	Copolymère d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène, liq	9.57	0.1
9003-13-8	Éther monobutylique de polypropylène glycol	9.57	0.1
9003-28-5	Poly(1-butène)	13.18	0.6
9003-29-6	Polybutène	13.18	0.6
9003-49-0	Poly(butyl acrylate)	7.87	0.07
9003-70-7	Styrene-divinylbenzene copolymer	9.57	0.1
9004-74-4	Poly(ethylene glycol) monomethyl ether	9.57	0.1
9004-77-7	Polybutoxyethanol	8.31	0.09
9004-78-8	alpha-Phenyl-omega-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl)	9.57	0.1
9004-81-3	Poly(ethylene glycol) monolaurate	8.31	0.09
9004-83-5	Éther de poly(oxyéthylène) (tert-dodecylthio)-2 éthanol	9.57	0.1
9004-86-8	Poly(ethylene glycol) dibenzoate	9.57	0.1
9004-98-2	Polyethylene glycol monooleyl ether	9.57	0.1
9005-00-9	Éther de polyéthylène glycol stéarylique	8.31	0.09
9005-64-5	Monolaurate de polyoxyéthylène de sorbitane	8.31	0.09
9005-65-6	Monooleate de polyoxyéthylènesorbitanne	9.57	0.1
9005-67-8	Poly(oxyéthylène)sorbitan monostearate	9.57	0.1
9005-70-3	Trioléate de polyxyéthylène sorbitane	9.57	0.1
9005-71-4	Tristearate de polyoxyéthylène (20) sorbitanne	9.57	0.1
9006-65-9	Polyoxyethylene (23) lauryl ether	9.57	0.1
9009-12-5	2-(Chloromethyl)oxirane	2.22	0.004
9011-14-7	Polyméthacrylate de méthyle	7.16	0.06
9014-85-1	Tétraméthyl-2,4,7,9 decyne-5 diol-4,7 éthoxylé	11.47	0.3
9014-92-0	Éther dodécylphénylique du polyéthylène glycol	9.57	0.1
9014-93-1	Dinonylphénol éthoxylé	9.57	0.1
9015-54-7	Protein hydrolysate	7.34	0.06
9016-00-6	Polydiméthylsiloxane	9.57	0.1
9022-96-2	Poly(di-n-butoxy) titanoxane	9.57	0.1
9038-43-1	Polypropylene polyoxyethylene monooctadecyl ether	9.57	0.1
9041-29-6	Polyethylene glycol alkylphenyl ether	8.31	0.09
9042-19-7	Éther monoallylique du polypropylène glycol	9.57	0.1
9043-30-5	Éther isotridécylique de polyéthylène glycol	9.57	0.1
9064-15-7	Nonyl phenol propoxylate	8.31	0.09
9071-85-6	a,a'-Phosphinobis[omega-(4-nonylphenoxy)-poly(oxy-1,2-e	9.57	0.1
9072-62-2	Polypropylène glycol glycidyl éther	9.57	0.1
9081-82-7	Acrylic monomers		0.004
9082-00-2	Éther de polyéthylène-polypropylène glycérol	9.57	0.1
9087-53-0	Cetyl alcohol, ethoxylated, propoxylated	8.31	0.09
10025-67-9	Soufre, monochlorure de	1.00	0.01
10025-78-2	Silicochloroforme	2.70	0.005
10025-87-3	Phosphore, oxychlorure de	1.20	0.001
10026-04-7	Silicon tetrachloride	3.90	0.01
10026-13-8	Phosphore, pentachlorure de		0.007
10029-30-8	N-sec-Butyl-1,4-benzenediamine	3.60	0.01

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
10042-59-8	2-Propylheptanol	9.60	0.1
10043-11-5	Nitrure de bore	3.40	0.009
10059-13-9	2-Methyl-2-undecanethiol	3.00	0.007
10097-28-6	Monoxyde de silicium	3.40	0.009
10099-58-8	Trichlorure de lanthane anhydre	3.40	0.009
10102-05-3	Palladium nitrate	3.40	0.009
10102-17-7	Thiosulfate de sodium pentahydraté	2.20	0.004
10137-96-9	Ethylene glycol mono-2-methylpentyl ether	4.60	0.02
10141-19-2	2,6,8-Trimethylnonyl vinyl ether	8.30	0.09
10143-53-0	Diethylene glycol ethyl vinyl ether	8.80	0.1
10143-56-3	Diethylene glycol mono-2-methyl pentyl ether	6.40	0.04
10143-60-9	bis-(2-Ethyl-hexyl) ether	7.20	0.06
10192-32-2	1-Tetracosene	13.40	0.7
10215-30-2	2-Propoxy-1-propanol	6.00	0.03
10215-33-5	Propylene glycol mono-n-butyl ether	8.80	0.1
10220-23-2	4-(2-Morpholine)methoxyethyl	6.10	0.04
10222-01-2	2,2-Dibromo-2-cyanoacetamide	2.20	0.004
10224-91-6	1,1-bis[4-Ethylphenyl]ethane	2.20	0.004
10237-77-1	beta-Hydroxypentanoic acid	7.80	0.07
10254-57-6	Bis(di-n-butylthiocarbamoylthio)méthane	3.40	0.009
10277-43-7	Nitrate de lanthane hexahydraté	3.40	0.009
10294-33-4	Bore, tribromure de	4.50	0.02
10294-34-5	Trichlorure de bore	1.10	0.001
10294-66-3	Potassium thiosulfate	2.20	0.004
10332-32-8	Pentaerythritol monooleate	9.60	0.1
10332-33-9	Perborate de sodium monohydraté	2.20	0.004
10361-82-7	Samarium chloride	3.40	0.009
10377-81-8	Monoethanolamine borate	2.20	0.004
10397-22-5	Butyl butoxyacetate	8.70	0.4
10431-98-8	2-Ethyl-2-oxazoline	5.80	0.03
10450-60-9	Acide periodique	1.60	0.002
10482-56-1	(S)-(-)-alpha-Terpineol	9.60	0.2
10486-00-7	Perborate de sodium tétrahydraté	2.20	0.004
10486-19-8	Tridecanal	11.00	0.2
10508-09-5	di-tert-Amyl peroxide	4.50	0.02
10522-26-6	2-Methyl-1-undecanol	10.60	0.2
10545-99-0	Sulfur dichloride	1.00	0.01
10563-26-5	N,N'-bis(gamma-Aminopropyl)diaminoethane	7.00	0.05
10595-60-5	N-(1,3-Dimethylbutylidene)-N'-(2-((1,3-dimethylbutylidene)amino)ethyl)ethane	3.10	0.007
10595-95-6	N-Nitrosomethylethylamine	0.40	0.0002
10602-34-3	1,1-Diethoxy-but-2-ene	7.60	0.07
10606-72-1	Ethyl (2R)-hydroxy(phenyl)acetate	7.90	0.07
11069-19-5	Dichlorobutène	2.20	0.004
11130-12-4	Boric acid, sodium salt, pentahydrate	2.20	0.004
12055-23-1	Dioxyde d'hafnium	1.10	0.001
12069-32-8	Carbure de bore	3.40	0.009
12125-02-9	Ammonium, chlorure d'		0.04
12179-04-3	Tétraborate de sodium pentahydraté	2.20	0.004

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
12237-22-8	C.I. Solvent Black 27	0.40	0.0002
12333-11-8	Ammonium metatungstate, hydrate	1.60	0.002
12385-08-9	Benzenediol, all isomers	6.10	0.04
12401-86-4	Sodium monoxide	2.20	0.004
12680-49-8	Sodium orthomolybdate	2.70	0.005
12698-87-2	Dihydrobutylamine acetate	4.50	0.02
12736-96-8	Silicic acid, aluminum potassium sodium salt	3.40	0.009
13052-09-0	Diméthyl-2,5 bis(éthyl-2 hexanoylperoxy)-2,5 hexane	4.47	0.02
13081-97-5	Pentaerythritol distearate	4.47	0.02
13122-18-4	tert-Amylperoxy-3,5,5-trimethylhexanoate	4.47	0.02
13151-17-2	(Z)-5-Methyl-hexene	13.44	0.7
13170-23-5	Diacétoxy di-tert-butoxy silane	9.57	0.1
13254-34-7	2,6-Dimethyl-2-heptanol	9.57	0.1
13269-52-8	trans-3-Hexene	10.86	0.2
13284-42-9	Pentène-2 nitrile	8.69	0.1
13360-61-7	1-Pentadecene	13.44	0.7
13389-42-9	(E)-2-Octene	12.43	0.4
13392-69-3	5-Hydroxyvaleric acid	5.81	0.07
13445-49-3	Peroxydisulfuric acid	1.58	0.002
13463-40-6	Fer, pentacarbonyl de	1.41	0.002
13465-78-6	Monochlorosilane	0.84	0.0006
13466-78-9	delta-3 Carène	9.85	0.2
13475-82-6	Isododecane	12.49	0.4
13517-11-8	Hypobromous acid	1.58	0.002
13537-32-1	Acide monofluorophosphorique	1.58	0.002
13547-70-1	Monochloropinacolone	3.04	0.007
13721-54-5	1-Hexen-3-yne	14.54	1.8
13762-51-1	Borohydrure de potassium	2.22	0.004
13831-30-6	Acetoxy acetic acid	6.28	0.04
13840-56-7	Orthoboric acid, sodium salt	2.22	0.004
13857-55-1	4-Methyl-1,4-heptadiene	11.00	0.2
13936-21-5	2-Pentyl-9,10-anthracenedione	3.36	0.009
13952-84-6	Butylamine secondaire	3.63	0.01
13967-50-5	Potassium dicyanoaurate(I)	2.22	0.004
13991-52-1	3-Benzyloxy-1-chloro-2-propanol	7.03	0.05
14144-48-0	Butyl butoxy propionate	7.34	0.06
14171-88-1	7-Phenyl-2-heptanone	7.87	0.07
14356-38-8	2,4-Didodecylbenzene sulfonic acid compd with cyclohexylal	8.31	0.09
14426-21-2	2,2'-Iminodiethanol hydrochloride	4.47	0.02
14433-76-2	N,N-Dimethyldecanamide	6.61	0.04
14548-60-8	(Benzyloxy)methanol	5.47	0.03
14631-45-9	beta-Ethoxypropionitrile	11.25	0.3
14814-09-6	gamma-(Mercaptopropyl, 3-) triethoxysilane	9.57	0.1
14857-34-2	Dimethylethoxysilane	2.22	0.004
14861-06-4	Crotonate de vinyle	7.87	0.07
14901-08-7	Cycasine	3.04	0.007
14919-01-8	(E)-3-Octene	12.43	0.4
14960-06-6	Lauriminodipropionate monosodique	8.31	0.09

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
14998-27-7	Chlorite ion	0.84	0.0006
15045-43-9	Tetrahydro-2,2,5,5-tetramethylfuran	10.56	0.2
15110-84-6	Dichlorobenzidine based	0.40	0.0002
15181-13-2	1,3-Diisopropyl -5-ethylbenzene	11.72	0.3
15206-55-0	Benzoylformiate de méthyle	7.87	0.07
15214-89-8	2-Acrylamido-2-methyl propanesulfonic acid	4.47	0.02
15520-10-2	1,5-Diamino-2-methylpentane	6.28	0.04
15667-10-4	Peroxyde de cyclohexylidenebis(tert-pentyle)	4.47	0.02
15721-22-9	Neoheptanoyl chloride	5.70	0.01
15764-24-6	Ether monoéthylique du dipropylène glycol	11.47	0.3
15798-64-8	Aldéhyde crotonique, (cis-)	1.46	0.005
15814-56-9	1-O-Methyl-3,6-anhydro-alpha-D-mannopyranose	12.49	0.4
15821-83-7	Butoxy-2 propanol-1(isomère bêta)	9.57	0.1
15869-80-4	3-Ethylheptane	13.11	0.6
15869-85-9	5-Methylnonane	12.49	0.4
15890-40-1	(1alpha,2alpha,3beta)-1,2,3-Trimethylcyclopentane	12.49	0.4
15910-22-2	2,5-Dimethyl-3-hexene	13.44	0.7
16021-20-8	1-Ethyl-2-propylbenzene	11.72	0.3
16063-70-0	2,3,5-Trichloropyridine	2.68	0.005
16066-38-9	Peroxydicarbonate de di-n-propyle	7.87	0.07
16090-02-1	2,2'-[(E)-1,2-Ethenediyl]bis[5-[[4-(4-morpholinyl)-6-(phenyla	8.31	0.09
16096-31-4	Éther diglycidique de l'hexanediol-1,6	6.68	0.05
16219-75-3	Éthylidène norbornène	4.43	0.008
16228-00-5	3-Hydroxymethyl-5,5-dimethylhydantoin	4.47	0.02
16368-97-1	bis(2-Éthylhexyl) phenyl phosphate	4.47	0.02
16529-56-9	2-Methyl-3-butenenitrile	9.01	0.1
16746-86-4	2,3-Dimethyl-1-hexene	13.44	0.7
16747-25-4	2,2,3-Trimethylhexane	13.11	0.6
16747-26-5	2,2,4-Trimethylhexane	13.11	0.6
16747-28-7	2,3,3-Trimethylhexane	13.11	0.6
16747-30-1	2,4,4-Trimethylhexane	12.49	0.4
16747-31-2	3,3,4-Trimethylhexane	13.11	0.6
16747-50-5	11-Methyl-1-ethylcyclopentane	12.49	0.4
16752-60-6	Tetraphosphorus decaoxide	2.22	0.004
16883-48-0	(1alpha,2beta,4alpha)-1,2,4-Trimethylcyclopentane	12.49	0.4
16883-83-3	Phtalate de dimethyl-2,2 (methyl-1 ethyl)-1 (methyl-2 oxo-1	3.36	0.009
16887-00-6	Chlorides	1.93	0.003
16940-66-2	Borohydrure de sodium	0.40	0.0002
16958-92-2	Adipate de di-tridécyde	12.90	0.5
17068-78-9	Anthophyllite (non-asbestos form)	2.22	0.004
17171-78-7	p-Diisobutylbenzene	10.12	0.2
17268-47-2	3-Dimethylamino-N,N-dimethylpropionamide	6.28	0.04
17301-23-4	2,6-Dimethylundecane	12.49	0.4
17302-11-3	3-Ethylnonane	12.49	0.4
17348-59-3	Isopropyl-tert-butyl ether	11.76	0.3
17351-28-9	1,2-Dimethyl-1,4-cyclohexadiene	11.25	0.3
17438-89-0	1-Decene dimer	9.57	0.1
17462-58-7	sec-Butyl chloroformate	2.11	0.003

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
17511-60-3	Propionate de tricyclodécényle	3.87	0.01
17526-94-2	N,N'-(Méthyl-1,3-phénylène) bis (N',N'-diméthylurée)	3.36	0.009
17540-75-9	2,6-Di-t-butyl-4-sec-butylphénol	3.36	0.009
17553-86-5	(S)-(+)-2,3,7,7a-Tétrahydro-7a-méthyl-1H-indène-1,5(6H)-dic	3.87	0.01
17627-76-8	cis-Isosafrole	7.03	0.05
17702-41-9	Décaborane	0.76	0.0005
17786-43-5	Tétrabutylphosphonium acid acetate	5.81	0.03
17831-71-9	Diacrylate de tétraéthylène glycol	1.58	0.002
17832-28-9	1,4-Butanediol vinyl ether	8.31	0.09
17928-28-8	1,1,1,3,5,5,5-Heptaméthyl-3-(triméthylsiloxyl)trisiloxane	9.57	0.1
18085-02-4	3,4-Diacétoxy-1-butène	14.03	1
18171-19-2	3-Chloropropylméthyl-diméthoxysilane	9.57	0.1
18268-70-7	Di(éthyl-2 hexanoate) de tétraéthylène glycol	9.57	0.1
18328-90-0	N-Ethyl-2-méthylallylamine	1.87	0.003
18435-45-5	1-Nonadécène	13.44	0.7
18435-53-5	Triacot-1-ène	13.44	0.7
18479-58-8	Dihydromyrcénol	3.36	0.009
18491-91-3	4-[(4-Amino-3-nitrophényl)sulfonyl]-2-nitrophénylamine	0.40	0.0002
18633-25-5	2-Tridécyloxirane	12.49	0.4
18669-52-8	2,3-Diméthyl-1,4-hexadiène	11.00	0.2
18675-24-6	2-Méthyl-1-décanol	10.56	0.2
18765-38-3	Silicic acid (H4SiO4), tétrakis(2-butoxyéthyl) ester	9.57	0.1
18794-84-8	Trans-beta-farnésène	6.97	0.05
18835-33-1	1-Hexacosène	13.44	0.7
18835-34-2	1-Octacosène	13.44	0.7
18912-80-6	Diéthylène glycol monoisobutyl ether	10.27	0.2
18970-30-4	4,4'-Diisopropylbiphényl	1.80	0.002
19019-43-3	N-(Carboxyméthyl)-N-[2-[(carboxyméthyl)amino]éthyl]-glyci	9.57	0.1
19074-25-0	Tricyclo[3.2.1.0(1,5)]octane	12.49	0.4
19150-21-1	trans-3-Décène	13.44	0.7
19191-10-7	trans-Diacétoxyéthylène	1.58	0.002
19219-84-2	(1,3-Diméthylbutyl)benzène	10.12	0.2
19224-26-1	Propylène glycol dibenzoate	6.01	0.03
19287-45-7	Diborane	0.47	0.0002
19351-18-9	2,2-Diméthylthiazolidine	4.88	0.02
19398-86-8	cis-3-Décène	13.44	0.7
19398-88-0	cis-4-Décène	13.44	0.7
19398-89-1	trans-4-Décène	13.44	0.7
19430-93-4	Nonafluoro-3,3,4,4,5,5,6,6 hexène-1	14.20	1.2
19549-87-2	2,4-Diméthyl-1-heptène	13.44	0.7
19594-40-2	Isobutyl heptyl cétone	12.63	0.5
19780-25-7	2-Ethyl-2-butenal	8.50	0.09
19834-02-7	Cyclohexylammonium sulfate	4.09	0.01
19900-65-3	4,4'-Méthylènebis(2-éthylbenzénamine)	4.47	0.02
19910-65-7	Peroxydicarbonate de di-(secbutyle)	7.87	0.07
20062-22-0	Hexanitrostilbène	2.22	0.004
20261-61-4	Triéthanolamine sulfate	3.36	0.009
20324-32-7	Méthoxy-3-propoxypropanol dipropylglycométhyl ether	9.57	0.1

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
20333-39-5	Ethyl methyl disulfide	3.68	0.02
20348-51-0	cis-2-Decene	13.44	0.7
20354-26-1	2-(3,4-Dichlorophenyl)-4-methyl-1,2,4-oxadiazolidine-3,5-dione	2.87	0.006
20706-25-6	Acétate de l'éther monopropylique de l'éthylène glycol	10.02	0.2
20786-60-1	Potassium borates	2.22	0.004
21120-99-0	Diethylenetriamine hydrochloride	3.11	0.007
21129-27-1	1-Methyl-4-(1-methylethyl)cyclohexanol	11.61	0.3
21282-97-3	Acétoacétate de 2-[(2-méthyl-1-oxoallyl)oxy]éthyle	11.25	0.3
21324-40-3	Lithium hexafluorophosphate	0.67	0.0004
21351-79-1	Césium, hydroxyde de	2.22	0.004
21400-41-9	1,1,2,4,4-Pentachlorobuta-1,3-diene	0.67	0.0004
21450-13-5	1-Chloro-1-pentene	13.95	1
21544-02-5	2-Aminocyclopentanemethylamine	4.47	0.02
21564-91-0	1,5-Dimethyltetralin	7.87	0.07
21676-01-7	(3Z)-1-Chloro-3-hexene	13.95	1
21964-49-8	1,13-Tétradécadiène	4.47	0.02
22023-23-0	Tridecyloxypropyl-1,3-propanediamine	4.47	0.02
22038-68-2	(3Z,6E)-1,3,6-Octatriene	6.97	0.05
22288-41-1	2,4,4-Trimethyl-2-pentanyl 2,2-dimethylpropaneperoxoate	7.87	0.07
22313-62-8	tert-Butyl peroxy-2-methylbenzoate	4.47	0.02
22431-89-6	3,3,6,6-Tetramethyl-1,2-dioxane	8.75	0.1
22473-78-5	Tetraammonium ethylenediaminetetraacetate	9.57	0.1
22499-12-3	Benzoin isobutyl ether	4.47	0.02
22527-63-5	3-(Benzoyloxy)-2,2,4-trimethylpentyl isobutyrate	4.47	0.02
22652-14-8	2,6-Dichloro-4-(trichloromethyl)pyridine	3.36	0.009
22704-38-7	3-Ethylidene-1-cyclopentene	10.86	0.1
22984-54-9	O, O', O'' Tri (butanone-2 oxime) méthyl silane	9.57	0.1
23235-61-2	2,2'-[Oxybis(methylene)]bis[2-ethylpropane-1,3-diol]	9.57	0.1
23251-72-1	2-Hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)ethanaminium acetate	9.57	0.1
23436-19-3	Propylene glycol isobutyl ether	11.76	0.3
23519-77-9	Tetrapropyl zirconate	3.36	0.009
23601-39-0	Pentaethylene glycol, monobutyl ether	14.18	1.2
23676-08-6	Methyl 4-ethoxybenzoate	7.87	0.07
23676-09-7	Ethyl 4-ethoxybenzoate	7.87	0.07
23778-52-1	Pentaethylene glycol monomethyl ether	9.57	0.1
23783-26-8	Hydroxyphosphonoacetic acid	2.22	0.004
23783-42-8	Tetraethylene glycol monomethyl ether	9.57	0.1
23877-44-3	Acrylic polymer	7.87	0.07
23949-66-8	N-(2-Ethoxyphenyl)-N'-(2-ethylphenyl)ethanediamide	9.57	0.1
24057-28-1	Pyridinium p-toluenesulfonate	2.68	0.005
24072-44-4	Butyl cyclohexyl ether	12.09	3.9
24332-22-7	4-Hepten-2-one	5.70	0.03
24447-78-7	Acrylate d'isopropylidènebis(phénylénéoxy-4)-2,2' diéthanol	1.10	0.001
24448-20-2	Bis-((méthacryloxy)éthoxy-2)phényl-4)propane-2,2	4.29	0.01
24468-13-1	Chloroformiate de éthyl-2 hexyle	1.10	0.001
24549-06-2	Méthyl éthyl aniline	4.47	0.02
24650-42-8	2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone	12.46	0.4
24674-43-9	Dihexylphosphine	1.00	0.0009

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
24694-40-4	1H-Benzotriazole, sulfate	4.80	0.02
24748-23-0	3,6,9-Trimethyl-1,4,7-triperoxonane	4.47	0.02
24800-25-7	Tetrapropylene glycol	10.66	0.2
24800-44-0	Tripropylene glycol	2.46	0.005
24938-91-8	Tridécyléther de polyéthylèneglycol	8.31	0.09
24991-55-7	Polyethylene glycol dimethyl		0.2
25035-69-2	Copolymère de l'acide de méthyl-2 propèn-2 oïque, du prop	7.87	0.07
25038-36-2	Copolymère d'éthylène, de propylène et d'éthylidène norbo	9.57	0.1
25101-94-4	12-Hydroxyoctadecanoic acid polymer with methyl 2-methyl	7.87	0.07
25103-09-7	Isooctyl thioglycolate	2.68	0.005
25119-93-1	Acrylic acid, triester with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-prop	1.58	0.002
25134-21-8	Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride	6.68	0.05
25154-86-3	Poly(dimethylaminoethyl methacrylate)	7.87	0.07
25155-25-3	bis(t-Butyldioxyisopropyl) benzene	4.47	0.02
25155-35-5	Dimethylpiperazine	8.35	0.09
25155-81-1	Formaldehyde, polymer with methylbenzene	7.87	0.07
25167-32-2	Sel disodique de l'oxy-2,2' (ou 3,3') bis dodécyl-5 (ou 2) benz	8.31	0.09
25167-67-3	Butène normal		0.8
25167-70-8	Diisobutylene	12.43	0.4
25168-04-1	Nitroxylene	4.64	0.02
25168-05-2	1-Methyl-2-chlorobenzene	7.67	0.07
25190-06-1	Polytetramethylene glycols	9.57	0.1
25212-86-6	Polymère d'alcool furfurylique	9.57	0.1
25231-47-4	Di-tert-amyl phenol	8.69	0.1
25265-78-5	Tetrapropylenebenzene	11.72	0.3
25290-14-6	4-Hydroxy-2-heptanone	9.46	0.1
25307-17-9	bis(2-Hydroxyethyl)oleyamine	4.47	0.02
25321-09-9	Diisopropylbène	11.72	0.3
25321-41-9	2,4-Xylenesulfonic acid	2.41	0.004
25338-51-6	tert-Butylstyrene	6.28	0.07
25338-55-0	4-((Dimethylamino)methyl)phenol	7.46	0.06
25339-17-7	Isodécanol	10.56	0.2
25339-53-1	trans-2-Decene	13.44	0.7
25340-17-4	Diéthylbenzène	11.76	0.3
25376-45-8	Diaminotoluène (mélange d'isomères)	0.76	0.0005
25377-73-5	Anhydride dodécényl succinique	3.04	0.007
25377-83-7	Octene	12.43	0.4
25378-22-7	Dodecene, predominantly linear	13.44	0.7
25429-37-2	Ethylphenol	6.61	0.006
25450-99-1	1,2-Cyclohexyl-2-ethyl-1,3-propanediol	11.61	0.3
25496-72-4	Glycerol monooleate	9.57	0.1
25550-14-5	3-Éthyltoluène	10.12	0.2
25550-51-0	Anhydride méthylhexahydrophthalique	3.63	0.01
25584-83-2	Acrylate d'hydroxypropyle	2.68	0.005
25586-42-9	Phosphite de tritolyle	4.47	0.02
25601-41-6	Methyl 9-decenoate	9.57	0.1
25618-55-7	Polyglycerine	9.57	0.1
25620-58-0	2,2,4(2,4,4)-Trimethyl-1,6-hexanediamine	1.99	0.001

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
25639-42-3	Méthylcyclohexanol	11.61	0.3
25640-78-2	(1-Methylethyl)-1,1'-biphenyl	2.22	0.004
25656-90-0	Polyalyldiglycol carbonate, polymeric abrasive	7.87	0.07
25664-92-0	1,2,4-Cyclohexanetriethanethiol	2.11	0.003
25679-93-0	L-Histidinol phosphate	3.36	0.009
25735-29-9	Trichloropropane	8.31	0.09
25750-06-5	2-Methyl-2-propenoic acid methyl ester, polymer with ether	7.87	0.07
25767-47-9	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	7.87	0.07
25899-50-7	cis-2-Pentenitrile	8.69	0.1
25917-35-5	Hexanols	11.25	0.3
25987-06-8	1,2-Ethanediamine, polymer with aziridine	7.40	0.06
25987-30-8	Acrylamide/sodium acrylate copolymer	7.87	0.07
26010-51-5	2-Methyl-2-propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer w	7.87	0.07
26027-37-2	PEG-3 oleamide	9.57	0.1
26062-79-3	Chlorure de poly(diméthyl diallyl ammonium)	4.47	0.02
26093-63-0	3-Methyltetrahydropyran	12.49	0.4
26099-09-2	Polymaleic acid	9.57	0.1
26100-51-6	Poly(lactic acid)	7.87	0.07
26106-95-6	2-Chloro-1-butanol	3.04	0.007
26115-70-8	1,3,5-tris[3-(Trimethoxysilyl)propyl]-1,3,5-triazinane-2,4,6-tr	9.57	0.1
26183-52-8	Alcool décyclique éthoxylé	9.57	0.1
26254-89-7	Diethyl butyral	4.47	0.02
26264-06-2	Dodécylbenzènesulfonate de calcium	8.31	0.09
26266-58-0	Trioléate de sorbitanne	9.57	0.1
26266-68-2	2-Ethylhexenal	8.23	0.08
26352-16-9	Polymère de l'orthosilicate de tétraéthyle	9.16	0.1
26376-86-3	Copolymère d'acrylate d'éthyle et d'acrylate d'ethyl-2 hexyle	7.87	0.07
26444-49-5	Phosphate de diphényle et de crésyle	4.47	0.02
26447-10-9	Sel d'ammonium du xylènesulfonate	8.01	0.08
26447-14-3	Éther de crésol et de glycidyle	3.36	0.009
26468-86-0	Octaethyleneglycol octyl ether	9.57	0.1
26472-00-4	Methylcyclopentadiene	7.67	0.07
26519-91-5	1-Methylcyclopentadiene	9.57	0.1
26524-73-2	5-Propyldihydro-2-furanone	8.75	0.1
26530-20-1	Octyl-2 isothiazol-4 one-3	5.47	0.03
26544-23-0	Phosphorus acid, isodecyl diphenyl ester	3.36	0.009
26544-38-7	Anhydride tétrapropényl succinique	3.04	0.007
26545-53-9	Dodecylbenzenesulfonic acid, compound with 2,2'-iminobis[	8.31	0.09
26545-73-3	1,1-Dichloropropan-1-ol	4.95	0.02
26556-03-6	1,3,3-Trichloropropene	3.21	0.008
26628-22-8	Sodium, azoture de	0.67	0.0004
26635-93-8	Oléylamine polyéthoxylée	9.57	0.1
26638-19-7	Dichloropropanes	7.67	0.07
26644-00-8	Dimethyl dihydrogen diphosphate	4.47	0.02
26654-39-7	4,4-Dimethyl, 2-oxazolidinone	11.76	0.3
26675-46-7	Isoflurane	13.18	0.6
26748-41-4	Peroxyneodécanoate de tert-butyle	4.47	0.02
26748-47-0	Cumyl peroxyneodecanoate	4.47	0.02

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
26760-64-5	Methylbutene (mixed isomers)	6.61	0.6
26761-40-0	Phtalate de diisodécyle	3.36	0.009
26761-45-5	Néodécanoate d'époxy-2,3 propyle	3.36	0.009
26781-49-7	2-Propenoic acid, methyloxiranylmethyl ester polymer with	7.87	0.07
26836-07-7	Dodecylbenzene sulfonic acid, compound with 2-aminoetha	8.31	0.09
26896-48-0	4,8-bis(Hydroxymethyl)tricyclo[5.2.1.0(2,6)]decane, mixture	7.57	0.07
26898-17-9	Methylbis (phenylmethyl) benzene	8.69	0.1
26913-06-4	Polyethyleneimine	4.88	0.02
26952-21-6	Alcool isooctylique	11.94	0.3
27070-59-3	1,5,9-Cyclododécatène	11.13	0.3
27136-73-8	Heptadécenyl-2 (Hydroxy-2 éthyl)-1 1H-imidazole	3.36	0.009
27138-21-2	1-Methyl-2-tert-butylbenzene	11.72	0.3
27138-31-4	Dibenzoate d'oxybis(propanol)	9.57	0.1
27176-87-0	Acide benzène dodécyl sulfonique	8.31	0.09
27177-77-1	Potassium dodecylbenzenesulfonic acid	2.68	0.005
27178-16-1	Adipate de diisodécyle	12.90	0.5
27193-28-8	Octylphenol	6.61	0.006
27193-86-8	4-Dodecylphenol, mixed isomers	10.02	0.2
27208-98-6	6-Deoxy-3-C-methyl-2-O-methylhexose	4.47	0.02
27215-95-8	n-Nonenes	13.44	0.7
27247-96-7	Nitrate d'éthyl-2 hexyle	9.69	0.1
27252-75-1	alpha-Octyl-omega-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl)	9.57	0.1
27274-31-3	Allyloxypolyethylene glycol	8.31	0.09
27306-78-1	Éther mono(tétraméthyl (triméthylsilox)-1 disiloxanyl)-3 pr	9.57	0.1
27306-79-2	alpha-Tetradecyl-omega-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl)	9.57	0.1
27323-41-7	Dodécylbenzènesulfonate de tri(hydroxy-2 éthyl) ammonium	8.31	0.09
27344-41-8	Disodium distyrylbiphenyl disulfonate	3.36	0.009
27458-92-0	Isotridecyl alcohol, isomers	10.56	0.2
27458-94-2	Isononyl alcohol	11.94	0.3
27546-07-2	Dimolybdate d'ammonium anhydre	2.68	0.005
27554-26-3	Phtalate de diisooctyle		0.03
27560-07-2	Poly(vinyl butyral-co-vinyl alcohol-co-vinyl acetate)	3.36	0.009
27598-85-2	Aminophenol	5.53	0.03
27601-00-9	Methylquinoline, unspecified	6.37	0.04
27636-82-4	Hydantoine, (hydroxyméthyl)-5,5-diméthyl-	5.35	0.03
27644-32-2	1,3,5-Trimethylpiperidine	3.04	0.007
27731-61-9	alpha-Sulfo-omega-(tetradecyloxy)-poly(oxy-1,2-ethanediyl)	9.57	0.1
27775-00-4	Isononylamine	4.47	0.02
27831-13-6	4-Ethenyl-1,2-dimethylbenzene	8.01	0.08
27859-58-1	(Tetrapropenyl)-butanedioic acid	4.47	0.02
27925-07-1	Poly(neopentyl glycol adipate)	12.90	0.5
27938-31-4	2-(7-Methyloctyl)phenol	5.47	0.03
27955-94-8	tris(Hydroxyphenyl) ethane	3.63	0.01
27970-32-7	3-Methyl-1,3-oxazolidine	9.49	0.1
28061-69-0	Dimethyl oleyl amine	4.47	0.02
28183-09-7	Poly[di(ethylene glycol)/trimethylolpropane-alt-adipic acid],	9.57	0.1
28205-96-1	2-Methyl-2-propenoic acid, polymer with 2-propenoic acid, s	7.87	0.07
28219-61-6	Ethyl trimethylcyclopentene butenol	11.25	0.3

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
28332-44-7	5-Methyl-4-hexen-2-one	5.70	0.03
28519-02-0	Dodécyl(sulfoxy)benzènesulfonate disodique	8.31	0.09
28630-33-3	Dimethyl, diphenylmethyl, phenyl silicone	9.57	0.1
28652-72-4	Methylbiphenyl	1.80	0.002
28768-32-3	Tétraglycidyl méthylène-4,4' dianiline	7.03	0.05
28777-98-2	Anhydride octadécenyl-3 succinique	6.19	0.04
28804-88-8	Dimethylnaphthalene (mixed isomers)	5.81	0.03
28855-11-0	Trimethyl pentaphenol trisiloxane	9.57	0.1
28984-69-2	2-(Heptadecenyl)-2-oxazoline-4,4-dimethanol	8.31	0.09
28984-89-6	Biphenyl phenyl ether	4.47	0.02
29009-41-4	2-Propenoic acid, polymer with ethyl 2-propenoate and 2-pr	7.87	0.07
29036-25-7	1-Methyl-1H-indene	7.72	0.07
29044-29-9	1,1-Dibutyl-2-hydroxyguanidine	4.47	0.02
29061-63-0	Dodecylbenzene sulfonic acid, amine salt	8.31	0.09
29118-24-9	trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene	14.18	1
29171-20-8	2-Dehydrolinalool	4.88	0.02
29225-91-0	2,2',3-Triisopropylbiphenyl	1.80	0.002
29240-17-3	tert-Amyl peroxyvalate	7.87	0.07
29385-43-1	Méthylbenzotriazole-1H	3.36	0.009
29387-86-8	Propylene glycol butyl ether	9.57	0.1
29434-03-5	Polypropylene glycol	8.31	0.09
29590-42-9	Acrylate d'isooctyle	7.19	0.06
29868-05-1	2-Aminoethanol, salt with phosphoric acid	4.42	0.01
29911-27-1	Éther monopropylique du dipropylène glycol	9.57	0.1
29964-84-9	Méthacrylate d'isodécyle	13.91	0.9
29965-97-7	Cyclooctadiene	11.13	0.3
30136-13-1	Propylene glycol monopropyl ether	9.57	0.1
30207-98-8	Undecanol, non-specific isomer	10.56	0.2
30399-84-9	Isostearic acid	8.23	0.08
30499-70-8	Trimethylolpropane triglycidyl ether	3.36	0.009
30525-89-4	Paraformaldéhyde	3.63	0.01
30677-36-2	1-Methoxy-1-butanol	10.21	0.2
30704-64-4	p-tert-Butylphenol-formaldehyde resin, copolymer with ethy	7.87	0.07
30839-52-2	1,1,3-Trimethyl-5-(1-methylethyl)-1H-indene	3.87	0.01
30899-19-5	Pentanol, mixture of isomers	8.79	0.1
30965-85-6	Dodecene-1-sulfonic acid, sodium salt	8.31	0.09
31001-77-1	3-[Dimethoxy(methyl)silyl]-1-propanethiol	9.57	0.1
31017-53-5	Oleyl diamine	4.47	0.02
31081-18-2	3-Methyl-5-propylnonane	12.49	0.4
31091-95-9	Phenol, polymer with (1-methylethenyl)benzene	6.61	0.006
31242-93-0	Chlorinated diphenyl oxide	1.10	0.001
31291-60-8	bis(1-Methylpropyl)-phenol	6.61	0.006
31295-49-5	N-(2-Aminoethyl)-N'-(2-(1-piperazinyl)ethyl)ethylenediamine	8.35	0.09
31383-81-0	4,4'-Methylenebis(2-carbomethoxyaniline)	5.70	0.03
31566-31-1	Monostéarate de glycérile	4.47	0.02
31691-97-1	Sel d'ammonium du copolymère d'éthylène glycol et du sulfat	9.57	0.1
31694-55-0	2,2',2''-[Propane-1,2,3-triyltris(oxy)]triethanol	4.47	0.02
31726-34-8	alpha-Hexyl-omega-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl)	9.57	0.1

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
31831-35-3	Diethyl naphthalene	8.10	0.08
31831-53-5	Polyester diol (2-Oxepanone, polymer with 1,4-butanediol)	4.47	0.02
32072-96-1	Hexadecenylsuccinic anhydride	6.19	0.04
32360-05-7	Ester octadécylique de l'acide méthacrylique	11.25	0.3
32388-55-9	Acetylcedrene	7.87	0.07
32534-81-9	Éther pentabromodiphenylique	1.10	0.001
32612-48-9	Sulfate de laureth-5 et d'ammonium	9.57	0.1
32686-95-6	Dipropylene glycol monobenzoate	6.01	0.03
33113-10-9	Neoheptanoic acid	8.01	0.08
33206-31-4	2-Hydroxymethyl benzeneethanol, alpha isomer	5.81	0.03
33329-35-0	N,N-bis(3-(Dimethylamino)propyl)-N',N'-dimethyl-1,3-propanediol	3.11	0.007
33424-83-8	1,4-Cyclohexanedicarboxaldehyde	4.47	0.02
33703-08-1	Diisononyl adipate	12.90	0.5
33719-74-3	3,5-Dichloroanisole	8.50	0.09
33990-98-6	Poly(1-decene-sulfone)	9.57	0.1
34004-36-9	2,3-Dihydroxy-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium chloride	5.81	0.03
34099-73-5	Ethyl borate	2.22	0.004
34375-28-5	(Hydroxyméthylamino)-2 éthanol	5.09	0.02
34396-03-7	Isooctyltrimethoxysilane	7.10	0.02
34443-12-4	tert-Butylperoxy-2-ethylhexyl-carbonate	7.87	0.07
34451-19-9	Lactic acid butyl ester	10.56	0.2
34455-29-3	Propanaminium, 1-, N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-3-[[3,3,3-trifluoropropyl]oxy]propan-1-yl	5.81	0.03
34464-38-5	Isodecane	12.49	0.4
34689-46-8	Sodium cresylate	1.03	0.02
34690-00-1	[[Phosphonomethyl]imino] bis[6,1-hexanediylnitrilobis(methylamino)]	3.36	0.009
34731-32-3	Ethylene bisdithiocarbamate	3.36	0.009
34885-03-5	4-Methyl-1-cyclohexanemethanol	6.28	0.04
34973-39-2	1,1,3,3,4,4-Hexachloro-1-butene	2.41	0.004
35296-72-1	Butanol		0.9
35484-93-6	2-Oxypanone, polymer with 2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol	9.57	0.1
35544-45-7	n-(Hydroxyethyl, 2-)-3-methoxy propanamide	8.69	0.1
35657-77-3	bis(Hexamethylene)triaminopenta(methylene-phosphonic acid)	1.99	0.001
35691-65-7	1,2-Dibromo-2,4-dicyanobutane	4.47	0.02
35794-11-7	3,5-Dimethylpiperidine	3.04	0.007
35835-94-0	Ethyl(triphenyl)phosphonium acetate	2.22	0.004
36038-53-6	1,1,4,4-Tetrachlorobuta-1,3-diene	0.67	0.0004
36177-92-1	N-Butyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-amine	1.58	0.002
36179-96-1	2-Methyl-2-propenoic acid polymer with butyl 2-propenoate	7.87	0.07
36311-34-9	Isohexadecanol	10.56	0.2
36315-01-2	2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine	9.01	0.1
36356-82-8	alpha,alpha'-(((3-Methylphenyl)imino)di-2,1-ethanediyl)bis(omega-hydroxy-2,2,2-trifluoroethyl)phosphine	5.59	0.03
36356-83-9	alpha,alpha'-((Phenylimino)di-2,1-ethanediyl)bis(omega-hydroxy-2,2,2-trifluoroethyl)phosphine	5.59	0.03
36425-15-7	Epichlorohydrin, bisphenol A, methacrylic acid polymer	9.57	0.1
36432-46-9	bis(Tridecyl) hydrogen phosphite	4.47	0.02
36484-54-5	4,4'-(1-Methylethylidene)bisphenol polymer with (chloromethyl)acrylate	9.57	0.1
36653-82-4	Alcool cétylique	10.56	0.2
36727-29-4	Isononanoyl chloride	5.70	0.01
36768-62-4	Triacetone diamine	6.28	0.04

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
36788-39-3	7-(2-(2-Hydroxymethylethoxy)methylethoxy)tetramethyl-3,6	9.57	0.1
36876-13-8	2,2'-Diisopropylbiphenyl	1.80	0.002
36947-68-9	Isopropyl-1H-imidazole	4.47	0.02
37013-22-2	12,14-bis(Methylene)-1,5,9-cyclohexadecatriene	4.47	0.02
37134-61-5	3-((6-Deoxy-alpha-L-mannopyranosyl)oxy)-decanoic acid, 1-	8.31	0.09
37143-54-7	Methoxyisopropylamine	4.47	0.02
37187-22-7	Acetylacetone peroxide	4.47	0.02
37226-36-1	n-Propyl carbonate	7.87	0.07
37281-57-5	m-Cresoxyethanol	9.57	0.1
37286-64-9	Éther monométhylique du polypropylène glycol	9.57	0.1
37368-20-0	1-Chloro-1-hexene	13.95	1
37523-33-4	Formaldehyde, polymer with 2-methyloxirane and 4-nonylp	8.31	0.09
37764-25-3	N,N-Diallyl-2,2-dichloroacetamide	8.39	0.09
37853-59-1	1,2-bis(Tribromophenoxy)-ethane	3.36	0.009
37971-36-1	Acide 2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylique	7.87	0.07
38361-86-3	N-(N,N-Dimethylaminoethyl)-aminoethanol	3.36	0.009
38640-62-9	Diisopropyl naphthalene	10.02	0.2
38836-21-4	5-Methyl-4-hydroxy-2-hexanone	9.46	0.1
38861-78-8	Isobutyl acetophenone	7.82	0.07
39085-66-0	Butylamine sulfate	3.63	0.01
39202-17-0	9-Dodecenoic acid, methyl ester	4.47	0.02
39340-93-7	Dimethylbenzene sulfonic acid, sodium salt	8.31	0.09
39390-62-0	1-Methyl-2-(C12-14-alkyloxy)oxirane	9.57	0.1
39393-37-8	Dialkyl phthalates		0.03
39420-45-6	Poly(propylene glycol) methacrylate	9.57	0.1
39423-51-3	Trimethylolpropane tris[poly(propylene glycol), amine termi	5.59	0.03
39515-51-0	3-Phenoxybenzaldehyde	4.29	0.01
39761-61-0	5,5-Dimethyl-2-hexene	13.44	0.7
39972-78-6	1,1-Dimethylethyl 2-propenylperoxide	4.47	0.02
40039-93-8	Polymère de (méthyléthylidène-1)4,4'-di(dibromo-2,6)phénol	9.57	0.1
40150-92-3	1-(4-Isobutylphenyl)ethanol	7.57	0.07
40292-82-8	Neodecanoyl chloride	5.59	0.03
40372-72-3	bis[3-(Triethoxysilyl)propyl] tetrasulfide	9.57	0.1
41044-63-7	2-Methyl-1,5-heptadiene	11.00	0.2
41484-35-9	3,5-bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxy-thio-2,1-benzene prop	4.47	0.02
41638-13-5	Dipropylene glycol diglycidyl ether	9.57	0.1
42504-46-1	Acide dodécylbenzènesulfonique, composé avec monoisopr	2.22	0.004
42615-29-2	Dérivés alkylés linéaires de l'acide benzènesulfonique	8.31	0.09
42767-92-0	2-Methyl-2-propenoic acid, methyl ester, polymer with buty	7.87	0.07
42902-53-4	3-[(4-Methylphenyl)amino]propane-1,2-diol	1.58	0.002
43127-23-7	2-Methyl-2-propenoic acid, 2-(dimethylamino)ethyl ester, h	7.87	0.07
43152-89-2	5,6-Dihydro-6-methyl-2H-pyran-3(4H)-one	12.49	0.4
46438-39-5	Phenyl butyl phosphoric acid	1.58	0.002
48145-04-6	Acrylate de phénoxy-2 éthyle	1.58	0.002
50448-95-8	2-Ethylhexyl-3-mercaptopropionate	2.46	0.005
50586-59-9	Trimethylolpropane (15) ethoxylate	8.31	0.09
50592-72-8	3-Methyl-1,5-heptadiene	11.00	0.2
50995-95-4	2-Propyl-1H-imidazole	4.47	0.02

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
51000-52-3	Neodecanoic acid, ethenyl ester	5.81	0.03
51115-67-4	2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide	2.68	0.005
51149-70-3	1-Ethoxy-2-heptanone	8.75	0.1
51162-51-7	Phosphorochloridothioic acid, O-ethyl O-(1-methylethyl) est	3.87	0.01
51181-40-9	Methyl 4-methylcyclohexanecarboxylate	6.28	0.04
51200-87-4	4,4-Dimethyloxazolidine	9.49	0.1
51363-64-5	Diisodecyl phenyl phosphate	3.04	0.007
51566-62-2	3,7-Dimethyl-6-octenenitrile	9.01	0.1
51609-41-7	alpha-(4-Nonylphenyl)-omega-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethane	9.57	0.1
51774-11-9	Isoheptanol	11.94	0.3
52147-29-2	9,12-Octadecadienoic acid (9Z,12Z)-, 2-mercaptoethyl ester	4.47	0.02
52509-52-1	N,N-Dimethyl-N-propyl-1-propanaminium bromide	5.81	0.03
52581-71-2	(Z)-alpha-9-Octadecenyl-omega-hydroxy-poly[oxy(methyl-1,	9.57	0.1
52613-22-6	Rhenosin	3.04	0.007
52624-57-4	Triméthylpropane ethoxylée et propoxylée	9.57	0.1
52829-07-9	Sébacate de bis(2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridyle)	4.47	0.02
53320-86-8	Laponite	3.36	0.009
53605-94-0	butyl 3-Hydroxybutyrate	6.68	0.05
53622-12-1	bis[1-(Chloromethyl) propyl] ether	5.91	0.03
53637-25-5	Ethylene glycol bis(propylene glycol-b-ethylene glycol) ether	9.57	0.1
53694-15-8	alpha-Hydro-omega-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl), ether	9.57	0.1
53778-73-7	1-Methoxy-2-butanol	10.21	0.2
53964-94-6	Ethoxylated di-sec-butylphenol	6.61	0.006
53970-40-4	4-Methyl-3-thiadecane	4.64	0.02
53980-88-4	5 (or 6) -Carboxy-4-hexyl, 2-cyclohexene-1-octanoic acid	9.57	0.1
54009-71-1	3-Heptanyl formate	12.17	0.4
54299-96-6	1,2-Dimethylcyclooctene	11.13	0.3
54300-24-2	2-Aminoethanol acetate salt	4.42	0.01
54392-26-6	Sorbitan isostearate	9.57	0.1
54464-57-2	1-(2,3,8,8-Tetramethyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2-naphthal	6.68	0.05
54553-90-1	Acide benzène-1,2,4,5-tétracarboxylique, composé avec le 4	3.36	0.009
54626-91-4	2-Methyl-2-propenoic acid methyl ester, polymer with ether	9.57	0.1
54839-24-6	2-Ethoxy-2-propylacetate	12.17	0.4
54842-64-7	Rosin amine D acetate	4.47	0.02
54914-37-3	2-Methyl-N-([1,3,3-trimethyl-5-[(2-methylpropylidene)amin	4.09	0.01
55011-60-4	4-Hydroxybutyl butyrate	6.68	0.05
55309-54-1	1,3-Cyclohexane dicarboxaldehyde	4.47	0.02
55348-62-4	N,N'-[Phenylenebis(methylene)] bis[12-hydroxy-octadecana	3.63	0.01
55499-02-0	(3E)-2,2-Dimethyl-3-decene	13.44	0.7
55566-30-8	Sulfate de tétrakis(hydroxyméthyl)phosphonium(1:2)	2.22	0.004
55794-20-2	3,3-bis((1,1-Dimethylethyl)dioxy)butanoic acid, ethyl ester	4.47	0.02
55836-35-6	Columbianetin glucopyranoside	8.31	0.09
55838-67-0	Columbianetin-beta-D-glucopyranoside	8.31	0.09
55897-64-8	2-Isopropyl-2,3-dimethylbutyronitrile	5.53	0.03
55934-93-5	Éther monobutylique du tripropylène glycol	8.79	0.1
55954-19-3	N-(3-(((Hexahydro-2-oxo-1H-azepin-1-yl)carbonyl)amino)m	3.36	0.009
56072-26-5	4-Hydroxy-2-hexanone	9.46	0.1
56266-32-1	Adipic acid, polymer with hexane-1,6-diol and propylidynetri	4.47	0.02

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
56392-46-2	(2Z)-2-Nonen-4-yne	14.54	1.8
56449-05-9	Sorbitol propoxylated ethoxylated polymer	9.57	0.1
56536-49-3	(2S)-2-Chloro-1-butanol	3.04	0.007
56539-66-3	Méthoxy-3 méthyl-3 butanol-1	10.21	0.2
56631-01-7	1,1,2,3,3,4-Hexachloro-1-butene	2.41	0.004
56633-27-3	2-Aminoethanol sulfate	4.42	0.01
56683-54-6	(11Z)-11-Hexadecen-1-ol	11.25	0.3
56709-13-8	Polymethoxy bicyclic oxazolidine	3.36	0.009
56851-34-4	5-Methyl-2-undecene	13.44	0.7
56888-88-1	2-Methyl-2-undecene	13.44	0.7
57018-52-7	Éther tert-butylque du propylène glycol	8.79	0.1
57043-35-3	2-[[2-(Acryloyloxy)ethoxy]carbonyl]cyclohexanecarboxylic acid	7.87	0.07
57266-86-1	(2Z)-2-Heptenal	8.23	0.08
57378-68-4	1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one	8.01	0.08
57817-78-4	3-Ethyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine	9.49	0.1
57986-28-4	4,4'-(1-Methylethylidene)bisphenol polymer with 2-(chloromethyl)acrylate	9.57	0.1
58050-75-2	2-Propenenitrile, polymer with ethenylbenzene, methyloxirane	9.57	0.1
58128-22-6	Poly(12-hydroxystearic acid) stearate	7.87	0.07
58253-49-9	alpha, alpha'-((9-Octadecen-1-ylimino)di-2,1-ethanediyl)bis(oxazolidine)	5.59	0.03
58318-92-6	Polyoxyethylene, lauryl ether, phosphate, potassium salt	8.31	0.09
58430-94-7	3,5,5-Trimethylhexyl acetate	10.56	0.2
58661-97-5	4-Propyl-1,2,4-triazol-3-amine	0.67	0.0004
58984-19-3	Diethylene glycol adipate		0.2
59029-41-3	Oxirane modified ester	9.57	0.1
59094-77-8	Ethyl thioacetate	3.98	0.01
59355-75-8	Méthylacétylène-Propadiène, mélange de (MAPP)	14.54	1.8
59643-68-4	3,5-Dimethyl-3-heptene	13.44	0.7
60083-44-5	2,6-Di-tert-butyl phenol	2.98	0.007
60223-95-2	3,4-Dinonylnaphthalene-1,2-disulfonic acid	1.58	0.002
60466-61-7	1,2,3,4-Tetrahydro-5(1-phenyl)naphthalene	8.69	0.1
60537-74-8	Lupinine acrylate	6.53	0.04
60593-11-5	(5S)-5-(2-Hydroxypropan-2-yl)-2-methylcyclohex-2-en-1-one	9.57	0.1
60827-45-4	(S)-3-Chloro-1,2-propanediol	3.36	0.009
60828-78-6	Éther de polyéthylène glycol et de triméthylnonyle	8.31	0.09
60828-92-4	2-Propanamine sulfate	3.36	0.009
60864-33-7	Polyéthylène glycol benzyl (1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phényl	8.31	0.09
61252-98-0	alpha-Hydro-omega-hydroxy-poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]	9.57	0.1
61260-55-7	N,N'-bis(2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidiny)-1,6-hexanediamine	6.45	0.04
61412-63-3	Cyclic hexanediol	6.28	0.04
61723-82-8	alpha-(Dimethylphenyl)-omega-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl)	9.57	0.1
61788-44-1	Styrenated phenol	4.47	0.02
61788-45-2	Amines, hydrogenated tallow alkyl	7.34	0.06
61788-46-3	Coco alkyl amine	4.47	0.02
61788-47-4	Coco fatty acid	9.57	0.1
61788-59-8	Coconut fatty acid methyl ester	9.57	0.1
61788-61-2	Tallow, methyl esters	9.57	0.1
61788-62-3	Dicoco alkylmethyl amine	4.47	0.02
61788-63-4	bis(Hydrogenated tallow alkyl)methyl amines	7.34	0.06

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
61788-89-4	Fatty acids, C18-unsatd, dimers	9.57	0.1
61788-90-7	Oxydes de coco alkyl diméthylamines	4.47	0.02
61788-91-8	Dimethylsoya alkyl amine	4.47	0.02
61788-93-0	Coco alkyl dimethyl amine	4.47	0.02
61789-01-3	Époxy tallate d'éthyl-2 hexyle	9.57	0.1
61789-31-9	Fatty acids, coconut oil, sodium salts	9.57	0.1
61789-32-0	Sel de sodium d'acide gras de coco et d'iséthionate	8.31	0.09
61789-39-7	Sels sodiques des chlorures de n-cocoacyl n,n-diméthyl ami	5.81	0.03
61789-40-0	Cocoamidopropylbétaine	8.31	0.09
61789-44-4	Castor oil fatty acids	9.57	0.1
61789-53-5	Coco nitriles	8.23	0.08
61789-68-2	Chlorure de bis(hydroxyéthyl)cocobenzylammonium	8.31	0.09
61789-70-6	N-(3-Aminopropyl)-N,N-dimethyl-benzenemethanaminium,	4.47	0.02
61789-76-2	Dicoco alkyl amine	4.47	0.02
61789-79-5	Isodecyloxypropylamine	4.47	0.02
61790-18-9	Soya alkyl amines	4.47	0.02
61790-28-1	Tallow nitriles	3.36	0.009
61790-33-8	Tallow alkyl amines	7.34	0.06
61790-37-2	Acides gras extraits de graisse de bovins ou d'ovins	9.57	0.1
61790-44-1	Sels de potassium des acides gras de l'huile de tall	9.57	0.1
61790-47-4	Rosin alkyl amine	3.36	0.009
61790-57-6	Amines, cocoalkyl, acetates	4.47	0.02
61790-63-4	Composé du diéthanolamine et des acides de l'huile de coco	4.47	0.02
61790-66-7	Fatty acids, tall-oil, compds with diethanolamine	9.57	0.1
61790-69-0	Produits de la réaction d'acides gras d'huile de tall et de diét	9.57	0.1
61790-85-0	N-Tallow alkyltrimethylenediamines, ethoxylated	7.34	0.06
61790-86-1	Fatty acids, tall-oil, monoesters with sorbitan, ethoxylated	9.57	0.1
61790-90-7	Fatty acids, tall-oil, hexaesters with sorbitol, ethoxylated	9.57	0.1
61791-00-2	Acides gras et huile de tall éthoxylés	9.57	0.1
61791-01-3	Diesters avec le polyéthylène glycol des acides gras et de l'hu	9.57	0.1
61791-12-6	Huile de castor éthoxylée	9.57	0.1
61791-14-8	Coco alkyl amine, ethoxylated	4.47	0.02
61791-15-9	Coco alkyl amine acetates, ethoxylated (salts)	4.47	0.02
61791-17-1	Rosin alkyl amine ethoxylated	3.36	0.009
61791-19-3	Fatty acids, tall-oil, reaction products with ethanolamine, etl	9.57	0.1
61791-24-0	Soya alkyl amine ethoxylated	5.53	0.03
61791-26-2	Suif aminé éthoxylé	7.34	0.06
61791-28-4	Ethoxylated tallow alcohols	8.31	0.09
61791-38-6	1-Hydroxyethyl-2-cocoimidazoline	8.31	0.09
61791-39-7	1-(2-Hydroxyethyl)-2-(tall oil-alkyl)-2-imidazoline	3.36	0.009
61791-44-4	2,2'-Iminobisethanol, N-tallow alkyl derivs.	4.47	0.02
61791-47-7	2,2'-Iminobisethanol, N-coco alkyl derivs., N-oxides	4.47	0.02
61791-48-8	Sorbitan monotallate	9.57	0.1
61791-57-9	N-Tallow alkyl dipropylenetriamines	7.34	0.06
61791-59-1	Sodium cocoyl sarcosinate	8.31	0.09
61791-64-8	N-Coco alkyltrimethylenediamines, acetates	4.47	0.02
61792-11-8	Lemonile	6.97	0.05
61827-42-7	Isodécyléther de polyoxyéthylène	9.57	0.1

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
61837-81-8	2,2'-Iminobisethanol, compd. with alpha-(nonylphenyl)-ome	4.47	0.02
61847-80-1	2-Ethyl-4-methyl-1-pentane	12.49	0.4
61949-26-6	2-Methyl-1-hexanol	8.50	0.09
62016-34-6	2,3,7-Trimethyloctane	12.49	0.4
62099-15-4	Disodium [{2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl}(2-hydrox	9.57	0.1
62132-67-6	1-Dodecene, dimer	13.44	0.7
62534-67-2	2-Methyl-oxirane, polymer with oxirane, ether with 2,2'-((3-	9.57	0.1
63141-09-3	1-(1-Chlorocyclopropyl) ethanone	2.27	0.004
63148-52-7	Polymethylphenyl siloxanes	9.57	0.1
63148-57-2	Polyméthylhydrogènesiloxane, radicaux terminaux en trimét	9.57	0.1
63148-58-3	Poly(methylphenylsiloxane)	9.57	0.1
63148-62-9	Siloxanes et silicones, di-me	9.57	0.1
63231-51-6	Solvesso 100	6.28	0.04
63281-97-0	(E)-1-Chlorohex-3-ene	13.95	1
63283-80-7	2,2-Dichloroisopropyl ether	5.91	0.03
63393-82-8	Alcohols, C12-15	11.25	0.3
63444-56-4	4-Isobutylstyrene	13.62	0.2
63468-13-3	Ethylhexylmethyl terephthalate	3.36	0.009
63468-14-4	2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]2-ethylhexanoate	12.09	3.9
63469-23-8	N-(3-Dimethylaminopropyl)-N,N-diisopropanolamine	4.42	0.01
63515-48-0	Phthalate ester 37	3.36	0.009
63549-56-4	Polyoxy(methyl-1,2-ethanediyl), .alpha.,.alpha.-(phenyliminc	4.47	0.02
63674-30-6	1,2,3,4-Tetrahydro(1-phenylethyl)naphthalene	8.69	0.1
63697-00-7	Isopropyl(S)-(-)-lactate	6.68	0.05
63830-66-0	2,3,6,7-Tetramethyl-4-octene	13.44	0.7
63979-83-9	tri(Isobutenyl)succinic anhydride	1.58	0.002
64147-40-6	Castor oil dehydrated	9.57	0.1
64365-23-7	Polysiloxanes, di-Me, hydroxy-terminated, ethoxylated prop	9.57	0.1
64381-97-1	N,N,N'-tris(1-Methylpropyl)-1,4-benzenediamine	4.47	0.02
64614-15-9	2-Methyl-2-propenoic acid, butyl ester, polymer with butyl 2	7.87	0.07
64665-57-2	Tolyltriazole de sodium	3.36	0.009
64741-43-1	Straight-run gas oils (petroleum)	12.49	0.4
64741-45-3	Residues (petroleum), atm. tower	10.12	0.2
64741-47-5	Natural gas condensates, petroleum	12.49	0.4
64741-53-3	Vacuum distillate, heavy naphthenic	9.57	0.1
64741-55-5	Naphta (petrole), fraction légère en provenance du craquage	12.49	0.4
64741-56-6	Residues (petroleum) vaccum	7.03	0.05
64741-57-7	Heavy vacuum gas oils (petroleum)	12.49	0.4
64741-58-8	Light vacuum gas oils (petroleum)	12.49	0.4
64741-59-9	Distillates (petroleum), light catalytic cracked	12.49	0.4
64741-60-2	Petroleum distillates, intermediate catalytic cracked	11.72	0.3
64741-62-4	Huile de charbon noir (pétrole)	9.57	0.1
64741-63-5	Naphta (pétrole), fraction légère en provenance du reformag	10.12	0.2
64741-64-6	Alkylate, full range alkylation naphtha	10.93	0.2
64741-67-9	Résidus de pétrole de fractionnement par reformage catalyt	9.57	0.1
64741-68-0	Naphtha petroleum heavy catalytic reformed	10.12	0.2
64741-71-5	Petroleum polymers, viscous	9.57	0.1
64741-79-3	Coke de pétrole	3.36	0.009

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
64741-81-7	Heavy coker gas oil	9.57	0.1
64741-84-0	Naphtha (petroleum), solvent-refined light	12.49	0.4
64741-85-1	Raffinates (petroleum), sorption process	12.49	0.4
64741-86-2	Distillate, middle, sweetened	12.49	0.4
64741-89-5	Distillats de pétrole, paraffine légère raffinée par traitement	9.57	0.1
64741-91-9	Distillats (pétrole), fraction intermédiaire raffinée au solvant	12.49	0.4
64741-95-3	Huiles résiduelles de pétrole, solvant non asphalté	9.57	0.1
64741-96-4	Distillat de pétrole, fraction lourde naphénique en provenance	12.49	0.4
64741-97-5	ROL Feedstock	12.49	0.4
64741-98-6	Extracts, petroleum, heavy naphtha solvent	11.82	0.3
64742-01-4	Résidus pétroliers (C25 et plus) traités au solvant	8.50	0.09
64742-03-6	Naphthenic mineral oil	9.57	0.1
64742-04-7	Distillat de pétrole (fraction paraffinique lourde)	9.57	0.1
64742-05-8	Petroleum extracts, light paraffinic distillate solvent	9.57	0.1
64742-06-9	Extrait de pétrole (fraction intermédiaire du distillat)	12.86	0.5
64742-11-6	Naphthenic distillate, heavy, solvent extract	9.57	0.1
64742-13-8	Fraction intermédiaire du distillat de pétrole traité à l'acide	9.57	0.1
64742-14-9	Distillat léger (pétrole) traité à l'acide	9.57	0.1
64742-17-2	Gas oils acid treated	9.57	0.1
64742-30-9	Distillats de pétrole, fraction intermédiaire neutralisée chimiquement	11.72	0.3
64742-38-7	Distillates, petroleum, clay treated middle	12.49	0.4
64742-41-2	Residual oils (petroleum), clay-treated	9.57	0.1
64742-43-4	Paraffin wax, petroleum, clay treated	2.22	0.004
64742-52-5	Huile de naphène paraffinique	12.49	0.4
64742-54-7	Paraffine lourde hydrotraitée de distillat de pétrole	9.57	0.1
64742-55-8	Distillat paraffinique léger hydrotraité (C15-C30)	9.57	0.1
64742-56-9	Distillat de pétrole, solvant de paraffine légère, exempt de	9.57	0.1
64742-57-0	Hydrotreated residual oil	12.49	0.4
64742-61-6	Petroleum wax	2.22	0.004
64742-62-7	Huile pétrolière résiduelle exempt de cire (extrait au solvant)	9.57	0.1
64742-63-8	Oil distillate	9.57	0.1
64742-64-9	Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light naphthenic	12.49	0.4
64742-65-0	Distillat d'hydrocarbures lourds et paraffines dont les cires ont été	9.57	0.1
64742-71-8	Catalytic dewaxed light paraffin oils (petroleum)	9.57	0.1
64742-90-1	Carbon black oil	9.57	0.1
64742-96-7	Solvant naphtha, fraction aliphatique lourde (C11-C16)	11.82	0.3
64742-98-9	Distillates, petroleum, oxidized light	10.12	0.2
64743-02-8	Alkenes, C>10 alpha	13.44	0.7
64743-05-1	Coke (pétrole), calciné	3.36	0.009
64754-93-4	Fatty acids, tall-oil, reaction products with polyethylenepolymer	9.57	0.1
64754-94-5	Acides gras d'huile de tall, composés avec les produits de réaction	9.57	0.1
64754-98-9	Fatty acids, coco, reaction products with polyethylene polymer	9.57	0.1
65071-95-6	Tall oil, ethoxylated	9.57	0.1
65113-99-7	Sandalore	11.13	0.3
65322-85-2	3-(4-Isobutylphenyl)propionic acid	3.36	0.009
65324-64-3	2-Methyl-oxirane, polymer with oxirane, ether with 4,4'-(1-naphthyl)	9.57	0.1
65345-27-9	2-Aminoethanol, compound with sulphur dioxide (1:1)	4.42	0.01
65605-36-9	Oxiranne, méthyl-, polymère avec oxiranne, bis(2-aminopropyl)	5.59	0.03

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
65605-54-1	Poly[oxy{methyl-1,2-ethanediyl},alpha-[2-{aminocarbonyl}ar	5.59	0.03
65996-78-3	Coal tar light oil (71% benzene)	6.19	0.01
65996-79-4	Coal solvent naphtha	12.49	0.4
65996-92-1	Coal tar distillate	12.49	0.4
65996-96-5	Terpenes and terpenoids, turpentine-oil, alpha-pinene fracti	9.85	0.2
65996-97-6	Terpenes and terpenoids, turpentine-oil, beta-pinene fractio	9.85	0.2
65996-99-8	Terpenes and terpenoids, turpentine-oil, limonene fraction	9.80	0.2
65997-03-7	Fatty acids, tall-oil, low-boiling	9.57	0.1
65997-15-1	Ciment Portland	3.36	0.009
65997-16-2	Calcium aluminate cement	3.36	0.009
66019-18-9	2-Propenoic acid, telomer with sodium sulfite (1:1)	7.87	0.07
66070-62-0	Tall-oil fatty acids, polymers with glycerol, pentaerythritol ar	9.57	0.1
66070-80-2	Fatty acids, C18-unsaturated, dimers, polymers with bispher	9.57	0.1
66070-89-1	Coconut oil, polymer with ethylene glycol, pentaerythritol ar	9.57	0.1
66071-86-1	Soybean oil, polymer with isophthalic acid and pentaerythrit	9.57	0.1
66071-92-9	Sulfite liquors and cooking liquors, spent	3.36	0.009
66204-44-2	N,N-Méthylène-bis-5-méthyl-oxazolidine	5.35	0.03
66455-14-9	Alcools (C12-C13) éthoxylés	8.31	0.09
66455-15-0	Alcools (C10-C14), éthoxylés	8.31	0.09
66455-17-2	Alcohols, C9-11	11.25	0.3
66537-05-1	N,N,N',N''-Pentamethyl-dipropylenetriamine	2.22	0.004
66622-47-7	2-(3-Isobutylphenyl)propionic acid	3.36	0.009
67151-63-7	1-[bis{3-{Dimethylamino}propyl} amino]-2-propanol	2.22	0.004
67256-35-3	Fumed silica	2.55	0.004
67280-69-7	2-Bromo-1,1,3,4,4-pentachloro-1,3-butadiene	0.67	0.0004
67567-23-1	Bis(tert-amylperoxy)-3,3 butyrate d'éthyle	4.47	0.02
67584-55-8	2-(Methyl((nonafluorobutyl)sulfonyl)amino)ethyl acrylate	4.47	0.02
67584-58-1	Fluoroalkyl quaternary ammonium iodide (C7)	3.36	0.009
67634-00-8	Allyl (3-methylbutoxy)acetate	6.53	0.04
67701-05-7	Fatty acids, C8-18 and C18-unsatd.	9.57	0.1
67701-06-8	Fatty acids, unsaturated C14-C18	9.57	0.1
67701-08-0	Fatty acids, C16-18 and C18-unsatd.	9.57	0.1
67701-10-4	Fatty acids, C8-18 and C18-unsatd., sodium salts	9.57	0.1
67701-19-3	Fatty acids, C18-unsatd., dimers, potassium salts	9.57	0.1
67746-08-1	Linseed oil polymerized	9.57	0.1
67762-19-0	Sel d'ammonium et de l'éthoxysulfate d'alkyle (C10-C16)	9.57	0.1
67762-26-9	C14-C18 and C16-C18 Unsaturated alkylcarboxylic acid meth	9.57	0.1
67762-27-0	Alcools C16-C18	10.56	0.2
67762-36-1	Fatty acids, C6-12	9.57	0.1
67762-37-2	Methyl coconate	9.57	0.1
67762-38-3	Esters méthylique d'acides gras en C16-C18 et d'acides gras t	9.57	0.1
67762-39-4	Fatty acids, methyl esters	9.57	0.1
67762-41-8	Alcools, C10-16	11.25	0.3
67762-72-5	1-(2-((2-((2-Aminoethyl)amino)ethyl)amino)ethyl)amino)	8.69	0.1
67762-77-0	Alkenyl succinic anhydride	6.19	0.04
67762-85-0	Siloxanes and silicones, di-Me, 3-hydroxypropyl Me, ethers v	9.57	0.1
67762-92-9	Siloxanes and silicones, di-Me, (dimethylamino)-terminated	9.57	0.1
67762-97-4	Ethoxymethyl polysiloxane	9.57	0.1

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
67774-74-7	Benzene, C10-C13 alkyl derivatives	11.72	0.3
67784-78-5	Fatty acids, tall-oil, reaction products with triethanolamine	9.57	0.1
67786-08-7	Methyl-phenol compd with 2-aminoethanol (1:1)	6.61	0.006
67875-41-6	a,a'-[(Hexylimino)di-2,1-ethanediyl]bis[omega-hydroxy]-poly	9.57	0.1
67891-79-6	Aromatic distillate, heavy	11.72	0.3
67891-80-9	Light aromatic distillate	10.12	0.2
67905-91-3	2-Propenoic acid, polymer with formaldehyde, 2,5-furandior	7.87	0.07
67924-33-8	2,2',2''-Nitrilotris-ethanol, homopolymer, hydrochloride	4.47	0.02
67939-95-1	Fluoroalkyl quaternary ammonium iodide (C4)	3.36	0.009
67989-30-4	Fatty acids, C18-unsatd., dimers, polymers with ethylenedia	9.57	0.1
67989-52-0	Fatty acids, C18-unsatd, dimers, polymers with bisphenol A a	9.57	0.1
68002-77-7	Fatty acids, tall-oil, compds with morpholine	9.57	0.1
68002-96-0	Alcohols, C16-C18, ethoxylated, propoxylated	8.31	0.09
68002-97-1	Alcools (C10-C16), éthoxylés	8.31	0.09
68015-67-8	2-(2,3,4,5-Tetramethylnonoxy)ethanol	8.31	0.09
68036-92-0	Methyloxirane, polymer with oxirane, ether with 1,2,3-prop	9.57	0.1
68036-95-3	Methyloxirane polymer with oxirane, ether with (chloromet	9.57	0.1
68037-01-4	Polydécène-1 hydrogéné	9.57	0.1
68037-05-8	alpha-Sulfo-omega-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl), C6-10-	8.31	0.09
68037-49-0	Sulfonic acids, C10-18-alkane, sodium salts	8.31	0.09
68037-51-4	N-Tallow alkyltrimethylenediamines, ethoxylated, compds, v	7.34	0.06
68037-52-5	Cyclosiloxanes, di-Me, polymers with 1,3-diethenyl-1,3-dime	9.57	0.1
68037-59-2	Diméthyl et méthyl(hydrogéo) siloxanes et silicones	9.57	0.1
68037-77-4	Ethyl methyl siloxane, 2-phenyl propyl methyl siloxane copol	9.57	0.1
68037-81-0	Di-phenyl, methyl-phenyl siloxanes and silicones, polymers v	9.57	0.1
68037-85-4	Siloxanes and silicones, methyl methoxy, polymers with met	9.57	0.1
68037-92-3	Amines, C16-22-alkyl	4.47	0.02
68039-12-3	1-Ethyl-2-(8-heptadecenyl)-4,5-dihydro-3-(2-hydroxyethyl)-(	5.23	0.02
68052-23-3	1,3-Pentanediol, 2,2,4-triméthyl-, dibenzoate	6.01	0.03
68071-65-8	Fatty acids, C18-unsatd., dimers, polymers with tall-oil fatty	9.57	0.1
68072-22-0	Soybean oil, polymer with isophthalic acid, pentaerythritol a	9.57	0.1
68081-81-2	Dérivés alkylés (C10-C16) du benzènesulfonate de sodium	8.31	0.09
68081-84-5	Éther de glycidyle et d'alkyle en C10-C16	9.57	0.1
68083-19-2	Polydiméthylsiloxane, avec groupe terminal vinylique	9.57	0.1
68131-13-5	Naphthenic acids, reaction products with diethylenetriamine	3.36	0.009
68131-24-8	Fly ash	2.22	0.004
68131-38-4	Alkenes, ethylene-manuf.-by-product dicyclopentadiene-cor	9.57	0.1
68131-40-8	Alcools secondaires (C11-C15) éthoxylés (liquides)	8.31	0.09
68131-71-5	Polyphosphoric acids, esters with triethanolamine	8.31	0.09
68131-72-6	Polyphosphoric acids, esters with triethanolamine, sodium s	1.58	0.002
68131-73-7	Polyethylenepolyamines	4.47	0.02
68131-80-6	Distillates (petroleum), steam-cracked, polymers with acid-t	12.49	0.4
68131-89-5	Alkenes, ethylene-manuf.-by-product piperylene-cut, polym	11.00	0.2
68132-00-3	Polymère débenzénisé, hydrogéné, de distillat de pétrole lég	11.72	0.3
68132-19-4	Polyphosphoric acids, compds with ethoxylated coco alkylar	8.31	0.09
68132-39-8	Fatty acids, tall-oil, reaction products with polyethylenepoly	9.57	0.1
68132-50-3	Sels d'ammonium d'acides gras d'huile de tall	9.57	0.1
68132-60-5	Fatty acids, tall-oil, compds with N-[2-(4,5-dihydro-2-nortall-	9.57	0.1

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
68132-78-5	Tallow alkyl amines, ethoxylated, hydrochlorides	7.34	0.06
68139-30-0	N-(3-Aminopropyl)-2-hydroxy-N,N-diméthyl-3-sulfopropan-1	8.31	0.09
68139-89-9	Fatty acids, tall-oil, maleated	9.57	0.1
68140-00-1	Cocamide monoethanolamine	4.47	0.02
68140-01-2	Cocoamide MEA	4.47	0.02
68140-11-4	4,5-Dihydro-1H-imidazole-1-ethanamine, 2-nortall-oil alkyl d	3.36	0.009
68140-45-4	2,2',2''-Nitrilotrisethyl tri(dihydrogenphosphate)	4.47	0.02
68140-98-7	4-Ethyl-2-(8-heptadecenyl)-2-oxazoline-4-methanol	8.31	0.09
68152-94-3	Tall oil, polymd	9.57	0.1
68153-60-6	Fatty acids, tall-oil, reaction products with diethylenetriamin	9.57	0.1
68153-61-7	Fatty acids, tall-oil, sulfonated	9.57	0.1
68153-99-1	N-Tallow alkyltrimethylenediamines dioleates	7.34	0.06
68154-00-7	N-Tallow alkyltrimethylenediamines dodecylbenzene sulfona	7.34	0.06
68154-36-9	Fatty acids, coco, monoesters with sorbitan	9.57	0.1
68154-38-1	Benzoic acid, coconut fatty acids, phthalic anhydride, glycerol	9.57	0.1
68154-46-1	Fatty acids, C18-unsatd, dimers, compds with diethylamine	9.57	0.1
68154-48-3	Fatty acids, C18-unsatd, dimers, compds with ethoxylated N	9.57	0.1
68154-49-4	Fatty acids, C18-unsatd, dimers, compds with N-tallow alkylt	9.57	0.1
68154-97-2	Alcools en C10-12 éthoxylés et propoxylés	8.31	0.09
68154-98-3	Alcools (C14-C-18), éthoxylés, propoxylés	8.31	0.09
68155-07-7	N,N-bis(Hydroxyethyl) amide, C8-C18 unsaturated	4.47	0.02
68155-09-9	Oxyde de cocamidopropylamine	4.47	0.02
68155-17-9	Amides, from tall-oil fatty acids and tetraethylenepentamine	9.57	0.1
68155-19-1	Amides, tall-oil fatty, N-[2-(4,5-dihydro-2-nortall-oil alkyl-1H	9.57	0.1
68155-20-4	Diéthanolamide des acides gras de l'huile de tall	9.57	0.1
68171-29-9	2,2',2''-Nitrilotrisethyl tris(dihydrogen phosphate), sodium s	4.47	0.02
68186-54-9	Methyloxirane, polymer with oxirane, (E)-2-butenedioate	9.57	0.1
68187-41-7	C1-C14 Alkyldithiophosphoric acid	5.09	0.02
68187-76-8	Sel de sodium de l'huile de ricin sulfatée	9.57	0.1
68187-84-8	Castor oil, oxidized	9.57	0.1
68188-30-7	Soya N-(3-(dimethyl amino)propyl) amides	4.47	0.02
68188-40-9	Produits de réaction d'acides gras de tallöl avec l'acétophéno	9.57	0.1
68201-29-6	Amines, C18-unsatd. alkyl, dimers	4.47	0.02
68201-88-7	1,6-Hexanediamine, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane,	4.47	0.02
68213-23-0	Alcools C12-C18 éthoxylés	8.31	0.09
68213-98-9	N-Methyl-N-hydroxyethyl-N-hydroxyethoxyethylamine	4.47	0.02
68214-24-4	alpha,alpha,alpha,alpha-((1,36-Dioxo-1,36-hexacosanediyl)b	9.57	0.1
68259-07-4	Ammonium 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluorohep	9.57	0.1
68259-09-6	Ammonium 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoropentane-1-sul	9.57	0.1
68259-10-9	Ammonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonat	9.57	0.1
68299-16-1	tert-Amyl peroxyneodecanoate	4.47	0.02
68308-48-5	Amines, tallow alkyl, ethoxylated, phosphates	7.34	0.06
68308-53-2	Acides gras de soya	9.57	0.1
68308-54-3	Glycérides de suif hydrogénés	9.57	0.1
68308-74-7	Dimethylamide of organic acid	4.47	0.02
68308-89-4	Fatty acids, C18-unsatd, dimers, ethoxylated, propoxylated	9.57	0.1
68309-24-0	Fatty acids, tall-oil, polymers with maleic anhydride	9.57	0.1
68309-48-8	Linseed oil, polymer with isophthalic acid, pentaerythritol an	9.57	0.1

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
68309-49-9	Linseed oil, polymer with isophthalic acid, soybean oil and tr	9.57	0.1
68332-78-5	Methyloxirane, polymer with oxirane, didodecylbenzenesulf	9.57	0.1
68333-82-4	Coconut monoisopropanolamide	4.47	0.02
68333-87-9	Polyethylenepolyamine acetates	4.47	0.02
68333-89-1	(1-Methylethyl)-benzene, oxidized, polyphenyl residues	11.76	0.3
68334-03-2	Fatty acids, C-12-20 and C12-20-unsatd	9.57	0.1
68334-30-5	Diesel	9.57	0.1
68389-77-5	1-(2-Aminoethyl)-2-tall oil alkyl-2-imidazoline	3.36	0.009
68390-61-4	Fatty acids, C18-unsatd, dimers, compds with 4,5-dihydro-2-	9.57	0.1
68390-96-5	C3 Chlorohydrocarbons	4.88	0.02
68391-04-8	Alkyldiméthylamines (C12-C18)	4.47	0.02
68391-11-7	Pyridines, alkyl	2.68	0.005
68400-71-5	2-(E)-Butanedioic acid, polymer with methyloxirane and oxir	9.57	0.1
68400-72-6	2-(E)-Butanedioic acid, polymer with methyloxirane and oxir	9.57	0.1
68410-00-4	Distillates (petroleum), crude oil	12.49	0.4
68410-16-2	Distillates (petroleum), steam-cracked polymers with light st	12.49	0.4
68410-19-5	Fatty acids, C18-unsatd, dimers, monoesters with polyethyle	9.57	0.1
68410-22-0	Diethylenetriamine reaction product with fatty acid dimers	9.57	0.1
68410-63-9	Natural gas, dried	14.56	2
68410-71-9	Benzene raffinates	12.49	0.4
68411-20-1	Butanal, reaction products with aniline	12.37	0.05
68411-32-5	Dodecylbenzene sulfonic acid, branched	8.31	0.09
68412-02-2	2-Alkenyl (C11-C13) succinic acid anhydride	3.04	0.007
68412-26-0	bis(N,N-Dibutylcarbamodithioato-kappaS,kappaS')di-mu-oxo	2.68	0.005
68412-37-3	Hydrolyzed tetraethyl orthosilicate	9.16	0.1
68413-24-1	Cashew nutshell liquid, polymer with epichlorohydrin	9.57	0.1
68413-41-2	N,N'-(Iminodi-2,1-ethanediyl)bis-tall oil fatty amide, ethoxyla	4.47	0.02
68424-61-3	C16-C18 and C18 Unsaturated alkyl and dialkyl glycerides	8.31	0.09
68424-94-2	Coco alkyldimethyl betaines	8.31	0.09
68425-16-1	Polysulfure de di-tert-nonyl	5.09	0.02
68425-31-0	Natural gasoline	12.49	0.4
68425-61-6	Diisopropyl-naphthalenesulphonic acid, compound with cycl	8.69	0.1
68425-67-2	Ethanolamine, borate salt	2.22	0.004
68439-45-2	Alcools (C6-C12), éthoxylés	8.31	0.09
68439-49-6	Alcools (C16-C18), éthoxylés	8.31	0.09
68439-50-9	Alcools, C12-14, éthoxylés	8.31	0.09
68439-51-0	Alcools en C12-C14 éthoxylés propoxylés	8.31	0.09
68439-70-3	Amines, C12-16-alkyldimethyl	4.47	0.02
68439-78-1	Polyalkylenepolyamine, polymer with 1,2-dichloroethane	4.47	0.02
68439-93-0	Castor oil, polymd., oxidized	9.57	0.1
68440-15-3	Fatty acids, palm-oil	9.57	0.1
68440-27-7	Fatty acids, tall-oil, sulfurized	9.57	0.1
68440-42-6	Fats and glyceridic oils, menhaden, polymd., oxidized	9.57	0.1
68440-60-8	Siloxanes and silicones, di-Me, acetate-terminated	9.57	0.1
68440-64-2	Methyl phenyl silsesquioxanes-dimethyl, diphenyl siloxane p	9.57	0.1
68440-84-6	Poly(diméthylsiloxane-méthylsilsesquioxane) terminaison en	9.57	0.1
68441-52-1	1,3-Butadiene homopolymer oligomeric	4.47	0.02
68442-68-2	Styrenated diphenylamine	4.47	0.02

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
68442-69-3	Benzene, mono-C10-14-alkyl derivs.	11.72	0.3
68442-77-3	Butenediamide, (E)-, N,N'-bis[2-(4,5-dihydro-2-nortall-oil alkyl	4.47	0.02
68442-91-1	Produits de réaction du glycérol et de la formaldéhyde	11.57	0.3
68442-97-7	4,5-Dihydro-1H-imidazole-1-ethanamine, 2-nortall-oil alkyl d	3.36	0.009
68459-68-7	Castor oil, pentaerythritol ester	9.57	0.1
68475-96-7	Fatty acids, C18-unsatd., dimers, polymers with diethylenetr	9.57	0.1
68476-30-2	Huile à chauffage #2	9.57	0.1
68476-31-3	Fuel oil No. 4	9.57	0.1
68476-33-5	Mazout résiduel	9.57	0.1
68476-34-6	Diesel fuel #2	9.57	0.1
68476-53-9	Reclaimed petroleum waste oil	12.49	0.4
68476-55-1	Crude isoprene (hydrocarbons, C5-rich)	2.46	0.005
68477-29-2	Distillates (petroleum), catalytic reformer fractionator residu	10.12	0.2
68477-31-6	RESIDU A BAS POINT D'EBULLITION PROVENANT DE LA "REF	10.12	0.2
68477-35-0	Distillates (petroleum), C3-6, piperylene-rich	6.37	0.04
68477-54-3	Distillates, petroleum, steam cracked, C8-12 fraction	11.72	0.3
68478-07-9	Naphtha, petroleum, light steam-cracked arom, piperylene c	11.00	0.2
68478-08-0	Petroleum naphtha, light steam-cracked, C5-fraction, oligom	12.49	0.4
68478-29-5	Hydrotreater separator, tail gas (petroleum), cracked distilla	14.56	2
68478-61-5	(Imidazole, 1H)-1-ethanamine, 4,5-dihydro-, 2-nornaphthen	3.36	0.009
68478-94-4	a,a'-[[[3-(Decyloxy)propyl]methyliminio]di-2,1-ethanediyl]bis	8.31	0.09
68478-95-5	a,a'-(Iminodi-2,1-ethanediyl)bis[omega-hydroxy-poly(oxy-1,2	9.57	0.1
68479-09-4	Sel sodique du polypropèn-2 oïque, terminaison en bisulfite	7.87	0.07
68510-93-0	Ester de diazo-5 dihydro-5,6 5-oxo naphtalènesulfonique-1 e	9.57	0.1
68511-50-2	Sulfurized isobutylene	10.39	0.2
68512-02-7	1,2,4,5-Tetra-(1E)-prop-1-en-1-ylbenzene	10.12	0.2
68512-13-0	Pigment Green 36	3.36	0.009
68512-30-1	Methylstyrenated phenol	4.47	0.02
68512-98-1	Linseed oil, glycerin, pentaerythritol, gum rosin, maleic anhy	9.57	0.1
68513-59-7	Bisphenol A, epichlorohydrin polymer, dehydrated castor oil	9.57	0.1
68513-69-9	Steam-cracked light petroleum residues	9.57	0.1
68514-79-4	Petroleum products, hydrofiner-powerformer reformates (c	10.12	0.2
68515-32-2	Fractionation bottoms of mono-C12-14-alkylbenzenes	11.72	0.3
68515-40-2	Phtalate de benzyl alkyle (C7-C9), branché et linéaire	3.36	0.009
68515-41-3	1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-C9-alkyl esters	3.36	0.009
68515-42-4	1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear c	3.36	0.009
68515-44-6	Phtalates de diheptyle (ramifiés et linéaires)	3.36	0.009
68515-45-7	Phtalate de dinonyle (ramifiés et linéaires)	3.36	0.009
68515-50-4	Benzenedicarboxylate-1,2 de dihexyle linéaire ou ramifié	3.36	0.009
68515-73-1	Ethers octylo-décyles(C8-C10) du D-glucose	8.31	0.09
68515-75-3	Hexanedioic acid, di-C7-9-branched and linear alkyl esters	12.90	0.5
68515-81-1	Nonanol (ramifiés et linéaire)	10.56	0.2
68516-06-3	1,1'-Iminobis-2-propanol N-coco alkyl derivs.	3.36	0.009
68526-42-1	Amides, from diethylenetriamine, oleic acid and tall-oil fatty	4.47	0.02
68526-43-2	Tall oil fatty acids/ diethylenetriamine polyamides	9.57	0.1
68526-44-3	Fatty acids, tall-oil, compds with diethanolamine-tall-oil fatty	9.57	0.1
68526-52-3	Hexenes, alkenes C6	10.86	0.2
68526-54-5	Alkenes, C7-9, C8-rich	13.44	0.7

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
68526-55-6	Alkenes, C8-10, C9-rich	13.44	0.7
68526-56-7	Alkenes, C9-11, C10-rich	13.44	0.7
68526-58-9	Alkenes, C11-13, C12-rich	13.44	0.7
68526-83-0	Isoalcohols, C7-C9, C8 rich	11.94	0.3
68526-85-2	Dialcools, iso, C9-C11, riche en C10	11.94	0.3
68526-86-3	Isotridecyl alcohol, mixed isomers	10.56	0.2
68527-27-5	C4-C12 Alkane hydrocarbons	12.49	0.4
68541-07-1	1-(bis(2-(1,3-Dimethylbutylideneamino)ethyl)amino)-3-phen	3.11	0.007
68551-11-1	Résidus de la distillation d'alcools (C4-C16)	10.39	0.2
68551-12-2	Alcools C12-C16 éthoxylés	8.31	0.09
68551-15-5	Isoalcanes, C8-C10	12.49	0.4
68551-16-6	Isoalcanes, C9-C11	12.49	0.4
68551-17-7	Isoalcanes, C10-C13	12.49	0.4
68551-19-9	Isoalcanes, C12-C14	12.49	0.4
68551-20-2	Isoalcanes, C13-C16	12.49	0.4
68551-33-7	Alkyl tallow amine ethoxylated acetates (salts)	7.34	0.06
68551-92-8	Fatty acids, C18-unsatd, dimers, ethoxylated	9.57	0.1
68551-95-1	Fatty acids, C18-unsatd., dimers, polymers with castor oil, ph	9.57	0.1
68552-48-7	Fatty acids, tall-oil, compds. with tallow alkyl amines	9.57	0.1
68553-14-0	Hydrocarbons C8-C11	10.12	0.2
68583-49-3	Produits de réaction de l'octaméthylcyclotétrasiloxane et de	2.55	0.004
68583-52-8	Caprylic, capric acid, triethylene glycol diester	3.08	0.1
68584-22-5	Acide benzenesulfonique, dérivés alkyles en C10-16	8.31	0.09
68584-24-7	Benzenesulfonic acid, c10-16-alkyl derivs., compds. with 2-p	9.30	0.1
68584-25-8	Benzenesulfonic acid, C10-16 alkyl derivs compds with trieth	8.31	0.09
68585-47-7	Sel sodique du sulfate de monoalkyle (C10-C16)	8.31	0.09
68602-96-0	Distillates (petroleum), oxidized light, strong acid componen	9.57	0.1
68603-08-7	Naphtha, petroleum, arom-contg	12.49	0.4
68603-15-6	Alcohols, C6-C12	11.25	0.3
68603-16-7	Alcohols, C12-18, distn. residues	11.25	0.3
68603-17-8	Alcohols, C16-18, distn. residues	11.25	0.3
68603-38-3	Fatty acid polydiethanolamide	4.47	0.02
68603-42-9	Coconut de diéthanolamine	4.47	0.02
68603-63-4	alpha-Olefins, maleic anhydride graft copolymer, N-hydroge	9.57	0.1
68603-65-6	Amines, methyltallow alkyl	7.34	0.06
68603-73-6	N-Tallow alkyltrimethylenediamine acetates, ethoxylated	7.34	0.06
68604-43-3	Fatty acids, C16-18 and C-18-unsatd, sulfonated, ethoxylated	9.57	0.1
68604-62-6	Triethanolamine compound with linear saturated fatty acids	9.57	0.1
68605-92-5	Fatty acids, tall-oil, reaction products with polyethylenepoly	9.57	0.1
68606-10-0	Gasoline, pyrolysis, debutanizer bottoms	6.19	0.01
68607-19-2	Pyridine, alkyl derivs., hydrochlorides	2.68	0.005
68607-77-2	Siloxanes and silicones, Me 3,3,3-trifluoropropyl, hydroxy-te	9.57	0.1
68608-26-4	Sels sodiques d'acides sulfoniques de pétrole	9.57	0.1
68608-68-4	beta-Alanine, N-coco alkyl derivs., sodium salts	8.31	0.09
68608-88-8	C11-13 Branched alkylbenzenesulfonic acid	8.31	0.09
68608-89-9	Dérivés alkyles ramifiés en c11-13 du sel de sodium de l'acid	8.31	0.09
68609-04-1	Cyclohexane, oxidized, non-acidic by-products, distn. residue	12.43	0.4
68609-36-9	Produits de réaction du furanedione-2,5 et du polypropylène	9.57	0.1

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
68609-68-7	High-boiling fraction from the manufacture of 2-ethyl-1-hexa	10.72	0.2
68609-96-1	Éther d'alkyl (C8,C10) et de glycidyle	9.57	0.1
68610-06-0	Phénol isobutyléné	2.98	0.007
68610-19-5	Poly(oxy-1,2-ethanediyl),alpha,alpha'-[[methyl[3-(tridecyloxy	5.59	0.03
68610-56-0	4,4'-(1-Methylethylidene)bisphenol polymer (polyamine add	9.57	0.1
68610-89-9	Butanedioic acid, polyisobutenyl derivatives	9.57	0.1
68647-49-4	Amines, C16-22-tert-alkyl, ethoxylated	4.47	0.02
68647-57-4	Fatty acids, C18-unsatd., dimers, compds. with diethylenetri	9.57	0.1
68647-75-6	Amides, from ammonia-ethanolamine reaction by-products	4.47	0.02
68647-77-8	Tallowalkylamidopropyl dimethylamine oxides	4.47	0.02
68648-08-8	Tall oil fatty acids, magnesium salts, basic	9.57	0.1
68648-19-1	Fatty acids, tall-oil, reaction products with diethanolamine a	9.57	0.1
68648-87-3	Benzene, >C9 alkyl derivatives	11.72	0.3
68649-00-3	Benzenesulfonic acid, mono-C9-17-branched alkyl derivs., co	8.31	0.09
68649-11-6	Dimère du décène-1, hydrogéné	9.57	0.1
68649-12-7	1-Decene, tetramer, mixed with 1-decene trimer, hydrogenat	9.57	0.1
68649-29-6	Polymère de phosphates d'éthers mono-C10-C16-alkyle-oxir	9.57	0.1
68649-37-6	[Iminobis(methylene)]bis-phosphonic acid, N-coco alkyl deriv	3.36	0.009
68649-44-5	2-Aminoethanol, reaction products with ammonia, by-produ	4.42	0.01
68649-48-9	Paraffin waxes and hydrocarbon waxes, oxidized, lithium salt	9.57	0.1
68649-55-8	alpha-Sulfo-omega-(nonylphenoxy)-poly(oxy-1,2-ethanediyl)	9.57	0.1
68650-39-5	Produit de la réaction du coconut-2 alkyl(hydroxy-2 éthyl)-1	2.22	0.004
68650-50-0	Fatty acids, C18-unsatd., dimers, polymers with ethylenediar	9.57	0.1
68683-13-6	4,4'-(1-Methylethylidene)bisphenol polymer with (chloromet	9.57	0.1
68715-83-3	(Z)-2-Butenedioic acid, polymer with sodium 2-propene-1-su	9.57	0.1
68738-77-2	1,3-Benzenedimethanamine, polymer with diglycidyl ether o	3.36	0.009
68783-23-3	Disoya alkyl amine	4.47	0.02
68783-41-5	Dimer acid, hydrogenated	9.57	0.1
68784-12-3	Dihydro-2,5-furandione, mono-C15-20-alkenyl derivs.	8.23	0.08
68814-69-7	Dimethyltallow alkyl amine	7.34	0.06
68814-95-9	Tri-C8-10-alkyl amines	4.47	0.02
68815-17-8	Tall oil, polymd, oxidized (brown tall oil)	9.57	0.1
68845-16-9	N,N'-bis(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine	3.36	0.009
68855-24-3	C14-30 Alkylaromatic derivs.	11.72	0.3
68855-56-1	Alcohols, C12-C16	11.25	0.3
68855-69-6	Fatty acids, C8-18 and C18-unsatd., compds. with diisopropa	9.57	0.1
68876-82-4	Amides, from C16-22 fatty acids and diethylenetriamine	4.47	0.02
68877-16-7	2,2'-Oxybis-ethanol, reaction products with ammonia, morp	4.47	0.02
68890-88-0	alpha-Sulfo-omega-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl), C10-11	9.57	0.1
68891-01-0	Melamine formaldehyde		0.07
68891-11-2	2-Methyloxirane, polymer with oxirane, mono(nonylphenyl)	9.57	0.1
68891-26-9	a,a'-Phosphinobis[omega-(tridecyloxy)] poly(oxy-1,2-ethan	9.57	0.1
68891-28-1	alpha-Phosphono-omega-(pentadecyloxy)-poly(oxy-1,2-etha	9.57	0.1
68891-29-2	Alcohols, C8-10, ethoxylated, sulfates, ammonium salts	8.31	0.09
68891-75-8	Fatty acids, tall-oil, esters with ethoxylated propoxylated for	9.57	0.1
68893-08-3	N,N,2,4-Tetramethyl-4-penten-1-amine	1.87	0.003
68908-64-5	Phosphoric acid, mono-C10-12-alkyl esters, ethoxylated	4.47	0.02
68909-18-2	1-(Phenylmethyl)-pyridinium, Et Me derivs., chlorides	2.68	0.005

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
68909-20-6	Produit de réaction de l'hexaméthylidisilazane et de la silice	2.55	0.004
68909-26-2	Poly[oxy{methyl-1,2-ethandiyl}, alpha-hydro-omega-hydroxy	8.31	0.09
68909-76-2	2,2'-Oxybisethanol	4.47	0.02
68909-77-3	2,2'-Oxybisethanol, reaction products with ammonia, morph	10.39	0.2
68910-19-0	N-(2-Aminoethyl)-N'-ethoxyethane-1,2-diamine	9.57	0.1
68910-31-6	Benzenesulfonic acid, mono-C10-16-alkyl derivs, ammonium	8.31	0.09
68910-84-9	Fatty acids, tall-oil, reaction products with polyalkylenepolya	9.57	0.1
68910-87-2	Fatty acids, tall-oil, reaction products with polyalkylenepolya	7.34	0.06
68910-93-0	Tall-oil fatty acids, reaction products with polyalkylenepolya	9.57	0.1
68911-13-7	Fatty acids, C18-unsatd, dimers, compds with N-[2-(4,5-dihy	9.57	0.1
68911-14-8	Fatty acids, C18-unsatd, dimers, compds with ethoxylated pr	9.57	0.1
68911-66-0	N,N'-(Iminodi-2,1-ethanediyl)bis-tall oil fatty amide	4.47	0.02
68911-70-6	N-Coco alkyltrimethylenediamines, diglycolates	4.47	0.02
68915-31-1	Polyphosphoric acids, sodium salts	1.58	0.002
68917-32-8	Grapefruit terpenes	9.80	0.2
68917-33-9	Lemon terpenes	9.80	0.2
68917-71-5	Lime terpenes	9.80	0.2
68919-31-3	Linseed oil, polymer with isophthalic acid, rosin, terephthalic	9.57	0.1
68919-39-1	Natural gas condensates, sweet	12.49	0.4
68920-32-1	Fatty acids, tall-oil, dimers, compds. with ethoxylated tallow	9.57	0.1
68920-41-2	Fatty acids, tall-oil, reaction products with polyethylenepoly	9.57	0.1
68920-42-3	Bacteria, complex with amylase and proteinase	6.19	0.04
68920-69-4	Propoxylated C9-11 alcohols	8.31	0.09
68921-67-5	Pyrolysis gasoline (< 70% benzene)	6.19	0.01
68928-27-8	a,a'-(Iminodi-2,1-ethanediyl) bis[hydroxy-poly(oxy-1,2-ethan	9.57	0.1
68937-41-7	Isopropylated phenol phosphate (3-1)	6.61	0.006
68937-51-9	1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)-silanamine, reaction produ	1.87	0.0006
68937-55-3	Siloxanes and silicones, di-Me, 3-hydroxypropyl Me, ethoxyl	9.57	0.1
68937-66-6	Alcohols, C6-12, ethoxylated propoxylated	8.31	0.09
68937-81-5	Esters méthylique d'acides gras en C18 et d'acides gras insat	9.57	0.1
68937-84-8	Fatty acids, C8-C18, methyl ester	9.57	0.1
68937-90-6	Fatty acids, C18-unsatd, trimers	9.57	0.1
68937-96-2	tert-Butyl polysulfide	5.09	0.02
68938-07-8	9,9-Dimethyldecanoic acid	9.57	0.1
68938-27-2	Fatty acids, soya, polymers with acrylonitrile, crotonic acid, 2	9.57	0.1
68938-54-5	Polymère de diméthyl (hydroxy-3 propyl) siloxanes et silicon	9.57	0.1
68951-72-4	n-Tallow alkyl-1,1'-iminobis-2-propanol	7.34	0.06
68951-93-9	Polysiloxanes, di-Me,di-Ph, hydroxy-terminated	9.57	0.1
68952-93-2	Dimethyl methyl phenyl methoxysiloxane	9.57	0.1
68953-01-5	Fatty acids, tall-oil, esters with ethoxylated sorbitol	9.57	0.1
68953-70-8	Produits de réaction de l'oxyde d'éthylène avec l'ammoniac,	9.57	0.1
68953-96-8	C11-C13 Branched alkylbenzenesulfonic acid, calcium salt	8.31	0.09
68953-98-0	Dodecylbenzenesulfonic acid, branched, compds. with ethan	11.72	0.3
68955-27-1	Petroleum residues, vaccum distillates	7.03	0.05
68955-35-1	Petroleum naphtha, catalytic reformed	10.12	0.2
68955-53-3	C12-14-tert-Alkyl amines	4.45	0.02
68955-54-4	Amines, C16-22-tert-alkyl	4.47	0.02
68955-56-6	C36-Alkylenediamines	1.99	0.001

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
68955-71-5	Dodecylbenzenesulfonic acid, compds. with ammonia-ethyle	8.31	0.09
68955-72-6	Polyethylenepolyamines, monosalicyloyl-terminated	9.57	0.1
68955-73-7	Amines, tallow alkyl, ethoxylated, branched dodecylbenzene	7.34	0.06
68955-98-6	Fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., branched and linear	9.57	0.1
68956-04-7	Fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., polymers with maleic a	9.57	0.1
68956-12-7	Fatty acids, C18-unsaturated, dimers, distillation lights	9.57	0.1
68956-25-2	Fatty acids, tall-oil, compds. with ammonia-diethylene glycol	9.57	0.1
68956-41-2	Produits de réaction des acides gras d'huile de tallol avec l'is	9.57	0.1
68956-43-4	Fatty acids, tall-oil, reaction products with diethylenetriamin	9.57	0.1
68956-55-8	C5 Unsaturated carbons	14.18	0.6
68956-68-3	Huile végétale, brouillards d' (sauf huile de ricin, huile de noi	9.57	0.1
68957-57-3	Fluoroalkyl quaternary ammonium iodide (C5)	3.36	0.009
68957-58-4	Fluoroalkyl quaternary ammonium iodide (C6)	3.36	0.009
68957-76-6	Ethoxylated phosphated nonyl phenol, triethanolamine salt	3.36	0.009
68958-60-1	Fluorinated alkyl alkoxylate (C7) (2-4%)	3.36	0.009
68958-61-2	Fluorinated alkyl alkoxylate (C8) (87-93%)	3.36	0.009
68966-36-9	Polyethylenepolyamines, ethoxylated, phosphonomethylate	4.47	0.02
68987-51-9	Glycol terephthalate esters	3.36	0.009
68987-81-5	Ethoxylated propoxylated C6-10 alcohols	8.31	0.09
68987-90-6	Octylphenoxy poly (ethyleneoxy) ethanol	8.31	0.09
68989-34-4	C24-36 alpha-Alkene polymers with maleic anhydride	9.57	0.1
68990-47-6	Fatty acids, tall-oil, reaction products with diethylenetriamin	9.57	0.1
68990-52-3	Vegetable oil, methyl esters	9.57	0.1
68991-52-6	Alkenes, C10-16	13.44	0.7
68991-84-4	Fatty acids, mixed, vegetable-oil, with tetraethylenepentami	9.57	0.1
69009-90-1	Diisopropyl-1,1'-biphenyl	1.80	0.002
69013-18-9	Alcohols, C8-18, ethoxylated	8.31	0.09
69013-19-0	alkyl alcohol (C8-22) ethoxylates	8.31	0.09
69013-21-4	Pyrolysis fuel oil (< 25% benzene)	6.28	0.04
69082-76-4	Hexabutyl guanidinium hydrogen chloride	2.22	0.004
69102-90-5	Polybutadiène a bouts hydroxylés	4.47	0.0003
69178-40-1	Polymethylene polyphenyl and polyalkylphenyl amine	4.47	0.02
69215-54-9	2-Methyl-2-propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer w	7.87	0.07
69227-21-0	Alcools (C12-18) éthoxylés propoxylés	8.31	0.09
69227-22-1	Alcools (fraction C10-C16), éthoxylés et propoxylés	8.31	0.09
69430-24-6	Diméthylcyclopolsiloxane	9.57	0.1
69430-33-7	Aliphatic hydrocarbon blend	11.72	0.3
69430-46-2	Siloxanes and silicones, di-Me, reaction products with 1,1,1,3	9.57	0.1
69729-17-5	6,10,14-Trimethyl-2-pentadecanol	10.56	0.2
70024-69-0	Benzenesulfonic acid, mono-C16-24 alkyl derivs., calcium sal	8.31	0.09
70024-92-9	Isoalkanes, C7-C8	12.49	0.4
70131-67-8	Polydiméthylsiloxanes et polydiméthylsilicones terminés par	9.57	0.1
70136-71-9	Tetra-N-butyl-butanedioldiamine	5.59	0.03
70248-24-7	Amides, from C18-unsatd fatty acid dimers and polyhexamet	4.47	0.02
70248-31-6	Fatty acids, mixed tallow and vegetable oil, distn. residues	9.57	0.1
70321-65-2	Amides, from C18-unsatd. fatty acid dimers and diethylenetr	9.57	0.1
70321-86-7	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phe	3.36	0.009
70592-77-7	Petroleum distillates, light vacuum	12.49	0.4

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
70592-78-8	Distillates, petroleum, vacuum	12.49	0.4
70592-80-2	C10-16-Alkyldimethylamines oxides	4.47	0.02
70613-36-4	2-Methyloxirane polymer with 2,2'-((1-methylethylidene)bis	9.57	0.1
70688-47-0	1,4-Dimethyl-1-cyclohexene	9.41	0.1
70693-06-0	Aromatic hydrocarbons, C9-C11, mononuclear	10.12	0.2
70776-30-6	Nonyl phenol/aminoethylpiperazine adduct	3.36	0.009
70851-07-9	Produits de l'alkylation avec le chloroacétate de sodium des	8.31	0.09
70851-08-0	Cocamidodiméthylaminopropylamine chloro-3 hydroxy-2 pr	3.36	0.009
70879-83-3	Alcohols, C6-10, ethoxylated	8.31	0.09
70880-56-7	Methyloxirane, polymer with oxirane, mono2,4,6-tris(1-phen	9.57	0.1
70892-43-2	Cyclized partially carbonized 2-propenenitrile homopolymer	9.57	0.1
70900-16-2	Polyethylenepolyamines, ethoxylated, phosphonomethylate	5.59	0.03
70900-17-3	C18-Unsatd. fatty acids, dimers, compds. with alkylpyridines	9.57	0.1
70914-12-4	Dimethyl, methyl (polyethylene oxide acetate-capped) siloxa	9.57	0.1
70955-11-2	Hexene, hydroformylation products	9.57	0.1
70983-53-8	Dihydro-2,5-furandione, mono-C20-24-2-alkenyl derivs.	6.19	0.04
71033-08-4	Bis(p-(glycidyoxy-2 butoxy-3 propyloxy)phenyl)-2,2 propane	9.57	0.1
71050-62-9	2-Propenoic acid, polymer with sodium phosphinate	7.87	0.07
71060-57-6	Alkyl alcohol (C8-10) ethoxylates	8.31	0.09
71071-47-1	2-Amino-5-ethoxy-benzenethiol dichloride	2.22	0.004
71077-16-2	Pyridine, C1-13-alkyl derivs	2.68	0.005
71195-64-7	Diisobutyl glutarate	4.47	0.02
71230-68-7	Phenyl glycidyl ether adduct 2,2-bis(4-hydroxyphenyl)propan	3.36	0.009
71243-41-9	Triethylene glycol monomethyl borate ester	2.22	0.004
71329-40-3	((Phosphonomethyl)imino)bis((2,1-ethanediylnitrilobis(met	7.34	0.06
71343-01-6	2-Methyloxirane, polymer with oxirane, ether with 1,2,3-pro	9.57	0.1
71371-43-2	Trimethylguanidine hydrochloride	3.36	0.009
71487-01-9	bis(Coconut oil alkyl)dimethylammonium nitrite	4.47	0.02
71604-74-5	N-[3-(Oxiranylmethoxy)phenyl]-N-(oxiranylmethyl)-2-oxirane	9.57	0.1
71758-10-6	2-sec-Butyl-6-ethylanilineB	4.47	0.02
71786-60-2	N,N-bis(2-Hydroxyethyl)-C12-18-alkylamine	4.47	0.02
71819-49-3	C.I. Solvent Blue 98	3.36	0.009
71820-35-4	Fatty acids, tall-oil, low-boiling, reaction products with 1-pip	9.57	0.1
71888-89-6	Phtalate de diisoheptyle	3.36	0.009
72230-78-5	Tallow nitrile pitch	3.36	0.009
72252-50-7	Ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, 2-methylpropyl	7.87	0.07
72269-91-1	Acrylic acid, triester with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-prop	1.58	0.002
72347-62-7	Trimethyl-1,3-cyclopentadiene	11.25	0.3
72379-24-9	Amines, C12-14-tert-alkyl, ethoxylated, sulfates, sodium salt	8.31	0.09
72480-45-6	Fatty acids, C-9-28-neo-	9.57	0.1
72480-70-7	Bases de goudron, dérivés quinoléiques, quaternisés par le c	1.10	0.001
72623-83-7	Huile de lubrification (pétrole), >C 25, hydrotraitee	9.57	0.1
72623-86-0	Huiles lubrifiantes (pétrole), C15-C30, neutre à base d'huile k	9.57	0.1
72968-31-1	Amines, tallow alkyl, ethoxylated, sulfates	7.34	0.06
73003-80-2	2,2-Dibromo malonamide	3.36	0.009
73138-27-9	Amines, C12-14-tert-alkyl, ethoxylated	4.47	0.02
73138-54-2	Fatty acids, tall-oil, polymd	9.57	0.1
73138-80-4	Cocobis(2-hydroxypropyl)benzylammonium chloride	4.47	0.02

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
73772-45-9	Decylamidopropyl betaine	8.31	0.09
73772-46-0	Octylamidopropyl betaine	8.31	0.09
73891-99-3	Rapeseed oil, methyl esters	9.57	0.1
73936-91-1	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-6-(1-methyl-1-phenylethyl)-4-(1,1,3	4.80	0.02
74057-44-6	2,3-Dihydro-1,1,3-trimethyl-5-(1-methylethyl)-1H-indene	3.87	0.01
74082-30-7	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene,	7.87	0.07
74398-71-3	Ether de glycidyle et d'huile de ricin	9.57	0.1
74432-13-6	Alkyl alcohol ethoxylate	8.31	0.09
74630-48-1	(Z)-2-Methyl-3-undecene	13.44	0.7
75150-13-9	((Dibromo-2,4 méthyl-6 phénoxy) méthyl) oxirane	9.57	0.1
75405-06-0	3-Aminopentanenitrile	7.62	0.07
75444-69-8	Amines, C16-22-alkyldimethyl	4.47	0.02
75673-43-7	3,4,4-Trimethyloxazolidine	9.49	0.1
75782-86-4	Alcohols, C12-13	11.25	0.3
75975-85-8	Benzene, polypropene derivs., sulfonated, calcium salts	9.57	0.1
76114-73-3	Propargyl butylcarbamate	3.36	0.009
76441-79-7	7-Methyl-4-undecene	13.44	0.7
76649-20-2	3-Methyl-2-pentyl-cyclopentanol	13.77	0.9
77098-07-8	Tetrabromophthalic anhydride diol	12.49	0.4
77650-28-3	Carburant diésel marin	9.57	0.1
78014-16-1	N,N-Dimethyl-N'-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-1,3-prop	1.58	0.002
78243-63-7	3,5-Dimethyl-thiomorpholine	7.03	0.05
78330-12-8	Sel de sodium de dérivés alkylés (mono et di) C15-C30 de l'a	8.31	0.09
78330-19-5	Alcools de type iso en C7-9, riches en C8, éthoxylés	8.31	0.09
78330-20-8	Alkyl alcohol ethoxylates, C9-C11, branched	8.31	0.09
78330-22-0	alpha-Hydro-omega-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl), mon	8.31	0.09
78330-23-1	Alcohols, C11-14-iso-, C13-rich, ethoxylated propoxylated	8.31	0.09
79300-33-7	2-Methyl-oxirane, polymer with oxirane, (phenylimino)dialky	9.57	0.1
79313-19-2	Tripropylene glycol allyl ether	6.90	0.05
79313-20-5	Dipropylene glycol allyl ether	6.90	0.05
79554-39-5	n-Nonyl benzene	11.72	0.3
79720-19-7	Hindered amine derivative	3.36	0.009
80418-88-8	Chloromethyl 2-chloroundecanoate	9.57	0.1
81547-95-7	1-(4-Pentenyl) piperidine	3.04	0.007
81611-36-1	2,4-Didodecylbenzene sulfonic acid ammonium salt	8.31	0.09
82136-26-3	Trimethyl-N, 2-hydroxyethylpropylenediamine	5.47	0.03
82356-51-2	(E)-3-Methyl-5-cyclopentadecen-1-one	3.87	0.01
83016-70-0	2-(2-(2-Dimethylamino ethoxy)-ethylmethylamino)-ethanol	5.91	0.03
83713-01-3	Methoxypoly[oxyethylene/oxypropylene]-2-propylamine	5.59	0.03
83846-86-0	Isopropyl-9H-thioxanthen-9-one	2.46	0.005
83968-18-7	Dialkyl phthalate	3.36	0.009
84133-50-6	Alcools secondaires C12-C14, éthoxylés	8.31	0.09
84170-74-1	Alpha, alpha'-(diméthyl-2,2 propanediyl-1,3) bis (oméga((ox	1.58	0.002
84605-20-9	Polyethylenepolyamines, reaction products with succinic an	8.69	0.1
84625-32-1	Eucalyptus extract	9.57	0.1
84650-04-4	Naphthalene oils, distillates (coal tar)	3.04	0.007
84929-31-7	Lemon extract	9.57	0.1
84988-77-2	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., 2-ethylhexyl esters	9.57	0.1

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
85099-51-0	2,2,4,4-Tetramethyl-21-oxo-7-oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2	3.36	0.009
85117-34-6	Dialkyl benzene	10.12	0.2
85507-79-5	di-n-Indecyl phthalate	3.36	0.009
85566-12-7	Decanol, mixed isomers	10.56	0.2
85711-26-8	Alcohols C9, branched and linear	10.56	0.2
85711-34-8	N,N'-(Iminodi-2,1-ethanediyl)bis-tall oil fatty amide, phosphat	4.47	0.02
85711-55-3	Fatty acids, tall-oil, compds. with oleylamine	7.34	0.06
86508-42-1	Perfluorotri-n-butylamine	5.81	0.03
86917-58-0	1,5-Dimethyl-2-piperidone	6.37	0.04
88917-22-0	Méthoxy-2 méthyléthoxyacétate de propyle	12.24	0.4
89686-69-1	Di(tetrahydrofuryl)propane	9.57	0.1
89910-07-6	1,3-dDchloro-2-propyloxymethyl propionate	11.76	0.3
90194-36-8	Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs, calcium salt	8.31	0.09
90218-35-2	Acide benzènesulfonique, dodécyl-, ramifié, composé avec la	8.31	0.09
90438-79-2	Acétate d'alkyle en C6-C8 ramifié	11.98	0.4
90551-76-1	1-Methacrylic acid, dodecyl ester	7.19	0.06
90598-46-2	4,4'-(1-Methylethylidene)bisphenol polymer with (chlorome	9.57	0.1
90622-46-1	Alkanes, C14-16	12.49	0.4
90622-56-3	C7-10 Isoalkanes	12.49	0.4
90622-57-4	Isoalkanes en C9-C12	12.49	0.4
90989-38-1	Aromatic hydrocarbons, C8	11.47	0.2
91051-32-0	Palm oil, methyl esters	9.57	0.1
91051-73-9	Fatty acids, tall-oil, reaction products with tetraethylenepen	9.57	0.1
91053-01-9	Hydrocarbons, C4, 1,3-butadiene-free, polymd., triisobutyle	11.00	0.2
91722-14-4	Acrylate de l'huile de soja époxydée	4.47	0.02
91745-35-6	Amines, bis(hydrogenated tallow alkyl), 2-((bis(hydrogenate	7.34	0.06
91844-83-6	Amides, from C14-18 and C16-18-unsatd. fatty acids and die	9.57	0.1
91995-23-2	Asphaltenes	12.49	0.4
92045-53-9	Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized light, dearomatized	12.49	0.4
92045-64-2	Hydrocarbons, C6-7, naphtha-cracking, solvent-refined	12.49	0.4
92203-02-6	Phosphoric acid, reaction prod.		0.02
92257-31-3	1-[[4-[Phenylazo]-phenyl]azo]-2-naphthol	10.39	0.2
92340-69-7	3,5-Dimethyltetrahydropyran-2-ol	12.49	0.4
93240-93-8	N,N-Dimethyl-2-[2-(methylamino)ethoxy]-ethanamine	6.53	0.04
93762-80-2	(5E,9E)-Hexadeca-5,9-diene	13.44	0.7
93821-11-5	Alcohols C9, branched and linear , C10-rich	10.56	0.2
93924-10-8	Alkenes, C20-24 alpha	13.44	0.7
94094-93-6	Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs., fractionation bottoms,	9.57	0.1
94266-47-4	Citrus terpenes	9.80	0.1
94266-48-5	Pine extract	12.49	0.4
94317-64-3	N-(n-Butyl)thiophosphoric triamide	3.36	0.009
94441-92-6	N-(2-carboxyéthyl)-N-(2-éthylhexyl)-β-alaninate de sodium	4.47	0.02
94796-72-2	(E)-1,2,3,3,4-Pentachloro-1-butene	2.41	0.004
94903-61-4	sec-Dodecyl mercaptan	1.41	0.002
95154-01-1	2-(1,3-Benzothiazol-2-ylsulfanyl)succinic acid	4.47	0.02
95371-16-7	Sulfonic acids, C14-16-1-alkene, sodium salts	8.31	0.09
95507-80-5	Polyethylene glycol monomethyl ether	9.57	0.1
95718-78-8	3-Hydroxy-1,1-dimethylbutyl peroxyneodecanoate	4.47	0.02

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
95913-20-5	1H-Imidazoledipropanoic acid, 4,5-dihydro-1-(2-hydroxyethyl)	3.36	0.009
96591-17-2	Fatty acids, linseed-oil, reaction products with 2-amino-2-(hydroxyethyl)pyridine	9.57	0.1
97553-98-5	Amines, di-C16-22-alkylmethyl	4.47	0.02
97592-99-9	Alkenes, C6-8-branched, C7-rich	13.44	0.7
98516-30-4	Ethoxypropyl acetate	11.94	0.3
98955-27-2	4-(Methoxymethyl)cyclohexanemethanol	6.28	0.04
99734-09-5	Tristyrylphenol ethoxylates	9.57	0.1
99917-13-2	1,4-bis[[2-(2-Methoxyethoxy)ethyl]amino]-9,10-anthracenediol	3.36	0.009
100545-50-4	Didecyl(methyl)amine oxide	4.50	0.02
100765-57-9	N-Alkyl-N-benzylpyridinium chloride	2.70	0.005
100816-02-2	Fatty acids, C18-unsatd., dimers, compds. with alkylpyridines	9.60	0.1
101661-95-4	Ethoxylated glycerine triacrylate	1.60	0.002
102093-68-5	4-Methyl-2,6-bis(methylthio)-1,3-benzenediamine	1.00	0.0008
102424-23-7	2,2'-Oxybisethanol, reaction products with ammonia, morpholine	4.50	0.02
102783-01-7	Siloxanes and Silicones, di-Me, 3-hydroxypropyl group-terminated	9.60	0.1
102943-77-1	2,4,6-Trimethyl-1-heptene	13.40	0.7
102972-64-5	2-Methyl-2-propenoic acid, 2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer	9.60	0.1
103596-73-2	3,5-Di-tert-butyl-2,6-toluenediamine	3.90	0.01
103598-77-2	Poly(bisphenol A carbonate)	7.90	0.07
104032-39-5	2-Methyl-2-propenoic acid, butyl ester, polymer with butyl 2-cyanoacrylate	7.90	0.07
104376-75-2	Polyethylene glycol mono(distyrylphenyl)ether	8.30	0.09
104540-42-3	2-Bromo-3-fluorobenzotrifluoride	4.50	0.02
104852-44-0	alpha-Cumyl peroxyneohexanoate	4.50	0.02
104983-85-9	2-Methyl-4,6-bis(methylthio)-1,3-benzenediamine	4.50	0.02
105658-30-8	2-Aminoethanol compd. with N-hydroxy-N-nitrosobenzeneamine	4.40	0.01
106264-79-3	2(ou 4)-Méthyl-4,6(ou 2,6)-bis(méthylthio)benzène-1,3-diamine	4.50	0.02
106353-47-3	(4R)-4-Hydroxy-2-hexanone	9.50	0.1
106917-30-0	Dodecyl-n-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidiny)succinimide	3.40	0.009
106917-60-6	2-N-tert-Butyl-2,4-toluenediamine	3.90	0.01
106917-61-7	4-N-tert-Butyl-2,4-toluenediamine	3.90	0.01
106917-63-9	4-N-5-di-tert-Butyl-2,4-toluenediamine	3.90	0.01
106917-65-1	2-N-tert-Butyl-2,6-toluenediamine	3.90	0.01
108419-32-5	Acétate d'alkyles ramifiés en c7-c9, c8-enrichis	12.00	0.4
108419-34-7	Oxo-decyl acetate	12.00	0.4
108419-35-8	Oxo-tridecyl acetate	12.00	0.4
111109-77-4	Dipropylene glycol dimethyl ether	9.60	0.1
111381-89-6	Phtalate d'heptyle et de nonyle (ramifiés et linéaires)	3.40	0.009
111381-90-9	Phtalate d'heptyle et d'undecyle (ramifiés et linéaires)	3.40	0.009
111381-91-0	1,2-Benzenedicarboxylic acid, diheptyl nonyl undecyl ester, 1,2-bis(2-ethylhexyloxy)ethane	3.40	0.009
111712-49-3	Tris(3,4-dibromo-2-butyl)phosphate	0.40	0.0002
111850-24-9	2,6-bis(1-Methylpropyl)-4-[2-(4-nitrophenyl)diazenyl]phenol	4.80	0.02
113221-69-5	2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with ethenyl acetate	7.90	0.07
113277-69-3	1,1,3,5-Tetramethyl piperidinium chloride	6.30	0.04
114535-82-9	Dispergon LFH	8.30	0.09
115408-95-2	Ethylcyclohexyl dimercaptan	2.50	0.005
116229-43-7	3-(1,3-Dimethylbutylidene)aminopropyl-trithoxysilane	11.50	0.3
117875-77-1	Sulfuric acid, mono-C10-16-alkyl esters, compds. with triethanolamine	11.20	0.3
118337-09-0	2,2"-Ethylidene bis(4,6-di-t-butylphenyl) fluorophosphite	2.20	0.004

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
118685-34-0	5-Butyl-1H-1,2,3-benzotriazole, sodium salt	4.80	0.02
119345-04-9	Sels de sodium des dérivés sulfones du tétrapropylène 1,1- d	8.30	0.09
120313-48-6	Alcohols, C12-15-branched and linear, ethoxylated propoxyl	8.30	0.09
120547-52-6	Alkyl (C12-C13) glycidyl ether	3.40	0.009
120657-54-7	Isodecyl benzoate	7.90	0.08
120983-72-4	2-Chloro-1-(1-chlorocyclopropyl) ethanone	2.30	0.004
121255-03-6	N,N'-Diisopropyl-2-methyl-1,5-pentanediamine	6.30	0.04
121546-77-8	alpha-C12-15-Alkyl-omega-sulfo-poly(oxy-1,2-ethanediyl), sc	8.30	0.09
122630-51-7	2,3-Dimethyl-2-pentenoic acid	7.80	0.07
122970-62-1	Dialkyl phosphates and dialkyl amines	7.90	0.07
124221-30-3	Disiloxane, 1,3-bis(2-bicyclo4.2.0octa-1,3,5-trien-3-ylethenyl	9.60	0.1
125471-84-3	Sulfinol, natural gas scrubbing product	6.10	0.04
125612-26-2	Coal dust: bituminous		0.002
125643-61-0	Benzene propanoic acid, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydrox	9.60	0.1
126950-60-5	Alcohols, C12-14, secondary	8.30	0.09
127036-24-2	Undecyl alcohol ethoxylates	8.30	0.09
127883-08-3	Copolymer of ethylene and propylene	9.60	0.1
128770-26-3	Empigen BS	8.31	0.09
128824-30-6	Hydroxy-1-dodecanesulfonic acid sodium salt	8.31	0.09
128973-77-3	Undecanol, branched and linear	10.56	0.2
129521-66-0	Coal dust: lignite		0.002
129757-67-1	Produits de réaction du décanoate de bis(tétraméthyl-2,2,6,	4.47	0.02
129813-58-7	Benzene, C10-C13 alkyl derivatives	11.72	0.3
129813-59-8	Benzene, mono-C12-14-alkyl derivs	11.82	0.3
129828-16-6	Canola oil, methyl esters	9.57	0.1
129828-24-6	Eucalyptus citriodora oil	9.57	0.1
129828-31-5	2-Propenoic acid, polymer with 4-(1,1-dimethylethyl)phenol	7.87	0.07
129922-22-1	2-Oxepanone, polymer with 1,4-cyclohexanedimethanol	9.57	0.1
132538-98-8	Sulfinol, gases (petroleum), refinery, process amine solvents	6.10	0.04
134180-76-0	2-Methyloxirane polymer with mono(3-(1,3,3,3-tetramethyl	9.30	0.1
134342-25-9	2-Hydroxymethyl benzeneethanol, beta isomer	5.81	0.03
134737-05-6	Polysiloxanes, di-Me,3-[3-[(3-coco amidopropyl)dimethylam	9.57	0.1
136210-32-7	N,N'-[Methylenebis(2-methyl-4,1-cyclohexanediyl)]bisaspart	7.03	0.05
137125-44-1	Hydrogen silsesquioxane	3.36	0.009
138495-42-8	Décafluoro-1,1,1,2,3,4,4,5,5,5 pentane	14.18	1.2
143182-20-1	Trisubstituted benzenesulfonic acid derivative	9.57	0.1
143860-04-2	3-Ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine	9.49	0.1
144086-03-3	2-Propenoic acid, polymer with oxirane and 1,2,3-propanetr	3.21	0.008
146237-62-9	2-(1,1-Dimethylethyl)-5-pyrimidinol, sodium salt	2.22	0.004
146865-37-4	Benzene, di-C10-18-alkyl derivs.	11.72	0.3
147060-74-0	Formaldehyde, polymers with branched 4-nonylphenol	7.87	0.07
148617-57-6	Isomerized C16 alpha-alkenes	13.44	0.7
148617-59-8	Alkenes, C18 alpha, isomerized	13.44	0.7
149084-66-2	N-Tallow alkyltrimethylenediamines, polymers with epichlor	7.34	0.06
150739-79-0	Fatty acids, C18-unsatd., dimers, polymers with benzoic acid	9.57	0.1
151006-61-0	1-Dodecene, dimer, hydrogenated	13.44	0.7
151661-99-3	N-Tallow alkyltris (trimethylene) tetra-amines	7.34	0.06
152143-23-2	2-Methyl-oxirane, polymer with oxirane, mono(4-onoylphen	8.31	0.09

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
153519-44-9	4-[4,6-bis(2,4-Dimethylphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl]-1,3-benzen	9.57	0.1
153795-76-7	Formaldehyde, polymers with branched 4-nonylphenol, ethy	7.87	0.07
154518-40-8	Phosphated alkyl ethoxylate, potassium salt	8.31	0.09
157479-55-5	Siloxanes and silicones, di-Me, 3-hydroxypropyl group-termi	9.57	0.1
157811-87-5	Siloxanes and silicones, di-Me, hydrogen-terminated, reactio	9.57	0.1
162627-17-0	Fatty acids, C18-unsatd., dimers, reaction products with N,N	9.57	0.1
162627-23-8	Polyphosphoric acids, esters with 2-oxepanone-polyethylene	9.57	0.1
163206-24-4	Tall oil fatty acids, reaction products with diethylenetriamine	7.34	0.06
163702-01-0	(1-Methylethenyl)benzene homopolymer, ar-(2-hydroxy-2-m	9.57	0.1
163702-05-4	Ethyl perfluorobutyl ether	5.81	0.03
163702-06-5	Ethyl nonafluoroisobutyl ether	5.81	0.03
163961-32-8	Fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., branched and linear, Bu	9.57	0.1
165526-46-5	Maleated tall oil fatty acids, neutralized with tall oil fatty aci	4.47	0.02
166524-65-8	2-Ethoxy-4,6-difluoropyrimidine	2.22	0.004
166524-66-9	2-Ethoxy-4-fluoro-6-hydrazinopyrimidine	2.22	0.004
168612-10-0	2-Mercaptoacetic acid, compds. with alkylpyridines	5.09	0.02
169591-03-1	Acetate salt by-products from 2-aminoethanol reaction prod	4.47	0.02
170475-04-4	2-Methyl-2-propenoic acid, butyl ester, polymer with 1,2-pr	7.87	0.07
171090-93-0	3,5-bis(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxybenzenepropanoic acid	11.25	0.3
176022-77-8	Fatty acids, tall-oil, polymers with tetraethylenepentamine, 4	7.34	0.06
178535-25-6	Benzene, ethylenated, residues, distn. lights	10.12	0.2
178603-70-8	2-Propenoic acid, polymer with 4-(1,1-dimethylethyl)phenol	7.87	0.07
185630-94-8	Polyisobutenyl substituted succinic anhydrides AEEA	4.47	0.02
189233-28-1	1-Dodecanol, manufacture of, distillation lights	10.56	0.2
189233-31-6	1-Octadecanol, manuf. of, distn. Lights	10.56	0.2
189354-72-1	Siloxanes and silicones, di-Me, hydroxy-terminated, ethers w	9.57	0.1
192526-10-6	Tar bases, quinolinederivs., 1-(chloromethyl)naphthalene-qu	1.10	0.001
193098-40-7	N,N'-bis(2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidiny)-1,6-hexanediame	4.47	0.02
194204-51-8	3-Benzyloxy-1-propionyloxy-2-propyloxymethyl propionate	3.36	0.009
194673-87-5	Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], alpha, alpha'-(oxydi-2,1-et	5.59	0.03
197178-94-2	Propenyl propyl benzoate	6.01	0.03
203588-70-9	1-Propene, hydroformylation products, by-products from, di	10.39	0.2
210555-94-5	para-Dodecylphenol	5.47	0.03
210818-08-9	2-(2-Butoxyethoxy)ethanol	8.31	0.09
212210-96-3	Heavy ends of polyethylbenzene residue	11.72	0.3
220727-26-4	3-Octanoyl-1-thiopropyltriethoxysilane	9.57	0.1
223705-57-5	Ammonium cocoyl isethionate	8.31	0.09
232268-65-4	Cashew nutshell liquid, 2-hydroxyethyl ethers	9.57	0.1
251553-55-6	Alcohols, C>14, ethoxylated	8.31	0.09
258864-54-9	Trihexyl(tetradecyl)phosphonium chloride	5.23	0.02
289711-48-4	Alkanes, C10-24, branched	12.49	0.4
289711-49-5	Alkanes, C10-24	12.49	0.4
297730-93-9	2-Trifluoromethyl-3-ethoxyperfluorohexane	5.81	0.03
312298-60-5	(4E)-7-Methyl-4-undecene	13.44	0.7
314021-41-5	(3R,5S)-3,5-Dimethyltetrahydropyran-2-ol	12.49	0.4
314084-61-2	2-Bromo-1,3-diethyl-5-methylbenzene	10.56	0.2
337367-30-3	2-Methyl-1-propene, homopolymer, hydroformylation prod	10.39	0.2
342573-75-5	1-Ethyl-3-methylimidazolium ethyl sulfate	5.23	0.02

N°CAS	Nom	SEPR 1 heure (µg/m³)	SEPR 1 an (µg/m³)
345260-48-2	1,3-Propanediol, homopolymer	9.57	0.1
380611-43-8	2-(Propylthio)-3-(trifluoromethyl)phenol	2.22	0.004
391232-99-8	3-Amino-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium, N-soya acyl. de	4.47	0.02
426260-76-6	Heptane, branched, cyclic and linear	14.18	2.9
475285-70-2	1-Piperazineethanamine and tall-oil fatty acid amides	4.47	0.02
499781-63-4	3-Amino-N-(2-carboxyethyl)-N,N-dimethyl-1-propanaminium	4.47	0.02
618914-51-5	2,2-Dimethoxy-1-aza-2-silacyclopentane-1-ethanamine	11.47	0.3
642928-30-1	Hydroisomerized middle distillates (Fischer-Tropsch), C10-13	12.49	0.4
693217-63-9	Hydrotreated soybean oil	9.57	0.1
836597-65-0	Dimethyldipropylammonium hydroxide	5.59	0.1
851544-20-2	N-(3-(Dibutylamino)propyl)cocoamides	4.47	0.02
851545-09-0	N-[3-(Dibutylamino)propyl] coco amides, acrylates	4.47	0.02
857892-58-1	([[[(2-Ethylhexyl)oxy]methyl]oxirane reaction products with p	9.57	0.1
866475-34-5	4-(4-(Methylamino)styryl)-phenol	5.09	0.02
876065-86-0	Alcohols, C2-C33 manuf. of, by products from overheads	7.40	0.06
1078715-83-9	2-[[[3-(Dimethylamino)propyl]amino]methyl]-6-methyl-pher	9.60	0.1
1203451-13-1	Tall oil fatty acids, reaction product with diethylenetriamine,	9.60	0.1
1802633-48-2	2-Propenoic acid polymer with ethylenediamine, oxirane, m	7.87	0.07

Concentration	% de temps de respect	Nombre d'heures de dépassement permis par an	Période
1 uo	98%	175 heures	4 minutes
5 uo	99.5%	44 heures	4 minutes