

1. Particules en suspension totales (PST)

Tableau 1 : Résultats de modélisation PST – Zone Brown-Cartier

Description Récepteur	Coord. X	Coord. Y	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Dépassements	
								Nombre	Fréq. (%)
Limite de chantier	329779	5185573	90	120	67	157	131%	50	3%
Limite de chantier	329786	5185564	90	120	63	153	128%	74	4%
Limite de chantier	329970	5185709	90	120	327	417	347%	544	30%
Limite de chantier	329964	5185717	90	120	183	273	227%	289	16%
Limite de chantier	329782	5185568	90	120	89	179	149%	168	9%
Limite de chantier	329793	5185570	90	120	74	164	137%	41	2%
Limite de chantier	329801	5185576	90	120	83	173	144%	39	2%
Limite de chantier	329809	5185582	90	120	97	187	156%	52	3%
Limite de chantier	329816	5185588	90	120	118	208	173%	66	4%
Limite de chantier	329824	5185594	90	120	146	236	197%	96	5%
Limite de chantier	329832	5185600	90	120	148	238	198%	100	5%
Limite de chantier	329839	5185606	90	120	149	239	199%	109	6%
Limite de chantier	329847	5185613	90	120	151	241	201%	150	8%
Limite de chantier	329855	5185619	90	120	151	241	201%	220	12%
Limite de chantier	329863	5185625	90	120	151	241	201%	275	15%
Limite de chantier	329870	5185631	90	120	153	243	202%	325	18%
Limite de chantier	329878	5185637	90	120	154	244	203%	362	20%
Limite de chantier	329886	5185643	90	120	155	245	204%	395	22%
Limite de chantier	329893	5185649	90	120	157	247	205%	415	23%
Limite de chantier	329901	5185655	90	120	160	250	208%	440	24%
Limite de chantier	329909	5185661	90	120	195	285	237%	751	41%
Limite de chantier	329917	5185667	90	120	199	289	241%	637	35%
Limite de chantier	329924	5185673	90	120	202	292	243%	681	37%
Limite de chantier	329932	5185679	90	120	237	327	272%	892	49%
Limite de chantier	329940	5185685	90	120	324	414	345%	990	54%
Limite de chantier	329947	5185691	90	120	445	535	446%	1206	66%
Limite de chantier	329955	5185697	90	120	349	439	366%	1224	67%
Limite de chantier	329963	5185703	90	120	409	499	416%	872	48%
Limite de chantier	329967	5185713	90	120	263	353	294%	472	26%
Limite de chantier	329956	5185711	90	120	199	289	240%	486	27%
Limite de chantier	329949	5185705	90	120	477	567	472%	662	36%
Limite de chantier	329941	5185699	90	120	296	386	322%	1090	60%
Limite de chantier	329933	5185693	90	120	210	300	250%	1079	59%
Limite de chantier	329926	5185687	90	120	193	283	236%	932	51%
Limite de chantier	329918	5185681	90	120	155	245	204%	628	34%
Limite de chantier	329910	5185675	90	120	142	232	193%	527	29%
Limite de chantier	329902	5185669	90	120	166	256	213%	747	41%
Limite de chantier	329895	5185663	90	120	160	250	209%	698	38%
Limite de chantier	329887	5185657	90	120	156	246	205%	490	27%
Limite de chantier	329879	5185651	90	120	154	244	203%	470	26%
Limite de chantier	329871	5185645	90	120	154	244	203%	453	25%
Limite de chantier	329864	5185639	90	120	154	244	203%	423	23%
Limite de chantier	329856	5185633	90	120	152	242	201%	373	20%
Limite de chantier	329848	5185627	90	120	149	239	199%	327	18%

Description Récepteur	Coord. X	Coord. Y	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Dépassements	
								Nombre	Fréq. (%)
Limite de chantier	329840	5185621	90	120	147	237	197%	268	15%
Limite de chantier	329833	5185615	90	120	144	234	195%	219	12%
Limite de chantier	329825	5185609	90	120	142	232	193%	204	11%
Limite de chantier	329817	5185603	90	120	140	230	192%	190	10%
Limite de chantier	329810	5185597	90	120	109	199	166%	91	5%
Limite de chantier	329802	5185591	90	120	88	178	148%	56	3%
Limite de chantier	329794	5185585	90	120	77	167	139%	32	2%
Limite de chantier	329786	5185579	90	120	71	161	134%	25	1%
10 m de la limite	329977	5185701	90	120	188	278	231%	389	21%
10 m de la limite	329969	5185695	90	120	219	309	258%	522	29%
10 m de la limite	329961	5185689	90	120	192	282	235%	631	35%
10 m de la limite	329954	5185683	90	120	136	226	188%	604	33%
10 m de la limite	329946	5185677	90	120	227	317	264%	486	27%
10 m de la limite	329938	5185671	90	120	291	381	317%	416	23%
10 m de la limite	329930	5185665	90	120	142	232	193%	386	21%
10 m de la limite	329923	5185659	90	120	146	236	197%	372	20%
10 m de la limite	329915	5185653	90	120	139	229	191%	346	19%
10 m de la limite	329907	5185647	90	120	126	216	180%	316	17%
10 m de la limite	329900	5185641	90	120	125	215	179%	291	16%
10 m de la limite	329892	5185635	90	120	126	216	180%	265	15%
10 m de la limite	329884	5185629	90	120	127	217	181%	238	13%
10 m de la limite	329876	5185623	90	120	129	219	182%	214	12%
10 m de la limite	329869	5185617	90	120	130	220	184%	183	10%
10 m de la limite	329861	5185611	90	120	133	223	186%	158	9%
10 m de la limite	329853	5185605	90	120	134	224	187%	131	7%
10 m de la limite	329846	5185599	90	120	134	224	187%	105	6%
10 m de la limite	329838	5185593	90	120	133	223	186%	91	5%
10 m de la limite	329830	5185587	90	120	121	211	175%	72	4%
10 m de la limite	329822	5185581	90	120	110	200	167%	58	3%
10 m de la limite	329815	5185575	90	120	101	191	159%	44	2%
10 m de la limite	329807	5185568	90	120	91	181	150%	37	2%
10 m de la limite	329799	5185562	90	120	78	168	140%	21	1%
10 m de la limite	329792	5185556	90	120	69	159	132%	18	1%
10 m de la limite	329781	5185556	90	120	66	156	130%	33	2%
10 m de la limite	329774	5185562	90	120	81	171	142%	46	3%
10 m de la limite	329772	5185580	90	120	59	149	124%	21	1%
10 m de la limite	329780	5185586	90	120	68	158	132%	23	1%
10 m de la limite	329788	5185592	90	120	80	170	142%	36	2%
10 m de la limite	329796	5185599	90	120	94	184	153%	50	3%
10 m de la limite	329803	5185605	90	120	108	198	165%	85	5%
10 m de la limite	329811	5185611	90	120	117	207	172%	154	8%
10 m de la limite	329819	5185617	90	120	119	209	174%	197	11%
10 m de la limite	329827	5185623	90	120	118	208	174%	224	12%
10 m de la limite	329834	5185629	90	120	118	208	173%	235	13%
10 m de la limite	329842	5185635	90	120	117	207	172%	249	14%
10 m de la limite	329850	5185641	90	120	115	205	171%	263	14%
10 m de la limite	329858	5185647	90	120	113	203	169%	276	15%
10 m de la limite	329865	5185653	90	120	112	202	168%	279	15%

Description Récepteur	Coord. X	Coord. Y	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Dépassements	
								Nombre	Fréq. (%)
10 m de la limite	329873	5185659	90	120	110	200	166%	272	15%
10 m de la limite	329881	5185665	90	120	108	198	165%	272	15%
10 m de la limite	329888	5185671	90	120	107	197	164%	273	15%
10 m de la limite	329896	5185677	90	120	107	197	164%	272	15%
10 m de la limite	329904	5185683	90	120	108	198	165%	271	15%
10 m de la limite	329912	5185689	90	120	108	198	165%	263	14%
10 m de la limite	329919	5185695	90	120	130	220	184%	261	14%
10 m de la limite	329927	5185701	90	120	119	209	174%	229	13%
10 m de la limite	329935	5185707	90	120	137	227	190%	200	11%
10 m de la limite	329943	5185713	90	120	195	285	237%	116	6%
10 m de la limite	329950	5185719	90	120	179	269	225%	88	5%
10 m de la limite	329958	5185725	90	120	105	195	163%	74	4%
10 m de la limite	329969	5185725	90	120	131	221	184%	149	8%
10 m de la limite	329975	5185719	90	120	205	295	246%	274	15%
35 m de la limite	329996	5185689	90	120	111	201	168%	70	4%
35 m de la limite	330003	5185713	90	120	129	219	183%	105	6%
35 m de la limite	329984	5185675	90	120	86	176	147%	50	3%
35 m de la limite	329977	5185669	90	120	74	164	137%	49	3%
35 m de la limite	329969	5185663	90	120	74	164	137%	56	3%
35 m de la limite	329961	5185657	90	120	74	164	137%	50	3%
35 m de la limite	329953	5185651	90	120	72	162	135%	47	3%
35 m de la limite	329946	5185645	90	120	70	160	134%	55	3%
35 m de la limite	329938	5185639	90	120	106	196	163%	49	3%
35 m de la limite	329930	5185633	90	120	108	198	165%	48	3%
35 m de la limite	329923	5185627	90	120	97	187	156%	47	3%
35 m de la limite	329915	5185621	90	120	91	181	151%	41	2%
35 m de la limite	329907	5185615	90	120	91	181	151%	39	2%
35 m de la limite	329900	5185609	90	120	92	182	151%	36	2%
35 m de la limite	329892	5185603	90	120	92	182	151%	34	2%
35 m de la limite	329884	5185597	90	120	91	181	151%	30	2%
35 m de la limite	329876	5185591	90	120	91	181	151%	34	2%
35 m de la limite	329869	5185585	90	120	90	180	150%	32	2%
35 m de la limite	329861	5185579	90	120	91	181	151%	34	2%
35 m de la limite	329853	5185573	90	120	91	181	151%	32	2%
35 m de la limite	329846	5185567	90	120	90	180	150%	31	2%
35 m de la limite	329838	5185561	90	120	84	174	145%	26	1%
35 m de la limite	329830	5185555	90	120	73	163	136%	25	1%
35 m de la limite	329822	5185549	90	120	63	153	127%	21	1%
35 m de la limite	329815	5185543	90	120	55	145	120%	19	1%
35 m de la limite	329807	5185537	90	120	54	144	120%	13	1%
35 m de la limite	329763	5185539	90	120	50	140	117%	5	< 0,5%
35 m de la limite	329773	5185534	90	120	54	144	120%	9	< 0,5%
35 m de la limite	329787	5185531	90	120	56	146	121%	10	1%
35 m de la limite	329797	5185534	90	120	56	146	122%	12	1%
35 m de la limite	329755	5185546	90	120	47	137	114%	7	< 0,5%
35 m de la limite	329753	5185592	90	120	57	147	123%	4	< 0,5%
35 m de la limite	329748	5185584	90	120	54	144	120%	4	< 0,5%
35 m de la limite	329746	5185567	90	120	45	135	112%	3	< 0,5%

Description Récepteur	Coord. X	Coord. Y	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Dépassements	
								Nombre	Fréq. (%)
35 m de la limite	329749	5185559	90	120	44	134	112%	6	< 0,5%
35 m de la limite	329757	5185600	90	120	58	148	124%	4	< 0,5%
35 m de la limite	329765	5185606	90	120	60	150	125%	7	< 0,5%
35 m de la limite	329773	5185612	90	120	61	151	126%	9	< 0,5%
35 m de la limite	329780	5185618	90	120	61	151	126%	11	1%
35 m de la limite	329788	5185624	90	120	59	149	124%	12	1%
35 m de la limite	329796	5185630	90	120	62	152	126%	15	1%
35 m de la limite	329803	5185636	90	120	63	153	128%	18	1%
35 m de la limite	329811	5185642	90	120	62	152	127%	16	1%
35 m de la limite	329819	5185648	90	120	61	151	126%	15	1%
35 m de la limite	329827	5185654	90	120	60	150	125%	12	1%
35 m de la limite	329834	5185660	90	120	59	149	125%	14	1%
35 m de la limite	329842	5185667	90	120	59	149	124%	14	1%
35 m de la limite	329850	5185673	90	120	59	149	124%	14	1%
35 m de la limite	329858	5185679	90	120	58	148	123%	13	1%
35 m de la limite	329865	5185685	90	120	57	147	123%	12	1%
35 m de la limite	329873	5185691	90	120	61	151	126%	12	1%
35 m de la limite	329881	5185697	90	120	62	152	127%	10	1%
35 m de la limite	329889	5185703	90	120	63	153	128%	10	1%
35 m de la limite	329896	5185709	90	120	65	155	129%	11	1%
35 m de la limite	329904	5185715	90	120	65	155	129%	13	1%
35 m de la limite	329912	5185721	90	120	63	153	128%	11	1%
35 m de la limite	329919	5185727	90	120	64	154	128%	11	1%
35 m de la limite	329927	5185733	90	120	72	162	135%	8	< 0,5%
35 m de la limite	329935	5185739	90	120	84	174	145%	10	1%
35 m de la limite	329943	5185745	90	120	78	168	140%	6	< 0,5%
35 m de la limite	329988	5185740	90	120	106	196	163%	72	4%
35 m de la limite	329981	5185745	90	120	72	162	135%	38	2%
35 m de la limite	329965	5185751	90	120	47	137	114%	11	1%
35 m de la limite	329956	5185748	90	120	61	151	126%	6	< 0,5%
35 m de la limite	329995	5185734	90	120	129	219	182%	98	5%

Tableau 2 : Résultats de modélisation PST – Zone Jardin

Description Récepteur	Coord. X	Coord. Y	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Dépassements	
								Nombre	Fréq. (%)
Limite de chantier	330334	5186814	90	120	74	164	137%	9	< 0,5%
Limite de chantier	330395	5186698	90	120	89	179	149%	16	1%
Limite de chantier	330404	5186703	90	120	69	159	133%	26	1%
Limite de chantier	330344	5186818	90	120	88	178	149%	8	< 0,5%
Limite de chantier	330338	5186806	90	120	92	182	152%	11	1%
Limite de chantier	330343	5186797	90	120	115	205	171%	29	2%
Limite de chantier	330347	5186789	90	120	89	179	149%	11	1%
Limite de chantier	330351	5186781	90	120	91	181	151%	29	2%
Limite de chantier	330356	5186772	90	120	92	182	152%	93	5%
Limite de chantier	330360	5186764	90	120	100	190	159%	105	6%
Limite de chantier	330364	5186756	90	120	116	206	172%	101	6%
Limite de chantier	330369	5186748	90	120	128	218	181%	128	7%
Limite de chantier	330373	5186739	90	120	166	256	214%	503	28%
Limite de chantier	330378	5186731	90	120	192	282	235%	381	21%
Limite de chantier	330382	5186723	90	120	569	659	549%	391	21%
Limite de chantier	330386	5186714	90	120	172	262	218%	167	9%
Limite de chantier	330391	5186706	90	120	124	214	178%	53	3%
Limite de chantier	330400	5186700	90	120	86	176	147%	19	1%
Limite de chantier	330399	5186712	90	120	98	188	157%	80	4%
Limite de chantier	330395	5186721	90	120	161	251	209%	259	14%
Limite de chantier	330390	5186729	90	120	278	368	306%	922	50%
Limite de chantier	330386	5186738	90	120	339	429	358%	1211	66%
Limite de chantier	330381	5186747	90	120	273	363	302%	387	21%
Limite de chantier	330376	5186756	90	120	159	249	208%	116	6%
Limite de chantier	330372	5186765	90	120	129	219	183%	58	3%
Limite de chantier	330367	5186774	90	120	121	211	176%	71	4%
Limite de chantier	330362	5186782	90	120	116	206	172%	26	1%
Limite de chantier	330358	5186791	90	120	110	200	167%	15	1%
Limite de chantier	330353	5186800	90	120	109	199	166%	13	1%
Limite de chantier	330348	5186809	90	120	107	197	164%	12	1%
Limite de chantier	330339	5186816	90	120	85	175	146%	9	< 0,5%
10 m de la limite	330411	5186697	90	120	46	136	114%	9	< 0,5%
10 m de la limite	330400	5186689	90	120	63	153	128%	8	< 0,5%
10 m de la limite	330386	5186693	90	120	73	163	136%	27	1%
10 m de la limite	330382	5186701	90	120	167	257	214%	69	4%
10 m de la limite	330377	5186710	90	120	357	447	373%	108	6%
10 m de la limite	330373	5186718	90	120	262	352	293%	247	14%
10 m de la limite	330369	5186726	90	120	279	369	308%	751	41%
10 m de la limite	330364	5186735	90	120	195	285	237%	664	36%
10 m de la limite	330360	5186743	90	120	188	278	232%	472	26%
10 m de la limite	330356	5186751	90	120	128	218	181%	314	17%
10 m de la limite	330351	5186759	90	120	114	204	170%	247	14%
10 m de la limite	330347	5186768	90	120	104	194	161%	238	13%
10 m de la limite	330343	5186776	90	120	97	187	155%	152	8%
10 m de la limite	330338	5186784	90	120	86	176	147%	83	5%
10 m de la limite	330334	5186793	90	120	76	166	138%	25	1%
10 m de la limite	330329	5186801	90	120	62	152	127%	11	1%

Description Récepteur	Coord. X	Coord. Y	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Dépassements	
								Nombre	Fréq. (%)
10 m de la limite	330325	5186809	90	120	56	146	122%	7	< 0,5%
10 m de la limite	330327	5186820	90	120	56	146	122%	5	< 0,5%
10 m de la limite	330335	5186825	90	120	71	161	134%	6	< 0,5%
10 m de la limite	330353	5186822	90	120	72	162	135%	6	< 0,5%
10 m de la limite	330357	5186814	90	120	95	185	154%	12	1%
10 m de la limite	330362	5186805	90	120	114	204	170%	24	1%
10 m de la limite	330367	5186796	90	120	121	211	176%	88	5%
10 m de la limite	330371	5186787	90	120	124	214	178%	169	9%
10 m de la limite	330376	5186778	90	120	128	218	182%	242	13%
10 m de la limite	330380	5186769	90	120	136	226	189%	207	11%
10 m de la limite	330385	5186761	90	120	157	247	206%	295	16%
10 m de la limite	330390	5186752	90	120	177	267	222%	470	26%
10 m de la limite	330394	5186743	90	120	266	356	297%	933	51%
10 m de la limite	330399	5186734	90	120	294	384	320%	767	42%
10 m de la limite	330404	5186725	90	120	124	214	178%	216	12%
10 m de la limite	330408	5186716	90	120	91	181	151%	66	4%
10 m de la limite	330413	5186708	90	120	64	154	128%	25	1%
35 m de la limite	330424	5186676	90	120	25	115	95%	0	-
35 m de la limite	330432	5186686	90	120	22	112	93%	0	-
35 m de la limite	330437	5186697	90	120	28	118	98%	0	-
35 m de la limite	330436	5186710	90	120	33	123	103%	2	< 0,5%
35 m de la limite	330417	5186670	90	120	25	115	96%	0	-
35 m de la limite	330371	5186676	90	120	113	203	169%	13	1%
35 m de la limite	330378	5186670	90	120	58	148	124%	7	< 0,5%
35 m de la limite	330394	5186665	90	120	29	119	99%	0	-
35 m de la limite	330403	5186666	90	120	30	120	100%	0	-
35 m de la limite	330360	5186690	90	120	104	194	161%	41	2%
35 m de la limite	330355	5186698	90	120	119	209	174%	62	3%
35 m de la limite	330351	5186706	90	120	118	208	173%	91	5%
35 m de la limite	330347	5186715	90	120	115	205	171%	134	7%
35 m de la limite	330342	5186723	90	120	124	214	178%	154	8%
35 m de la limite	330338	5186731	90	120	86	176	146%	119	7%
35 m de la limite	330333	5186740	90	120	88	178	148%	82	4%
35 m de la limite	330329	5186748	90	120	97	187	156%	57	3%
35 m de la limite	330325	5186756	90	120	98	188	157%	41	2%
35 m de la limite	330320	5186764	90	120	85	175	146%	28	2%
35 m de la limite	330316	5186773	90	120	69	159	132%	16	1%
35 m de la limite	330312	5186781	90	120	58	148	124%	6	< 0,5%
35 m de la limite	330307	5186789	90	120	49	139	116%	4	< 0,5%
35 m de la limite	330303	5186798	90	120	40	130	108%	3	< 0,5%
35 m de la limite	330318	5186843	90	120	40	130	108%	2	< 0,5%
35 m de la limite	330311	5186836	90	120	31	121	101%	2	< 0,5%
35 m de la limite	330304	5186829	90	120	34	124	103%	2	< 0,5%
35 m de la limite	330301	5186821	90	120	35	125	104%	4	< 0,5%
35 m de la limite	330302	5186812	90	120	36	126	105%	2	< 0,5%
35 m de la limite	330326	5186848	90	120	49	139	116%	3	< 0,5%
35 m de la limite	330368	5186840	90	120	50	140	117%	1	< 0,5%
35 m de la limite	330347	5186851	90	120	40	130	109%	2	< 0,5%

Description Récepteur	Coord. X	Coord. Y	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Dépassements	
								Nombre	Fréq. (%)
35 m de la limite	330379	5186825	90	120	56	146	121%	1	< 0,5%
35 m de la limite	330384	5186816	90	120	57	147	123%	6	< 0,5%
35 m de la limite	330389	5186808	90	120	57	147	123%	19	1%
35 m de la limite	330393	5186799	90	120	60	150	125%	34	2%
35 m de la limite	330398	5186790	90	120	68	158	132%	53	3%
35 m de la limite	330403	5186781	90	120	73	163	136%	71	4%
35 m de la limite	330407	5186772	90	120	70	160	133%	97	5%
35 m de la limite	330412	5186763	90	120	93	183	152%	166	9%
35 m de la limite	330417	5186755	90	120	150	240	200%	217	12%
35 m de la limite	330421	5186746	90	120	139	229	191%	179	10%
35 m de la limite	330426	5186737	90	120	135	225	187%	100	5%
35 m de la limite	330430	5186728	90	120	91	181	151%	37	2%

2. Particules fines (PM_{2.5})

Tableau 3 : Résultats de modélisation PM_{2.5} – Zone Brown-Cartier

Description Récepteur	Coord. X	Coord. Y	Conc. initiale (µg/m ³)	Norme (µg/m ³)	Conc. max. du modèle (µg/m ³)	Conc. totale (µg/m ³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Dépassements	
								Nombre	Fréq. (%)
Limite de chantier	329779	5185573	20	30	13	33	111%	17	1%
Limite de chantier	329786	5185564	20	30	20	40	135%	41	2%
Limite de chantier	329970	5185709	20	30	13	33	110%	2	< 0,5%
Limite de chantier	329964	5185717	20	30	7	27	90%	0	-
Limite de chantier	329782	5185568	20	30	28	48	161%	138	8%
Limite de chantier	329793	5185570	20	30	13	33	109%	3	< 0,5%
Limite de chantier	329801	5185576	20	30	8	28	93%	0	-
Limite de chantier	329809	5185582	20	30	6	26	87%	0	-
Limite de chantier	329816	5185588	20	30	6	26	87%	0	-
Limite de chantier	329824	5185594	20	30	7	27	91%	0	-
Limite de chantier	329832	5185600	20	30	8	28	93%	0	-
Limite de chantier	329839	5185606	20	30	9	29	95%	0	-
Limite de chantier	329847	5185613	20	30	8	28	95%	0	-
Limite de chantier	329855	5185619	20	30	7	27	89%	0	-
Limite de chantier	329863	5185625	20	30	7	27	90%	0	-
Limite de chantier	329870	5185631	20	30	8	28	93%	0	-
Limite de chantier	329878	5185637	20	30	8	28	93%	0	-
Limite de chantier	329886	5185643	20	30	6	26	87%	0	-
Limite de chantier	329893	5185649	20	30	6	26	85%	0	-
Limite de chantier	329901	5185655	20	30	6	26	87%	0	-
Limite de chantier	329909	5185661	20	30	7	27	91%	0	-
Limite de chantier	329917	5185667	20	30	7	27	91%	0	-
Limite de chantier	329924	5185673	20	30	7	27	91%	0	-
Limite de chantier	329932	5185679	20	30	11	31	103%	1	< 0,5%
Limite de chantier	329940	5185685	20	30	15	35	118%	11	1%
Limite de chantier	329947	5185691	20	30	17	37	125%	15	1%
Limite de chantier	329955	5185697	20	30	15	35	115%	8	< 0,5%
Limite de chantier	329963	5185703	20	30	16	36	122%	5	< 0,5%
Limite de chantier	329967	5185713	20	30	10	30	101%	1	< 0,5%
Limite de chantier	329956	5185711	20	30	8	28	93%	0	-
Limite de chantier	329949	5185705	20	30	20	40	132%	2	< 0,5%
Limite de chantier	329941	5185699	20	30	12	32	105%	2	< 0,5%
Limite de chantier	329933	5185693	20	30	10	30	99%	0	-
Limite de chantier	329926	5185687	20	30	9	29	95%	0	-
Limite de chantier	329918	5185681	20	30	7	27	90%	0	-
Limite de chantier	329910	5185675	20	30	6	26	87%	0	-
Limite de chantier	329902	5185669	20	30	6	26	87%	0	-
Limite de chantier	329895	5185663	20	30	6	26	86%	0	-
Limite de chantier	329887	5185657	20	30	6	26	85%	0	-
Limite de chantier	329879	5185651	20	30	6	26	86%	0	-
Limite de chantier	329871	5185645	20	30	7	27	90%	0	-
Limite de chantier	329864	5185639	20	30	8	28	94%	0	-
Limite de chantier	329856	5185633	20	30	8	28	92%	0	-
Limite de chantier	329848	5185627	20	30	7	27	90%	0	-
Limite de chantier	329840	5185621	20	30	7	27	89%	0	-

Description Récepteur	Coord. X	Coord. Y	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Dépassements	
								Nombre	Fréq. (%)
Limite de chantier	329833	5185615	20	30	7	27	89%	0	-
Limite de chantier	329825	5185609	20	30	7	27	89%	0	-
Limite de chantier	329817	5185603	20	30	6	26	88%	0	-
Limite de chantier	329810	5185597	20	30	5	25	85%	0	-
Limite de chantier	329802	5185591	20	30	6	26	85%	0	-
Limite de chantier	329794	5185585	20	30	8	28	92%	0	-
Limite de chantier	329786	5185579	20	30	9	29	98%	0	-
10 m de la limite	329977	5185701	20	30	8	28	92%	0	-
10 m de la limite	329969	5185695	20	30	9	29	97%	0	-
10 m de la limite	329961	5185689	20	30	9	29	96%	0	-
10 m de la limite	329954	5185683	20	30	5	25	84%	0	-
10 m de la limite	329946	5185677	20	30	9	29	98%	0	-
10 m de la limite	329938	5185671	20	30	14	34	113%	1	< 0,5%
10 m de la limite	329930	5185665	20	30	6	26	87%	0	-
10 m de la limite	329923	5185659	20	30	6	26	87%	0	-
10 m de la limite	329915	5185653	20	30	5	25	85%	0	-
10 m de la limite	329907	5185647	20	30	5	25	85%	0	-
10 m de la limite	329900	5185641	20	30	5	25	84%	0	-
10 m de la limite	329892	5185635	20	30	5	25	84%	0	-
10 m de la limite	329884	5185629	20	30	6	26	86%	0	-
10 m de la limite	329876	5185623	20	30	5	25	83%	0	-
10 m de la limite	329869	5185617	20	30	5	25	84%	0	-
10 m de la limite	329861	5185611	20	30	7	27	88%	0	-
10 m de la limite	329853	5185605	20	30	7	27	91%	0	-
10 m de la limite	329846	5185599	20	30	6	26	88%	0	-
10 m de la limite	329838	5185593	20	30	6	26	86%	0	-
10 m de la limite	329830	5185587	20	30	6	26	85%	0	-
10 m de la limite	329822	5185581	20	30	5	25	84%	0	-
10 m de la limite	329815	5185575	20	30	5	25	83%	0	-
10 m de la limite	329807	5185568	20	30	5	25	83%	0	-
10 m de la limite	329799	5185562	20	30	4	24	81%	0	-
10 m de la limite	329792	5185556	20	30	6	26	87%	0	-
10 m de la limite	329781	5185556	20	30	16	36	119%	7	< 0,5%
10 m de la limite	329774	5185562	20	30	15	35	116%	3	< 0,5%
10 m de la limite	329772	5185580	20	30	6	26	88%	0	-
10 m de la limite	329780	5185586	20	30	4	24	80%	0	-
10 m de la limite	329788	5185592	20	30	4	24	80%	0	-
10 m de la limite	329796	5185599	20	30	4	24	82%	0	-
10 m de la limite	329803	5185605	20	30	5	25	83%	0	-
10 m de la limite	329811	5185611	20	30	5	25	84%	0	-
10 m de la limite	329819	5185617	20	30	5	25	84%	0	-
10 m de la limite	329827	5185623	20	30	5	25	84%	0	-
10 m de la limite	329834	5185629	20	30	5	25	84%	0	-
10 m de la limite	329842	5185635	20	30	5	25	84%	0	-
10 m de la limite	329850	5185641	20	30	5	25	84%	0	-
10 m de la limite	329858	5185647	20	30	5	25	85%	0	-
10 m de la limite	329865	5185653	20	30	5	25	84%	0	-
10 m de la limite	329873	5185659	20	30	5	25	83%	0	-

Description Récepteur	Coord. X	Coord. Y	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Dépassements	
								Nombre	Fréq. (%)
10 m de la limite	329881	5185665	20	30	4	24	80%	0	-
10 m de la limite	329888	5185671	20	30	4	24	81%	0	-
10 m de la limite	329896	5185677	20	30	4	24	81%	0	-
10 m de la limite	329904	5185683	20	30	4	24	81%	0	-
10 m de la limite	329912	5185689	20	30	4	24	80%	0	-
10 m de la limite	329919	5185695	20	30	6	26	87%	0	-
10 m de la limite	329927	5185701	20	30	5	25	83%	0	-
10 m de la limite	329935	5185707	20	30	6	26	86%	0	-
10 m de la limite	329943	5185713	20	30	8	28	94%	0	-
10 m de la limite	329950	5185719	20	30	7	27	91%	0	-
10 m de la limite	329958	5185725	20	30	4	24	81%	0	-
10 m de la limite	329969	5185725	20	30	5	25	83%	0	-
10 m de la limite	329975	5185719	20	30	8	28	93%	0	-
35 m de la limite	329996	5185689	20	30	5	25	83%	0	-
35 m de la limite	330003	5185713	20	30	5	25	84%	0	-
35 m de la limite	329984	5185675	20	30	4	24	79%	0	-
35 m de la limite	329977	5185669	20	30	3	23	77%	0	-
35 m de la limite	329969	5185663	20	30	3	23	77%	0	-
35 m de la limite	329961	5185657	20	30	3	23	77%	0	-
35 m de la limite	329953	5185651	20	30	3	23	77%	0	-
35 m de la limite	329946	5185645	20	30	3	23	77%	0	-
35 m de la limite	329938	5185639	20	30	5	25	83%	0	-
35 m de la limite	329930	5185633	20	30	5	25	83%	0	-
35 m de la limite	329923	5185627	20	30	4	24	80%	0	-
35 m de la limite	329915	5185621	20	30	3	23	78%	0	-
35 m de la limite	329907	5185615	20	30	3	23	77%	0	-
35 m de la limite	329900	5185609	20	30	3	23	77%	0	-
35 m de la limite	329892	5185603	20	30	3	23	76%	0	-
35 m de la limite	329884	5185597	20	30	3	23	78%	0	-
35 m de la limite	329876	5185591	20	30	3	23	78%	0	-
35 m de la limite	329869	5185585	20	30	4	24	80%	0	-
35 m de la limite	329861	5185579	20	30	5	25	85%	0	-
35 m de la limite	329853	5185573	20	30	7	27	88%	0	-
35 m de la limite	329846	5185567	20	30	6	26	87%	0	-
35 m de la limite	329838	5185561	20	30	5	25	83%	0	-
35 m de la limite	329830	5185555	20	30	4	24	80%	0	-
35 m de la limite	329822	5185549	20	30	3	23	77%	0	-
35 m de la limite	329815	5185543	20	30	3	23	75%	0	-
35 m de la limite	329807	5185537	20	30	2	22	74%	0	-
35 m de la limite	329763	5185539	20	30	5	25	82%	0	-
35 m de la limite	329773	5185534	20	30	6	26	86%	0	-
35 m de la limite	329787	5185531	20	30	3	23	77%	0	-
35 m de la limite	329797	5185534	20	30	3	23	75%	0	-
35 m de la limite	329755	5185546	20	30	5	25	84%	0	-
35 m de la limite	329753	5185592	20	30	3	23	77%	0	-
35 m de la limite	329748	5185584	20	30	3	23	78%	0	-
35 m de la limite	329746	5185567	20	30	4	24	80%	0	-
35 m de la limite	329749	5185559	20	30	5	25	83%	0	-

Description Récepteur	Coord. X	Coord. Y	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Dépassements	
								Nombre	Fréq. (%)
35 m de la limite	329757	5185600	20	30	3	23	76%	0	-
35 m de la limite	329765	5185606	20	30	3	23	76%	0	-
35 m de la limite	329773	5185612	20	30	3	23	76%	0	-
35 m de la limite	329780	5185618	20	30	3	23	75%	0	-
35 m de la limite	329788	5185624	20	30	3	23	76%	0	-
35 m de la limite	329796	5185630	20	30	3	23	76%	0	-
35 m de la limite	329803	5185636	20	30	3	23	76%	0	-
35 m de la limite	329811	5185642	20	30	3	23	76%	0	-
35 m de la limite	329819	5185648	20	30	3	23	75%	0	-
35 m de la limite	329827	5185654	20	30	2	22	75%	0	-
35 m de la limite	329834	5185660	20	30	2	22	74%	0	-
35 m de la limite	329842	5185667	20	30	2	22	74%	0	-
35 m de la limite	329850	5185673	20	30	2	22	75%	0	-
35 m de la limite	329858	5185679	20	30	3	23	76%	0	-
35 m de la limite	329865	5185685	20	30	3	23	75%	0	-
35 m de la limite	329873	5185691	20	30	3	23	76%	0	-
35 m de la limite	329881	5185697	20	30	3	23	76%	0	-
35 m de la limite	329889	5185703	20	30	2	22	75%	0	-
35 m de la limite	329896	5185709	20	30	2	22	75%	0	-
35 m de la limite	329904	5185715	20	30	2	22	74%	0	-
35 m de la limite	329912	5185721	20	30	2	22	74%	0	-
35 m de la limite	329919	5185727	20	30	3	23	76%	0	-
35 m de la limite	329927	5185733	20	30	3	23	77%	0	-
35 m de la limite	329935	5185739	20	30	3	23	77%	0	-
35 m de la limite	329943	5185745	20	30	3	23	77%	0	-
35 m de la limite	329988	5185740	20	30	4	24	80%	0	-
35 m de la limite	329981	5185745	20	30	3	23	75%	0	-
35 m de la limite	329965	5185751	20	30	2	22	73%	0	-
35 m de la limite	329956	5185748	20	30	2	22	75%	0	-
35 m de la limite	329995	5185734	20	30	5	25	83%	0	-

Tableau 4 : Résultats de modélisation PM_{2,5} – Zone Jardin

Description Récepteur	Coord. X	Coord. Y	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Dépassements	
								Nombre	Fréq. (%)
Limite de chantier	330334	5186814	20	30	4	24	81%	0	-
Limite de chantier	330395	5186698	20	30	4	24	81%	0	-
Limite de chantier	330404	5186703	20	30	4	24	79%	0	-
Limite de chantier	330344	5186818	20	30	4	24	79%	0	-
Limite de chantier	330338	5186806	20	30	4	24	80%	0	-
Limite de chantier	330343	5186797	20	30	5	25	83%	0	-
Limite de chantier	330347	5186789	20	30	4	24	80%	0	-
Limite de chantier	330351	5186781	20	30	8	28	92%	0	-
Limite de chantier	330356	5186772	20	30	11	31	103%	1	< 0,5%
Limite de chantier	330360	5186764	20	30	11	31	103%	1	< 0,5%
Limite de chantier	330364	5186756	20	30	9	29	98%	0	-
Limite de chantier	330369	5186748	20	30	6	26	88%	0	-
Limite de chantier	330373	5186739	20	30	13	33	111%	1	< 0,5%
Limite de chantier	330378	5186731	20	30	11	31	103%	1	< 0,5%
Limite de chantier	330382	5186723	20	30	24	44	148%	14	1%
Limite de chantier	330386	5186714	20	30	9	29	95%	0	-
Limite de chantier	330391	5186706	20	30	6	26	87%	0	-
Limite de chantier	330400	5186700	20	30	4	24	80%	0	-
Limite de chantier	330399	5186712	20	30	6	26	85%	0	-
Limite de chantier	330395	5186721	20	30	8	28	93%	0	-
Limite de chantier	330390	5186729	20	30	12	32	106%	6	< 0,5%
Limite de chantier	330386	5186738	20	30	16	36	118%	27	1%
Limite de chantier	330381	5186747	20	30	14	34	112%	1	< 0,5%
Limite de chantier	330376	5186756	20	30	9	29	96%	0	-
Limite de chantier	330372	5186765	20	30	7	27	89%	0	-
Limite de chantier	330367	5186774	20	30	9	29	96%	0	-
Limite de chantier	330362	5186782	20	30	9	29	97%	0	-
Limite de chantier	330358	5186791	20	30	5	25	85%	0	-
Limite de chantier	330353	5186800	20	30	5	25	83%	0	-
Limite de chantier	330348	5186809	20	30	4	24	81%	0	-
Limite de chantier	330339	5186816	20	30	4	24	81%	0	-
10 m de la limite	330411	5186697	20	30	3	23	75%	0	-
10 m de la limite	330400	5186689	20	30	3	23	77%	0	-
10 m de la limite	330386	5186693	20	30	4	24	79%	0	-
10 m de la limite	330382	5186701	20	30	7	27	90%	0	-
10 m de la limite	330377	5186710	20	30	15	35	118%	2	< 0,5%
10 m de la limite	330373	5186718	20	30	11	31	104%	4	< 0,5%
10 m de la limite	330369	5186726	20	30	12	32	107%	4	< 0,5%
10 m de la limite	330364	5186735	20	30	12	32	108%	2	< 0,5%
10 m de la limite	330360	5186743	20	30	13	33	111%	1	< 0,5%
10 m de la limite	330356	5186751	20	30	8	28	94%	0	-
10 m de la limite	330351	5186759	20	30	7	27	89%	0	-
10 m de la limite	330347	5186768	20	30	7	27	90%	0	-
10 m de la limite	330343	5186776	20	30	7	27	89%	0	-
10 m de la limite	330338	5186784	20	30	3	23	78%	0	-
10 m de la limite	330334	5186793	20	30	3	23	77%	0	-
10 m de la limite	330329	5186801	20	30	3	23	77%	0	-

Description Récepteur	Coord. X	Coord. Y	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Dépassements	
								Nombre	Fréq. (%)
10 m de la limite	330325	5186809	20	30	3	23	77%	0	-
10 m de la limite	330327	5186820	20	30	3	23	78%	0	-
10 m de la limite	330335	5186825	20	30	4	24	79%	0	-
10 m de la limite	330353	5186822	20	30	3	23	76%	0	-
10 m de la limite	330357	5186814	20	30	4	24	79%	0	-
10 m de la limite	330362	5186805	20	30	5	25	82%	0	-
10 m de la limite	330367	5186796	20	30	6	26	86%	0	-
10 m de la limite	330371	5186787	20	30	8	28	92%	0	-
10 m de la limite	330376	5186778	20	30	8	28	93%	0	-
10 m de la limite	330380	5186769	20	30	6	26	88%	0	-
10 m de la limite	330385	5186761	20	30	7	27	91%	0	-
10 m de la limite	330390	5186752	20	30	8	28	94%	0	-
10 m de la limite	330394	5186743	20	30	13	33	109%	2	< 0,5%
10 m de la limite	330399	5186734	20	30	13	33	110%	2	< 0,5%
10 m de la limite	330404	5186725	20	30	6	26	86%	0	-
10 m de la limite	330408	5186716	20	30	5	25	83%	0	-
10 m de la limite	330413	5186708	20	30	3	23	78%	0	-
35 m de la limite	330424	5186676	20	30	1	21	71%	0	-
35 m de la limite	330432	5186686	20	30	1	21	71%	0	-
35 m de la limite	330437	5186697	20	30	1	21	72%	0	-
35 m de la limite	330436	5186710	20	30	2	22	72%	0	-
35 m de la limite	330417	5186670	20	30	1	21	71%	0	-
35 m de la limite	330371	5186676	20	30	5	25	83%	0	-
35 m de la limite	330378	5186670	20	30	3	23	75%	0	-
35 m de la limite	330394	5186665	20	30	1	21	72%	0	-
35 m de la limite	330403	5186666	20	30	2	22	72%	0	-
35 m de la limite	330360	5186690	20	30	5	25	84%	0	-
35 m de la limite	330355	5186698	20	30	5	25	85%	0	-
35 m de la limite	330351	5186706	20	30	6	26	86%	0	-
35 m de la limite	330347	5186715	20	30	5	25	84%	0	-
35 m de la limite	330342	5186723	20	30	6	26	86%	0	-
35 m de la limite	330338	5186731	20	30	5	25	83%	0	-
35 m de la limite	330333	5186740	20	30	5	25	83%	0	-
35 m de la limite	330329	5186748	20	30	5	25	83%	0	-
35 m de la limite	330325	5186756	20	30	5	25	84%	0	-
35 m de la limite	330320	5186764	20	30	5	25	82%	0	-
35 m de la limite	330316	5186773	20	30	3	23	77%	0	-
35 m de la limite	330312	5186781	20	30	2	22	75%	0	-
35 m de la limite	330307	5186789	20	30	2	22	73%	0	-
35 m de la limite	330303	5186798	20	30	2	22	72%	0	-
35 m de la limite	330318	5186843	20	30	3	23	76%	0	-
35 m de la limite	330311	5186836	20	30	2	22	73%	0	-
35 m de la limite	330304	5186829	20	30	2	22	73%	0	-
35 m de la limite	330301	5186821	20	30	2	22	72%	0	-
35 m de la limite	330302	5186812	20	30	1	21	72%	0	-
35 m de la limite	330326	5186848	20	30	3	23	76%	0	-
35 m de la limite	330368	5186840	20	30	2	22	74%	0	-
35 m de la limite	330347	5186851	20	30	2	22	73%	0	-

Description Récepteur	Coord. X	Coord. Y	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Dépassements	
								Nombre	Fréq. (%)
35 m de la limite	330379	5186825	20	30	2	22	75%	0	-
35 m de la limite	330384	5186816	20	30	3	23	75%	0	-
35 m de la limite	330389	5186808	20	30	3	23	76%	0	-
35 m de la limite	330393	5186799	20	30	3	23	78%	0	-
35 m de la limite	330398	5186790	20	30	4	24	79%	0	-
35 m de la limite	330403	5186781	20	30	4	24	80%	0	-
35 m de la limite	330407	5186772	20	30	4	24	80%	0	-
35 m de la limite	330412	5186763	20	30	5	25	83%	0	-
35 m de la limite	330417	5186755	20	30	7	27	90%	0	-
35 m de la limite	330421	5186746	20	30	7	27	88%	0	-
35 m de la limite	330426	5186737	20	30	6	26	87%	0	-
35 m de la limite	330430	5186728	20	30	4	24	80%	0	-

3. Dioxyde de soufre (SO₂)

Tableau 5 : Résultats de modélisation SO₂ – Zone Brown-Cartier

Description Récepteur	Coord. X	Coord. Y	Période 4 minutes					Période journalière (24h)					Période annuelle				
			Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)
Limite de chantier	329779	5185573	150	1 050	32	182	17%	50	288	4	54	19%	20	52	0.8	21	40%
Limite de chantier	329786	5185564	150	1 050	35	185	18%	50	288	6	56	19%	20	52	0.9	21	40%
Limite de chantier	329970	5185709	150	1 050	120	270	26%	50	288	4	54	19%	20	52	0.3	20	39%
Limite de chantier	329964	5185717	150	1 050	114	264	25%	50	288	4	54	19%	20	52	0.2	20	39%
Limite de chantier	329782	5185568	150	1 050	36	186	18%	50	288	8	58	20%	20	52	1.1	21	41%
Limite de chantier	329793	5185570	150	1 050	29	179	17%	50	288	4	54	19%	20	52	0.8	21	40%
Limite de chantier	329801	5185576	150	1 050	31	181	17%	50	288	2	52	18%	20	52	0.5	21	40%
Limite de chantier	329809	5185582	150	1 050	34	184	18%	50	288	2	52	18%	20	52	0.4	20	39%
Limite de chantier	329816	5185588	150	1 050	37	187	18%	50	288	2	52	18%	20	52	0.3	20	39%
Limite de chantier	329824	5185594	150	1 050	41	191	18%	50	288	2	52	18%	20	52	0.3	20	39%
Limite de chantier	329832	5185600	150	1 050	45	195	19%	50	288	3	53	18%	20	52	0.3	20	39%
Limite de chantier	329839	5185606	150	1 050	49	199	19%	50	288	3	53	18%	20	52	0.3	20	39%
Limite de chantier	329847	5185613	150	1 050	52	202	19%	50	288	3	53	19%	20	52	0.4	20	39%
Limite de chantier	329855	5185619	150	1 050	55	205	20%	50	288	3	53	18%	20	52	0.4	20	39%
Limite de chantier	329863	5185625	150	1 050	63	213	20%	50	288	3	53	18%	20	52	0.5	20	39%
Limite de chantier	329870	5185631	150	1 050	73	223	21%	50	288	3	53	19%	20	52	0.7	21	40%
Limite de chantier	329878	5185637	150	1 050	85	235	22%	50	288	4	54	19%	20	52	0.6	21	40%
Limite de chantier	329886	5185643	150	1 050	101	251	24%	50	288	4	54	19%	20	52	0.4	20	39%
Limite de chantier	329893	5185649	150	1 050	122	272	26%	50	288	5	55	19%	20	52	0.4	20	39%
Limite de chantier	329901	5185655	150	1 050	154	304	29%	50	288	6	56	19%	20	52	0.4	20	39%
Limite de chantier	329909	5185661	150	1 050	209	359	34%	50	288	8	58	20%	20	52	0.5	20	39%
Limite de chantier	329917	5185667	150	1 050	295	445	42%	50	288	11	61	21%	20	52	0.6	21	40%
Limite de chantier	329924	5185673	150	1 050	454	604	57%	50	288	17	67	23%	20	52	1.1	21	41%
Limite de chantier	329932	5185679	150	1 050	483	633	60%	50	288	18	68	24%	20	52	1.6	22	42%
Limite de chantier	329940	5185685	150	1 050	320	470	45%	50	288	12	62	22%	20	52	1.1	21	41%
Limite de chantier	329947	5185691	150	1 050	230	380	36%	50	288	8	58	20%	20	52	0.7	21	40%
Limite de chantier	329955	5185697	150	1 050	181	331	32%	50	288	6	56	20%	20	52	0.6	21	40%
Limite de chantier	329963	5185703	150	1 050	145	295	28%	50	288	6	56	19%	20	52	0.4	20	39%
Limite de chantier	329967	5185713	150	1 050	111	261	25%	50	288	4	54	19%	20	52	0.3	20	39%
Limite de chantier	329956	5185711	150	1 050	132	282	27%	50	288	4	54	19%	20	52	0.3	20	39%
Limite de chantier	329949	5185705	150	1 050	153	303	29%	50	288	5	55	19%	20	52	0.4	20	39%
Limite de chantier	329941	5185699	150	1 050	211	361	34%	50	288	6	56	20%	20	52	0.5	21	39%
Limite de chantier	329933	5185693	150	1 050	293	443	42%	50	288	9	59	20%	20	52	0.6	21	40%
Limite de chantier	329926	5185687	150	1 050	468	618	59%	50	288	15	65	22%	20	52	0.7	21	40%
Limite de chantier	329918	5185681	150	1 050	419	569	54%	50	288	11	61	21%	20	52	1.2	21	41%
Limite de chantier	329910	5185675	150	1 050	280	430	41%	50	288	11	61	21%	20	52	0.9	21	40%
Limite de chantier	329902	5185669	150	1 050	200	350	33%	50	288	9	59	20%	20	52	0.6	21	40%
Limite de chantier	329895	5185663	150	1 050	150	300	29%	50	288	7	57	20%	20	52	0.5	21	39%
Limite de chantier	329887	5185657	150	1 050	119	269	26%	50	288	5	55	19%	20	52	0.4	20	39%
Limite de chantier	329879	5185651	150	1 050	99	249	24%	50	288	4	54	19%	20	52	0.5	20	39%
Limite de chantier	329871	5185645	150	1 050	83	233	22%	50	288	4	54	19%	20	52	0.6	21	40%
Limite de chantier	329864	5185639	150	1 050	71	221	21%	50	288	4	54	19%	20	52	0.6	21	40%
Limite de chantier	329856	5185633	150	1 050	61	211	20%	50	288	3	53	18%	20	52	0.5	21	39%

			Période 4 minutes					Période journalière (24h)					Période annuelle				
Description Récepteur	Coord. X	Coord. Y	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)
Limite de chantier	329848	5185627	150	1 050	54	204	19%	50	288	3	53	18%	20	52	0.5	20	39%
Limite de chantier	329840	5185621	150	1 050	48	198	19%	50	288	3	53	18%	20	52	0.4	20	39%
Limite de chantier	329833	5185615	150	1 050	44	194	18%	50	288	3	53	18%	20	52	0.4	20	39%
Limite de chantier	329825	5185609	150	1 050	40	190	18%	50	288	2	52	18%	20	52	0.3	20	39%
Limite de chantier	329817	5185603	150	1 050	37	187	18%	50	288	2	52	18%	20	52	0.3	20	39%
Limite de chantier	329810	5185597	150	1 050	34	184	17%	50	288	2	52	18%	20	52	0.3	20	39%
Limite de chantier	329802	5185591	150	1 050	31	181	17%	50	288	2	52	18%	20	52	0.3	20	39%
Limite de chantier	329794	5185585	150	1 050	29	179	17%	50	288	2	52	18%	20	52	0.4	20	39%
Limite de chantier	329786	5185579	150	1 050	28	178	17%	50	288	3	53	18%	20	52	0.5	20	39%
10 m de la limite	329977	5185701	150	1 050	119	269	26%	50	288	4	54	19%	20	52	0.3	20	39%
10 m de la limite	329969	5185695	150	1 050	142	292	28%	50	288	5	55	19%	20	52	0.4	20	39%
10 m de la limite	329961	5185689	150	1 050	152	302	29%	50	288	5	55	19%	20	52	0.5	20	39%
10 m de la limite	329954	5185683	150	1 050	205	355	34%	50	288	6	56	19%	20	52	0.5	21	39%
10 m de la limite	329946	5185677	150	1 050	239	389	37%	50	288	7	57	20%	20	52	0.5	21	39%
10 m de la limite	329938	5185671	150	1 050	299	449	43%	50	288	13	63	22%	20	52	0.5	20	39%
10 m de la limite	329930	5185665	150	1 050	288	438	42%	50	288	8	58	20%	20	52	0.4	20	39%
10 m de la limite	329923	5185659	150	1 050	237	387	37%	50	288	7	57	20%	20	52	0.5	20	39%
10 m de la limite	329915	5185653	150	1 050	198	348	33%	50	288	8	58	20%	20	52	0.4	20	39%
10 m de la limite	329907	5185647	150	1 050	159	309	29%	50	288	5	55	19%	20	52	0.4	20	39%
10 m de la limite	329900	5185641	150	1 050	130	280	27%	50	288	4	54	19%	20	52	0.4	20	39%
10 m de la limite	329892	5185635	150	1 050	105	255	24%	50	288	3	53	19%	20	52	0.4	20	39%
10 m de la limite	329884	5185629	150	1 050	91	241	23%	50	288	3	53	18%	20	52	0.4	20	39%
10 m de la limite	329876	5185623	150	1 050	78	228	22%	50	288	3	53	18%	20	52	0.5	20	39%
10 m de la limite	329869	5185617	150	1 050	67	217	21%	50	288	3	53	18%	20	52	0.3	20	39%
10 m de la limite	329861	5185611	150	1 050	58	208	20%	50	288	3	53	18%	20	52	0.4	20	39%
10 m de la limite	329853	5185605	150	1 050	50	200	19%	50	288	3	53	18%	20	52	0.3	20	39%
10 m de la limite	329846	5185599	150	1 050	46	196	19%	50	288	2	52	18%	20	52	0.3	20	39%
10 m de la limite	329838	5185593	150	1 050	42	192	18%	50	288	2	52	18%	20	52	0.2	20	39%
10 m de la limite	329830	5185587	150	1 050	39	189	18%	50	288	2	52	18%	20	52	0.2	20	39%
10 m de la limite	329822	5185581	150	1 050	36	186	18%	50	288	2	52	18%	20	52	0.3	20	39%
10 m de la limite	329815	5185575	150	1 050	34	184	18%	50	288	2	52	18%	20	52	0.3	20	39%
10 m de la limite	329807	5185568	150	1 050	32	182	17%	50	288	2	52	18%	20	52	0.3	20	39%
10 m de la limite	329799	5185562	150	1 050	30	180	17%	50	288	2	52	18%	20	52	0.3	20	39%
10 m de la limite	329792	5185556	150	1 050	28	178	17%	50	288	2	52	18%	20	52	0.3	20	39%
10 m de la limite	329781	5185556	150	1 050	26	176	17%	50	288	5	55	19%	20	52	0.5	21	39%
10 m de la limite	329774	5185562	150	1 050	40	190	18%	50	288	5	55	19%	20	52	0.6	21	40%
10 m de la limite	329772	5185580	150	1 050	27	177	17%	50	288	2	52	18%	20	52	0.2	20	39%
10 m de la limite	329780	5185586	150	1 050	28	178	17%	50	288	1	51	18%	20	52	0.2	20	39%
10 m de la limite	329788	5185592	150	1 050	30	180	17%	50	288	2	52	18%	20	52	0.2	20	39%
10 m de la limite	329796	5185599	150	1 050	32	182	17%	50	288	2	52	18%	20	52	0.2	20	39%
10 m de la limite	329803	5185605	150	1 050	34	184	17%	50	288	2	52	18%	20	52	0.2	20	39%
10 m de la limite	329811	5185611	150	1 050	36	186	18%	50	288	2	52	18%	20	52	0.2	20	39%
10 m de la limite	329819	5185617	150	1 050	38	188	18%	50	288	2	52	18%	20	52	0.2	20	39%
10 m de la limite	329827	5185623	150	1 050	42	192	18%	50	288	2	52	18%	20	52	0.3	20	39%
10 m de la limite	329834	5185629	150	1 050	47	197	19%	50	288	2	52	18%	20	52	0.3	20	39%
10 m de la limite	329842	5185635	150	1 050	53	203	19%	50	288	3	53	18%	20	52	0.3	20	39%
10 m de la limite	329850	5185641	150	1 050	61	211	20%	50	288	3	53	18%	20	52	0.3	20	39%

			Période 4 minutes					Période journalière (24h)					Période annuelle				
Description Récepteur	Coord. X	Coord. Y	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)
10 m de la limite	329858	5185647	150	1 050	71	221	21%	50	288	4	54	19%	20	52	0.4	20	39%
10 m de la limite	329865	5185653	150	1 050	82	232	22%	50	288	4	54	19%	20	52	0.4	20	39%
10 m de la limite	329873	5185659	150	1 050	93	243	23%	50	288	4	54	19%	20	52	0.4	20	39%
10 m de la limite	329881	5185665	150	1 050	115	265	25%	50	288	4	54	19%	20	52	0.4	20	39%
10 m de la limite	329888	5185671	150	1 050	142	292	28%	50	288	4	54	19%	20	52	0.4	20	39%
10 m de la limite	329896	5185677	150	1 050	165	315	30%	50	288	4	54	19%	20	52	0.5	20	39%
10 m de la limite	329904	5185683	150	1 050	200	350	33%	50	288	5	55	19%	20	52	0.4	20	39%
10 m de la limite	329912	5185689	150	1 050	266	416	40%	50	288	7	57	20%	20	52	0.3	20	39%
10 m de la limite	329919	5185695	150	1 050	279	429	41%	50	288	7	57	20%	20	52	0.2	20	39%
10 m de la limite	329927	5185701	150	1 050	234	384	37%	50	288	7	57	20%	20	52	0.2	20	39%
10 m de la limite	329935	5185707	150	1 050	169	319	30%	50	288	4	54	19%	20	52	0.2	20	39%
10 m de la limite	329943	5185713	150	1 050	130	280	27%	50	288	4	54	19%	20	52	0.2	20	39%
10 m de la limite	329950	5185719	150	1 050	120	270	26%	50	288	4	54	19%	20	52	0.2	20	39%
10 m de la limite	329958	5185725	150	1 050	102	252	24%	50	288	3	53	18%	20	52	0.2	20	39%
10 m de la limite	329969	5185725	150	1 050	94	244	23%	50	288	3	53	18%	20	52	0.2	20	39%
10 m de la limite	329975	5185719	150	1 050	95	245	23%	50	288	3	53	19%	20	52	0.2	20	39%
35 m de la limite	329996	5185689	150	1 050	86	236	22%	50	288	2	52	18%	20	52	0.2	20	39%
35 m de la limite	330003	5185713	150	1 050	78	228	22%	50	288	2	52	18%	20	52	0.2	20	39%
35 m de la limite	329984	5185675	150	1 050	100	250	24%	50	288	3	53	18%	20	52	0.2	20	39%
35 m de la limite	329977	5185669	150	1 050	111	261	25%	50	288	3	53	18%	20	52	0.2	20	39%
35 m de la limite	329969	5185663	150	1 050	120	270	26%	50	288	4	54	19%	20	52	0.2	20	39%
35 m de la limite	329961	5185657	150	1 050	121	271	26%	50	288	5	55	19%	20	52	0.2	20	39%
35 m de la limite	329953	5185651	150	1 050	132	282	27%	50	288	4	54	19%	20	52	0.2	20	39%
35 m de la limite	329946	5185645	150	1 050	109	259	25%	50	288	3	53	18%	20	52	0.2	20	39%
35 m de la limite	329938	5185639	150	1 050	128	278	27%	50	288	4	54	19%	20	52	0.2	20	39%
35 m de la limite	329930	5185633	150	1 050	115	265	25%	50	288	3	53	19%	20	52	0.3	20	39%
35 m de la limite	329923	5185627	150	1 050	111	261	25%	50	288	3	53	18%	20	52	0.2	20	39%
35 m de la limite	329915	5185621	150	1 050	105	255	24%	50	288	3	53	18%	20	52	0.2	20	39%
35 m de la limite	329907	5185615	150	1 050	99	249	24%	50	288	3	53	18%	20	52	0.2	20	39%
35 m de la limite	329900	5185609	150	1 050	85	235	22%	50	288	3	53	18%	20	52	0.2	20	39%
35 m de la limite	329892	5185603	150	1 050	82	232	22%	50	288	3	53	18%	20	52	0.2	20	39%
35 m de la limite	329884	5185597	150	1 050	74	224	21%	50	288	2	52	18%	20	52	0.2	20	39%
35 m de la limite	329876	5185591	150	1 050	62	212	20%	50	288	2	52	18%	20	52	0.2	20	39%
35 m de la limite	329869	5185585	150	1 050	56	206	20%	50	288	2	52	18%	20	52	0.2	20	39%
35 m de la limite	329861	5185579	150	1 050	52	202	19%	50	288	2	52	18%	20	52	0.2	20	39%
35 m de la limite	329853	5185573	150	1 050	47	197	19%	50	288	2	52	18%	20	52	0.2	20	39%
35 m de la limite	329846	5185567	150	1 050	43	193	18%	50	288	2	52	18%	20	52	0.2	20	39%
35 m de la limite	329838	5185561	150	1 050	39	189	18%	50	288	1	51	18%	20	52	0.2	20	39%
35 m de la limite	329830	5185555	150	1 050	35	185	18%	50	288	1	51	18%	20	52	0.1	20	39%
35 m de la limite	329822	5185549	150	1 050	33	183	17%	50	288	1	51	18%	20	52	0.1	20	39%
35 m de la limite	329815	5185543	150	1 050	31	181	17%	50	288	1	51	18%	20	52	0.1	20	39%
35 m de la limite	329807	5185537	150	1 050	29	179	17%	50	288	1	51	18%	20	52	0.1	20	39%
35 m de la limite	329763	5185539	150	1 050	24	174	17%	50	288	2	52	18%	20	52	0.2	20	39%
35 m de la limite	329773	5185534	150	1 050	22	172	16%	50	288	2	52	18%	20	52	0.2	20	39%
35 m de la limite	329787	5185531	150	1 050	25	175	17%	50	288	1	51	18%	20	52	0.1	20	39%
35 m de la limite	329797	5185534	150	1 050	27	177	17%	50	288	1	51	18%	20	52	0.1	20	39%
35 m de la limite	329755	5185546	150	1 050	24	174	17%	50	288	2	52	18%	20	52	0.2	20	39%

			Période 4 minutes					Période journalière (24h)					Période annuelle				
Description Récepteur	Coord. X	Coord. Y	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)
35 m de la limite	329753	5185592	150	1 050	25	175	17%	50	288	1	51	18%	20	52	0.1	20	39%
35 m de la limite	329748	5185584	150	1 050	24	174	17%	50	288	1	51	18%	20	52	0.1	20	39%
35 m de la limite	329746	5185567	150	1 050	22	172	16%	50	288	1	51	18%	20	52	0.2	20	39%
35 m de la limite	329749	5185559	150	1 050	24	174	17%	50	288	2	52	18%	20	52	0.2	20	39%
35 m de la limite	329757	5185600	150	1 050	25	175	17%	50	288	1	51	18%	20	52	0.1	20	39%
35 m de la limite	329765	5185606	150	1 050	26	176	17%	50	288	1	51	18%	20	52	0.1	20	39%
35 m de la limite	329773	5185612	150	1 050	27	177	17%	50	288	1	51	18%	20	52	0.1	20	39%
35 m de la limite	329780	5185618	150	1 050	29	179	17%	50	288	1	51	18%	20	52	0.1	20	39%
35 m de la limite	329788	5185624	150	1 050	30	180	17%	50	288	1	51	18%	20	52	0.1	20	39%
35 m de la limite	329796	5185630	150	1 050	32	182	17%	50	288	1	51	18%	20	52	0.1	20	39%
35 m de la limite	329803	5185636	150	1 050	36	186	18%	50	288	1	51	18%	20	52	0.1	20	39%
35 m de la limite	329811	5185642	150	1 050	41	191	18%	50	288	1	51	18%	20	52	0.1	20	39%
35 m de la limite	329819	5185648	150	1 050	45	195	19%	50	288	1	51	18%	20	52	0.1	20	39%
35 m de la limite	329827	5185654	150	1 050	49	199	19%	50	288	1	51	18%	20	52	0.1	20	39%
35 m de la limite	329834	5185660	150	1 050	52	202	19%	50	288	1	51	18%	20	52	0.1	20	39%
35 m de la limite	329842	5185667	150	1 050	53	203	19%	50	288	1	51	18%	20	52	0.1	20	39%
35 m de la limite	329850	5185673	150	1 050	61	211	20%	50	288	2	52	18%	20	52	0.2	20	39%
35 m de la limite	329858	5185679	150	1 050	73	223	21%	50	288	2	52	18%	20	52	0.2	20	39%
35 m de la limite	329865	5185685	150	1 050	78	228	22%	50	288	2	52	18%	20	52	0.2	20	39%
35 m de la limite	329873	5185691	150	1 050	79	229	22%	50	288	2	52	18%	20	52	0.1	20	39%
35 m de la limite	329881	5185697	150	1 050	115	265	25%	50	288	3	53	18%	20	52	0.1	20	39%
35 m de la limite	329889	5185703	150	1 050	124	274	26%	50	288	3	53	18%	20	52	0.1	20	39%
35 m de la limite	329896	5185709	150	1 050	122	272	26%	50	288	3	53	18%	20	52	0.1	20	39%
35 m de la limite	329904	5185715	150	1 050	121	271	26%	50	288	3	53	18%	20	52	0.1	20	39%
35 m de la limite	329912	5185721	150	1 050	111	261	25%	50	288	3	53	18%	20	52	0.1	20	39%
35 m de la limite	329919	5185727	150	1 050	100	250	24%	50	288	3	53	18%	20	52	0.1	20	39%
35 m de la limite	329927	5185733	150	1 050	105	255	24%	50	288	3	53	18%	20	52	0.1	20	39%
35 m de la limite	329935	5185739	150	1 050	88	238	23%	50	288	3	53	18%	20	52	0.1	20	39%
35 m de la limite	329943	5185745	150	1 050	78	228	22%	50	288	2	52	18%	20	52	0.1	20	39%
35 m de la limite	329988	5185740	150	1 050	73	223	21%	50	288	2	52	18%	20	52	0.1	20	39%
35 m de la limite	329981	5185745	150	1 050	62	212	20%	50	288	2	52	18%	20	52	0.1	20	39%
35 m de la limite	329965	5185751	150	1 050	60	210	20%	50	288	2	52	18%	20	52	0.1	20	39%
35 m de la limite	329956	5185748	150	1 050	55	205	20%	50	288	2	52	18%	20	52	0.1	20	39%
35 m de la limite	329995	5185734	150	1 050	70	220	21%	50	288	2	52	18%	20	52	0.2	20	39%

Tableau 6 : Résultats de modélisation SO₂ – Zone Jardin

Description Récepteurs	Coord. X	Coord. Y	Période 4 minutes					Période journalière (24h)					Période annuelle				
			Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)
Limite de chantier	330334	5186814	150	1 050	47	197	19%	50	288	1	51	18%	20	52	0.06	20	39%
Limite de chantier	330395	5186698	150	1 050	191	341	33%	50	288	5	55	19%	20	52	0.2	20	39%
Limite de chantier	330404	5186703	150	1 050	169	319	30%	50	288	5	55	19%	20	52	0.2	20	39%
Limite de chantier	330344	5186818	150	1 050	43	193	18%	50	288	1	51	18%	20	52	0.05	20	39%
Limite de chantier	330338	5186806	150	1 050	51	201	19%	50	288	2	52	18%	20	52	0.07	20	39%
Limite de chantier	330343	5186797	150	1 050	52	202	19%	50	288	2	52	18%	20	52	0.1	20	39%
Limite de chantier	330347	5186789	150	1 050	59	209	20%	50	288	2	52	18%	20	52	0.1	20	39%
Limite de chantier	330351	5186781	150	1 050	67	217	21%	50	288	2	52	18%	20	52	0.2	20	39%
Limite de chantier	330356	5186772	150	1 050	80	230	22%	50	288	3	53	18%	20	52	0.7	21	40%
Limite de chantier	330360	5186764	150	1 050	101	251	24%	50	288	3	53	18%	20	52	0.5	20	39%
Limite de chantier	330364	5186756	150	1 050	132	282	27%	50	288	4	54	19%	20	52	0.4	20	39%
Limite de chantier	330369	5186748	150	1 050	155	305	29%	50	288	4	54	19%	20	52	0.2	20	39%
Limite de chantier	330373	5186739	150	1 050	209	359	34%	50	288	7	57	20%	20	52	0.5	21	40%
Limite de chantier	330378	5186731	150	1 050	280	430	41%	50	288	8	58	20%	20	52	0.5	21	39%
Limite de chantier	330382	5186723	150	1 050	23	173	16%	50	288	2	52	18%	20	52	0.2	20	39%
Limite de chantier	330386	5186714	150	1 050	409	559	53%	50	288	12	62	22%	20	52	0.8	21	40%
Limite de chantier	330391	5186706	150	1 050	256	406	39%	50	288	7	57	20%	20	52	0.4	20	39%
Limite de chantier	330400	5186700	150	1 050	158	308	29%	50	288	4	54	19%	20	52	0.2	20	39%
Limite de chantier	330399	5186712	150	1 050	273	423	40%	50	288	10	60	21%	20	52	0.4	20	39%
Limite de chantier	330395	5186721	150	1 050	424	574	55%	50	288	18	68	23%	20	52	1.0	21	40%
Limite de chantier	330390	5186729	150	1 050	450	600	57%	50	288	14	64	22%	20	52	1.5	22	41%
Limite de chantier	330386	5186738	150	1 050	275	425	40%	50	288	9	59	20%	20	52	0.5	21	39%
Limite de chantier	330381	5186747	150	1 050	160	310	30%	50	288	5	55	19%	20	52	0.6	21	40%
Limite de chantier	330376	5186756	150	1 050	127	277	26%	50	288	5	55	19%	20	52	0.5	21	39%
Limite de chantier	330372	5186765	150	1 050	103	253	24%	50	288	3	53	18%	20	52	0.3	20	39%
Limite de chantier	330367	5186774	150	1 050	87	237	23%	50	288	3	53	18%	20	52	0.6	21	40%
Limite de chantier	330362	5186782	150	1 050	77	227	22%	50	288	3	53	18%	20	52	0.3	20	39%
Limite de chantier	330358	5186791	150	1 050	67	217	21%	50	288	2	52	18%	20	52	0.1	20	39%
Limite de chantier	330353	5186800	150	1 050	57	207	20%	50	288	1	51	18%	20	52	0.2	20	39%
Limite de chantier	330348	5186809	150	1 050	49	199	19%	50	288	1	51	18%	20	52	0.07	20	39%
Limite de chantier	330339	5186816	150	1 050	43	193	18%	50	288	1	51	18%	20	52	0.05	20	39%
10 m de la limite	330411	5186697	150	1 050	139	289	28%	50	288	4	54	19%	20	52	0.1	20	39%
10 m de la limite	330400	5186689	150	1 050	147	297	28%	50	288	4	54	19%	20	52	0.1	20	39%
10 m de la limite	330386	5186693	150	1 050	176	326	31%	50	288	5	55	19%	20	52	0.3	20	39%
10 m de la limite	330382	5186701	150	1 050	240	390	37%	50	288	8	58	20%	20	52	0.4	20	39%
10 m de la limite	330377	5186710	150	1 050	290	440	42%	50	288	11	61	21%	20	52	0.6	21	40%
10 m de la limite	330373	5186718	150	1 050	296	446	42%	50	288	13	63	22%	20	52	1.1	21	41%
10 m de la limite	330369	5186726	150	1 050	210	360	34%	50	288	6	56	20%	20	52	0.7	21	40%
10 m de la limite	330364	5186735	150	1 050	177	327	31%	50	288	5	55	19%	20	52	0.5	21	39%
10 m de la limite	330360	5186743	150	1 050	126	276	26%	50	288	4	54	19%	20	52	0.6	21	40%
10 m de la limite	330356	5186751	150	1 050	108	258	25%	50	288	4	54	19%	20	52	0.4	20	39%
10 m de la limite	330351	5186759	150	1 050	91	241	23%	50	288	3	53	18%	20	52	0.3	20	39%
10 m de la limite	330347	5186768	150	1 050	79	229	22%	50	288	2	52	18%	20	52	0.4	20	39%
10 m de la limite	330343	5186776	150	1 050	71	221	21%	50	288	2	52	18%	20	52	0.4	20	39%
10 m de la limite	330338	5186784	150	1 050	64	214	20%	50	288	2	52	18%	20	52	0.1	20	39%
10 m de la limite	330334	5186793	150	1 050	57	207	20%	50	288	2	52	18%	20	52	0.09	20	39%

			Période 4 minutes					Période journalière (24h)					Période annuelle				
Description Récepteurs	Coord. X	Coord. Y	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)
10 m de la limite	330329	5186801	150	1 050	52	202	19%	50	288	1	51	18%	20	52	0.07	20	39%
10 m de la limite	330325	5186809	150	1 050	49	199	19%	50	288	1	51	18%	20	52	0.06	20	39%
10 m de la limite	330327	5186820	150	1 050	42	192	18%	50	288	1	51	18%	20	52	0.05	20	39%
10 m de la limite	330335	5186825	150	1 050	39	189	18%	50	288	1	51	18%	20	52	0.04	20	39%
10 m de la limite	330353	5186822	150	1 050	38	188	18%	50	288	1	51	18%	20	52	0.05	20	39%
10 m de la limite	330357	5186814	150	1 050	41	191	18%	50	288	1	51	18%	20	52	0.06	20	39%
10 m de la limite	330362	5186805	150	1 050	45	195	19%	50	288	1	51	18%	20	52	0.1	20	39%
10 m de la limite	330367	5186796	150	1 050	49	199	19%	50	288	2	52	18%	20	52	0.1	20	39%
10 m de la limite	330371	5186787	150	1 050	58	208	20%	50	288	3	53	18%	20	52	0.3	20	39%
10 m de la limite	330376	5186778	150	1 050	69	219	21%	50	288	3	53	18%	20	52	0.4	20	39%
10 m de la limite	330380	5186769	150	1 050	92	242	23%	50	288	3	53	18%	20	52	0.3	20	39%
10 m de la limite	330385	5186761	150	1 050	131	281	27%	50	288	5	55	19%	20	52	0.4	20	39%
10 m de la limite	330390	5186752	150	1 050	162	312	30%	50	288	5	55	19%	20	52	0.4	20	39%
10 m de la limite	330394	5186743	150	1 050	186	336	32%	50	288	5	55	19%	20	52	0.4	20	39%
10 m de la limite	330399	5186734	150	1 050	261	411	39%	50	288	11	61	21%	20	52	0.9	21	40%
10 m de la limite	330404	5186725	150	1 050	294	444	42%	50	288	10	60	21%	20	52	0.8	21	40%
10 m de la limite	330408	5186716	150	1 050	223	373	36%	50	288	7	57	20%	20	52	0.4	20	39%
10 m de la limite	330413	5186708	150	1 050	155	305	29%	50	288	7	57	20%	20	52	0.2	20	39%
35 m de la limite	330424	5186676	150	1 050	53	203	19%	50	288	1	51	18%	20	52	0.05	20	39%
35 m de la limite	330432	5186686	150	1 050	82	232	22%	50	288	3	53	18%	20	52	0.06	20	39%
35 m de la limite	330437	5186697	150	1 050	79	229	22%	50	288	3	53	18%	20	52	0.08	20	39%
35 m de la limite	330436	5186710	150	1 050	108	258	25%	50	288	3	53	18%	20	52	0.1	20	39%
35 m de la limite	330417	5186670	150	1 050	41	191	18%	50	288	1	51	18%	20	52	0.05	20	39%
35 m de la limite	330371	5186676	150	1 050	127	277	26%	50	288	4	54	19%	20	52	0.1	20	39%
35 m de la limite	330378	5186670	150	1 050	101	251	24%	50	288	3	53	18%	20	52	0.1	20	39%
35 m de la limite	330394	5186665	150	1 050	73	223	21%	50	288	2	52	18%	20	52	0.07	20	39%
35 m de la limite	330403	5186666	150	1 050	74	224	21%	50	288	2	52	18%	20	52	0.06	20	39%
35 m de la limite	330360	5186690	150	1 050	135	285	27%	50	288	5	55	19%	20	52	0.2	20	39%
35 m de la limite	330355	5186698	150	1 050	131	281	27%	50	288	5	55	19%	20	52	0.3	20	39%
35 m de la limite	330351	5186706	150	1 050	138	288	27%	50	288	6	56	19%	20	52	0.4	20	39%
35 m de la limite	330347	5186715	150	1 050	129	279	27%	50	288	4	54	19%	20	52	0.4	20	39%
35 m de la limite	330342	5186723	150	1 050	113	263	25%	50	288	3	53	18%	20	52	0.3	20	39%
35 m de la limite	330338	5186731	150	1 050	81	231	22%	50	288	2	52	18%	20	52	0.3	20	39%
35 m de la limite	330333	5186740	150	1 050	89	239	23%	50	288	3	53	18%	20	52	0.2	20	39%
35 m de la limite	330329	5186748	150	1 050	83	233	22%	50	288	2	52	18%	20	52	0.2	20	39%
35 m de la limite	330325	5186756	150	1 050	74	224	21%	50	288	2	52	18%	20	52	0.2	20	39%
35 m de la limite	330320	5186764	150	1 050	68	218	21%	50	288	2	52	18%	20	52	0.2	20	39%
35 m de la limite	330316	5186773	150	1 050	55	205	19%	50	288	1	51	18%	20	52	0.1	20	39%
35 m de la limite	330312	5186781	150	1 050	41	191	18%	50	288	1	51	18%	20	52	0.07	20	39%
35 m de la limite	330307	5186789	150	1 050	30	180	17%	50	288	1	51	18%	20	52	0.06	20	39%
35 m de la limite	330303	5186798	150	1 050	28	178	17%	50	288	1	51	18%	20	52	0.04	20	39%
35 m de la limite	330318	5186843	150	1 050	33	183	17%	50	288	1	51	18%	20	52	0.03	20	39%
35 m de la limite	330311	5186836	150	1 050	38	188	18%	50	288	1	51	18%	20	52	0.03	20	39%
35 m de la limite	330304	5186829	150	1 050	37	187	18%	50	288	1	51	18%	20	52	0.03	20	39%
35 m de la limite	330301	5186821	150	1 050	34	184	18%	50	288	1	51	18%	20	52	0.03	20	39%
35 m de la limite	330302	5186812	150	1 050	33	183	17%	50	288	1	51	18%	20	52	0.03	20	39%
35 m de la limite	330326	5186848	150	1 050	34	184	17%	50	288	1	51	18%	20	52	0.03	20	39%

			Période 4 minutes					Période journalière (24h)					Période annuelle				
Description Récepteurs	Coord. X	Coord. Y	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)
35 m de la limite	330368	5186840	150	1 050	31	181	17%	50	288	1	51	18%	20	52	0.04	20	39%
35 m de la limite	330347	5186851	150	1 050	25	175	17%	50	288	1	51	18%	20	52	0.03	20	39%
35 m de la limite	330379	5186825	150	1 050	43	193	18%	50	288	1	51	18%	20	52	0.06	20	39%
35 m de la limite	330384	5186816	150	1 050	50	200	19%	50	288	2	52	18%	20	52	0.07	20	39%
35 m de la limite	330389	5186808	150	1 050	56	206	20%	50	288	2	52	18%	20	52	0.1	20	39%
35 m de la limite	330393	5186799	150	1 050	59	209	20%	50	288	2	52	18%	20	52	0.1	20	39%
35 m de la limite	330398	5186790	150	1 050	69	219	21%	50	288	2	52	18%	20	52	0.2	20	39%
35 m de la limite	330403	5186781	150	1 050	78	228	22%	50	288	2	52	18%	20	52	0.2	20	39%
35 m de la limite	330407	5186772	150	1 050	70	220	21%	50	288	2	52	18%	20	52	0.2	20	39%
35 m de la limite	330412	5186763	150	1 050	106	256	24%	50	288	4	54	19%	20	52	0.2	20	39%
35 m de la limite	330417	5186755	150	1 050	117	267	25%	50	288	4	54	19%	20	52	0.3	20	39%
35 m de la limite	330421	5186746	150	1 050	140	290	28%	50	288	5	55	19%	20	52	0.4	20	39%
35 m de la limite	330426	5186737	150	1 050	154	304	29%	50	288	5	55	19%	20	52	0.4	20	39%
35 m de la limite	330430	5186728	150	1 050	142	292	28%	50	288	4	54	19%	20	52	0.3	20	39%

4. Dioxyde d’azote (NO₂)

Tableau 7 : Résultats de modélisation NO₂ – Zone Brown-Cartier

Description Récepteur	Coord. X	Coord. Y	Période horaire (1 heure)							Période journalière (24h)							Période annuelle				
			Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Dépassements		Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Dépassements		Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)
								Nombre	Fréq. (%)						Nombre	Fréq. (%)					
Limite de chantier	329779	5185573	68	414	709	777	188%	455	1%	50	207	198	248	120%	19	1%	18	103	45	63	61%
Limite de chantier	329786	5185564	68	414	752	820	198%	1 466	3%	50	207	317	367	177%	43	2%	18	103	50	68	66%
Limite de chantier	329970	5185709	68	414	437	505	122%	6	< 0,5%	50	207	65	115	55%	0	-	18	103	10	28	27%
Limite de chantier	329964	5185717	68	414	368	436	105%	1	< 0,5%	50	207	49	99	48%	0	-	18	103	8	26	25%
Limite de chantier	329782	5185568	68	414	544	612	148%	1 626	4%	50	207	340	390	188%	96	5%	18	103	58	76	74%
Limite de chantier	329793	5185570	68	414	565	633	153%	624	1%	50	207	192	242	117%	3	< 0,5%	18	103	49	67	65%
Limite de chantier	329801	5185576	68	414	415	483	117%	71	< 0,5%	50	207	131	181	88%	0	-	18	103	35	53	51%
Limite de chantier	329809	5185582	68	414	275	343	83%	0	-	50	207	100	150	72%	0	-	18	103	24	42	41%
Limite de chantier	329816	5185588	68	414	300	368	89%	0	-	50	207	83	133	64%	0	-	18	103	19	37	36%
Limite de chantier	329824	5185594	68	414	327	395	95%	0	-	50	207	80	130	63%	0	-	18	103	17	35	34%
Limite de chantier	329832	5185600	68	414	349	417	101%	1	< 0,5%	50	207	89	139	67%	0	-	18	103	17	35	34%
Limite de chantier	329839	5185606	68	414	369	437	106%	5	< 0,5%	50	207	97	147	71%	0	-	18	103	18	36	35%
Limite de chantier	329847	5185613	68	414	423	491	118%	3	< 0,5%	50	207	97	147	71%	0	-	18	103	21	39	38%
Limite de chantier	329855	5185619	68	414	301	369	89%	0	-	50	207	76	126	61%	0	-	18	103	23	41	40%
Limite de chantier	329863	5185625	68	414	346	414	100%	1	< 0,5%	50	207	93	143	69%	0	-	18	103	26	44	43%
Limite de chantier	329870	5185631	68	414	404	472	114%	48	< 0,5%	50	207	119	169	82%	0	-	18	103	36	54	52%
Limite de chantier	329878	5185637	68	414	379	447	108%	1	< 0,5%	50	207	110	160	77%	0	-	18	103	30	48	47%
Limite de chantier	329886	5185643	68	414	333	401	97%	0	-	50	207	77	127	61%	0	-	18	103	21	39	38%
Limite de chantier	329893	5185649	68	414	344	412	99%	0	-	50	207	51	101	49%	0	-	18	103	17	35	34%
Limite de chantier	329901	5185655	68	414	412	480	116%	8	< 0,5%	50	207	57	107	52%	0	-	18	103	16	34	33%
Limite de chantier	329909	5185661	68	414	525	593	143%	23	< 0,5%	50	207	67	117	57%	0	-	18	103	15	33	32%
Limite de chantier	329917	5185667	68	414	703	771	186%	66	< 0,5%	50	207	70	120	58%	0	-	18	103	15	33	32%
Limite de chantier	329924	5185673	68	414	1 030	1 098	265%	155	< 0,5%	50	207	87	137	66%	0	-	18	103	16	34	33%
Limite de chantier	329932	5185679	68	414	1 079	1 147	277%	131	< 0,5%	50	207	104	154	75%	0	-	18	103	19	37	36%
Limite de chantier	329940	5185685	68	414	773	841	203%	56	< 0,5%	50	207	75	125	60%	0	-	18	103	16	34	33%
Limite de chantier	329947	5185691	68	414	631	699	169%	30	< 0,5%	50	207	77	127	62%	0	-	18	103	15	33	32%
Limite de chantier	329955	5185697	68	414	543	611	148%	18	< 0,5%	50	207	77	127	61%	0	-	18	103	15	33	32%
Limite de chantier	329963	5185703	68	414	476	544	131%	8	< 0,5%	50	207	75	125	60%	0	-	18	103	12	30	29%
Limite de chantier	329967	5185713	68	414	381	449	108%	3	< 0,5%	50	207	63	113	55%	0	-	18	103	9	27	26%
Limite de chantier	329956	5185711	68	414	415	483	117%	14	< 0,5%	50	207	55	105	51%	0	-	18	103	9	27	27%
Limite de chantier	329949	5185705	68	414	439	507	122%	12	< 0,5%	50	207	64	114	55%	0	-	18	103	11	29	28%
Limite de chantier	329941	5185699	68	414	537	605	146%	11	< 0,5%	50	207	54	104	50%	0	-	18	103	14	32	31%
Limite de chantier	329933	5185693	68	414	699	767	185%	21	< 0,5%	50	207	51	101	49%	0	-	18	103	13	31	30%
Limite de chantier	329926	5185687	68	414	1 049	1 117	270%	44	< 0,5%	50	207	83	133	64%	0	-	18	103	12	30	29%
Limite de chantier	329918	5185681	68	414	950	1 018	246%	80	< 0,5%	50	207	65	115	55%	0	-	18	103	14	32	31%
Limite de chantier	329910	5185675	68	414	665	733	177%	28	< 0,5%	50	207	68	118	57%	0	-	18	103	15	33	32%
Limite de chantier	329902	5185669	68	414	502	570	138%	10	< 0,5%	50	207	59	109	53%	0	-	18	103	14	32	31%
Limite de chantier	329895	5185663	68	414	401	469	113%	4	< 0,5%	50	207	61	111	54%	0	-	18	103	14	32	31%
Limite de chantier	329887	5185657	68	414	341	409	99%	0	-	50	207	70	120	58%	0	-	18	103	16	34	33%
Limite de chantier	329879	5185651	68	414	313	381	92%	0	-	50	207	72	122	59%	0	-	18	103	21	39	38%
Limite de chantier	329871	5185645	68	414	338	406	98%	0	-	50	207	87	137	66%	0	-	18	103	29	47	46%
Limite de chantier	329864	5185639	68	414	353	421	102%	1	< 0,5%	50	207	108	158	76%	0	-	18	103	29	47	46%
Limite de chantier	329856	5185633	68	414	333	401	97%	0	-	50	207	89	139	67%	0	-	18	103	27	45	44%

			Période horaire (1 heure)							Période journalière (24h)							Période annuelle				
Description Récepteur	Coord. X	Coord. Y	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Dépassements		Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Dépassements		Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)
								Nombre	Fréq. (%)						Nombre	Fréq. (%)					
Limite de chantier	329848	5185627	68	414	331	399	96%	0	-	50	207	116	166	80%	0	-	18	103	25	43	42%
Limite de chantier	329840	5185621	68	414	390	458	111%	1	< 0,5%	50	207	112	162	78%	0	-	18	103	22	40	39%
Limite de chantier	329833	5185615	68	414	399	467	113%	2	< 0,5%	50	207	99	149	72%	0	-	18	103	20	38	37%
Limite de chantier	329825	5185609	68	414	360	428	103%	1	< 0,5%	50	207	86	136	66%	0	-	18	103	19	37	36%
Limite de chantier	329817	5185603	68	414	324	392	95%	0	-	50	207	75	125	60%	0	-	18	103	18	36	35%
Limite de chantier	329810	5185597	68	414	298	366	89%	0	-	50	207	68	118	57%	0	-	18	103	18	36	35%
Limite de chantier	329802	5185591	68	414	283	351	85%	0	-	50	207	92	142	69%	0	-	18	103	20	38	36%
Limite de chantier	329794	5185585	68	414	400	468	113%	20	< 0,5%	50	207	127	177	85%	0	-	18	103	23	41	40%
Limite de chantier	329786	5185579	68	414	616	684	165%	283	1%	50	207	153	203	98%	0	-	18	103	30	48	46%
10 m de la limite	329977	5185701	68	414	400	468	113%	8	< 0,5%	50	207	47	97	47%	0	-	18	103	9	27	26%
10 m de la limite	329969	5185695	68	414	417	485	117%	10	< 0,5%	50	207	56	106	51%	0	-	18	103	12	30	29%
10 m de la limite	329961	5185689	68	414	445	513	124%	12	< 0,5%	50	207	65	115	56%	0	-	18	103	14	32	31%
10 m de la limite	329954	5185683	68	414	518	586	141%	18	< 0,5%	50	207	61	111	54%	0	-	18	103	14	32	31%
10 m de la limite	329946	5185677	68	414	582	650	157%	18	< 0,5%	50	207	55	105	51%	0	-	18	103	14	32	31%
10 m de la limite	329938	5185671	68	414	704	772	187%	18	< 0,5%	50	207	73	123	59%	0	-	18	103	14	32	31%
10 m de la limite	329930	5185665	68	414	684	752	182%	26	< 0,5%	50	207	59	109	53%	0	-	18	103	14	32	31%
10 m de la limite	329923	5185659	68	414	589	657	159%	50	< 0,5%	50	207	65	115	56%	0	-	18	103	17	35	34%
10 m de la limite	329915	5185653	68	414	512	580	140%	27	< 0,5%	50	207	61	111	54%	0	-	18	103	16	34	33%
10 m de la limite	329907	5185647	68	414	434	502	121%	9	< 0,5%	50	207	62	112	54%	0	-	18	103	17	35	34%
10 m de la limite	329900	5185641	68	414	366	434	105%	3	< 0,5%	50	207	54	104	50%	0	-	18	103	20	38	37%
10 m de la limite	329892	5185635	68	414	316	384	93%	0	-	50	207	76	126	61%	0	-	18	103	21	39	38%
10 m de la limite	329884	5185629	68	414	285	353	85%	0	-	50	207	87	137	66%	0	-	18	103	21	39	38%
10 m de la limite	329876	5185623	68	414	293	361	87%	0	-	50	207	86	136	66%	0	-	18	103	26	44	43%
10 m de la limite	329869	5185617	68	414	267	335	81%	0	-	50	207	66	116	56%	0	-	18	103	18	36	35%
10 m de la limite	329861	5185611	68	414	342	410	99%	0	-	50	207	99	149	72%	0	-	18	103	20	38	37%
10 m de la limite	329853	5185605	68	414	319	387	94%	0	-	50	207	107	157	76%	0	-	18	103	20	38	37%
10 m de la limite	329846	5185599	68	414	324	392	95%	0	-	50	207	70	120	58%	0	-	18	103	17	35	34%
10 m de la limite	329838	5185593	68	414	295	363	88%	0	-	50	207	63	113	55%	0	-	18	103	15	33	32%
10 m de la limite	329830	5185587	68	414	283	351	85%	0	-	50	207	59	109	53%	0	-	18	103	15	33	32%
10 m de la limite	329822	5185581	68	414	273	341	82%	0	-	50	207	59	109	52%	0	-	18	103	17	35	34%
10 m de la limite	329815	5185575	68	414	257	325	78%	0	-	50	207	76	126	61%	0	-	18	103	19	37	36%
10 m de la limite	329807	5185568	68	414	327	395	96%	0	-	50	207	74	124	60%	0	-	18	103	20	38	37%
10 m de la limite	329799	5185562	68	414	366	434	105%	16	< 0,5%	50	207	73	123	59%	0	-	18	103	19	37	36%
10 m de la limite	329792	5185556	68	414	408	476	115%	72	< 0,5%	50	207	106	156	75%	0	-	18	103	19	37	36%
10 m de la limite	329781	5185556	68	414	496	564	136%	603	1%	50	207	251	301	145%	10	1%	18	103	32	50	48%
10 m de la limite	329774	5185562	68	414	639	707	171%	495	1%	50	207	238	288	139%	9	< 0,5%	18	103	37	55	53%
10 m de la limite	329772	5185580	68	414	475	543	131%	72	< 0,5%	50	207	103	153	74%	0	-	18	103	15	33	32%
10 m de la limite	329780	5185586	68	414	397	465	112%	20	< 0,5%	50	207	68	118	57%	0	-	18	103	14	32	31%
10 m de la limite	329788	5185592	68	414	277	345	83%	0	-	50	207	72	122	59%	0	-	18	103	14	32	31%
10 m de la limite	329796	5185599	68	414	289	357	86%	0	-	50	207	59	109	53%	0	-	18	103	14	32	31%
10 m de la limite	329803	5185605	68	414	297	365	88%	0	-	50	207	63	113	55%	0	-	18	103	14	32	31%
10 m de la limite	329811	5185611	68	414	297	365	88%	0	-	50	207	65	115	55%	0	-	18	103	14	32	32%
10 m de la limite	329819	5185617	68	414	291	359	87%	0	-	50	207	64	114	55%	0	-	18	103	15	33	32%
10 m de la limite	329827	5185623	68	414	282	350	85%	0	-	50	207	63	113	55%	0	-	18	103	14	32	31%
10 m de la limite	329834	5185629	68	414	272	340	82%	0	-	50	207	63	113	55%	0	-	18	103	14	32	31%
10 m de la limite	329842	5185635	68	414	263	331	80%	0	-	50	207	61	111	54%	0	-	18	103	14	32	31%

			Période horaire (1 heure)							Période journalière (24h)							Période annuelle				
Description Récepteur	Coord. X	Coord. Y	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Dépassements		Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Dépassements		Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)
								Nombre	Fréq. (%)						Nombre	Fréq. (%)					
10 m de la limite	329850	5185641	68	414	285	353	85%	0	-	50	207	70	120	58%	0	-	18	103	17	35	34%
10 m de la limite	329858	5185647	68	414	263	331	80%	0	-	50	207	80	130	63%	0	-	18	103	20	38	36%
10 m de la limite	329865	5185653	68	414	310	378	91%	0	-	50	207	80	130	63%	0	-	18	103	19	37	36%
10 m de la limite	329873	5185659	68	414	330	398	96%	0	-	50	207	56	106	51%	0	-	18	103	14	32	31%
10 m de la limite	329881	5185665	68	414	329	397	96%	0	-	50	207	39	89	43%	0	-	18	103	10	28	27%
10 m de la limite	329888	5185671	68	414	384	452	109%	2	< 0,5%	50	207	35	85	41%	0	-	18	103	10	28	27%
10 m de la limite	329896	5185677	68	414	431	499	121%	5	< 0,5%	50	207	37	87	42%	0	-	18	103	10	28	27%
10 m de la limite	329904	5185683	68	414	502	570	138%	7	< 0,5%	50	207	36	86	41%	0	-	18	103	9	27	27%
10 m de la limite	329912	5185689	68	414	636	704	170%	12	< 0,5%	50	207	38	88	43%	0	-	18	103	8	26	25%
10 m de la limite	329919	5185695	68	414	664	732	177%	9	< 0,5%	50	207	42	92	44%	0	-	18	103	8	26	26%
10 m de la limite	329927	5185701	68	414	572	640	155%	11	< 0,5%	50	207	54	104	50%	0	-	18	103	9	27	26%
10 m de la limite	329935	5185707	68	414	441	509	123%	6	< 0,5%	50	207	39	89	43%	0	-	18	103	8	26	25%
10 m de la limite	329943	5185713	68	414	376	444	107%	2	< 0,5%	50	207	37	87	42%	0	-	18	103	7	25	25%
10 m de la limite	329950	5185719	68	414	357	425	103%	2	< 0,5%	50	207	35	85	41%	0	-	18	103	7	25	24%
10 m de la limite	329958	5185725	68	414	320	388	94%	0	-	50	207	35	85	41%	0	-	18	103	7	25	24%
10 m de la limite	329969	5185725	68	414	318	386	93%	0	-	50	207	40	90	43%	0	-	18	103	7	25	24%
10 m de la limite	329975	5185719	68	414	344	412	100%	0	-	50	207	58	108	52%	0	-	18	103	11	29	28%
35 m de la limite	329996	5185689	68	414	275	343	83%	0	-	50	207	34	84	40%	0	-	18	103	7	25	24%
35 m de la limite	330003	5185713	68	414	319	387	94%	0	-	50	207	37	87	42%	0	-	18	103	6	24	24%
35 m de la limite	329984	5185675	68	414	304	372	90%	0	-	50	207	40	90	44%	0	-	18	103	8	26	25%
35 m de la limite	329977	5185669	68	414	331	399	96%	0	-	50	207	44	94	46%	0	-	18	103	10	28	27%
35 m de la limite	329969	5185663	68	414	350	418	101%	2	< 0,5%	50	207	48	98	47%	0	-	18	103	12	30	29%
35 m de la limite	329961	5185657	68	414	341	409	99%	0	-	50	207	49	99	48%	0	-	18	103	13	31	30%
35 m de la limite	329953	5185651	68	414	364	432	104%	2	< 0,5%	50	207	45	95	46%	0	-	18	103	13	31	30%
35 m de la limite	329946	5185645	68	414	317	385	93%	0	-	50	207	39	89	43%	0	-	18	103	12	30	29%
35 m de la limite	329938	5185639	68	414	359	427	103%	1	< 0,5%	50	207	39	89	43%	0	-	18	103	12	30	29%
35 m de la limite	329930	5185633	68	414	336	404	98%	0	-	50	207	50	100	49%	0	-	18	103	14	32	31%
35 m de la limite	329923	5185627	68	414	328	396	96%	0	-	50	207	45	95	46%	0	-	18	103	13	31	30%
35 m de la limite	329915	5185621	68	414	312	380	92%	0	-	50	207	43	93	45%	0	-	18	103	11	29	28%
35 m de la limite	329907	5185615	68	414	303	371	90%	0	-	50	207	36	86	42%	0	-	18	103	9	27	26%
35 m de la limite	329900	5185609	68	414	355	423	102%	2	< 0,5%	50	207	48	98	48%	0	-	18	103	10	28	27%
35 m de la limite	329892	5185603	68	414	292	360	87%	0	-	50	207	44	94	45%	0	-	18	103	10	28	27%
35 m de la limite	329884	5185597	68	414	271	339	82%	0	-	50	207	51	101	49%	0	-	18	103	10	28	28%
35 m de la limite	329876	5185591	68	414	254	322	78%	0	-	50	207	57	107	52%	0	-	18	103	11	29	28%
35 m de la limite	329869	5185585	68	414	263	331	80%	0	-	50	207	63	113	55%	0	-	18	103	14	32	31%
35 m de la limite	329861	5185579	68	414	355	423	102%	1	< 0,5%	50	207	74	124	60%	0	-	18	103	16	34	33%
35 m de la limite	329853	5185573	68	414	379	447	108%	2	< 0,5%	50	207	93	143	69%	0	-	18	103	16	34	33%
35 m de la limite	329846	5185567	68	414	323	391	94%	0	-	50	207	82	132	64%	0	-	18	103	14	32	31%
35 m de la limite	329838	5185561	68	414	254	322	78%	0	-	50	207	63	113	55%	0	-	18	103	12	30	29%
35 m de la limite	329830	5185555	68	414	200	268	65%	0	-	50	207	48	98	47%	0	-	18	103	10	28	27%
35 m de la limite	329822	5185549	68	414	188	256	62%	0	-	50	207	39	89	43%	0	-	18	103	8	26	26%
35 m de la limite	329815	5185543	68	414	184	252	61%	0	-	50	207	36	86	41%	0	-	18	103	8	26	25%
35 m de la limite	329807	5185537	68	414	182	250	60%	0	-	50	207	39	89	43%	0	-	18	103	8	26	25%
35 m de la limite	329763	5185539	68	414	238	306	74%	0	-	50	207	75	125	60%	0	-	18	103	11	29	28%
35 m de la limite	329773	5185534	68	414	211	279	67%	0	-	50	207	102	152	74%	0	-	18	103	12	30	29%
35 m de la limite	329787	5185531	68	414	184	252	61%	0	-	50	207	63	113	55%	0	-	18	103	10	28	27%

			Période horaire (1 heure)							Période journalière (24h)							Période annuelle				
Description Récepteur	Coord. X	Coord. Y	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Dépassements		Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Dépassements		Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)
								Nombre	Fréq. (%)						Nombre	Fréq. (%)					
35 m de la limite	329797	5185534	68	414	174	242	58%	0	-	50	207	46	96	46%	0	-	18	103	8	26	25%
35 m de la limite	329755	5185546	68	414	288	356	86%	0	-	50	207	89	139	67%	0	-	18	103	11	29	28%
35 m de la limite	329753	5185592	68	414	224	292	71%	0	-	50	207	43	93	45%	0	-	18	103	8	26	25%
35 m de la limite	329748	5185584	68	414	226	294	71%	0	-	50	207	57	107	52%	0	-	18	103	8	26	25%
35 m de la limite	329746	5185567	68	414	227	295	71%	0	-	50	207	72	122	59%	0	-	18	103	12	30	29%
35 m de la limite	329749	5185559	68	414	250	318	77%	0	-	50	207	86	136	66%	0	-	18	103	15	33	32%
35 m de la limite	329757	5185600	68	414	228	296	72%	0	-	50	207	38	88	43%	0	-	18	103	7	25	24%
35 m de la limite	329765	5185606	68	414	221	289	70%	0	-	50	207	38	88	43%	0	-	18	103	7	25	24%
35 m de la limite	329773	5185612	68	414	225	293	71%	0	-	50	207	37	87	42%	0	-	18	103	7	25	24%
35 m de la limite	329780	5185618	68	414	230	298	72%	0	-	50	207	37	87	42%	0	-	18	103	7	25	24%
35 m de la limite	329788	5185624	68	414	233	301	73%	0	-	50	207	39	89	43%	0	-	18	103	7	25	24%
35 m de la limite	329796	5185630	68	414	233	301	73%	0	-	50	207	38	88	43%	0	-	18	103	7	25	24%
35 m de la limite	329803	5185636	68	414	224	292	70%	0	-	50	207	38	88	43%	0	-	18	103	7	25	24%
35 m de la limite	329811	5185642	68	414	219	287	69%	0	-	50	207	34	84	41%	0	-	18	103	6	24	24%
35 m de la limite	329819	5185648	68	414	214	282	68%	0	-	50	207	28	78	38%	0	-	18	103	6	24	23%
35 m de la limite	329827	5185654	68	414	293	361	87%	0	-	50	207	37	87	42%	0	-	18	103	6	24	23%
35 m de la limite	329834	5185660	68	414	256	324	78%	0	-	50	207	28	78	38%	0	-	18	103	5	23	23%
35 m de la limite	329842	5185667	68	414	197	265	64%	0	-	50	207	27	77	37%	0	-	18	103	6	24	23%
35 m de la limite	329850	5185673	68	414	248	316	76%	0	-	50	207	29	79	38%	0	-	18	103	7	25	24%
35 m de la limite	329858	5185679	68	414	283	351	85%	0	-	50	207	48	98	47%	0	-	18	103	7	25	25%
35 m de la limite	329865	5185685	68	414	295	363	88%	0	-	50	207	35	85	41%	0	-	18	103	6	24	24%
35 m de la limite	329873	5185691	68	414	306	374	90%	0	-	50	207	30	80	38%	0	-	18	103	5	23	23%
35 m de la limite	329881	5185697	68	414	328	396	96%	0	-	50	207	25	75	36%	0	-	18	103	5	23	22%
35 m de la limite	329889	5185703	68	414	346	414	100%	1	< 0,5%	50	207	23	73	35%	0	-	18	103	5	23	22%
35 m de la limite	329896	5185709	68	414	345	413	100%	0	-	50	207	23	73	35%	0	-	18	103	5	23	22%
35 m de la limite	329904	5185715	68	414	342	410	99%	0	-	50	207	22	72	35%	0	-	18	103	5	23	22%
35 m de la limite	329912	5185721	68	414	323	391	94%	0	-	50	207	28	78	38%	0	-	18	103	5	23	23%
35 m de la limite	329919	5185727	68	414	302	370	89%	0	-	50	207	36	86	41%	0	-	18	103	5	23	23%
35 m de la limite	329927	5185733	68	414	311	379	92%	0	-	50	207	38	88	42%	0	-	18	103	5	23	23%
35 m de la limite	329935	5185739	68	414	279	347	84%	0	-	50	207	35	85	41%	0	-	18	103	5	23	23%
35 m de la limite	329943	5185745	68	414	261	329	79%	0	-	50	207	31	81	39%	0	-	18	103	5	23	22%
35 m de la limite	329988	5185740	68	414	279	347	84%	0	-	50	207	42	92	45%	0	-	18	103	7	25	24%
35 m de la limite	329981	5185745	68	414	244	312	75%	0	-	50	207	34	84	41%	0	-	18	103	6	24	23%
35 m de la limite	329965	5185751	68	414	249	317	77%	0	-	50	207	25	75	36%	0	-	18	103	5	23	22%
35 m de la limite	329956	5185748	68	414	220	288	69%	0	-	50	207	25	75	36%	0	-	18	103	5	23	22%
35 m de la limite	329995	5185734	68	414	288	356	86%	0	-	50	207	45	95	46%	0	-	18	103	7	25	24%

Tableau 8 : Résultats de modélisation NO₂ – Zone Jardin

Description Récepteur	Coord. X	Coord. Y	Période horaire (1 heure)							Période journalière (24h)							Période annuelle				
			Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Dépassements		Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Dépassements		Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)
								Nombre	Fréq. (%)						Nombre	Fréq. (%)					
Limite de chantier	330334	5186814	68	414	769	837	202%	62	< 0,5%	50	207	104	154	74%	0	-	18	103	5	23	22%
Limite de chantier	330395	5186698	68	414	628	696	168%	211	< 0,5%	50	207	84	134	65%	0	-	18	103	10	28	28%
Limite de chantier	330404	5186703	68	414	665	733	177%	149	< 0,5%	50	207	102	152	74%	0	-	18	103	9	27	26%
Limite de chantier	330344	5186818	68	414	604	672	162%	21	< 0,5%	50	207	70	120	58%	0	-	18	103	4	22	21%
Limite de chantier	330338	5186806	68	414	851	919	222%	71	< 0,5%	50	207	101	151	73%	0	-	18	103	6	24	23%
Limite de chantier	330343	5186797	68	414	783	851	206%	72	< 0,5%	50	207	91	141	68%	0	-	18	103	13	31	30%
Limite de chantier	330347	5186789	68	414	637	705	170%	47	< 0,5%	50	207	68	118	57%	0	-	18	103	10	28	27%
Limite de chantier	330351	5186781	68	414	578	646	156%	62	< 0,5%	50	207	106	156	75%	0	-	18	103	16	34	33%
Limite de chantier	330356	5186772	68	414	618	686	166%	34	< 0,5%	50	207	159	209	101%	1	< 0,5%	18	103	39	57	55%
Limite de chantier	330360	5186764	68	414	451	519	125%	5	< 0,5%	50	207	137	187	90%	0	-	18	103	29	47	45%
Limite de chantier	330364	5186756	68	414	624	692	167%	111	< 0,5%	50	207	158	208	100%	1	< 0,5%	18	103	33	51	49%
Limite de chantier	330369	5186748	68	414	452	520	126%	37	< 0,5%	50	207	90	140	67%	0	-	18	103	14	32	31%
Limite de chantier	330373	5186739	68	414	710	778	188%	537	1%	50	207	206	256	124%	3	< 0,5%	18	103	29	47	46%
Limite de chantier	330378	5186731	68	414	776	844	204%	582	1%	50	207	160	210	101%	2	< 0,5%	18	103	24	42	41%
Limite de chantier	330382	5186723	68	414	821	889	215%	528	1%	50	207	154	204	99%	0	-	18	103	20	38	37%
Limite de chantier	330386	5186714	68	414	935	1 003	242%	494	1%	50	207	132	182	88%	0	-	18	103	19	37	36%
Limite de chantier	330391	5186706	68	414	776	844	204%	309	1%	50	207	108	158	76%	0	-	18	103	14	32	31%
Limite de chantier	330400	5186700	68	414	666	734	177%	183	< 0,5%	50	207	98	148	71%	0	-	18	103	10	28	27%
Limite de chantier	330399	5186712	68	414	757	825	199%	233	1%	50	207	118	168	81%	0	-	18	103	12	30	29%
Limite de chantier	330395	5186721	68	414	977	1 045	252%	368	1%	50	207	142	192	93%	0	-	18	103	19	37	36%
Limite de chantier	330390	5186729	68	414	1 016	1 084	262%	512	1%	50	207	179	229	111%	1	< 0,5%	18	103	27	45	44%
Limite de chantier	330386	5186738	68	414	837	905	219%	501	1%	50	207	157	207	100%	0	-	18	103	24	42	41%
Limite de chantier	330381	5186747	68	414	681	749	181%	430	1%	50	207	152	202	98%	0	-	18	103	31	49	47%
Limite de chantier	330376	5186756	68	414	399	467	113%	14	< 0,5%	50	207	140	190	92%	0	-	18	103	28	46	45%
Limite de chantier	330372	5186765	68	414	343	411	99%	0	-	50	207	77	127	62%	0	-	18	103	19	37	36%
Limite de chantier	330367	5186774	68	414	490	558	135%	182	< 0,5%	50	207	138	188	91%	0	-	18	103	33	51	49%
Limite de chantier	330362	5186782	68	414	452	520	126%	60	< 0,5%	50	207	108	158	76%	0	-	18	103	20	38	37%
Limite de chantier	330358	5186791	68	414	432	500	121%	23	< 0,5%	50	207	66	116	56%	0	-	18	103	12	30	29%
Limite de chantier	330353	5186800	68	414	712	780	188%	489	1%	50	207	251	301	145%	55	3%	18	103	50	68	66%
Limite de chantier	330348	5186809	68	414	517	585	141%	18	< 0,5%	50	207	62	112	54%	0	-	18	103	5	23	22%
Limite de chantier	330339	5186816	68	414	741	809	195%	51	< 0,5%	50	207	101	151	73%	0	-	18	103	4	22	22%
10 m de la limite	330411	5186697	68	414	588	656	158%	79	< 0,5%	50	207	84	134	65%	0	-	18	103	7	25	24%
10 m de la limite	330400	5186689	68	414	542	610	147%	128	< 0,5%	50	207	67	117	57%	0	-	18	103	8	26	25%
10 m de la limite	330386	5186693	68	414	583	651	157%	195	< 0,5%	50	207	100	150	72%	0	-	18	103	12	30	29%
10 m de la limite	330382	5186701	68	414	625	693	167%	290	1%	50	207	116	166	80%	0	-	18	103	15	33	32%
10 m de la limite	330377	5186710	68	414	686	754	182%	377	1%	50	207	125	175	84%	0	-	18	103	20	38	37%
10 m de la limite	330373	5186718	68	414	700	768	186%	458	1%	50	207	145	195	94%	0	-	18	103	27	45	43%
10 m de la limite	330369	5186726	68	414	556	624	151%	147	< 0,5%	50	207	130	180	87%	0	-	18	103	25	43	42%
10 m de la limite	330364	5186735	68	414	461	529	128%	8	< 0,5%	50	207	145	195	94%	0	-	18	103	24	42	41%
10 m de la limite	330360	5186743	68	414	354	422	102%	1	< 0,5%	50	207	137	187	90%	0	-	18	103	35	53	52%
10 m de la limite	330356	5186751	68	414	319	387	93%	0	-	50	207	152	202	98%	0	-	18	103	41	59	58%
10 m de la limite	330351	5186759	68	414	335	403	97%	0	-	50	207	81	131	63%	0	-	18	103	24	42	41%
10 m de la limite	330347	5186768	68	414	311	379	92%	0	-	50	207	92	142	69%	0	-	18	103	27	45	44%
10 m de la limite	330343	5186776	68	414	290	358	86%	0	-	50	207	114	164	79%	0	-	18	103	23	41	40%
10 m de la limite	330338	5186784	68	414	271	339	82%	0	-	50	207	36	86	42%	0	-	18	103	10	28	27%

Description Récepteur	Coord. X	Coord. Y	Période horaire (1 heure)							Période journalière (24h)							Période annuelle				
			Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Dépassements		Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Dépassements		Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)
								Nombre	Fréq. (%)						Nombre	Fréq. (%)					
10 m de la limite	330334	5186793	68	414	375	443	107%	5	< 0,5%	50	207	54	104	50%	0	-	18	103	12	30	29%
10 m de la limite	330329	5186801	68	414	611	679	164%	29	< 0,5%	50	207	58	108	52%	0	-	18	103	6	24	24%
10 m de la limite	330325	5186809	68	414	640	708	171%	44	< 0,5%	50	207	67	117	57%	0	-	18	103	4	22	22%
10 m de la limite	330327	5186820	68	414	696	764	184%	53	< 0,5%	50	207	89	139	67%	0	-	18	103	4	22	21%
10 m de la limite	330335	5186825	68	414	700	768	185%	38	< 0,5%	50	207	94	144	70%	0	-	18	103	4	22	21%
10 m de la limite	330353	5186822	68	414	248	316	76%	0	-	50	207	30	80	39%	0	-	18	103	4	22	21%
10 m de la limite	330357	5186814	68	414	241	309	75%	0	-	50	207	35	85	41%	0	-	18	103	5	23	22%
10 m de la limite	330362	5186805	68	414	245	313	76%	0	-	50	207	54	104	50%	0	-	18	103	14	32	31%
10 m de la limite	330367	5186796	68	414	246	314	76%	0	-	50	207	55	105	51%	0	-	18	103	15	33	32%
10 m de la limite	330371	5186787	68	414	265	333	80%	0	-	50	207	118	168	81%	0	-	18	103	23	41	39%
10 m de la limite	330376	5186778	68	414	285	353	85%	0	-	50	207	110	160	77%	0	-	18	103	27	45	43%
10 m de la limite	330380	5186769	68	414	298	366	88%	0	-	50	207	62	112	54%	0	-	18	103	17	35	34%
10 m de la limite	330385	5186761	68	414	447	515	124%	384	1%	50	207	137	187	90%	0	-	18	103	33	51	49%
10 m de la limite	330390	5186752	68	414	430	498	120%	8	< 0,5%	50	207	74	124	60%	0	-	18	103	20	38	37%
10 m de la limite	330394	5186743	68	414	534	602	145%	58	< 0,5%	50	207	86	136	66%	0	-	18	103	16	34	33%
10 m de la limite	330399	5186734	68	414	627	695	168%	150	< 0,5%	50	207	97	147	71%	0	-	18	103	18	36	35%
10 m de la limite	330404	5186725	68	414	700	768	186%	148	< 0,5%	50	207	87	137	66%	0	-	18	103	14	32	31%
10 m de la limite	330408	5186716	68	414	585	653	158%	108	< 0,5%	50	207	73	123	59%	0	-	18	103	9	27	26%
10 m de la limite	330413	5186708	68	414	573	641	155%	77	< 0,5%	50	207	69	119	57%	0	-	18	103	7	25	24%
35 m de la limite	330424	5186676	68	414	378	446	108%	15	< 0,5%	50	207	55	105	51%	0	-	18	103	3	21	21%
35 m de la limite	330432	5186686	68	414	324	392	95%	0	-	50	207	34	84	41%	0	-	18	103	3	21	20%
35 m de la limite	330437	5186697	68	414	263	331	80%	0	-	50	207	35	85	41%	0	-	18	103	3	21	20%
35 m de la limite	330436	5186710	68	414	330	398	96%	0	-	50	207	29	79	38%	0	-	18	103	3	21	21%
35 m de la limite	330417	5186670	68	414	371	439	106%	7	< 0,5%	50	207	53	103	50%	0	-	18	103	4	22	21%
35 m de la limite	330371	5186676	68	414	356	424	102%	2	< 0,5%	50	207	68	118	57%	0	-	18	103	8	26	26%
35 m de la limite	330378	5186670	68	414	316	384	93%	0	-	50	207	66	116	56%	0	-	18	103	8	26	25%
35 m de la limite	330394	5186665	68	414	367	435	105%	11	< 0,5%	50	207	54	104	50%	0	-	18	103	5	23	23%
35 m de la limite	330403	5186666	68	414	363	431	104%	12	< 0,5%	50	207	42	92	44%	0	-	18	103	4	22	22%
35 m de la limite	330360	5186690	68	414	369	437	106%	4	< 0,5%	50	207	59	109	53%	0	-	18	103	9	27	26%
35 m de la limite	330355	5186698	68	414	361	429	104%	1	< 0,5%	50	207	56	106	51%	0	-	18	103	9	27	27%
35 m de la limite	330351	5186706	68	414	376	444	107%	3	< 0,5%	50	207	58	108	52%	0	-	18	103	10	28	28%
35 m de la limite	330347	5186715	68	414	357	425	103%	1	< 0,5%	50	207	49	99	48%	0	-	18	103	11	29	28%
35 m de la limite	330342	5186723	68	414	326	394	95%	0	-	50	207	42	92	45%	0	-	18	103	11	29	28%
35 m de la limite	330338	5186731	68	414	285	353	85%	0	-	50	207	62	112	54%	0	-	18	103	14	32	31%
35 m de la limite	330333	5186740	68	414	279	347	84%	0	-	50	207	45	95	46%	0	-	18	103	13	31	30%
35 m de la limite	330329	5186748	68	414	273	341	82%	0	-	50	207	34	84	41%	0	-	18	103	12	30	30%
35 m de la limite	330325	5186756	68	414	258	326	79%	0	-	50	207	41	91	44%	0	-	18	103	14	32	31%
35 m de la limite	330320	5186764	68	414	250	318	77%	0	-	50	207	38	88	42%	0	-	18	103	13	31	30%
35 m de la limite	330316	5186773	68	414	236	304	73%	0	-	50	207	26	76	37%	0	-	18	103	9	27	26%
35 m de la limite	330312	5186781	68	414	190	258	62%	0	-	50	207	21	71	34%	0	-	18	103	6	24	23%
35 m de la limite	330307	5186789	68	414	147	215	52%	0	-	50	207	26	76	37%	0	-	18	103	6	24	24%
35 m de la limite	330303	5186798	68	414	129	197	48%	0	-	50	207	20	70	34%	0	-	18	103	4	22	21%
35 m de la limite	330318	5186843	68	414	631	699	169%	43	< 0,5%	50	207	85	135	65%	0	-	18	103	3	21	20%
35 m de la limite	330311	5186836	68	414	557	625	151%	41	< 0,5%	50	207	55	105	51%	0	-	18	103	3	21	20%
35 m de la limite	330304	5186829	68	414	505	573	138%	22	< 0,5%	50	207	44	94	45%	0	-	18	103	2	20	20%
35 m de la limite	330301	5186821	68	414	361	429	104%	1	< 0,5%	50	207	27	77	37%	0	-	18	103	2	20	20%

Description Récepteur	Coord. X	Coord. Y	Période horaire (1 heure)							Période journalière (24h)							Période annuelle				
			Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Dépassements		Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Dépassements		Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)
								Nombre	Fréq. (%)						Nombre	Fréq. (%)					
35 m de la limite	330302	5186812	68	414	192	260	63%	0	-	50	207	19	69	33%	0	-	18	103	3	21	20%
35 m de la limite	330326	5186848	68	414	608	676	163%	26	< 0,5%	50	207	76	126	61%	0	-	18	103	2	20	20%
35 m de la limite	330368	5186840	68	414	146	214	52%	0	-	50	207	19	69	33%	0	-	18	103	3	21	20%
35 m de la limite	330347	5186851	68	414	204	272	66%	0	-	50	207	22	72	35%	0	-	18	103	2	20	20%
35 m de la limite	330379	5186825	68	414	180	248	60%	0	-	50	207	28	78	38%	0	-	18	103	5	23	23%
35 m de la limite	330384	5186816	68	414	198	266	64%	0	-	50	207	40	90	44%	0	-	18	103	9	27	26%
35 m de la limite	330389	5186808	68	414	214	282	68%	0	-	50	207	57	107	52%	0	-	18	103	12	30	29%
35 m de la limite	330393	5186799	68	414	220	288	70%	0	-	50	207	53	103	50%	0	-	18	103	13	31	30%
35 m de la limite	330398	5186790	68	414	240	308	74%	0	-	50	207	52	102	49%	0	-	18	103	15	33	32%
35 m de la limite	330403	5186781	68	414	339	407	98%	0	-	50	207	65	115	55%	0	-	18	103	17	35	34%
35 m de la limite	330407	5186772	68	414	399	467	113%	28	< 0,5%	50	207	98	148	71%	0	-	18	103	20	38	37%
35 m de la limite	330412	5186763	68	414	312	380	92%	0	-	50	207	60	110	53%	0	-	18	103	16	34	33%
35 m de la limite	330417	5186755	68	414	331	399	96%	0	-	50	207	68	118	57%	0	-	18	103	12	30	29%
35 m de la limite	330421	5186746	68	414	379	447	108%	6	< 0,5%	50	207	64	114	55%	0	-	18	103	10	28	27%
35 m de la limite	330426	5186737	68	414	408	476	115%	7	< 0,5%	50	207	44	94	45%	0	-	18	103	8	26	25%
35 m de la limite	330430	5186728	68	414	390	458	111%	4	< 0,5%	50	207	32	82	40%	0	-	18	103	6	24	23%

5. Monoxyde de carbone (CO)

Tableau 9 : Résultats de modélisation CO – Zone Brown-Cartier

Description Récepteur	Coord. X	Coord. Y	Période horaire (1 heure)					Période 8 heures				
			Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)
Limite de chantier	329779	5185573	2 650	34 000	13 036	15 686	46%	1 750	12 700	5 064	6 814	54%
Limite de chantier	329786	5185564	2 650	34 000	13 700	16 350	48%	1 750	12 700	8 262	10 012	79%
Limite de chantier	329970	5185709	2 650	34 000	3 777	6 427	19%	1 750	12 700	825	2 575	20%
Limite de chantier	329964	5185717	2 650	34 000	3 173	5 823	17%	1 750	12 700	559	2 309	18%
Limite de chantier	329782	5185568	2 650	34 000	10 862	13 512	40%	1 750	12 700	8 327	10 077	79%
Limite de chantier	329793	5185570	2 650	34 000	9 419	12 069	35%	1 750	12 700	4 960	6 710	53%
Limite de chantier	329801	5185576	2 650	34 000	5 746	8 396	25%	1 750	12 700	3 679	5 429	43%
Limite de chantier	329809	5185582	2 650	34 000	3 573	6 223	18%	1 750	12 700	2 425	4 175	33%
Limite de chantier	329816	5185588	2 650	34 000	2 539	5 189	15%	1 750	12 700	1 507	3 257	26%
Limite de chantier	329824	5185594	2 650	34 000	2 864	5 514	16%	1 750	12 700	998	2 748	22%
Limite de chantier	329832	5185600	2 650	34 000	3 524	6 174	18%	1 750	12 700	1 067	2 817	22%
Limite de chantier	329839	5185606	2 650	34 000	4 291	6 941	20%	1 750	12 700	1 240	2 990	24%
Limite de chantier	329847	5185613	2 650	34 000	5 236	7 886	23%	1 750	12 700	1 580	3 330	26%
Limite de chantier	329855	5185619	2 650	34 000	3 525	6 175	18%	1 750	12 700	1 472	3 222	25%
Limite de chantier	329863	5185625	2 650	34 000	3 482	6 132	18%	1 750	12 700	1 555	3 305	26%
Limite de chantier	329870	5185631	2 650	34 000	5 432	8 082	24%	1 750	12 700	2 553	4 303	34%
Limite de chantier	329878	5185637	2 650	34 000	3 775	6 425	19%	1 750	12 700	1 674	3 424	27%
Limite de chantier	329886	5185643	2 650	34 000	2 848	5 498	16%	1 750	12 700	1 112	2 862	23%
Limite de chantier	329893	5185649	2 650	34 000	3 099	5 749	17%	1 750	12 700	625	2 375	19%
Limite de chantier	329901	5185655	2 650	34 000	3 908	6 558	19%	1 750	12 700	722	2 472	19%
Limite de chantier	329909	5185661	2 650	34 000	5 316	7 966	23%	1 750	12 700	943	2 693	21%
Limite de chantier	329917	5185667	2 650	34 000	7 500	10 150	30%	1 750	12 700	1 211	2 961	23%
Limite de chantier	329924	5185673	2 650	34 000	11 516	14 166	42%	1 750	12 700	2 011	3 761	30%
Limite de chantier	329932	5185679	2 650	34 000	12 250	14 900	44%	1 750	12 700	1 982	3 732	29%
Limite de chantier	329940	5185685	2 650	34 000	8 266	10 916	32%	1 750	12 700	1 658	3 408	27%
Limite de chantier	329947	5185691	2 650	34 000	6 396	9 046	27%	1 750	12 700	2 200	3 950	31%
Limite de chantier	329955	5185697	2 650	34 000	5 215	7 865	23%	1 750	12 700	1 248	2 998	24%
Limite de chantier	329963	5185703	2 650	34 000	4 402	7 052	21%	1 750	12 700	1 300	3 050	24%
Limite de chantier	329967	5185713	2 650	34 000	3 295	5 945	17%	1 750	12 700	830	2 580	20%
Limite de chantier	329956	5185711	2 650	34 000	3 535	6 185	18%	1 750	12 700	815	2 565	20%
Limite de chantier	329949	5185705	2 650	34 000	4 862	7 512	22%	1 750	12 700	1 701	3 451	27%
Limite de chantier	329941	5185699	2 650	34 000	5 402	8 052	24%	1 750	12 700	1 324	3 074	24%
Limite de chantier	329933	5185693	2 650	34 000	7 469	10 119	30%	1 750	12 700	1 068	2 818	22%
Limite de chantier	329926	5185687	2 650	34 000	11 881	14 531	43%	1 750	12 700	2 049	3 799	30%
Limite de chantier	329918	5185681	2 650	34 000	10 644	13 294	39%	1 750	12 700	1 415	3 165	25%
Limite de chantier	329910	5185675	2 650	34 000	7 104	9 754	29%	1 750	12 700	1 050	2 800	22%
Limite de chantier	329902	5185669	2 650	34 000	5 074	7 724	23%	1 750	12 700	814	2 564	20%
Limite de chantier	329895	5185663	2 650	34 000	3 820	6 470	19%	1 750	12 700	784	2 534	20%
Limite de chantier	329887	5185657	2 650	34 000	3 027	5 677	17%	1 750	12 700	901	2 651	21%
Limite de chantier	329879	5185651	2 650	34 000	2 519	5 169	15%	1 750	12 700	1 039	2 789	22%
Limite de chantier	329871	5185645	2 650	34 000	2 955	5 605	16%	1 750	12 700	1 461	3 211	25%
Limite de chantier	329864	5185639	2 650	34 000	4 266	6 916	20%	1 750	12 700	2 028	3 778	30%
Limite de chantier	329856	5185633	2 650	34 000	2 909	5 559	16%	1 750	12 700	1 335	3 085	24%
Limite de chantier	329848	5185627	2 650	34 000	2 782	5 432	16%	1 750	12 700	1 713	3 463	27%

			Période horaire (1 heure)					Période 8 heures				
Description Récepteur	Coord. X	Coord. Y	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)
Limite de chantier	329840	5185621	2 650	34 000	4 218	6 868	20%	1 750	12 700	1 795	3 545	28%
Limite de chantier	329833	5185615	2 650	34 000	4 444	7 094	21%	1 750	12 700	1 434	3 184	25%
Limite de chantier	329825	5185609	2 650	34 000	3 760	6 410	19%	1 750	12 700	1 203	2 953	23%
Limite de chantier	329817	5185603	2 650	34 000	3 057	5 707	17%	1 750	12 700	1 015	2 765	22%
Limite de chantier	329810	5185597	2 650	34 000	2 648	5 298	16%	1 750	12 700	1 247	2 997	24%
Limite de chantier	329802	5185591	2 650	34 000	3 708	6 358	19%	1 750	12 700	1 648	3 398	27%
Limite de chantier	329794	5185585	2 650	34 000	5 552	8 202	24%	1 750	12 700	2 577	4 327	34%
Limite de chantier	329786	5185579	2 650	34 000	10 652	13 302	39%	1 750	12 700	3 949	5 699	45%
10 m de la limite	329977	5185701	2 650	34 000	3 320	5 970	18%	1 750	12 700	931	2 681	21%
10 m de la limite	329969	5185695	2 650	34 000	3 786	6 436	19%	1 750	12 700	834	2 584	20%
10 m de la limite	329961	5185689	2 650	34 000	4 057	6 707	20%	1 750	12 700	831	2 581	20%
10 m de la limite	329954	5185683	2 650	34 000	5 218	7 868	23%	1 750	12 700	888	2 638	21%
10 m de la limite	329946	5185677	2 650	34 000	6 054	8 704	26%	1 750	12 700	1 035	2 785	22%
10 m de la limite	329938	5185671	2 650	34 000	7 580	10 230	30%	1 750	12 700	1 296	3 046	24%
10 m de la limite	329930	5185665	2 650	34 000	7 317	9 967	29%	1 750	12 700	966	2 716	21%
10 m de la limite	329923	5185659	2 650	34 000	6 028	8 678	26%	1 750	12 700	1 269	3 019	24%
10 m de la limite	329915	5185653	2 650	34 000	5 042	7 692	23%	1 750	12 700	911	2 661	21%
10 m de la limite	329907	5185647	2 650	34 000	4 063	6 713	20%	1 750	12 700	882	2 632	21%
10 m de la limite	329900	5185641	2 650	34 000	3 307	5 957	18%	1 750	12 700	719	2 469	19%
10 m de la limite	329892	5185635	2 650	34 000	2 671	5 321	16%	1 750	12 700	1 052	2 802	22%
10 m de la limite	329884	5185629	2 650	34 000	2 735	5 385	16%	1 750	12 700	1 272	3 022	24%
10 m de la limite	329876	5185623	2 650	34 000	3 496	6 146	18%	1 750	12 700	1 353	3 103	24%
10 m de la limite	329869	5185617	2 650	34 000	3 030	5 680	17%	1 750	12 700	1 458	3 208	25%
10 m de la limite	329861	5185611	2 650	34 000	4 251	6 901	20%	1 750	12 700	2 480	4 230	33%
10 m de la limite	329853	5185605	2 650	34 000	3 561	6 211	18%	1 750	12 700	1 736	3 486	27%
10 m de la limite	329846	5185599	2 650	34 000	3 646	6 296	19%	1 750	12 700	1 398	3 148	25%
10 m de la limite	329838	5185593	2 650	34 000	3 043	5 693	17%	1 750	12 700	1 141	2 891	23%
10 m de la limite	329830	5185587	2 650	34 000	2 597	5 247	15%	1 750	12 700	1 143	2 893	23%
10 m de la limite	329822	5185581	2 650	34 000	2 338	4 988	15%	1 750	12 700	1 230	2 980	23%
10 m de la limite	329815	5185575	2 650	34 000	3 167	5 817	17%	1 750	12 700	1 599	3 349	26%
10 m de la limite	329807	5185568	2 650	34 000	4 426	7 076	21%	1 750	12 700	2 045	3 795	30%
10 m de la limite	329799	5185562	2 650	34 000	5 041	7 691	23%	1 750	12 700	1 987	3 737	29%
10 m de la limite	329792	5185556	2 650	34 000	5 722	8 372	25%	1 750	12 700	3 133	4 883	38%
10 m de la limite	329781	5185556	2 650	34 000	7 458	10 108	30%	1 750	12 700	4 927	6 677	53%
10 m de la limite	329774	5185562	2 650	34 000	8 354	11 004	32%	1 750	12 700	4 076	5 826	46%
10 m de la limite	329772	5185580	2 650	34 000	7 176	9 826	29%	1 750	12 700	3 523	5 273	42%
10 m de la limite	329780	5185586	2 650	34 000	5 542	8 192	24%	1 750	12 700	1 846	3 596	28%
10 m de la limite	329788	5185592	2 650	34 000	3 809	6 459	19%	1 750	12 700	1 224	2 974	23%
10 m de la limite	329796	5185599	2 650	34 000	2 486	5 136	15%	1 750	12 700	884	2 634	21%
10 m de la limite	329803	5185605	2 650	34 000	2 539	5 189	15%	1 750	12 700	802	2 552	20%
10 m de la limite	329811	5185611	2 650	34 000	2 547	5 197	15%	1 750	12 700	791	2 541	20%
10 m de la limite	329819	5185617	2 650	34 000	2 484	5 134	15%	1 750	12 700	831	2 581	20%
10 m de la limite	329827	5185623	2 650	34 000	2 395	5 045	15%	1 750	12 700	798	2 548	20%
10 m de la limite	329834	5185629	2 650	34 000	2 484	5 134	15%	1 750	12 700	790	2 540	20%
10 m de la limite	329842	5185635	2 650	34 000	2 463	5 113	15%	1 750	12 700	883	2 633	21%
10 m de la limite	329850	5185641	2 650	34 000	3 350	6 000	18%	1 750	12 700	1 566	3 316	26%
10 m de la limite	329858	5185647	2 650	34 000	2 955	5 605	16%	1 750	12 700	1 706	3 456	27%

			Période horaire (1 heure)					Période 8 heures				
Description Récepteur	Coord. X	Coord. Y	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)
10 m de la limite	329865	5185653	2 650	34 000	3 646	6 296	19%	1 750	12 700	1 768	3 518	28%
10 m de la limite	329873	5185659	2 650	34 000	3 937	6 587	19%	1 750	12 700	1 080	2 830	22%
10 m de la limite	329881	5185665	2 650	34 000	2 929	5 579	16%	1 750	12 700	528	2 278	18%
10 m de la limite	329888	5185671	2 650	34 000	3 607	6 257	18%	1 750	12 700	506	2 256	18%
10 m de la limite	329896	5185677	2 650	34 000	4 200	6 850	20%	1 750	12 700	544	2 294	18%
10 m de la limite	329904	5185683	2 650	34 000	5 082	7 732	23%	1 750	12 700	656	2 406	19%
10 m de la limite	329912	5185689	2 650	34 000	6 754	9 404	28%	1 750	12 700	1 142	2 892	23%
10 m de la limite	329919	5185695	2 650	34 000	7 087	9 737	29%	1 750	12 700	944	2 694	21%
10 m de la limite	329927	5185701	2 650	34 000	5 932	8 582	25%	1 750	12 700	983	2 733	22%
10 m de la limite	329935	5185707	2 650	34 000	4 286	6 936	20%	1 750	12 700	658	2 408	19%
10 m de la limite	329943	5185713	2 650	34 000	3 385	6 035	18%	1 750	12 700	876	2 626	21%
10 m de la limite	329950	5185719	2 650	34 000	3 147	5 797	17%	1 750	12 700	580	2 330	18%
10 m de la limite	329958	5185725	2 650	34 000	2 696	5 346	16%	1 750	12 700	562	2 312	18%
10 m de la limite	329969	5185725	2 650	34 000	2 573	5 223	15%	1 750	12 700	446	2 196	17%
10 m de la limite	329975	5185719	2 650	34 000	2 851	5 501	16%	1 750	12 700	644	2 394	19%
35 m de la limite	329996	5185689	2 650	34 000	2 195	4 845	14%	1 750	12 700	476	2 226	18%
35 m de la limite	330003	5185713	2 650	34 000	2 403	5 053	15%	1 750	12 700	708	2 458	19%
35 m de la limite	329984	5185675	2 650	34 000	2 548	5 198	15%	1 750	12 700	569	2 319	18%
35 m de la limite	329977	5185669	2 650	34 000	2 815	5 465	16%	1 750	12 700	520	2 270	18%
35 m de la limite	329969	5185663	2 650	34 000	3 046	5 696	17%	1 750	12 700	499	2 249	18%
35 m de la limite	329961	5185657	2 650	34 000	3 069	5 719	17%	1 750	12 700	554	2 304	18%
35 m de la limite	329953	5185651	2 650	34 000	3 347	5 997	18%	1 750	12 700	683	2 433	19%
35 m de la limite	329946	5185645	2 650	34 000	2 776	5 426	16%	1 750	12 700	536	2 286	18%
35 m de la limite	329938	5185639	2 650	34 000	3 266	5 916	17%	1 750	12 700	544	2 294	18%
35 m de la limite	329930	5185633	2 650	34 000	2 936	5 586	16%	1 750	12 700	719	2 469	19%
35 m de la limite	329923	5185627	2 650	34 000	2 829	5 479	16%	1 750	12 700	692	2 442	19%
35 m de la limite	329915	5185621	2 650	34 000	2 661	5 311	16%	1 750	12 700	574	2 324	18%
35 m de la limite	329907	5185615	2 650	34 000	2 519	5 169	15%	1 750	12 700	518	2 268	18%
35 m de la limite	329900	5185609	2 650	34 000	4 530	7 180	21%	1 750	12 700	882	2 632	21%
35 m de la limite	329892	5185603	2 650	34 000	3 400	6 050	18%	1 750	12 700	994	2 744	22%
35 m de la limite	329884	5185597	2 650	34 000	3 084	5 734	17%	1 750	12 700	1 057	2 807	22%
35 m de la limite	329876	5185591	2 650	34 000	2 567	5 217	15%	1 750	12 700	1 151	2 901	23%
35 m de la limite	329869	5185585	2 650	34 000	2 599	5 249	15%	1 750	12 700	1 136	2 886	23%
35 m de la limite	329861	5185579	2 650	34 000	3 993	6 643	20%	1 750	12 700	1 549	3 299	26%
35 m de la limite	329853	5185573	2 650	34 000	4 487	7 137	21%	1 750	12 700	1 911	3 661	29%
35 m de la limite	329846	5185567	2 650	34 000	3 421	6 071	18%	1 750	12 700	1 491	3 241	26%
35 m de la limite	329838	5185561	2 650	34 000	2 335	4 985	15%	1 750	12 700	816	2 566	20%
35 m de la limite	329830	5185555	2 650	34 000	1 642	4 292	13%	1 750	12 700	657	2 407	19%
35 m de la limite	329822	5185549	2 650	34 000	1 708	4 358	13%	1 750	12 700	607	2 357	19%
35 m de la limite	329815	5185543	2 650	34 000	1 850	4 500	13%	1 750	12 700	791	2 541	20%
35 m de la limite	329807	5185537	2 650	34 000	1 941	4 591	14%	1 750	12 700	1 151	2 901	23%
35 m de la limite	329763	5185539	2 650	34 000	2 728	5 378	16%	1 750	12 700	1 683	3 433	27%
35 m de la limite	329773	5185534	2 650	34 000	2 679	5 329	16%	1 750	12 700	1 699	3 449	27%
35 m de la limite	329787	5185531	2 650	34 000	2 057	4 707	14%	1 750	12 700	1 292	3 042	24%
35 m de la limite	329797	5185534	2 650	34 000	2 083	4 733	14%	1 750	12 700	986	2 736	22%
35 m de la limite	329755	5185546	2 650	34 000	2 927	5 577	16%	1 750	12 700	1 236	2 986	24%
35 m de la limite	329753	5185592	2 650	34 000	2 557	5 207	15%	1 750	12 700	1 021	2 771	22%

			Période horaire (1 heure)					Période 8 heures				
Description Récepteur	Coord. X	Coord. Y	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)
35 m de la limite	329748	5185584	2 650	34 000	2 560	5 210	15%	1 750	12 700	1 004	2 754	22%
35 m de la limite	329746	5185567	2 650	34 000	2 089	4 739	14%	1 750	12 700	1 037	2 787	22%
35 m de la limite	329749	5185559	2 650	34 000	2 514	5 164	15%	1 750	12 700	1 624	3 374	27%
35 m de la limite	329757	5185600	2 650	34 000	2 419	5 069	15%	1 750	12 700	774	2 524	20%
35 m de la limite	329765	5185606	2 650	34 000	2 040	4 690	14%	1 750	12 700	620	2 370	19%
35 m de la limite	329773	5185612	2 650	34 000	2 055	4 705	14%	1 750	12 700	548	2 298	18%
35 m de la limite	329780	5185618	2 650	34 000	2 118	4 768	14%	1 750	12 700	590	2 340	18%
35 m de la limite	329788	5185624	2 650	34 000	2 147	4 797	14%	1 750	12 700	648	2 398	19%
35 m de la limite	329796	5185630	2 650	34 000	2 187	4 837	14%	1 750	12 700	709	2 459	19%
35 m de la limite	329803	5185636	2 650	34 000	2 107	4 757	14%	1 750	12 700	696	2 446	19%
35 m de la limite	329811	5185642	2 650	34 000	2 106	4 756	14%	1 750	12 700	591	2 341	18%
35 m de la limite	329819	5185648	2 650	34 000	2 058	4 708	14%	1 750	12 700	577	2 327	18%
35 m de la limite	329827	5185654	2 650	34 000	3 472	6 122	18%	1 750	12 700	966	2 716	21%
35 m de la limite	329834	5185660	2 650	34 000	2 814	5 464	16%	1 750	12 700	835	2 585	20%
35 m de la limite	329842	5185667	2 650	34 000	1 803	4 453	13%	1 750	12 700	413	2 163	17%
35 m de la limite	329850	5185673	2 650	34 000	2 671	5 321	16%	1 750	12 700	616	2 366	19%
35 m de la limite	329858	5185679	2 650	34 000	3 224	5 874	17%	1 750	12 700	966	2 716	21%
35 m de la limite	329865	5185685	2 650	34 000	3 400	6 050	18%	1 750	12 700	934	2 684	21%
35 m de la limite	329873	5185691	2 650	34 000	3 534	6 184	18%	1 750	12 700	669	2 419	19%
35 m de la limite	329881	5185697	2 650	34 000	2 919	5 569	16%	1 750	12 700	600	2 350	19%
35 m de la limite	329889	5185703	2 650	34 000	3 145	5 795	17%	1 750	12 700	542	2 292	18%
35 m de la limite	329896	5185709	2 650	34 000	3 106	5 756	17%	1 750	12 700	521	2 271	18%
35 m de la limite	329904	5185715	2 650	34 000	3 072	5 722	17%	1 750	12 700	519	2 269	18%
35 m de la limite	329912	5185721	2 650	34 000	2 826	5 476	16%	1 750	12 700	405	2 155	17%
35 m de la limite	329919	5185727	2 650	34 000	2 556	5 206	15%	1 750	12 700	421	2 171	17%
35 m de la limite	329927	5185733	2 650	34 000	2 665	5 315	16%	1 750	12 700	442	2 192	17%
35 m de la limite	329935	5185739	2 650	34 000	2 241	4 891	14%	1 750	12 700	368	2 118	17%
35 m de la limite	329943	5185745	2 650	34 000	2 009	4 659	14%	1 750	12 700	364	2 114	17%
35 m de la limite	329988	5185740	2 650	34 000	2 068	4 718	14%	1 750	12 700	359	2 109	17%
35 m de la limite	329981	5185745	2 650	34 000	1 684	4 334	13%	1 750	12 700	296	2 046	16%
35 m de la limite	329965	5185751	2 650	34 000	1 690	4 340	13%	1 750	12 700	317	2 067	16%
35 m de la limite	329956	5185748	2 650	34 000	1 439	4 089	12%	1 750	12 700	257	2 007	16%
35 m de la limite	329995	5185734	2 650	34 000	2 108	4 758	14%	1 750	12 700	414	2 164	17%

Tableau 10 : Résultats de modélisation CO – Zone Jardin

Description Récepteurs	Coord. X	Coord. Y	Période horaire (1 heure)					Période 8 heures				
			Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)
Limite de chantier	330334	5186814	2 650	34 000	6 924	9 574	28%	1 750	12 700	1 228	2 978	23%
Limite de chantier	330395	5186698	2 650	34 000	6 040	8 690	26%	1 750	12 700	1 111	2 861	23%
Limite de chantier	330404	5186703	2 650	34 000	5 038	7 688	23%	1 750	12 700	1 499	3 249	26%
Limite de chantier	330344	5186818	2 650	34 000	3 835	6 485	19%	1 750	12 700	704	2 454	19%
Limite de chantier	330338	5186806	2 650	34 000	7 454	10 104	30%	1 750	12 700	1 605	3 355	26%
Limite de chantier	330343	5186797	2 650	34 000	6 588	9 238	27%	1 750	12 700	2 062	3 812	30%
Limite de chantier	330347	5186789	2 650	34 000	5 641	8 291	24%	1 750	12 700	1 593	3 343	26%
Limite de chantier	330351	5186781	2 650	34 000	8 219	10 869	32%	1 750	12 700	2 518	4 268	34%
Limite de chantier	330356	5186772	2 650	34 000	8 709	11 359	33%	1 750	12 700	3 246	4 996	39%
Limite de chantier	330360	5186764	2 650	34 000	4 688	7 338	22%	1 750	12 700	2 905	4 655	37%
Limite de chantier	330364	5186756	2 650	34 000	7 856	10 506	31%	1 750	12 700	2 319	4 069	32%
Limite de chantier	330369	5186748	2 650	34 000	4 721	7 371	22%	1 750	12 700	1 886	3 636	29%
Limite de chantier	330373	5186739	2 650	34 000	9 044	11 694	34%	1 750	12 700	4 142	5 892	46%
Limite de chantier	330378	5186731	2 650	34 000	8 093	10 743	32%	1 750	12 700	2 717	4 467	35%
Limite de chantier	330382	5186723	2 650	34 000	6 938	9 588	28%	1 750	12 700	2 205	3 955	31%
Limite de chantier	330386	5186714	2 650	34 000	10 452	13 102	39%	1 750	12 700	2 097	3 847	30%
Limite de chantier	330391	5186706	2 650	34 000	7 994	10 644	31%	1 750	12 700	1 400	3 150	25%
Limite de chantier	330400	5186700	2 650	34 000	4 637	7 287	21%	1 750	12 700	1 445	3 195	25%
Limite de chantier	330399	5186712	2 650	34 000	7 450	10 100	30%	1 750	12 700	1 961	3 711	29%
Limite de chantier	330395	5186721	2 650	34 000	10 935	13 585	40%	1 750	12 700	2 438	4 188	33%
Limite de chantier	330390	5186729	2 650	34 000	11 464	14 114	42%	1 750	12 700	2 803	4 553	36%
Limite de chantier	330386	5186738	2 650	34 000	7 763	10 413	31%	1 750	12 700	2 455	4 205	33%
Limite de chantier	330381	5186747	2 650	34 000	6 060	8 710	26%	1 750	12 700	2 731	4 481	35%
Limite de chantier	330376	5186756	2 650	34 000	5 290	7 940	23%	1 750	12 700	2 508	4 258	34%
Limite de chantier	330372	5186765	2 650	34 000	3 945	6 595	19%	1 750	12 700	1 781	3 531	28%
Limite de chantier	330367	5186774	2 650	34 000	7 634	10 284	30%	1 750	12 700	3 389	5 139	40%
Limite de chantier	330362	5186782	2 650	34 000	7 415	10 065	30%	1 750	12 700	2 846	4 596	36%
Limite de chantier	330358	5186791	2 650	34 000	4 244	6 894	20%	1 750	12 700	1 160	2 910	23%
Limite de chantier	330353	5186800	2 650	34 000	3 864	6 514	19%	1 750	12 700	979	2 729	21%
Limite de chantier	330348	5186809	2 650	34 000	3 001	5 651	17%	1 750	12 700	636	2 386	19%
Limite de chantier	330339	5186816	2 650	34 000	6 836	9 486	28%	1 750	12 700	1 136	2 886	23%
10 m de la limite	330411	5186697	2 650	34 000	3 831	6 481	19%	1 750	12 700	985	2 735	22%
10 m de la limite	330400	5186689	2 650	34 000	4 581	7 231	21%	1 750	12 700	854	2 604	21%
10 m de la limite	330386	5186693	2 650	34 000	4 565	7 215	21%	1 750	12 700	1 111	2 861	23%
10 m de la limite	330382	5186701	2 650	34 000	6 108	8 758	26%	1 750	12 700	1 434	3 184	25%
10 m de la limite	330377	5186710	2 650	34 000	7 369	10 019	29%	1 750	12 700	1 793	3 543	28%
10 m de la limite	330373	5186718	2 650	34 000	7 549	10 199	30%	1 750	12 700	1 852	3 602	28%
10 m de la limite	330369	5186726	2 650	34 000	6 212	8 862	26%	1 750	12 700	2 220	3 970	31%
10 m de la limite	330364	5186735	2 650	34 000	4 583	7 233	21%	1 750	12 700	2 684	4 434	35%
10 m de la limite	330360	5186743	2 650	34 000	4 168	6 818	20%	1 750	12 700	2 550	4 300	34%
10 m de la limite	330356	5186751	2 650	34 000	3 382	6 032	18%	1 750	12 700	1 385	3 135	25%
10 m de la limite	330351	5186759	2 650	34 000	3 085	5 735	17%	1 750	12 700	1 755	3 505	28%
10 m de la limite	330347	5186768	2 650	34 000	2 804	5 454	16%	1 750	12 700	1 586	3 336	26%
10 m de la limite	330343	5186776	2 650	34 000	2 501	5 151	15%	1 750	12 700	1 966	3 716	29%
10 m de la limite	330338	5186784	2 650	34 000	2 251	4 901	14%	1 750	12 700	640	2 390	19%
10 m de la limite	330334	5186793	2 650	34 000	2 108	4 758	14%	1 750	12 700	638	2 388	19%

			Période horaire (1 heure)					Période 8 heures				
Description Récepteurs	Coord. X	Coord. Y	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)
10 m de la limite	330329	5186801	2 650	34 000	4 726	7 376	22%	1 750	12 700	1 180	2 930	23%
10 m de la limite	330325	5186809	2 650	34 000	5 365	8 015	24%	1 750	12 700	1 570	3 320	26%
10 m de la limite	330327	5186820	2 650	34 000	5 580	8 230	24%	1 750	12 700	1 155	2 905	23%
10 m de la limite	330335	5186825	2 650	34 000	6 055	8 705	26%	1 750	12 700	1 020	2 770	22%
10 m de la limite	330353	5186822	2 650	34 000	1 987	4 637	14%	1 750	12 700	414	2 164	17%
10 m de la limite	330357	5186814	2 650	34 000	2 358	5 008	15%	1 750	12 700	508	2 258	18%
10 m de la limite	330362	5186805	2 650	34 000	2 330	4 980	15%	1 750	12 700	671	2 421	19%
10 m de la limite	330367	5186796	2 650	34 000	2 679	5 329	16%	1 750	12 700	991	2 741	22%
10 m de la limite	330371	5186787	2 650	34 000	3 573	6 223	18%	1 750	12 700	1 768	3 518	28%
10 m de la limite	330376	5186778	2 650	34 000	4 197	6 847	20%	1 750	12 700	2 283	4 033	32%
10 m de la limite	330380	5186769	2 650	34 000	2 566	5 216	15%	1 750	12 700	1 074	2 824	22%
10 m de la limite	330385	5186761	2 650	34 000	3 421	6 071	18%	1 750	12 700	1 560	3 310	26%
10 m de la limite	330390	5186752	2 650	34 000	4 192	6 842	20%	1 750	12 700	1 575	3 325	26%
10 m de la limite	330394	5186743	2 650	34 000	4 776	7 426	22%	1 750	12 700	1 154	2 904	23%
10 m de la limite	330399	5186734	2 650	34 000	6 640	9 290	27%	1 750	12 700	1 264	3 014	24%
10 m de la limite	330404	5186725	2 650	34 000	7 523	10 173	30%	1 750	12 700	1 565	3 315	26%
10 m de la limite	330408	5186716	2 650	34 000	5 797	8 447	25%	1 750	12 700	1 240	2 990	24%
10 m de la limite	330413	5186708	2 650	34 000	4 542	7 192	21%	1 750	12 700	1 007	2 757	22%
35 m de la limite	330424	5186676	2 650	34 000	1 676	4 326	13%	1 750	12 700	542	2 292	18%
35 m de la limite	330432	5186686	2 650	34 000	2 342	4 992	15%	1 750	12 700	531	2 281	18%
35 m de la limite	330437	5186697	2 650	34 000	2 082	4 732	14%	1 750	12 700	408	2 158	17%
35 m de la limite	330436	5186710	2 650	34 000	2 914	5 564	16%	1 750	12 700	515	2 265	18%
35 m de la limite	330417	5186670	2 650	34 000	1 404	4 054	12%	1 750	12 700	516	2 266	18%
35 m de la limite	330371	5186676	2 650	34 000	3 253	5 903	17%	1 750	12 700	697	2 447	19%
35 m de la limite	330378	5186670	2 650	34 000	2 634	5 284	16%	1 750	12 700	557	2 307	18%
35 m de la limite	330394	5186665	2 650	34 000	1 989	4 639	14%	1 750	12 700	502	2 252	18%
35 m de la limite	330403	5186666	2 650	34 000	2 605	5 255	15%	1 750	12 700	509	2 259	18%
35 m de la limite	330360	5186690	2 650	34 000	3 436	6 086	18%	1 750	12 700	946	2 696	21%
35 m de la limite	330355	5186698	2 650	34 000	3 330	5 980	18%	1 750	12 700	986	2 736	22%
35 m de la limite	330351	5186706	2 650	34 000	3 515	6 165	18%	1 750	12 700	1 106	2 856	22%
35 m de la limite	330347	5186715	2 650	34 000	3 286	5 936	17%	1 750	12 700	875	2 625	21%
35 m de la limite	330342	5186723	2 650	34 000	2 901	5 551	16%	1 750	12 700	718	2 468	19%
35 m de la limite	330338	5186731	2 650	34 000	2 124	4 774	14%	1 750	12 700	723	2 473	19%
35 m de la limite	330333	5186740	2 650	34 000	2 303	4 953	15%	1 750	12 700	735	2 485	20%
35 m de la limite	330329	5186748	2 650	34 000	2 223	4 873	14%	1 750	12 700	566	2 316	18%
35 m de la limite	330325	5186756	2 650	34 000	2 055	4 705	14%	1 750	12 700	605	2 355	19%
35 m de la limite	330320	5186764	2 650	34 000	1 932	4 582	13%	1 750	12 700	608	2 358	19%
35 m de la limite	330316	5186773	2 650	34 000	1 851	4 501	13%	1 750	12 700	453	2 203	17%
35 m de la limite	330312	5186781	2 650	34 000	1 581	4 231	12%	1 750	12 700	368	2 118	17%
35 m de la limite	330307	5186789	2 650	34 000	1 247	3 897	11%	1 750	12 700	303	2 053	16%
35 m de la limite	330303	5186798	2 650	34 000	1 106	3 756	11%	1 750	12 700	290	2 040	16%
35 m de la limite	330318	5186843	2 650	34 000	4 397	7 047	21%	1 750	12 700	792	2 542	20%
35 m de la limite	330311	5186836	2 650	34 000	3 699	6 349	19%	1 750	12 700	979	2 729	21%
35 m de la limite	330304	5186829	2 650	34 000	3 313	5 963	18%	1 750	12 700	871	2 621	21%
35 m de la limite	330301	5186821	2 650	34 000	1 977	4 627	14%	1 750	12 700	415	2 165	17%
35 m de la limite	330302	5186812	2 650	34 000	987	3 637	11%	1 750	12 700	325	2 075	16%
35 m de la limite	330326	5186848	2 650	34 000	4 136	6 786	20%	1 750	12 700	764	2 514	20%

			Période horaire (1 heure)					Période 8 heures				
Description Récepteurs	Coord. X	Coord. Y	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)
35 m de la limite	330368	5186840	2 650	34 000	1 332	3 982	12%	1 750	12 700	289	2 039	16%
35 m de la limite	330347	5186851	2 650	34 000	1 502	4 152	12%	1 750	12 700	370	2 120	17%
35 m de la limite	330379	5186825	2 650	34 000	1 419	4 069	12%	1 750	12 700	345	2 095	16%
35 m de la limite	330384	5186816	2 650	34 000	1 472	4 122	12%	1 750	12 700	396	2 146	17%
35 m de la limite	330389	5186808	2 650	34 000	1 529	4 179	12%	1 750	12 700	592	2 342	18%
35 m de la limite	330393	5186799	2 650	34 000	1 586	4 236	12%	1 750	12 700	698	2 448	19%
35 m de la limite	330398	5186790	2 650	34 000	1 828	4 478	13%	1 750	12 700	921	2 671	21%
35 m de la limite	330403	5186781	2 650	34 000	2 001	4 651	14%	1 750	12 700	855	2 605	21%
35 m de la limite	330407	5186772	2 650	34 000	1 804	4 454	13%	1 750	12 700	908	2 658	21%
35 m de la limite	330412	5186763	2 650	34 000	2 709	5 359	16%	1 750	12 700	736	2 486	20%
35 m de la limite	330417	5186755	2 650	34 000	2 965	5 615	17%	1 750	12 700	767	2 517	20%
35 m de la limite	330421	5186746	2 650	34 000	3 559	6 209	18%	1 750	12 700	773	2 523	20%
35 m de la limite	330426	5186737	2 650	34 000	3 914	6 564	19%	1 750	12 700	759	2 509	20%
35 m de la limite	330430	5186728	2 650	34 000	3 666	6 316	19%	1 750	12 700	717	2 467	19%

6. Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Tableau 11 : Résultats de modélisation HAP – Zone Brown-Cartier

Description Récepteur	Coord. X	Coord. Y	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)
Limite de chantier	329779	5185573	0.0003	0.0009	0.001	0.001	143%
Limite de chantier	329786	5185564	0.0003	0.0009	0.001	0.001	160%
Limite de chantier	329970	5185709	0.0003	0.0009	0.00006	0.0004	40%
Limite de chantier	329964	5185717	0.0003	0.0009	0.00004	0.0003	38%
Limite de chantier	329782	5185568	0.0003	0.0009	0.002	0.002	200%
Limite de chantier	329793	5185570	0.0003	0.0009	0.001	0.001	152%
Limite de chantier	329801	5185576	0.0003	0.0009	0.0007	0.001	109%
Limite de chantier	329809	5185582	0.0003	0.0009	0.0004	0.0007	78%
Limite de chantier	329816	5185588	0.0003	0.0009	0.0003	0.0006	63%
Limite de chantier	329824	5185594	0.0003	0.0009	0.0002	0.0005	57%
Limite de chantier	329832	5185600	0.0003	0.0009	0.0002	0.0005	53%
Limite de chantier	329839	5185606	0.0003	0.0009	0.0002	0.0005	52%
Limite de chantier	329847	5185613	0.0003	0.0009	0.0002	0.0005	52%
Limite de chantier	329855	5185619	0.0003	0.0009	0.0002	0.0005	52%
Limite de chantier	329863	5185625	0.0003	0.0009	0.0002	0.0005	54%
Limite de chantier	329870	5185631	0.0003	0.0009	0.0003	0.0006	61%
Limite de chantier	329878	5185637	0.0003	0.0009	0.0002	0.0005	56%
Limite de chantier	329886	5185643	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	48%
Limite de chantier	329893	5185649	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	46%
Limite de chantier	329901	5185655	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	44%
Limite de chantier	329909	5185661	0.0003	0.0009	0.00009	0.0004	43%
Limite de chantier	329917	5185667	0.0003	0.0009	0.00007	0.0004	41%
Limite de chantier	329924	5185673	0.0003	0.0009	0.00006	0.0004	40%
Limite de chantier	329932	5185679	0.0003	0.0009	0.00006	0.0004	40%
Limite de chantier	329940	5185685	0.0003	0.0009	0.00006	0.0004	40%
Limite de chantier	329947	5185691	0.0003	0.0009	0.00008	0.0004	42%
Limite de chantier	329955	5185697	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	48%
Limite de chantier	329963	5185703	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	44%
Limite de chantier	329967	5185713	0.0003	0.0009	0.00006	0.0004	40%
Limite de chantier	329956	5185711	0.0003	0.0009	0.00006	0.0004	40%
Limite de chantier	329949	5185705	0.0003	0.0009	0.00008	0.0004	42%
Limite de chantier	329941	5185699	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	47%
Limite de chantier	329933	5185693	0.0003	0.0009	0.00008	0.0004	42%
Limite de chantier	329926	5185687	0.0003	0.0009	0.00006	0.0004	40%
Limite de chantier	329918	5185681	0.0003	0.0009	0.00005	0.0004	39%
Limite de chantier	329910	5185675	0.0003	0.0009	0.00006	0.0004	40%
Limite de chantier	329902	5185669	0.0003	0.0009	0.00007	0.0004	41%
Limite de chantier	329895	5185663	0.0003	0.0009	0.00008	0.0004	42%
Limite de chantier	329887	5185657	0.0003	0.0009	0.00009	0.0004	43%
Limite de chantier	329879	5185651	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	48%
Limite de chantier	329871	5185645	0.0003	0.0009	0.0002	0.0005	56%
Limite de chantier	329864	5185639	0.0003	0.0009	0.0002	0.0005	59%
Limite de chantier	329856	5185633	0.0003	0.0009	0.0002	0.0005	56%

Description Récepteur	Coord. X	Coord. Y	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)
Limite de chantier	329848	5185627	0.0003	0.0009	0.0002	0.0005	54%
Limite de chantier	329840	5185621	0.0003	0.0009	0.0002	0.0005	53%
Limite de chantier	329833	5185615	0.0003	0.0009	0.0002	0.0005	52%
Limite de chantier	329825	5185609	0.0003	0.0009	0.0002	0.0005	52%
Limite de chantier	329817	5185603	0.0003	0.0009	0.0002	0.0005	54%
Limite de chantier	329810	5185597	0.0003	0.0009	0.0002	0.0005	58%
Limite de chantier	329802	5185591	0.0003	0.0009	0.0003	0.0006	64%
Limite de chantier	329794	5185585	0.0003	0.0009	0.0004	0.0007	77%
Limite de chantier	329786	5185579	0.0003	0.0009	0.0006	0.0009	96%
10 m de la limite	329977	5185701	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	39%
10 m de la limite	329969	5185695	0.0003	0.0009	0.00006	0.0004	40%
10 m de la limite	329961	5185689	0.0003	0.0009	0.00006	0.0004	40%
10 m de la limite	329954	5185683	0.0003	0.0009	0.00006	0.0004	40%
10 m de la limite	329946	5185677	0.0003	0.0009	0.00006	0.0004	40%
10 m de la limite	329938	5185671	0.0003	0.0009	0.00006	0.0004	40%
10 m de la limite	329930	5185665	0.0003	0.0009	0.00007	0.0004	41%
10 m de la limite	329923	5185659	0.0003	0.0009	0.00009	0.0004	43%
10 m de la limite	329915	5185653	0.0003	0.0009	0.00009	0.0004	43%
10 m de la limite	329907	5185647	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	46%
10 m de la limite	329900	5185641	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	48%
10 m de la limite	329892	5185635	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	49%
10 m de la limite	329884	5185629	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	49%
10 m de la limite	329876	5185623	0.0003	0.0009	0.0002	0.0005	54%
10 m de la limite	329869	5185617	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	49%
10 m de la limite	329861	5185611	0.0003	0.0009	0.0002	0.0005	51%
10 m de la limite	329853	5185605	0.0003	0.0009	0.0002	0.0005	51%
10 m de la limite	329846	5185599	0.0003	0.0009	0.0002	0.0005	51%
10 m de la limite	329838	5185593	0.0003	0.0009	0.0002	0.0005	52%
10 m de la limite	329830	5185587	0.0003	0.0009	0.0002	0.0005	54%
10 m de la limite	329822	5185581	0.0003	0.0009	0.0002	0.0005	60%
10 m de la limite	329815	5185575	0.0003	0.0009	0.0003	0.0006	68%
10 m de la limite	329807	5185568	0.0003	0.0009	0.0004	0.0007	72%
10 m de la limite	329799	5185562	0.0003	0.0009	0.0003	0.0006	70%
10 m de la limite	329792	5185556	0.0003	0.0009	0.0004	0.0007	72%
10 m de la limite	329781	5185556	0.0003	0.0009	0.0007	0.001	108%
10 m de la limite	329774	5185562	0.0003	0.0009	0.0008	0.001	118%
10 m de la limite	329772	5185580	0.0003	0.0009	0.0002	0.0005	57%
10 m de la limite	329780	5185586	0.0003	0.0009	0.0002	0.0005	54%
10 m de la limite	329788	5185592	0.0003	0.0009	0.0002	0.0005	52%
10 m de la limite	329796	5185599	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	49%
10 m de la limite	329803	5185605	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	48%
10 m de la limite	329811	5185611	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	48%
10 m de la limite	329819	5185617	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	47%
10 m de la limite	329827	5185623	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	47%
10 m de la limite	329834	5185629	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	46%
10 m de la limite	329842	5185635	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	46%

Description Récepteur	Coord. X	Coord. Y	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)
10 m de la limite	329850	5185641	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	47%
10 m de la limite	329858	5185647	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	48%
10 m de la limite	329865	5185653	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	47%
10 m de la limite	329873	5185659	0.0003	0.0009	0.00008	0.0004	42%
10 m de la limite	329881	5185665	0.0003	0.0009	0.00005	0.0004	39%
10 m de la limite	329888	5185671	0.0003	0.0009	0.00005	0.0004	39%
10 m de la limite	329896	5185677	0.0003	0.0009	0.00005	0.0004	39%
10 m de la limite	329904	5185683	0.0003	0.0009	0.00004	0.0003	38%
10 m de la limite	329912	5185689	0.0003	0.0009	0.00004	0.0003	38%
10 m de la limite	329919	5185695	0.0003	0.0009	0.00004	0.0003	38%
10 m de la limite	329927	5185701	0.0003	0.0009	0.00005	0.0004	39%
10 m de la limite	329935	5185707	0.0003	0.0009	0.00004	0.0003	38%
10 m de la limite	329943	5185713	0.0003	0.0009	0.00003	0.0003	37%
10 m de la limite	329950	5185719	0.0003	0.0009	0.00003	0.0003	37%
10 m de la limite	329958	5185725	0.0003	0.0009	0.00003	0.0003	37%
10 m de la limite	329969	5185725	0.0003	0.0009	0.00003	0.0003	37%
10 m de la limite	329975	5185719	0.0003	0.0009	0.00005	0.0004	39%
35 m de la limite	329996	5185689	0.0003	0.0009	0.00004	0.0003	38%
35 m de la limite	330003	5185713	0.0003	0.0009	0.00003	0.0003	37%
35 m de la limite	329984	5185675	0.0003	0.0009	0.00004	0.0003	38%
35 m de la limite	329977	5185669	0.0003	0.0009	0.00004	0.0003	38%
35 m de la limite	329969	5185663	0.0003	0.0009	0.00005	0.0004	39%
35 m de la limite	329961	5185657	0.0003	0.0009	0.00006	0.0004	40%
35 m de la limite	329953	5185651	0.0003	0.0009	0.00006	0.0004	40%
35 m de la limite	329946	5185645	0.0003	0.0009	0.00006	0.0004	40%
35 m de la limite	329938	5185639	0.0003	0.0009	0.00007	0.0004	41%
35 m de la limite	329930	5185633	0.0003	0.0009	0.00008	0.0004	42%
35 m de la limite	329923	5185627	0.0003	0.0009	0.00008	0.0004	42%
35 m de la limite	329915	5185621	0.0003	0.0009	0.00007	0.0004	41%
35 m de la limite	329907	5185615	0.0003	0.0009	0.00007	0.0004	41%
35 m de la limite	329900	5185609	0.0003	0.0009	0.00008	0.0004	42%
35 m de la limite	329892	5185603	0.0003	0.0009	0.00008	0.0004	42%
35 m de la limite	329884	5185597	0.0003	0.0009	0.00009	0.0004	43%
35 m de la limite	329876	5185591	0.0003	0.0009	0.00009	0.0004	43%
35 m de la limite	329869	5185585	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	46%
35 m de la limite	329861	5185579	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	47%
35 m de la limite	329853	5185573	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	48%
35 m de la limite	329846	5185567	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	48%
35 m de la limite	329838	5185561	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	46%
35 m de la limite	329830	5185555	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	44%
35 m de la limite	329822	5185549	0.0003	0.0009	0.00009	0.0004	43%
35 m de la limite	329815	5185543	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	44%
35 m de la limite	329807	5185537	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	44%
35 m de la limite	329763	5185539	0.0003	0.0009	0.0002	0.0005	53%
35 m de la limite	329773	5185534	0.0003	0.0009	0.0002	0.0005	56%
35 m de la limite	329787	5185531	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	49%

Description Récepteur	Coord. X	Coord. Y	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)
35 m de la limite	329797	5185534	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	46%
35 m de la limite	329755	5185546	0.0003	0.0009	0.0002	0.0005	52%
35 m de la limite	329753	5185592	0.0003	0.0009	0.00007	0.0004	41%
35 m de la limite	329748	5185584	0.0003	0.0009	0.00008	0.0004	42%
35 m de la limite	329746	5185567	0.0003	0.0009	0.0002	0.0005	52%
35 m de la limite	329749	5185559	0.0003	0.0009	0.0002	0.0005	58%
35 m de la limite	329757	5185600	0.0003	0.0009	0.00006	0.0004	40%
35 m de la limite	329765	5185606	0.0003	0.0009	0.00006	0.0004	40%
35 m de la limite	329773	5185612	0.0003	0.0009	0.00006	0.0004	40%
35 m de la limite	329780	5185618	0.0003	0.0009	0.00006	0.0004	40%
35 m de la limite	329788	5185624	0.0003	0.0009	0.00005	0.0004	39%
35 m de la limite	329796	5185630	0.0003	0.0009	0.00005	0.0004	39%
35 m de la limite	329803	5185636	0.0003	0.0009	0.00005	0.0004	39%
35 m de la limite	329811	5185642	0.0003	0.0009	0.00004	0.0003	38%
35 m de la limite	329819	5185648	0.0003	0.0009	0.00004	0.0003	38%
35 m de la limite	329827	5185654	0.0003	0.0009	0.00003	0.0003	37%
35 m de la limite	329834	5185660	0.0003	0.0009	0.00003	0.0003	37%
35 m de la limite	329842	5185667	0.0003	0.0009	0.00003	0.0003	37%
35 m de la limite	329850	5185673	0.0003	0.0009	0.00004	0.0003	38%
35 m de la limite	329858	5185679	0.0003	0.0009	0.00004	0.0003	38%
35 m de la limite	329865	5185685	0.0003	0.0009	0.00003	0.0003	37%
35 m de la limite	329873	5185691	0.0003	0.0009	0.00003	0.0003	37%
35 m de la limite	329881	5185697	0.0003	0.0009	0.00003	0.0003	37%
35 m de la limite	329889	5185703	0.0003	0.0009	0.00002	0.0003	36%
35 m de la limite	329896	5185709	0.0003	0.0009	0.00002	0.0003	36%
35 m de la limite	329904	5185715	0.0003	0.0009	0.00002	0.0003	36%
35 m de la limite	329912	5185721	0.0003	0.0009	0.00002	0.0003	36%
35 m de la limite	329919	5185727	0.0003	0.0009	0.00002	0.0003	36%
35 m de la limite	329927	5185733	0.0003	0.0009	0.00002	0.0003	36%
35 m de la limite	329935	5185739	0.0003	0.0009	0.00002	0.0003	36%
35 m de la limite	329943	5185745	0.0003	0.0009	0.00002	0.0003	36%
35 m de la limite	329988	5185740	0.0003	0.0009	0.00003	0.0003	37%
35 m de la limite	329981	5185745	0.0003	0.0009	0.00002	0.0003	36%
35 m de la limite	329965	5185751	0.0003	0.0009	0.00002	0.0003	36%
35 m de la limite	329956	5185748	0.0003	0.0009	0.00002	0.0003	36%
35 m de la limite	329995	5185734	0.0003	0.0009	0.00003	0.0003	37%

Tableau 12 : Résultats de modélisation HAP – Zone Jardin

Description Récepteur	Coord. X	Coord. Y	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)
Limite de chantier	330334	5186814	0.0003	0.0009	0.00003	0.0003	37%
Limite de chantier	330395	5186698	0.0003	0.0009	0.00005	0.0004	39%
Limite de chantier	330404	5186703	0.0003	0.0009	0.00005	0.0004	39%
Limite de chantier	330344	5186818	0.0003	0.0009	0.00003	0.0003	37%
Limite de chantier	330338	5186806	0.0003	0.0009	0.00005	0.0004	39%
Limite de chantier	330343	5186797	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	44%
Limite de chantier	330347	5186789	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	44%
Limite de chantier	330351	5186781	0.0003	0.0009	0.0002	0.0005	56%
Limite de chantier	330356	5186772	0.0003	0.0009	0.0008	0.001	118%
Limite de chantier	330360	5186764	0.0003	0.0009	0.0005	0.0008	88%
Limite de chantier	330364	5186756	0.0003	0.0009	0.0004	0.0007	73%
Limite de chantier	330369	5186748	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	49%
Limite de chantier	330373	5186739	0.0003	0.0009	0.0005	0.0008	86%
Limite de chantier	330378	5186731	0.0003	0.0009	0.0002	0.0005	58%
Limite de chantier	330382	5186723	0.0003	0.0009	0.0002	0.0005	53%
Limite de chantier	330386	5186714	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	46%
Limite de chantier	330391	5186706	0.0003	0.0009	0.00008	0.0004	42%
Limite de chantier	330400	5186700	0.0003	0.0009	0.00005	0.0004	39%
Limite de chantier	330399	5186712	0.0003	0.0009	0.00007	0.0004	41%
Limite de chantier	330395	5186721	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	46%
Limite de chantier	330390	5186729	0.0003	0.0009	0.0002	0.0005	57%
Limite de chantier	330386	5186738	0.0003	0.0009	0.0003	0.0006	63%
Limite de chantier	330381	5186747	0.0003	0.0009	0.0005	0.0008	90%
Limite de chantier	330376	5186756	0.0003	0.0009	0.0005	0.0008	92%
Limite de chantier	330372	5186765	0.0003	0.0009	0.0003	0.0006	67%
Limite de chantier	330367	5186774	0.0003	0.0009	0.0006	0.0009	103%
Limite de chantier	330362	5186782	0.0003	0.0009	0.0003	0.0006	69%
Limite de chantier	330358	5186791	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	47%
Limite de chantier	330353	5186800	0.0003	0.0009	0.0004	0.0007	78%
Limite de chantier	330348	5186809	0.0003	0.0009	0.00004	0.0003	38%
Limite de chantier	330339	5186816	0.0003	0.0009	0.00003	0.0003	37%
10 m de la limite	330411	5186697	0.0003	0.0009	0.00004	0.0003	38%
10 m de la limite	330400	5186689	0.0003	0.0009	0.00004	0.0003	38%
10 m de la limite	330386	5186693	0.0003	0.0009	0.00006	0.0004	40%
10 m de la limite	330382	5186701	0.0003	0.0009	0.00008	0.0004	42%
10 m de la limite	330377	5186710	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	47%
10 m de la limite	330373	5186718	0.0003	0.0009	0.0002	0.0005	53%
10 m de la limite	330369	5186726	0.0003	0.0009	0.0003	0.0006	67%
10 m de la limite	330364	5186735	0.0003	0.0009	0.0004	0.0007	82%
10 m de la limite	330360	5186743	0.0003	0.0009	0.0006	0.0009	101%
10 m de la limite	330356	5186751	0.0003	0.0009	0.0004	0.0007	76%
10 m de la limite	330351	5186759	0.0003	0.0009	0.0003	0.0006	68%
10 m de la limite	330347	5186768	0.0003	0.0009	0.0004	0.0007	77%
10 m de la limite	330343	5186776	0.0003	0.0009	0.0003	0.0006	62%
10 m de la limite	330338	5186784	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	44%

Description Récepteur	Coord. X	Coord. Y	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)
10 m de la limite	330334	5186793	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	44%
10 m de la limite	330329	5186801	0.0003	0.0009	0.00005	0.0004	39%
10 m de la limite	330325	5186809	0.0003	0.0009	0.00003	0.0003	37%
10 m de la limite	330327	5186820	0.0003	0.0009	0.00003	0.0003	37%
10 m de la limite	330335	5186825	0.0003	0.0009	0.00002	0.0003	36%
10 m de la limite	330353	5186822	0.0003	0.0009	0.00003	0.0003	37%
10 m de la limite	330357	5186814	0.0003	0.0009	0.00004	0.0003	38%
10 m de la limite	330362	5186805	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	46%
10 m de la limite	330367	5186796	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	48%
10 m de la limite	330371	5186787	0.0003	0.0009	0.0003	0.0006	69%
10 m de la limite	330376	5186778	0.0003	0.0009	0.0005	0.0008	86%
10 m de la limite	330380	5186769	0.0003	0.0009	0.0002	0.0005	60%
10 m de la limite	330385	5186761	0.0003	0.0009	0.0004	0.0007	74%
10 m de la limite	330390	5186752	0.0003	0.0009	0.0004	0.0007	72%
10 m de la limite	330394	5186743	0.0003	0.0009	0.0002	0.0005	58%
10 m de la limite	330399	5186734	0.0003	0.0009	0.0002	0.0005	51%
10 m de la limite	330404	5186725	0.0003	0.0009	0.00009	0.0004	43%
10 m de la limite	330408	5186716	0.0003	0.0009	0.00006	0.0004	40%
10 m de la limite	330413	5186708	0.0003	0.0009	0.00004	0.0003	38%
35 m de la limite	330424	5186676	0.0003	0.0009	0.00002	0.0003	36%
35 m de la limite	330432	5186686	0.0003	0.0009	0.00002	0.0003	36%
35 m de la limite	330437	5186697	0.0003	0.0009	0.00002	0.0003	36%
35 m de la limite	330436	5186710	0.0003	0.0009	0.00002	0.0003	36%
35 m de la limite	330417	5186670	0.0003	0.0009	0.00002	0.0003	36%
35 m de la limite	330371	5186676	0.0003	0.0009	0.00005	0.0004	39%
35 m de la limite	330378	5186670	0.0003	0.0009	0.00004	0.0003	38%
35 m de la limite	330394	5186665	0.0003	0.0009	0.00002	0.0003	36%
35 m de la limite	330403	5186666	0.0003	0.0009	0.00002	0.0003	36%
35 m de la limite	330360	5186690	0.0003	0.0009	0.00007	0.0004	41%
35 m de la limite	330355	5186698	0.0003	0.0009	0.00009	0.0004	43%
35 m de la limite	330351	5186706	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	47%
35 m de la limite	330347	5186715	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	48%
35 m de la limite	330342	5186723	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	49%
35 m de la limite	330338	5186731	0.0003	0.0009	0.0002	0.0005	52%
35 m de la limite	330333	5186740	0.0003	0.0009	0.0002	0.0005	51%
35 m de la limite	330329	5186748	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	49%
35 m de la limite	330325	5186756	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	49%
35 m de la limite	330320	5186764	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	47%
35 m de la limite	330316	5186773	0.0003	0.0009	0.00008	0.0004	42%
35 m de la limite	330312	5186781	0.0003	0.0009	0.00005	0.0004	39%
35 m de la limite	330307	5186789	0.0003	0.0009	0.00005	0.0004	39%
35 m de la limite	330303	5186798	0.0003	0.0009	0.00003	0.0003	37%
35 m de la limite	330318	5186843	0.0003	0.0009	0.00002	0.0003	36%
35 m de la limite	330311	5186836	0.0003	0.0009	0.00002	0.0003	36%
35 m de la limite	330304	5186829	0.0003	0.0009	0.00002	0.0003	36%
35 m de la limite	330301	5186821	0.0003	0.0009	0.00002	0.0003	36%

Description Récepteur	Coord. X	Coord. Y	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)
35 m de la limite	330302	5186812	0.0003	0.0009	0.00002	0.0003	36%
35 m de la limite	330326	5186848	0.0003	0.0009	0.00001	0.0003	34%
35 m de la limite	330368	5186840	0.0003	0.0009	0.00002	0.0003	36%
35 m de la limite	330347	5186851	0.0003	0.0009	0.00001	0.0003	34%
35 m de la limite	330379	5186825	0.0003	0.0009	0.00004	0.0003	38%
35 m de la limite	330384	5186816	0.0003	0.0009	0.00006	0.0004	40%
35 m de la limite	330389	5186808	0.0003	0.0009	0.00009	0.0004	43%
35 m de la limite	330393	5186799	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	49%
35 m de la limite	330398	5186790	0.0003	0.0009	0.0002	0.0005	51%
35 m de la limite	330403	5186781	0.0003	0.0009	0.0002	0.0005	52%
35 m de la limite	330407	5186772	0.0003	0.0009	0.0002	0.0005	52%
35 m de la limite	330412	5186763	0.0003	0.0009	0.0002	0.0005	51%
35 m de la limite	330417	5186755	0.0003	0.0009	0.0001	0.0004	48%
35 m de la limite	330421	5186746	0.0003	0.0009	0.00009	0.0004	43%
35 m de la limite	330426	5186737	0.0003	0.0009	0.00006	0.0004	40%
35 m de la limite	330430	5186728	0.0003	0.0009	0.00005	0.0004	39%

7. Particules fines provenant de la combustion de diesel (PM_{2.5D})

Tableau 13 : Résultats de modélisation PM_{2.5D} – Zone Brown-Cartier

Description Récepteur	Coord. X	Coord. Y	Conc. initiale (µg/m ³)	Norme (µg/m ³)	Conc. max. du modèle (µg/m ³)	Conc. totale (µg/m ³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Dépassements	
								Nombre	Fréq. (%)
Limite de chantier	329779	5185573	30	12	20	32	106%	8	< 0,5%
Limite de chantier	329786	5185564	30	18	20	38	128%	23	1%
Limite de chantier	329970	5185709	30	2	20	22	73%	0	-
Limite de chantier	329964	5185717	30	1	20	21	70%	0	-
Limite de chantier	329782	5185568	30	26	20	46	152%	91	5%
Limite de chantier	329793	5185570	30	11	20	31	105%	1	< 0,5%
Limite de chantier	329801	5185576	30	7	20	27	90%	0	-
Limite de chantier	329809	5185582	30	5	20	25	84%	0	-
Limite de chantier	329816	5185588	30	4	20	24	81%	0	-
Limite de chantier	329824	5185594	30	3	20	23	78%	0	-
Limite de chantier	329832	5185600	30	4	20	24	79%	0	-
Limite de chantier	329839	5185606	30	4	20	24	81%	0	-
Limite de chantier	329847	5185613	30	4	20	24	80%	0	-
Limite de chantier	329855	5185619	30	4	20	24	81%	0	-
Limite de chantier	329863	5185625	30	5	20	25	82%	0	-
Limite de chantier	329870	5185631	30	8	20	28	93%	0	-
Limite de chantier	329878	5185637	30	6	20	26	87%	0	-
Limite de chantier	329886	5185643	30	4	20	24	79%	0	-
Limite de chantier	329893	5185649	30	2	20	22	73%	0	-
Limite de chantier	329901	5185655	30	2	20	22	74%	0	-
Limite de chantier	329909	5185661	30	3	20	23	76%	0	-
Limite de chantier	329917	5185667	30	2	20	22	74%	0	-
Limite de chantier	329924	5185673	30	2	20	22	72%	0	-
Limite de chantier	329932	5185679	30	1	20	21	71%	0	-
Limite de chantier	329940	5185685	30	2	20	22	72%	0	-
Limite de chantier	329947	5185691	30	5	20	25	82%	0	-
Limite de chantier	329955	5185697	30	3	20	23	76%	0	-
Limite de chantier	329963	5185703	30	2	20	22	74%	0	-
Limite de chantier	329967	5185713	30	2	20	22	73%	0	-
Limite de chantier	329956	5185711	30	1	20	21	71%	0	-
Limite de chantier	329949	5185705	30	4	20	24	80%	0	-
Limite de chantier	329941	5185699	30	3	20	23	77%	0	-
Limite de chantier	329933	5185693	30	2	20	22	73%	0	-
Limite de chantier	329926	5185687	30	1	20	21	71%	0	-
Limite de chantier	329918	5185681	30	1	20	21	70%	0	-
Limite de chantier	329910	5185675	30	2	20	22	73%	0	-
Limite de chantier	329902	5185669	30	2	20	22	75%	0	-
Limite de chantier	329895	5185663	30	3	20	23	76%	0	-
Limite de chantier	329887	5185657	30	3	20	23	78%	0	-
Limite de chantier	329879	5185651	30	4	20	24	78%	0	-
Limite de chantier	329871	5185645	30	4	20	24	81%	0	-
Limite de chantier	329864	5185639	30	6	20	26	86%	0	-
Limite de chantier	329856	5185633	30	4	20	24	81%	0	-

Description Récepteur	Coord. X	Coord. Y	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Dépassements	
								Nombre	Fréq. (%)
Limite de chantier	329848	5185627	30	6	20	26	87%	0	-
Limite de chantier	329840	5185621	30	6	20	26	86%	0	-
Limite de chantier	329833	5185615	30	5	20	25	83%	0	-
Limite de chantier	329825	5185609	30	4	20	24	81%	0	-
Limite de chantier	329817	5185603	30	3	20	23	78%	0	-
Limite de chantier	329810	5185597	30	3	20	23	78%	0	-
Limite de chantier	329802	5185591	30	5	20	25	83%	0	-
Limite de chantier	329794	5185585	30	7	20	27	90%	0	-
Limite de chantier	329786	5185579	30	9	20	29	95%	0	-
10 m de la limite	329977	5185701	30	1	20	21	71%	0	-
10 m de la limite	329969	5185695	30	1	20	21	72%	0	-
10 m de la limite	329961	5185689	30	1	20	21	71%	0	-
10 m de la limite	329954	5185683	30	1	20	21	71%	0	-
10 m de la limite	329946	5185677	30	2	20	22	74%	0	-
10 m de la limite	329938	5185671	30	2	20	22	72%	0	-
10 m de la limite	329930	5185665	30	2	20	22	73%	0	-
10 m de la limite	329923	5185659	30	3	20	23	76%	0	-
10 m de la limite	329915	5185653	30	3	20	23	75%	0	-
10 m de la limite	329907	5185647	30	3	20	23	75%	0	-
10 m de la limite	329900	5185641	30	2	20	22	75%	0	-
10 m de la limite	329892	5185635	30	4	20	24	79%	0	-
10 m de la limite	329884	5185629	30	4	20	24	81%	0	-
10 m de la limite	329876	5185623	30	5	20	25	83%	0	-
10 m de la limite	329869	5185617	30	4	20	24	79%	0	-
10 m de la limite	329861	5185611	30	6	20	26	86%	0	-
10 m de la limite	329853	5185605	30	6	20	26	85%	0	-
10 m de la limite	329846	5185599	30	4	20	24	78%	0	-
10 m de la limite	329838	5185593	30	3	20	23	76%	0	-
10 m de la limite	329830	5185587	30	2	20	22	75%	0	-
10 m de la limite	329822	5185581	30	3	20	23	76%	0	-
10 m de la limite	329815	5185575	30	4	20	24	80%	0	-
10 m de la limite	329807	5185568	30	4	20	24	80%	0	-
10 m de la limite	329799	5185562	30	4	20	24	79%	0	-
10 m de la limite	329792	5185556	30	5	20	25	85%	0	-
10 m de la limite	329781	5185556	30	14	20	34	114%	5	< 0,5%
10 m de la limite	329774	5185562	30	12	20	32	108%	2	< 0,5%
10 m de la limite	329772	5185580	30	6	20	26	85%	0	-
10 m de la limite	329780	5185586	30	3	20	23	78%	0	-
10 m de la limite	329788	5185592	30	4	20	24	78%	0	-
10 m de la limite	329796	5185599	30	3	20	23	75%	0	-
10 m de la limite	329803	5185605	30	3	20	23	76%	0	-
10 m de la limite	329811	5185611	30	3	20	23	76%	0	-
10 m de la limite	329819	5185617	30	3	20	23	76%	0	-
10 m de la limite	329827	5185623	30	3	20	23	76%	0	-
10 m de la limite	329834	5185629	30	3	20	23	76%	0	-
10 m de la limite	329842	5185635	30	3	20	23	76%	0	-

Description Récepteur	Coord. X	Coord. Y	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Dépassements	
								Nombre	Fréq. (%)
10 m de la limite	329850	5185641	30	4	20	24	79%	0	-
10 m de la limite	329858	5185647	30	4	20	24	81%	0	-
10 m de la limite	329865	5185653	30	4	20	24	81%	0	-
10 m de la limite	329873	5185659	30	3	20	23	76%	0	-
10 m de la limite	329881	5185665	30	1	20	21	72%	0	-
10 m de la limite	329888	5185671	30	1	20	21	71%	0	-
10 m de la limite	329896	5185677	30	1	20	21	71%	0	-
10 m de la limite	329904	5185683	30	1	20	21	70%	0	-
10 m de la limite	329912	5185689	30	1	20	21	69%	0	-
10 m de la limite	329919	5185695	30	1	20	21	69%	0	-
10 m de la limite	329927	5185701	30	1	20	21	70%	0	-
10 m de la limite	329935	5185707	30	1	20	21	70%	0	-
10 m de la limite	329943	5185713	30	2	20	22	72%	0	-
10 m de la limite	329950	5185719	30	1	20	21	71%	0	-
10 m de la limite	329958	5185725	30	1	20	21	69%	0	-
10 m de la limite	329969	5185725	30	1	20	21	69%	0	-
10 m de la limite	329975	5185719	30	2	20	22	72%	0	-
35 m de la limite	329996	5185689	30	1	20	21	69%	0	-
35 m de la limite	330003	5185713	30	1	20	21	70%	0	-
35 m de la limite	329984	5185675	30	1	20	21	70%	0	-
35 m de la limite	329977	5185669	30	1	20	21	70%	0	-
35 m de la limite	329969	5185663	30	1	20	21	70%	0	-
35 m de la limite	329961	5185657	30	1	20	21	70%	0	-
35 m de la limite	329953	5185651	30	1	20	21	71%	0	-
35 m de la limite	329946	5185645	30	1	20	21	71%	0	-
35 m de la limite	329938	5185639	30	2	20	22	72%	0	-
35 m de la limite	329930	5185633	30	2	20	22	74%	0	-
35 m de la limite	329923	5185627	30	2	20	22	72%	0	-
35 m de la limite	329915	5185621	30	1	20	21	71%	0	-
35 m de la limite	329907	5185615	30	1	20	21	71%	0	-
35 m de la limite	329900	5185609	30	3	20	23	75%	0	-
35 m de la limite	329892	5185603	30	2	20	22	75%	0	-
35 m de la limite	329884	5185597	30	3	20	23	76%	0	-
35 m de la limite	329876	5185591	30	3	20	23	76%	0	-
35 m de la limite	329869	5185585	30	3	20	23	76%	0	-
35 m de la limite	329861	5185579	30	4	20	24	79%	0	-
35 m de la limite	329853	5185573	30	4	20	24	80%	0	-
35 m de la limite	329846	5185567	30	4	20	24	79%	0	-
35 m de la limite	329838	5185561	30	3	20	23	76%	0	-
35 m de la limite	329830	5185555	30	2	20	22	73%	0	-
35 m de la limite	329822	5185549	30	2	20	22	72%	0	-
35 m de la limite	329815	5185543	30	2	20	22	73%	0	-
35 m de la limite	329807	5185537	30	2	20	22	72%	0	-
35 m de la limite	329763	5185539	30	3	20	23	78%	0	-
35 m de la limite	329773	5185534	30	5	20	25	83%	0	-
35 m de la limite	329787	5185531	30	3	20	23	75%	0	-

Description Récepteur	Coord. X	Coord. Y	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Dépassements	
								Nombre	Fréq. (%)
35 m de la limite	329797	5185534	30	2	20	22	73%	0	-
35 m de la limite	329755	5185546	30	4	20	24	79%	0	-
35 m de la limite	329753	5185592	30	2	20	22	73%	0	-
35 m de la limite	329748	5185584	30	2	20	22	75%	0	-
35 m de la limite	329746	5185567	30	3	20	23	77%	0	-
35 m de la limite	329749	5185559	30	4	20	24	79%	0	-
35 m de la limite	329757	5185600	30	2	20	22	72%	0	-
35 m de la limite	329765	5185606	30	1	20	21	71%	0	-
35 m de la limite	329773	5185612	30	1	20	21	71%	0	-
35 m de la limite	329780	5185618	30	1	20	21	71%	0	-
35 m de la limite	329788	5185624	30	2	20	22	72%	0	-
35 m de la limite	329796	5185630	30	2	20	22	72%	0	-
35 m de la limite	329803	5185636	30	2	20	22	72%	0	-
35 m de la limite	329811	5185642	30	1	20	21	71%	0	-
35 m de la limite	329819	5185648	30	1	20	21	71%	0	-
35 m de la limite	329827	5185654	30	2	20	22	73%	0	-
35 m de la limite	329834	5185660	30	1	20	21	71%	0	-
35 m de la limite	329842	5185667	30	1	20	21	71%	0	-
35 m de la limite	329850	5185673	30	1	20	21	71%	0	-
35 m de la limite	329858	5185679	30	2	20	22	75%	0	-
35 m de la limite	329865	5185685	30	2	20	22	72%	0	-
35 m de la limite	329873	5185691	30	1	20	21	72%	0	-
35 m de la limite	329881	5185697	30	1	20	21	71%	0	-
35 m de la limite	329889	5185703	30	1	20	21	69%	0	-
35 m de la limite	329896	5185709	30	0	20	20	68%	0	-
35 m de la limite	329904	5185715	30	0	20	20	68%	0	-
35 m de la limite	329912	5185721	30	0	20	20	68%	0	-
35 m de la limite	329919	5185727	30	0	20	20	68%	0	-
35 m de la limite	329927	5185733	30	0	20	20	68%	0	-
35 m de la limite	329935	5185739	30	1	20	21	68%	0	-
35 m de la limite	329943	5185745	30	0	20	20	68%	0	-
35 m de la limite	329988	5185740	30	1	20	21	69%	0	-
35 m de la limite	329981	5185745	30	1	20	21	68%	0	-
35 m de la limite	329965	5185751	30	0	20	20	68%	0	-
35 m de la limite	329956	5185748	30	1	20	21	68%	0	-
35 m de la limite	329995	5185734	30	1	20	21	70%	0	-

Tableau 14 : Résultats de modélisation PM_{2.5D} – Zone Jardin

Description Récepteur	Coord. X	Coord. Y	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Dépassements	
								Nombre	Fréq. (%)
Limite de chantier	330334	5186814	30	4	20	24	80%	0	-
Limite de chantier	330395	5186698	30	2	20	22	73%	0	-
Limite de chantier	330404	5186703	30	3	20	23	75%	0	-
Limite de chantier	330344	5186818	30	2	20	22	73%	0	-
Limite de chantier	330338	5186806	30	3	20	23	78%	0	-
Limite de chantier	330343	5186797	30	4	20	24	79%	0	-
Limite de chantier	330347	5186789	30	3	20	23	76%	0	-
Limite de chantier	330351	5186781	30	7	20	27	91%	0	-
Limite de chantier	330356	5186772	30	10	20	30	99%	0	-
Limite de chantier	330360	5186764	30	8	20	28	94%	0	-
Limite de chantier	330364	5186756	30	6	20	26	86%	0	-
Limite de chantier	330369	5186748	30	4	20	24	81%	0	-
Limite de chantier	330373	5186739	30	11	20	31	102%	1	< 0,5%
Limite de chantier	330378	5186731	30	6	20	26	88%	0	-
Limite de chantier	330382	5186723	30	6	20	26	85%	0	-
Limite de chantier	330386	5186714	30	4	20	24	80%	0	-
Limite de chantier	330391	5186706	30	3	20	23	76%	0	-
Limite de chantier	330400	5186700	30	3	20	23	75%	0	-
Limite de chantier	330399	5186712	30	3	20	23	78%	0	-
Limite de chantier	330395	5186721	30	4	20	24	81%	0	-
Limite de chantier	330390	5186729	30	6	20	26	88%	0	-
Limite de chantier	330386	5186738	30	5	20	25	83%	0	-
Limite de chantier	330381	5186747	30	6	20	26	86%	0	-
Limite de chantier	330376	5186756	30	8	20	28	92%	0	-
Limite de chantier	330372	5186765	30	4	20	24	80%	0	-
Limite de chantier	330367	5186774	30	7	20	27	91%	0	-
Limite de chantier	330362	5186782	30	6	20	26	86%	0	-
Limite de chantier	330358	5186791	30	3	20	23	75%	0	-
Limite de chantier	330353	5186800	30	2	20	22	75%	0	-
Limite de chantier	330348	5186809	30	1	20	21	72%	0	-
Limite de chantier	330339	5186816	30	4	20	24	79%	0	-
10 m de la limite	330411	5186697	30	2	20	22	73%	0	-
10 m de la limite	330400	5186689	30	2	20	22	72%	0	-
10 m de la limite	330386	5186693	30	2	20	22	74%	0	-
10 m de la limite	330382	5186701	30	3	20	23	76%	0	-
10 m de la limite	330377	5186710	30	4	20	24	79%	0	-
10 m de la limite	330373	5186718	30	4	20	24	80%	0	-
10 m de la limite	330369	5186726	30	5	20	25	83%	0	-
10 m de la limite	330364	5186735	30	8	20	28	93%	0	-
10 m de la limite	330360	5186743	30	7	20	27	90%	0	-
10 m de la limite	330356	5186751	30	4	20	24	81%	0	-
10 m de la limite	330351	5186759	30	4	20	24	79%	0	-
10 m de la limite	330347	5186768	30	5	20	25	83%	0	-
10 m de la limite	330343	5186776	30	6	20	26	88%	0	-
10 m de la limite	330338	5186784	30	1	20	21	72%	0	-

Description Récepteur	Coord. X	Coord. Y	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Dépassements	
								Nombre	Fréq. (%)
10 m de la limite	330334	5186793	30	1	20	21	71%	0	-
10 m de la limite	330329	5186801	30	2	20	22	74%	0	-
10 m de la limite	330325	5186809	30	3	20	23	76%	0	-
10 m de la limite	330327	5186820	30	3	20	23	77%	0	-
10 m de la limite	330335	5186825	30	3	20	23	78%	0	-
10 m de la limite	330353	5186822	30	1	20	21	69%	0	-
10 m de la limite	330357	5186814	30	1	20	21	70%	0	-
10 m de la limite	330362	5186805	30	1	20	21	71%	0	-
10 m de la limite	330367	5186796	30	2	20	22	73%	0	-
10 m de la limite	330371	5186787	30	6	20	26	85%	0	-
10 m de la limite	330376	5186778	30	6	20	26	85%	0	-
10 m de la limite	330380	5186769	30	3	20	23	75%	0	-
10 m de la limite	330385	5186761	30	4	20	24	81%	0	-
10 m de la limite	330390	5186752	30	4	20	24	79%	0	-
10 m de la limite	330394	5186743	30	3	20	23	76%	0	-
10 m de la limite	330399	5186734	30	3	20	23	75%	0	-
10 m de la limite	330404	5186725	30	2	20	22	74%	0	-
10 m de la limite	330408	5186716	30	2	20	22	72%	0	-
10 m de la limite	330413	5186708	30	2	20	22	72%	0	-
35 m de la limite	330424	5186676	30	1	20	21	70%	0	-
35 m de la limite	330432	5186686	30	1	20	21	69%	0	-
35 m de la limite	330437	5186697	30	1	20	21	69%	0	-
35 m de la limite	330436	5186710	30	1	20	21	69%	0	-
35 m de la limite	330417	5186670	30	1	20	21	70%	0	-
35 m de la limite	330371	5186676	30	1	20	21	70%	0	-
35 m de la limite	330378	5186670	30	1	20	21	70%	0	-
35 m de la limite	330394	5186665	30	1	20	21	70%	0	-
35 m de la limite	330403	5186666	30	1	20	21	70%	0	-
35 m de la limite	330360	5186690	30	2	20	22	72%	0	-
35 m de la limite	330355	5186698	30	2	20	22	74%	0	-
35 m de la limite	330351	5186706	30	3	20	23	76%	0	-
35 m de la limite	330347	5186715	30	2	20	22	74%	0	-
35 m de la limite	330342	5186723	30	2	20	22	73%	0	-
35 m de la limite	330338	5186731	30	2	20	22	73%	0	-
35 m de la limite	330333	5186740	30	2	20	22	73%	0	-
35 m de la limite	330329	5186748	30	2	20	22	72%	0	-
35 m de la limite	330325	5186756	30	2	20	22	73%	0	-
35 m de la limite	330320	5186764	30	2	20	22	72%	0	-
35 m de la limite	330316	5186773	30	1	20	21	70%	0	-
35 m de la limite	330312	5186781	30	1	20	21	69%	0	-
35 m de la limite	330307	5186789	30	1	20	21	69%	0	-
35 m de la limite	330303	5186798	30	0	20	20	68%	0	-
35 m de la limite	330318	5186843	30	3	20	23	76%	0	-
35 m de la limite	330311	5186836	30	2	20	22	72%	0	-
35 m de la limite	330304	5186829	30	2	20	22	72%	0	-
35 m de la limite	330301	5186821	30	1	20	21	69%	0	-

Description Récepteur	Coord. X	Coord. Y	Conc. initiale (µg/m³)	Norme (µg/m³)	Conc. max. du modèle (µg/m³)	Conc. totale (µg/m³)	% Norme (incluant conc. initiale)	Dépassements	
								Nombre	Fréq. (%)
35 m de la limite	330302	5186812	30	1	20	21	68%	0	-
35 m de la limite	330326	5186848	30	2	20	22	74%	0	-
35 m de la limite	330368	5186840	30	0	20	20	68%	0	-
35 m de la limite	330347	5186851	30	1	20	21	69%	0	-
35 m de la limite	330379	5186825	30	1	20	21	69%	0	-
35 m de la limite	330384	5186816	30	1	20	21	69%	0	-
35 m de la limite	330389	5186808	30	2	20	22	72%	0	-
35 m de la limite	330393	5186799	30	2	20	22	74%	0	-
35 m de la limite	330398	5186790	30	2	20	22	72%	0	-
35 m de la limite	330403	5186781	30	2	20	22	73%	0	-
35 m de la limite	330407	5186772	30	3	20	23	75%	0	-
35 m de la limite	330412	5186763	30	2	20	22	72%	0	-
35 m de la limite	330417	5186755	30	2	20	22	73%	0	-
35 m de la limite	330421	5186746	30	2	20	22	72%	0	-
35 m de la limite	330426	5186737	30	1	20	21	70%	0	-
35 m de la limite	330430	5186728	30	1	20	21	69%	0	-