

Inventaire du Pluvier siffleur et du Grèbe esclavon effectué dans la réserve écologique de l'île Brion en 2008

**Par Alain Richard,
Biologiste**

Attention Fragîles

**Îles-de-la-Madeleine,
juin 2008**


Introduction :

Au Québec, la reproduction du Pluvier siffleur (*Charadrius melodus*) et du Grèbe esclavon (*Podiceps auritus*) n'a lieu qu'aux Îles-de-la-Madeleine. Le Pluvier siffleur (*Charadrius melodus*) fréquente les plages de sable recouvertes de galets, au-dessus de la ligne de marée haute. Quant au Grèbe esclavon, il occupe les étangs où il y a alternance de zones d'eau libre et de zones où pousse une végétation émergente. Ces deux types d'habitats sont présents à l'île Brion et les deux espèces ont fréquenté cette île par le passé. Ce document contient les résultats de l'inventaire du Pluvier siffleur (*Charadrius melodus*) et du Grèbe esclavon (*Podiceps auritus*) réalisé à Île Brion le 18 juillet 2008.

Méthode et instrumentation :

Les sites potentiels de nidification du Pluvier siffleur et du Grèbe esclavon ont été visités le 18 juillet 2008 (figure 1). Dans le cas du Pluvier siffleur (*Charadrius melodus*), deux plages situées au sud de l'île ont été parcourues à pied et inventoriées. Concernant le Grèbe esclavon (*Podiceps auritus*), les étangs de nidification connus ont été visités afin de vérifier la présence de l'espèce. Les dénombrements ont été effectués à partir de la rive, à l'aide de jumelles, sur toute la surface visible des étangs.

Figure 1. Secteurs d'observation à l'Île Brion



Résultats et discussion :

L'inventaire effectué le 18 juillet 2008 n'a pas permis de repérer de Pluvier siffleur, sur aucune des deux plages visitées. La dernière mention de l'espèce sur l'île Brion remonte à 2003. Un couple et trois jeunes en mesure de soutenir le vol y avaient alors été observés. Cependant, un nombre important de Pluviers siffleurs ont été observés sur les plages de la pointe de l'Est lors des inventaires réalisés en 2007 (10 couples) et 2008 (8 couples). Comme ces dernières sont localisées à 16,5 km au sud de l'île Brion, il est possible que des individus en provenance de ce secteur fréquentent l'île Brion au cours des années à venir.

D'autre part, la présence d'au moins un Grèbe esclavon adulte a été notée dans un des étangs visités. Compte tenu de la difficulté d'accès à l'île (conditions météorologiques, disponibilité des transporteurs et absence d'un débarcadère sur place), une seule visite a pu être effectuée. Des visites supplémentaires auraient probablement apporté plus de précisions sur la nidification de l'espèce, notamment sur la présence ou non de jeunes Grèbes esclavons plus tard en saison.

Un coyote (*Canis latrans*) a été observé près des habitations à l'ouest de l'île. Nous avons aussi noté l'absence de traces de renard roux sur les plages visitées lors de nos inventaires. En 2007, beaucoup de traces de ce mammifère étaient visibles sur les plages lors de notre passage.