

**ANNEXE 1. Plans d'eau qui présentent du Touladi, de l'omble de fontaine et/ou de l'omble chevalier et qui pourraient être envahis par la ouananiche si elle était introduite dans le réservoir Baskatong**

<b>Nom du lac</b>	<b>Territoire</b>
Bitobi	Libre
Roddick	Libre
Blue Sea	Libre
Hibou	Zec Pontiac
Mooney	Zec Pontiac
Moore	Zec Pontiac
Pythonga	Zec Pontiac
Désert	Zec Bras-Coupé-Désert
Rond	Zec Bras-Coupé-Désert
Pont (du)	Zec Bras-Coupé-Désert
Croche	Zec Bras-Coupé-Désert
Gagamo	Zec Bras-Coupé-Désert
Buckshot	Réserve faunique La Vérendrye
Kellog	Réserve faunique La Vérendrye
Aimbault	Réserve faunique La Vérendrye
Petit Bark	Réserve faunique La Vérendrye
Savary	Réserve faunique La Vérendrye
Rocher (du)	Réserve faunique La Vérendrye
Embarras	Réserve faunique La Vérendrye
Notawissi	Région des Laurentides



DB  
-20




Figure 6. Schéma de migration des saumoneaux en dévalaison.