



DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENVIRONNEMENT

**OUVRAGES MUNICIPAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX (OMAE)
RÉPARTITION DES OUVRAGES PAR CENTRE DE RESPONSABILITÉ**

DIRECTION DES POLITIQUES DU SECTEUR MUNICIPAL

**SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT DES EAUX ET DU
TRAITEMENT DES EAUX DE CONSOMMATION**

Date : 1999-04-29

Ouvrages municipaux d'assainissement des eaux (OMAE)

Répartition des ouvrages par centre de responsabilité

Légende

- Responsable :** DPSM : Direction des politiques du secteur municipal du ministère de l'Environnement.
MAM : Direction des infrastructures du ministère des Affaires municipales et de la métropole.
Région : Les directions régionales du ministère de l'Environnement.
- Municipalité :** Nom de la municipalité où sont situés les ouvrages de traitement des eaux usées. Des municipalités voisines peuvent être desservies par le même système de traitement.
- Région :** Numéro de la Direction régionale du ministère de l'Environnement, dans le territoire de laquelle sont situés les ouvrages de traitement des eaux usées.

01 : Bas Saint-Laurent	07 : Outaouais	13 : Laval
02 : Saguenay / Lac St-Jean	08 : Abitibi / Témiscamingue	14 : Lanaudière
03 : Québec	09 : Côte Nord	15 : Laurentides
04 : Mauricie	10 : Nord du Québec	16 : Montérégie
05 : Estrie	11 : Gaspésie / Îles Madeleine	17 : Centre du Québec
06 : Montréal	12 : Chaudière / Appalaches	

Mise en opération : Date de mise en opération des ouvrages. Normalement, le programme de suivi est implanté juste après cette date.

Type de traitement : Technologie de traitement :

BA : Boues activées	ENA : Étangs non aérés
BD : Biodisques	FIR : Filtre intermittent à recirculation
BF : Biofiltres	FS : Fosse septique
DEG : Dégrilleurs	PC : Physico-chimique
EA : Étangs aérés	ROS : Roseaux

Population desservie : Estimé de la population totale raccordée au système de traitement.

Débit annuel : Estimé annuel du débit moyen en mètres cube par jour.

Nombre d'ouvrages de surverse : Nombre de points de débordement potentiel sur les réseaux d'égouts raccordés au système de traitement.

Liste des OMAE par responsable du suivi

Responsable	MUNICIPALITÉ (traitement)	Région	Mise en opération	Type de traitement	Population desservie	Débit annuel (m3/j)	Nombre d'ouvrages de surverse
DPSM	AMQUI	01	86.10	EA	4850	3460	8
	ASBESTOS	05	88.12	BA(FO)	7265	5448	2
	ASCOT-CORNER	05	82.12	BD	626	265	3
	AYER'S-CLIFF (VL)	05	87.01	BA	935	904	4
	BAIE-SAINT-PAUL (RIV-GOUFFRE)	03	89.10	EA	5064	4493	3
	BARNSTON	05	92.08	EA	869	274	0
	BEAUCEVILLE	12	86.11	BA(FO)	3785	4415	12
	BEAULAC (VL)	12	86.10	EA	389	337	2
	BEDFORD	16	92.08	EA	2944	3800	9
	BERNIERVILLE (ST-FERDINANT)	17	85.11	EA	1857	1075	1
	BURY	05	91.12	ENA	470	266	0
	CAMPBELL'S-BAY (VL)	07	86.05	BD	874	932	1
	CAP-AUX-MEULES	11	90.11	EA	1626	1289	3
	CARLETON	11	92.03	EA	2792	3274	8
	CHAPEAU (VL)	07	87.03	BD	416	449	2
	CHIBOUGAMAU	10	84.11	EA	8664	12465	5
	CHICOUTIMI (EA)	02	91.09	EA	500	395	2
	CLERMONT	03	91.08	EA	3225	1921	4
	COMPTON	05	87.08	EA	527	507	2
	DANVILLE	05	86.10	EA	2423	2730	2
	DEAUVILLE	05	90.01	EA	3010	1115	2
	DEGELIS	01	86.08	EA	3066	1846	7
	DELISLE	02	86.10	EA	1378	1107	2
	DONNACONA (V)	03	87.01	EA	5739	3815	8
	DUNHAM	16	87.11	EA	1810	715	0
	EAST-BROUGHTON	12	90.12	EA	1798	2242	2
	EASTMAN	05	93.08	EA	428	243	3
	FARNHAM	16	86.10	BA(FO)	6044	10750	10
	FRONTENAC (MERCIER)	05	90.09	ENA	125	110	0
	HENRYVILLE	16	88.06	BD	908	860	2
	HEROUXVILLE	04	91.09	EA	803	584	3
	JONQUIERE	02	86.03	BA(FO)	56503	42325	35
	L'ANNOCIATION	15	91.11	EA	1693	1583	5
	LA CONCEPTION	15	87.06	FS	82	27	0
	LA GUADELOUPE	12	86.12	EA	1566	1220	6
LA POCATIERE	01	91.12	EA	4887	6682	6	
LABELLE	15	93.09	EA	1146	984	5	
LAC-A-LA-CROIX	02	91.10	EA	536	254	4	
LAC-DELAGE	03	91.12	EA	361	724	0	
LACOLLE	16	91.12	EA	1474	2300	4	
LAMBTON	05	92.10	EA	1106	398	1	
LAROUCHE	02	84.12	EA	694	595	2	
LAURENTIDES	14	86.12	EA	2190	2495	5	
LAURIER-STATION(ND-SC-ISSOUD.)	12	86.11	EA	2981	1850	4	

Responsable	MUNICIPALITÉ (traitement)	Région	Mise en opération	Type de traitement	Population desservie	Débit annuel (m3/j)	Nombre d'ouvrages de surverse
DPSM	LAWRENCEVILLE	05	86.12	EA	361	567	2
	LE BIC	01	86.09	EA	2203	1400	3
	LOTBINIERE	12	88.11	EA	469	182	1
	LYSTER	17	91.08	EA	1276	680	3
	MAGOG	05	85.12	BA(FO)	14860	15000	19
	MARSOUI	11	89.03	EA	440	450	1
	MASSUEVILLE	16	87.09	EA	592	545	4
	MONT-CARMEL	01	85.10	EA	969	455	3
	MONT-SAINT-GREGOIRE	16	89.11	BD	802	541	1
	MONT-TREMBLANT (BD)	15	86.04	BD	277	300	2
	NANTES	05	90.12	ENA	295	290	0
	NEW-RICHMOND (V)	11	91.01	EA	2913	3100	9
	NORTH HATLEY	05	86.02	EA	758	933	1
	NOTRE-DAME-DES-PINS	12	86.09	BD	513	728	3
	NOTRE-DAME-DU-NORD	08	86.08	EA	1250	1120	4
	OMERVILLE	05	83.12	EA	1674	1100	2
	PAPINEAUVILLE	07	86.09	EA	1632	1562	2
	PERCE	11	89.02	BD	3580	1094	5
	PLAISANCE	07	91.10	EA	866	895	0
	PLESSISVILLE (P)	17	88.08	EA	7291	9200	6
	POHENEGAMOOK	01	85.07	EA	2690	1600	13
	PONT-ROUGE	03	86.03	EA	3565	2681	10
	PREVOST	15	90.11	EA	4116	2866	6
	RIGAUD	16	86.11	EA	3375	2650	13
	RIMOUSKI (RIMOUSKI-EST)	01	86.12	EA	37671	33981	28
	RISBOROUGH (ET-PTIE-DE-MARLOW)	05	91.06	EA	654	484	6
	ROBERVAL	02	85.10	EA	9772	7250	17
	ROCK-Forest (V)	05	85.08	BA	3063	2808	2
	ROCK-ISLAND	05	82.01	BA	1113	1515	5
	ROXTON-POND	16	87.12	EA	476	491	3
	SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD	15	90.06	EA	670	742	0
	SAINT-AIME-DES-LACS	03	90.02	EA	396	445	2
	SAINT-ALEXANDRE (SD)	16	91.12	EA(PV)	1157	434	3
	SAINT-ANACLET-DE-LESSARD	01	86.08	EA	1582	978	1
	SAINT-AUBERT	12	89.09	EA	627	258	4
	SAINT-BASILE-SUD	03	91.02	EA	1617	1741	8
	SAINT-CALIXTE	14	89.03	EA	808	558	4
	SAINT-CELESTIN (ANNAVILLE)	17	88.09	ENA	756	321	0
	SAINT-COME-LINIÈRE	12	86.09	EA	1978	1200	3
	SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER	17	86.12	EA	1140	460	1
	SAINT-DAMASE	16	91.10	EA	1302	1569	2
	SAINT-DENIS-BROMPTON (VILLAGE)	05	91.07	EA	428	178	2
	SAINT-DENIS-BROMPTON(MONTJOIE)	05	91.03	EA	405	347	0
	SAINT-ELZEAR	12	90.12	EA	897	804	1
	SAINT-EPHREM-DE-BEAUCE	12	86.11	EA	1062	1120	4
	SAINT-ESPRIT	14	87.02	EA	1350	648	2

Responsable	MUNICIPALITÉ (traitement)	Région	Mise en opération	Type de traitement	Population desservie	Débit annuel (m3/)	Nombre d'ouvrages de surverse
DPSM	SAINT-ETIENNE-DE-LAUZON	12	87.12	EA	4463	3424	4
	SAINT-FABIEN-DE-PANET	12	86.04	EA	611	418	1
	SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRE (ENA)	15	87.11	ENA	867	1070	0
	SAINT-FRANCOIS-DE-SALES	02	89.05	EA	713	444	5
	SAINT-FRANCOIS-XAVIER-BROMPTON	05	92.01	EA	1194	809	3
	SAINT-GABRIEL	14	85.06	BA(FO)	2862	2086	2
	SAINT-GABRIEL-LALEMANT	01	90.07	EA	613	222	0
	SAINT-GEDEON (LSJ)	02	87.10	EA	1224	791	4
	SAINT-GERARD	05	89.03	EA	384	305	1
	SAINT-GUILLAUME	17	91.09	EA	840	595	2
	SAINT-HUGUES	16	87.12	BD	452	317	1
	SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME (B)	12	88.12	EA	8558	6660	3
	SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE (P)	12	88.08	EA	4981	5745	12
	SAINT-JOVITE	15	86.09	BA	4101	3375	9
	SAINT-LAZARE	16	96.01	EA	3256	4242	2
	SAINT-LEON-DE-STANDON	12	84.07	EA	1237	552	3
	SAINT-LIBOIRE	16	90.12	EA	883	600	1
	SAINT-LOUIS-DE-FRANCE	04	83.08	EA	4516	2370	2
	SAINT-LUC (DIJON)	12	91.08	ENA	382	181	0
	SAINT-LUC-DE-MATANE	01	86.05	EA	499	250	3
	SAINT-MALACHIE	12	90.05	EA	840	724	1
	SAINT-MATHIEU-D'HARRICANA	08	85.09	FS	102	53	0
	SAINT-MAURICE	04	83.08	EA	624	530	1
	SAINT-METHODE-DE-FRONTENAC	12	84.12	EA	970	473	1
	SAINT-MICHEL-DES-SAINTS	14	90.12	EA	1593	1036	1
	SAINT-ODILON-DE-CRANBOURNE	12	89.10	EA	976	418	1
	SAINT-PASCAL (SD)	01	86.08	EA	2711	2675	2
	SAINT-PIE	16	88.01	EA	1831	1230	4
	SAINT-PRIME	02	87.02	EA	1251	1481	3
	SAINT-PROSPER	12	86.12	EA	2463	1653	2
	SAINT-RAPHAEL	12	87.12	EA	1375	863	3
	SAINT-ROBERT-BELLARMIN	05	87.11	ENA	353	136	0
	SAINT-SIMON	16	87.02	EA	247	358	1
	SAINT-UBALDE	03	92.12	EA	1133	552	4
	SAINT-URBAIN	03	90.10	EA	1140	742	1
	SAINT-VALERIEN-DE-MILTON	16	90.12	EA	505	595	1
	SAINT-VIANNEY	01	91.09	ENA	332	419	0
	SAINT-WENCESLAS (SD)	17	91.08	ENA	396	224	0
	SAINTE-ADELE (ALPINE INN)	15	89.12	EA	204	145	1
	SAINTE-CATHERINE-J-CARTIER(EA)	03	86.09	EA	1754	841	2
	SAINTE-EULALIE	17	86.08	ENA	468	265	0
	SAINTE-HEDWIDGE	02	88.01	EA	733	505	3
SAINTE-HELENE	01	85.11	EA	933	359	1	
SAINTE-HELENE-DE-BAGOT	16	85.10	BD	1044	380	1	
SAINTE-HENEDINE	12	89.12	EA	621	733	1	
SAINTE-JEANNE-D'ARC	02	92.08	EA	821	680	3	

Responsable	MUNICIPALITÉ (traitement)	Région	Mise en opération	Type de traitement	Population desservie	Débit annuel (m3/j)	Nombre d'ouvrages de surverse
DPSM	SAINTE-MARGUERITE	12	89.06	ENA	399	287	0
	SAWYERVILLE	05	90.06	EA	832	744	3
	SAYABEC	01	89.12	EA	1710	1694	5
	SHENLEY	12	86.12	EA	1009	935	5
	SOREL	16	90.06	EA	40692	41500	57
	STANSTEAD (FITCHBAY)(EA)	05	92.10	EA(PV)	135	51	0
	STONEHAM	03	90.07	EA	1581	1388	1
	STRATFORD	05	86.11	EA	366	205	2
	THETFORD MINES (BLACK LAKE)	12	86.10	BA(RBS)	26902	19700	35
	TOURVILLE	12	86.11	EA	800	292	4
	TREMBLAY (CT)	02	88.03	EA	245	290	1
	TRING-JONCTION	12	86.09	EA	1278	1205	5
	VARENNES	16	87.01	EA	10230	8515	8
	VILLE-MARIE(DUHAMEL)	08	87.09	EA	2655	2200	7
	WARWICK	17	88.12	EA	3929	3516	4
	WEEDON	05	85.11	EA	1162	1128	5

Synthèse pour 'Resp_Suivi' = DPSM (152 enregistrements détail)

Somme

438101 377970 638

MAM							
MAM	ACTON-VALE (V)	16	85.08	EA	4685	8330	5
	ALBANEL	02	93.11	EA	1061	778	2
	ALBERTVILLE (ST-RAPHAEL-D')	01	99.12 P	FS	60	203	0
	ALMA (V) (EA)	02	86.11	EA	22759	20000	10
	AMOS	08	97.05	EA	13632	9822	18
	ANGE-GARDIEN	16	93.02	EA	726	845	2
	ANGLIERS	08	93.10	DEG	245	320	1
	ASCOT-CORNER (EA)	05	96.01	EA	607	261	1
	BAIE-COMEAU (V) (MARQUETTE)	09	92.01	EA	12295	10307	4
	BAIE-COMEAU (V) (MINGAN)	09	91.09	EA	13024	10214	9
	BAIE-DU-FEBVRE	17	93.12	ENA	647	208	1
	BAIE-JOHAN-BEETZ	09	96.09	DEG	85	51	0
	BEAUHARNOIS (V)	16	86.05	BA(FO)	8294	6613	15
	BEAUMONT (ST-ETIENNE-DE-B)	12	93.08	EA(PV)	613	202	2
	BEAUPRE	03	98.03	PC	8340	13000	0
	BECANCOUR (GENTILLY)	17	95.02	EA	2485	2071	1
	BECANCOUR (PRECIEUX-SANG)	17	95.08	EA	188	210	1
	BECANCOUR (SAINTE-GERTRUDE)	17	95.02	EA	617	309	2
	BECANCOUR (SECTEUR OUEST)	17	98.12 P	EA	4610	4546	0
	BELOEIL	16	98.06	PC	36044	30436	0
	BERTHIER-SUR-MER	12	94.12	EA	955	558	2
	BERTHIERVILLE	14	95.09	EA	5038	6650	14
	BLAINVILLE-SAINTE-THERESE	15	99.06 P	EA	51131	43281	0
	BLANC-SABLON (SECT. BL-SABLON)	09	99.05 P	DEG	400	300	0
	BLANC-SABLON (SECT. LOURDES)	09	99.05 P	DEG	400	280	0
	BOISBRIAND (V)	15	91.02	BF	15720	14230	5
	BOISCHATEL-A.GARDIEN-CH.RICHER	03	98.09	PC	7655	8950	0
	BONAVENTURE	11	94.12	EA	1878	1725	3

Responsable	MUNICIPALITÉ (traitement)	Région	Mise en opération	Type de traitement	Population desservie	Débit annuel (m3/j)	Nombre d'ouvrages de surverse
MAM	BONNE-ESPERANCE (RIV. ST-PAUL)	09	96.09	DEG	400	0	0
	BONNE-ESPERANCE (VIEUX-PORT)	09	96.09	DEG	422	0	0
	BONSECOURS (SD)	05	97.01	FIR	166	120	1
	BOUCHETTE (SD)	07	89.03	BD (RT)	310	158	3
	BREBEUF	15	94.12	FIR	169	65	0
	BRIGHAM	16	93.11	EA	217	128	1
	BROMPTONVILLE (V)	05	86.09	EA	2944	1580	8
	BROWNSBURG	15	99.09 P	EA	2583	2500	0
	BUCKINGHAM (MASSON-ANGERS)	07	97.05	EA	15545	14877	0
	CABANO (V)	01	93.02	EA	2965	3200	3
	CAP-SAINT-IGNACE	12	94.08	EA	1518	1500	4
	CAP-SANTE	03	97.12	EA	1654	0	0
	CAPLAN	11	98.06	DEG	1978	2550	0
	CARIGNAN	16	99.12 P	EA	3525	1630	1
	CARILLON	15	95.09	ROS	196	122	1
	CAUSAPSCAL	01	95.01	EA	2144	1367	5
	CHAMBLY	16	89.12	EA	16078	18640	8
	CHANDLER (PABOS-MILLS)	11	97.01	EA	6897	9143	0
	CHARLEMAGNE (LE GARDEUR)	14	96.09	EA	17832	11290	16
	CHATEAUGUAY (V)	16	91.10	BF	41423	27208	21
	CHATHAM/LACHUTE	15	99.09 P	EA	12541	8900	0
	CHERTSEY	14	87.12	FIR	349	100	1
	CHESTERVILLE	17	99.05 P	EA(PV)	210	133	0
	CHICOUTIMI	02	99.01 P	BA(FO)	60228	44988	0
	CONTRECOEUR	16	87.11	EA	3071	3595	8
	COOKSHIRE	05	84.01	EA	1395	1458	5
	COTEAU-DU-LAC	16	96.06	EA	6199	4965	13
	COURCELLES	05	93.09	EA	849	638	1
	COWANSVILLE	16	86.12	BA(FO)	11188	16800	24
	CRABTREE	14	91.02	BA	2273	22716	8
	CUM (ILE NOTRE-DAME)	06	94.06	EA	0	5300	9
	CUM (NORD ET SUD)	06	88.03	PC	1774938	2786000	155
	CUQ (EST)	03	92.03	BF	287235	231000	110
	CUQ (OUEST)	03	92.03	BF	217000	157000	100
	DAVELUYVILLE	17	99.12 P	EA	1667	1744	0
	DESCHAILLONS-SUR-SAINT-LAURENT	17	94.02	EA	1207	619	3
	DESCHAMBAULT	03	99.02 P	EA(PV)	690	400	0
	DESTOR	08	99.12 P	FS	90	28	0
	DEUX-MONTAGNES	15	99.12 P	EA	28098	15478	0
	DRUMMONDVILLE	17	97.11	EA	46505	67776	67
	DUPARQUET	08	99.08 P	EA	682	492	0
DUPUY	08	98.12 P	EA(PV)	1100	382	0	
EAST-ANGUS	05	95.01	EA	3642	13000	11	
EVAIN	08	92.09	EA	2309	1315	5	
FATIMA	11	95.01	EA	1351	600	2	
FERME-NEUVE	15	92.10	EA	2356	1196	8	

Responsable	MUNICIPALITÉ (traitement)	Région	Mise en opération	Type de traitement	Population desservie	Débit annuel (m3/j)	Nombre d'ouvrages de surverse
MAM	FERMONT	09	98.07	DEG	3234	2120	0
	FORESTVILLE	09	94.02	EA	3894	2173	5
	FORT-COULONGE	07	93.11	EA	1880	1714	4
	FORTIERVILLE	17	99.06 P	EA(PV)	382	216	0
	FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC (EA)	03	86.12	EA	732	1946	2
	GALLIX	09	96.02	EA	369	0	4
	GASPE	11	99.01 P	PC	5620	11092	0
	GASPE (RIVIERE AU RENARD)	11	98.10 P	DEG	2340	3575	0
	GIRARDVILLE	02	94.12	EA	1161	799	1
	GRANBY	16	84.11	BA(AP)	40100	50000	12
	GRAND-MERE	04	86.08	EA	18009	14434	16
	GRANDE-RIVIERE	11	96.04	EA	3032	2860	8
	GRANDE-VALLEE	11	99.01 P	DEG	1200	1450	0
	HAM-NORD	17	87.08	EA	525	295	2
	HAUT RICHELIEU	16	97.10	PC	62482	70692	0
	HAVRE-AUX-MAISONS	11	97.06	EA(INF)	457	314	0
	HEBERTVILLE	02	99.06 P	EA	1312	1050	0
	HEBERTVILLE-STATION	02	99.02 P	EA	1311	943	0
	HEMMINGFORD	16	94.12	EA	751	511	1
	HOPE	11	97.11	EA(PV)	340	151	0
	HUNTINGDON	16	95.12	EA	2845	10140	8
	JOLIETTE	14	99.12 P	EA	35361	38405	0
	KAMOURASKA	01	96.12	EA	633	248	0
	KINGSEY	17	94.10	EA	460	335	1
	KINGSEY FALLS	17	94.03	EA	1135	1132	1
	L'ANSE-SAINT-JEAN	02	99.12 P	DEG	806	870	0
	L'ASCENSION	15	92.01	FS	481	147	1
	L'ASSOMPTION (ST-GERARD-MAG.)	14	89.03	EA	8020	7710	17
	L'ETANG-DU-NORD	11	96.11	EA	1833	657	3
	L'ILE-D'ANTICOSTI(PORT MENIER)	09	99.01 P	DEG	263	153	0
	L'ILE-DU-HAVRE-AUBERT	11	98.06	EA	1030	105	0
	L'ILE-PERROT	16	92.08	BF	8146	8419	2
	L'ISLE-VERTE	01	97.09	EA	971	460	0
	L'ISLET	12	97.09	EA	2298	2621	0
	LA BAIE	02	89.10	BA(FO)	17382	12460	21
	LA MALBAIE-POINTE-AU-PIC	03	98.12	PC	6533	9789	0
	LA PATRIE	05	95.08	ENA	331	202	1
	LA PECHE	07	98.01	EA	350	230	0
	LA PLAINE (agrandissement)	14	96.12	EA	6600	3862	8
	LA PRAIRIE (SAINTE-CATHERINE)	16	90.09	BA	62633	65250	20
	LA SARRE	08	93.12	EA	8345	6430	7
	LA TUQUE	04	89.05	EA	12102	9627	13
	LAC-AU-SAUMON	01	94.12	EA	1154	1375	3
	LAC-BOUCHETTE	02	93.09	EA	1334	1123	3
	LAC-DES-ECORCES	15	96.03	EA	937	542	2
	LAC-MEGANTIC	05	85.07	BA(AP)	6195	5680	4

Responsable	MUNICIPALITÉ (traitement)	Région	Mise en opération	Type de traitement	Population desservie	Débit annuel (m3/j)	Nombre d'ouvrages de surverse
MAM	LATERRIERE	02	84.12	EA	738	508	3
	LAUNAY	08	89.07	FS	113	46	1
	LAVAL (FABREVILLE)	13	86.11	PC	37100	21300	13
	LAVAL (LAPINIERE)	13	98.12	PC	266827	220000	0
	LAVAL (SAINTE-ROSE-AUTEUIL)	13	93.05	BF	26466	31439	14
	LAVALTRIE	14	96.03	EA	6509	4450	6
	LAVERLOCHERE	08	99.12 P	EA(PV)	567	931	0
	LEBEL-SUR-QUEVILLON	10	93.12	EA	3416	3210	2
	LEMIEUX	17	99.06 P	EA	130	40	0
	LES CEDRES	16	98.02	EA	2115	1701	0
	LES EBOULEMENTS	03	94.12	EA	748	354	0
	LES ESCOUMINS	09	99.06 P	DEG	1934	4039	0
	LEVIS	12	91.02	EA	43981	38619	30
	LONGUE-POINTE-DE-MINGAN	09	97.02	EA	537	0	0
	LONGUEUIL	16	92.09	PC	349295	330000	87
	LORRAINE (ROSEMERE)	15	99.10 P	PC	18375	21343	0
	LOUISEVILLE	04	96.10	EA	7699	8910	12
	MACAMIC	08	94.11	EA	1711	1145	4
	MALARTIC	08	97.10	EA	4154	3490	0
	MANIWAKI	07	93.01	EA	4527	6020	15
	MANSEAU	17	98.07	EA	600	576	0
	MARIA	11	94.12	EA	2017	1121	3
	MARIEVILLE	16	90.12	BA(FO)	5099	3485	10
	MARTINVILLE	05	91.10	ENA	249	154	1
	MASCOUCHE (LACHENAIE)	14	96.10	EA	29514	18100	21
	MASKINONGE	04	98.12 P	EA	997	650	0
	MATANE	01	85.08	EA	12364	11055	16
	MATAPEDIA	11	99.10 P	ERR	570	300	0
	MELOCHEVILLE	16	86.08	EA	2366	1582	4
	MERCIER	16	98.01	EA	7582	7907	0
	MILAN	05	97.11	EA	170	55	0
	MIRABEL (SAINT-BENOIT)	15	95.04	EA	900	615	9
	MIRABEL (SAINT-JANVIER)	15	94.02	EA	5098	3820	3
	MIRABEL (ST-HERMAS)	15	99.01 P	EA(PV)	382	121	0
	MOISIE (MALIOTENAM)	09	99.01 P	DEG	897	697	0
	MONT-JOLI	01	96.09	EA	7566	13493	8
	MONT-LAURIER	15	85.11	EA	8007	6735	20
MONTEBELLO	07	99.12 P	ERR	996	3574	0	
MONTMAGNY	12	91.07	EA	10732	11186	13	
NAPIERVILLE (SAINT-CYPRIEN)	16	94.12	EA	2486	2762	2	
NEUVILLE	03	99.12 P	EA	1269	550	0	
NICOLET (SAINT-JEAN-BAPTISTE)	17	97.06	EA	6348	9000	0	
NORMANDIN	02	99.12 P	EA	3873	2961	0	
NOTRE-DAME-DE-L'ILE-PERROT	16	87.12	EA	5501	1724	11	
NOTRE-DAME-DE-LA-SALETTE	07	98.02	EA(PV)	250	118	0	
NOTRE-DAME-DE-PORTNEUF	03	96.02	EA	2803	1752	9	

Responsable	MUNICIPALITÉ (traitement)	Région	Mise en opération	Type de traitement	Population desservie	Débit annuel (m3/j)	Nombre d'ouvrages de surverse
MAM	NOTRE-DAME-DES-MONTS	03	91.08	ENA-inf	532	292	0
	NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL	17	96.05	EA	1232	882	5
	NOTRE-DAME-DU-LAC	01	84.01	BA	2182	1257	6
	NOUVELLE	11	94.10	EA	945	315	2
	OKA	15	92.12	EA	1514	789	2
	ORMSTOWN (SAINT-MALACHIE)	16	96.03	EA	1916	1800	3
	PASPEBIAC	11	93.08	EA	4370	2685	11
	PERIBONKA	02	94.09	EA	411	232	1
	PETIT-MATANE	01	95.09	EA	678	640	3
	PINCOURT	16	90.06	BA	12064	7878	10
	PIOPOLIS	05	99.12 P	FS	280	96	0
	POINTE-A-LA-CROIX	11	97.06	ERR	1113	754	0
	POINTE-DU-LAC	04	90.10	EA	3183	1313	4
	PONTIAC	07	99.09 P	EA	2645	1377	0
	PORT-CARTIER	09	98.12	EA	7070	8234	0
	PORT-DANIEL	11	95.10	EA	1115	335	3
	POTTON	05	95.09	ENA	644	244	2
	PRINCEVILLE	17	87.05	EA	3997	5767	1
	RAWDON	14	85.07	EA	2454	1848	6
	REPENTIGNY	14	97.06	PC	53824	32800	24
	RICHMOND	05	87.02	EA	3584	2924	11
	RIVIERE-AU-TONNERRE	09	96.12	EA	415	239	0
	RIVIERE-BLEUE	01	93.11	EA	1212	991	1
	RIVIERE-DU-LOUP	01	97.11	EA	15358	13500	0
	ROUYN-NORANDA	08	98.11	EA	25108	15341	35
	ROUYN-NORANDA (GRANADA)	08	85.12	EA	1132	334	3
	ROUYN-NORANDA (NOR.-NORD)	08	93.02	EA	2789	1050	4
	SACRE-COEUR	09	97.09	EA	1689	0	0
	SAINT-ADELPHÉ	04	97.02	EA(PV)	605	221	0
	SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD (PTIE)	15	94.03	EA	163	255	1
	SAINT-AGAPIT	12	93.11	EA	2262	2338	2
	SAINT-ALBERT (DE-WARWICK)	17	94.02	EA	420	162	1
	SAINT-ALEXIS	14	98.12 P	EA(PV)	440	145	0
	SAINT-ALPHONSE	16	90.10	FS	74	66	1
	SAINT-AMBROISE	02	97.10	EA	3000	2409	0
	SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE	14	95.02	EA	474	206	2
	SAINT-ANDRE-AVELLIN	07	95.10	EA	1658	1748	4
	SAINT-ANDRE-EST	15	96.06	EA	971	393	0
	SAINT-ANSELME	12	93.11	EA	2081	3160	5
	SAINT-ANTOINE-DE-TILLY	12	99.06 P	DEG	360	160	0
	SAINT-APOLLINAIRE	12	88.03	EA	1527	1360	4
	SAINT-BRUNO	02	99.06 P	EA	1863	1429	0
	SAINT-BRUNO-DE-GUIGUES	08	92.06	ENA	685	874	2
	SAINT-BRUNO-MONT./ST-BASILE-GR	16	99.06 P	EA	32289	28155	0
	SAINT-CESAIRE	16	97.05	EA	4667	5841	0
	SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE	12	87.12	BA(FO)	1137	1158	3

Responsable	MUNICIPALITÉ (traitement)	Région	Mise en opération	Type de traitement	Population desservie	Débit annuel (m3/j)	Nombre d'ouvrages de surverse
MAM	SAINT-CHARLES-DE-BOURGET	02	99.01 P	DEG	160	125	0
	SAINT-CHRYSOSTOME (ST-JEAN-C)	16	94.09	EA	1332	941	2
	SAINT-CLAUDE	05	97.04	BD(RBR)	105	34	1
	SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND	12	97.06	EA	2190	2183	0
	SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU	02	92.10	EA	616	640	1
	SAINT-DOMINIQUE	16	97.12	EA	1435	1138	0
	SAINT-DONAT	01	98.12	ERR	490	158	0
	SAINT-DONAT	14	88.02	ENA+BI	2158	2691	1
	SAINT-EDOUARD-DE-FABRE	08	91.10	ENA	384	223	1
	SAINT-ELZEAR (BONAVENTURE)	11	98.11 P	ENA	327	110	0
	SAINT-ETIENNE-DES-GRES	04	90.06	EA	1310	564	2
	SAINT-EUGENE-DE-LADRIERE	01	97.12	EA(PV)	275	124	0
	SAINT-EUSTACHE	15	95.03	BF	39212	29800	27
	SAINT-FABIEN (P)	01	96.02	EA	1709	989	5
	SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRE	15	98.06	EA	1560	1200	0
	SAINT-FELICIEN (ST-METHODE)	02	96.09	EA	363	152	2
	SAINT-FELIX-D'OTIS	02	92.08	EA	296	284	1
	SAINT-FELIX-DE-VALOIS	14	99.01 P	EA	1772	2828	0
	SAINT-FRANCOIS-DU-LAC	17	96.03	EA	1060	638	3
	SAINT-FRANÇOIS/RIVIERE-DU-SUD	12	98.12 P	EA	1050	1400	0
	SAINT-FULGENCE	02	99.06 P	DEG	930	506	0
	SAINT-GEORGES (AUBERT-GALLION)	12	86.12	BA(RBS)	17422	19500	8
	SAINT-GERARD-DES-LAURENTIDES	04	94.11	EA	366	193	1
	SAINT-GERVAIS	12	93.08	EA	1193	417	1
	SAINT-HENRI	12	95.12	EA(RBS)	2733	1993	5
	SAINT-HENRI-DE-TAILLON	02	97.10	ROS	257	207	0
	SAINT-HUBERT-DE-RIV.-DU-LOUP	01	93.08	EA	922	614	1
	SAINT-HYACINTHE	16	87.03	BA	43685	45000	36
	SAINT-IGNACE-DE-LOYOLA	14	94.10	EA	1631	573	4
	SAINT-IRENEE	03	99.09 P	DEG	450	439	0
	SAINT-ISIDORE (VL)	12	93.11	EA	766	334	1
	SAINT-JACQUES	14	89.06	BA	2261	1394	2
	SAINT-JANVIER-DE-JOLY	12	98.08	EA(PV)	325	207	0
	SAINT-JEAN-BAPTISTE	16	85.12	BA(FO)	1448	2000	4
	SAINT-JEAN-DE-LA-LANDE	12	96.10	EA(PV)	354	128	1
	SAINT-JEAN-DES-PILES	04	87.12	BD	440	128	1
	SAINT-JEAN-PORT-JOLI	12	94.10	EA	2487	2495	4
	SAINT-JEROME-METROPOLITAIN	15	99.06 P	EA	52229	56200	0
	SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE(FIR)	12	95.12	FIR	148	43	1
	SAINT-JUSTIN	04	94.06	EA	348	139	5
	SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON	12	98.07	EA	1203	457	0
	SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE	12	86.06	EA	584	235	2
	SAINT-LEONARD-D'ASTON	17	96.02	EA	1112	1026	4
	SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE	16	96.11	EA	688	299	1
	SAINT-MAGLOIRE(DE-BELLECHASSE)	12	98.06	FAIR	487	275	0
	SAINT-MARC-DES-CARRIERES	03	98.12 P	EA	2950	1600	0

Responsable	MUNICIPALITÉ (traitement)	Région	Mise en opération	Type de traitement	Population desservie	Débit annuel (m3/j)	Nombre d'ouvrages de surverse
MAM	SAINT-MATHIAS-SUR-RICHELIEU	16	99.02 P	BD	3551	3208	0
	SAINT-MICHEL-DE-BELLECHASSE	12	98.01	DEG	872	476	0
	SAINT-NARCISSE-DE-RIMOUSKI	01	94.12	EA	482	255	1
	SAINT-NEREE	12	93.12	EA	479	215	2
	SAINT-NICOLAS	12	97.12	BA(RBS)	32613	19480	0
	SAINT-NOEL	01	98.02	EA	260	182	0
	SAINT-OCTAVE-DE-MÉTIS	01	97.06	EA(PV)	310	131	0
	SAINT-OURS (SAINT-ROCH)	16	94.09	EA	2115	1356	5
	SAINT-PACOME	01	98.09	EA	1270	644	0
	SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON	16	94.02	EA	894	354	2
	SAINT-PAUL-D'ABBOTSFORD	16	95.10	EA	735	263	1
	SAINT-PAULIN	04	98.11	EA	1199	368	0
	SAINT-PHILIPPE	16	96.03	EA	2239	0	2
	SAINT-PIERRE-BAPTISTE	17	99.12 P	EA(PV)	210	130	0
	SAINT-RAYMOND	03	97.12	EA	4600	4928	0
	SAINT-REMI	16	96.03	EA	3999	4887	2
	SAINT-ROCH-DE-L'ACHIGAN	14	85.10	BA	1523	621	1
	SAINT-ROMAIN	05	91.09	ENA	413	166	0
	SAINT-ROMUALD	12	95.08	EA	9739	8257	12
	SAINT-SAUVEUR	15	98.11	EA	7285	0	0
	SAINT-SEBASTIEN	05	93.12	EA	655	452	0
	SAINT-SIMEON	03	96.11	EA	1113	1320	2
	SAINT-SIMEON (BONAVENTURE)	11	95.09	EA	1002	844	4
	SAINT-STANISLAS	04	98.01	EA(PV)	811	283	0
	SAINT-SULPICE	14	93.11	EA	2048	806	4
	SAINT-SYLVERE	17	99.01 P	EA	193	91	0
	SAINT-SYLVESTRE	12	98.12	EA(PV)	327	325	0
	SAINT-THEODORE-D'ACTON	16	94.11	EA(PV)	655	203	1
	SAINT-THEOPHILE	12	98.05	EA(PV)	438	228	0
	SAINT-THOMAS	14	98.12 P	EA	1060	722	0
	SAINT-TITE	04	98.08	EA	3000	2956	0
	SAINT-VALERIEN	01	93.12	EA	340	129	1
	SAINT-VALLIER	12	98.02	EA(PV)	450	199	0
	SAINT-VICTOR	12	98.07	EA	1352	3415	0
	SAINT-ZENON	14	93.03	EA(PV)	388	169	0
	SAINT-ZOTIQUE	16	96.04	EA	2733	2243	2
	SAINTE-ADELE (MONT-ROLLAND)	15	86.10	BA	5193	6600	15
	SAINTE-ADELE * (MONT-GABRIEL)	15	89.09	EA	369	151	2
	SAINTE-AGATHE	12	98.02	EA	522	475	0
	SAINTE-AGATHE-DES-MONTS	15	86.11	BA	7878	8410	6
	SAINTE-ANGELE-DE-MERICI	01	95.09	EA	632	601	1
	SAINTE-ANNE-DE-LAROCHELLE	05	98.12 P	EA	145	187	0
SAINTE-ANNE-DES-MONTS	11	99.12 P	DEG	5485	4440	0	
SAINTE-ANNE-DES-PLAINES	15	95.12	EA	10184	5350	3	
SAINTE-ANNE-DU-LAC	15	92.10	EA	455	230	1	
SAINTE-BEATRIX	14	98.12 P	EA(PV)	270	114	3	

Responsable	MUNICIPALITÉ (traitement)	Région	Mise en opération	Type de traitement	Population desservie	Débit annuel (m3/j)	Nombre d'ouvrages de surverse
MAM	SAINTE-BLANDINE	01	93.09	EA	1154	1587	3
	SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL	03	91.10	EA	1292	701	1
	SAINTE-CATHERINE-J-CARTIER(PV)	03	99.03 P	EA(PV)	110	50	0
	SAINTE-CLAIRE	12	95.12	EA	2087	722	3
	SAINTE-EDWIDGE-DE-CLIFTON	05	94.12	EA(PV)	183	139	2
	SAINTE-FELICITE	01	94.12	EA	758	1148	3
	SAINTE-GERMAINE-LAC-ETCHEMIN	12	93.12	EA	340	416	1
	SAINTE-JUSTINE	12	93.11	EA	1622	1908	3
	SAINTE-LOUISE	12	98.09	EA(PV)	213	147	0
	SAINTE-LUCE	01	98.10 P	EA	245	263	0
	SAINTE-MADELEINE (PADEM)	16	99.02 P	EA	4255	2129	0
	SAINTE-MARGUERITE-LAC-MASSON	15	93.11	EA	1722	1062	3
	SAINTE-MARIE	12	86.03	EA	7664	8750	8
	SAINTE-MARIE-SALOME	14	98.01	EA	210	54	0
	SAINTE-MARTHE-DU-CAP	04	95.01	FIR	100	50	0
	SAINTE-MARTINE	16	91.10	EA	2258	1000	9
	SAINTE-MELANIE	14	85.10	ORP	484	193	0
	SAINTE-PERPETUE	17	95.08	EA	365	663	2
	SAINTE-RITA	01	98.11	EA(PV)	200	86	0
	SAINTE-SOPHIE	15	85.12	EA	492	473	2
	SAINTE-THECLE	04	98.12	EA	2180	1689	0
	SAINTE-THERESE-DE-GASPE	11	93.11	EA	810	569	4
	SAINTE-URSULE	04	93.04	EA	526	192	2
	SAINTS-ANGES	12	94.09	EA	377	278	1
	SALABERRY-DE-VALLEYFIELD (V)	16	87.09	BA	39563	52447	33
	SCHEFFERVILLE (V)	09	98.12 P	PC	578	0	0
	SCOTSTOWN	05	94.08	EA	647	498	3
	SCOTT	12	97.12	EA	1185	458	0
	SENNETERRE	08	94.10	EA	3488	2630	9
	SEPT-ILES (SECTEUR CLARK)	09	94.08	EA(PV)	476	186	0
	SEPT-ILES (VILLE)	09	98.06	EA	24744	18400	0
	SHAWINIGAN	04	99.12 P	EA	20224	22500	0
	SHAWINIGAN-SUD	04	95.06	EA	11804	0	11
	SHERBROOKE	05	91.06	BF	101823	87131	97
	SHIPSHAW (NORD)	02	94.12	EA	678	837	2
	SHIPSHAW (SUD)	02	94.08	EA	683	493	2
	STOKE	05	93.10	ROS	134	38	1
	STORNOWAY	05	91.07	ENA	288	123	0
	TEMISCAMING	08	95.03	DEG	3008	2791	7
	TERREBONNE	14	96.06	EA	51171	29007	27
	TINGWICK	17	93.12	EA	437	328	1
	TRECESSON	08	98.04	FIE	154	52	0
	TROIS-PISTOLES	01	93.01	EA	4453	4227	7
	TROIS-RIVIERES (STE-MARTHE)	04	94.05	EA	102943	87000	44
UPTON	16	99.01 P	EA	925	387	0	
VAUDREUIL-DORION	16	88.09	BA	13609	11000	6	

Responsable	MUNICIPALITÉ (traitement)	Région	Mise en opération	Type de traitement	Population desservie	Débit annuel (m3/f)	Nombre d'ouvrages de surverse
MAM	VENISE-EN-QUEBEC	16	94.12	EA	1827	689	3
	VERCHERES	16	90.06	EA	3216	3900	8
	VICTORIAVILLE	17	86.01	BA	32323	28852	24
	WARDEN	16	97.11	S+EA+F	77	69	0
	WICKHAM	17	95.12	EA	701	282	1
	WINDSOR	05	90.07	EA	5624	5220	9
	YAMACHICHE	04	93.11	EA	1201	448	4

Synthèse pour 'Resp_Suivi' = MAM (357 enregistrements détail)

Somme

5016692 5641093 1896

Région							
	ALMA (V) (FS)	02	86.06	FS	48	24	0
	ALMA (V), (ILE MALIGNE)	02	85.12	EA	2986	2229	3
	AUDET (SD)	05	82.07	FS	285	106	0
	BEEBE-PLAIN	05	85.12	EA	946	499	4
	BROMONT (V)	16	85.06	EA	3249	5334	11
	CHAMBORD (SD)	02	82.11	EA	1448	1004	3
	COATICOOK	05	86.09	EA	6506	4542	17
	CUO	07	84.09	BA	197942	136275	74
	DESBIENS(CHAMBORD)	02	86.09	EA	1202	1370	2
	DISRAELI	12	85.01	EA	2657	2460	7
	DOLBEAU-MISTASSINI (DOLBEAU)	02	86.09	EA	7660	7850	4
	DOLBEAU-MISTASSINI(MISTASSINI)	02	86.05	EA	6091	3825	7
	FRONTENAC	05	84.10	ENA	305	140	0
	L'EPIPHANIE (V)	14	87.03	EA	3449	2270	9
	LAC-BROME (KNOWLTON)	16	86.11	EA	3035	3529	15
	LAC-BROME (V) (OUEST)	16	86.09	FS	123	31	0
	LAC-ETCHEMIN	12	83.11	EA	2488	2650	3
	LUCEVILLE	01	84.11	EA	1420	900	2
	METABETCHOUAN	02	85.12	EA	2447	1427	5
	MONT-TREMBLANT (EA)	15	88.07	EA	462	596	0
	MONT-TREMBLANT (FS)	15	85.07	FS	25	100	0
	ROXTON-FALLS	16	84.10	EA	1288	1000	4
	SAINT-ADRIEN	05	84.10	EA	417	168	0
	SAINT-BERNARD	12	85.05	BA(AP)	714	681	1
	SAINT-ELIE-D'ORFORD	05	84.10	EA	1289	1500	5
	SAINT-FELICIEN	02	85.01	EA	8766	4835	15
	SAINT-GEDEON-DE-BEAUCE	12	83.10	EA	1538	1023	2
	SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM (V)	17	86.02	EA	1698	1406	3
	SAINT-HILARION	03	86.04	EA	615	390	0
	SAINT-HONORE	02	86.01	EA	2235	1745	2
	SAINT-JEAN-DE-MATHA	14	86.10	EA	1295	677	1
	SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE	12	84.08	EA	1587	1552	2
	SAINT-MARTIN	12	86.09	EA	1582	1126	2
	SAINT-PLACIDE (2)	15	99.04 P	BD	330	365	0
	SAINT-THARCISIUS	01	86.07	ENA	300	150	0
	SAINTE-ANGELE-DE-MONNOIR	16	83.10	EA	474	635	0
	SAINTE-AURELIE	12	82.10	EA	2185	1361	4

Responsable	MUNICIPALITÉ (traitement)	Région	Mise en opération	Type de traitement	Population desservie	Débit annuel (m3/j)	Nombre d'ouvrages de surverse
Région	SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY	05	85.06	FS	215	80	0
	SAINTE-EMELIE-DE-L'ENERGIE	14	86.06	FS	616	295	0
	SAINTE-JULIE	16	84.12	EA	13334	5700	7
	SAINTE-JULIENNE	14	85.11	EA	1182	672	4
	SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES	15	86.12	EA	574	618	1
	STANSTEAD (CT) (GEORGEVILLE)	05	80.08	FS	310	114	0
	STANSTEAD-PLAIN	05	85.12	EA	1004	765	1
	VAL-D'OR	08	85.11	BA(FO)	23778	15540	18
	VAL-DAVID (VAL-MORIN)	15	81.06	EA	3225	1640	1
	VAL-MORIN	15	80.10	FS	114	23	0
	VALCOURT (V)	05	85.06	EA	3472	2174	3
	WATERLOO	16	85.09	EA	4040	6919	11
	WATERVILLE	05	85.12	EA	1349	1158	2

Synthèse pour 'Resp_Suivi' = Région (50 enregistrements détail)

Somme

324300 231473 255

Total général

5779093 6250536 2789