



Description des 8 territoires proposés pour l'octroi d'un statut permanent de protection (1 réserve aquatique et 8 réserves de biodiversité)



Première partie de l'audience publique

Val-d'Or, Ville-Marie et Gatineau


Novembre 2012

Développement durable,
Environnement,
Faune et Parcs

Québec



Réserve de biodiversité projetée des marais du lac Parent



Proposition soumise par le
Regroupement écologiste
Val-d'Or et environs et
par l'Action Boréale de
l'Abitibi-Témiscamingue


Proposition visant le
bassin versant de la
Mégiscane

**Développement durable,
Environnement,
Faune et Parcs**

Québec 



Réserve de biodiversité projetée des marais du lac Parent



Proposition d'un territoire d'intérêt (TI) du MDDEP

Correspond à une partie du bassin versant du marais

Superficie proposée de 644 km²

Tenait compte de contraintes forestières

Développement durable,
Environnement,
Faune et Parcs

Québec







Réserve de biodiversité projetée des marais du lac Parent

Protège 25% des terres drainées par les marais

Se situe entre deux provinces naturelles = deux écosystèmes bien différents mais reliés par la notion de bassin versant

Les basses-terres argileuses et tourbeuses du sud sont plus directement liées aux marais








Réserve de biodiversité projetée des marais du lac Parent

Végétation potentielle typique du nord de l'Abitibi-Témiscamingue
(pessières noires et sapinières)

Végétation réelle : pessières noires, pinèdes grises, feuillus intolérants

Peuplements généralement d'âge moyen ou jeunes, peu de vieilles forêts





Réserve de biodiversité projetée des marais du lac Parent




Buttes de till récoltées (avant mise en réserve)

Basses-terres argileuses (agrandissement sud) récoltées en 2012

Occupation et utilisation peu intensives et faible fragmentation


Grand intérêt faunique (94 espèces aviaires recensées)

Titres miniers à proximité





Survol RBP des marais du lac Parent




Développement durable,
Environnement,
Faune et Parcs

Québec





Réserve de biodiversité projetée du lac Wetetnagami



- Proposition de la protection du bassin versant de la Mégiscane soumise par le REVE et l'ABAT
- Proposition pour la protection d'une portion de la rivière Mégiscane soumise par 2 citoyens locaux
- Proposition pour la protection du lac Faillon soumise par le Comité des riverains du lac Faillon
- Proposition de la communauté d'Opitciwan

Développement durable,
Environnement,
Faune et Parcs

Québec 





Réserve de biodiversité projetée du lac Wetetnagami

Protège une diversité de milieux physiques (basses collines de till, passage de cordons fluvioglaciaires, plaine glacio-lacustre argilo-limoneuse)

Protège 27% des terres drainées par le lac Wetetnagami et la rivière Wetetnagami

Forme longiligne et configuration limitée aux rives de la rivière Wetetnagami et des lac Wetetnagami et Achepabanca



Développement durable,
Environnement,
Faune et Parcs

Québec





Réserve de biodiversité projetée du lac Wetetnagami




Végétation potentielle typique du nord de l'Abitibi-Témiscamingue (pessières noires et sapinières)

Végétation réelle : pessières noires, pinèdes grises (plantations), feuillus intolérants

Peuplements généralement d'âge moyen ou jeunes, peu de vieilles forêts


Feux de forêts en 1995

Peuplements forestiers majoritairement jeunes, quelques secteurs de forêts matures et de vieilles forêts





Survol RBP du lac Wetetnagami




Développement durable,
Environnement,
Faune et Parcs

Québec





Réserve de biodiversité projetée du lac Saint-Cyr 143 km²




Développement durable,
Environnement,
Faune et Parcs

Québec





Réserve de biodiversité projetée du lac Saint-Cyr



Proposition soumise par le Regroupement écologiste Val-d'Or et environs et par l'Action Boréale de l'Abitibi-Témiscamingue visant le bassin versant de la Mégiscane


Proposition (portion nord de l'actuelle réserve) soumise par Domtar

Développement durable,
Environnement,
Faune et Parcs

Québec 



Réserve de biodiversité projetée du lac Saint-Cyr



Secteur nord en partie déjà coupé et en cours d'aménagement forestier

Proposition du MDDEP vers le sud

Ajout de milieux forestiers de plus grand intérêt

Superficie de la contre-proposition du MDDEP : 364 km²

Résultat à mi-chemin, soit entre la proposition nord et la contre-proposition sud

Les lacs ont été retirés en fin de négociation en raison de contrainte hydroélectrique

Développement durable,
Environnement,
Faune et Parcs

Québec





Réserve de biodiversité projetée du lac Saint-Cyr




Végétation potentielle typique du nord de l'Abitibi-Témiscamingue (pessières noires et sapinières)

Végétation réelle : pessières noires

Peu de couvert forestier (60%) : 42 km² de milieux humides

Moitié nord ayant fait l'objet de récoltes antérieures

45% du couvert forestier est formé par des peuplements de 80 ans et plus







Réserve de biodiversité projetée du lac Saint-Cyr

Deux pourvoires à droits exclusifs

Peu d'occupation et de fréquentation


Aire protégée éclatée en raison de la non inclusion des lacs

Faible cohérence écologique






Survol RBP du lac Saint-Cyr





Réserve de biodiversité projetée des Dunes-de-la-Rivière-Attic



Proposition soumise par le
Regroupement écologiste Val-d'Or
et environs et par l'Action Boréale
de l'Abitibi-Témiscamingue visant
le bassin versant de la Mégiscane

Proposition pour la protection d'une
portion de la rivière Mégiscane soumise
par 2 citoyens locaux

Proposition pour la protection du lac
Faillon soumise par le Comité des
riverains du lac Faillon

Développement durable,
Environnement,
Faune et Parcs

Québec 





Réserve de biodiversité projetée des Dunes-de-la-Rivière-Attic

Protection axée sur les dunes

Les dunes ont fait l'objet de récolte avant la mise en réserve = écosystème forestier qui ne se régénère pas

Diversité de milieux physiques (tourbières ombrotrophes, dunes éoliennes, plaines glacio-lacustres sableuses, esker) mais tous protégés dans une faible proportion

À la jonction de trois provinces naturelles



Développement durable,
Environnement,
Faune et Parcs

Québec



Réserve de biodiversité projetée des Dunes-de-la-Rivière-Attic




Végétation potentielle typique du nord de l'Abitibi-Témiscamingue (pessières noires et sapinières)

Végétation réelle : pessières noires et pinèdes grises – mélèzaies dans l'agrandissement potentiel sud-ouest

33 km² de milieux humides (43% de l'aire protégée)


Pinèdes grises sur dunes récoltées et sans régénération

Couvert forestier principalement d'âge moyen et moins de 8% de forêts matures et de vieilles forêts





Réserve de biodiversité projetée des Dunes-de-la-Rivière-Attic




Territoire fréquenté surtout dans sa partie est

Peu d'occupation et peu de fragmentation


Rivière à parcours canotable

Secteur des dunes : gestion active (restauration) à envisager






Survol RBP des Dunes-de-la-Rivière-Attic





Réserve de biodiversité projetée Wanaki



Proposition pour la protection d'une grande île dans le réservoir Dozois et une portion terrestre aux abords du Grand lac Victoria soumise par Domtar

Proposition d'un territoire au nord-est soumise par la Corporation Pimadizi

Proposition du lac Laloche par le MDDEP-08

Proposition au sud-ouest par Tembec et WWF

Proposition de toute la réserve faunique de La Vérendrye par la Fédération de canot kayak du Québec

Proposition du barrage Bourque, du Grand lac Victoria et du lac Joncas par la communauté de Kitcisakik

Proposition d'îles dans le réservoir Dozois par Domtar et WWF

Développement durable,
Environnement,
Faune et Parcs

Québec






Réserve de biodiversité projetée Wanaki

Proposition de TI du MDDEP visant à protéger des éléments représentatifs et ciblant un secteur pouvant répondre ne partie à la demande de Kitcisakik

Superficie de la proposition : 295 km²

Contraintes forestières ayant mené à retenir la portion nord



Développement durable,
Environnement,
Faune et Parcs

Québec







Réserve de biodiversité projetée Wanaki

Protection d'éléments représentatifs : complexe de buttons de till scindé par le passage d'un cordon fluvioglaciaire

Territoire d'intérêt culturel-naturel de la communauté de Kitcisakik






Réserve de biodiversité projetée Wanaki

Végétation potentielle diversifiée : érablière à bouleau jaune, bétulaie jaune, etc.

Végétation réelle près de la végétation potentielle sauf pour les secteurs en régénération

Répartition des classes d'âge des peuplements : 37% jeunes, 23% âge moyen et 28% de vieilles forêts





Réserve de biodiversité projetée Wanaki



Inclus l'un des sites à l'étude pour le futur village de Kitcisakik

Situé dans la réserve faunique La Vérendrye


Intention de mise en valeur par Kitcisakik

Protection des sites d'intérêt culturel

Demande de Kitcisakik pour des agrandissements



Réserve de biodiversité projetée Wanaki
 Esker
 0 3 km
 Chemin




Développement durable,
Environnement
et Parcs

Québec




Survol RBP Wanaki





Réserve de biodiversité projetée des Basses-Collines-du-Ruisseau-Serpent



Propositions des lacs Marin et Memewin et du ruisseau Serpent par le MDDEP-08


Proposition d'un corridor riverain de la rivière des Outaouais par Tembec et WWF

Développement durable,
Environnement,
Faune et Parcs

Québec 



Réserve de biodiversité projetée des Basses-Collines-du-Ruisseau-Serpent



Trois propositions de TI du MDDEP visant à protéger des territoires représentatifs (sables glacio-lacustres) et possédant des forêts d'intérêt (feuillus matures)

Superficie des trois propositions :

Lac Beauchêne : 323 km²

Ruisseau Serpent et aire de confinement du cerf de Virginie : 192 km²

Lac McCracken et aire de confinement du cerf de Virginie : 149 km²

Une proposition englobant le lac Memewin et ses environs n'a pas été analysée à l'époque mais aurait dû l'être

Développement durable,
Environnement,
Faune et Parcs

Québec








Réserve de biodiversité projetée des Basse-Collines-du-Ruisseau-Serpent

Végétation potentielle riche et diversifiée : érablières, bétulaies jaunes, pinèdes, prucheraies

Végétation réelle : peu de bétulaies jaunes; elles sont remplacées par des peupleraies

Particularités : forte présence de la pruche du Canada et présence de l'érablière à chêne rouge

Les peuplements de 110 ans et plus constituent 40% du couvert forestier de la réserve





Réserve de biodiversité projetée des Basse-Collines-du-Ruisseau-Serpent

Territoire marqué par l'époque de la colonisation (chemin de fer, moulin à scie, village, fermes, etc.)




Territoire aujourd'hui peu occupé, peu fréquenté et moyennement fragmenté

Territoire ayant été peu perturbé par la foresterie au cours des quatre dernières décennies (21% récolté)

Petite superficie mais protection de la majorité des paysages visuels depuis le ruisseau Serpent et le lac Marin

Superposition partielle avec la ZEC Maganasipi

Enclave de terres privées, emprise de chemin de fer et de ligne de transport d'énergie électrique





Survol RBP des Basses-Collines-du-Ruisseau-Serpent




Développement durable,
Environnement,
Faune et Parcs

Québec





Réserve de biodiversité projetée de la Vallée-de-la-Rivière-Maganasipi



Proposition d'un corridor riverain le long de la rivière des Outaouais (secteur ouest) soumise par Tembec et WWF

Proposition d'une forêt exceptionnelle soumise par MDDEP-08 et MRNF-08

Proposition de la vallée de la rivière Maganasipi par la ZEC Maganasipi

Proposition d'un corridor riverain le long de la rivière des Outaouais (secteur est) soumise par la ZEC Dumoine

Développement durable,
Environnement,
Faune et Parcs



Québec 



Réserve de biodiversité projetée de la Vallée-de-la-Rivière-Maganasipi

Protection de la portion aval de la vallée de la rivière Maganasipi et de basses collines aux forêts feuillues matures

Protection d'environ le tiers aval du bassin versant de la rivière Maganasipi



Développement durable,
Environnement,
Faune et Parcs

Québec








Réserve de biodiversité projetée de la Vallée-de-la-Rivière-Maganasipi

Végétation potentielle riche et diversifiée : érablières et bétulaies jaunes sur les basses collines, pinèdes sur les versants et le fond de vallée sableux

Végétation réelle : plusieurs bétulaies jaunes et d'érablières potentielles sont remplacées par des pinèdes, des peupleraies et des pessières noires

Particularités : forêt ancienne du lac Percival (érablière à bouleau jaune et prucheraie à bouleau jaune, frêne blanc et hêtre à grandes feuilles)

Les peuplements de 110 ans et plus constituent 53% du couvert forestier de la réserve





Réserve de biodiversité projetée de la Vallée-de-la-Rivière-Maganasipi


Territoire aujourd'hui peu occupé, fréquenté pour la ZEC et moyennement fragmenté

Territoire ayant été peu perturbé par la foresterie au cours des quatre dernières décennies (22% récolté)

Petite superficie mais protection de la presque totalité des paysages visuels depuis la vallée de la rivière Maganasipi


Superposition totale avec la ZEC Maganasipi

Intérêt autochtone : récécotourisme






Survol RBP de la Vallée-de-la-Rivière-Maganasipi





Réserve aquatique projetée de la Rivière-Dumoine



Proposition d'un corridor terrestre le long de la rivière des Outaouais soumise par la ZEC Dumoine

Proposition du lac des Baies (nord de la Dumoine) soumise par Tembec et WWF

Proposition de la rivière Dumoine soumise par Tembec-WWF, UQCN, FQCK, de nombreux citoyens, le Club des ornithologues de l'Outaouais, la MRC de Pontiac, Bowater Exploitation de Maniwaki


Propositions du Grand lac Victoria, du lac Joncas et du lac à la Truite par la communauté de Kitcisakik

Développement durable,
Environnement,
Faune et Parcs

Québec 



Réserve aquatique projetée de la Rivière-Dumoine



Protection de la rivière Dumoine, de sa vallée et de son bassin versant immédiat (56% des 1 642 km²)

Protège plus du tiers du bassin versant total (4 309 km²)

Protège des portions hors bassin versant

Sur le plan terrestre, il s'agit d'une vallée qui fracture ce vaste plateau de till

Développement durable,
Environnement,
Faune et Parcs

Québec








Réserve aquatique projetée de la Rivière-Dumoine

Végétation potentielle riche et diversifiée axée sur les érablières et les bétulaies jaunes

Végétation réelle représentative de la végétation potentielle; présence de nombreuses pinèdes blanches et grises sur les versants escarpés et les fonds de vallée sableux; territoire généralement peu perturbé

Selon la cartographie écoforestière, plus de la moitié du couvert forestier répond aux critères de vieilles forêts





Réserve aquatique projetée de la Rivière-Dumoine

Territoire à vocation faunique largement couvert par des pourvoies, des ZEC et la réserve faunique La Vérendrye


Rivière à vocation écotouristique (destination canot-camping)

Réparti sur deux régions administratives et 3 MRC

Intérêt autochtone marqué et historique précoloniale

Défi de gestion et de mise en valeur

Territoire assez fréquenté par endroits et très peu accessibles à d'autres endroits





Développement durable,
Environnement,
Faune et Parcs

Québec



Réserve aquatique projetée de la Rivière-Dumoine



Protection de la vallée =
bonne protection de s paysages
visuels depuis la rivières
Dumoine et le lac Dumoine

Cohérence entre les limites de
la réserve et les bassins
versants à améliorer


Scénario d'échange à envisager
pour se concentrer sur le
bassin versant immédiat
(scénario illustré à titre
indicatif seulement)

Développement durable,
Environnement,
Faune et Parcs

Québec



Survol RAP de la Rivière-Dumoine





Merci!



*Développement durable,
Environnement,
Faune et Parcs*

Québec 