

Empiètement 1



Chaînage	0+300
Figure	Figure 2 -Secteur A
Type de milieu	Marais à typha
Superficie totale (m ²)	85895
Lien avec cours d'eau	oui
Espèces dominantes	Typha sp.
Note	
Empiètement emprise (m ²)	14242
Empiètement chaussée (m ²)*	1218
Empiètement hors emprise (m ²)**	1454

*L'empiètement de la chaussée est inclus dans l'empiètement de l'emprise

** Inclus les superficies correspondant au prolongement de la rue des Lilas

PHOTO



Empiètement 2



Chaînage	1+009
Figure	Figure 2 - Secteur B
Type de milieu	Littoral ruisseau 10
Superficie totale (m ²)*	315
Lien avec cours d'eau	oui
Espèces dominantes	Graminée sp. Typha sp.
Note	
Empiètement emprise (m ²)	210
Empiètement chaussée (m ²)**	3

* Correspond seulement à la superficie caractérisée

** L'empiètement de la chaussée est inclus dans l'empiètement de l'emprise

PHOTO



Empiètement 3



Chaînage	1+800
Figure	Figure 3 - Secteur C
Type de milieu	Littoral ruisseau 1
Superficie totale (m ²)*	10190
Lien avec cours d'eau	oui
Espèces dominantes	Cornouiller stolonifère Saule sp. Aulne rougeux Graminée sp.
Note	
Empiètement emprise (m ²)	3047
Empiètement chaussée (m ²)**	510

* Correspond seulement à la superficie caractérisée

** L'empiètement de la chaussée est inclus dans l'empiètement de l'emprise

PHOTO



Empiètement 4



Chaînage	3+050
Figure	Figure 3 - Secteur D
Type de milieu	Littoral ruisseau 2
Superficie totale (m ²)*	938
Lien avec cours d'eau	oui
Espèces dominantes	Graminée sp. Saule sp. Aulne rougeux
Note	
Empiètement emprise (m ²)	686
Empiètement chaussée (m ²) **	126

* Correspond seulement à la superficie caractérisée

** L'empiètement de la chaussée est inclus dans l'empiètement de l'emprise

PHOTO



Empiètement 5



Chaînage	3+220
Figure	Figure 4 - Secteur E
Type de milieu	Marais (Prairie humide)
Superficie totale (m ²)*	8612
Lien avec cours d'eau	oui
Espèces dominantes	Graminée sp. Saule sp. Aulne rougeux
Note	En connection avec marais bordant cours d'eau au sud et au nord
Empiètement emprise (m ²)	4813
Empiètement chaussée (m ²)**	1320

* Correspond seulement à la superficie caractérisée

** L'empiètement de la chaussée est inclus dans l'empiètement de l'emprise

PHOTO



Empiètement 6



Chaînage	3+500
Figure	Figure 4 - Secteur E
Type de milieu	Marais (Prairie humide)
Superficie totale (m ²)*	7093
Lien avec cours d'eau	oui
Espèces dominantes	Graminée sp. Saule sp.
Note	En connection avec marais bordant cours d'eau au sud et au nord
Empiètement emprise (m ²)	5682
Empiètement chaussée (m ²)**	1075

* Correspond seulement à la superficie caractérisée

** L'empiètement de la chaussée est inclus dans l'empiètement de l'emprise

PHOTO



Empiètement 7



Chaînage	4+110
Figure	Figure 4 - Secteur F
Type de milieu	Marécage arborescent
Superficie totale (m ²)*	12244
Lien avec cours d'eau	oui
Espèces dominantes	Saule sp.
	Peuplier faux-tremble
Note	En connection avec prairie humide bordant ruisseau 4 au sud
Empiètement emprise (m ²)	9257
Empiètement chaussée (m ²)**	1002
Empiètement hors emprise (m ²)	288

* Correspond seulement à la superficie caractérisée

** L'empiètement de la chaussée est inclus dans l'empiètement de l'emprise

PHOTO



Empiètement 8



Chaînage	4+160
Figure	Figure 4 - Secteur F
Type de milieu	Littoral ruisseau 4
Superficie totale (m ²)*	534
Lien avec cours d'eau	oui
Espèces dominantes	Saule sp. Peuplier faux-tremble
Note	En connection avec prairie humide bordant cours d'eau au sud
Empiètement emprise (m ²)	484
Empiètement chaussée (m ²)**	0

* Correspond seulement à la superficie caractérisée

** L'empiètement de la chaussée est inclus dans l'empiètement de l'emprise

PHOTO



Empiètement 9



Chaînage	4+475
Figure	Figure 5 - Secteur G
Type de milieu	Marécage arborescent
Superficie totale (m ²)	114595
Lien avec cours d'eau	non
Espèces dominantes	Peuplier faux-tremble Sapin baumier Saule sp. Aulne rugeux
Note	
Empiètement emprise (m ²)	16529
Empiètement chaussée (m ²)*	2957
Empiètement hors emprise (m ²)	397

* L'empiètement de la chaussée est inclus dans l'empiètement de l'emprise

PHOTO



Empiètements 10



Chaînage	4+890
Figure	Figure 5 - Secteur H
Type de milieu	Littoral ruisseau 6
Superficie totale (m ²)*	1590
Lien avec cours d'eau	non
Espèces dominantes	Sapin baumier Saule sp. Aulne rougeux
Note	
Empiètements emprise (m ²)	796
Empiètements chaussée (m ²)**	129

* Correspond seulement à la superficie caractérisée

** L'empiètements de la chaussée est inclus dans l'empiètements de l'emprise

PHOTO



Empiètement 11



Chaînage	6+175
Figure	Figure 6
Type de milieu	Littoral ruisseau 7
Superficie totale (m ²)*	1358
Lien avec cours d'eau	oui
Espèces dominantes	Peuplier faux-tremble Saule sp. Aulne rougeux
Note	
Empiètement emprise (m ²)	1234
Empiètement chaussée (m ²) **	154

* Correspond seulement à la superficie caractérisée

** L'empiètement de la chaussée est inclus dans l'empiètement de l'emprise

PHOTO



Empiètement 12



Chaînage	6+880
Figure	Figure 7 - Secteur I
Type de milieu	Littoral ruisseau 8
Superficie totale (m ²)*	4639
Lien avec cours d'eau	oui
Espèces dominantes	Saule sp. Aulne rugeux Peuplier faux-tremble Bouleau blanc
Note	
Empiètement emprise (m ²)	3766
Empiètement chaussée (m ²) **	358

* Correspond seulement à la superficie caractérisée

** L'empiètement de la chaussée est inclus dans l'empiètement de l'emprise

PHOTO



Empiètement 13



Chaînage	7+445
Figure	Figure 7 - Secteur J
Type de milieu	Littoral ruisseau 9
Superficie totale (m ²)*	2325
Lien avec cours d'eau	oui
Espèces dominantes	Peuplier faux-tremble Saule sp. Aulne rougeux
Note	
Empiètement emprise (m ²)	1504
Empiètement chaussée (m ²)**	105

* Correspond seulement à la superficie caractérisée

** L'empiètement de la chaussée est inclus dans l'empiètement de l'emprise

PHOTO

