

Période de protection des espèces fauniques à statut précaire – Territoire Montréal-Montérégie-Laval

La présente liste vise à guider la mitigation pour les espèces à statut précaire retrouvées sur le territoire de Montréal, de la Montérégie et de Laval. Elle constitue un guide général et n'est pas exhaustive. Il est de la responsabilité de chacun de s'assurer de travailler avec l'information existante la plus à jour et d'ajuster les mesures de mitigation au cas par cas. À noter également qu'une liste équivalente est disponible pour les poissons.

ESPÈCES FAUNIQUES	Statut Québec (LEMV)	Situation et rang de précarité (CDPNQ)	Statut Canada (LEP)	Statut COSEPAC	Période de protection	OISEAUX												
						Reproduction/Nidification/Incubation	Juvenile	Migration et Hivernage ¹ (si disponible)	Résidente	Hibernation								
						Jan	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	
AIGLE ROYAL	Vulnérable	Vulnérable (S3B)	---	Non en péril	15 avril – 15 août ²					Ne niche pas dans nos régions								
ARLEQUIN PLONGEUR	Vulnérable	Vulnérable (S3B)	Préoccupante	---														
BRUANT DE NELSON	Susceptible	Susceptible (S3B)	---	Non en péril														
BRUANT SAUTERELLE	Menacée	Menacée (S2B)	Préoccupante	Préoccupante														
EFFRAIE DES CLOCHERS	Susceptible	Susceptible (SNA)	----	---														
ENGOULEVENT BOIS-POURRI	Vulnérable	Vulnérable (S3B)	Menacée	Préoccupante														
ENGOULEVENT D'AMÉRIQUE	Susceptible	Susceptible (S3S4B)	Préoccupante	Préoccupante														
FAUCON PÈLERIN ANATUM	Vulnérable	Vulnérable (S4B)	---	Non en péril														
GARROT D'ISLANDE	Vulnérable	Vulnérable (S3)	Préoccupante	Préoccupante														
GOGLUS DES PRÉS	Vulnérable	Vulnérable (S3B)	Menacée	Préoccupante														
GRIVE DES BOIS	---	Candidate (S3B)	Menacée	Menacée														
GROS-BEC ERRANT	---	---	Préoccupante	Préoccupante														
HIBOU DES MARAIS	Susceptible	Susceptible (S3B)	Préoccupante	Menacée														
HIRONDELLE DE RIVAGE	---	Candidate (S3B)	Menacée	Menacée														
HIRONDELLE RUSTIQUE	---	Candidate (S3B)	Menacée	Préoccupante														
MARTINET RAMONEUR	Menacée	Menacée (S2B)	Menacée	Menacée														
MOUCHEROLLE À CÔTÉS OLIVE	Vulnérable	Vulnérable (S3S4B)	Préoccupante	Préoccupante														
OCÉANITE CUL-BLANC	Susceptible	Susceptible (S2B)	---	Menacée														
PARULINE À AILES DORÉES	Menacée	Menacée (S2B)	Menacée	Menacée														
PARULINE AZURÉE ³	Menacée	Menacée (S1B)	En voie de disparition	En voie de disparition														
PARULINE DU CANADA	Susceptible	Susceptible (S4S5B)	Menacée	Préoccupante														
PARULINE HOCHÉQUEUE	Susceptible	Susceptible (S1B)	Menacée	Menacée														
PETIT BLONGIOS	Vulnérable	Vulnérable (S2B)	Menacée	Menacée														
PETIT CHEVALIER	---	---	---	Menacée														
PHALAROPE À BEC ÉTROIT	---	---	Préoccupante	Préoccupante														
PIC À TÊTE ROUGE	Menacée	Menacée (S1B)	En voie de disparition	En voie de disparition														
PIE-GRIÈCHE MIGRATRICE	Menacée	Menacée (S1B)	En voie de disparition	En voie de disparition														
PIOUI DE L'EST	---	Candidate (S3B)	Préoccupante	Préoccupante														
PYGARGUE À TÊTE BLANCHE	Vulnérable	Vulnérable (S4)	---	Non en péril														
QUISCALE ROUILLEUX	Susceptible	Susceptible (S3S4B)	Préoccupante	Préoccupante														
RÂLE JAUNE	Menacée	Menacée (S3B)	Préoccupante	Préoccupante														
STERNE CASPIENNE	Menacée	Menacée (S1B)	---	Non en péril														
STURNELLE DES PRÉS	---	Candidate (S3B)	Menacée	Menacée														
TROGLODYTE À BEC COURT	Susceptible	Susceptible (S2B)	---	Non en péril														

¹ Si la période d'hivernage est connue, elle est mise en orange pâle. Si elle est non connue, la zone migration et hibernation ne sont pas distinguées.

² Certaines espèces pourraient avoir une période de restriction différente. Veuillez-vous référer au guide de mesures de mitigation.

³ Espèce dont la biologie est peu connue

MAMMIFÈRES																		
	Statut Québec (LEMV)	Situation et rang de précarité (CDPNQ)	Statut Canada (LEP)	Statut COSEPAC		Jan	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	
CAMPAGNOL DES ROCHERS	Susceptible	Susceptible (S4)	---	---	15 septembre – 30 avril													
CAMPAGNOL SYLVESTRE	Susceptible	Susceptible (S2)	Préoccupante	Préoccupante														
CAMPAGNOL-LEMMING DE COOPER	Susceptible	Susceptible (S4S5)	---	---														
PETIT POLATOUCHE	Susceptible	Susceptible (S2)	---	Non en péril														
CHAUVE-SOURIS ARGENTÉE	Susceptible	---	---	En voie de disparition	15 avril – 15 août													
CHAUVE-SOURIS CENDRÉE	Susceptible	---	---	En voie de disparition														
CHAUVE-SOURIS NORDIQUE	Menacée	Menacée (S1)	En voie de disparition	En voie de disparition														
CHAUVE-SOURIS PYGMÉE DE L'EST	Susceptible	Susceptible (S1)	---	---														
CHAUVE-SOURIS ROUSSE	Vulnérable	Vulnérable (S1S2)	---	---														
PETITE CHAUVE-SOURIS BRUNE	Menacée	Menacée (S1)	En voie de disparition	En voie de disparition														
PIPISTRELLE DE L'EST	Menacée	Menacée (S1)	En voie de disparition	En voie de disparition														
REPTILES																		
	Statut Québec (LEMV)	Situation et rang de précarité (CDPNQ)	Statut Canada (LEP)	Statut COSEPAC		Jan	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	
COULEUVRE À COLLIER	Susceptible	Susceptible (S3S4)	---	---	Non-applicable, les travaux peuvent débuter dès l'approbation du programme de relocalisation/déplacement des couleuvres				Accouplement		Ponte		Éclosion					
<u>COULEUVRE BRUNE</u>	Menacée	Menacée (S2)	---	Non en péril					Accouplement				Ponte		Éclosion			
COULEUVRE D'EAU	Vulnérable	Vulnérable (S3)	---	Non en péril					Accouplement				Ponte					
<u>COULEUVRE TACHETÉE</u>	Vulnérable	Vulnérable (S3)	Préoccupante	Préoccupante					Accouplement				Ponte	Éclosion				
COULEUVRE VERTE	Susceptible	Susceptible (S3S4)	---	---						Accouplement		Ponte	Accouplement	Ponte				
<u>TORTUE DES BOIS</u>	Vulnérable	Vulnérable (S3)	Menacée	Menacée	Travaux dans l'eau entre le 15 octobre et le 15 mai.					Accouplement	Ponte	Incubation et éclosion	Sortie du nid					
<u>TORTUE GÉOGRAPHIQUE</u>	Vulnérable	Vulnérable (S3)	Préoccupante	Préoccupante						Sortie du nid (possibilité de)	Accouplement	Ponte	Incubation et éclosion	Sortie du nid				
TORTUE MOUCHETÉE	Menacée	Menacée (S2S3)	En voie de disparition	En voie de disparition						Accouplement	Ponte	Incubation et éclosion	Sortie du nid					
TORTUE MUSQUÉE	Menacée	Menacée (S2S3)	Préoccupante	Préoccupante						Accouplement	Ponte	Incubation et éclosion	Sortie du nid					
<u>TORTUE-MOLLE À ÉPINES</u>	Menacée	Menace (S1)	En voie de disparition	En voie de disparition		Travaux en rive : entre le 1er juin et le 15 juillet. Travaux terrestres hors rives : Non-applicable, les travaux peuvent débuter après installation d'une barrière d'exclusion						Sortie du nid	Accouplement	Thermorégulation	Migration habitat estival, alimentation	Accouplement, migrations vers habitats hivernaux, préparation hibernation (alimentation)		
											Sortie hibernation migration	Migration	Ponte	Incubation	Éclosion et sortie du nid		Période hibernation en eaux oxygénées	
TORTUE PEINTE DE L'EST	---	---	Préoccupante	Préoccupante							Sortie du nid, sortie hibernation	Accouplement		Incubation	Sortie du nid			

					Jan	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	
TORTUE SERPENTINE	---	Candidate (S4)	Préoccupante	Préoccupante													
AMPHIBIENS																	
	Statut Québec (LEMV)	Situation et rang de précarité (CDPNQ)	Statut Canada (LEP)	Statut COSEPAC		Jan	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
RAINETTE FAUX-GRILLON DE L'OUEST	Menacée	Menacée (S2)	Menacée	Menacée	Du dégel au 1er août, pas avant le 15 octobre pour machinerie, travaux affectant l'hydrologie				Reproduction	Métamorphose	Migration des juvéniles						
SALAMANDRE À QUATRE ORTEILS	Susceptible	Susceptible (S3)	---	Non en péril	Travaux dans l'eau : limités à la période allant du 15 octobre au 31 mars Travaux en rive : idéalement en période d'été et /ou entre le 15 octobre et le 31 mars				Ponte	Métamorphose	Reproduction						
SALAMANDRE POURPRE	Vulnérable	Vulnérable (S3)	Menacée	Menacée		Reproduction	Ponte			Reproduction	3-6 ans						
SALAMANDRE SOMBRE DES MONTAGNES	Menacée	Menacée (S2)	En voie de disparition	En voie de disparition		Reproduction	Ponte			Reproduction	1 à 8 mois						
SALAMANDRE SOMBRE DU NORD	Susceptible	Susceptible (S4)	---	---		Reproduction	Ponte			Reproduction	7 à 10 mois						
MULETTES																	
	Statut Québec (LEMV)	Situation et rang de précarité (CDPNQ)	Statut Canada (LEP)	Statut COSEPAC		Jan	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
ALASMIDONTE RUGUEUSE	Susceptible	Susceptible (S1)	---	---	Non applicable, travaux seulement si programme de relocalisation des individus présents. Présence dans habitat du poisson												
ANODONTE DU GASPAREAU	Menacée	Menacée (S1)	---	---													
ANODONTE POPYRACÉE	Candidate	Candidate (S1S2)	---	---													
ELLIPTICO À DENTS FORTES	Susceptible	Susceptible (S2)	---	---													
ELLIPTICO POINTU	Susceptible	Susceptible (S2S3)	---	---													
LEPTODÉE FRAGILE	Susceptible	Susceptible (S2)	---	---													
MULETTE PERLIÈRE DE L'EST	Susceptible	Susceptible (S3)	---	---													
OBOVARIE OLIVÂTRE	Menacée	Menacée (S2)	En voie de disparition	En voie de disparition													
POTAMILE AILÉ	Susceptible	Susceptible (S1)	---	---													
INSECTES																	
	Statut Québec (LEMV)	Situation et rang de précarité (CDPNQ)	Statut Canada (LEP)	Statut COSEPAC		Jan	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
BOURDON À TACHE ROUSSE	Menacée	Menacée (S1)	En voie de disparition	En voie de disparition													
COCCINELLE À DEUX POINTS	Vulnérable	Vulnérable (S1)	---	---													
COCCINELLE À NEUF POINTS	Menacée	Menacée (S1)	En voie de disparition	En voie de disparition													
Sources : https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/liste-especes-vulnerables/ https://faune-especes.canada.ca/registre-especes-peril/species/default_f.cfm (se référer à l'annexe 1 pour la liste des espèces) Atlas des oiseaux nicheurs (calendrier de nidification): https://www.atlas-oiseaux.qc.ca/donneesqc/calendrier.jsp?lang=fr eBird https://ebird.org/barchart?r=L2924325&yr=all&m= Rang de précarité CDPNQ Comprendre les rangs de précarité des espèces Gouvernement du Québec (quebec.ca)																	

Période de protection des espèces fauniques à statut précaire – Territoire Montréal-Montérégie-Laval

La présente liste vise à guider la mitigation pour les espèces à statut précaire retrouvées sur le territoire de Montréal, de la Montérégie et de Laval. Elle constitue un guide général et n'est pas exhaustive. Il est de la responsabilité de chacun de s'assurer de travailler avec l'information existante la plus à jour et d'ajuster les mesures de mitigation au cas par cas. À noter également qu'une liste équivalente est disponible pour les poissons.

ESPÈCES FAUNIQUES	Statut Québec (LEMV)	Situation et rang de précarité (CDPNQ)	Statut Canada (LEP)	Statut COSEPAC	Période de protection	Reproduction/Nidification/Incubation			Juvénile		Migration et Hivernage ⁴ (si disponible)		Résidente		Hibernation			
						Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	
OISEAUX																		
AIGLE ROYAL	Vulnérable	Vulnérable (S3B)	---	Non en péril	15 avril – 15 août ⁵													
ARLEQUIN PLONGEUR	Vulnérable	Vulnérable (S3B)	Préoccupante	---														
BRUANT DE NELSON	Susceptible	Susceptible (S3B)	---	Non en péril														
BRUANT SAUTERELLE	Menacée	Menacée (S2B)	Préoccupante	Préoccupante														
EFFRAIE DES CLOCHERS	Susceptible	Susceptible (SNA)	----	---														
ENGOULEVENT BOIS-POURRI	Vulnérable	Vulnérable (S3B)	Menacée	Préoccupante														
ENGOULEVENT D'AMÉRIQUE	Susceptible	Susceptible (S3S4B)	Préoccupante	Préoccupante														
FAUCON PÈLERIN ANATUM	Vulnérable	Vulnérable (S4B)	---	Non en péril														
GARROT D'ISLANDE	Vulnérable	Vulnérable (S3)	Préoccupante	Préoccupante														
GOGLUS DES PRÉS	Vulnérable	Vulnérable (S3B)	Menacée	Préoccupante														
GRIVE DES BOIS	---	Candidate (S3B)	Menacée	Menacée														
GROS-BEC ERRANT	---	---	Préoccupante	Préoccupante														
HIBOU DES MARAIS	Susceptible	Susceptible (S3B)	Préoccupante	Menacée														
HIRONDELLE DE RIVAGE	---	Candidate (S3B)	Menacée	Menacée														
HIRONDELLE RUSTIQUE	---	Candidate (S3B)	Menacée	Préoccupante														
MARTINET RAMONEUR	Menacée	Menacée (S2B)	Menacée	Menacée														
MOUCHEROLLE À CÔTÉS OLIVE	Vulnérable	Vulnérable (S3S4B)	Préoccupante	Préoccupante														
OCÉANITE CUL-BLANC	Susceptible	Susceptible (S2B)	---	Menacée														
PARULINE À AILES DORÉES	Menacée	Menacée (S2B)	Menacée	Menacée														
PARULINE AZURÉE ⁶	Menacée	Menacée (S1B)	En voie de disparition	En voie de disparition														
PARULINE DU CANADA	Susceptible	Susceptible (S4S5B)	Menacée	Préoccupante														
PARULINE HOCHÉQUEUE	Susceptible	Susceptible (S1B)	Menacée	Menacée														
PETIT BLONGIOS	Vulnérable	Vulnérable (S2B)	Menacée	Menacée														
PETIT CHEVALIER	---	---	---	Menacée														
PHALAROPE À BEC ÉTROIT	---	---	Préoccupante	Préoccupante														
PIC À TÊTE ROUGE	Menacée	Menacée (S1B)	En voie de disparition	En voie de disparition														
PIE-GRIÈCHE MIGRATRICE	Menacée	Menacée (S1B)	En voie de disparition	En voie de disparition														
PIOUI DE L'EST	---	Candidate (S3B)	Préoccupante	Préoccupante														
PYGARGUE À TÊTE BLANCHE	Vulnérable	Vulnérable (S4)	---	Non en péril														
QUISCALE ROUILLEUX	Susceptible	Susceptible (S3S4B)	Préoccupante	Préoccupante														
RÂLE JAUNE	Menacée	Menacée (S3B)	Préoccupante	Préoccupante														
STERNE CASPIENNE	Menacée	Menacée (S1B)	---	Non en péril														
STURNELLE DES PRÉS	---	Candidate (S3B)	Menacée	Menacée														
TROGLODYTE À BEC COURT	Susceptible	Susceptible (S2B)	---	Non en péril														
MAMMIFÈRES																		
CAMPAGNOL DES ROCHERS	Susceptible	Susceptible (S4)	---	---														

⁴ Si la période d'hivernage est connue, elle est mise en orange pâle. Si elle est non connue, la zone migration et hibernation ne sont pas distinguées.

⁵ Certaines espèces pourraient avoir une période de restriction différente. Veuillez-vous référer au guide de mesures de mitigation.

⁶ Espèce dont la biologie est peu connue

					REPTILES												
						Jan	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
CAMPAGNOL SYLVESTRE	Susceptible	Susceptible (S2)	Préoccupante	Préoccupante	15 septembre – 30 avril												
CAMPAGNOL-LEMMING DE COOPER	Susceptible	Susceptible (S4S5)	---	---													
PETIT POLATOUCHE	Susceptible	Susceptible (S2)	---	Non en péril													
CHAUVE-SOURIS ARGENTÉE	Susceptible	---	---	En voie de disparition	15 avril – 15 août												
CHAUVE-SOURIS CENDRÉE	Susceptible	---	---	En voie de disparition													
CHAUVE-SOURIS NORDIQUE	Menacée	Menacée (S1)	En voie de disparition	En voie de disparition													
CHAUVE-SOURIS PYGMÉE DE L'EST	Susceptible	Susceptible (S1)	---	---													
CHAUVE-SOURIS ROUSSE	Vulnérable	Vulnérable (S1S2)	---	---													
PETITE CHAUVE-SOURIS BRUNE	Menacée	Menacée (S1)	En voie de disparition	En voie de disparition													
PIPISTRELLE DE L'EST	Menacée	Menacée (S1)	En voie de disparition	En voie de disparition													
						REPTILES											
						Jan	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
COULEUVRE À COLLIER	Susceptible	Susceptible (S3S4)	---	---	Non-applicable, les travaux peuvent débuter dès l'approbation du programme de relocalisation/déplacement des couleuvres												
COULEUVRE BRUNE	Menacée	Menacée (S2)	---	Non en péril													
COULEUVRE D'EAU	Vulnérable	Vulnérable (S3)	---	Non en péril													
COULEUVRE TACHETÉE	Vulnérable	Vulnérable (S3)	Préoccupante	Préoccupante													
COULEUVRE VERTE	Susceptible	Susceptible (S3S4)	---	---	Travaux dans l'eau entre le 15 octobre et le 15 mai.												
TORTUE DES BOIS	Vulnérable	Vulnérable (S3)	Menacée	Menacée													
TORTUE GÉOGRAPHIQUE	Vulnérable	Vulnérable (S3)	Préoccupante	Préoccupante													
TORTUE MOUCHETÉE	Menacée	Menacée (S2S3)	En voie de disparition	En voie de disparition													
TORTUE MUSQUÉE	Menacée	Menacée (S2S3)	Préoccupante	Préoccupante	Travaux en rive : entre le 1er juin et le 15 juillet.												
TORTUE-MOLLE À ÉPINES	Menacée	Menace (S1)	En voie de disparition	En voie de disparition													
TORTUE PEINTE DE L'EST	---	---	Préoccupante	Préoccupante	Travaux terrestres hors rives : Non-applicable, les travaux peuvent débuter après installation d'une barrière d'exclusion												
TORTUE SERPENTINE	---	Candidate (S4)	Préoccupante	Préoccupante													
					AMPHIBIENS												
						Jan	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
RAINETTE FAUX-GRILLON DE L'OUEST	Menacée	Menacée (S2)	Menacée	Menacée	Du dégel au 1er août, pas avant le 15 octobre pour machinerie, travaux affectant l'hydrologie												
SALAMANDRE À QUATRE ORTEILS	Susceptible	Susceptible (S3)	---	Non en péril													
SALAMANDRE POURPRE	Vulnérable	Vulnérable (S3)	Menacée	Menacée	Travaux dans l'eau : limités à la période allant du 15 octobre au 31 mars ; Travaux en rive : idéalement en période d'étiage et /ou entre le 15 octobre et le 31 mars												
SALAMANDRE SOMBRE DES MONTAGNES	Menacée	Menacée (S2)	En voie de disparition	En voie de disparition													
SALAMANDRE SOMBRE DU NORD	Susceptible	Susceptible (S4)	---	---													
					MULETTES												
						Jan	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
ALASMIDONTE RUGUEUSE	Susceptible	Susceptible (S1)	---	---	Non applicable, travaux seulement si programme de relocalisation des individus présents.												
ANODONTE DU GASPAREAU	Menacée	Menacée (S1)	---	---													
ANODONTE POPYRACÉE	Candidate	Candidate (S1S2)	---	---													
ELLIPTICO À DENTS FORTES	Susceptible	Susceptible (S2)	---	---													
ELLIPTICO POINTU	Susceptible	Susceptible (S2S3)	---	---	Présence dans habitat du poisson (eau chaude, sauf pour la												
LEPTODÉE FRAGILE	Susceptible	Susceptible (S2)	---	---													
MULETTE PERLIÈRE DE L'EST	Susceptible	Susceptible (S3)	---	---													
OBOVARIE OLIVÂTRE	Menacée	Menacée (S2)	En voie de disparition	En voie de disparition													

POTAMILE AILÉ	Susceptible	Susceptible (S1)	---	---	mulette perlière de l'Est	INSECTES												
						Jan	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	
BOURDON À TACHE ROUSSE	Menacée	Menacée (S1)	En voie de disparition	En voie de disparition														
COCCINELLE À DEUX POINTS	Vulnérable	Vulnérable (S1)	---															
COCCINELLE À NEUF POINTS	Menacée	Menacée (S1)	En voie de disparition	En voie de disparition							Reproduction tout au long de sa vie d'adulte							

Sources :
<https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/liste-especes-vulnerables/>
https://faune-especes.canada.ca/registre-especes-peril/species/default_f.cfm (se référer à l'annexe 1 pour la liste des espèces)
Atlas des oiseaux nicheurs (calendrier de nidification); <https://www.atlas-oiseaux.qc.ca/donneesqc/calendrier.jsp?lang=fr>
eBird <https://ebird.org/barchart?r=L2924325&yr=all&m=>
Rang de précarité CDPNQ [Comprendre les rangs de précarité des espèces | Gouvernement du Québec \(quebec.ca\)](https://www.gouvernement.qc.ca/quebec/quebec-ca/comprendre-les-rangs-de-precarite-des-especes)

Période de protection des espèces fauniques à statut précaire – Territoire Montréal-Montérégie-Laval

La présente liste vise à guider la mitigation pour les espèces à statut précaire retrouvées sur le territoire de Montréal, de la Montérégie et de Laval. Elle constitue un guide général et n'est pas exhaustive. Il est de la responsabilité de chacun de s'assurer de travailler avec l'information existante la plus à jour et d'ajuster les mesures de mitigation au cas par cas. À noter également qu'une liste équivalente est disponible pour les poissons.

ESPÈCES FAUNIQUES	Statut Québec (LEMV)	Statut Canada (LEP)	Période de protection	OISEAUX												
				Reproduction/Nidification/Incubation	Juvenile	Migration et Hivernage ⁷ (si disponible)	Résidente	Hibernation								
				Jan	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	
AIGLE ROYAL	Vulnérable	(COSEPAC – Non en péril)	15 avril – 15 août ⁸					Ne niche pas dans nos régions								
ARLEQUIN PLONGEUR	Vulnérable	Préoccupante														
BRUANT DE NELSON	Susceptible	(COSEPAC – Non en péril)														
BRUANT SAUTERELLE	Menacée	Préoccupante														
EFFRAIE DES CLOCHERS	Susceptible	---														
ENGOULEVENT BOIS-POURRI	Vulnérable	Menacée (COSEPAC – Préoccupante)														
ENGOULEVENT D'AMÉRIQUE	Susceptible	Préoccupante														
FAUCON PÉLERIN ANATUM	Vulnérable	(COSEPAC – Non en péril)														
GARROT D'ISLANDE	Vulnérable	Préoccupante														
GOGLUS DES PRÉS	Vulnérable	Menacée (COSEPAC – Préoccupante)														
GRIVE DES BOIS	(CDPNQ – Candidate (S3B))	Menacée														
GROS-BEC ERRANT	---	Préoccupante														
HIBOU DES MARAIS	Susceptible	Préoccupante (COSEPAC – Menacée)														
HIRONDELLE DE RIVAGE	(CDPNQ – Candidate (S3B))	Menacée														
HIRONDELLE RUSTIQUE	(CDPNQ – Candidate (S3B))	Menacée (COSEPAC – Préoccupante)														
MARTINET RAMONEUR	Menacée	Menacée														
MOUCHEROLLE À CÔTÉS OLIVE	Vulnérable	Préoccupante														
OCÉANITE CUL-BLANC	Susceptible	(COSEPAC – Menacée)														
PARULINE À AILES DORÉES	Menacée	Menacée														
PARULINE AZURÉE ⁹	Menacée	En voie de disparition														
PARULINE DU CANADA	Susceptible	Menacée (COSEPAC – Préoccupante)														
PARULINE HOCHÉQUEUE	Susceptible	Menacée														
PETIT BLONGIOS	Vulnérable	Menacée														
PETIT CHEVALIER	---	(COSEPAC – Menacée)													Les femelles et mâles quittent au début et à la mi-juillet.	
PHALAROPE À BEC ÉTROIT	---	Préoccupante														
PIC À TÊTE ROUGE	Menacée	En voie de disparition														
PIE-GRIÈCHE MIGRATRICE	Menacée	En voie de disparition														
PIOUI DE L'EST	(CDPNQ – Candidate (S3B))	Préoccupante														

⁷ Si la période d'hivernage est connue, elle est mise en orange pâle. Si elle est non connue, la zone migration et hibernation ne sont pas distinguées.

⁸ Certaines espèces pourraient avoir une période de restriction différente. Veuillez-vous référer au guide de mesures de mitigation.

⁹ Espèce dont la biologie est peu connue

			MAMMIFÈRES											
			Jan	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
PYGARGUE À TÊTE BLANCHE	Vulnérable	(COSEPAC – Non en péril)	De plus en plus de pygargues à tête blanche sont résidentes à l'année.											
QUISCALE ROUILLEUX	Susceptible	Préoccupante												
RÂLE JAUNE	Menacée	Préoccupante												
STERNE CASPIENNE	Menacée	(COSEPAC – Non en péril)												
STURNELLE DES PRÉS	(CDPNQ – Candidate (S3B))	Menacée												
TROGLODYTE À BEC COURT	Susceptible	(COSEPAC – Non en péril)												
			Jan	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
CAMPAGNOL DES ROCHERS	Susceptible	---												
CAMPAGNOL SYLVESTRE	Susceptible	Préoccupante												
CAMPAGNOL-LEMMING DE COOPER	Susceptible	---												
PETIT POLATOUCHE	Susceptible	(COSEPAC – Non en péril)												
CHAUVE-SOURIS ARGENTÉE	Susceptible	(COSEPAC – En voie de disparition)												
CHAUVE-SOURIS CENDRÉE	Susceptible	(COSEPAC – En voie de disparition)												
CHAUVE-SOURIS NORDIQUE	Menacée	En voie de disparition												
CHAUVE-SOURIS PYGMÉE DE L'EST	Susceptible	---												
CHAUVE-SOURIS ROUSSE	Vulnérable	---												
PETITE CHAUVE-SOURIS BRUNE	Menacée	En voie de disparition												
PIPISTRELLE DE L'EST	Menacée	En voie de disparition												
			Jan	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
COULEUVRE À COLLIER	Susceptible	---				Accouplement		Ponte		Éclosion				
COULEUVRE BRUNE	Menacée	(COSEPAC – Non en péril)				Accouplement		Ponte		Éclosion				
COULEUVRE D'EAU	Vulnérable	(COSEPAC – Non en péril)				Accouplement		Ponte						
COULEUVRE TACHETÉE	Vulnérable	Préoccupante				Accouplement		Ponte		Éclosion				
COULEUVRE VERTE	Susceptible	---				Accouplement		Ponte		Accouplement	Ponte			
TORTUE DES BOIS	Vulnérable	Menacée				Accouplement		Ponte	Incubation et éclosion	Sortie du nid				
TORTUE GÉOGRAPHIQUE	Vulnérable	Préoccupante					Sortie du nid (possibilité de accouplement)	Ponte	Incubation et éclosion	Sortie du nid				
TORTUE MOUCHETÉE	Menacée	En voie de disparition				Accouplement		Ponte	Incubation et éclosion	Sortie du nid				
TORTUE MUSQUÉE	Menacée	Préoccupante				Accouplement		Ponte	Incubation et éclosion	Sortie du nid				
TORTUE-MOLLE À ÉPINES	Menacée	En voie de disparition					Sortie du nid	Accouplement	Thermorégulation	Migration habitat estival, alimentation	Accouplement, migrations vers habitats hivernaux, préparation hibernation (alimentation)			
							Sortie hibernation migration	Migration	Ponte	Incubation	Éclosion et sortie du nid			Période hibernation en eaux oxygénées

TORTUE PEINTE DE L'EST	---	Préoccupante								Sortie du nid, sortie hibernation	Accouplement	Incubation	Sortie du nid				
TORTUE SERPENTINE	(CDPNQ – Candidate (S4))	Préoccupante								Sortie du nid	Accouplement	Ponte	Incubation	Éclosion	Sortie du nid		
AMPHIBIENS																	
				Jan	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc		
RAINETTE FAUX-GRILLON DE L'OUEST	Menacée	Menacée	Du dégel au 1er août, pas avant le 15 octobre pour machinerie, travaux affectant l'hydrologie				Reproduction	Métamorphose		Migration des juvéniles							
SALAMANDRE À QUATRE ORTEILS	Susceptible	(COSEPAC – Non en péril)	Travaux dans l'eau : limités à la période allant du 15 octobre au 31 mars Travaux en rive : idéalement en période d'été et /ou entre le 15 octobre et le 31 mars				Ponte	Métamorphose		Reproduction							
SALAMANDRE POURPRE	Vulnérable	Menacée		Reproduction	Ponte	Reproduction	3-6 ans										
SALAMANDRE SOMBRE DES MONTAGNES	Menacée	En voie de disparition		Reproduction	Ponte	Reproduction	1 à 8 mois										
SALAMANDRE SOMBRE DU NORD	Susceptible	---		Reproduction	Ponte	Reproduction	7 à 10 mois										
MULETTES																	
				Jan	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc		
ALASMIDONTE RUGUEUSE	Susceptible	---	Non applicable, travaux seulement si programme de relocalisation des individus présents. Présence dans habitat du poisson														
ANODONTE DU GASPAREAU	Menacée	---															
ANODONTE POPYRACÉE	Candidate	---															
ELLIPTICO À DENTS FORTES	Susceptible	---															
ELLIPTICO POINTU	Susceptible	---															
LEPTODÉE FRAGILE	Susceptible	---															
MULETTE PERLIÈRE DE L'EST	Susceptible	---															
OBOVARIE OLIVÂTRE	Menacée	En voie de disparition															
POTAMILE AILÉ	Susceptible	---															
INSECTES																	
				Jan	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc		
BOURDON À TACHE ROUSSE	Menacée	En voie de disparition															
COCCINELLE À DEUX POINTS	Vulnérable	---															
COCCINELLE À NEUF POINTS	Menacée	En voie de disparition							Reproduction tout au long de sa vie d'adulte								
Sources : https://mfp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/liste-especes-vulnerables/ https://faune-especes.canada.ca/registre-especes-peril/species/default_f.cfm (se référer à l'annexe 1 pour la liste des espèces) Atlas des oiseaux nicheurs (calendrier de nidification); https://www.atlas-oiseaux.qc.ca/donneesqc/calendrier.jsp?lang=fr eBird https://ebird.org/barchart?r=L2924325&yr=all&m= Rang de précarité CDPNQ Comprendre les rangs de précarité des espèces Gouvernement du Québec (quebec.ca)																	