

Nom latin	Nom français	Groupe	Habitat (ajouts DGfA)	Potential de présence FLEUVE avis DGfA	Potential de présence CANNEBERGIE avis DGfA	Potential de présence Ste-Victoire avis DGfA	Source (ajout DGfA)	Autres sources	
<i>Lasionycteris noctivagans</i>	Chauve-souris argentée	Mammifère	Milieux forestiers de conifères préférentiellement et de feuillus accessoirement, à proximité des plans d'eau et des milieux humides. Espèce fréquentant les lieux où il y a des lampadaires et où se concentrent les insectes.	Moyen	Moyen	Élevé	NA	suivi éolien	
<i>Lasius cinereus</i>	Chauve-souris cendrée	Mammifère	Milieux forestiers de conifères préférentiellement et de feuillus accessoirement, principalement dans les clairières à proximité des plans d'eau et des milieux humides. Espèce fréquentant les lieux où il y a des lampadaires et où se concentrent les insectes.	Faible	Moyen	Élevé	NA	suivi éolien	
<i>Myotis septentrionalis</i>	Chauve-souris nordique	Mammifère	Milieux forestiers à proximité des lacs, des cours d'eau, des étangs et des marécages. Espèce inféodée au milieu forestier, moins retrouvée en milieu urbain et dans les habitats forestiers fragmentés. La chauve-souris nordique est rarement rencontrée en milieu ouvert.	Faible	Moyen	Élevé	NA		
<i>Myotis leibii</i>	Chauve-souris pygmée de l'Est	Mammifère	Forêts de conifères ou de feuillus. Moindrement retrouvée dans les habitats forestiers.	Faible	Moyen	Élevé	NA		
<i>Lasius borealis</i>	Chauve-souris rousse	Mammifère	Peuplements forestiers mixtes ou de conifères matures, clairières, rivières, lacs, étangs et milieu périurbain. Espèce fréquentant les lieux où il y a des lampadaires et où se concentrent les insectes. Moindrement retrouvée dans les habitats forestiers fragmentés.	Faible	Moyen	Élevé	NA	suivi éolien	
<i>Myotis lucifugus</i>	Petite chauve-souris brune	Mammifère	Milieux forestiers à proximité des lacs, des cours d'eau, des étangs, des marécages, en lisière des clairières et des routes. En milieux périurbains et urbains avec présence de boisés.	Faible	Moyen	Élevé	NA		
<i>Elliptio crassidens</i>	Elliptio à dents fortes	Mollusque	dans la boue, le sable ou le gravier des grands cours d'eau. Elle préfère les eaux avec un courant modéré à rapide		Moyen	Nul		BDMQ	
<i>Elliptio dilatata</i>	Elliptio pointu	Mollusque	substrats de sable-gravier ou de boue-gravier. Elle évite les sables instables		Moyen	Nul		BDMQ	
<i>Leptodea fragilis</i>	Leptodée fragile	Mollusque	Cours d'eau de toutes les tailles, dans la boue, le sable ou le gravier	Faible	Élevé	Nul	CDPNQ		
	Obovarie olivâtre	Mollusque	eaux relativement profondes des grands réseaux hydrographiques. Son habitat est généralement composé de sable ou d'un substrat de sable et de gravier. On la trouve dans des rivières larges et profondes, où la vitesse du courant varie de modérée à élevée		Moyen	Nul		BDMQ	
<i>Aquila chrysaetos</i>	Aigle royal	Oiseau	Grands espaces ouverts et sauvages, en montagne, sur les versants de grandes rivières ou à proximité de la côte.	Nul	Faible	Faible	Faible	CLO	
<i>Histrionicus histrionicus</i>	Arlequin plongeur	Oiseau	En été, les torrents, les rivières et les ruisseaux de montagne. En hiver, sur les côtes rocheuses.	Faible	Faible	Nul	Nul	CLO	
<i>Limosa haemastica</i>	Barge hudsonienne	Oiseau	En été, dans la toundra, les tourbières. En migration et en hiver, dans les vasières et les champs inondés.	Faible	Faible	Nul	Nul	CLO	
<i>Calidris canutus rufa</i>	Oiseau maubèche (sous-espèce)	Oiseau	En été, dans la toundra. En hiver, sur les rivages et les vasières de la côte.	Faible	Faible	Nul	Nul	CLO; CMN	
<i>Colinus (Anciennement Tryngites)</i>	Bécasseau roussâtre	Oiseau	En été, dans la toundra sèche ou humide. En migration et en hiver, au bord des grands lacs, dans les champs où l'herbe est courte.	Faible	Faible	Nul	Nul	CLO	
<i>Loxia curvirostra</i>	Bec-croisé des sapins	Oiseau	Occupe les forêts de conifères.	Nul	Faible	Faible	Faible	CLO	
<i>Ammospiza nelsoni</i>	Bruant de Nelson	Oiseau	Les marais près de la côte où pousse la spartine.	Nul	Moyen	Faible	Moyen	CLO; CDPNQ	
<i>Ammodramus savannarum</i>	Bruant sauterelle	Oiseau	Les prés, les champs de foin ou en friche.	Faible	Moyen	Faible	Moyen	CLO	
<i>Ammodramus cyaneus</i> (syn. <i>Circus hudsonius</i>)	Busard Saint-Martin	Oiseau	Marais et champs.	Élevé	Élevé	Élevé	Élevé	CLO	
<i>Antrastomus vociferus</i>	Engoulevent bois-pourri	Oiseau	Les jeunes forêts et les milieux ouverts.	Moyen	Faible	Élevé	Élevé	CLO	Pierre Dumont
<i>Chordeiles minor</i>	Engoulevent d'Amérique	Oiseau	Lieux à découvert, villes.	Moyen	Moyen	Moyen	Moyen	CLO	Pierre Dumont
<i>Falco peregrinus</i>	Faucon pèlerin	Oiseau	Pour installer son nid, le faucon pèlerin utilise les falaises situées près d'un plan d'eau ou des structures artificielles (immeubles, ponts et carrières). Pour chasser, le faucon pèlerin survole les cours d'eau, les marais, les plages, les vasières et les champs.	Faible	Moyen	Faible	Moyen	CLO ; CDPNQ	
<i>Bucephala islandica</i>	Garrot d'Islande	Oiseau	En été, près des lacs et des rivières en forêt boréale. En hiver, dans les eaux salées de l'estuaire ou sur la côte.	Faible	Faible	Nul	Faible	CLO	ebird
	Goglus des prés	Oiseau	prairies, les prés naturels et ceux de fauche, ainsi que dans d'autres habitats typiques de la prairie		Élevé	Élevé	Élevé	WSP	
<i>Podiceps auritus</i>	Grèbe esclavon	Oiseau	En été, recherche les petits étangs et les lacs marécageux. En hiver, fréquente les côtes.	Faible	Faible	Nul	Nul	CLO,	ebird
<i>vespertina</i> (syn. <i>Coccythraustes</i>)	Gros-bec errant	Oiseau	Forêts de conifères ou mixtes.	Nul	Faible	Faible	Faible	CLO	ebird
	Guifette noire	Oiseau	nids flottants constitués de tiges et de plantes aquatiques dans les marais.		Faible	Faible	Faible	CDPNQ	ebird
<i>Asio flammeus</i>	Hibou des marais	Oiseau	Fréquente les prés, les marais ou la toundra.	Faible	Élevé	Moyen - Baie Lavall	Élevé	CLO; CDPNQ	ebird
	Hirondelle des rivages	Oiseau	Elle niche dans des terriers situés dans des milieux naturels et d'origine humaine où se trouvent des dépôts de silt et de sable offrant des parois verticales		Faible	Élevé	Élevé	CDPNQ, WSP	
	Hirondelle rustique	Oiseau	nid fait de terre séchée et de salive pour coller les bouts de terre. Surtout en zone rurale souvent dans des granges ouvertes, et parfois dans les maisons ouvertes.		Faible	Moyen	Élevé	WSP	
<i>Chaetura pelagica</i>	Martinet ramoneur	Oiseau	Villes et villages, zones rurales où il y a des cheminées.	Faible	Élevé	Élevé	Élevé	CLO; CDPNQ	Pierre Dumont
<i>Contopus cooperi</i>	Moucherolle à côtés olive	Oiseau	Forêt boréale ou mixte, souvent près de l'eau.	Faible	Faible	Faible	Faible	CLO	ebird
<i>Cardellina canadensis</i>	Paruline du Canada	Oiseau	Buissons d'aunelles et de saules près de l'eau, fourrés ombragés.	Faible	Faible	Faible	Faible	CLO	
<i>Ixobrychus exilis</i>	Petit blongios	Oiseau	Les marais d'eau douce à végétation dense.	Faible	Élevé	Moyen - Baie Lavall	Élevé	CLO ; CDPNQ	
<i>Tringa flavipes</i>	Petit Chevalier	Oiseau	Tous les milieux humides.	Élevé	Élevé	Élevé	Élevé	CLO ; CMN	
<i>Phalaropus lobatus</i>	Phalarope à bec étroit	Oiseau	En été, dans la toundra, sur les étangs marécageux. En migration et en hiver, les lacs, les rivières ou en mer.	Faible	Moyen	Faible	Moyen	CLO	
<i>Falco peregrinus</i>	Pic à tête rouge	Oiseau	Fréquente les bosquets, les vergers, les parcs urbains, les bordures des cours d'eau et des	Faible	Faible	Nul	Faible	CLO; CDPNQ	ebird
<i>Lanius ludovicianus</i>	Pie-grièche migratrice	Oiseau	Milieux ouverts tels que les champs en friche, là où pousse particulièrement l'aupépine qu'elle utilise pour empaler ses proies.	Moyen	Nul	Nul	Nul	CDPNQ	
	Pioui de l'est	Oiseau	forêts tempérées et humides de plaine, ainsi que dans les maquis humides, clairières et en bordure des forêts caduques et mixtes		Faible	Élevé	Élevé		ebird
<i>Perimyotis subflavus</i>	Pipistrelle de l'Est	Mammifère	Principalement en forêt tempérée nordique, à proximité des cours d'eau calmes, des plans d'eau et des milieux humides. Détectée aussi en milieu urbain et périurbain dans le sud du Québec. Moindrement retrouvée dans les habitats forestiers fragmentés.	Faible	Moyen	Élevé		NA	
	Pygargue à tête blanche	Oiseau	privilège les lacs, les rivières et les zones côtières où il peut trouver sa nourriture		Élevé	Élevé	Élevé	WSP	

[illegible]

[illegible]