

Québec, le 14 mai 2025

Monsieur Louis-Olivier Falardeau Alain
Chargé de projet
Direction générale de l'évaluation environnementale et stratégique
Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la
Faune et des Parcs
Louis-Olivier.FalardeauAlain@environnement.gouv.qc.ca

**Objet : Projet de modernisation du réseau électrique entre les postes Saraguay
et Rockfield – Questions complémentaires – DQ2**

Monsieur,

En référence au dossier présentement à l'étude, la commission chargée de l'examen
du projet précité désire obtenir des renseignements complémentaires.

Veuillez trouver, annexées à la présente, des questions dont nous souhaitons
grandement recevoir les réponses d'ici le **16 mai à 15h** prochain compte tenu de
l'échéancier dont dispose la commission pour ses travaux.

Afin de faciliter le suivi et le repérage de l'information, bien vouloir reprendre le libellé
de chaque question avant d'y ajouter votre réponse.

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à cette demande et vous prions
d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Annie St-Gelais
Coordonnatrice du secrétariat de la commission

p. j.

Projet de modernisation du réseau électrique entre les postes Saraguay et Rockfield – Questions complémentaires – DQ2

1. Protection de la couleuvre brune

- 1.1 Quelles sont les préoccupations du ministère à l'égard de la protection de la couleuvre brune dans le secteur visé par la médiation (section de l'emprise dans les limites de la ville de Montréal-Ouest)?
- 1.2 Quels seraient les avantages d'y installer des hibernacles pour la couleuvre brune avant le début des travaux plutôt que lors du démantèlement de l'ancienne ligne?
- 1.3 Quelles sont les préoccupations du ministère à l'égard de la relocalisation ou du déplacement des couleuvres avant le début des travaux dans ce secteur?

2. Espèces végétales exotiques et envahissantes (EVEE)

- 2.1 À votre connaissance, quelles sont les meilleures pratiques à appliquer afin d'éradiquer ou de contrôler les EVEE?
- 2.2 Par exemple, est-ce que l'arrachage préalablement aux travaux ou la revégétalisation rapide du terrain peuvent réduire de manière significative la propagation des EVEE ou ces mesures ne sont que temporaires?