

REQUÊTES DE CONSULTATION PUBLIQUE OU DE MÉDIATION

Nom du projet : Poste Hochelaga à 315-25 kV et lignes d'alimentation à 315 kV par
Hydro-Québec (3211-11-123)

| COTE | REQUÉRANT |
|---------|---------------|
| PR8.4.1 | Manuel Masson |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

24 mars 2025

Philippe Tambourgi, biol., microbiol.
Chargé de projet

PR8.4.1 Requête de consultation publique ou de médiation

De : Manuel Masson [REDACTED] Envoyé : 10 mars 2025 15:54 À : Ministre
MELCCFP <ministre@environnement.gouv.qc.ca>
Objet : Demande d'examen public pour le projet de poste hydro Québec Hochelaga à Montréal

Bonjour,

Par la présent, veuillez trouver ma demande d'examen public pour le projet de poste hydro Québec Hochelaga.

Je réside sur la rue Dickson et je passe plusieurs fois par semaine à pied ou à vélo sur la rue Hochelaga ou de Marseille à proximité des terrains visés, je me sens donc très concerné par un tel aménagement dans un quartier en plein développement et à proximité de transports et commerces.

Notre quartier à grandement besoin d'être désindustrialisé pour assurer une bonne qualité de vie. La voie ferrée qui vient du port, les flots de camion continue et le bruit provenant des entrepôts /usines Coca-Cola, Natrel et Cascades ajouté à ce projet, ne semblent pas être compatible avec un objectif d'amélioration de la qualité de vie.

Mes coordonnés :

Manuel Masson
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Merci pour votre considération.

Cordialement,
Manuel Masson