



**Programme décennal d'intervention
pour la protection des infrastructures
du ministère des Transports et de la
Mobilité durable face aux aléas
côtiers dans le contexte des
changements climatiques sur le
territoire du Bas-Saint-Laurent,
de la Gaspésie et
des Îles-de-la-Madeleine**

**Étude d'impact à portée
régionale - Volume 5E -
Fiches de description de site -
Secteur de la Gaspésie -
Rive nord**

**Ministère des Transports et de la
Mobilité durable du Québec (MTMD)
Version finale
N° de référence : 6301-21-AC01**

Novembre 2024
16-02202388.000-0200-EN-R-1200-00



**Ministère des Transports et de la Mobilité durable
du Québec (MTMD)**
No de référence : 6301-21-AC01: 6301-21-AC01


Préparé par :



Milène Courchesne, B. Sc. A., M. Sc.
Chargée de projet
Études environnementales et
changements climatiques



Annie Bérubé, biol., B. Sc.
Chargée de projet
Études environnementales et
changements climatiques



Frédérique Sauro Cinq-Mars, M. Env.
Chargée de projet
Études environnementales et
changements climatiques



Marie-Andrée Burelle, anthropologue, M. Sc.
Chargée de projet
Études environnementales et
changements climatiques

Vérifié et approuvé par :



Catherine Lalumière, biol., MBA
Chargée de projet et directrice
Études environnementales et
changements climatiques

Équipe de réalisation

Ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec

Chargées de projet	Line Choinière, biologiste, M. Sc. Sophie Moisset, biologiste, Ph. D.
--------------------	--

Englobe Corp.

Chargée de projet	Catherine Lalumière, biologiste, MBA
Contrôle qualité	Fabien Bolduc, biologiste, M. Sc.
Collaborateurs et spécialistes	Anne-Sophie Colombani, météorologue, M. Sc. Annie Bérubé, biologiste, B. Sc. Clément Mortier, géomorphologue, M. Sc. Flavie Bonin-Martin, M. Sc. A. Frédérique Sauro Cinq-Mars, M. Env. Marie-Andrée Burelle, anthropologue, M. Sc. Mathieu Gendreau, ingénieur et agronome Mathilde Péloquin-Guay, géographe, M. Sc. Milène Courchesne, B. Sc. A., M. Sc.
Cartographie/SIG	Jérémy Poulin, technicien en géomatique Line Savoie, technicienne en géomatique Philippe Lemieux, professionnel en géomatique Sylvain Deslandes, professionnel en géomatique
Édition	Julie Korell, réviseure

Registre des révisions et émissions

N° DE RÉVISION	DATE	DESCRIPTION
00	20 novembre 2024	Émission de la version finale

Propriété et confidentialité

« Ce document est destiné exclusivement aux fins qui y sont mentionnées. Toute utilisation du rapport doit prendre en considération l'objet et la portée du mandat en vertu duquel le rapport a été préparé ainsi que les limitations et conditions qui y sont spécifiées et l'état des connaissances scientifiques au moment de l'émission du rapport. Englobe Corp. ne fournit aucune garantie ni ne fait aucune représentation autre que celles expressément contenues dans le rapport.

Ce document est l'œuvre d'Englobe Corp. Toute reproduction, diffusion ou adaptation, partielle ou totale, est strictement prohibée sans avoir préalablement obtenu l'autorisation écrite d'Englobe Corp. et de son Client. Pour plus de certitude, l'utilisation d'extraits du rapport est strictement interdite sans l'autorisation écrite d'Englobe Corp. et de son Client, le rapport devant être lu et considéré dans sa forme intégrale.

Aucune information contenue dans ce rapport ne peut être utilisée par un tiers sans l'autorisation écrite d'Englobe Corp. et de son Client. Englobe Corp. se dégage de toute responsabilité pour toute reproduction, diffusion, adaptation ou utilisation non autorisée du rapport.

Si des essais ont été effectués, les résultats de ces essais ne sont valides que pour l'échantillon décrit dans le présent rapport.

Les sous-traitants d'Englobe Corp. qui auraient réalisé des travaux au chantier ou en laboratoire sont dûment évalués selon la procédure relative aux achats de notre système qualité. Pour toute information complémentaire ou de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre chargé de projet. »

Table des matières

Volume 1 : Volume principal de l'étude d'impact

Volume 2 : Annexes

Volume 3 : Répertoire cartographique

Volume 4 : Fiches de description de site - Secteur du Bas-Saint-Laurent

Volume 5 : Fiches de description de site - Secteur de la Gaspésie - Rive nord

Volume 5A : Fiches 1 à 9

Volume 5B : Fiches 10 à 23

Volume 5C : Fiches 24 à 30

Volume 5D : Fiches 31 à 44

Volume 5E : Fiches 45 à 62

Volume 5F : Fiches 63 à 72

Volume 6 : Fiches de description de site - Secteur de la Gaspésie - Baie-des-Chaleurs

Volume 7 : Fiches de description de site - Secteur des Îles-de-la-Madeleine

Note au lecteur

Ce volume présente l'ensemble des fiches de description de sites d'intervention planifiés et non planifiés inclus au programme décennal d'intervention. Afin d'éviter au lecteur de consulter le volume 1 de l'étude d'impact, les impacts potentiels structurés par enjeux et les mesures de gestion particulières sont reproduits ci-après.

Il importe également de souligner que seulement les principaux impacts et mesures de gestion particulières applicables à un site donné ont été reportés sur les fiches de description afin d'alléger la fiche.

Mesures de gestion particulières

En plus du CCDG et des devis types, le MTMD peut proposer des mesures de gestion particulières pour réduire les impacts spécifiques à chaque projet et au milieu dans lequel il s'insère. Dans le contexte du programme décennal d'intervention, une première série de mesures de gestion particulières est proposée pour réduire l'importance des impacts potentiels (tableau 1). Ces mesures de gestion particulières sont numérotées et une référence à ces numéros est reprise dans chacun des tableaux précisant les impacts potentiels sur les CVE associées à chacun des enjeux du programme décennal d'intervention (voir la section 9.5).

Il faut toutefois noter qu'à l'étape de l'autorisation environnementale, si cela s'avérait nécessaire, le MTMD pourra proposer d'autres mesures d'atténuation, de façon à minimiser les impacts résiduels spécifiques à chaque projet proposé.

Impacts potentiels sur les enjeux généraux et particuliers aux secteurs

Les tableaux bilans des impacts potentiels sur les enjeux généraux sont reproduits aux tableaux 2 à 4. Quant à celui propre à l'enjeu particulier au secteur Gaspésie - Rive nord, il constitue le tableau 5.

Tableau 1 : Mesures de gestion particulières proposées pour atténuer les impacts potentiels du programme décennal d'intervention

Thématique	Mesure de gestion particulière proposée
Gouvernance	<p>01. Mettre à jour la planification et la programmation à intervalle prédéterminé en fonction des suivis et des événements climatiques.</p> <p>02. Collaborer avec le bureau de projets érosion et submersion côtière dans l'est du Québec afin de faciliter la concertation avec les instances gouvernementales et municipales.</p> <p>03. Partager annuellement la programmation avec les municipalités régionales de comté (MRC) et les municipalités de chacun des secteurs.</p> <p>04. Lorsqu'applicable, utiliser l'outil d'aide à la décision pour l'évaluation des mesures d'adaptation aux aléas côtiers à un site planifié et transmettre les conclusions de cette analyse au MELCCFP lors de la demande d'autorisation environnementale du projet.</p>
Travaux dans l'eau	<p>05. Dans la mesure du possible, planifier les travaux de façon à profiter des périodes de basses marées ou des périodes où les travaux peuvent se faire dans une zone exondée.</p> <p>06. Limiter au strict minimum la circulation de la machinerie dans l'eau.</p> <p>07. Utiliser des barrières à sédiments ou toute autre méthode/matériel permettant le contrôle de l'érosion, la retenue des sédiments sur le chantier et empêcher leur transport vers les milieux hydriques et humides.</p>
Ouvrages temporaires	<p>08. Minimiser la durée où certains ancrages ou structures temporaires sont fixés sur le fond marin.</p> <p>09. En collaboration avec les propriétaires des terrains ou les responsables locaux et régionaux, planifier l'aménagement des installations temporaires de chantier de manière à éviter les éléments sensibles.</p> <p>10. Restaurer le couvert végétal de l'ensemble des surfaces perturbées temporairement sur le site ou au niveau du chemin d'accès en effectuant des plantations d'espèces indigènes ou en effectuant un ensemencement hydraulique d'herbacées indigènes adaptées à la région et aux conditions du site.</p>
Pêches	<p>11. Lorsque cela s'applique, planifier les travaux de manière à éviter ou à minimiser les dérangements sur les activités d'exploitation halieutique ou maricole. Le cas échéant, des rencontres sont prévues en amont dans le but de discuter avec les parties prenantes identifiées afin de trouver des solutions pour minimiser les dérangements.</p>
Faune et flore	<p>12. Limiter le déboisement ou le débroussaillage de la végétation au minimum requis et dans les aires identifiées aux plans.</p> <p>13. Laisser en place, si possible, les racines et les souches des arbres qui seraient coupés.</p> <p>14. Compenser les empiètements dans l'habitat du poisson ou le littoral par les projets de réserve d'habitat créés spécifiquement pour le programme décennal d'intervention.</p> <p>15. Prévoir, si requis, une compensation financière pour les empiètements en rive.</p> <p>16. Planifier les projets de manière à restreindre le plus possible les dérangements dans les secteurs du littoral très fréquentés par les espèces fauniques d'intérêt durant les périodes sensibles (éviter les secteurs très fréquentés par la faune marine pendant les périodes où l'une ou l'autre des fonctions biologiques essentielles se réalisent ainsi que les périodes d'abondance maximale pour réduire les impacts sur le recrutement d'espèces plus sensibles).</p>
Espèce floristique exotique envahissante (EFEE)	<p>17. Éviter l'introduction ou la propagation des EFEE et surveiller leur évolution.</p> <p>18. S'assurer que la machinerie utilisée en rive où la présence d'EFEE est confirmée soit nettoyée à la fin des travaux.</p> <p>19. Si des EFEE devaient être gérées, le faire selon les meilleures pratiques et les disposer dans un lieu autorisé à cette fin.</p>
Urgence	<p>20. Mettre en place le plan de mesures d'urgence du MTMD lors de la réalisation des travaux.</p>

Tableau 1 : Mesures de gestion particulières proposées pour atténuer les impacts potentiels du programme décennal d'intervention (suite)

Thématique	Mesure de gestion particulière proposée
Chantier	<p>21. Délimiter une zone de sécurité autour du chantier, où les activités seront contrôlées.</p> <p>22. Dans la mesure du possible, entretenir et ravitailler les équipements et la machinerie dans une aire désignée, à l'extérieur de tout cours d'eau, fossé, rive ou littoral.</p> <p>23. Installer des conteneurs à déchets (matériaux secs et domestiques) sur le chantier.</p> <p>24. Permettre à la machinerie de circuler uniquement dans les endroits déterminés et identifiés sur le chantier.</p> <p>25. Éviter de laisser tourner inutilement les moteurs des engins de chantier et des camions lorsque ces derniers ne sont pas utilisés.</p> <p>26. Dans les secteurs bâtis, effectuer un entretien régulier des rues utilisées par les camions-bennes pour le transport des matériaux.</p> <p>27. Limiter la vitesse des véhicules sur le chantier afin de réduire le soulèvement de la poussière lors du passage des véhicules.</p> <p>28. Utiliser des dispositifs d'atténuation du bruit, lorsque possible, sur les équipements.</p> <p>29. Maintenir la machinerie lourde et autre équipement en bon état de fonctionnement et effectuer les entretiens nécessaires.</p> <p>30. Délimiter clairement les aires de travail et les voies d'accès afin de limiter l'empiètement sur les propriétés privées ou sur les zones sensibles prédéfinies et délimitées au chantier.</p> <p>31. Au besoin, poser un recouvrement anti-érosion sur les sols dénudés en attendant la remise en état des lieux.</p> <p>32. En milieu habité, avoir un signaleur qui contrôle les entrées et les sorties des camions du site.</p> <p>33. Stabiliser les rives au fur et à mesure de l'avancement des travaux.</p> <p>34. Au besoin, mettre en place une signalisation appropriée ou toute autre mesure jugée pertinente afin de limiter les perturbations potentielles à la circulation routière locale.</p> <p>35. Éviter les zones sensibles, comme les zones scolaires, les parcs et les voies commerciales les plus achalandées, dans la planification du plan de circulation, lorsque possible.</p> <p>36. Baliser les chemins d'accès à l'aide de panneaux de signalisation et de clôtures de chantier.</p> <p>37. Contrôler l'accès au site en balisant les accès et en mettant en place les infrastructures nécessaires pour éviter toute intrusion.</p> <p>38. Déplacer les sentiers récréatifs (piste cyclable, sentier de motoneige, etc.) le temps de la phase de construction et tant qu'il y a une circulation accrue de camions à proximité du site.</p> <p>40. Promouvoir le traitement <i>in situ</i> des eaux et des déblais lors des travaux.</p> <p>41. En cas de contamination détectée, éliminer les déblais aux endroits autorisés à cette fin.</p>
Contamination et matières dangereuses	<p>42. Entreposer, lorsqu'applicable, les produits pétroliers ou toute autre matière dangereuse à plus de 30 m du cours d'eau, à l'abri des intempéries.</p> <p>43. Utiliser, lorsqu'applicable, des matériaux de remblai exempts de particules fines et de contaminants.</p> <p>44. Entreposer les matières dangereuses à un endroit désigné à cette fin.</p> <p>45. Respecter le plan d'intervention en cas de déversement accidentel de contaminants et aviser Urgence Environnement.</p> <p>46. Avoir en tout temps sur le site des travaux une trousse d'urgence en cas de déversement accidentel afin de confiner et de récupérer rapidement les produits qui pourraient être déversés. Si une telle situation se produit, éliminer les résidus dans un site autorisé et restaurer le site perturbé.</p> <p>47. Utiliser de la machinerie et des véhicules en bon état de fonctionnement afin de minimiser les risques de déversement d'huile et d'essence. Une huile biodégradable devra être utilisée pour la machinerie travaillant à proximité de l'eau, lorsque possible.</p> <p>48. Utiliser de la machinerie bien entretenue, de préférence munie de chicanes, de système de silencieux en bon état afin de minimiser l'émission de contaminants atmosphériques, d'échappement et de couvercles de moteur.</p> <p>49. Utiliser une bâche fixée solidement au camion durant le transport des matériaux contenant des particules fines.</p>

Tableau 1 : Mesures de gestion particulières proposées pour atténuer les impacts potentiels du programme décennal d'intervention (suite)

Thématique	Mesure de gestion particulière proposée
Communication	<p>50. Envoyer un avis aux résidents des habitations situées à proximité du chantier de même qu'aux commerces avoisinants lorsque des travaux risquent de causer du dérangement (bruit inhabituel, travaux de nuit). Cet avis contient une adresse courriel pour joindre le MTMD au besoin.</p> <p>51. Communiquer préalablement les périodes de travaux aux gestionnaires du territoire.</p> <p>52. Communiquer les entraves routières causées par les travaux aux usagers de la route selon les moyens disponibles (p. ex. Québec 511, communiqué ou Info-transport transmis aux médias). Si le site visé par les travaux est utilisé par la population (p. ex. plage), l'information sur les restrictions au site sera transmise aux médias via un communiqué ainsi qu'à la municipalité concernée pour que celle-ci la partage à ses citoyens à l'aide de ses propres moyens de communication (p. ex. page web de la municipalité).</p> <p>53. Transmettre aux riverains du chantier, s'il y a lieu, les informations sur les travaux à venir et les coordonnées pour joindre le MTMD.</p> <p>54. Informer, lorsque applicable, les utilisateurs du milieu, sur les travaux à réaliser (lieux et dates).</p>
Patrimoine et archéologie	<p>55. Lorsque possible, réaliser les travaux pendant la période où les sols au sommet du talus d'érosion sont gelés afin de limiter l'impact des travaux en lien avec la circulation de la machinerie.</p> <p>56. Obtenir un avis de potentiel archéologique détaillé prenant en compte la solution retenue pour la réalisation des travaux préalablement à la réalisation de ceux-ci.</p> <p>57. Appliquer toute mesure d'atténuation appropriée préalablement à la réalisation des travaux.</p> <p>58. Lorsque possible, prioriser l'application de mesures de protection <i>in situ</i>.</p> <p>59. Évaluer toute découverte archéologique en appliquant la Grille d'évaluation des découvertes archéologiques par valeur du MTMD.</p>
Paysage	<p>60. Procéder à une analyse visuelle approfondie conforme au <i>Guide de gestion des paysages du Québec</i>, permettant notamment d'identifier toute mesure d'atténuation à un site planifié donné.</p> <p>61. Intégrer, dans la mesure du possible, les chartes du paysage adoptées par les MRC dans la conception du projet.</p>

Tableau 2 : Impacts potentiels et mesures de gestion proposées en lien avec l'enjeu d'assurer la protection de la biodiversité liée aux milieux côtiers

Composante valorisée de l'environnement (CVE)	Impacts environnementaux potentiels	Mesures de gestion proposées	Évaluation de l'importance de l'impact potentiel ^a
Régime hydrosédimentaire	<ul style="list-style-type: none"> – Modification du profil topobathymétrique – Modification de la composition granulométrique au droit de l'ouvrage de protection côtière – Modification du bilan sédimentaire (à la hausse ou à la baisse selon l'ouvrage de protection côtière) 	–	Mineure à moyenne selon la solution retenue
Végétation terrestre	<ul style="list-style-type: none"> – Perte potentielle de végétation riveraine 	10, 12, 13, 17, 18, 19, 24, 30	Moyenne
Milieux humides et hydriques	<ul style="list-style-type: none"> – Perte potentielle de milieux humides et hydriques découlant de la présence de l'ouvrage de protection côtière – Perte temporaire de milieux humides et hydriques découlant de la mise en place des aires de chantier 	5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 30, 33	Moyenne
Écosystèmes côtiers	<ul style="list-style-type: none"> – Augmentation localisée des matières en suspension par l'érosion des sols dénudés ou fraîchement remaniés – Perte potentielle de végétation aquatique découlant de la présence de l'ouvrage de protection côtière – Création potentielle d'habitats propices à certains groupes d'espèces, dont les algues et les invertébrés benthiques – Ralentissement de la reprise de la végétation riveraine – Contamination potentielle de l'eau de surface et des sédiments par des hydrocarbures advenant un événement accidentel 	5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 30, 42, 43, 44, 45, 46, 47	Moyenne
Espèces floristiques à statut particulier	<ul style="list-style-type: none"> – Empiètement potentiel dans des colonies d'espèces floristiques à statut particulier – Perturbation potentielle des habitats susceptibles d'être colonisés par des espèces floristiques à statut particulier 	5, 7, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 22, 24, 30	Moyenne
Mammifères marins	<ul style="list-style-type: none"> – Dérangement potentiel par le bruit subaquatique pendant les travaux 	6, 16, 28	Mineure
Oiseaux	<ul style="list-style-type: none"> – Perte potentielle d'habitats riverains – Dérangement potentiel par le bruit pendant les travaux 	6, 7, 16, 28	Moyenne
Faune benthique	<ul style="list-style-type: none"> – Empiètement permanent potentiel dans le milieu hydrique – Ensevelissement potentiel de communautés benthiques peu mobiles – Création potentielle d'habitats propices à certains groupes d'espèces, dont les algues et les invertébrés benthiques 	5, 6, 7, 8, 14, 16, 22, 30, 33, 47	Moyenne
Poissons	<ul style="list-style-type: none"> – Empiètement permanent potentiel dans l'habitat du poisson – Altération potentielle de la qualité de l'habitat du poisson par l'émission de matières en suspension 	5, 6, 7, 14, 16, 22, 30, 33, 47	Moyenne
Espèces fauniques à statut particulier	<ul style="list-style-type: none"> – Dérangement potentiel par le bruit pendant les travaux 	6, 7, 16, 28	Moyenne
Aire protégée et habitat d'intérêt	<ul style="list-style-type: none"> – Empiètement potentiel dans une aire protégée ou un habitat d'intérêt (p. ex. ACOA, habitat faunique) 	9, 16, 51	Moyenne

a. L'évaluation de l'importance de l'impact potentiel tient compte des mesures de gestion proposées par le MTMD. Une seconde évaluation de l'importance de l'impact sera réalisée à l'étape des projets après la prise en compte des mesures d'atténuation additionnelles proposées pour un site d'intervention particulier.

Tableau 3 : Impacts potentiels et mesures de gestion proposées en lien avec l'enjeu de garantir la pérennité de l'association étroite entre les milieux bâtis et côtiers

Composante valorisée de l'environnement (CVE)	Impact environnemental potentiel	Mesures de gestion proposées	Évaluation de l'importance de l'impact potentiel ^a
Utilisation du territoire	<ul style="list-style-type: none"> – Empiètement sur des terrains privés entraînant la perte de bâtiments ou d'espaces valorisés – Incompatibilité des ouvrages de protection côtière avec les objectifs ou les projets d'aménagement, de protection et de mise en valeur du territoire 	1, 2, 3, 4, 9, 24, 30, 38, 50, 51, 53, 54	Moyenne Majeure si acquisition
Cadre de vie	<ul style="list-style-type: none"> – Dérangement temporaire par le bruit, la poussière et perturbation de la quiétude pour les résidents ou les autres utilisateurs du milieu – Émission des gaz d'échappement par la circulation et l'utilisation de la machinerie – Réduction d'accès à l'estuaire et au golfe du Saint-Laurent, incluant la baie des Chaleurs (accès, quais, rampes de mise à l'eau, plages, etc.) – Changement temporaire ou permanent dans le mode de vie des communautés locales – Augmentation du stress associé à la perte de revenus potentiels – Développement de préoccupations et de questionnements au sein des communautés – Développement de sentiments de perte et de frustrations parmi les résidents touchés par les acquisitions – Accroissement du sentiment de sécurité des résidents et des usagers des routes 132 et 199 	21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54	Moyenne
Santé et sécurité	<ul style="list-style-type: none"> – Augmentation du transport par camion-benne sur le réseau routier – Augmentation des risques associées à la sécurité des usagers de la route à proximité des chantiers 	21, 24, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 52, 54	Moyenne
Infrastructures et services	<ul style="list-style-type: none"> – Relocalisation potentielle d'infrastructures d'utilité publique (p. ex. conduite de gaz, réseaux d'égout et d'aqueduc, émissaires) – Perturbation des déplacements ou entraves à l'accès au territoire 	2, 3, 9, 30, 34, 35, 38	Moyenne
Activités et retombées économiques	<ul style="list-style-type: none"> – Perte potentielle de revenus pour les commerçants pendant les travaux 	2, 3, 9, 30, 34, 35, 38, 50, 53, 54	Moyenne
Environnement visuel et paysage	<ul style="list-style-type: none"> – Modification du paysage côtier pour les résidents, les touristes et les autres observateurs résultant de la présence du chantier 	60, 61	Moyenne

a. L'évaluation de l'importance de l'impact potentiel tient compte des mesures de gestion proposées par le MTMD. Une seconde évaluation de l'importance de l'impact sera réalisée à l'étape des projets après la prise en compte des mesures d'atténuation additionnelles proposées pour un site d'intervention particulier.

Tableau 4 : Impacts potentiels et mesures de gestion proposées en lien avec l'enjeu de faciliter la coordination entre la multiplicité des acteurs responsables du réseau routier

Composante valorisée de l'environnement (CVE)	Impacts environnementaux potentiels	Mesures de gestion proposées
Gouvernance	<ul style="list-style-type: none"> – Difficultés de coordination des activités entre les différentes entités sur le territoire – Accroissement des communications et des démarches entre les entités visant la protection du territoire face aux aléas côtiers 	1, 2, 3, 4

Tableau 5 : Impacts potentiels et mesures de gestion proposées en lien avec l'enjeu de supporter la vitalité économique des localités côtières dépendantes du réseau routier dans le secteur Gaspésie-Rive nord


Composante valorisée de l'environnement (CVE)	Impacts environnementaux potentiels	Mesures de gestion proposées	Évaluation de l'importance de l'impact potentiel ^a
Utilisation du territoire	<ul style="list-style-type: none"> – Perturbation des déplacements ou entraves à l'accès au territoire – Perturbation d'activités récréatives et récréotouristiques (pêche, navigation de plaisance, baignade, activités de plage) par la présence d'un chantier en milieu côtier 	2, 3, 11, 24, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 50, 51, 52, 53, 54	Moyenne (construction) Mineure (exploitation)
Infrastructures et services	<ul style="list-style-type: none"> – Relocalisation potentielle d'infrastructures d'utilité publique (p. ex. conduite de gaz, réseaux d'égout et d'aqueduc, émissaires) 	9	Moyenne
Santé et sécurité	<ul style="list-style-type: none"> – Augmentation des risques d'accidents routiers à proximité des chantiers 	21, 30, 32, 34	Moyenne
Activités et retombées économiques	<ul style="list-style-type: none"> – Perturbation des activités commerciales et industrielles due aux entraves des accès – Perturbation d'activités commerciales en lien avec le Saint-Laurent (notamment la pêche) – Perte temporaire potentielle de revenus associés à la perturbation de certaines activités commerciales pendant les travaux 	2, 3, 11, 50	Moyenne

a. L'évaluation de l'importance de l'impact potentiel tient compte des mesures de gestion proposées par le MTMD. Une seconde évaluation de l'importance de l'impact sera réalisée à l'étape des projets après la prise en compte des mesures d'atténuation additionnelles proposées pour un site d'intervention particulier.



<p>Exposition à la submersion</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Franchissement 	<p>Écosystèmes côtiers</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bas estran rocheux ■ Bas estran rocheux à macroalgues ■ Infralittoral ■ Infralittoral rocheux ■ Infralittoral rocheux à macroalgues 	<p>Utilisation du sol</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Dénudé sec ■ Zone boisée 	<p>Autres éléments</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ACOA ■ Colonie d'oiseaux 	<p>Type de côte</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Côte artificielle 	<p>Substrat</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Non déterminé ■ Rocheux 	<p>Site d'intervention</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Planifié ■ Autre site retenu ■ Non-planifié
---	---	--	---	--	---	---

Feuille 45



Éléments particuliers du milieu Impacts potentiels et mesures de gestion propres au site d'intervention

Espèces à statut précaire :

- Floristique : arabette du Québec, aster d'Anticosti, botryche à segments spatulés, botryche pâle, carex coloré, cranson tridactyle, cystoptère laurentienne, drave à graines imbriquées, euphorbe à feuilles de renouée, moutarde-tanaisie verte, pissenlit à lobes larges, sagine noueuse, vergerette à feuilles segmentées
- Faune : aigle royal, arlequin plongeur, engoulevent d'Amérique, faucon pèlerin, hirondelle de rivage, hirondelle rustique, martinet ramoneur, pygargue à tête blanche, chauve-souris argentée, chauve-souris cendrée, chauve-souris rousse, petite chauve-souris brune, pipistrelle de l'Est, tortue des bois, alasmidonte rugueuse, alose savoureuse, anguille d'Amérique, bar rayé, éperlan arc-en-ciel, esturgeon noir

Éléments du milieu humain :

- ACOA Gros-Morne et Manche-d'Épée

Éléments du milieu humain :

- Milieu bâti
- Piste cyclable (Route verte)
- Site archéologique

Enjeu : Assurer la protection de la biodiversité liée aux milieux côtiers

- Perte potentielle de végétation riveraine (mesures de gestion : 10, 12, 13, 17, 18, 19, 24 et 30)
- Perte potentielle de végétation aquatique découlant de la présence de l'ouvrage de protection côtière (mesures de gestion : 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 30, 42, 43, 44, 45, 46 et 47)
- Empiètement potentiel dans des colonies d'espèces floristiques à statut particulier (mesures de gestion : 5, 7, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 22, 24 et 30)
- Perte potentiel d'habitats riverains pour les oiseaux et dérangement potentiel par le bruit pendant les travaux (mesures de gestion : 6, 7, 16 et 28)
- Empiètement potentiel dans une aire protégée ou un habitat faunique (p. ex. ACOA, habitat faunique) (mesures de gestion : 9, 16, 51)


Enjeu : Supporter la vitalité économique des localités côtières dépendantes du réseau routier dans le secteur Gaspésie – Rive nord

- Tous les impacts potentiels sur l'utilisation du territoire, les infrastructures et services, la santé et sécurité ainsi que sur les activités et les retombées économiques (mesures de gestion : 2, 3, 9, 11, 21, 24, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 50, 51, 52, 53, 54)

Enjeu : Assurer la conservation du patrimoine culturel et archéologique pour les Premières Nations

- Potentiel de perturbation de vestiges archéologiques inconnus ou insoupçonnés (mesures de gestion : 54, 55, 56, 57, 58, 59)





Exposition à la submersion

- Franchissement

Écosystèmes côtiers

- Bas estran rocheux à macroalgues
- Infralittoral
- Infralittoral rocheux
- Infralittoral rocheux à macroalgues

Utilisation du sol

- Dénudé humide
- Agricole
- Dénudé sec
- Zone boisée

Autres éléments

- ACOA
- Colonie d'oiseaux

Type de côte

- Côte artificielle


Substrat

- Non déterminé
- Rocheux

Site d'intervention

- Planifié
- Autre site retenu
- Non-planifié

Feuillet 46



Éléments particuliers du milieu

Espèces à statut précaire :

- Floristique : arabette du Québec, aster d'Anticosti, botryche à segments spatulés, botryche pâle, carex coloré, cranson tridactyle, cystoptère laurentienne, drave à graines imbriquées, euphorbe à feuilles de renouée, moutarde-tanaisie verte, pissenlit à lobes larges, sagine noueuse, vergerette à feuilles segmentées
- Faune : aigle royal, arlequin plongeur, engoulevent d'Amérique, faucon pèlerin, hirondelle de rivage, hirondelle rustique, martinet ramoneur, pygargue à tête blanche, chauve-souris argentée, chauve-souris cendrée, chauve-souris rousse, petite chauve-souris brune, pipistrelle de l'Est, tortue des bois, alasmidonte rugueuse, alose savoureuse, anguille d'Amérique, bar rayé, éperlan arc-en-ciel, esturgeon noir

Éléments du milieu humain :

- ACOA Gros-Morne et Manche-d'Épée

Éléments du milieu humain :

- Milieu bâti
- Piste cyclable (Route verte)
- Site archéologique

Impacts potentiels et mesures de gestion propres au site d'intervention

Enjeu : Assurer la protection de la biodiversité liée aux milieux côtiers


- Perte potentielle de végétation riveraine (mesures de gestion : 10, 12, 13, 17, 18, 19, 24 et 30)
- Perte potentielle de végétation aquatique découlant de la présence de l'ouvrage de protection côtière (mesures de gestion : 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 30, 42, 43, 44, 45, 46 et 47)
- Empiètement potentiel dans des colonies d'espèces floristiques à statut particulier (mesures de gestion : 5, 7, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 22, 24 et 30)
- Perte potentiel d'habitats riverains pour les oiseaux et dérangement potentiel par le bruit pendant les travaux (mesures de gestion : 6, 7, 16 et 28)
- Empiètement potentiel dans une aire protégée ou un habitat faunique (p. ex. ACOA, habitat faunique) (mesures de gestion : 9, 16, 51)


Enjeu : Supporter la vitalité économique des localités côtières dépendantes du réseau routier dans le secteur Gaspésie – Rive nord

- Tous les impacts potentiels sur l'utilisation du territoire, les infrastructures et services, la santé et sécurité ainsi que sur les activités et les retombées économiques (mesures de gestion : 2, 3, 9, 11, 21, 24, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 50, 51, 52, 53, 54)

Enjeu : Assurer la conservation du patrimoine culturel et archéologique pour les Premières Nations

- Potentiel de perturbation de vestiges archéologiques inconnus ou insoupçonnés (mesures de gestion : 54, 55, 56, 57, 58, 59)





Écosystèmes côtiers

	Bas estran rocheux à macroalgues
	Infralittoral
	Infralittoral rocheux
	Infralittoral rocheux à macroalgues

Utilisation du sol

	Agricole
	Dénudé sec
	Zone boisée

Autres éléments

	ACOA
	Colonie d'oiseaux

Type de côte

	Côte artificielle
--	-------------------


Substrat

	Non déterminé
	Rocheux

Site d'intervention

	Planifié
	Autre site retenu
	Non-planifié

Feuillet 47



Éléments particuliers du milieu

Espèces à statut précaire :

- Floristique : arabette du Québec, aster d'Anticosti, botryche à segments spatulés, botryche pâle, carex coloré, cranson tridactyle, cystoptère laurentienne, drave à graines imbriquées, euphorbe à feuilles de renouée, moutarde-tanaisie verte, pissenlit à lobes larges, sagine noueuse, vergerette à feuilles segmentées
- Faune : aigle royal, arlequin plongeur, engoulevent d'Amérique, faucon pèlerin, hirondelle de rivage, hirondelle rustique, martinet ramoneur, pygargue à tête blanche, chauve-souris argentée, chauve-souris cendrée, chauve-souris rousse, petite chauve-souris brune, pipistrelle de l'Est, tortue des bois, alasmidonte rugueuse, alose savoureuse, anguille d'Amérique, bar rayé, éperlan arc-en-ciel, esturgeon noir

Éléments du milieu humain :

- ACOA Gros-Morne et Manche-d'Épée

Éléments du milieu humain :

- Milieu bâti
- Piste cyclable (Route verte)
- Site archéologique

Impacts potentiels et mesures de gestion propres au site d'intervention

Enjeu : Assurer la protection de la biodiversité liée aux milieux côtiers

- Perte potentielle de végétation riveraine (mesures de gestion : 10, 12, 13, 17, 18, 19, 24 et 30)
- Perte potentielle de végétation aquatique découlant de la présence de l'ouvrage de protection côtière (mesures de gestion : 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 30, 42, 43, 44, 45, 46 et 47)
- Empiètement potentiel dans des colonies d'espèces floristiques à statut particulier (mesures de gestion : 5, 7, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 22, 24 et 30)
- Perte potentiel d'habitats riverains pour les oiseaux et dérangement potentiel par le bruit pendant les travaux (mesures de gestion : 6, 7, 16 et 28)
- Empiètement potentiel dans une aire protégée ou un habitat faunique (p. ex. ACOA, habitat faunique) (mesures de gestion : 9, 16, 51)



Enjeu : Supporter la vitalité économique des localités côtières dépendantes du réseau routier dans le secteur Gaspésie – Rive nord

- Tous les impacts potentiels sur l'utilisation du territoire, les infrastructures et services, la santé et sécurité ainsi que sur les activités et les retombées économiques (mesures de gestion : 2, 3, 9, 11, 21, 24, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 50, 51, 52, 53, 54)

Enjeu : Assurer la conservation du patrimoine culturel et archéologique pour les Premières Nations

- Potentiel de perturbation de vestiges archéologiques inconnus ou insoupçonnés (mesures de gestion : 54, 55, 56, 57, 58, 59)





<p>Exposition à la submersion</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Franchissement 	<p>Écosystèmes côtiers</p> <ul style="list-style-type: none"> Bas estran rocheux à macroalgues Haut estran rocheux Infralittoral Infralittoral rocheux Infralittoral rocheux à macroalgues Plage 	<p>Milieux humides potentiels</p> <ul style="list-style-type: none"> Marécage 	<p>Utilisation du sol</p> <ul style="list-style-type: none"> Site archéologique Bâtiment Milieu bâti Agricole Dénuqué sec Zone boisée 	<p>Autres éléments</p> <ul style="list-style-type: none"> ACOA Colonie d'oiseaux 	<p>Type de côte</p> <ul style="list-style-type: none"> Côte artificielle Terrasse de plage 	<p>Substrat</p> <ul style="list-style-type: none"> Gravier Non déterminé Rocheux Rocheux avec placages 	<p>Site d'intervention</p> <ul style="list-style-type: none"> Planifié Autre site retenu Non-planifié
---	---	---	--	---	---	---	---

Feuillet 48

0 100 200 m
UTM, zone 20, NAD83

Éléments particuliers du milieu Impacts potentiels et mesures de gestion propres au site d'intervention

Espèces à statut précaire :

- Floristique : arabette du Québec, aster d'Anticosti, botryche à segments spatulés, botryche pâle, carex coloré, cranson tridactyle, cystoptère laurentienne, drave à graines imbriquées, euphorbe à feuilles de renouée, moutarde-tanaisie verte, pissenlit à lobes larges, sagine noueuse, vergerette à feuilles segmentées
- Faune : aigle royal, arlequin plongeur, engoulevent d'Amérique, faucon pèlerin, hirondelle de rivage, hirondelle rustique, martinet ramoneur, pygargue à tête blanche, chauve-souris argentée, chauve-souris cendrée, chauve-souris rousse, petite chauve-souris brune, pipistrelle de l'Est, tortue des bois, alasmidonte rugueuse, alose savoureuse, anguille d'Amérique, bar rayé, éperlan arc-en-ciel, esturgeon noir

Éléments du milieu humain :

- ACOA Manche-d'Épée

Éléments du milieu humain :

- Milieu bâti
- Piste cyclable (Route verte)
- Site archéologique

Enjeu : Assurer la protection de la biodiversité liée aux milieux côtiers

- Perte potentielle de végétation riveraine (mesures de gestion : 10, 12, 13, 17, 18, 19, 24 et 30)
- Perte potentielle de végétation aquatique découlant de la présence de l'ouvrage de protection côtière (mesures de gestion : 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 30, 42, 43, 44, 45, 46 et 47)
- Empiètement potentiel dans des colonies d'espèces floristiques à statut particulier (mesures de gestion : 5, 7, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 22, 24 et 30)
- Perte potentiel d'habitats riverains pour les oiseaux et dérangement potentiel par le bruit pendant les travaux (mesures de gestion : 6, 7, 16 et 28)
- Empiètement potentiel dans une aire protégée ou un habitat faunique (p. ex. ACOA, habitat faunique) (mesures de gestion : 9, 16, 51)



Enjeu : Supporter la vitalité économique des localités côtières dépendantes du réseau routier dans le secteur Gaspésie – Rive nord

- Tous les impacts potentiels sur l'utilisation du territoire, les infrastructures et services, la santé et sécurité ainsi que sur les activités et les retombées économiques (mesures de gestion : 2, 3, 9, 11, 21, 24, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 50, 51, 52, 53, 54)

Enjeu : Assurer la conservation du patrimoine culturel et archéologique pour les Premières Nations


- Potentiel de perturbation de vestiges archéologiques inconnus ou insoupçonnés (mesures de gestion : 54, 55, 56, 57, 58, 59)





<p>Exposition à la submersion</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Franchissement 	<p>Écosystèmes côtiers</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bas estran rocheux ■ Bas estran rocheux à macroalgues ■ Haut estran rocheux ■ Infralittoral ■ Infralittoral rocheux ■ Infralittoral rocheux à macroalgues ■ Plage 	<p>Utilisation du sol</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Site archéologique ■ Bâtiment ● Sentier de motoneige ■ Milieu bâti ■ Agricole ■ Zone boisée 	<p>Autres éléments</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ACOA ■ Colonie d'oiseaux 	<p>Type de côte</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Côte artificielle ● Falaise rocheuse ■ Terrasse de plage 	<p>Substrat</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Gravier ■ Non déterminé ■ Rocheux ■ Rocheux avec placages 	<p>Site d'intervention</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Planifié ■ Autre site retenu ■ Non-planifié
---	---	---	---	---	---	---

Feuillet 49



Éléments particuliers du milieu Impacts potentiels et mesures de gestion propres au site d'intervention

Espèces à statut précaire :

- Floristique : arabette du Québec, aster d'Anticosti, botryche à segments spatulés, botryche pâle, carex coloré, cranson tridactyle, cystoptère laurentienne, drave à graines imbriquées, euphorbe à feuilles de renouée, moutarde-tanaisie verte, pissenlit à lobes larges, sagine noueuse, vergerette à feuilles segmentées
- Faune : aigle royal, arlequin plongeur, faucon pèlerin, hirondelle de rivage, martinet ramoneur, pygargue à tête blanche, alasmidonte rugueuse, alose savoureuse, anguille d'Amérique, bar rayé, éperlan arc-en-ciel, esturgeon noir

Éléments du milieu humain :

- ACOA Madeleine Centre et Manche-d'Épée

Éléments du milieu naturel :

- Milieu bâti
- Piste cyclable (Route verte)



Enjeu : Assurer la protection de la biodiversité liée aux milieux côtiers

- Perte potentielle de végétation riveraine (mesures de gestion : 10, 12, 13, 17, 18, 19, 24 et 30)
- Perte potentielle de végétation aquatique découlant de la présence de l'ouvrage de protection côtière (mesures de gestion : 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 30, 42, 43, 44, 45, 46 et 47)
- Empiètement potentiel dans des colonies d'espèces floristiques à statut particulier (mesures de gestion : 5, 7, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 22, 24 et 30)
- Perte potentiel d'habitats riverains pour les oiseaux et dérangement potentiel par le bruit pendant les travaux (mesures de gestion : 6, 7, 16 et 28)
- Empiètement potentiel dans une aire protégée ou un habitat faunique (p. ex. ACOA, habitat faunique) (mesures de gestion : 9, 16, 51)

Enjeu : Supporter la vitalité économique des localités côtières dépendantes du réseau routier dans le secteur Gaspésie – Rive nord

- Tous les impacts potentiels sur l'utilisation du territoire, les infrastructures et services, la santé et sécurité ainsi que sur les activités et les retombées économiques (mesures de gestion : 2, 3, 9, 11, 21, 24, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 50, 51, 52, 53, 54)





Écosystèmes côtiers

	Bas estran meuble
	Bas estran rocheux à macroalgues
	Chenal estuarien à macroalgues
	Infralittoral
	Infralittoral meuble
	Infralittoral meuble à macroalgues
	Infralittoral rocheux
	Infralittoral rocheux à macroalgues
	Plage

Utilisation du sol

	Halte routière
	Bâtiment
	Sentier de motoneige
	Sentier de motoquad
	Milieu bâti
	Agricole
	Dénuqué sec
	Zone boisée

Autres éléments

	ACOA
	Colonie d'oiseaux

Type de côte

	Flèche littorale
	Falaise meuble
	Falaise rocheuse
	Marais maritime
	Meuble sans falaise
	Terrasse de plage


Substrat

	Blocs
	Galets
	Gravier
	Non déterminé
	Rocheux
	Sable

Site d'intervention

	Planifié
	Autre site retenu
	Non-planifié

Feuillet 50



Éléments particuliers du milieu

Espèces à statut précaire :

- Floristique : arabette du Québec, aster d'Anticosti, botryche à segments spatulés, botryche pâle, carex coloré, cranson tridactyle, cystoptère laurentienne, drave à graines imbriquées, euphorbe à feuilles de renouée, moutarde-tanaisie verte, pissenlit à lobes larges, sagine noueuse, vergerette à feuilles segmentées
- Faune : aigle royal, arlequin plongeur, engoulevent d'Amérique, faucon pèlerin, hirondelle de rivage, hirondelle rustique, martinet ramoneur, pygargue à tête blanche, alasmidonte rugueuse, alose savoureuse, anguille d'Amérique, bar rayé, éperlan arc-en-ciel, esturgeon noir

Éléments du milieu humain :

- Habitat du poisson légalement désigné (Embouchure rivière Madeleine)
- ACOA Rivière Madeleine

Éléments du milieu humain :

- Milieu bâti
- Piste cyclable (Route verte)

Impacts potentiels et mesures de gestion propres au site d'intervention


Enjeu : Assurer la protection de la biodiversité liée aux milieux côtiers

- Perte potentielle de végétation riveraine (mesures de gestion : 10, 12, 13, 17, 18, 19, 24 et 30)
- Perte potentielle de végétation aquatique découlant de la présence de l'ouvrage de protection côtière (mesures de gestion : 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 30, 42, 43, 44, 45, 46 et 47)
- Empiètement potentiel dans des colonies d'espèces floristiques à statut particulier (mesures de gestion : 5, 7, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 22, 24 et 30)
- Perte potentiel d'habitats riverains pour les oiseaux et dérangement potentiel par le bruit pendant les travaux (mesures de gestion : 6, 7, 16 et 28)
- Empiètement potentiel dans une aire protégée ou un habitat faunique (p. ex. ACOA, habitat faunique) (mesures de gestion : 9, 16, 51)

Enjeu : Supporter la vitalité économique des localités côtières dépendantes du réseau routier dans le secteur Gaspésie – Rive nord

- Tous les impacts potentiels sur l'utilisation du territoire, les infrastructures et services, la santé et sécurité ainsi que sur les activités et les retombées économiques (mesures de gestion : 2, 3, 9, 11, 21, 24, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 50, 51, 52, 53, 54)





Écosystèmes côtiers

- Bas estran meuble
- Chenal estuarien à macroalgues
- Infralittoral
- Infralittoral meuble à macroalgues
- Infralittoral rocheux à macroalgues
- Plage

Utilisation du sol

- Bâtiment
- Carrière fermée
- Port de pêche
- Sentier de motoneige
- Sentier de motoquad
- Milieu bâti
- Agricole
- Dénudé sec
- Zone boisée

Autres éléments

- ACOA
- Colonie d'oiseaux

Type de côte

- Flèche littorale
- Falaise meuble
- Falaise rocheuse
- Marais maritime
- Meuble sans falaise
- Terrasse de plage


Substrat

- Anthropique
- Blocs
- Galets
- Gravier
- Non déterminé
- Rocheux
- Sable

Site d'intervention

- Planifié
- Autre site retenu
- Non-planifié

Feuillet 51



Éléments particuliers du milieu

Espèces à statut précaire :

- Floristique : arabette du Québec, aster d'Anticosti, botryche à segments spatulés, botryche pâle, carex coloré, drave à graines imbriquées, sagine noueuse
- Faune : aigle royal, arlequin plongeur, engoulevent d'Amérique, faucon pèlerin, hirondelle de rivage, hirondelle rustique, martinet ramoneur, pygargue à tête blanche, chauve-souris argentée, chauve-souris cendrée, chauve-souris rousse, petite chauve-souris brune, pipistrelle de l'Est, tortue des bois, alasmidonte rugueuse, alose savoureuse, anguille d'Amérique, bar rayé, éperlan arc-en-ciel, esturgeon noir

Éléments du milieu humain :

- Rivière à saumon
- ACOA Rivière Madeleine

Éléments du milieu humain :

- Milieu bâti
- Piste cyclable (Route verte)
- Sentiers de motoneige et de motoquad

Impacts potentiels et mesures de gestion propres au site d'intervention


Enjeu : Assurer la protection de la biodiversité liée aux milieux côtiers

- Perte potentielle de végétation riveraine (mesures de gestion : 10, 12, 13, 17, 18, 19, 24 et 30)
- Perte potentielle de végétation aquatique découlant de la présence de l'ouvrage de protection côtière (mesures de gestion : 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 30, 42, 43, 44, 45, 46 et 47)
- Empiètement potentiel dans des colonies d'espèces floristiques à statut particulier (mesures de gestion : 5, 7, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 22, 24 et 30)
- Perte potentiel d'habitats riverains pour les oiseaux et dérangement potentiel par le bruit pendant les travaux (mesures de gestion : 6, 7, 16 et 28)
- Empiètement potentiel dans une aire protégée ou un habitat faunique (p. ex. ACOA, habitat faunique) (mesures de gestion : 9, 16, 51)

Enjeu : Supporter la vitalité économique des localités côtières dépendantes du réseau routier dans le secteur Gaspésie – Rive nord

- Tous les impacts potentiels sur l'utilisation du territoire, les infrastructures et services, la santé et sécurité ainsi que sur les activités et les retombées économiques (mesures de gestion : 2, 3, 9, 11, 21, 24, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 50, 51, 52, 53, 54)





Écosystèmes côtiers

	Bas estran meuble
	Bas estran rocheux à macroalgues
	Infralittoral
	Infralittoral rocheux à macroalgues
	Plage

Utilisation du sol

	Bâtiment
	Dénué sec
	Zone boisée

Autres éléments

	ACOA
	Colonie d'oiseaux

Type de côte

	Falaise rocheuse
--	------------------


Substrat

	Galets		Rocheux
	Non déterminé		

Site d'intervention

	Planifié
	Autre site retenu
	Non-planifié

Feuillet 52



Éléments particuliers du milieu

Espèces à statut précaire :

- Floristique : arabette du Québec, aster d'Anticosti, botryche à segments spatulés, botryche pâle, calypso d'Amérique, carex coloré, drave à graines imbriquées, sagine noueuse
- Faune : aigle royal, arlequin plongeur, faucon pèlerin, hirondelle de rivage, hirondelle rustique, martinet ramoneur, pygargue à tête blanche, chauve-souris argentée, chauve-souris cendrée, chauve-souris rousse, petite chauve-souris brune, pipistrelle de l'Est, tortue des bois, alasmidonte rugueuse, alose savoureuse, anguille d'Amérique, bar rayé, éperlan arc-en-ciel, esturgeon noir

Éléments du milieu humain :

- Milieu bâti
- Piste cyclable (Route verte)
- Sentiers de motoneige et de motoquad

Impacts potentiels et mesures de gestion propres au site d'intervention


Enjeu : Assurer la protection de la biodiversité liée aux milieux côtiers

- Perte potentielle de végétation riveraine (mesures de gestion : 10, 12, 13, 17, 18, 19, 24 et 30)
- Perte potentielle de végétation aquatique découlant de la présence de l'ouvrage de protection côtière (mesures de gestion : 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 30, 42, 43, 44, 45, 46 et 47)
- Empiètement potentiel dans des colonies d'espèces floristiques à statut particulier (mesures de gestion : 5, 7, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 22, 24 et 30)
- Perte potentiel d'habitats riverains pour les oiseaux et dérangement potentiel par le bruit pendant les travaux (mesures de gestion : 6, 7, 16 et 28)

Enjeu : Supporter la vitalité économique des localités côtières dépendantes du réseau routier dans le secteur Gaspésie – Rive nord

- Tous les impacts potentiels sur l'utilisation du territoire, les infrastructures et services, la santé et sécurité ainsi que sur les activités et les retombées économiques (mesures de gestion : 2, 3, 9, 11, 21, 24, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 50, 51, 52, 53, 54)





Écosystèmes côtiers

	Bas estran rocheux à macroalgues
	Haut estran rocheux
	Infralittoral
	Infralittoral meuble
	Infralittoral rocheux à macroalgues
	Plage

Utilisation du sol

	Belvédère
	Bâtiment
	Sentier de motoneige
	Sentier de motoquad
	Milieu bâti
	Dénué sec
	Zone boisée

Autres éléments

	Colonie d'oiseaux
--	-------------------

Type de côte

	Falaise rocheuse
--	------------------


Substrat

	Galets
	Non déterminé
	Rocheux
	Rocheux avec placages

Site d'intervention

	Planifié
	Autre site retenu
	Non-planifié

Feuillet 53



Éléments particuliers du milieu

Espèces à statut précaire :

- Floristique : botryche à segments spatulés, botryche pâle, carex coloré, drave à graines imbriquées, sagine noueuse
- Faune : aigle royal, arlequin plongeur, engoulevent d'Amérique, faucon pèlerin, hirondelle de rivage, hirondelle rustique, martinet ramoneur, pygargue à tête blanche, chauve-souris argentée, chauve-souris cendrée, chauve-souris rousse, petite chauve-souris brune, pipistrelle de l'Est, alasmidonte rugueuse, alose savoureuse, anguille d'Amérique, bar rayé, éperlan arc-en-ciel, esturgeon noir

Éléments du milieu humain :

- Belvédère
- Piste cyclable (Route verte)

Impacts potentiels et mesures de gestion propres au site d'intervention


Enjeu : Assurer la protection de la biodiversité liée aux milieux côtiers

- Perte potentielle de végétation riveraine (mesures de gestion : 10, 12, 13, 17, 18, 19, 24 et 30)
- Perte potentielle de végétation aquatique découlant de la présence de l'ouvrage de protection côtière (mesures de gestion : 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 30, 42, 43, 44, 45, 46 et 47)
- Empiètement potentiel dans des colonies d'espèces floristiques à statut particulier (mesures de gestion : 5, 7, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 22, 24 et 30)
- Perte potentiel d'habitats riverains pour les oiseaux et dérangement potentiel par le bruit pendant les travaux (mesures de gestion : 6, 7, 16 et 28)

Enjeu : Supporter la vitalité économique des localités côtières dépendantes du réseau routier dans le secteur Gaspésie – Rive nord

- Tous les impacts potentiels sur l'utilisation du territoire, les infrastructures et services, la santé et sécurité ainsi que sur les activités et les retombées économiques (mesures de gestion : 2, 3, 9, 11, 21, 24, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 50, 51, 52, 53, 54)





Écosystèmes côtiers

- Bas estran meuble
- Bas estran meuble à zostère
- Bas estran rocheux
- Bas estran meuble à macroalgues
- Bas estran rocheux à macroalgues
- Chenal estuarien
- Haut estran rocheux
- Infralittoral
- Infralittoral meuble
- Infralittoral meuble à macroalgues
- Infralittoral rocheux à macroalgues
- Plage

Utilisation du sol

- Site archéologique
- Bail de villégiature
- Contamination (sol)
- Bâtiment
- Pont
- Port de pêche
- Sentier de motoneige
- Sentier de motoquad
- Milieu bâti
- Dénudé sec
- Zone boisée

Autres éléments

- ACOA
- Colonie d'oiseaux

Type de côte

- Falaise meuble
- Falaise rocheuse
- Marais maritime
- Meuble sans falaise
- Terrasse de plage


Substrat

- Anthropique
- Blocs
- Galets
- Gravier
- Non déterminé
- Rocheux
- Rocheux avec placages
- Sable
- Sable moyen-grossier
- Sablo-vaseux
- Sédiments grossiers
- Sédiments mixtes

Site d'intervention

- Planifié
- Autre site retenu
- Non-planifié

Feuillet 54



Éléments particuliers du milieu

Espèces à statut précaire :

- Floristique : arabette du Québec, aster d'Anticosti, aster du golfe Saint-Laurent, botryche à segments spatulés, botryche pâle, carex coloré, drave à graines imbriquées, gentiane de Macoun (pop. de la Gaspésie), sagine noueuse
- Faune : aigle royal, arlequin plongeur, engoulevent d'Amérique, faucon pèlerin, hirondelle de rivage, hirondelle rustique, pygargue à tête blanche, chauve-souris argentée, chauve-souris cendrée, chauve-souris rousse, petite chauve-souris brune, pipistrelle de l'Est, tortue des bois, alasmidonte rugueuse, alose savoureuse, anguille d'Amérique, bar rayé, éperlan arc-en-ciel, esturgeon noir

Éléments du milieu humain :

- ACOA Grande-Vallée

Éléments du milieu humain :

- Milieu bâti
- Port de pêche
- Sentier de motoneige
- Sols contaminés
- Piste cyclable (Route verte)
- Site archéologique

Impacts potentiels et mesures de gestion propres au site d'intervention

Enjeu : Assurer la protection de la biodiversité liée aux milieux côtiers

- Perte potentielle de végétation riveraine (mesures de gestion : 10, 12, 13, 17, 18, 19, 24 et 30)
- Perte potentielle de végétation aquatique découlant de la présence de l'ouvrage de protection côtière (mesures de gestion : 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 30, 42, 43, 44, 45, 46 et 47)
- Empiètement potentiel dans des colonies d'espèces floristiques à statut particulier (mesures de gestion : 5, 7, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 22, 24 et 30)
- Perte potentiel d'habitats riverains pour les oiseaux et dérangement potentiel par le bruit pendant les travaux (mesures de gestion : 6, 7, 16 et 28)
- Empiètement potentiel dans une aire protégée ou un habitat faunique (p. ex. ACOA, habitat faunique) (mesures de gestion : 9, 16, 51)



Enjeu : Supporter la vitalité économique des localités côtières dépendantes du réseau routier dans le secteur Gaspésie – Rive nord

- Tous les impacts potentiels sur l'utilisation du territoire, les infrastructures et services, la santé et sécurité ainsi que sur les activités et les retombées économiques (mesures de gestion : 2, 3, 9, 11, 21, 24, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 50, 51, 52, 53, 54)

Enjeu : Assurer la conservation du patrimoine culturel et archéologique pour les Premières Nations

- Potentiel de perturbation de vestiges archéologiques inconnus ou insoupçonnés (mesures de gestion : 54, 55, 56, 57, 58, 59)





Écosystèmes côtiers

[Symbol]	Bas estran rocheux
[Symbol]	Bas estran rocheux à macroalgues
[Symbol]	Haut estran rocheux
[Symbol]	Infralittoral
[Symbol]	Infralittoral meuble
[Symbol]	Infralittoral meuble à macroalgues
[Symbol]	Infralittoral meuble à zostère
[Symbol]	Infralittoral rocheux
[Symbol]	Infralittoral rocheux à macroalgues
[Symbol]	Plage

Utilisation du sol

[Symbol]	Bâtiment
[Symbol]	Pont
[Symbol]	Port de pêche
[Symbol]	Sentier de motoneige
[Symbol]	Milieu bâti
[Symbol]	Aulnaie
[Symbol]	Dénudé sec
[Symbol]	Zone boisée

Autres éléments

[Symbol]	ACOA
[Symbol]	Colonie d'oiseaux

Type de côte

[Symbol]	Falaise meuble
[Symbol]	Falaise rocheuse
[Symbol]	Terrasse de plage


Substrat

[Symbol]	Galets
[Symbol]	Gravier
[Symbol]	Non déterminé
[Symbol]	Rocheux
[Symbol]	Rocheux avec placages
[Symbol]	Sable
[Symbol]	Sédiments mixtes grossiers

Site d'intervention

[Symbol]	Planifié
[Symbol]	Autre site retenu
[Symbol]	Non-planifié

Feuillet 55



Éléments particuliers du milieu

Espèces à statut précaire :

- Floristique : botryche à segments spatulés, botryche pâle, calypso d'Amérique, carex coloré, drave à graines imbriquées, euphorbe à feuilles de renouée, moutarde-tanaisie verte, pissenlit à lobes larges, sagine noueuse
- Faune : aigle royal, arlequin plongeur, martinet ramoneur, chauve-souris argentée, chauve-souris cendrée, chauve-souris rousse, petite chauve-souris brune, pipistrelle de l'Est, alasmidonte rugueuse, alose savoureuse, anguille d'Amérique, bar rayé, éperlan arc-en-ciel, esturgeon noir

Éléments du milieu humain :

- ACOA Petite-Vallée

Éléments du milieu naturel :

- Milieu bâti
- Port de pêche
- Piste cyclable (Route verte)

Impacts potentiels et mesures de gestion propres au site d'intervention

Enjeu : Assurer la protection de la biodiversité liée aux milieux côtiers

- Perte potentielle de végétation riveraine (mesures de gestion : 10, 12, 13, 17, 18, 19, 24 et 30)
- Perte potentielle de végétation aquatique découlant de la présence de l'ouvrage de protection côtière (mesures de gestion : 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 30, 42, 43, 44, 45, 46 et 47)
- Empiètement potentiel dans des colonies d'espèces floristiques à statut particulier (mesures de gestion : 5, 7, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 22, 24 et 30)
- Perte potentielle d'habitats riverains pour les oiseaux et dérangement potentiel par le bruit pendant les travaux (mesures de gestion : 6, 7, 16 et 28)

Enjeu : Supporter la vitalité économique des localités côtières dépendantes du réseau routier dans le secteur Gaspésie – Rive nord

- Tous les impacts potentiels sur l'utilisation du territoire, les infrastructures et services, la santé et sécurité ainsi que sur les activités et les retombées économiques (mesures de gestion : 2, 3, 9, 11, 21, 24, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 50, 51, 52, 53, 54)





Écosystèmes côtiers	Milieux humides potentiels	Utilisation du sol	Autres éléments	Type de côte	Substrat	Site d'intervention
Bas estran rocheux	Marécage	Halte routière	ACOA	Falaise meuble	Gravier	Planifié
Bas estran rocheux à macroalgues		Bâtiment	Colonie d'oiseaux	Falaise rocheuse	Non déterminé	Autre site retenu
Infralittoral		Friche		Terrasse de plage	Rocheux	Non-planifié
Infralittoral meuble		Milieu bâti				
Infralittoral meuble à macroalgues		Agricole				
Infralittoral rocheux à macroalgues		Aulnaie				
Plage		Dénué sec				
		Zone boisée				

Feuillet 56
0 100 200 m
UTM, zone 20, NAD83

Éléments particuliers du milieu

Espèces à statut précaire :

- Floristique : botryche à segments spatulés, botryche pâle, calypso d'Amérique, carex coloré, drave à graines imbriquées, euphorbe à feuilles de renouée, moutarde-tanaisie verte, pissenlit à lobes larges, sagine noueuse
- Faune : aigle royal, arlequin plongeur, engoulevent d'Amérique, faucon pèlerin, hirondelle de rivage, hirondelle rustique, martinet ramoneur, pygargue à tête blanche, chauve-souris argentée, chauve-souris cendrée, chauve-souris rousse, petite chauve-souris brune, pipistrelle de l'Est, alasmidonte rugueuse, alose savoureuse, anguille d'Amérique, bar rayé, éperlan arc-en-ciel, esturgeon noir

Éléments du milieu humain :

- ACOA Lac à Salomon

Éléments du milieu naturel :

- Milieu bâti
- Halte routière
- Piste cyclable (Route verte)

Impacts potentiels et mesures de gestion propres au site d'intervention


Enjeu : Assurer la protection de la biodiversité liée aux milieux côtiers

- Perte potentielle de végétation riveraine (mesures de gestion : 10, 12, 13, 17, 18, 19, 24 et 30)
- Perte potentielle de végétation aquatique découlant de la présence de l'ouvrage de protection côtière (mesures de gestion : 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 30, 42, 43, 44, 45, 46 et 47)
- Empiètement potentiel dans des colonies d'espèces floristiques à statut particulier (mesures de gestion : 5, 7, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 22, 24 et 30)
- Perte potentiel d'habitats riverains pour les oiseaux et dérangement potentiel par le bruit pendant les travaux (mesures de gestion : 6, 7, 16 et 28)

Enjeu : Supporter la vitalité économique des localités côtières dépendantes du réseau routier dans le secteur Gaspésie – Rive nord


- Tous les impacts potentiels sur l'utilisation du territoire, les infrastructures et services, la santé et sécurité ainsi que sur les activités et les retombées économiques (mesures de gestion : 2, 3, 9, 11, 21, 24, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 50, 51, 52, 53, 54)





<p>Exposition à la submersion</p> <ul style="list-style-type: none"> 0.50 à 0.75 m 	<p>Écosystèmes côtiers</p> <ul style="list-style-type: none"> Bas estran meuble Bas estran meuble à zostère Bas estran rocheux Bas estran meuble à macroalgues Bas estran rocheux à macroalgues Chenal estuarien Chenal estuarien à zostère Delta Haut estran rocheux Infralittoral Infralittoral meuble Infralittoral rocheux Infralittoral meuble à macroalgues Infralittoral meuble à zostère 	<p>Milieux humides potentiels</p> <ul style="list-style-type: none"> Tourbière Marécage 	<p>Utilisation du sol</p> <ul style="list-style-type: none"> Bâtiment Station d'épuration Ouvrage de surverse Pont Port de pêche Sentier de motoneige Milieu bâti Agricole Aulnaie Zone boisée 	<p>Autres éléments</p> <ul style="list-style-type: none"> ACOA Colonie d'oiseaux 	<p>Type de côte</p> <ul style="list-style-type: none"> Falaise meuble Falaise rocheuse Marais maritime Meuble sans falaise Terrasse de plage 	<p>Substrat</p> <ul style="list-style-type: none"> Anthropique Galets Gravier Matière organique Non déterminé Rocheux Rocheux avec placages Sable Sable fin Sable moyen-grossier Sablo-vaseux Sédiments mixtes grossiers 	<p>Site d'intervention</p> <ul style="list-style-type: none"> Planifié Autre site retenu Non-planifié
--	---	--	---	---	--	---	---

Feuille 57



Éléments particuliers du milieu **Impacts potentiels et mesures de gestion propres au site d'intervention**

Espèces à statut précaire :

- Floristique : arabette du Québec, aster d'Anticosti, aster du golfe Saint-Laurent, aster subulé, bident différent, botryche à segments spatulés, botryche pâle, calypso d'Amérique, carex coloré, drave à graines imbriquées, gentiane de Macoun (pop. de la Gaspésie), sagine noueuse, sagittaire spongieuse, suéda de Roland
- Faune : aigle royal, arlequin plongeur, bruant de Nelson, engou levant d'Amérique, faucon pèlerin, hirondelle de rivage, hirondelle rustique, martinet ramoneur, pygargue à tête blanche, râle jaune, chauve-souris argentée, chauve-souris cendrée, chauve-souris rousse, petite chauve-souris brune, pipistrelle de l'Est, tortue des bois, alasmidonte rugueuse, alose savoureuse, anguille d'Amérique, bar rayé, éperlan arc-en-ciel, esturgeon noir

Éléments du milieu humain :

- ACOA Cloridorme Ouest

Éléments du milieu humain :

- Milieu bâti
- Ouvrage de surverse
- Port de pêche
- Piste cyclable (Route verte)



Enjeu : Assurer la protection de la biodiversité liée aux milieux côtiers

- Perte potentielle de végétation riveraine (mesures de gestion : 10, 12, 13, 17, 18, 19, 24 et 30)
- Perte potentielle de végétation aquatique découlant de la présence de l'ouvrage de protection côtière (mesures de gestion : 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 30, 42, 43, 44, 45, 46 et 47)
- Empiètement potentiel dans des colonies d'espèces floristiques à statut particulier (mesures de gestion : 5, 7, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 22, 24 et 30)
- Perte potentiel d'habitats riverains pour les oiseaux et dérangement potentiel par le bruit pendant les travaux (mesures de gestion : 6, 7, 16 et 28)

Enjeu : Supporter la vitalité économique des localités côtières dépendantes du réseau routier dans le secteur Gaspésie – Rive nord

- Tous les impacts potentiels sur l'utilisation du territoire, les infrastructures et services, la santé et sécurité ainsi que sur les activités et les retombées économiques (mesures de gestion : 2, 3, 9, 11, 21, 24, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 50, 51, 52, 53, 54)





Écosystèmes côtiers

- Bas estran meuble
- Bas estran meuble à zostère
- Bas estran rocheux
- Bas estran meuble à macroalgues
- Bas estran rocheux à macroalgues
- Infralittoral
- Infralittoral meuble
- Infralittoral meuble à macroalgues
- Infralittoral rocheux à macroalgues
- Plage
- Supralittoral

Utilisation du sol

- Halte routière
- Bâtiment
- Sentier de motoneige
- Friche
- Milieu bâti
- Dénudé sec
- Zone boisée

Autres éléments

- ACOA

Type de côte

- Falaise meuble
- Falaise rocheuse
- Terrasse de plage

Substrat


- Anthropique
- Blocs
- Galets
- Gravier
- Non déterminé
- Rocheux

- Rocheux avec placages
- Sable
- Sable fin
- Sablo-vaseux
- Sédiments grossiers
- Sédiments mixtes

Site d'intervention

- Planifié
- Autre site retenu
- Non-planifié

Feuillet 58



Éléments particuliers du milieu

Espèces à statut précaire :

- Floristique : aster d'Anticosti, aster du golfe Saint-Laurent, aster subulé, bident différent, botryche à segments spatulés, botryche pâle, calypso d'Amérique, carex coloré, drave à graines imbriquées, euphorbe à feuilles de renouée, gentiane de Macoun (pop. de la Gaspésie), moutarde-tanaïse verte, pédiculaire des marais, pissenlit à lobes larges, sagine noueuse, sagittaire spongieuse, suéda de Roland
- Faune : aigle royal, arlequin plongeur, bruant de Nelson, engoulevant d'Amérique, faucon pèlerin, hirondelle de rivage, hirondelle rustique, martinet ramoneur, pygargue à tête blanche, râle jaune, chauve-souris argentée, chauve-souris cendrée, chauve-souris rousse, petite chauve-souris brune, pipistrelle de l'Est, tortue des bois, alasmidonte rugueuse, alose savoureuse, anguille d'Amérique, bar rayé, éperlan arc-en-ciel, esturgeon noir

Éléments du milieu humain :

- ACOA Cloridorme

Éléments du milieu humain :

- Milieu bâti
- Halte routière
- Piste cyclable (Route verte)

Impacts potentiels et mesures de gestion propres au site d'intervention


Enjeu : Assurer la protection de la biodiversité liée aux milieux côtiers

- Perte potentielle de végétation riveraine (mesures de gestion : 10, 12, 13, 17, 18, 19, 24 et 30)
- Perte potentielle de végétation aquatique découlant de la présence de l'ouvrage de protection côtière (mesures de gestion : 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 30, 42, 43, 44, 45, 46 et 47)
- Empiètement potentiel dans des colonies d'espèces floristiques à statut particulier (mesures de gestion : 5, 7, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 22, 24 et 30)
- Perte potentiel d'habitats riverains pour les oiseaux et dérangement potentiel par le bruit pendant les travaux (mesures de gestion : 6, 7, 16 et 28)

Enjeu : Supporter la vitalité économique des localités côtières dépendantes du réseau routier dans le secteur Gaspésie – Rive nord

- Tous les impacts potentiels sur l'utilisation du territoire, les infrastructures et services, la santé et sécurité ainsi que sur les activités et les retombées économiques (mesures de gestion : 2, 3, 9, 11, 21, 24, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 50, 51, 52, 53, 54)





Écosystèmes côtiers

[Pattern]	Bas estran meuble à macroalgues
[Pattern]	Bas estran rocheux à macroalgues
[Pattern]	Infralittoral
[Pattern]	Infralittoral meuble
[Pattern]	Infralittoral meuble à macroalgues
[Pattern]	Infralittoral rocheux à macroalgues
[Pattern]	Plage

Utilisation du sol

[Symbol]	Bâtiment
[Symbol]	Sentier de motoneige
[Symbol]	Friche
[Symbol]	Milieu bâti
[Symbol]	Agricole
[Symbol]	Dénué sec
[Symbol]	Zone boisée

Autres éléments

[Symbol]	ACOA
----------	------

Type de côte

[Symbol]	Falaise rocheuse
----------	------------------

Substrat


[Symbol]	Galets
[Symbol]	Gravier
[Symbol]	Non déterminé
[Symbol]	Rocheux

[Symbol]	Rocheux avec placages
[Symbol]	Sédiments grossiers
[Symbol]	Sédiments mixtes

Site d'intervention

[Symbol]	Planifié
[Symbol]	Autre site retenu
[Symbol]	Non-planifié

Feuillet 59



Éléments particuliers du milieu

Espèces à statut précaire :

- Floristique : botryche à segments spatulés, botryche pâle, carex coloré, drave à graines imbriquées, sagine noueuse
- Faune : aigle royal, arlequin plongeur, engoulevent d'Amérique, hirondelle rustique, martinet ramoneur, chauve-souris argentée, chauve-souris cendrée, chauve-souris rousse, petite chauve-souris brune, pipistrelle de l'Est, alasmidonte rugueuse, alose savoureuse, anguille d'Amérique, bar rayé, éperlan arc-en-ciel, esturgeon noir

Éléments du milieu humain :

- ACOA Cloridorme

Éléments du milieu humain :

- Piste cyclable (Route verte)

Impacts potentiels et mesures de gestion propres au site d'intervention



Enjeu : Assurer la protection de la biodiversité liée aux milieux côtiers

- Perte potentielle de végétation riveraine (mesures de gestion : 10, 12, 13, 17, 18, 19, 24 et 30)
- Perte potentielle de végétation aquatique découlant de la présence de l'ouvrage de protection côtière (mesures de gestion : 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 30, 42, 43, 44, 45, 46 et 47)
- Empiètement potentiel dans des colonies d'espèces floristiques à statut particulier (mesures de gestion : 5, 7, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 22, 24 et 30)
- Perte potentiel d'habitats riverains pour les oiseaux et dérangement potentiel par le bruit pendant les travaux (mesures de gestion : 6, 7, 16 et 28)

Enjeu : Supporter la vitalité économique des localités côtières dépendantes du réseau routier dans le secteur Gaspésie – Rive nord

- Tous les impacts potentiels sur l'utilisation du territoire, les infrastructures et services, la santé et sécurité ainsi que sur les activités et les retombées économiques (mesures de gestion : 2, 3, 9, 11, 21, 24, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 50, 51, 52, 53, 54)





<p>Exposition à la submersion</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 0.20 à 0.50 m 	<p>Écosystèmes côtiers</p> <ul style="list-style-type: none"> Bas estran rocheux à macroalgues Lagune Lagune à macroalgues Haut estran rocheux Infralittoral Infralittoral meuble Infralittoral rocheux Infralittoral rocheux à macroalgues Marais maritime Plage 	<p>Milieux humides potentiels</p> <ul style="list-style-type: none"> Tourbière Marécage 	<p>Utilisation du sol</p> <ul style="list-style-type: none"> Belvédère Pont Milieu bâti Aulnaie Dénuqué sec Zone boisée 	<p>Autres éléments</p> <ul style="list-style-type: none"> ACOA Aire de reproduction du phoque 	<p>Type de côte</p> <ul style="list-style-type: none"> Flèche littorale Falaise meuble Falaise rocheuse Marais maritime Meuble sans falaise Terrasse de plage Versant rocheux 	<p>Substrat</p> <ul style="list-style-type: none"> Galets Gravier Matière organique Non déterminé Rocheux Rocheux avec placages Sable Sablo-vaseux Sédiments mixtes grossiers Vase 	<p>Site d'intervention</p> <ul style="list-style-type: none"> Planifié Autre site retenu Non-planifié
--	--	--	--	--	---	---	---

Feuillet 60
0 100 200 m
UTM, zone 20, NAD83

Éléments particuliers du milieu Impacts potentiels et mesures de gestion propres au site d'intervention

Espèces à statut précaire :

- Floristique : arabette du Québec, aster d'Anticosti, aster du golfe Saint-Laurent, aster subulé, bident différent, botryche à segments spatulés, botryche pâle, carex coloré, cranson tridactyle, cyripède royal, cystoptère laurentienne, drave à graines imbriquées, euphorbe à feuilles de renouée, gentiane de Macoun (pop. de la Gaspésie), moutarde-tanaisie verte, pédiculaire des marais, pissenlit à lobes larges, sagine noueuse, sagittaire spongieuse, suéda de Roland, valériane des tourbières, vergerette à feuilles segmentées
- Faune : aigle royal, arlequin plongeur, bruant de Nelson, engoulevant d'Amérique, faucon pèlerin, hirondelle de rivage, hirondelle rustique, martinet ramoneur, pygargue à tête blanche, râle jaune, chauve-souris argentée, chauve-souris cendrée, chauve-souris rousse, petite chauve-souris brune, pipistrelle de l'Est, tortue des bois, alasmidonte rugueuse, alose savoureuse, anguille d'Amérique, bar rayé, éperlan arc-en-ciel, esturgeon noir

Éléments du milieu humain :

- ACOA Saint-Hélér

Éléments du milieu humain :

- Milieu humain
- Belvédère



Enjeu : Assurer la protection de la biodiversité liée aux milieux côtiers

- Perte potentielle de végétation riveraine (mesures de gestion : 10, 12, 13, 17, 18, 19, 24 et 30)
- Perte potentielle de végétation aquatique découlant de la présence de l'ouvrage de protection côtière (mesures de gestion : 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 30, 42, 43, 44, 45, 46 et 47)
- Empiètement potentiel dans des colonies d'espèces floristiques à statut particulier (mesures de gestion : 5, 7, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 22, 24 et 30)
- Perte potentiel d'habitats riverains pour les oiseaux et dérangement potentiel par le bruit pendant les travaux (mesures de gestion : 6, 7, 16 et 28)

Enjeu : Supporter la vitalité économique des localités côtières dépendantes du réseau routier dans le secteur Gaspésie – Rive nord

- Tous les impacts potentiels sur l'utilisation du territoire, les infrastructures et services, la santé et sécurité ainsi que sur les activités et les retombées économiques (mesures de gestion : 2, 3, 9, 11, 21, 24, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 50, 51, 52, 53, 54)





<p>Exposition à la submersion</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Franchissement 	<p>Écosystèmes côtiers</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bas estran rocheux à macroalgues ■ Haut estran rocheux ■ Infralittoral ■ Infralittoral meuble ■ Infralittoral rocheux ■ Infralittoral rocheux à macroalgues ■ Plage 	<p>Utilisation du sol</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bâtiment ● Sentier de motoneige ■ Friche ■ Milieu bâti ■ Agricole ■ Dénudé sec ■ Zone boisée 	<p>Autres éléments</p>	<p>Type de côte</p> <ul style="list-style-type: none"> — Falaise meuble ● Falaise rocheuse — Terrasse de plage 	<p>Substrat</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Galets ■ Gravier ■ Non déterminé ■ Rocheux 	<p>Site d'intervention</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Planifié ■ Autre site retenu ■ Non-planifié
---	---	---	-------------------------------	--	--	---

Feuillet 61
0 100 200 m
UTM, zone 20, NAD83

Éléments particuliers du milieu Impacts potentiels et mesures de gestion propres au site d'intervention

Espèces à statut précaire :

- Floristique : arabette du Québec, aster d'Anticosti, botryche à segments spatulés, botryche pâle, carex coloré, cranson tridactyle, cystoptère laurentienne, drave à graines imbriquées, euphorbe à feuilles de renouée, gentiane de Macoun (pop. de la Gaspésie), moutarde-tanaïs verte, pissenlit à lobes larges, sagine noueuse, vergerette à feuilles segmentées
- Faune : aigle royal, arlequin plongeur, engoulevent d'Amérique, faucon pèlerin, hirondelle de rivage, hirondelle rustique, martinet ramoneur, pygargue à tête blanche, chauve-souris argentée, chauve-souris cendrée, chauve-souris rousse, petite chauve-souris brune, pipistrelle de l'Est, tortue des bois, alasmidonte rugueuse, alose savoureuse, anguille d'Amérique, bar rayé, éperlan arc-en-ciel, esturgeon noir

Éléments du milieu humain :

- ACOA Saint-Hélier

Éléments du milieu humain :

- Milieu humain


Enjeu : Assurer la protection de la biodiversité liée aux milieux côtiers

- Perte potentielle de végétation riveraine (mesures de gestion : 10, 12, 13, 17, 18, 19, 24 et 30)
- Perte potentielle de végétation aquatique découlant de la présence de l'ouvrage de protection côtière (mesures de gestion : 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 30, 42, 43, 44, 45, 46 et 47)
- Empiètement potentiel dans des colonies d'espèces floristiques à statut particulier (mesures de gestion : 5, 7, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 22, 24 et 30)
- Perte potentiel d'habitats riverains pour les oiseaux et dérangement potentiel par le bruit pendant les travaux (mesures de gestion : 6, 7, 16 et 28)

Enjeu : Supporter la vitalité économique des localités côtières dépendantes du réseau routier dans le secteur Gaspésie – Rive nord


- Tous les impacts potentiels sur l'utilisation du territoire, les infrastructures et services, la santé et sécurité ainsi que sur les activités et les retombées économiques (mesures de gestion : 2, 3, 9, 11, 21, 24, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 50, 51, 52, 53, 54)





Écosystèmes côtiers	Milieux humides potentiels	Utilisation du sol	Autres éléments	Type de côte	Substrat	Site d'intervention
Bas estran rocheux à macroalgues	Tourbière	Bâtiment	Falaise meuble	Gravier	Rocheux avec placages	Planifié
Haut estran rocheux		Station d'épuration	Falaise rocheuse	Non déterminé	Sable moyen-grossier	Autre site retenu
Infralittoral		Ouvrage de subverse		Rocheux		
Infralittoral rocheux		Zone industrialo-portuaire				
Infralittoral rocheux à macroalgues		Friche				
Plage		Milieu bâti				
		Dénudé sec				
		Zone boisée				

Feuillet 62



Éléments particuliers du milieu

Espèces à statut précaire :

- Floristique : arabette du Québec, aster d'Anticosti, aster du golfe Saint-Laurent, botryche à segments spatulés, botryche pâle, carex coloré, cranson tridactyle, cystoptère laurentienne, drave à graines imbriquées, euphorbe à feuilles de renouée, gentiane de Macoun (pop. de la Gaspésie), moutarde-tanaïse verte, pissenlit à lobes larges, sagine noueuse, vergerette à feuilles segmentées
- Faune : aigle royal, arlequin plongeur, engoulevent d'Amérique, faucon pèlerin, hirondelle de rivage, hirondelle rustique, martinet ramoneur, pygargue à tête blanche, chauve-souris argentée, chauve-souris cendrée, chauve-souris rousse, petite chauve-souris brune, pipistrelle de l'Est, tortue des bois, alasmidonte rugueuse, alose savoureuse, anguille d'Amérique, bar rayé, éperlan arc-en-ciel, esturgeon noir

Éléments du milieu humain :

- Milieu humain
- Piste cyclable (Route verte)

Impacts potentiels et mesures de gestion propres au site d'intervention

Enjeu : Assurer la protection de la biodiversité liée aux milieux côtiers

- Perte potentielle de végétation riveraine (mesures de gestion : 10, 12, 13, 17, 18, 19, 24 et 30)
- Perte potentielle de végétation aquatique découlant de la présence de l'ouvrage de protection côtière (mesures de gestion : 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 30, 42, 43, 44, 45, 46 et 47)
- Empiètement potentiel dans des colonies d'espèces floristiques à statut particulier (mesures de gestion : 5, 7, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 22, 24 et 30)
- Perte potentiel d'habitats riverains pour les oiseaux et dérangement potentiel par le bruit pendant les travaux (mesures de gestion : 6, 7, 16 et 28)

Enjeu : Supporter la vitalité économique des localités côtières dépendantes du réseau routier dans le secteur Gaspésie – Rive nord

- Tous les impacts potentiels sur l'utilisation du territoire, les infrastructures et services, la santé et sécurité ainsi que sur les activités et les retombées économiques (mesures de gestion : 2, 3, 9, 11, 21, 24, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 50, 51, 52, 53, 54)



