No 14854 E

Le 21 Février 1928 a/s.

DIVISION D'ENREGISTREMENT

DE

MONTREAL

CERTIFICAT DE RECHERCHE

No 220

Au Cadastre

de la

Paroisse du Sault-au-Récollet

Prix $ 5.30

Index des immeubles - Section informatisée

Index des immeubles

Circonscription foncière :	Montréal	**Dates de mise à jour du Registre**	
Cadastre :	Cadastre du Québec	**Droits :**	2020-08-14 11:46
Lot :	2 736 326	**Radiations :**	2020-08-10 13:35
Date d'établissement :	2003-05-09 09:00 Soumis à l'article 19 de la Loi sur le cadastre		
Plan :	Liste des plans		
Concordance :	Partie du (des) lot(s) 227 Paroisse de Sault-au-Récollet.		

Date de présentation	Numéro d'inscription	Nature de l'acte	Qualité	Nom des parties	Remarques	Avis d'adresse	Radiations

Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche

Index des immeubles - Section informatisée

Index des immeubles

Circonscription foncière :	Montréal	**Dates de mise à jour du Registre**	
Cadastre :	Cadastre du Québec	**Droits :**	2020-08-14 11:46
Lot :	2 736 327	**Radiations :**	2020-08-10 13:35
Date d'établissement :	2003-05-09 09:00 Soumis à l'article 19 de la Loi sur le cadastre		
Plan :	Liste des plans		
Concordance :	Partie du (des) lot(s) 227 et 227-3 Paroisse de Sault-au-Récollet.		

Date de présentation	Numéro d'inscription	Nature de l'acte	Qualité	Nom des parties	Remarques	Avis d'adresse	Radiations

Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche

Index des immeubles - Section informatisée

Index des immeubles

Circonscription foncière :	Montréal	**Dates de mise à jour du Registre**	
Cadastre :	Cadastre du Québec	**Droits :**	2020-08-14 11:46
Lot :	2 736 245	**Radiations :**	2020-08-10 13:35
Date d'établissement :	2003-05-09 09:00 Soumis à l'article 19 de la Loi sur le cadastre		
Plan :	Liste des plans		
Concordance :	Partie du (des) lot(s) 227 Paroisse de Sault-au-Récollet.		

Date de présentation	Numéro d'inscription	Nature de l'acte	Qualité	Nom des parties	Remarques	Avis d'adresse	Radiations

Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche


1949-Secteur est


1949- Secteur ouest


1964


1982



1988



1992


1997


2002



2004
Site
Image © 2020 Maxar Technologies
579 m
Google Earth
2004
Date des images satellite : 22/10/2004 45°34'22.60"N 73°40'58.23"O élév. 37 m altitude 2.53 km



2008
Site
Image © 2020 Maxar Technologies
Google Earth
579 m
2004
45°34'22.59"N 73°40'59.12"O élév. 38 m altitude 2.53 km


2013
Site
Image © 2020 Maxar Technologies
Google Earth
452 m
2004
Date des images satellite : 14/8/2013 45°34'00.32"N 73°40'37.13"O élév. 23 m altitude 2.00 km


2016
Site
Image © 2020 Maxar Technologies
Google Earth
487 m
2004
Date des images satellite : 10/10/2016 45°34'16.89"N 73°40'49.44"O élév. 37 m altitude 2.15 km


2018
Site
487 m
Google Earth
Date des images satellite : 2/6/2018 45°34'15.99"N 73°40'49.07"O élév. 39 m altitude 2.15 km


2019
Site
Image © 2020 Maxar Technologies
Google Earth
487 m
2004
Date des images satellite : 2/7/2019 45°33'57.43"N 73°39'52.46"O élév. 11 m altitude 2.15 km


2020
Site
487 m
Google Earth
2004
Date des images satellite : 19/8/2019 45°33'40.80"N 73°40'36.18"O élév. 22 m altitude 2.15 km



opta
INTELLIGENCE INFORMATIONNELLE

enviroscan







Opta Intelligence
Informationnelle

4 Place Laval, Bureau 350,
Laval, QC, H7N 5Y3

Tél. : 905-882-6300
Site Web : www.optaintel.ca

Dominique

Adresse du site :

12375 Rue du FortLorette Montréal QC Canada

Demandé par :

Oscar Loko
Englobe

No de projet :

Numéro de Projet: P0018897015230

Date d'achèvement :

8/18/2020 8:07:57 AM

No de commande Opta :

76936

Nom du Projet: EES Phase Mur soutènement SimonSicard

Numéro de Projet: R001889701523O


Numéro de commande: 83218

Rapport ENVIROSCAN

Search Area: 12375 Rue du FortLorette Montréal QC Canada

Demandé par:
Oscar Loko
Date complèté: 08/18/2020 08:07:57

enviroscan
OPTA INTELLIGENCE INFORMATIONNELLE



Ce document est la propriété de Opta Information Intelligence Inc et est soumis à la protection du droit d'auteur. S'il vous plaît voir les Termes au début de ce document

Opta Services environnementaux Rapport d'antécédents du risque relatif à l'environnement (HEIRS)

Modalités

Rapport

Les documents (ci-après appelés les « documents ») qui doivent être publiés dans le cadre du rapport (ci-après appelé le « rapport ») qui doit être livré à l'acheteur comme décrit ci-dessus sont des documents qui figurent dans les dossiers d'Opta concernant la propriété décrite (ci-après appelée la « propriété »). Opta ne fait ni assertion ni garantie concernant les documents, y compris, notamment, en ce qui concerne leur exhaustivité, leur exactitude ou leur utilité, et elle n'affirme ni ne garantit qu'il s'agit des seuls plans et rapports préparés à l'égard de la propriété. Les documents sont à jour à la date qui y figure. Toute interprétation des documents, le cas échéant, est faite par déduction fondée sur l'information qui est apparente et évidente au recto des documents seulement. Opta n'affirme ni ne garantit que des interprétations autres que celles mentionnées n'existent pas provenant d'autres sources. Le rapport est préparé uniquement pour l'acheteur des services, comme susmentionné.

Avis de non-responsabilité

Opta dénie toute responsabilité pour des pertes ou des dommages, quels qu'ils soient, qu'ils soient consécutifs ou autres, quelle que soit la façon dont ils ont été causés, engagés ou subis, qui découlent directement ou indirectement des services (lesquels comprennent, notamment, la préparation du rapport prévu aux présentes), y compris, notamment, les pertes ou les dommages découlant directement ou indirectement de toute rupture de contrat, fondamentale ou autre, de la créance donnée aux rapports d'Opta ou de tout acte délictueux ou omission par les agents, les employés ou les représentants d'Opta.

Intégralité de l'entente

Les parties aux présentes conviennent d'être liés par les modalités des présentes. Le formulaire de demande constitue l'intégralité de l'entente entre les parties concernant le sujet des présentes et il remplace la totalité des ententes, des négociations et des discussions antérieures ou contemporaines, qu'elles soient verbales ou écrites, et il n'existe ni assertion, ni garantie, ni autre entente entre les parties concernant le sujet des présentes autres que celles qui font spécifiquement partie des présentes. Aucun supplément, aucune modification, aucune renonciation et aucune résiliation de la demande ne sont contraignants, sauf s'ils sont confirmés par écrit par les parties aux présentes.

Document en vigueur

En cas de conflit ou de contradiction entre les dispositions des présentes et les rapports, les droits et les obligations des parties seront considérés comme étant régis par le formulaire de demande, qui sera le document primordial.

Loi

La présente entente est régie et interprétée conformément aux lois de la province de l'Ontario et aux lois du Canada qui s'y appliquent.

Ce document est la propriété de Opta Information Intelligence Inc et est soumis à la protection du droit d'auteur. S'il vous plaît voir les Termes au début de ce document



Rapport ENVIROSCAN

1964 Volume: Montreal 14 Firemap: 1404A
Montreal Vol. 14 Plan: 589 (1953)
Sheet: 1404A (1964)

Demandé par:
Oscar Loko
Date complété: 08/18/2020 08:07:57

enviroscan
OPTA INTELLIGENCE INFORMATIONNELLE

Page	Rapport de Titre
6	(1964) Volume: Montreal Volume 14 Firemap: 1403
8	(1964) Volume: Montreal Volume 14 Firemap: 1403
10	(1964) Volume: Montreal Volume 14 Firemap: 1404
12	(1964) Volume: Montreal Volume 14 Firemap: 1404
14	(1964) Volume: Montreal Volume 14 Firemap: 1404A
15	(1953) Inspection report - 1953 huile 12375 Rue du Fort-Lorette, Montréal QC (distance = 0 metres*)
18	(1993) Inspection report - 1993 huile 12375 Rue du Fort-Lorette, Montréal QC (distance = 0 metres*)
22	(2012) Inspection report - 2012 huile 12375 Rue du Fort-Lorette, Montréal QC (distance = 0 metres*)

Ce document est la propriété de Opta Information Intelligence Inc et est soumis à la protection du droit d'auteur. S'il vous plaît voir les Termes au début de ce document



Nom du Projet: EES Phase Mur soutènement SimonSicard

Numéro de Projet: R001889701523O
Numéro de commande: 83218

Rapport ENVIROSCAN


1964 Volume: Montreal 14 Firemap: 1403
Montreal Vol. 14 Plan: 589 (1953)
Sheet: 1403 (1964)

Demandé par:
Oscar Loko
Date complété: 08/18/2020 08:07:57

enviroscan
OPTA INTELLIGENCE INFORMATIONNELLE

Ce document est la propriété de Opta Information Intelligence Inc et est soumis à la protection du droit d'auteur. S'il vous plaît voir les Termes au début de ce document

Carte de localisation
du Plan détaillé est sur la page suivante




ENVIROSCAN Report

1964 Volume: Montreal 14 Firemap: 1403
Montreal Vol. 14 Plan: 589 (1953)
Sheet: 1403 (1964)

Demandé par:
Oscar Loko
Date complèté: 08/18/2020 08:07:57

opta
INFORMATION INTELLIGENCE
OPTA INTELLIGENCE INFORMATIONNELLE



Nom du Projet: EES Phase Mur soutènement SimonSicard

Numéro de Projet: R001889701523O
Numéro de commande: 83218

Rapport ENVIROSCAN

1964 Volume: Montreal 14 Firemap: 1403
Montreal Vol. 14 Plan: 589 (1953)
Sheet: 1403 (1964)

Demandé par:
Oscar Loko
Date complété: 08/18/2020 08:07:57

enviroscan
OPTA INTELLIGENCE INFORMATIONNELLE

Ce document est la propriété de Opta Information Intelligence Inc et est soumis à la protection du droit d'auteur. S'il vous plaît voir les Termes au début de ce document

Carte de localisation
du Plan détaillé est sur la page suivante



ENVIROSCAN Report

1964 Volume: Montreal 14 Firemap: 1403
Montreal Vol. 14 Plan: 589 (1953)
Sheet: 1403 (1964)

opta
INFORMATION INTELLIGENCE
OPTA INTELLIGENCE INFORMATIONNELLE



Nom du Projet: EES Phase Mur soutènement SimonSicard

Numéro de Projet: R001889701523O
Numéro de commande: 83218

Rapport ENVIROSCAN

1964 Volume: Montreal 14 Firemap: 1404
Montreal Vol. 14 Plan: 589 (1953)
Sheet: 1404 (1964)

Demandé par:
Oscar Loko
Date complété: 08/18/2020 08:07:57

enviroscan
OPTA INTELLIGENCE INFORMATIONNELLE

Carte de localisation
du Plan détaillé est sur la page suivante



Ce document est la propriété de Opta Information Intelligence Inc et est soumis à la protection du droit d'auteur. S'il vous plaît voir les Termes au début de ce document

404

This plan is the property of the UNDERWRITERS' SURVEY BUREAU, LIMITED, (unauthorized reproduction prohibited) and is loaned on the following conditions: that the plan is to be kept in good order, that it is to be used only in connection with business of Companies, Members of the Canadian Underwriters' Association and is to be returned on request to the UNDERWRITERS' SURVEY BUREAU, LIMITED, Toronto and Montreal.

COPYRIGHT REGISTERED AT OTTAWA
BY THE
UNDERWRITERS' SURVEY BUREAU, LIMITED
TORONTO AND MONTREAL

MONTREAL, VOL. 14
SEPTEMBER 1953
1404

SEE SHEET NO. 1403
SEE SHEET NO. 1404A
SEE SHEET NO. 1405A
SEE SHEET NO. 1405
SEE SHEET NO. 1408-1
SEE SHEET NO. 1408-2
SEE SHEET NO. 1408-3

140402
140403
140404
140405
140406
140407
140408
140409
140410
140411
140412
140413

DES JESUITES
LAMBERT
PAPINEAU AVE.
GOUIN B'L'V'D EAST
MONTREAL TRANSPORTATION COMMISSION (right of way)
HENRI-BOURASSA B'L'V'D. (Late: PERRAS)
SEGUIN AVE.
HAMELIN
ST. FIRMIN
DE LORIMIER AVE.
MAISON ST-JOSEPH JESUITS NOVITIATE
STONE, BRICK & REINF. CONC. CONST.
OGWS ALL SIDES
(NO FILE NUMBER)
PAPINEAU AVE.
STRUAN
PRIEUR EAST
PRIEUR EAST MAR. CI
ECOLE DE LA VISITATION (ROM. CATH.)
OGWS ALL SIDES
PARK
Tennis Courts
Ball Court
Fountain
Four. ch.
Shelter
Dressing rm.
CAPITOL
CHARTER

Nom du Projet: EES Phase Mur soutènement SimonSicard

Numéro de Projet: R001889701523O

Numéro de commande: 83218


Rapport ENVIROSCAN

1964 Volume: Montreal 14 Firemap: 1404
Montreal Vol. 14 Plan: 589 (1953)
Sheet: 1404 (1964)


Demandé par:
Oscar Loko
Date complété: 08/18/2020 08:07:57

enviroscan
OPTA INTELLIGENCE INFORMATIONNELLE

Carte de localisation
du Plan détaillé est sur la page suivante



Ce document est la propriété de Opta Information Intelligence Inc et est soumis à la protection du droit d'auteur. S'il vous plaît voir les Termes au début de ce document


1404
MONTREAL, VOL. 14
SEPTEMBER 1953
1404
This plan is the property of the UNDERWRITERS' SURVEY BUREAU, LIMITED, (unauthorized reproduction prohibited) and is loaned on the following conditions: that the plan is to be kept in good order, that it is to be used only in connection with business of Companies, Members of the Canadian Underwriters' Association and is to be returned on request to the UNDERWRITERS' SURVEY BUREAU, LIMITED, Toronto and Montreal.
COPYRIGHT REGISTERED AT OTTAWA
BY THE
UNDERWRITERS' SURVEY BUREAU, LIMITED
TORONTO AND MONTREAL
SEE SHEET NO. 1404A
SEE SHEET NO. 1404A
SEE SHEET NO. 1403
SEE SHEET NO. 1405A
SEE SHEET NO. 1405
DES JESUITES
LAMBERT
PAPINEAU AVE.
GOUIN BLVD EAST
MONTREAL TRANSPORTATION COMMISSION (right of way)
(Late PERRAS)
HENRI-BOURASSA BLVD.
SÉGUIN AVE.
HAMELIN
ST. FIRMIN
DE LORIMIER
140402
140403
140404
140405
140406
140407
140408
140409
140410
140411
140412
140413
MAISON ST. JOSEPH JESUITS NOVITIATE
STONE, BRICK & REINF. CONC. CONSTR.
OGWS ALL SIDES CHEM. EXTGRS. EACH FLOOR.
(NO FILE NUMBER)
Tennis Courts
Ball Court
STRUAN
ÉCOLE DE LA VISITATION (ROM. CATH.)
OGWS ALL SIDES
Skating rink
Park
Fountain
Auto
SEE SHEET 1408-1
SEE SHEET 1408-2
SEE SHEET 1408-3
PRIEUR EAST
PRIEUR EAST MAR. GI
PAPINEAU AVE MAR. GI
CARTIER
CHARTON
Scale 200 Feet to 1 Inch.

Nom du Projet: EES Phase Mur soutènement SimonSicard

Numéro de Projet: R001889701523O
Numéro de commande: 83218


Rapport ENVIROSCAN

1964 Volume: Montreal 14 Firemap: 1404A
Montreal Vol. 14 Plan: 589 (1953)
Sheet: 1404A (1964)

Demandé par:
Oscar Loko
Date complété: 08/18/2020 08:07:57

enviroscan
OPTA INTELLIGENCE INFORMATIONNELLE

Carte de localisation
du Plan détaillé est sur la page suivante



Ce document est la propriété de Opta Information Intelligence Inc et est soumis à la protection du droit d'auteur. S'il vous plaît voir les Termes au début de ce document

opta
INFORMATION INTELLIGENCE
OPTA INTELLIGENCE INFORMATIONNELLE

Demandé par:
Oscar Loko
Date complétée: 08/18/2020 08:07:57

1964 Volume: Montreal 14 Firemap: 1404A
Montreal Vol. 14 Plan: 589 (1953)
Sheet: 1404A (1964)

Inspection Report - 1953, huile 12375 Rue du Fort-Lorette, Montréal QC

Ce document est la propriété de Opta Information Intelligence Inc et est soumis à la protection du droit d'auteur. S'il vous plaît voir les Termes au début de ce document



CHANGES IN RED 25/4/50 J.L.

CANADIAN UNDERWRITERS' ASSOCIATION
- Fire Branch -
MONTREAL.

FIRE RESISTIVE CONSTRUCTION

Risk: 1404 A 12375 Du Fort Lorette
S. ~~1403~~ B. 140301 No. ~~1275 1285~~ Street ~~Louis Hebert East~~ 7954, Dr E on plan

Inspector: Guy Pilon Date: 24/11/53

General Description: a 2+1 storeys + basement standard fire resistive construction with concrete floors + roof + brick and terra-cota walls

Foundations: concrete

Height: 2 + 1 Area: 54 40

Roof: 5½" concrete with outer wood roof on 2x4 studs covered with tar + gravel

Roof Space: 4"

Pent House: none

Parapets: 8" all around

Walls: 8" terra-cota 4" brick facing

Skylights: none

Floors: concrete

Beams: reinforced concrete

Columns: " "

Floor Openings: 1 main stairway of concrete construction in open shaft from basement to 2nd opening on corridors

Partitions: 8" terra cota

Finish: Plaster

Windows and % of wall area: DD glass in wood frame

Wood Trim (Doors, window frames and baseboards): do

Lighting: Electricity in metal conduit

Heating: H. W. furnace fuel oil see report

Chimney: brick from ground

Power: ~~5 H.P. motors in laundry - various small motors for carpenter tools~~

Private Protection: ~~3 2½ gal soda + acid~~

5 x 2½ W/P - 1X10 + E. H/C - 1X10 LES H/C

Occupancy: ~~see occupancy list~~

Communications: Building has a communication to building bearing ~~#01~~ number 1901 through a 20' corridor.

- DEMOLISHED -

Special Features:

Inspection Report - 1993, huile 12375 Rue du Fort-Lorette, Montréal QC

Ce document est la propriété de Opta Information Intelligence Inc et est soumis à la protection du droit d'auteur. S'il vous plaît voir les Termes au début de ce document



SERVICE D'INSPECTION

MultiRisk

CONFIDENTIEL

RELEVÉ DE BASE
INCENDIE, R.C. ET VOL

mis 44J-26?

Nota.-Le présent relevé ainsi que les annexes éventuelles ont pour objet de donner, sur l'assuré et le risque désignés ci-après, les renseignements nécessaires à l'appréciation du risque et à la tarification. Seule la personne qui a fait la demande recevra un exemplaire du document et le GTA prie que l'on en respecte le caractère confidentiel. Le rapport ne garantit pas le respect des normes applicables ni des codes, ordonnances ou prescriptions de l'État ou de l'autorité municipale. Notre représentant n'a pas fait l'essai du matériel de lutte contre l'incendie lors de la visite ni assisté à un tel essai.

Assuré: LES SOEURS DE MISÉRICORDE

Situation du risque: 2,375 FORT. LORETTE MONTRÉAL QUÉ

Code postal: H2C 3C9

Personne contactée: SOEUR ODILE

Assureur: COMMERCIAL UNION

N° de police / de référence: 6310 110

Représentant du GTA: ERL ANDERSON

Date de la visite: 2-3-93

Téléphone: 387 5920

AFFECTATION

(Description des opérations, des risques particuliers et des circonstances ou risques inhabituels)

L'Assuré est: ❑ Propriétaire foncier ☒ Propriétaire occupant ❑ Locataire
❑ Assuré ❑ Occupant principal Superficie occupée: 1600 m²

RÉSIDENCE POUR 7 SOEURS, POUR LA PLUPART TRAVAILLANTS À L'EXTÉRIEUR. PETITE CUISINE DE TYPE DOMESTIQUE AVEC APPAREILS ÉLECTRIQUES. RISQUE PROPRE ET TRÈS BIEN ENTRETENU.
LAVEUSE ET SÉCHEUSE AUTOMATIQUES

Risque tarifable selon le:
❑ Tarif spécial des magasins de détail ❑ Tarif des immeubles d'habitation ❑ Tarif des lieux sans protection publique

Autres catégories d'occupants:

LACUNES PRINCIPALES: AUCUNE

Il est recommandé de faire réinspecter ce risque dans ____ an(s)

Les rapports du GTA tiennent compte des normes de prévention généralement reconnues, en vigueur au moment de la prestation des services. Ils découlent de la visite de l'établissement et/ou des renseignements et autres données fournis par le client ou pour le compte de celui-ci et ne prétendent nullement dresser la liste de tous les dangers. Les changements ou modifications conseillés dans les rapports visent à améliorer la protection et la prévention des sinistres mais le GTA ne se charge pas d'organiser et de contrôler les mesures de sécurité. Le Groupement technique des assureurs (1989) inc. décline toute responsabilité pour tout sinistre ou dommage direct ou indirect, quelle qu'en soit la cause ou la raison, subi après que les services aient été rendus.

Groupement technique des assureurs (1989) inc.
"Nous tenons à l'excellence"

1. BÂTIMENT

Année de construction: Approx 1950 Rajouts: -

Bâtiment rénové: ☐ Non ☑ Oui 19 80 Nbre d'étages: 3 Hauteur: 7,5 m

Sous-sol: ☐ Non ☑ Oui _____ m^2 Aménagé: 100 % Non aménagé: ____ %

Superficie: Rez-de-ch.: 505 m^2 Totale: 1600 m^2

État du bâtiment: ☑ Excellent ☐ Bon ☐ Passable ☐ Mauvais

Construction des murs: Résistant au feu 100% Incombustible ___ % Maçonnerie ___ % Brique sur bois ___ % Bois ___%

Construction des planchers: Bois/sol. de bois ____ % Béton 100 % Béton/cuvettes métalliques ____ % Autre ___%____

Construction du toit: Solives de bois ____ % Béton 100 % Acier ☐ Cl. I ☐ Cl. II ____ % Autre ___ %_____

Couverture refaite: ☐ Non ☑ Oui 19 80

Revêtement intérieur — Murs: Combustible ____ % Incombustible 100 % Aucun ____ %

– Plafonds: Combustible ____ % Incombustible 100 % Aucun ____ %

Communications verticales: ☐ Aucune ☑ Escaliers ☐ Ascenseurs Autres_____

Protection appropriée: ☑ Oui ☐ Non ☐ Sans objet

Mezzanines: ☐ Oui ☑ Non

Construction: _____

Affectation: _____

Superficie: _____ m^2

Bâtiments annexes: ☐ Oui ☒ Non

Construction: _____

Affectation: _____

Superficie: _____ m^2

État: ☐ Excellent ☐ Bon ☐ Passable ☐ Mauvais

2. INSTALLATION DE CHAUFFAGE

À eau chaude / À la vapeur: 100 %; ☐ Électr. ☐ Gaz ☒ Fuel Autre _____

À air chaud pulsé: ____ %; ☐ Électr. ☐ Gaz ☐ Fuel Autre _____

Aérothermes suspendus: ____ %; ☐ Électr. ☐ Gaz ☐ Fuel Autre _____

Appareils de chauff. portatifs: ____ %; ☐ Électr. ☐ Gaz ☐ Fuel Autre _____

Plinthes chauffantes - Électr.: ____ %

Autre: ____ %; ☐ Électr. ☐ Gaz ☐ Fuel Autre _____

Salle de chauffage conforme aux normes: ☒ Oui ☐ Non ☐ Non requise

Stockage de matières combustibles dans la salle de chauffage: ☐ Oui ☒ Non ☐ Sans objet

Réservoirs de fuel: ☐ Aucun ☐ À l'intérieur ☐ À l'extérieur, hors terre ☒ À l'extérieur, sous terre

Tuyauterie de remplissage et de ventilation aboutissant à l'extérieur: ☒ Oui ☐ Non _____

Cheminées: ☒ Maçonnerie ☐ Préfabriquées, homol. ULC ☐ Préfabriquées, non homol. Autre _____

☒ Conformes aux normes ☐ Non conformes aux normes

Installation de chauffage apparemment sûre: ☒ Oui ☐ Non

Installation refaite: ☐ Non ☐ Oui 19 80 ; ____ %

3. INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Type de câbles et de fils: ☒ À gaines rigides ☒ À gaines souples ☐ À armature non métallique Autre _____

Protection contre les surintensités assurée par: ☒ Disjoncteurs ☐ Fusibles du type S ☐ Autres fusibles

État des câbles et fils électriques: ☒ Bon ☐ Passable ☐ Mauvais

Installation électrique apparemment sûre: ☒ Oui Non _____

Installation refaite: ☐ Non ☒ Oui 19 80 ; 100 %

4. INSTALLATION DE PLOMBERIE

Tuyauterie: ☒ En cuivre ☐ En acier ☒ En plastique Autre _____

État apparent de l'installation: ☒ Bon ☐ Passable ☐ Mauvais

Installation refaite: ☐ Non Oui 19 80 ; 100 %

5. RISQUES DE VOISINAGE (Indiquer ceux qui se trouvent à moins de 15 m si l'on n'en a pas fait état sur le plan)

	Distance	Hauteur	Construction	Affectation
Avant	m	étages		
Arriére	m	étages		
Gauche	m	étages		
Droite	m	étages		

6. PROTECTION PUBLIQUE

Cote de protection du S.I.A.I. : 2
Poste de pompiers intervenant :
☐ Professionnels ☐ Bénévoles
☐ Policiers/pompiers
Distance au poste de pompiers: 7 km
Routes: ☒ Pavées ☐ Non pavées
Routes praticables toute l'année:
☐ Oui ☐ Non
Bâtiment difficilement accessible aux pompiers: ☐ Oui ☒ Non
Poteaux d'incendie: 7 à moins de 155 m
___ à une dist. de 156 à 312 m
___ à plus de 312 m

7. PROTECTION PRIVÉE

MOYENS DE PROTECTION CONFORMES AUX NORMES:

Extincteurs portatifs:	☒ Oui	☐ Non	
Robinets d'incendie armés:	☐ Oui	☐ Non	☒ S.o.
Installation de détection/ d'alarme incendie:	☒ Oui	☐ Non	☐ S.o.
Service de veille	☐ Oui	☐ Non	☒ S.o.
Inst. de prot. des cuisines - Restaurant:	☐ Oui	☐ Non	☒ S.o.
	☐ Annexe jointe		

Remarques:

Inst. d'extincteurs automatiques: ☐ Oui ☒ Non ☒ S.o.
N° de dossier du GTA: _____

8. RESPONSABILITÉ CIVILE DU FAIT DES LIEUX (☒ Propriétaire ☐ Locataire)

Superficie occupée par l'assuré: 1600 m2 Proportion de la superficie accessible au public: 10 %
Fréquentation par le public: ☐ Forte ☐ Moyenne ☒ Légère Chiffre d'affaires: $ 5.0

LIEUX - État satisfaisant:	Oui	Non	Néant
Escaliers et rampes	☒	☐	☐
Recouvrements et revêtements de sol	☒	☐	
Murs et plafonds	☒	☐	
Éclairage intérieur	☒	☐	
Éclairage extérieur	☒	☐	☐
Éclairage de secours	☐	☐	☒
Entretien de l'intérieur	☒	☐	
Entretien de l'extérieur	☒	☐	☐
Toilettes	☒	☐	☐
Trottoirs, cours, terrains de stationnement	☒	☐	☐
Déneigement et déglacement	☒	☐	☐
Enseignes et auvents	☐	☐	☒
Éléments sur le toit	☐	☐	☒
Antennes paraboliques	☐	☐	☒
Autres saillies	☐	☐	☒
Sorties de secours	☒	☐	☐
Installations d'alarme	☒	☐	☐
Escaliers de secours	☒	☐	☐

ÉLÉMENTS ANNEXES	Oui	Non
Vente d'aliments	☐	☒
Vente d'alcool	☐	☒
Rapport ventes d'aliments/d'alcool ___/___		
Piste de danse	☐	☒
Videurs (bouncers)	☐	☒
Chiens de garde	☐	☒
Piscine	☐	☒
Pensionnaires/clients en permanence	☒	☒
Installations de divertissement	☐	☒

Précisions sur inst. de divertissement: _____

APPAREILS DE LEVAGE (Nbre): ☒ Aucun
_____ Ascenseurs
_____ Monte-charge
_____ Treuils
_____ Escaliers roulants
Autres: _____
Service d'entretien: ☐ Oui ☐ Non

Inspection Report - 2012, huile 12375
Rue du Fort-Lorette, Montréal QC

Ce document est la propriété de Opta Information Intelligence Inc et est soumis à la protection du droit d'auteur. S'il vous plaît voir les Termes au début de ce document



ESSENTIALS

RISQUE ACCEPTABLE - DÉFICIENCES MOYENNES

Rapport d'inspection

Nom de l'assuré	LES SOEURS DE MISÉRICORDE DE MONTRÉAL
Emplacement	12375 DU FORT-LORETTE RUE MONTREAL, QC H2C 3C9
Numéro de la police	050-0003
Personne rencontrée	Soeur Marguerite Tremblay (514) 387-5920
Date de l'inspection	17-FÉVRIER-2012
Spécialiste en prévention de sinistres	CHRISTIAN JACQUES
Numéro de dossier	1256745



SOMMAIRE DES RISQUES

Assuré	PROPRIÉTAIRE OCCUPANT	**Code d'activité**		8672-00	
% occupé du bâtiment	100	**Superficie occupée (m2/pi2)**	2346.00/25252	**% inoccupé**	0
Classe de construction	1 - RÉSISTANT AU FEU				
Classement SIAI	1	**Poteaux d'incendie 2 <= 155m**		**Caserne de pompiers <= 1.6 km**	
Classement SIAI ajusté	NON				
Protection par extincteurs automatiques	NON Protection par extincteurs automatiques				
État du bâtiment	BON				
Responsabilité du fait des lieux	NON				
Criminalité	NON				
Recommandations	OUI				

SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS

Construction Du Batiment	LACUNES CONSTATÉES	**Recommandation**	1
Électrique	SATISFAISANT	**Recommandation**	0
Chauffage	SATISFAISANT	**Recommandation**	0
Plomberie	SATISFAISANT	**Recommandation**	0
Risques Spéciaux	SATISFAISANT	**Recommandation**	0
Protection Incendie Privée	SATISFAISANT	**Recommandation**	0
Responsabilité Civile	SATISFAISANT	**Recommandation**	0
Autre	SATISFAISANT	**Recommandation**	0

Nombre de recommandations 1

Description de l'affectation

Propriétaire occupant du bâtiment occupé par l'assuré comme résidence de religieuses(4). Le bâtiment est occupé comme suit:

Sous-sol: occupé par salle à manger, salle de séjour, 2 chambres non utilisées. Présence des installations électriques et de chauffage du bâtiment.

R-D-C: Occupé par 7 chambres à coucher dont seulement 2 sont utilisées, salon et chapelle.

2ième étage: Occupé par 11 chambres dont seulement 2 sont utilisées. Présence d'un petit bureau et salon.

-Accès au bâtiment restreint en permanence.
-Alarme incendie locale avec panneau annonciateur,détection et déclencheurs manuels.

Historique des réclamations

Aucune.

Énoncé des Objectifs

L'objectif du présent rapport de souscription, qui peut inclure des rapports supplémentaires et/ou une évaluation, est de fournir de l'information relative aux prix d'assurance et à la souscription concernant l'habitation. Il est basé sur une inspection non intrusive et visuelle de la propriété et/ou sur les renseignements fournis par l'assuré ou le représentant de l'assuré, en utilisant des normes de contrôle des risques généralement reconnues, conformément aux exigences de souscription établies par l'assureur. Il ne sert qu'à des fins de souscription.

Ce rapport ne garantit pas la conformité à aucune norme, règlement ou ordonnance fédéraux, provinciaux ou municipaux. Il ne prétend pas lister tous les risques ou ne suppose pas que d'autres conditions n'existent pas. Il n'existe aucune garantie implicite de sécurité ou de fonctionnement.

Si la propriété inspecté est une exploitation agricole, Services Précis d'Opta suit les lignes directrices spécifiques à la biosécurité pour le contrôle des maladies telles que décrites dans les normes Nationales de Biosécurité pour le Canada et/ou le niveau de biosécurité sur la propriété de la ferme inspectés.
Si des recommandations sont incluses, elles sont basées sur les conditions apparentes et évidentes présentes au moment de l'inspection et sont fournies aux fins de prévention des sinistres et d'amélioration de la sécurité ou de la protection
Services Précis d'Opta ne représente pas que la mise on oeuvre de toutes mesures vont nécessairement éliminer le
risque de perte ou des expositions et n'assume aucune responsabilité juridique des résultats directement liés ou découlant du respect des recommandations.

© Services Précis d'Opta PL

Ce coût comprend la main-d'œuvre, les matériaux, la supervision, les honoraires d'architecte, les frais généraux du constructeur, le profit, l'équipement fixe, les provisions pour les taxes applicables, l'assurance, les permis, les coûts de démolition, l'enlèvement de débris et les coûts éventuels d'accessibilité à l'emplacement. Il convient de se rappeler que les valeurs fluctueront selon les circonstances et que, bien que ce montant se veuille précis à la date susmentionnée, il est sous réserve de l'inflation et de toute modification apporté au risque lui-même.

INFORMATION SUR LE BÂTIMENT

Description du bâtiment

Aucun

Classe De Construction 1 - RÉSISTANT AU FEU **N.F.P.A.** 1

Année De Construction 1950 Estimation

Nombre D'Étages Au-Dessus Du Sol 2

Hauteur (Au-Dessus Du Niveau Du Sol) (M) 7

Superficies du bâtiment

Superficie Du Rez-De-Chaussée (M. Ca/Pi Ca) 499/5371

Superficie Du Sous-Sol (M.Ca/Pi Ca) 499/5371

Superficie Totale (M.Ca/Pi Ca) Excluant Le Sous-Sol 836/8999

Superficie Totale (M.Ca/Pi Ca) Incluant Le Sous-Sol 1335/14370

Agrandissement(S) non

Rénovations Toiture(2008), plomberie(1980), panneau électrique(1975 app.)

Construction Des Murs
Maconnerie(%) 100

Construction Des Planchers
Béton (%) 100

Fondations
BÉTON

Toit

Construction Du Toit
Béton (%) 100

Type De Toit
Plat (%) 100

Revêtement
Goudron/Gravier % 100

Revêtement Refait OUI
Date 2009

Risques communs

Électricité
GAINE SOUPLE MÉTALLIQUE
DISJONCTEURS
Cablage Remplacé OUI
Pourcentage Estimé 20
Année Du Remplacement 1975

Chauffage
Eau Chaude/Vapeur (%) 100
Chaudière OUI
Genre À EAU CHAUDE
Date D'Expiration ---
Certification D'Opération À Jour NON(NON REQUIS)

Combustible
MAZOUT

Plomberie
Déficiences NON
Protection contre le refoulement NON
Y A T'Il Un Réservoir D'Eau Chaude ? OUI
Âge Du Réservoir (Ans) 2007

Risques spéciaux

NON

Protection

Municipal

Service d'incendie intervenant OUI Montreal

Caserne de pompiers < 5 km OUI

Poteaux d'incendie OUI

Poteaux d'incendie 2 <= 155m

Bâtiment

Extincteurs automatiques NON

Extincteurs portatifs OUI

Entretien annuel OUI

Système de détection d'incendie OUI

Entretien annuel OUI

Supervisée NON(NON REQUIS)

Autres risques	NON


Façade	SANS OBJET	**Arrière**	SANS OBJET	**Droite**	SANS OBJET	**Gauche**	SANS OBJET

Escaliers/rampes	SATISFAISANT	**Trottoirs/cours/terrains de stationnement**	SATISFAISANT
Déneigement et déglaçage	SATISFAISANT	**Risques évidents de glissements et chutes**	NON
Preuves de dégâts d'eau	NON		

Système de sécurité	**Protégé par alarme**	NON (NON REQUIS)	**Supervisee**	NON (NON REQUIS)	**Homologué ULC**	NON (NON REQUIS)
Remarques	NON				

Remarques

La cheminée de maconnerie du bâtiment est hors-fonction. Une cheminée préfabriquée a été installée en remplacement.
-Le bâtiment est situé sur les rives de la Rivière-des-Prairies. Aucune inondation n'a été signalé depuis toujours.



GEOLOGICAL SURVEY OF CANADA COMMISSION GÉOLOGIQUE DU CANADA

DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES
MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES

MAP 1426A CARTE

PAPER 75-27 ÉTUDE

SURFICIAL GEOLOGY-GÉOLOGIE DES DÉPÔTS MEUBLES

MONTREAL ISLAND-ÎLE DE MONTRÉAL

QUÉBEC


Scale 1:50,000 Échelle

Kilometres 1 0 1 2 3 4 Kilomètres

Miles 1 0 1 2 Milles

Universal Transverse Mercator Projection Projection transverse universelle de Mercator


© Crown Copyrights reserved © Droits de la Couronne réservés



ÎLE DE LA VISITATION
RIVIÈRE
ST-MICHEL
ÉCHELLE CONVERSION SCALE
PIEDS FEET
MÈTRES METRES
5 = 1.52
10 = 3.05
20 = 6.10
30 = 9.14
40 = 12.19
50 = 15.24
60 = 18.29
70 = 21.34
80 = 24.38
90 = 27.43
100 = 30.48
GEOLOGICAL SURVEY OF CANADA
COMMISSION GÉOLOGIQUE DU CANADA
MAP 1427A CARTE
PAPER 75-27 ÉTUDE
DRIFT-THICKNESS CONTOURS
COURBES MONTRANT L'ÉPAISSEUR DES DÉPÔTS MEUBLES
MONTREAL ISLAND-ÎLE DE MONTRÉAL
QUÉBEC
Scale 1:50,000 Échelle
Kilometres 1 0 1 2 3 4 Kilomètres
Miles 1 0 1 2 Milles
Universal Transverse Mercator Projection
Projection transverse universelle de Mercator
© Crown Copyrights reserved
© Droits de la Couronne réservés
Contours show thickness of overburden or 'soils'; contour interval 10 feet except where the 5 foot contour is shown (defined or approximate).
Compilation by J. Hode Keyser and V.K. Prest
To accompany Paper 75-27 by V.K. Prest and J. Hode Keyser
Courbes montrant l'épaisseur des terrains de couverture 'sol'; l'équidistance des courbes est de 10 pieds et de 5 pieds quand indiquée (définies et approximatives).
Dressée par J. Hode Keyser et V.K. Prest
Cette carte est adjointe à l'étude 75-27 de V. K. Prest et J. Hode Keyser


Énergie et Ressources naturelles Québec

SIGÉOM Système d'information géominière du Québec | CARTE INTERACTIVE

Accueil Nous joindre Services Web cartographiques EXAMINE SIGÉOM à la carte FAQ English




Énergie et Ressources naturelles
Québec
SIGÉOM Système d'information géominière du Québec | CARTE INTERACTIVE
Accueil Nous joindre Services Web cartographiques EXAMINE SIGÉOM à la carte
FAQ English
Adresse, lieu, code postal...
Par coordonnées
Par titre minier
Par document
Territoire personnalisé
Partager la carte
Repères
Mes requêtes SIGÉOM
Carte de base
Zones géologiques
Stratigraphie : Membre de Saint-Michel ([ordm]im)
Âge : Ordovicien moyen
Description de la zone géologique : Calcaire à grain fin à moyen avec lits de shale
Code lithologique : S7[GF][GM]-S6
1239 Boul. Gouin E, Montréal, QC H2C 1B3, Canada
100 m
200 ft
UTM 602891, 5047209 Zone:18
1 ; 8 531GEO 45.5708 N, 73.6814 O
© Gouvernement du Québec, SIGEOM © Gouvernement du Québec


1909
Cheval de Terre I.
I. de la Visitation
Sault au Recollect
Pont Viau
Ahuntsic
ST.
ISLE DE MONTREAL
BACK

1915


I. de la
Visitation
Sault au Recollect
ST.
DES
FOLLES
Pont Viau
Ahuntsic
BACK C
Recollect

1921


Cheval de Terre I.
I. de la Visitation
Belanger
T
STA
Sault au Récollet
T
COAST RADIO STATION
Pont Viau
T
Ahuntsic
BACK

1928



Belanger
T
I. de la
Visitation
37
Sault au Recollet
T
COAST RADIO
STATION
Pont Viau
T
Ahuntsic
98
52
72
78
125
11

1934


Village Belanger
Ile Cheval de Terre
Dam
M
I. de la Visitation
Sault au Recollet
Monastery
Radio Sta.
Boundary
Pont Viau
Ahuntsic
Co. Elec. Ry.
Youville
Stuck Girls Home
College
Sault au Recollet Rapids
Jail
in Sta.
City
Pinsent Ho.
18-38
11
100
75
42
37
98
125

1944


18-38
Village Belanger
Sault au Recollet
Pont Viau
Ahuntsic
Boundary
Girls Home
College
Sault au Recollet Rapids
Co. Elec. Ry.
Radio Sta.
Dam
City



1961
LEVESQUE
Prairies
des
Rivière
BLVD
ST
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC



1971
Ile de la Visitation
Laval City Limits
PRAIRIES
Hosp Chy 100'
Pk
Hosp
Sports Track
Park
City Hall
Trans


1976


Ile de la Visitation
Laval City Lim
PRAIRIES
Hosp
Chy
100'
Pk
Park
Hosp
Sports
Track
City
Hall
Filtration
Trans
Park
M
O
Chy
100'
Sault au Récollet
BOUL
RUE


1980


Île de la
Visitation
Parcs
Sault-au-
Récollet
Pont-Viau
Centre
commercial
Cap
Saint-
Sulpice
Pont-
Viau
Chalet
100
Pte
des
Pères
Parc
Marina
335
Cour à
bois
Parcs
Couvent
Parc
Poste
de transf
Pont
Viau
Arena
Parc
Ahuntsic
Cheminée
Usine de filtration
Hôtel de
Rapides du
Cheminée
100


1988
Centre commercial
Île de la
Visitation
Pont Papineau-Leblanc
Pont-Viau
Cap Saint-Sulpice
Sault-au-Récollet
Parc des Hirondelles
Hôpital
Centre communautaire
Pte des Pères
Centre commercial
Couvent
335
Séminaire
Salle municipale
Couvent
Usine de filtration
Aréna
Pont Viau
Aréna
Parc Ahuntsic
Ahuntsic
Police
Rapides du Récollet
M


2000
Pont-Viau
Pont Papineau-Leblanc
Cap Saint-Sulpice
Commodore
Pte des Pères
Presqu'île Desmoyers
335
Sault-au-Récollet
Parc des Hirondelles
Hôpital
Centre commercial
Salle municipale
Usine de filtration
Aréna
Pont Viau
Police
Aréna
Ahuntsic


Toporama
Menu
Pont-Viau
Pont Papineau-Leblanc
Île de la Visitation
Cap Saint-Sulpice
Hydrobase Commodore
Île Jésus
Pointe des Pères
031H12
Hôpital
Île de Montréal
Domestique Solide
Centre sportif
Arena
Location
1239 Boulevard Gouin Est, Montréal, Québec
Position : 45° 34' 46" N | 73° 40' 50" O
45.580 N | 73.681 O
0
0.15
0.3km


- Carte topographique 20k
Papineau-Leblanc
Haut-fond aux Hiboux
Cap Saint-Sulpice
Haut-fond Sergent
Pointe des Pères
Presqu'île Desnoyers
Pont Viau
Cimetière
Jeux
Québec
0
400
800 m

REVISIONS		
DATES:	MOTIFS:	PAR:
02 déc. 1992	Mise à jour des contours de carrières	G.P.

code du microfilm 0

Phases du microfilm		Division	Architecture
REV.	MOTIF	DATE ACCEPTATION	Génie / Trav.

Légende

- Carrière en opération ou en cours de remplissage
- Ancienne carrière (numéro de référence)
- Site de remblai ou d'enfouissement sanitaire
- Ruisseaux ou drainage.
- Lac ou étang.
- Marais
- Limite d'inondation centennale
- Limite du territoire de la Ville de Montréal


ROND 3/8
TACHE 3/8

NOTES:

1) Ce plan représente la localisation approximative des "Zones à problèmes" connues, mais il ne doit pas être considéré comme un inventaire précis et exhaustif de ces zones.

2) La limite de la crue centennale provient du Ministère de l'environnement du Québec.

Plan clé



Préparé: J. Leguerrier, M. Jacques	Dessiné G. Desjardins
Vérifié:	Date: Oct. 86
le Surintendant:	
1:10 000 (0 100 200 300 400 500 600 700 800 m)	
le requérant: Service des Travaux Publics	
le projet: ZONES À PROBLÈMES (ruisseaux, sites d'enfouissement et limite de la crue centennale)	
(86 F 95)	Plan 2 de 5

préliminaire

VILLE DE MONTRÉAL
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Module technique — LABORATOIRE

Microfilm autorisé	Dessin No P.I.D.T. 8373
code du microfilm 0	

7-04 (85-06-78)

VILLE EST — LAURENT

VILLE MONT — ROYAL

OUTREMONT

06-8-18

code du microfilm 0

Phases du microfilm	Division	Architecture

REV.	MOTIF	DATE ACCEPTATION
02 déc 92	Mise à jour des contours de carrières.	

Légende

- Carrière en opération ou en cours de remplissage (49) (numéro de référence)
- Ancienne carrière (51) (numéro de référence)
- Site de remblai ou d'enfouissement sanitaire
- Ruisseau ou drainage
- Lac ou étang
- Marais
- Limite d'inondation centennale
- Limite du territoire de la Ville de Montréal

M O N T R É A L — N O R D

S T - L É O N A R D

A N J O U


06-B-16

NOTES:

1) Ce plan représente la localisation approximative des "Zones à problèmes" connues, mais il ne doit pas être considéré comme un inventaire précis et exhaustif de ces zones.

2) La limite de la crue centennale provient du Ministère de l'environnement du Québec.

Plan clé



Préparé: J. Leguerrier, M. Jacques	Dessiné: G. Desjardins
Vérifié:	Date: Oct. 86
le Surintendant:	

1:10 000 — 0 100 200 300 400 500 600 700 800 m

le requérant: Service des Travaux Publics

le projet: ZONES À PROBLÈMES (ruisseaux, sites d'enfouissement et limite de la crue centennale)

(86 F 95) Plan 4 de 5

Préliminaire

RÉVISIONS

DATES:	MOTIFS:	PAR:
02 déc 1992	Mise à jour des contours de carrières	G.P.

VILLE DE MONTRÉAL
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Module technique — LABORATOIRE

Microfilm autorisé

Dessin No P.I.D.T. 8375

code du microfilm 0

T-04 (83-05-78)



Résultat de la recherche

Fichier de résultat en format .CSV Fichier de résultat en format .TXT Voir sur carte Signaler une erreur


#	COORDONNÉE x (degrés)	COORDONNÉE y (degrés)	IDENDIFIANT DU PUITS (?)	PROPRIÉTAIRE INITIAL	ADRESSE	PROFONDEUR (mètres)	NO PUISATIER (?)	SÉQUENCE STRATIGRAPHIQUE	ÉPAISSEUR COUCHE (mètres)	DESCRIPTION MATÉRIAU (?)	SÉQUENCE STRATIGRAPHIQUE
1	-73.67570	45.57302	1978-100-24828222	ECOLE ST-GILLES	Inconnu	8.2	248	1	3	SABL/GRA_Inconnu	2
2	-73.66100	45.57159	1985-300-10001044	Inconnu	Inconnu	9.8	100	1	0.3	TERR_Inconnu	2

Description des codes pour les numéros de projets

NO_PROJET *	CONTEXTE
100 à 199	Rapports de forage transmis par les entreprises de forage en vertu du Règlement en vigueur. (Généralement pour alimentation en eau potable.)
200	Forages réalisés par les équipes de forage du ministère des Ressources naturelles.
300	Puits réalisés par des puisatiers inconnus, ou forages géotechniques réalisés par le ministère des Transports.
*Deuxième nombre de l'identifiant du puits.	

Description des codes pour les puisatiers

NO_PUISATIER	COMPAGNIE	ACTIF_INACTIF
100	Puisatier inconnu	
248	Rosaire Derome	inactif


Rayon 1000m
Puits_#1
Puits_#2
Site
Rayon 1000m
1060 m
2004
Google Earth
lat 45.578683° long -73.696041° élév. 39 m altitude 4.62 km

Installations municipales de distribution d'eau potable

3 enregistrements répondent au critère suivant : Nom de la municipalité : Laval

Région administrative : Laval

MRC : Ville de Laval

Nom de la municipalité	Numéro de l'installation	Nom de l'installation de distribution	Nombre de personnes desservies	Numéro de l'installation de production	Nom de l'installation de production	Catégorie d'installation de production	Type d'approvisionnement
Laval	X0008882	Système de distribution d'eau potable Laval	433000	X1300277	Usine de filtration Pont-Viau (eau potable)	Surface	Rivière
Laval	X0008882	Système de distribution d'eau potable Laval	433000	X1300278	Usine de filtration Sainte-Rose (eau potable)	Surface	Rivière
Laval	X0008882	Système de distribution d'eau potable Laval	433000	X1300276	Usine de filtration Chomedey (eau potable)	Surface	Rivière

Dernière mise à jour : 17 août 2020

Pour toute autre demande de nature technique ou administrative concernant l'une ou l'autre de ces installations, vous devez vous adresser à la municipalité responsable ou à la direction régionale concernée.

Pour des renseignements généraux, vous pouvez communiquer, en tout temps et sans frais, avec le Centre d'information du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Si votre demande doit être traitée en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, il se peut qu'une tarification soit applicable.


Site
Usine de Filtration Pont-Viau
Règle
Ligne
Trajet
Polygone
Cercle
Trajet 3D
Polygone 3D
Mesurez la distance entre deux points au niveau du sol.
Longueur de la carte : 592,36 Mètres
Longueur au sol : 592,39
Direction : 257,16 degrés
Navigation à la souris
Enregistrer
Effacer
514 m
2004
Google Earth
Date des images satellite : 19/8/2019 lat 45.562677° long -73.670209° élév. 11 m altitude 2.28 km

Répertoire des dépôts de sols et de résidus industriels

Les renseignements présentés sont ceux disponibles au 9 août 2020

L'ensemble du répertoire compte 346 enregistrements.
25 enregistrements répondent au critère suivant : Municipalité : Montréal

Raffiner votre recherche | Nouvelle recherche

Nom du dossier	Adresse	MRC	Nature des contaminants[1]	Nature des résidus
(06) Montréal				
9071-2076 Québec inc. (Ancien Dominion Bridge)	500, rue Notre-Dame (arrondissement Lachine) Montréal	Ville de Montréal	Hydrocarbures pétroliers C10 à C50, Métaux*	
Anachemia ltée (terrain de la cie)	135, rue Richer Montréal	Ville de Montréal	Hydrocarbures pétroliers C10 à C50, Métaux*, Solvants*	Mixte industriel
Ancien dépotoir de Lachine	Rue Norman (près de limites de Ville Saint-Pierre) Montréal	Ville de Montréal	Biphényles polychlorés (BPC), Composés phénoliques*, Hydrocarbures aromatiques polycycliques*, Hydrocarbures pétroliers C10 à C50, Métaux*	Mixte industriel, Ordures ménagères, Sable de fonderie
Ancien dépotoir de Ville LaSalle	Intersection rue Schevchenko et rue Bouvier Montréal	Ville de Montréal	Biphényles polychlorés (BPC), Composés phénoliques*, Hydrocarbures aromatiques polycycliques*, Hydrocarbures aromatiques volatiles*	
Ancien dépotoir, Bois-de-l'Héritage	Au sud de l'autoroute 40, Pte-aux-Trembles, près de la voie ferrée Montréal	Ville de Montréal	Plomb (Pb), Zinc (Zn)	Matériaux secs, Mixte industriel, Ordures ménagères

Ancien dépotoir, Parc Maisonneuve	Intersection boul. Pie IX et boul. Rosemont Montréal	Ville de Montréal	À compléter	Mixte industriel, Ordures ménagères
Ancien lieu d'élimination de Ville LaSalle (cellule)	Boul. des trinitaires, Newman et Irwin Montréal	Ville de Montréal	Biphényles polychlorés (BPC), Cyanure disponible (CN-), Hydrocarbures aromatiques polycycliques*, Hydrocarbures pétroliers C10 à C50, Métaux*	
Ancienne carrière 83e avenue	À 400 m à l'ouest de la 83e av. près du boul. Perras Montréal	Ville de Montréal	Hydrocarbures pétroliers C10 à C50	Barils de goudron
Ancienne carrière Durocher	Intersection avenue Marien et rue Forsyth Montréal	Ville de Montréal	Hydrocarbures pétroliers C10 à C50, Méthane*	Mixte industriel, Ordures ménagères
Ancienne carrière, cie Petro-Canada	11701, rue Sherbrooke Est Montréal	Ville de Montréal	Hydrocarbures pétroliers C10 à C50	
Centre d'archives de Montréal	535, avenue Viger Est Montréal	Ville de Montréal	Hydrocarbures pétroliers C10 à C50, Plomb (Pb), Zinc (Zn)	
Champs d'épandage de boues huileuses, Shell	10501, rue Sherbrooke Est Montréal	Ville de Montréal	Hydrocarbures pétroliers C10 à C50, Métaux*	Boues
Cintec Environnement inc.	5505, rue Irwin Montréal	Ville de Montréal	Biphényles polychlorés (BPC), Hydrocarbures aromatiques polycycliques*, Hydrocarbures aromatiques volatiles*, Hydrocarbures pétroliers C10 à C50, Métaux*	
Dépôt de boues, Corporation Corbec	17, boulevard Saint-Joseph Montréal	Ville de Montréal	Cadmium (Cd), Cuivre (Cu), Nickel (Ni), Plomb (Pb), Zinc (Zn)	Mixte industriel
Dépotoir Marco-Polo	Rue Marco-Polo Montréal	Ville de Montréal	Composés phénoliques*, Hydrocarbures pétroliers C10 à C50, Plomb (Pb), Zinc (Zn)	Boues, Mixte industriel
Dépotoir Petro-Canada	11701, rue Sherbrooke Est Montréal	Ville de Montréal	Hydrocarbures pétroliers C10 à C50, Métaux*	Mixte industriel, Ordures ménagères
Fonderies Canadiennes d'acier ltée (CSW)	1900, rue Dickson Montréal	Ville de Montréal	Cadmium (Cd), Chrome total (Cr), Cuivre (Cu),	

			Hydrocarbures aromatiques polycycliques*, Manganèse (Mn), Plomb (Pb), Produits pétroliers*, Zinc (Zn)	
Général Électrique du Canada ltée - GE Hydro	795, avenue Georges V Montréal	Ville de Montréal	Composés phénoliques*	Sable de fonderie
Jenkins Canada inc.	170, rue Saint-Joseph Montréal	Ville de Montréal	Plomb (Pb), Zinc (Zn)	Sable de fonderie
Lagune de boues huileuses, Petro-Canada	11701, rue Sherbrooke Est Montréal	Ville de Montréal	Hydrocarbures pétroliers C10 à C50	Boues
Lagunes de boues huileuses, Petro-Canada	rue Sherbrooke Est Montréal	Ville de Montréal	Hydrocarbures pétroliers C10 à C50, Métaux*	Boues
Loblaws Québec limitée	700-780, boul. Henri-Bourassa Ouest Montréal	Ville de Montréal	À compléter	
Parc Félix-Leclerc	Intersection rue Beaubien et boul. Langelier Montréal	Ville de Montréal	Hydrocarbures pétroliers C10 à C50, Métaux*	Mixte industriel
PJCCI-PEPSC	Long de l'autoroute Bonaventure entre les ponts Champlain et Victoria Montréal	Ville de Montréal	Hydrocarbures aromatiques polycycliques*, Hydrocarbures pétroliers C10 à C50, Métaux*	Mixte industriel, Ordures ménagères
Terrain de la Compagnie d'ingénierieTriplex ltée	181, rue Onéida Montréal	Ville de Montréal	Composés phénoliques*, Hydrocarbures pétroliers C10 à C50	

(1) : Certains renseignements concernant ce terrain n'y apparaissent pas compte tenu qu'ils sont susceptibles d'être protégés en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Si vous désirez obtenir la communication de ces renseignements pour ce terrain en particulier, vous devez en faire la demande au répondant régional en matière d'accès à l'information. Votre demande sera alors examinée et une décision sur l'accessibilité à ces renseignements sera rendue et vous sera communiquée dans les délais légaux.

*: Contaminant non listé dans la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés.

Évaluez cette page


| Accueil | Plan du site | Accessibilité | Pour nous joindre | Quoi de neuf? | Sites d'intérêt | Recherche | Où trouver? |

| Accès à l'information | Politique de confidentialité | Réalisation du site | À propos du site | Abonnement |

Québec

© Gouvernement du Québec, 2020

Repère GTC



École Sophie-Barat, 1239 Boule X
Légende
Couches
Recherches
Mesures
L'outil de mesure sert à calculer la surface d'un polygone dessiné dans la carte ou la distance entre des points ajoutés à la carte. Il permet également d'afficher la position actuelle du curseur.
Mètres
Résultat de la mesure
338,4 Mètres
Repère GTC
Numéro du lieu X2006842
Latitude 45.5612355765
Longitude -73.6645413424
Adresse civique 1165, Henri-Bourassa Est Montréal (Québec)
Code postal (civique) H2C 3K2
MRC(s) et Région(s) administrative(s) 660 - Ville de Montréal, 06 - Montréal
Nombre de fiche(s) GTC pour ce lieu 1
Milieu récepteur Sol
Relation : [Détail sur les fiches (répertoire)]
Numéro de la fiche GTC | Autre(s) adresse(s) affectée(s) | Nature des contaminants (eau souterraine) | Nature des contaminants (sol) | État de réhabilitation | Qualité des sols résiduels après réhabilitation | Date de création ou date de mise à jour
2856 | null | null | Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 | Terminée en 1992 | null | 1999-07-06
Zoom sur Imprimer Excel
X2006842
Boulevard Gouin Est
Avenue Hamel
Avenue Curotte
Rue De La Roche
Rue Chambord
Avenue du Sacré-Coeur
Avenue Saint-Charles
Avenue Georges-Baril
Avenue Péloquin
Avenue Park Stanley
École Sophie-Barat
École Félix-Antoine
Échelle 1 : 4 514
-8200900.187, 5710713.409
Gouvernement du Québec

Environnement et Lutte contre les changements climatiques
Québec

enviro WEB > Navigateur cartographique

Accueil Québec.ca Nous joindre Aide

Repère GTC



Repère GTC

Numéro du lieu	X2033006
Latitude	45.5669472222
Longitude	-73.6597222222
Adresse civique	1660, boulevard Henri-Bourassa Est Montréal (Québec)
Code postal (civique)	H2C 1J2
MRC(s) et Région(s) administrative(s)	660 - Ville de Montréal, 06 - Montréal
Nombre de fiche(s) GTC pour ce lieu	1
Milieu récepteur	Sol

Relation : [Détail sur les fiches (répertoire)]

Numéro de la fiche GTC	Autre(s) adresse(s) affectée(s)	Nature des contaminants (eau souterraine)	Nature des contaminants (sol)	État de réhabilitation	Qualité des sols résiduels après réhabilitation	Date de création ou date de mise à jour
6108	null	null	Hydrocarbures pétroliers C10 à C50	Terminée en 2003	<= B	2004-05-18

Zoom sur Imprimer Excel

Légende
Couches
Recherches
Mesures

L'outil de mesure sert à calculer la surface d'un polygone dessiné dans la carte ou la distance entre des points ajoutés à la carte. Il permet également d'afficher la position actuelle du curseur.

Mètres

Résultat de la mesure

310,3 Mètres


Répertoire des terrains contaminés

Les renseignements présentés sont ceux qui ont été portés à l'attention du Ministère avant le 10 août 2020.

L'ensemble du répertoire compte 11235 enregistrements.
2034 enregistrements répondent au critère suivant : Municipalité : Montréal


Exporter au format Excel | Raffiner votre recherche | Nouvelle recherche

Nom du dossier▲▼[3] Numéro de la fiche▲▼	Adresse Latitude Longitude (Deg. Déc. NAD83)	MRC	Nature des contaminants[1]		État de la réhabilitation (R)[2] et qualité des sols résiduels après réhabilitation(Q)	Date de création ou date de mise à jour▲▼
			Eau souterraine	Sol		
(06) Montréal						
CLSC Ahuntsic 2856	1165, Henri-Bourassa Est Montréal 45,5612355765 -73,6645413424	Ville de Montréal		Hydrocarbures pétroliers C10 à C50	R : Terminée en 1992 Q : Non précisée	06/07/1999
Ancienne station-service 1660, Henri-Bourassa Est, Montréal 6108	1660, boulevard Henri-Bourassa Est Montréal 45,5669472222 -73,6597222222	Ville de Montréal		Hydrocarbures pétroliers C10 à C50	R : Terminée en 2003 Q : <= B	18/05/2004


TC_1660, boulevard Henri-Bourassa Est
TC_1165, Henri-Bourassa Est
493 m
Google Earth
2004
lat. 45.571206° long -73.676591° élév. 36 m altitude 2.16 km

RBIF/ISCF - Navigateur cartographique

Zone : Montréal, Laval **Contenu :** 0 Bien immobilier fédéral, 0 Bâtiment fédéral, 0 Site contaminé fédéral



Couches | Recherche | Information

Contrôlez la visibilité des couches et des étiquettes avec les cases à cocher. Contrôlez le fond de carte avec la liste de sélection. Les actions vont automatiquement mettre la carte à jour.

Biens immobiliers fédéraux	☐ Visibilité [1]	☐ Étiquettes
Bâtiments fédéraux	☐ Visibilité [1]	☐ Étiquettes
Sites contaminés fédéraux	☑ Visibilité [1 2]	☑ Étiquettes
Régions économiques	☐ Visibilité	☐ Étiquettes
Divisions de recensement	☐ Visibilité	☐ Étiquettes
Subdivisions de recensement	☐ Visibilité	☐ Étiquettes
Régions métropolitaines	☐ Visibilité	☐ Étiquettes
Circonscriptions électorales fédérales	☐ Visibilité	☐ Étiquettes
Régions des traités	☐ Visibilité	☐ Étiquettes

Fond de carte : Standard [3]

[1] Cette couche est visible lorsque l'échelle de la carte est inférieure à 1 : 3 000 000.

[2] ○ Soupçonné ● Actif ● Fermé


[3] Les fonds de carte de Google sont disponibles lorsque l'échelle de la carte est inférieure à 1 :60 000.

No d'immeuble	Type de rue	Nom de la rue	No de site
9590	boulevard	Gouin	1-5212495919
9600	boulevard	Henri-Bourassa	1-1535-70637222
9600	boulevard	Maurice-Duplessis	1-1159620747
9600	rue	Saint-Patrick	1-5212444475
9690	BOUL	Gouin Est	603670
9712	RUE	Notre-Dame Est	606909
9777	avenue	Papineau	1-49678-49469
9780		3e Rue (R.-d.-P.)	1-1535-5045328
9815	rue	Lajeunesse	1-5212441486
9900		6e Rue (R.-d.-P.)	1-1535-1876758
9901	BOUL	DE L'ACADIE	1-49678-3890
9950	boulevard	Louis-H.-La Fontaine	1-5212151289
10000	boulevard	Maurice-Duplessis	1-1535-5276309
10110	avenue	Papineau	1-5212412321
10285	BOUL	Saint-Laurent	15404
10288	avenue	Papineau	1-1535-1738262
10422	boulevard	Gouin	1-5212410449
10430	boulevard	Gouin	1-5212399100
10433	boulevard	Pie-IX	1-49676-6480
10500	avenue	du Bois-de-Boulogne	1-5212158543
10555	avenue	du Bois-de-Boulogne	1-5212470056
10600	RUE	Larose	436640
10605	boulevard	Henri-Bourassa	1-1535-8776513
10615	boulevard	Henri-Bourassa	1-1535-7007768
10700	chemin	de la Côte-de-Liesse	1-5212325116
10705	boulevard	Henri-Bourassa	1-1535-60609031
10735	BOUL	Henri-Bourassa E	1-793843494
10741	boulevard	Pie-IX	1-2799239768
10750	boulevard	Henri-Bourassa	1-5212445645
10760	BOUL	Henri-Bourassa Est	302209
10770	boulevard	Pie-IX	1-5212248098
10770	rue	Chambord	1-5212408226
10801	rue	Colbert	1-1535-12140935
10905	boulevard	Henri-Bourassa	1-1535-1967515

Régie du bâtiment Québec

Titulaires d'un permis d'utilisation pour des équipements pétroliers à risque élevé

Titulaire du permis (No Intervenant)	Site Adresse (No de Site)	Date émission Date expiration (No Permis)	Date prochaine vérification	Capacité autorisée [litres]	Nombre de réservoirs autorisé
	Montréal (CSDM) 5455 rue Saint-Denis Montréal QC Canada H2J 4B7 (1-1535-6767826)				
Commission scolaire de Montréal (5745-8192)	ÉCOLE MARIE-REINE-DES-COEURS 5200 rue Bossuet Montréal QC Canada H1M 2M4 (1-5212396877)	2019-07-01 2021-06-30 (1013153)	2021-06-30	15000	1
Commission scolaire de Montréal (5745-8192)	LE 10770 'RUE CHAMBORD' 10770 rue Chambord Montréal QC Canada H2C 2R8 (1-5212408226)	2019-07-01 2021-06-30 (1013152)	2021-06-30	4546	1
Commission scolaire de Montréal (5745-8192)	ÉCOLE DES MÉTIERS DE L'INFORMATIQUE 4005 rue de Bellechasse Montréal QC Canada H1X 1J6 (1-5212426659)	2019-07-01 2021-06-30 (1013165)	2021-06-30	4546	1
Compagnie Henry Canada Inc. (5654-4182)	HENRY CO 10 avenue Saint-Pierre Montréal QC Canada H8R 1N7 (1-1535-64200204)	2019-11-30 2021-11-29 (1013162)	2021-11-29	98032	1
Compagnie Westrock Du Canada Inc. (8230-1649)	COMPAGNIE WESTROCK DU CANADA 15400 rue Sherbrooke Est Montréal QC Canada H1A 3S2 (1-5212405184)	2020-04-01 2022-03-31 (1013735)	2024-03-31	45741	1
Complexe de la Gare Centrale SEC (5668-4368)	Gare Centrale (SITE FÉDÉRAL) 895 rue De La Gauchetière Ouest Montréal QC Canada H3B 4G1 (1-168550264)	2019-03-10 2021-03-09 (1015469)	2021-03-09	95468	5
Conseillers en gestion et informatique CGI inc. (5622-8422)	CONSEILLERS CGI INC. 3200 rue Dickson Montréal QC Canada H1N 2K1 (1-389501841)	2020-02-01 2022-01-31 (1016231)	2022-01-31	63182	6
Construction DJL inc. (5781-7009)	USINE D'ASPHALTE MONTRÉAL-NORD 5250 rue d'Amiens Montréal QC Canada H1G 3G5 (1-5212388325)	2018-09-25 2020-09-24 (1012520)	2020-09-24	25000	1
Construction DJL inc. (8115-6291)	Construction DJL 8100 17e Avenue (Montréal) Montréal QC Canada H1Z 4M9 (1-1535-62477685)	2020-03-22 2022-03-21 (1014461)	2024-03-22	45400	1
Construction DJL inc. (8115-6291)	CONSTRUCTIONS DJL INC. 6200 rue Saint-Patrick Montréal QC Canada H4E 1B3 (1-5212185694)	2019-06-01 2021-05-31 (1013057)	2025-05-31	36350	2


Règle
Ligne
Trajet
Polygone
Cercle
Trajet 3D
Polygone 3D
Mesurez la distance entre deux points au niveau du sol.
Longueur de la carte :
245,06
Mètres
Longueur au sol :
245,17
Direction :
295,09 degrés
Navigation à la souris
Enregistrer
Effacer
RBQ_10770_rue Chambord
544 m
Google Earth
Date des images satellite : 19/8/2019
lat 45.560060°
long -73.661516°
élév. 20 m
altitude 2.37 km

Ministère
À propos du Ministère
Renseignements généraux
Communiqués de presse
Nos activités et services
Nos engagements
Nos programmes
Fonds vert
Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État
Nos publications
En région
Emplois
Pour tout voir

Registre des interventions d'Urgence-Environnement

Événement : **Mortalité de poissons**

Date de signalement de l'événement : 25 juin 2013

Numéro de dossier : N-06-2013-06-25-002 Catégorie : 1

Lieu de l'événement : Rivière des Prairies, à proximité du pont Viau

Municipalité ou territoire : Ville de Montréal (arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville)

Région administrative : Montréal

État du dossier : Terminé pour le service d'Urgence-Environnement

Autres informations : L'intervention a permis de constater qu'il n'y avait pas de carcasses de poisson ou de signes de contamination.

* La quantité inscrite représente une première estimation du volume déversé.

Environnement et Lutte contre les changements climatiques
Québec
Accueil | Plan du site | Nous joindre | Québec.ca | À propos du site | Recherche | English

Ministre | Ministère | Air | Biodiversité | Changements climatiques | Développement durable | Eau | Évaluations environnementales
Matières résiduelles | Milieux agricole et aquacole | Milieu industriel | Pesticides | Regards sur l'environnement | Terrains contaminés

Ministère
À propos du Ministère
Renseignements généraux
Communiqués de presse
Nos activités et services
Nos engagements
Nos programmes
Fonds vert
Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État
Nos publications


Classification des urgences environnementales

Urgences environnementales de catégorie 1

Les urgences environnementales de catégorie 1 peuvent présenter une des caractéristiques suivantes (à titre indicatif) :

- Les conséquences de l'urgence environnementale sur l'environnement et les habitats sont mineures et faciles à identifier
  ou
- les conséquences de l'urgence environnementale sont facilement contrôlables par des moyens d'intervention habituels, biens connus et bien rodés
  ou
- les impacts sur les biens sont relativement mineurs et la santé humaine n'est pas affectée.

Exemple : Accident de camion avec déversement de son réservoir de diesel


Règle
Ligne
Trajet
Polygone
Cercle
Trajet 3D
Polygone 3D
Mesurez la distance entre deux points au niveau du sol.
Longueur de la carte : 506,95 Mètres
Longueur au sol : 506,98
Direction : 214,93 degrés
Navigation à la souris
Enregistrer
Effacer
RBQ_10770_rue Chambord
Registre des interventions d'Urgence-Environnement
613 m
Google Earth
2004
lat 45.569977° long -73.683671° élév. 36 m altitude 2.71 km

Oscar Loko
Oscar.Loko@englobecorp.com

Service de la Géomatique / Archives
Montréal
Tél. 514 598-3038 Téléc. 514 598-3619

Demande de date d'installation

Adresse	*Date Installation*	*Date Disjonction*
1615__boulevard_Gouin_Est__Montreal	[1615-1625]1990-12-12	-

Oscar Loko
Oscar.Loko@englobecorp.com

Service de la Géomatique / Archives
Montréal
Tél. 514 598-3038 Téléc. 514 598-3619

Demande de date d'installation

Adresse	*Date Installation*	*Date Disjonction*
1625__boulevard_Gouin_Est__Montreal	[1615-1625]1990-12-12	-

Oscar Loko
Oscar.Loko@englobecorp.com

Service de la Géomatique / Archives
Montréal
Tél. 514 598-3038 Téléc. 514 598-3619

Demande de date d'installation

Adresse	*Date Installation*	*Date Disjonction*
1635__boulevard_Gouin_Est__Montreal	[1635] 1990-12-12	-
	[1635-A]1998-11-26	-

Oscar Loko
Oscar.Loko@englobecorp.com

Service de la Géomatique / Archives
Montréal
Tél. 514 598-3038 Téléc. 514 598-3619

Demande de date d'installation

Adresse	*Date Installation*	*Date Disjonction*
1585-87__boulevard_Gouin_Est__Montreal	*	

*Pour donner suite aux mesures décrétées par le gouvernement relativement au Covid-19, les employés d'Énergir sont en effectifs réduits et/ou en télétravail pour une durée indéterminée. Nous sommes donc dans l'impossibilité de vous donner avec exactitude les renseignements demandés. Aussitôt que la situation sera rétablie, nous vous transmettrons l'information.

Nom: **Oscar Loko**
☎: 514.281.5173
🖷:
🖰: Oscar.Loko@englobecorp.com

Service de la Géomatique / Archives
Montréal
Tél. 514 598-3038 Téléc. 514 598-3619

Demande de date d'installation

Adresse	***Date Installation***	***Date Disjonction***
1589-1591 boulevard Gouin Est, Montréal	1995-11-17	-

N.B. : Les demandes de date d'installation sont traitées en 10 jours ouvrables.
Veuillez s'il-vous-plaît soumettre une seule adresse civique par demande.

Oscar Loko
Oscar.Loko@englobecorp.com

Service de la Géomatique / Archives
Montréal
Tél. 514 598-3038 Téléc. 514 598-3619

Demande de date d'installation

Adresse	*Date Installation*	*Date Disjonction*
1105-1239_Gouin_E_Montreal	*	

*Pour donner suite aux mesures décrétées par le gouvernement relativement au Covid-19, les employés d'Énergir sont en effectifs réduits et/ou en télétravail pour une durée indéterminée. Nous sommes donc dans l'impossibilité de vous donner avec exactitude les renseignements demandés. Aussitôt que la situation sera rétablie, nous vous transmettrons l'information.

Service de la Géomatique / Archives
Montréal
Tél. 514 598-3038 Téléc. 514 598-3619

Oscar Loko,
Oscar.Loko@englobecorp.com

Demande de date d'installation

Adresse	*Date Installation*	*Date Disjonction*
1105-1239__boulevard_Gouin_Est__Montreal	[1105]1929-08-09	1986-05-29
	[1239] 1929-08-13	-
	[1201]1968-09-07	-

Oscar Loko
Oscar.Loko@englobecorp.com

Service de la Géomatique / Archives
Montréal
Tél. 514 598-3038 Téléc. 514 598-3619

Demande de date d'installation

Adresse	*Date Installation*	*Date Disjonction*
1395_Gouin_E_Montreal	*	

*Il n'y a pas eu de branchement(s) à cette (ces) adresse(s).

Oscar Loko,
Oscar.Loko@englobecorp.com

Service de la Géomatique / Archives
Montréal
Tél. 514 598-3038 Téléc. 514 598-3619

Demande de date d'installation

Adresse	*Date Installation*	*Date Disjonction*
1585-87__boulevard_Gouin_Est__Montreal	1921-07-21	*

*Le branchement a été disjoint, mais cette date ne figure pas dans nos dossiers.

Oscar Loko
Oscar.Loko@englobecorp.com

Service de la Géomatique / Archives
Montréal
Tél. 514 598-3038 Téléc. 514 598-3619

Demande de date d'installation

Adresse	*Date Installation*	*Date Disjonction*
12375_Fort-Lorette_Montreal_	*	

*Il n'y a pas eu de branchement(s) à cette (ces) adresse(s).

Oscar Loko
Oscar.Loko@englobecorp.com

Service de la Géomatique / Archives
Montréal
Tél. 514 598-3038 Téléc. 514 598-3619

Demande de date d'installation

Adresse	*Date Installation*	*Date Disjonction*
1535_Gouin_E_Montreal	*	

*Il n'y a pas eu de branchement(s) à cette (ces) adresse(s).

Oscar Loko
Oscar.Loko@englobecorp.com

Service de la Géomatique / Archives
Montréal
Tél. 514 598-3038 Téléc. 514 598-3619

Demande de date d'installation

Adresse	*Date Installation*	*Date Disjonction*
1829-1847__boulevard_Gouin_est__Montreal	1985-03-01	-

Englobe Corp.
1001, rue Sherbrooke Est, Bureau 600
Montréal (Québec) Canada J4G 1X7
Téléphone : 514.281.5173
Télécopieur : 514.657.8120
Oscar.Loko@englobecorp.com
www.englobecorp.com

Par courriel

Date :	2 juillet 2020
Nombre de pages (celle-ci comprise) :	1

À :	Responsable de l'accès à l'information
Entreprise :	MELCC- Direction régionale de Montréal 5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860, Montréal (QC) H1T 3X9
Télécopieur :	(514) 873-5662
Téléphone :	(514) 872-3636
Réf. client :	montreal@environnement.gouv.qc.ca
c. c.	

De :	Oscar Loko
Téléphone :	514.281.5173 Poste : 121550
Courriel :	Oscar.Loko@englobecorp.com
Télécopieur :	514.657.8120
Titre du projet :	ÉES phase I
Nº de projet :	P-0018897-0-015-230
Objet :	Demande d'accès à l'information

☐ Urgent ☒ Pour information ☐ Réponse rapide ☐ À votre demande ☐ Veuillez commenter

L'ORIGINAL SUIVRA PAR LA POSTE : ☐ OUI ☒ NON

Si vous ne recevez pas toutes les pages, veuillez nous en informer le plus rapidement possible

Bonjour,

La présente est une demande d'accès à l'information visant à établir si votre service ou département détient un dossier relatif au terrain suivant :

- Adresse : **Propriétés situées le long du boulevard Gouin Est, Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, Montréal (Québec)**
- Lots : **1 741 341, 2 736 249, 2 736 250, 4 858 914, 4 858 915 du cadastre du Québec**
- Propriétaire : **HYDRO-QUÉBEC PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES**

Plus précisément, nous désirons obtenir des informations se rapportant aux éléments suivants :

☒ Tout document ou toute information environnementale se rapportant au terrain désigné – (Exemple : avis d'infraction, rapport d'étude géotechnique ou environnemental, rapport d'inspection, certificat d'autorisation, plaintes, plans du site ou des infrastructures, présence de déchets, de remblai, de réservoirs d'hydrocarbures pétroliers (essence, diesel, mazout, huiles usées, etc.), de contamination des sols et de l'eau, historique du site, etc.).

☒ Tout document portant sur l'historique du terrain désigné – (Exemple : fiche historique des permis municipaux ou tout autre document traitant de l'utilisation du site (vocation générale, construction des bâtiments, travaux de rénovations, de démolition ou d'agrandissements, etc.), de l'identification de ses occupants et/ou d'une description de leurs activités respectives (résidentielles, commerciales et/ou industrielles).

Une procuration signée par le propriétaire du site à l'étude est jointe à cette demande.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les plus cordiales.

Oscar Loko, B. Sc., M. Env.
Professionnel en environnement

TRANSMISSION DES DOCUMENTS :

Veuillez envoyer votre réponse et les documents existants par télécopieur au numéro ci-haut mentionné ou courriel. Si la quantité de documents s'avère trop importante, veuillez communiquer avec le représentant d'Englobe pour évaluer les modalités appropriées pour l'envoi des dits documents.

RÉPONSE :

Si votre organisme ne possède aucun dossier environnemental concernant la propriété précitée, vous pouvez signer au bas de ce document et nous le retourner par télécopieur ou courriel.

Nous ne possédons aucun dossier pour le site à l'étude.

Signature : _____

Confidentiel (ce document transmis par télécopieur est destiné uniquement à la personne ou à l'entité à qui il est adressé et peut contenir des renseignements confidentiels et assujettis au secret professionnel. Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou la personne chargée de remettre ce document à son destinataire, veuillez nous en informer par téléphone et nous retourner le document par la poste. **Toute distribution, reproduction ou autre utilisation de ce document par un destinataire non visé est interdite**.)

Oscar Loko

De: Internet DR06 <montreal@environnement.gouv.qc.ca>
Envoyé: 3 juillet 2020 15:21
À: Oscar Loko
Objet: RE: Demande d'accès à l'information -- ÉES Phase I - Projet Hydro-Québec
Pièces jointes: Avis de recours.pdf; Formulaire final - Demande d'accès.pdf

ATTENTION: Assurez-vous que le contenu soit de confiance avant d'ouvrir une pièce jointe ou un hyperlien.
CAUTION: Do not click on links or open attachments you do not trust.

Environnement et Lutte contre les changements climatiques
Québec

Direction régionale de l'analyse et de l'expertise
de Montréal et de Laval

Madame,
Monsieur,

Nous avons bien reçu, le 2 juillet 2020, votre demande d'accès aux documents concernant les : **Lots 1 741 341, 2 736 249, 2 736 250, 4 858 914, 4 858 915 du cadastre du Québec**. Des recherches ont été entreprises afin d'y donner suite.

En vertu de l'article 47 de *la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1),* nous disposons d'un délai de vingt jours pour vous répondre. Si ce délai n'est pas respecté, vous aurez droit de recours devant la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec Madame Nezha Boumchagdidin par courriel l'adresse suivante : montreal@environnement.gouv.qc.ca.

Pour votre information, un formulaire de demande d'accès est maintenant disponible et vous le trouverez en pièce jointe. Veuillez, s'il vous plait, l'utiliser pour vos futures demandes.

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Shirlène Sanon, **pour :**

Nezha Boumchagdidin
Répondante régionale de l'accès à l'information
Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de Montréal et Laval
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
5199 Sherbrooke Est, bureau 3860
Montréal (Québec) H1T 3X9
Tél.: (514) 873-3636
Fax : (514) 864-0856
Nezha.boumchagdidin@environnement.gouv.qc.ca



De : Oscar Loko [mailto:Oscar.Loko@englobecorp.com]
Envoyé : 2 juillet 2020 04:27
À : Internet DR06
Objet : Demande d'accès à l'information -- ÉES Phase I - Projet Hydro-Québec

Bonjour,

Dans le cadre du projet d'évaluation environnementale de site Phase I, d'un terrain situé à Montréal, nous sollicitons l'accès à l'information en vertu de l'article 9 de *la Loi sur l'Accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.* Ainsi, vous trouverez en fichiers joints la demande d'Accès à l'information, proprement dite, ainsi que l'autorisation du propriétaire du site. Dans l'espoir d'une suite favorable, veuillez agréer, l'expression de ma plus haute considération.

Salutations,

Oscar Loko, B.Sc., M. Env.

Chargé de projet
Géoenvironnement – Ouest du Québec
1001, rue Sherbrooke Est, bureau 600, Montréal (Québec) H2L 1L3
514.281.5173 p. 121550 | M 514.430.5717
englobecorp.com

AVERTISSEMENT : Le présent courriel et tous les documents qui y sont annexés sont confidentiels et peuvent être assujettis au secret professionnel. Si vous recevez ce courriel par erreur, veuillez nous en informer immédiatement et le détruire intégralement. **NOTICE**: This email and any files transmitted with it are confidential and can be subject to professional secrecy. If you have received this email in error or are not the intended recipient, please notify us immediately and delete it in its entirety.

Oscar Loko

De: Boumchagdidin, Nezha <Nezha.Boumchagdidin@environnement.gouv.qc.ca>
Envoyé: 22 juillet 2020 15:05
À: Oscar Loko
Objet: Demande d'accès à l'information
Pièces jointes: Avis de recours.pdf

ATTENTION: Assurez-vous que le contenu soit de confiance avant d'ouvrir une pièce jointe ou un hyperlien.
CAUTION: Do not click on links or open attachments you do not trust.



Direction régionale de l'analyse et de l'expertise
de Montréal et de Laval

Madame,
Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 02 juillet concernant les lots 1 741 341, 2 736 249, 2 736 250, 4 858 914 et 4 858 915.

Après vérification, nous vous confirmons que le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ne détient aucun document permettant de répondre à votre demande.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée.

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs

Nezha Boumchagdidin
Répondante régionale de l'accès à l'information
Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de Montréal et Laval
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
5199 Sherbrooke Est, bureau 3860
Montréal (Québec) H1T 3X9
Tél.: (514) 873-3636 p 241
Fax : (514) 864-0856
Nezha.boumchagdidin@environnement.gouv.qc.ca

Englobe Corp.
1001, rue Sherbrooke Est, Bureau 600
Montréal (Québec) Canada J4G 1X7
Téléphone : 514.281.5173
Télécopieur : 514.657.8120
Oscar.Loko@englobecorp.com
www.englobecorp.com

Par courriel

Date :	2 juillet 2020
Nombre de pages (celle-ci comprise) :	1

À :	Responsable de l'accès à l'information
Entreprise :	MELCC- Direction régionale de Montréal 5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860, Montréal (QC) H1T 3X9
Télécopieur :	(514) 873-5662
Téléphone :	(514) 872-3636
Réf. client :	montreal@environnement.gouv.qc.ca
c. c.	

De :	Oscar Loko
Téléphone :	514.281.5173 Poste : 121550
Courriel :	Oscar.Loko@englobecorp.com
Télécopieur :	514.657.8120
Titre du projet :	ÉES phase I
Nº de projet :	P-0018897-0-015-230
Objet :	Demande d'accès à l'information

☐ Urgent ☒ Pour information ☐ Réponse rapide ☐ À votre demande ☐ Veuillez commenter

L'ORIGINAL SUIVRA PAR LA POSTE : ☐ OUI ☒ NON

Si vous ne recevez pas toutes les pages, veuillez nous en informer le plus rapidement possible

Bonjour,

La présente est une **demande d'accès à l'information** visant à établir si votre service ou département détient un dossier relatif au terrain suivant :

- Adresse : **1601-1605, boulevard Gouin Est, Montréal (Québec)**
- Lots : **2 495 539 du cadastre du Québec**
- Propriétaire : **FRERES DE SAINTE-GABRIEL DU CANADA**

Plus précisément, nous désirons obtenir des informations se rapportant aux éléments suivants :

☒ Tout document ou toute information environnementale se rapportant au terrain désigné – (Exemple : avis d'infraction, rapport d'étude géotechnique ou environnemental, rapport d'inspection, certificat d'autorisation, plaintes, plans du site ou des infrastructures, présence de déchets, de remblai, de réservoirs d'hydrocarbures pétroliers (essence, diesel, mazout, huiles usées, etc.), de contamination des sols et de l'eau, historique du site, etc.).

☒ Tout document portant sur l'historique du terrain désigné – (Exemple : fiche historique des permis municipaux ou tout autre document traitant de l'utilisation du site (vocation générale, construction des bâtiments, travaux de rénovations, de démolition ou d'agrandissements, etc.), de l'identification de ses occupants et/ou d'une description de leurs activités respectives (résidentielles, commerciales et/ou industrielles).

Une procuration signée par le propriétaire du site à l'étude est jointe à cette demande.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les plus cordiales.



Oscar Loko, B. Sc., M. Env.
Professionnel en environnement

TRANSMISSION DES DOCUMENTS :

Veuillez envoyer votre réponse et les documents existants par télécopieur au numéro ci-haut mentionné ou courriel. Si la quantité de documents s'avère trop importante, veuillez communiquer avec le représentant d'Englobe pour évaluer les modalités appropriées pour l'envoi des dits documents.

RÉPONSE :

Si votre organisme ne possède aucun dossier environnemental concernant la propriété précitée, vous pouvez signer au bas de ce document et nous le retourner par télécopieur ou courriel.

Nous ne possédons aucun dossier pour le site à l'étude.

Signature : _____

Confidentiel (ce document transmis par télécopieur est destiné uniquement à la personne ou à l'entité à qui il est adressé et peut contenir des renseignements confidentiels et assujettis au secret professionnel. Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou la personne chargée de remettre ce document à son destinataire, veuillez nous en informer par téléphone et nous retourner le document par la poste. **Toute distribution, reproduction ou autre utilisation de ce document par un destinataire non visé est interdite**.)

Oscar Loko

De: Internet DR06 <montreal@environnement.gouv.qc.ca>
Envoyé: 3 juillet 2020 15:16
À: Oscar Loko
Objet: RE: Demande d'accès à l'information -- ÉES Phase I (site: 1601-1605, boulevard Gouin Est, Montréal, QC)
Pièces jointes: Avis de recours.pdf; Formulaire final - Demande d'accès.pdf

ATTENTION: Assurez-vous que le contenu soit de confiance avant d'ouvrir une pièce jointe ou un hyperlien.
CAUTION: Do not click on links or open attachments you do not trust.

Environnement et Lutte contre les changements climatiques
Québec

Direction régionale de l'analyse et de l'expertise
de Montréal et de Laval

Madame,
Monsieur,

Nous avons bien reçu, le 2 juillet 2020, votre demande d'accès aux documents concernant le : **1601-1605, boulevard Gouin Est, Montréal (Québec).** Des recherches ont été entreprises afin d'y donner suite.

En vertu de l'article 47 de *la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1),* nous disposons d'un délai de vingt jours pour vous répondre. Si ce délai n'est pas respecté, vous aurez droit de recours devant la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec Madame Nezha Boumchagdidin par courriel l'adresse suivante : montreal@environnement.gouv.qc.ca.

Pour votre information, un formulaire de demande d'accès est maintenant disponible et vous le trouverez en pièce jointe. Veuillez, s'il vous plait, l'utiliser pour vos futures demandes.

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Shirlène Sanon, **pour :**

Nezha Boumchagdidin
Répondante régionale de l'accès à l'information
Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de Montréal et Laval
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
5199 Sherbrooke Est, bureau 3860
Montréal (Québec) H1T 3X9
Tél.: (514) 873-3636
Fax : (514) 864-0856
Nezha.boumchagdidin@environnement.gouv.qc.ca

Je télétravaille et je sauve des vies!

De : Oscar Loko [mailto:Oscar.Loko@englobecorp.com]
Envoyé : 2 juillet 2020 04:26
À : Internet DR06
Objet : Demande d'accès à l'information -- ÉES Phase I (site: 1601-1605, boulevard Gouin Est, Montréal, QC)

Bonjour,

Dans le cadre du projet d'évaluation environnementale de site Phase I, d'un terrain situé à Montréal, nous sollicitons l'accès à l'information en vertu de l'article 9 de *la Loi sur l'Accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.* Ainsi, vous trouverez en fichiers joints la demande d'Accès à l'information, proprement dite, ainsi que l'autorisation du propriétaire du site. Dans l'espoir d'une suite favorable, veuillez agréer, l'expression de ma plus haute considération.

Salutations,

Oscar Loko, B.Sc., M. Env.

Chargé de projet
Géoenvironnement – Ouest du Québec
1001, rue Sherbrooke Est, bureau 600, Montréal (Québec) H2L 1L3
514.281.5173 p. 121550 | M 514.430.5717
englobecorp.com

AVERTISSEMENT : Le présent courriel et tous les documents qui y sont annexés sont confidentiels et peuvent être assujettis au secret professionnel. Si vous recevez ce courriel par erreur, veuillez nous en informer immédiatement et le détruire intégralement. **NOTICE**: This email and any files transmitted with it are confidential and can be subject to professional secrecy. If you have received this email in error or are not the intended recipient, please notify us immediately and delete it in its entirety.

Englobe Corp.
1001, rue Sherbrooke Est, Bureau 600
Montréal (Québec) Canada J4G 1X7
Téléphone : 514.281.5173
Télécopieur : 514.657.8120
Oscar.Loko@englobecorp.com
www.englobecorp.com

Par courriel

Date :	2 juillet 2020
Nombre de pages (celle-ci comprise) :	1

À :	Responsable de l'accès à l'information
Entreprise :	MELCC- Direction régionale de Montréal 5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860, Montréal (QC) H1T 3X9
Télécopieur :	(514) 873-5662
Téléphone :	(514) 872-3636
Réf. client :	montreal@environnement.gouv.qc.ca
c. c.	

De :	Oscar Loko
Téléphone :	514.281.5173 Poste : 121550
Courriel :	Oscar.Loko@englobecorp.com
Télécopieur :	514.657.8120
Titre du projet :	ÉES phase I
Nº de projet :	P-0018897-0-015-230
Objet :	Demande d'accès à l'information

☐ Urgent ☒ Pour information ☐ Réponse rapide ☐ À votre demande ☐ Veuillez commenter

L'ORIGINAL SUIVRA PAR LA POSTE : ☐ OUI ☒ NON

Si vous ne recevez pas toutes les pages, veuillez nous en informer le plus rapidement possible

Bonjour,

La présente est une demande d'accès à l'information visant à établir si votre service ou département détient un dossier relatif au terrain suivant :

- Adresse : **1615-1635, boulevard Gouin Est, Montréal (Québec)**
- Lots : **2 494 706 et 2 736 254 du cadastre du Québec**
- Propriétaire : **FONDATION BERTHIAUME DU TREMBLAY**

Plus précisément, nous désirons obtenir des informations se rapportant aux éléments suivants :

☒ Tout document ou toute information environnementale se rapportant au terrain désigné – (Exemple : avis d'infraction, rapport d'étude géotechnique ou environnemental, rapport d'inspection, certificat d'autorisation, plaintes, plans du site ou des infrastructures, présence de déchets, de remblai, de réservoirs d'hydrocarbures pétroliers (essence, diesel, mazout, huiles usées, etc.), de contamination des sols et de l'eau, historique du site, etc.).

☒ Tout document portant sur l'historique du terrain désigné – (Exemple : fiche historique des permis municipaux ou tout autre document traitant de l'utilisation du site (vocation générale, construction des bâtiments, travaux de rénovations, de démolition ou d'agrandissements, etc.), de l'identification de ses occupants et/ou d'une description de leurs activités respectives (résidentielles, commerciales et/ou industrielles).

Une procuration signée par le propriétaire du site à l'étude est jointe à cette demande.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les plus cordiales.

Oscar Loko, B. Sc., M. Env.
Professionnel en environnement

TRANSMISSION DES DOCUMENTS :

Veuillez envoyer votre réponse et les documents existants par télécopieur au numéro ci-haut mentionné ou courriel. Si la quantité de documents s'avère trop importante, veuillez communiquer avec le représentant d'Englobe pour évaluer les modalités appropriées pour l'envoi des dits documents.

RÉPONSE :

Si votre organisme ne possède aucun dossier environnemental concernant la propriété précitée, vous pouvez signer au bas de ce document et nous le retourner par télécopieur ou courriel.

Nous ne possédons aucun dossier pour le site à l'étude.

Signature : _____

Confidentiel (ce document transmis par télécopieur est destiné uniquement à la personne ou à l'entité à qui il est adressé et peut contenir des renseignements confidentiels et assujettis au secret professionnel. Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou la personne chargée de remettre ce document à son destinataire, veuillez nous en informer par téléphone et nous retourner le document par la poste. **Toute distribution, reproduction ou autre utilisation de ce document par un destinataire non visé est interdite**.)

Oscar Loko

De: Internet DR06 <montreal@environnement.gouv.qc.ca>
Envoyé: 3 juillet 2020 15:13
À: Oscar Loko
Objet: RE: Demande d'accès à l'information -- ÉES Phase I (site: 1615-1635, boulevard Gouin Est, Montréal, QC)
Pièces jointes: Avis de recours.pdf; Formulaire final - Demande d'accès.pdf

ATTENTION: Assurez-vous que le contenu soit de confiance avant d'ouvrir une pièce jointe ou un hyperlien.
CAUTION: Do not click on links or open attachments you do not trust.

Environnement et Lutte contre les changements climatiques
Québec

Direction régionale de l'analyse et de l'expertise
de Montréal et de Laval

Madame,
Monsieur,

Nous avons bien reçu, le 2 juillet 2020, votre demande d'accès aux documents concernant le : **1615-1635, boulevard Gouin Est, Montréal (Québec)**. Des recherches ont été entreprises afin d'y donner suite.

En vertu de l'article 47 de *la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1),* nous disposons d'un délai de vingt jours pour vous répondre. Si ce délai n'est pas respecté, vous aurez droit de recours devant la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec Madame Nezha Boumchagdidin par courriel l'adresse suivante : montreal@environnement.gouv.qc.ca.

Pour votre information, un formulaire de demande d'accès est maintenant disponible et vous le trouverez en pièce jointe. Veuillez, s'il vous plait, l'utiliser pour vos futures demandes.

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Shirlène Sanon, **pour :**

Nezha Boumchagdidin
Répondante régionale de l'accès à l'information
Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de Montréal et Laval
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
5199 Sherbrooke Est, bureau 3860
Montréal (Québec) H1T 3X9
Tél.: (514) 873-3636
Fax : (514) 864-0856
Nezha.boumchagdidin@environnement.gouv.qc.ca

Je télétravaille et je sauve des vies!

De : Oscar Loko [mailto:Oscar.Loko@englobecorp.com]
Envoyé : 2 juillet 2020 04:26
À : Internet DR06
Objet : Demande d'accès à l'information -- ÉES Phase I (site: 1615-1635, boulevard Gouin Est, Montréal, QC)

Bonjour,

Dans le cadre du projet d'évaluation environnementale de site Phase I, d'un terrain situé à Montréal, nous sollicitons l'accès à l'information en vertu de l'article 9 de *la Loi sur l'Accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.* Ainsi, vous trouverez en fichiers joints la demande d'Accès à l'information, proprement dite, ainsi que l'autorisation du propriétaire du site. Dans l'espoir d'une suite favorable, veuillez agréer, l'expression de ma plus haute considération.

Salutations,

Oscar Loko, B.Sc., M. Env.

Chargé de projet
Géoenvironnement – Ouest du Québec
1001, rue Sherbrooke Est, bureau 600, Montréal (Québec) H2L 1L3
514.281.5173 p. 121550 | M 514.430.5717
englobecorp.com

AVERTISSEMENT : Le présent courriel et tous les documents qui y sont annexés sont confidentiels et peuvent être assujettis au secret professionnel. Si vous recevez ce courriel par erreur, veuillez nous en informer immédiatement et le détruire intégralement. **NOTICE**: This email and any files transmitted with it are confidential and can be subject to professional secrecy. If you have received this email in error or are not the intended recipient, please notify us immediately and delete it in its entirety.

Oscar Loko

De: Boumchagdidin, Nezha <Nezha.Boumchagdidin@environnement.gouv.qc.ca>
Envoyé: 23 juillet 2020 11:55
À: Oscar Loko
Objet: Demande d'accès à l'information
Pièces jointes: Avis de recours.pdf

ATTENTION: Assurez-vous que le contenu soit de confiance avant d'ouvrir une pièce jointe ou un hyperlien.
CAUTION: Do not click on links or open attachments you do not trust.

Environnement et Lutte contre les changements climatiques
Québec

Direction régionale de l'analyse et de l'expertise
de Montréal et de Laval

Madame,
Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 2 juillet concernant le : 1615-1635, boul. Gouin Est à Montréal (Lots 2 494 706 et 2 736 254)

Après vérification, nous vous confirmons que le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ne détient aucun document , émis après notre lettre réponse du 12 mars 2018, permettant de répondre à votre demande.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée.

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs

Nezha Boumchagdidin
Répondante régionale de l'accès à l'information
Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de Montréal et Laval
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
5199 Sherbrooke Est, bureau 3860
Montréal (Québec) H1T 3X9
Tél.: (514) 873-3636 p 241
Fax : (514) 864-0856
Nezha.boumchagdidin@environnement.gouv.qc.ca

Englobe Corp.
1001, rue Sherbrooke Est, Bureau 600
Montréal (Québec) Canada J4G 1X7
Téléphone : 514.281.5173
Télécopieur : 514.657.8120
Oscar.Loko@englobecorp.com
www.englobecorp.com

Par courriel

À :	Responsable de l'accès à l'information
Entreprise :	MELCC- Direction régionale de Montréal 5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860, Montréal (QC) H1T 3X9
Télécopieur :	(514) 873-5662
Téléphone :	(514) 872-3636
Réf. client :	montreal@environnement.gouv.qc.ca
c. c.	

Date :13 juillet 2020

Nombre de pages (celle-ci comprise) : 1

De :	Oscar Loko
Téléphone :	514.281.5173 Poste : 121550
Courriel :	Oscar.Loko@englobecorp.com
Télécopieur :	514.657.8120
Titre du projet :	ÉES phase I
Nº de projet :	P-0018897-0-015-230
Objet :	Demande d'accès à l'information

☐ Urgent ☒ Pour information ☐ Réponse rapide ☐ À votre demande ☐ Veuillez commenter

L'ORIGINAL SUIVRA PAR LA POSTE : ☐ OUI ☒ NON

Si vous ne recevez pas toutes les pages, veuillez nous en informer le plus rapidement possible

Bonjour,

La présente est une **demande d'accès à l'information** visant à établir si votre service ou département détient un dossier relatif au terrain suivant :

- Adresse : **Propriétés situées au 1585-1587, boulevard Gouin Est, Montréal (Québec)**
- Lots : **12 495 540 du cadastre du Québec**
- Propriétaire : **LEVESQUE CONSTANTINEAU MONIQUE**

Plus précisément, nous désirons obtenir des informations se rapportant aux éléments suivants :

☒ Tout document ou toute information environnementale se rapportant au terrain désigné – (Exemple : avis d'infraction, rapport d'étude géotechnique ou environnemental, rapport d'inspection, certificat d'autorisation, plaintes, plans du site ou des infrastructures, présence de déchets, de remblai, de réservoirs d'hydrocarbures pétroliers (essence, diesel, mazout, huiles usées, etc.), de contamination des sols et de l'eau, historique du site, etc.).

☒ Tout document portant sur l'historique du terrain désigné – (Exemple : fiche historique des permis municipaux ou tout autre document traitant de l'utilisation du site (vocation générale, construction des bâtiments, travaux de rénovations, de démolition ou d'agrandissements, etc.), de l'identification de ses occupants et/ou d'une description de leurs activités respectives (résidentielles, commerciales et/ou industrielles).

Une procuration signée par le propriétaire du site à l'étude est jointe à cette demande.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les plus cordiales.



Oscar Loko, B. Sc., M. Env.
Professionnel en environnement

TRANSMISSION DES DOCUMENTS :

Veuillez envoyer votre réponse et les documents existants par télécopieur au numéro ci-haut mentionné ou courriel. Si la quantité de documents s'avère trop importante, veuillez communiquer avec le représentant d'Englobe pour évaluer les modalités appropriées pour l'envoi des dits documents.

RÉPONSE :

Si votre organisme ne possède aucun dossier environnemental concernant la propriété précitée, vous pouvez signer au bas de ce document et nous le retourner par télécopieur ou courriel.

Nous ne possédons aucun dossier pour le site à l'étude.

Signature : _____

Confidentiel (ce document transmis par télécopieur est destiné uniquement à la personne ou à l'entité à qui il est adressé et peut contenir des renseignements confidentiels et assujettis au secret professionnel. Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou la personne chargée de remettre ce document à son destinataire, veuillez nous en informer par téléphone et nous retourner le document par la poste. **Toute distribution, reproduction ou autre utilisation de ce document par un destinataire non visé est interdite**.)

Oscar Loko

De: Internet DR06 <montreal@environnement.gouv.qc.ca>
Envoyé: 14 juillet 2020 13:25
À: Oscar Loko
Objet: RE: DAI_MELCC_1585-1587, boulevard Gouin Est, Montréal (Québec)
Pièces jointes: Avis de recours.pdf; Formulaire final - Demande d'accès.pdf

ATTENTION: Assurez-vous que le contenu soit de confiance avant d'ouvrir une pièce jointe ou un hyperlien.
CAUTION: Do not click on links or open attachments you do not trust.

Environnement et Lutte contre les changements climatiques
Québec

Direction régionale de l'analyse et de l'expertise
de Montréal et de Laval

Madame,
Monsieur,

Nous avons bien reçu, le 13 juillet 2020, votre demande d'accès aux documents concernant le : **1585-1587, boulevard Gouin Est, Montréal (Québec)**. Des recherches ont été entreprises afin d'y donner suite.

En vertu de l'article 47 de *la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1),* nous disposons d'un délai de vingt jours pour vous répondre. Si ce délai n'est pas respecté, vous aurez droit de recours devant la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec Madame Nezha Boumchagdidin par courriel l'adresse suivante : montreal@environnement.gouv.qc.ca.

Pour votre information, un formulaire de demande d'accès est maintenant disponible et vous le trouverez en pièce jointe. Veuillez, s'il vous plait, l'utiliser pour vos futures demandes.

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Shirlène Sanon, **pour :**

Nezha Boumchagdidin
Répondante régionale de l'accès à l'information
Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de Montréal et Laval
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
5199 Sherbrooke Est, bureau 3860
Montréal (Québec) H1T 3X9
Tél.: (514) 873-3636
Fax : (514) 864-0856
Nezha.boumchagdidin@environnement.gouv.qc.ca



De : Oscar Loko [mailto:Oscar.Loko@englobecorp.com]
Envoyé : 13 juillet 2020 11:32
À : Internet DR06 <montreal@environnement.gouv.qc.ca>
Objet : DAI_MELCC_1585-1587, boulevard Gouin Est, Montréal (Québec)

Bonjour,

Dans le cadre du projet d'évaluation environnementale de site Phase I, d'un terrain situé à Montréal, nous sollicitons l'accès à l'information en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'Accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Ainsi, vous trouverez en fichiers joints la demande d'Accès à l'information, proprement dite, ainsi que l'autorisation du propriétaire du site. Dans l'espoir d'une suite favorable, veuillez agréer, l'expression de ma plus haute considération.

Salutations,

Oscar Loko, B.Sc., M. Env.

Chargé de projet
Géoenvironnement – Ouest du Québec
1001, rue Sherbrooke Est, bureau 600, Montréal (Québec) H2L 1L3
514.281.5173 p. 121550 | M 514.430.5717
englobecorp.com

AVERTISSEMENT : Le présent courriel et tous les documents qui y sont annexés sont confidentiels et peuvent être assujettis au secret professionnel. Si vous recevez ce courriel par erreur, veuillez nous en informer immédiatement et le détruire intégralement. **NOTICE**: This email and any files transmitted with it are confidential and can be subject to professional secrecy. If you have received this email in error or are not the intended recipient, please notify us immediately and delete it in its entirety.

Oscar Loko

De: Leblond, Lorraine <Lorraine.Leblond@environnement.gouv.qc.ca>
Envoyé: 22 juillet 2020 15:43
À: Oscar Loko
Cc: Chagnon, Marc
Objet: TR: DAI_MELCC_1585-1587, boulevard Gouin Est, Montréal (Québec)
Pièces jointes: 4_DAI_MELCC.pdf; 4_Procuration_Levesque_Monique_Lot_2_495_540.pdf; Avis de recours.pdf

ATTENTION: Assurez-vous que le contenu soit de confiance avant d'ouvrir une pièce jointe ou un hyperlien.
CAUTION: Do not click on links or open attachments you do not trust.

Environnement et Lutte contre les changements climatiques
Québec

Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de Montréal et de Laval

Madame,
Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 13 juillet dernier, concernant le 1585-1587, boulevard Gouin Est, Montréal – Lot 12 495 540 du cadastre du Québec.

Après vérification, nous sommes informés que le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ne détient aucun document permettant de répondre à votre demande.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec Madame Nezha Boumchagdidin, analyste responsable de votre dossier, par courriel l'adresse suivante: montreal@environnement.gouv.qc.ca en indiquant le numéro du dossier en objet.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Lorraine Leblond **pour :**

Nezha Boumchagdidin
Répondante régionale de l'accès à l'information
Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de Montréal et Laval
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
5199 Sherbrooke Est, bureau 3860
Montréal (Québec) H1T 3X9
Tél.: (514) 873-3636 poste 241
Fax : (514) 864-0856
Nezha.boumchagdidin@environnement.gouv.qc.ca

De : Oscar Loko [mailto:Oscar.Loko@englobecorp.com]
Envoyé : 13 juillet 2020 11:32
À : Internet DR06
Objet : DAI_MELCC_1585-1587, boulevard Gouin Est, Montréal (Québec)

Bonjour,

Dans le cadre du projet d'évaluation environnementale de site Phase I, d'un terrain situé à Montréal, nous sollicitons l'accès à l'information en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'Accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Ainsi, vous trouverez en fichiers joints la demande d'Accès à l'information, proprement dite, ainsi que l'autorisation du propriétaire du site. Dans l'espoir d'une suite favorable, veuillez agréer, l'expression de ma plus haute considération.

Salutations,

Oscar Loko, B.Sc., M. Env.

Chargé de projet
Géoenvironnement – Ouest du Québec
1001, rue Sherbrooke Est, bureau 600, Montréal (Québec) H2L 1L3
514.281.5173 p. 121550 | M 514.430.5717
englobecorp.com

AVERTISSEMENT : Le présent courriel et tous les documents qui y sont annexés sont confidentiels et peuvent être assujettis au secret professionnel. Si vous recevez ce courriel par erreur, veuillez nous en informer immédiatement et le détruire intégralement. **NOTICE**: This email and any files transmitted with it are confidential and can be subject to professional secrecy. If you have received this email in error or are not the intended recipient, please notify us immediately and delete it in its entirety.

AVIS DE RECOURS

À la suite d'une décision rendue en vertu de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.*

Révision par la Commission d'accès à l'information

a) ***Pouvoir*** :

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante:

Québec	575, rue St-Amable Bureau 1.10 Québec (Québec) G1R 2G4	Tél.: (418) 528-7741 Sans frais: 1-888-528-7741	Télécopieur: (418) 529-3102
Montréal	500, boul. René-Lévesque Ouest Bureau 18.200 Montréal (Québec) H2Z 1W7	Tél.: (514) 873-4196 Sans frais: 1-888-528-7741	Télécopieur: (514) 844-6170

b) ***Motifs*** :

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme public).

c) ***Délais*** :

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135).

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).

Englobe Corp.
1001, rue Sherbrooke Est, Bureau 600
Montréal (Québec) Canada J4G 1X7
Téléphone : 514.281.5173
Télécopieur : 514.657.8120
Oscar.Loko@englobecorp.com
www.englobecorp.com

Par courriel

Date :	13 juillet 2020
Nombre de pages (celle-ci comprise) :	1

À :	Responsable de l'accès à l'information
Entreprise :	MELCC- Direction régionale de Montréal 5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860, Montréal (QC) H1T 3X9
Télécopieur :	(514) 873-5662
Téléphone :	(514) 872-3636
Réf. client :	montreal@environnement.gouv.qc.ca
c. c.	

De :	Oscar Loko
Téléphone :	514.281.5173 Poste : 121550
Courriel :	Oscar.Loko@englobecorp.com
Télécopieur :	514.657.8120
Titre du projet :	ÉES phase I
Nº de projet :	P-0018897-0-015-230
Objet :	Demande d'accès à l'information

☐ Urgent ☒ Pour information ☐ Réponse rapide ☐ À votre demande ☐ Veuillez commenter

L'ORIGINAL SUIVRA PAR LA POSTE : ☐ OUI ☒ NON

Si vous ne recevez pas toutes les pages, veuillez nous en informer le plus rapidement possible

Bonjour,

La présente est une demande d'accès à l'information visant à établir si votre service ou département détient un dossier relatif au terrain suivant :

- Adresse : **Propriétés situées au 1589 - 1591, boulevard Gouin Est, Montréal (Québec)**
- Lots : **12 495 542 du cadastre du Québec**
- Propriétaire : **TURCOTTE, JEAN-ROBERT**

Plus précisément, nous désirons obtenir des informations se rapportant aux éléments suivants :

☒ Tout document ou toute information environnementale se rapportant au terrain désigné – (Exemple : avis d'infraction, rapport d'étude géotechnique ou environnemental, rapport d'inspection, certificat d'autorisation, plaintes, plans du site ou des infrastructures, présence de déchets, de remblai, de réservoirs d'hydrocarbures pétroliers (essence, diesel, mazout, huiles usées, etc.), de contamination des sols et de l'eau, historique du site, etc.).

☒ Tout document portant sur l'historique du terrain désigné – (Exemple : fiche historique des permis municipaux ou tout autre document traitant de l'utilisation du site (vocation générale, construction des bâtiments, travaux de rénovations, de démolition ou d'agrandissements, etc.), de l'identification de ses occupants et/ou d'une description de leurs activités respectives (résidentielles, commerciales et/ou industrielles).

Une procuration signée par le propriétaire du site à l'étude est jointe à cette demande.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les plus cordiales.



Oscar Loko, B. Sc., M. Env.
Professionnel en environnement

TRANSMISSION DES DOCUMENTS :

Veuillez envoyer votre réponse et les documents existants par télécopieur au numéro ci-haut mentionné ou courriel. Si la quantité de documents s'avère trop importante, veuillez communiquer avec le représentant d'Englobe pour évaluer les modalités appropriées pour l'envoi des dits documents.

RÉPONSE :

Si votre organisme ne possède aucun dossier environnemental concernant la propriété précitée, vous pouvez signer au bas de ce document et nous le retourner par télécopieur ou courriel.

Nous ne possédons aucun dossier pour le site à l'étude.

Signature : _____

Confidentiel (ce document transmis par télécopieur est destiné uniquement à la personne ou à l'entité à qui il est adressé et peut contenir des renseignements confidentiels et assujettis au secret professionnel. Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou la personne chargée de remettre ce document à son destinataire, veuillez nous en informer par téléphone et nous retourner le document par la poste. **Toute distribution, reproduction ou autre utilisation de ce document par un destinataire non visé est interdite**.)

Oscar Loko

De: Internet DR06 <montreal@environnement.gouv.qc.ca>
Envoyé: 14 juillet 2020 13:32
À: Oscar Loko
Objet: RE: DAI_MELCC_1589-1591 boulevard Gouin Est, Montréal (Québec)
Pièces jointes: Avis de recours.pdf; Formulaire final - Demande d'accès.pdf

ATTENTION: Assurez-vous que le contenu soit de confiance avant d'ouvrir une pièce jointe ou un hyperlien.
CAUTION: Do not click on links or open attachments you do not trust.

Environnement et Lutte contre les changements climatiques
Québec

Direction régionale de l'analyse et de l'expertise
de Montréal et de Laval

Madame,
Monsieur,

Nous avons bien reçu, le , votre demande d'accès aux documents concernant le : **1589 - 1591, boulevard Gouin Est, Montréal (Québec).** Des recherches ont été entreprises afin d'y donner suite.

En vertu de l'article 47 de *la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1),* nous disposons d'un délai de vingt jours pour vous répondre. Si ce délai n'est pas respecté, vous aurez droit de recours devant la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec Madame Nezha Boumchagdidin par courriel l'adresse suivante : montreal@environnement.gouv.qc.ca.

Pour votre information, un formulaire de demande d'accès est maintenant disponible et vous le trouverez en pièce jointe. Veuillez, s'il vous plait, l'utiliser pour vos futures demandes.

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Shirlène Sanon, **pour :**

Nezha Boumchagdidin
Répondante régionale de l'accès à l'information
Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de Montréal et Laval
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
5199 Sherbrooke Est, bureau 3860
Montréal (Québec) H1T 3X9
Tél.: (514) 873-3636
Fax : (514) 864-0856
Nezha.boumchagdidin@environnement.gouv.qc.ca



De : Oscar Loko [mailto:Oscar.Loko@englobecorp.com]
Envoyé : 13 juillet 2020 11:32
À : Internet DR06 <montreal@environnement.gouv.qc.ca>
Objet : DAI_MELCC_1589-1591 boulevard Gouin Est, Montréal (Québec)

Bonjour,

Dans le cadre du projet d'évaluation environnementale de site Phase I, d'un terrain situé à Montréal, nous sollicitons l'accès à l'information en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'Accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Ainsi, vous trouverez en fichiers joints la demande d'Accès à l'information, proprement dite, ainsi que l'autorisation du propriétaire du site. Dans l'espoir d'une suite favorable, veuillez agréer, l'expression de ma plus haute considération.

Salutations,

Oscar Loko, B.Sc., M. Env.

Chargé de projet
Géoenvironnement – Ouest du Québec
1001, rue Sherbrooke Est, bureau 600, Montréal (Québec) H2L 1L3
514.281.5173 p. 121550 | M 514.430.5717
englobecorp.com

AVERTISSEMENT : Le présent courriel et tous les documents qui y sont annexés sont confidentiels et peuvent être assujettis au secret professionnel. Si vous recevez ce courriel par erreur, veuillez nous en informer immédiatement et le détruire intégralement. **NOTICE**: This email and any files transmitted with it are confidential and can be subject to professional secrecy. If you have received this email in error or are not the intended recipient, please notify us immediately and delete it in its entirety.

Oscar Loko

De: Leblond, Lorraine <Lorraine.Leblond@environnement.gouv.qc.ca>
Envoyé: 22 juillet 2020 15:51
À: Oscar Loko
Cc: Chagnon, Marc
Objet: TR: DAI_MELCC_1589-1591 boulevard Gouin Est, Montréal (Québec)
Pièces jointes: 5_DAI_MELCC.pdf; 5_Procuration_Turcotte_Jean-Robert_Lot_2_495_542.pdf; Avis de recours.pdf

ATTENTION: Assurez-vous que le contenu soit de confiance avant d'ouvrir une pièce jointe ou un hyperlien.
CAUTION: Do not click on links or open attachments you do not trust.

Environnement et Lutte contre les changements climatiques
Québec

Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de Montréal et de Laval

Madame,
Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 13 juillet dernier, concernant le 1589-1591, boulevard Gouin Est, Montréal – Lot 12 495 542 du cadastre du Québec.

Après vérification, nous sommes informés que le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ne détient aucun document permettant de répondre à votre demande.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec Madame Nezha Boumchagdidin, analyste responsable de votre dossier, par courriel l'adresse suivante: montreal@environnement.gouv.qc.ca en indiquant le numéro du dossier en objet.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Lorraine Leblond **pour :**

Nezha Boumchagdidin
Répondante régionale de l'accès à l'information
Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de Montréal et Laval
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
5199 Sherbrooke Est, bureau 3860
Montréal (Québec) H1T 3X9
Tél.: (514) 873-3636 poste 241
Fax : (514) 864-0856
Nezha.boumchagdidin@environnement.gouv.qc.ca

De : Oscar Loko [mailto:Oscar.Loko@englobecorp.com]
Envoyé : 13 juillet 2020 11:32
À : Internet DR06
Objet : DAI_MELCC_1589-1591 boulevard Gouin Est, Montréal (Québec)

Bonjour,

Dans le cadre du projet d'évaluation environnementale de site Phase I, d'un terrain situé à Montréal, nous sollicitons l'accès à l'information en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'Accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Ainsi, vous trouverez en fichiers joints la demande d'Accès à l'information, proprement dite, ainsi que l'autorisation du propriétaire du site. Dans l'espoir d'une suite favorable, veuillez agréer, l'expression de ma plus haute considération.

Salutations,

Oscar Loko, B.Sc., M. Env.

Chargé de projet
Géoenvironnement – Ouest du Québec
1001, rue Sherbrooke Est, bureau 600, Montréal (Québec) H2L 1L3
514.281.5173 p. 121550 | M 514.430.5717
englobecorp.com

AVERTISSEMENT : Le présent courriel et tous les documents qui y sont annexés sont confidentiels et peuvent être assujettis au secret professionnel. Si vous recevez ce courriel par erreur, veuillez nous en informer immédiatement et le détruire intégralement. **NOTICE**: This email and any files transmitted with it are confidential and can be subject to professional secrecy. If you have received this email in error or are not the intended recipient, please notify us immediately and delete it in its entirety.

Englobe Corp.
1001, rue Sherbrooke Est, Bureau 600
Montréal (Québec) Canada J4G 1X7
Téléphone : 514.281.5173
Télécopieur : 514.657.8120
Oscar.Loko@englobecorp.com
www.englobecorp.com

Par courriel

Date	16 juillet 2020
Nombre de pages (celle-ci comprise) :	1

À :	Responsable de l'accès à l'information
Entreprise :	MELCC- Direction régionale de Montréal 5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860, Montréal (QC) H1T 3X9
Télécopieur :	(514) 873-5662
Téléphone :	(514) 872-3636
Réf. client :	montreal@environnement.gouv.qc.ca
c. c.	

De :	Oscar Loko
Téléphone :	514.281.5173 Poste : 121550
Courriel :	Oscar.Loko@englobecorp.com
Télécopieur :	514.657.8120
Titre du projet :	ÉES phase I
Nº de projet :	P-0018897-0-015-230
Objet :	Demande d'accès à l'information

☐ Urgent ☒ Pour information ☐ Réponse rapide ☐ À votre demande ☐ Veuillez commenter

L'ORIGINAL SUIVRA PAR LA POSTE : ☐ OUI ☒ NON

Si vous ne recevez pas toutes les pages, veuillez nous en informer le plus rapidement possible

Bonjour,

La présente est une demande d'accès à l'information visant à établir si votre service ou département détient un dossier relatif au terrain suivant :

- Adresse : **1105-1239, boulevard Gouin Est, Montréal (Québec)**
- Lots : **2 496 751, 2 736 245, 2 736 326 et 2 736 327 du cadastre du Québec**
- Propriétaire : **COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL**

Plus précisément, nous désirons obtenir des informations se rapportant aux éléments suivants :

☒ Tout document ou toute information environnementale se rapportant au terrain désigné – (Exemple : avis d'infraction, rapport d'étude géotechnique ou environnemental, rapport d'inspection, certificat d'autorisation, plaintes, plans du site ou des infrastructures, présence de déchets, de remblai, de réservoirs d'hydrocarbures pétroliers (essence, diesel, mazout, huiles usées, etc.), de contamination des sols et de l'eau, historique du site, etc.).

☒ Tout document portant sur l'historique du terrain désigné – (Exemple : fiche historique des permis municipaux ou tout autre document traitant de l'utilisation du site (vocation générale, construction des bâtiments, travaux de rénovations, de démolition ou d'agrandissements, etc.), de l'identification de ses occupants et/ou d'une description de leurs activités respectives (résidentielles, commerciales et/ou industrielles).

Une procuration signée par le propriétaire du site à l'étude est jointe à cette demande.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les plus cordiales.



Oscar Loko, B. Sc., M. Env.
Professionnel en environnement

TRANSMISSION DES DOCUMENTS :

Veuillez envoyer votre réponse et les documents existants par télécopieur au numéro ci-haut mentionné ou courriel. Si la quantité de documents s'avère trop importante, veuillez communiquer avec le représentant d'Englobe pour évaluer les modalités appropriées pour l'envoi des dits documents.

RÉPONSE :

Si votre organisme ne possède aucun dossier environnemental concernant la propriété précitée, vous pouvez signer au bas de ce document et nous le retourner par télécopieur ou courriel.

Nous ne possédons aucun dossier pour le site à l'étude.

Signature : _____

Confidentiel (ce document transmis par télécopieur est destiné uniquement à la personne ou à l'entité à qui il est adressé et peut contenir des renseignements confidentiels et assujettis au secret professionnel. Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou la personne chargée de remettre ce document à son destinataire, veuillez nous en informer par téléphone et nous retourner le document par la poste. **Toute distribution, reproduction ou autre utilisation de ce document par un destinataire non visé est interdite**.)

Oscar Loko

De: Internet DR06 <montreal@environnement.gouv.qc.ca>
Envoyé: 17 juillet 2020 09:44
À: Oscar Loko
Objet: RE: DAI_MELCC_site_1105-1239, boulevard Gouin Est, Montréal
Pièces jointes: Avis de recours.pdf; Formulaire final - Demande d'accès.pdf

ATTENTION: Assurez-vous que le contenu soit de confiance avant d'ouvrir une pièce jointe ou un hyperlien.
CAUTION: Do not click on links or open attachments you do not trust.

Environnement et Lutte contre les changements climatiques
Québec

Direction régionale de l'analyse et de l'expertise
de Montréal et de Laval

Madame,
Monsieur,

Nous avons bien reçu, le 16 juillet 2020, votre demande d'accès aux documents concernant le : **1105-1239, boulevard Gouin Est, Montréal (Québec)**. Des recherches ont été entreprises afin d'y donner suite.

En vertu de l'article 47 de *la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1),* nous disposons d'un délai de vingt jours pour vous répondre. Si ce délai n'est pas respecté, vous aurez droit de recours devant la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec Madame Nezha Boumchagdidin par courriel l'adresse suivante : montreal@environnement.gouv.qc.ca.

Pour votre information, un formulaire de demande d'accès est maintenant disponible et vous le trouverez en pièce jointe. Veuillez, s'il vous plait, l'utiliser pour vos futures demandes.

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Shirlène Sanon, **pour :**

Nezha Boumchagdidin
Répondante régionale de l'accès à l'information
Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de Montréal et Laval
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
5199 Sherbrooke Est, bureau 3860
Montréal (Québec) H1T 3X9
Tél.: (514) 873-3636
Fax : (514) 864-0856
Nezha.boumchagdidin@environnement.gouv.qc.ca



De : Oscar Loko [mailto:Oscar.Loko@englobecorp.com]
Envoyé : 16 juillet 2020 07:47
À : Internet DR06
Objet : DAI_MELCC_site_1105-1239, boulevard Gouin Est, Montréal

Bonjour,

Dans le cadre du projet d'évaluation environnementale de site Phase I, d'une propriété localisée à Montréal, nous sollicitons l'accès à l'information en vertu de l'article 9 de *la Loi sur l'Accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.* Ainsi, vous trouverez en fichiers joints la demande d'Accès à l'information, proprement dite, ainsi que l'autorisation du propriétaire du site. Dans l'espoir d'une suite favorable, veuillez agréer, l'expression de ma plus haute considération.

Cordialement,

Oscar Loko, B.Sc., M. Env.

Chargé de projet
Géoenvironnement – Ouest du Québec
1001, rue Sherbrooke Est, bureau 600, Montréal (Québec) H2L 1L3
514.281.5173 p. 121550 | M 514.430.5717
englobecorp.com

AVERTISSEMENT : Le présent courriel et tous les documents qui y sont annexés sont confidentiels et peuvent être assujettis au secret professionnel. Si vous recevez ce courriel par erreur, veuillez nous en informer immédiatement et le détruire intégralement. **NOTICE**: This email and any files transmitted with it are confidential and can be subject to professional secrecy. If you have received this email in error or are not the intended recipient, please notify us immediately and delete it in its entirety.

Englobe Corp.
1001, rue Sherbrooke Est, Bureau 600
Montréal (Québec) Canada J4G 1X7
Téléphone : 514.281.5173
Télécopieur : 514.657.8120
Oscar.Loko@englobecorp.com
www.englobecorp.com

Par courriel

Date	16 juillet 2020
Nombre de pages (celle-ci comprise) :	1

À :	Responsable de l'accès à l'information
Entreprise :	MELCC- Direction régionale de Montréal 5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860, Montréal (QC) H1T 3X9
Télécopieur :	(514) 873-5662
Téléphone :	(514) 872-3636
Réf. client :	montreal@environnement.gouv.qc.ca
c. c.	

De :	Oscar Loko		
Téléphone :	514.281.5173	Poste :	121550
Courriel :	Oscar.Loko@englobecorp.com		
Télécopieur :	514.657.8120		
Titre du projet :	ÉES phase I		
Nº de projet :	P-0018897-0-015-230		
Objet :	Demande d'accès à l'information		

☐ Urgent ☒ Pour information ☐ Réponse rapide ☐ À votre demande ☐ Veuillez commenter

L'ORIGINAL SUIVRA PAR LA POSTE : ☐ OUI ☒ NON

Si vous ne recevez pas toutes les pages, veuillez nous en informer le plus rapidement possible

Bonjour,

La présente est une **demande d'accès à l'information** visant à établir si votre service ou département détient un dossier relatif au terrain suivant :

- Adresse : **1395, boulevard Gouin Est, Montréal (Québec)**
- Lots : **2 496 750 du cadastre du Québec**
- Propriétaire : **ALLARD JEAN**

Plus précisément, nous désirons obtenir des informations se rapportant aux éléments suivants :

☒ Tout document ou toute information environnementale se rapportant au terrain désigné – (Exemple : avis d'infraction, rapport d'étude géotechnique ou environnemental, rapport d'inspection, certificat d'autorisation, plaintes, plans du site ou des infrastructures, présence de déchets, de remblai, de réservoirs d'hydrocarbures pétroliers (essence, diesel, mazout, huiles usées, etc.), de contamination des sols et de l'eau, historique du site, etc.).

☒ Tout document portant sur l'historique du terrain désigné – (Exemple : fiche historique des permis municipaux ou tout autre document traitant de l'utilisation du site (vocation générale, construction des bâtiments, travaux de rénovations, de démolition ou d'agrandissements, etc.), de l'identification de ses occupants et/ou d'une description de leurs activités respectives (résidentielles, commerciales et/ou industrielles).

Une procuration signée par le propriétaire du site à l'étude est jointe à cette demande.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les plus cordiales.



Oscar Loko, B. Sc., M. Env.
Professionnel en environnement

TRANSMISSION DES DOCUMENTS :

Veuillez envoyer votre réponse et les documents existants par télécopieur au numéro ci-haut mentionné ou courriel. Si la quantité de documents s'avère trop importante, veuillez communiquer avec le représentant d'Englobe pour évaluer les modalités appropriées pour l'envoi des dits documents.

RÉPONSE :

Si votre organisme ne possède aucun dossier environnemental concernant la propriété précitée, vous pouvez signer au bas de ce document et nous le retourner par télécopieur ou courriel.

Nous ne possédons aucun dossier pour le site à l'étude.

Signature : _____

Confidentiel (ce document transmis par télécopieur est destiné uniquement à la personne ou à l'entité à qui il est adressé et peut contenir des renseignements confidentiels et assujettis au secret professionnel. Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou la personne chargée de remettre ce document à son destinataire, veuillez nous en informer par téléphone et nous retourner le document par la poste. **Toute distribution, reproduction ou autre utilisation de ce document par un destinataire non visé est interdite**.)

Oscar Loko

De: Internet DR06 <montreal@environnement.gouv.qc.ca>
Envoyé: 17 juillet 2020 10:38
À: Oscar Loko
Objet: RE: Demande d'accès à l'information--MELCC--Site : 1395, blvd Gouin Est, Montréal
Pièces jointes: Avis de recours.pdf; Formulaire final - Demande d'accès.pdf

ATTENTION: Assurez-vous que le contenu soit de confiance avant d'ouvrir une pièce jointe ou un hyperlien.
CAUTION: Do not click on links or open attachments you do not trust.

Environnement et Lutte contre les changements climatiques
Québec

Direction régionale de l'analyse et de l'expertise
de Montréal et de Laval

Madame,
Monsieur,

Nous avons bien reçu, le 16 juillet 2020, votre demande d'accès aux documents concernant le : **1395, boulevard Gouin Est, Montréal (Québec).** Des recherches ont été entreprises afin d'y donner suite.

En vertu de l'article 47 de *la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1),* nous disposons d'un délai de vingt jours pour vous répondre. Si ce délai n'est pas respecté, vous aurez droit de recours devant la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec Madame Nezha Boumchagdidin par courriel l'adresse suivante : montreal@environnement.gouv.qc.ca.

Pour votre information, un formulaire de demande d'accès est maintenant disponible et vous le trouverez en pièce jointe. Veuillez, s'il vous plait, l'utiliser pour vos futures demandes.

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Shirlène Sanon, **pour :**

Nezha Boumchagdidin
Répondante régionale de l'accès à l'information
Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de Montréal et Laval
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
5199 Sherbrooke Est, bureau 3860
Montréal (Québec) H1T 3X9
Tél.: (514) 873-3636
Fax : (514) 864-0856
Nezha.boumchagdidin@environnement.gouv.qc.ca



De : Oscar Loko [mailto:Oscar.Loko@englobecorp.com]
Envoyé : 16 juillet 2020 16:28
À : Internet DR06
Objet : Demande d'accès à l'information--MELCC--Site : 1395, blvd Gouin Est, Montréal

Bonjour,

Dans le cadre d'un projet d'ÉES phase I sur une propriété située à Montréal, nous sollicitons l'accès à l'information en vertu de l'article 9 de *la Loi sur l'Accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.* Ainsi, vous trouverez en fichier PDF ci-joint le formulaire de demande d'accès à l'information, proprement dite. Dans l'espoir d'une suite favorable, veuillez agréer, l'expression de ma plus haute considération.

Cordialement,

Oscar Loko, B.Sc., M. Env.

Chargé de projet
Géoenvironnement – Ouest du Québec
1001, rue Sherbrooke Est, bureau 600, Montréal (Québec) H2L 1L3
514.281.5173 p. 121550 | M 514.430.5717
englobecorp.com

AVERTISSEMENT : Le présent courriel et tous les documents qui y sont annexés sont confidentiels et peuvent être assujettis au secret professionnel. Si vous recevez ce courriel par erreur, veuillez nous en informer immédiatement et le détruire intégralement. **NOTICE**: This email and any files transmitted with it are confidential and can be subject to professional secrecy. If you have received this email in error or are not the intended recipient, please notify us immediately and delete it in its entirety.

Englobe Corp.
1001, rue Sherbrooke Est, Bureau 600
Montréal (Québec) Canada J4G 1X7
Téléphone : 514.281.5173
Télécopieur : 514.657.8120
Oscar.Loko@englobecorp.com
www.englobecorp.com

Par courriel

À :	Responsable de l'accès à l'information
Entreprise :	MELCC- Direction régionale de Montréal 5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860, Montréal (QC) H1T 3X9
Télécopieur :	(514) 873-5662
Téléphone :	(514) 872-3636
Réf. client :	montreal@environnement.gouv.qc.ca
c. c.	

Date :10 août 2020

Nombre de pages (celle-ci comprise) : 1

De :	Oscar Loko
Téléphone :	514.281.5173 Poste : 121550
Courriel :	Oscar.Loko@englobecorp.com
Télécopieur :	514.657.8120
Titre du projet :	ÉES phase I
Nº de projet :	P-0018897-0-015-230
Objet :	Demande d'accès à l'information

☐ Urgent ☒ Pour information ☐ Réponse rapide ☐ À votre demande ☐ Veuillez commenter

L'ORIGINAL SUIVRA PAR LA POSTE : ☐ OUI ☒ NON

Si vous ne recevez pas toutes les pages, veuillez nous en informer le plus rapidement possible

Bonjour,

La présente est une demande d'accès à l'information visant à établir si votre service ou département détient un dossier relatif au terrain suivant :

- Adresse : **Propriétés situées aux 1829-1847, boulevard Gouin Est, Montréal (Québec)**
- Lots : **1 45 374 et 2 494 475 du cadastre du Québec**
- Propriétaire : **Fabrique de la Paroisse de la Visitation de la Bienheureuse Vierge Marie**

Plus précisément, nous désirons obtenir des informations se rapportant aux éléments suivants :

☒ Tout document ou toute information environnementale se rapportant au terrain désigné – (Exemple : avis d'infraction, rapport d'étude géotechnique ou environnemental, rapport d'inspection, certificat d'autorisation, plaintes, plans du site ou des infrastructures, présence de déchets, de remblai, de réservoirs d'hydrocarbures pétroliers (essence, diesel, mazout, huiles usées, etc.), de contamination des sols et de l'eau, historique du site, etc.).

☒ Tout document portant sur l'historique du terrain désigné – (Exemple : fiche historique des permis municipaux ou tout autre document traitant de l'utilisation du site (vocation générale, construction des bâtiments, travaux de rénovations, de démolition ou d'agrandissements, etc.), de l'identification de ses occupants et/ou d'une description de leurs activités respectives (résidentielles, commerciales et/ou industrielles).

Une procuration signée par le propriétaire du site à l'étude est jointe à cette demande.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les plus cordiales.



Oscar Loko, B. Sc., M. Env.
Professionnel en environnement

TRANSMISSION DES DOCUMENTS :

Veuillez envoyer votre réponse et les documents existants par télécopieur au numéro ci-haut mentionné ou courriel. Si la quantité de documents s'avère trop importante, veuillez communiquer avec le représentant d'Englobe pour évaluer les modalités appropriées pour l'envoi des dits documents.

RÉPONSE :

Si votre organisme ne possède aucun dossier environnemental concernant la propriété précitée, vous pouvez signer au bas de ce document et nous le retourner par télécopieur ou courriel.

Nous ne possédons aucun dossier pour le site à l'étude.

Signature : _____

Confidentiel (ce document transmis par télécopieur est destiné uniquement à la personne ou à l'entité à qui il est adressé et peut contenir des renseignements confidentiels et assujettis au secret professionnel. Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou la personne chargée de remettre ce document à son destinataire, veuillez nous en informer par téléphone et nous retourner le document par la poste. **Toute distribution, reproduction ou autre utilisation de ce document par un destinataire non visé est interdite**.)

Oscar Loko

De: Gallego, Laura <laura.gallego@environnement.gouv.qc.ca>
Envoyé: 12 août 2020 09:12
À: Oscar Loko
Objet: TR: DAI_MELCC: Propriétés situées aux 1829-1847, boulevard Gouin Est, Montréal (Québec)
Pièces jointes: 8_DAI_MELCC.pdf; 8_Procuration_Fabrique_Paroisse_Visitation.pdf; Avis de recours.pdf; Formulaire - Demande d'accès.pdf

ATTENTION: Assurez-vous que le contenu soit de confiance avant d'ouvrir une pièce jointe ou un hyperlien.
CAUTION: Do not click on links or open attachments you do not trust.

Environnement et Lutte contre les changements climatiques
Québec

Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de Montréal et de Laval

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 10 août dernier, concernant le 1829-1847, boulevard Gouin Est, lots 1 45 374 et 2 494 475 du cadastre du Québec, Montréal, Québec.

Après vérification, nous sommes informés que le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ne détient aucun document permettant de répondre à votre demande.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec Madame Nezha Boumchagdidin, analyste responsable de votre dossier, par courriel l'adresse suivante: montreal@environnement.gouv.qc.ca en indiquant le numéro du dossier en objet.

Pour votre information, un formulaire de demande d'accès est maintenant disponible et vous le trouverez en pièce jointe. Veuillez, s'il vous plait, l'utiliser pour vos futures demandes.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Laura Gallego, pour :

Nezha Boumchagdidin
Répondante régionale de l'accès à l'information
Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de Montréal et Laval
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
5199 Sherbrooke Est, bureau 3860

Montréal (Québec) H1T 3X9
Tél.: (514) 873-3636
Fax : (514) 864-0856
Nezha.boumchagdidin@environnement.gouv.qc.ca





De : Oscar Loko [mailto:Oscar.Loko@englobecorp.com]
Envoyé : 10 août 2020 14:05
À : Internet DR06 <montreal@environnement.gouv.qc.ca>
Objet : DAI_MELCC: Propriétés situées aux 1829-1847, boulevard Gouin Est, Montréal (Québec)

Bonjour,

Dans le cadre du projet d'évaluation environnementale de site Phase I, d'un terrain situé à Montréal (arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville), nous sollicitons l'accès à l'information en vertu de l'article 9 de *la Loi sur l'Accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.* Ainsi, vous trouverez en fichiers joints la demande d'Accès à l'information, proprement dite, ainsi que l'autorisation du propriétaire du site. Dans l'espoir d'une suite favorable, veuillez agréer, l'expression de ma plus haute considération.

Salutations,

Oscar Loko, B.Sc., M. Env.

Chargé de projet
Géoenvironnement – Ouest du Québec
1001, rue Sherbrooke Est, bureau 600, Montréal (Québec) H2L 1L3
514.281.5173 p. 121550 | M 514.430.5717
englobecorp.com

AVERTISSEMENT : Le présent courriel et tous les documents qui y sont annexés sont confidentiels et peuvent être assujettis au secret professionnel. Si vous recevez ce courriel par erreur, veuillez nous en informer immédiatement et le détruire intégralement. **NOTICE**: This email and any files transmitted with it are confidential and can be subject to professional secrecy. If you have received this email in error or are not the intended recipient, please notify us immediately and delete it in its entirety.

AVIS DE RECOURS

À la suite d'une décision rendue en vertu de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.*

Révision par la Commission d'accès à l'information

a) ***Pouvoir*** :

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante:

Québec	575, rue St-Amable Bureau 1.10 Québec (Québec) G1R 2G4	Tél.: (418) 528-7741 Sans frais: 1-888-528-7741	Télécopieur: (418) 529-3102
Montréal	500, boul. René-Lévesque Ouest Bureau 18.200 Montréal (Québec) H2Z 1W7	Tél.: (514) 873-4196 Sans frais: 1-888-528-7741	Télécopieur: (514) 844-6170

b) ***Motifs*** :

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme public).

c) ***Délais*** :

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135).

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).

Englobe Corp.
1001, rue Sherbrooke Est, Bureau 600
Montréal (Québec) Canada J4G 1X7
Téléphone : 514.281.5173
Télécopieur : 514.657.8120
Oscar.Loko@englobecorp.com
www.englobecorp.com

Par courriel

À :	Responsable de l'accès à l'information
Entreprise :	MELCC- Direction régionale de Montréal 5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860, Montréal (QC) H1T 3X9
Télécopieur :	(514) 873-5662
Téléphone :	(514) 872-3636
Réf. client :	montreal@environnement.gouv.qc.ca
c. c.	

Date:13 août 2020

Nombre de pages (celle-ci comprise) : 1

De :	Oscar Loko
Téléphone :	514.281.5173 Poste : 121550
Courriel :	Oscar.Loko@englobecorp.com
Télécopieur :	514.657.8120
Titre du projet :	ÉES phase I
Nº de projet :	P-0018897-0-015-230
Objet :	Demande d'accès à l'information

☐ Urgent ☒ Pour information ☐ Réponse rapide ☐ À votre demande ☐ Veuillez commenter

L'ORIGINAL SUIVRA PAR LA POSTE : ☐ OUI ☒ NON

Si vous ne recevez pas toutes les pages, veuillez nous en informer le plus rapidement possible

Bonjour,

La présente est une **demande d'accès à l'information** visant à établir si votre service ou département détient un dossier relatif au terrain suivant :

- Adresse : **Propriété située au 12375, rue du Fort-Lorette, Montréal (Québec)**
- Lots : **2 494 474 du cadastre du Québec**
- Propriétaire : **Ville de Montréal**

Plus précisément, nous désirons obtenir des informations se rapportant aux éléments suivants :

☒ Tout document ou toute information environnementale se rapportant au terrain désigné – (Exemple : avis d'infraction, rapport d'étude géotechnique ou environnemental, rapport d'inspection, certificat d'autorisation, plaintes, plans du site ou des infrastructures, présence de déchets, de remblai, de réservoirs d'hydrocarbures pétroliers (essence, diesel, mazout, huiles usées, etc.), de contamination des sols et de l'eau, historique du site, etc.).

☒ Tout document portant sur l'historique du terrain désigné – (Exemple : fiche historique des permis municipaux ou tout autre document traitant de l'utilisation du site (vocation générale, construction des bâtiments, travaux de rénovations, de démolition ou d'agrandissements, etc.), de l'identification de ses occupants et/ou d'une description de leurs activités respectives (résidentielles, commerciales et/ou industrielles).

Une procuration signée par le propriétaire du site à l'étude est jointe à cette demande.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les plus cordiales.

Oscar Loko, B. Sc., M. Env.
Professionnel en environnement

TRANSMISSION DES DOCUMENTS :

Veuillez envoyer votre réponse et les documents existants par télécopieur au numéro ci-haut mentionné ou courriel. Si la quantité de documents s'avère trop importante, veuillez communiquer avec le représentant d'Englobe pour évaluer les modalités appropriées pour l'envoi des dits documents.

RÉPONSE :

Si votre organisme ne possède aucun dossier environnemental concernant la propriété précitée, vous pouvez signer au bas de ce document et nous le retourner par télécopieur ou courriel.

Nous ne possédons aucun dossier pour le site à l'étude.

Signature : _____

Confidentiel (ce document transmis par télécopieur est destiné uniquement à la personne ou à l'entité à qui il est adressé et peut contenir des renseignements confidentiels et assujettis au secret professionnel. Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou la personne chargée de remettre ce document à son destinataire, veuillez nous en informer par téléphone et nous retourner le document par la poste. **Toute distribution, reproduction ou autre utilisation de ce document par un destinataire non visé est interdite**.)

Oscar Loko

De: Leblond, Lorraine <Lorraine.Leblond@environnement.gouv.qc.ca>
Envoyé: 19 août 2020 09:06
À: Oscar Loko
Cc: Chagnon, Marc
Objet: TR: DAI_MELCC: 12375_Rue_du_Fort-Lorette
Pièces jointes: 9_DAI_MELCC.pdf; 9_Procuration_Ville_Montréal_12375_Rue_du_Fort-Lorette.pdf; Avis de recours.pdf

ATTENTION: Assurez-vous que le contenu soit de confiance avant d'ouvrir une pièce jointe ou un hyperlien.
CAUTION: Do not click on links or open attachments you do not trust.

Environnement et Lutte contre les changements climatiques
Québec

Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de Montréal et de Laval

Madame,
Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 13 août dernier, concernant le 12375, rue Fort-Lorette, Montréal – Lot 2 494 474 du cadastre du Québec.

Après vérification, nous sommes informés que le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ne détient aucun document permettant de répondre à votre demande.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec Madame Nezha Boumchagdidin, analyste responsable de votre dossier, par courriel l'adresse suivante: montreal@environnement.gouv.qc.ca en indiquant le numéro du dossier en objet.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Lorraine Leblond **pour :**

Nezha Boumchagdidin
Répondante régionale de l'accès à l'information
Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de Montréal et Laval
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
5199 Sherbrooke Est, bureau 3860
Montréal (Québec) H1T 3X9
Tél.: (514) 873-3636 poste 241
Fax : (514) 864-0856
Nezha.boumchagdidin@environnement.gouv.qc.ca

De : Oscar Loko [mailto:]
Envoyé : 13 août 2020 14:54
À : Internet DR06
Objet : DAI_MELCC: 12375_Rue_du_Fort-Lorette

Bonjour,

Dans le cadre du projet d'évaluation environnementale de site Phase I, d'un terrain situé à Montréal (arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville), nous sollicitons l'accès à l'information en vertu de l'article 9 de *la Loi sur l'Accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.* Ainsi, vous trouverez en fichiers joints la demande d'Accès à l'information, proprement dite, ainsi que l'autorisation du propriétaire du site. Dans l'espoir d'une suite favorable, veuillez agréer, l'expression de ma plus haute considération.

Salutations,

Oscar Loko, B.Sc., M. Env.

Chargé de projet
Géoenvironnement – Ouest du Québec
1001, rue Sherbrooke Est, bureau 600, Montréal (Québec) H2L 1L3
514.281.5173 p. 121550 | M 514.430.5717
englobecorp.com

AVERTISSEMENT : Le présent courriel et tous les documents qui y sont annexés sont confidentiels et peuvent être assujettis au secret professionnel. Si vous recevez ce courriel par erreur, veuillez nous en informer immédiatement et le détruire intégralement. **NOTICE**: This email and any files transmitted with it are confidential and can be subject to professional secrecy. If you have received this email in error or are not the intended recipient, please notify us immediately and delete it in its entirety.

Englobe Corp.
1001, rue Sherbrooke Est, Bureau 600
Montréal (Québec) Canada J4G 1X7
Téléphone : 514.281.5173
Télécopieur : 514.657.8120
Oscar.Loko@englobecorp.com
www.englobecorp.com

Par courriel

À :	Responsable de l'accès à l'information
Entreprise :	MELCC- Direction régionale de Montréal 5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860, Montréal (QC) H1T 3X9
Télécopieur :	(514) 873-5662
Téléphone :	(514) 872-3636
Réf. client :	montreal@environnement.gouv.qc.ca
c. c.	

Date:13 août 2020

Nombre de pages (celle-ci comprise) : 1

De :	Oscar Loko
Téléphone :	514.281.5173 Poste : 121550
Courriel :	Oscar.Loko@englobecorp.com
Télécopieur :	514.657.8120
Titre du projet :	ÉES phase I
Nº de projet :	P-0018897-0-015-230
Objet :	Demande d'accès à l'information

☐ Urgent ☒ Pour information ☐ Réponse rapide ☐ À votre demande ☐ Veuillez commenter

L'ORIGINAL SUIVRA PAR LA POSTE : ☐ OUI ☒ NON

Si vous ne recevez pas toutes les pages, veuillez nous en informer le plus rapidement possible

Bonjour,

La présente est une demande d'accès à l'information visant à établir si votre service ou département détient un dossier relatif au terrain suivant :

- Adresse : **Propriété située au 1535, Boulevard Gouin Est, Montréal (Québec)**
- Lots : **2 495 546 du cadastre du Québec**
- Propriétaire : **Ville de Montréal**

Plus précisément, nous désirons obtenir des informations se rapportant aux éléments suivants :

☒ Tout document ou toute information environnementale se rapportant au terrain désigné – (Exemple : avis d'infraction, rapport d'étude géotechnique ou environnemental, rapport d'inspection, certificat d'autorisation, plaintes, plans du site ou des infrastructures, présence de déchets, de remblai, de réservoirs d'hydrocarbures pétroliers (essence, diesel, mazout, huiles usées, etc.), de contamination des sols et de l'eau, historique du site, etc.).

☒ Tout document portant sur l'historique du terrain désigné – (Exemple : fiche historique des permis municipaux ou tout autre document traitant de l'utilisation du site (vocation générale, construction des bâtiments, travaux de rénovations, de démolition ou d'agrandissements, etc.), de l'identification de ses occupants et/ou d'une description de leurs activités respectives (résidentielles, commerciales et/ou industrielles).

Une procuration signée par le propriétaire du site à l'étude est jointe à cette demande.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les plus cordiales.



Oscar Loko, B. Sc., M. Env.
Professionnel en environnement

TRANSMISSION DES DOCUMENTS :

Veuillez envoyer votre réponse et les documents existants par télécopieur au numéro ci-haut mentionné ou courriel. Si la quantité de documents s'avère trop importante, veuillez communiquer avec le représentant d'Englobe pour évaluer les modalités appropriées pour l'envoi des dits documents.

RÉPONSE :

Si votre organisme ne possède aucun dossier environnemental concernant la propriété précitée, vous pouvez signer au bas de ce document et nous le retourner par télécopieur ou courriel.

Nous ne possédons aucun dossier pour le site à l'étude.

Signature : _____

Confidentiel (ce document transmis par télécopieur est destiné uniquement à la personne ou à l'entité à qui il est adressé et peut contenir des renseignements confidentiels et assujettis au secret professionnel. Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou la personne chargée de remettre ce document à son destinataire, veuillez nous en informer par téléphone et nous retourner le document par la poste. **Toute distribution, reproduction ou autre utilisation de ce document par un destinataire non visé est interdite**.)

Oscar Loko

De: Leblond, Lorraine <Lorraine.Leblond@environnement.gouv.qc.ca>
Envoyé: 18 août 2020 13:56
À: Oscar Loko
Cc: Chagnon, Marc
Objet: TR: DAI_MELCC: 1535_Blvd Gouin Est, Montréal
Pièces jointes: 10_DAI_MELCC.pdf; 10_Procuration_Ville_Montréal_1535_Blvd Gouin Est.pdf; Avis de recours.pdf

ATTENTION: Assurez-vous que le contenu soit de confiance avant d'ouvrir une pièce jointe ou un hyperlien.
CAUTION: Do not click on links or open attachments you do not trust.

Environnement et Lutte contre les changements climatiques
Québec

Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de Montréal et de Laval

Madame,
Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 13 août dernier, concernant le 1535, boulevard Gouin Est, Montréal – Lot 2 495 546 du cadastre du Québec.

Après vérification, nous sommes informés que le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ne détient aucun document permettant de répondre à votre demande.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec Madame Nezha Boumchagdidin, analyste responsable de votre dossier, par courriel l'adresse suivante: montreal@environnement.gouv.qc.ca en indiquant le numéro du dossier en objet.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Lorraine Leblond **pour :**

Nezha Boumchagdidin
Répondante régionale de l'accès à l'information
Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de Montréal et Laval
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
5199 Sherbrooke Est, bureau 3860
Montréal (Québec) H1T 3X9
Tél.: (514) 873-3636 poste 241
Fax : (514) 864-0856
Nezha.boumchagdidin@environnement.gouv.qc.ca

De : Oscar Loko [mailto:Oscar.Loko@englobecorp.com]
Envoyé : 13 août 2020 14:53
À : Internet DR06
Objet : DAI_MELCC: 1535_Blvd Gouin Est, Montréal

Bonjour,

Dans le cadre du projet d'évaluation environnementale de site Phase I, d'un terrain situé à Montréal (arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville), nous sollicitons l'accès à l'information en vertu de l'article 9 de *la Loi sur l'Accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.* Ainsi, vous trouverez en fichiers joints la demande d'Accès à l'information, proprement dite, ainsi que l'autorisation du propriétaire du site. Dans l'espoir d'une suite favorable, veuillez agréer, l'expression de ma plus haute considération.

Salutations,

Oscar Loko, B.Sc., M. Env.

Chargé de projet
Géoenvironnement – Ouest du Québec
1001, rue Sherbrooke Est, bureau 600, Montréal (Québec) H2L 1L3
514.281.5173 p. 121550 | M 514.430.5717
englobecorp.com

AVERTISSEMENT : Le présent courriel et tous les documents qui y sont annexés sont confidentiels et peuvent être assujettis au secret professionnel. Si vous recevez ce courriel par erreur, veuillez nous en informer immédiatement et le détruire intégralement. **NOTICE**: This email and any files transmitted with it are confidential and can be subject to professional secrecy. If you have received this email in error or are not the intended recipient, please notify us immediately and delete it in its entirety.

Englobe Corp.
1001, rue Sherbrooke Est, Bureau 600
Montréal (Québec) Canada J4G 1X7
Téléphone : 514.281.5173
Télécopieur : 514.657.8120
Oscar.Loko@englobecorp.com
www.englobecorp.com

Par courriel

Date: 26 août 2020

Nombre de pages (celle-ci comprise) : 1

À :	Responsable de l'accès à l'information
Entreprise :	MELCC- Direction régionale de Montréal 5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860, Montréal (QC) H1T 3X9
Télécopieur :	(514) 873-5662
Téléphone :	(514) 872-3636
Réf. client :	montreal@environnement.gouv.qc.ca
c. c.	

De :	Oscar Loko
Téléphone :	514.281.5173 Poste : 121550
Courriel :	Oscar.Loko@englobecorp.com
Télécopieur :	514.657.8120
Titre du projet :	ÉES phase I
Nº de projet :	P-0018897-0-015-230
Objet :	Demande d'accès à l'information

☐ Urgent ☒ Pour information ☐ Réponse rapide ☐ À votre demande ☐ Veuillez commenter

L'ORIGINAL SUIVRA PAR LA POSTE : ☐ OUI ☒ NON

Si vous ne recevez pas toutes les pages, veuillez nous en informer le plus rapidement possible

Bonjour,

La présente est une demande d'accès à l'information visant à établir si votre service ou département détient un dossier relatif au terrain suivant :

- Adresse : **Propriété située au 12350, rue Fort-Lorette, Montréal (Québec)**
- Lots : **2 494 709 du cadastre du Québec**
- Propriétaire : **Corporation Archiépiscopale Catholique Romaine de Montréal**

Plus précisément, nous désirons obtenir des informations se rapportant aux éléments suivants :

☒ Tout document ou toute information environnementale se rapportant au terrain désigné – (Exemple : avis d'infraction, rapport d'étude géotechnique ou environnemental, rapport d'inspection, certificat d'autorisation, plaintes, plans du site ou des infrastructures, présence de déchets, de remblai, de réservoirs d'hydrocarbures pétroliers (essence, diesel, mazout, huiles usées, etc.), de contamination des sols et de l'eau, historique du site, etc.).

☒ Tout document portant sur l'historique du terrain désigné – (Exemple : fiche historique des permis municipaux ou tout autre document traitant de l'utilisation du site (vocation générale, construction des bâtiments, travaux de rénovations, de démolition ou d'agrandissements, etc.), de l'identification de ses occupants et/ou d'une description de leurs activités respectives (résidentielles, commerciales et/ou industrielles).

Une procuration signée par le propriétaire du site à l'étude est jointe à cette demande.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les plus cordiales.



Oscar Loko, B. Sc., M. Env.
Professionnel en environnement

TRANSMISSION DES DOCUMENTS :

Veuillez envoyer votre réponse et les documents existants par télécopieur au numéro ci-haut mentionné ou courriel. Si la quantité de documents s'avère trop importante, veuillez communiquer avec le représentant d'Englobe pour évaluer les modalités appropriées pour l'envoi des dits documents.

RÉPONSE :

Si votre organisme ne possède aucun dossier environnemental concernant la propriété précitée, vous pouvez signer au bas de ce document et nous le retourner par télécopieur ou courriel.

Nous ne possédons aucun dossier pour le site à l'étude.

Signature : _____

Confidentiel (ce document transmis par télécopieur est destiné uniquement à la personne ou à l'entité à qui il est adressé et peut contenir des renseignements confidentiels et assujettis au secret professionnel. Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou la personne chargée de remettre ce document à son destinataire, veuillez nous en informer par téléphone et nous retourner le document par la poste. **Toute distribution, reproduction ou autre utilisation de ce document par un destinataire non visé est interdite**.)

Ministère
de l'Environnement
et de la Lutte contre
les changements
climatiques
Québec

Direction régionale de l'analyse et de l'expertise
de Montréal et de Laval

Montréal, le 28 août 2020

Monsieur Oscar Loko
ENGLOBE CORP.
Bureau 600 – 1001, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H2L 1L3

Par courriel : Oscar.Loko@englobecorp.com

Objet: Votre demande d'accès à des documents concernant l'adresse suivante : 12350, rue du Fort-Lorette, lot : 2 494 709, Cadastre du Québec, Montréal (Québec)

Monsieur,

Nous avons bien reçu, le 26 août dernier, votre demande d'accès concernant l'objet précité. Des recherches ont été entreprises afin d'y donner suite.

En vertu de l'article 47 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous disposons d'un délai de vingt jours pour vous répondre. Si ce délai n'est pas respecté, vous aurez droit de recours devant la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec Madame Nezha Boumchagdidin, analyste responsable de votre dossier, par courriel : montreal@environnement.gouv.qc.ca

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.



Marc Chagnon pour :

M^me^ Nezha Boumchagdidin
Responsable
Loi d'accès aux documents

p. j.

Bureau de Montréal
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860
Montréal (Québec) H1T 3X9
Téléphone : 514 873-3636
Télécopieur : 514 864-0856
Internet : www.environnement.gouv.qc.ca

Bureau de Laval
850, boulevard Vanier
Laval (Québec) H7C 2M7
Téléphone : 450 661-2008
Télécopieur : 450 661-2217

Ce papier contient des fibres recyclées après consommation.

Ministère des Forêts,
de la Faune
et des Parcs
Québec

Direction de la gestion de la faune de l'Estrie, de Montréal, de la Montérégie et de Laval
Secteur des opérations régionales

Le 22 juillet 2020

Oscar Loko
B.Sc., M. Env. - Chargé de projet
Géoenvironnement – Ouest du Québec
Englobe
1001, rue Sherbrooke Est, bureau 600
Montréal (Québec) H2L 1L3

N/Réf.: 13794

Objet : Informations fauniques dans le cadre du projet d'ÉES phase I sur des propriétés situées à Montréal, le long du mur de soutènement d'Hydro-Québec dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville

---

En réponse à votre demande d'information faunique (DIF) reçue le 20 juillet 2020 concernant le sujet en rubrique, voici une description des banques de données consultées et des infomations que nous y avons extraites touchant votre secteur d'étude. Veuillez joindre cette lettre-ci et les pièces jointes à toute demande de certificat d'autorisation, d'autorisation ou de permis.

• Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ)

Le CDPNQ collige, analyse et diffuse l'information disponible sur les éléments prioritaires de la biodiversité. Pour les espèces fauniques, le traitement est assuré par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), tandis que les espèces floristiques sont sous la responsabilité du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC).

Depuis 1988, les données provenant de différentes sources (spécimens d'herbiers et de musées, littérature scientifique, inventaires récents, etc.) sont intégrées graduellement au système de gestion de données. Les informations consignées reflètent l'état des connaissances. Certaines portions du territoire sont méconnues et une partie des données existantes n'est pas encore intégrée au système, présente des lacunes quant à la précision géographique ou encore, a besoin d'être actualisée ou davantage documentée. Ainsi, la banque de données ne fait pas de distinction entre les portions de territoires reconnues comme étant dépourvues de telles espèces et celles non inventoriées. Pour ces raisons, l'avis du CDPNQ concernant la présence, l'absence ou l'état des espèces en situation précaire d'un territoire particulier n'est jamais définitif et ne doit pas être considéré comme un substitut aux inventaires de terrain requis dans le cadre des évaluations environnementales.

Selon la potentialité du territoire concerné, il peut s'avérer opportun de réaliser un inventaire de terrain, soit pour vérifier la localisation exacte ou la persistance des espèces rapportées, ou encore pour vérifier si des espèces potentielles non signalées jusqu'à maintenant sont présentes dans la zone à l'étude. En effet, l'information sur la localisation d'une mention est souvent imprécise mais indique que ces espèces peuvent être présentes dans la zone à l'étude si elle compte des habitats propices. Pour mieux connaître quelles espèces pourraient habiter les types d'habitats du territoire à l'étude, on peut consulter les fiches descriptives des espèces de la faune vertébrée menacées, vulnérables ou susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables au Québec (voir le site Internet http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/liste.asp). Dans l'éventualité d'une étude sur le terrain, la page internet suivante permet de signaler une espèce animale vertébrée ou végétale suivie par

201, place Charles-Le Moyne, Bureau 4.05
Longueuil (Québec) J4K 2T5
Téléphone : (450) 928-7608
Fax : (450) 928-7541

le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ)
http://www.cdpnq.gouv.qc.ca/espece.htm.

Après la consultation de la banque de données du CDPNQ, nous vous avisons de la présence, sur le territoire de votre projet ou à l'intérieur d'un périmètre d'influence de ce dernier, de mentions d'espèces animales menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées ou d'intérêt pour le CDPNQ. Le rapport des mentions se retrouve dans le fichier « CDPNQ.pdf » et la localisation de ces mentions est indiqué sur le fichier « Carte_faunique.pdf ». Les deux pièces sont jointes à votre courriel.

Ces données sont confidentielles et transmises seulement à des fins de recherche, de conservation et de gestion du territoire. Afin de mieux protéger les espèces en cause, notamment de la récolte, nous exigeons que ces informations ne soient pas divulguées à un tiers et qu'elles soient employées seulement dans le contexte de la présente demande.

Pour faire mention des documents fournis, nous suggérons la formulation suivante :

Citation générale :
Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec. Mois, année. Extractions du système de données pour le territoire de …. Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), Québec. x pages.

Citation d'un rapport en particulier :
Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec. Mois, année. Titre du rapport. Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), Québec. x pages.
Pour une donnée en particulier, l'auteur doit être cité et son autorisation accordée avant diffusion dans une publication.».

Pour en savoir davantage sur le CDPNQ, veuillez consulter le site web www.cdpnq.gouv.qc.ca.

• Habitats fauniques cartographiés

La consultation des plans légaux des habitats fauniques (héronnière, aire de confinement du cerf de Virginie, habitat du rat musqué, etc.) révèle qu'il n'y a aucun habitat faunique cartographié dans votre secteur d'intérêt. Les habitats fauniques cartographiés sont protégés sur les terres et l'eau de tenure publique (y compris celles du gouvernement du Québec), soit là où le règlement de protection des habitats fauniques s'applique. Toute activité susceptible de modifier un habitat faunique protégé requiert une autorisation en vertu de l'article 128.7 de la Loi sur la Conservation et la Mise en Valeur de la Faune. Compte-tenu que dans nos régions administratives, une très large proportion du milieu terrestre est de tenure privée et que le territoire privé ne fait pas nécessairement l'objet d'inventaires fauniques systématiques, une évaluation environnementale devrait comporter des observations et des relevés sur le terrain.

Notez que l'habitat du poisson n'est cartographié car sa définition légale fait en sorte qu' il est protégé partout où il pourrait y avoir du poisson. Donc, son absence sur une carte ne signifie pas qu'une autorisation du MFFP et du MPO ne sont pas nécessaires si on réalise une activité dans l'habitat du poisson. Veuillez lire attentivement les rubriques ci-bas sur l'habitat du poisson.

• Habitat du poisson - Règlement du Québec

Notez que l'habitat du poisson est protégé par le règlement sur les habitats fauniques (du Québec) partout où il pourrait y avoir du poisson, sous la cote des crues de récurrence de 2 ans. Cette définition légale fait en sorte que l'habitat du poisson n'est pas cartographié sur un plan légal des habitats fauniques tel que le sont les autres types d'habitats fauniques protégés. Il est important de savoir qu'UNE AUTORISATION DU MFFP en vertu de l'article 128.7 de la Loi sur la Conservation et la Mise en Valeur de la Faune EST NÉCESSAIRE avant de réaliser toute activité, telle installer un émissaire, stabiliser la rive ou réparer un muret, dans l'habitat du poisson, s'il est situé dans des eaux de tenure publique. Le formulaire de demande d'autorisation se trouve à la page Internet suivante : Demande d'autorisation pour une activité

dans un habitat faunique : (ftp://transfert.mffp.gouv.qc.ca/Public/Reg16/Instructions/). Des instructions plus détaillées sur comment présenter une demande d'autorisation selon le type d'activité sont disponibles en addressant un message électronique à Monteregie.faune.autorisation@mffp.gouv.qc.ca.

• Habitat du poisson - Règlement fédéral

Il est important de noter que tout habitat du poisson, de tenure privée et publique, est aussi protégé en vertu de la Loi sur les pêches du Canada. Pour connaître les exigences en vertu de la législation fédérale, référez-vous au site internet de Pêches et Océans Canada : https://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/measures-mesures-fra.html.

Pour la région du Québec, vous pouvez adresser votre demande à :
Programme de protection du poisson et de son habitat
Pêches et Océans Canada
850 de la Mer Rd
P.O. Box 1000
Mont-Joli QC
G5H 3Z4
Téléphone : 1-877-722-4828
Télécopieur : 418-775-0658
Courriel : habitat-qc@dfo-mpo.gc.ca

J'espère que ces renseignements répondent à vos besoins. Veuillez agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs.



Matthew Labrèche Goudreau
Technicien de la faune

/MLG

Espèces à risque dans un rayon de 5 km

1 – Nombre total d'occurrences pour cette requête : 31

Nom latin - (no d'occurrence)

Nom français

Localisation / Caractérisation

Latitude / Longitude	Qualité - Précision	Indice de biodiversité	Dernière observation

FAUNE

Acipenser fulvescens - (11173)

esturgeon jaune

Rivière des Prairies, bief aval de la centrale Rivière des Prairies. / 1982 : Plusieurs oeufs et alevins.

1983-05-03 : 8 individus ; 1983-05-04 : 2 individus ; 1983-05-05 : 5 individus ; 1983-05-06 : 1 individu ; 1983-05-12 : 29 individus ; 1983-05-13 : 15 individus ; 1983-05-14 : 29 individus ; 1983-05-15 : 56 individus ; 1983-05-16 : 31 individus ; 1983-05-17 : 46 individus ; 1983-05-18 : 32 individus ; 1983-05-21 : 30 individus ; 1983-05-22 : 29 individus ; 1983-05-23 : 16 individus.

1984-05-11 : 30 individus ; 1984-05-12 : 19 individus ; 1984-05-14 : 50 individus ; 1984-05-17 : 10 individus ; 1984-05-18 : 10 individus.

1995-04-27 : 2 individus ; 1995-05-01 : 1 individu ; 1995-05-02 : 3 individus ; 1995-05-03 : 7 individus ; 1995-05-04 : 43 individus ; 1995-05-05 : 18 individus ; 1995-05-06 : 90 individus ; 1995-05-08 : 58 individus ; 1995-05-09 : 92 individus ; 1995-05-10 : 195 individus ; 1995-05-11 : 108 individus ; 1995-05-12 : 164 individus ; 1995-05-13 : 146 individus ; 1995-05-15 : 150 individus ; 1995-05-16 : 99 individus ; 1995-05-17 : 75 individus ; 1995-05-18 : 58 individus ; 1995-05-19 : 48 individus ; 1995-05-23 : 67 individus ; 1995-05-24 : 58 individus ; 1995-05-25 : 16 individus.

1996-05-08 : 1 individu ; 1996-05-09 : 5 individus ; 1996-05-10 : 10 individus ; 1996-05-13 : 37 individus ; 1996-05-14 : 68 individus ; 1996-05-15 : 54 individus ; 1996-05-16 : 80 individus ; 1996-05-17 : 92 individus ; 1996-05-18 : 98 individus ; 1996-05-21 : 236 individus ; 1996-05-22 : 161 individus ; 1996-05-23 : 102 individus ; 1996-05-24 : 61 individus ; 1996-05-25 : 93 individus ; 1996-05-26 : 61 individus ; 1996-05-27 : 43 individus ; 1996-05-28 : 32 individus ; 1996-05-29 : 77 individus ; 1996-06-05 : 51 individus ; 1996-06-06 : 24 individus ; 1996-06-07 : 21 individus ; 1996-06-10 : 20 individus ; 1996-06-11 : 2 individus ; 1996-06-12 : 4 individus.
Habitat: Substrat composé principalement de galets et de blocs avec du gravier grossier entre les amoncellement rocheux. Au moment du frai en 1982, le site était caractérisé par une profondeur variant entre 0,6 et 1 m ainsi que par des vitesses de courant se situant entre 1,0 et 1,5 m/s.

Latitude / Longitude	Qualité - Précision	Indice de biodiversité	Dernière observation
45,595 / -73,651	H (Historique) - S (Seconde, 150 m)	B5.04	1996-06-12

Meilleure source : Moisan, M. et H. Laflamme. 1999. Rapport sur la situation de l'Esturgeon jaune (Acipenser fulvescens) au Québec. Ministère de l'Environnement et de la Faune, Direction de la faune et des habitats. 68 p.

Alosa sapidissima - (11155)

alose savoureuse

Nom latin - (no d'occurrence)

Nom français

Localisation / Caractérisation

Latitude / Longitude	Qualité - Précision	Indice de biodiversité	Dernière observation

Rivière des Prairies, bief aval de la rivière des Prairies. / 1982-05-25 : 1 mâle et 1 femelle ; 1982-05-26 : 1 mâle ; 1982-05-28 : 7 mâles et 5 femelles ; 1982-05-31 : 28 mâles et 28 femelles ; 1982-06-02 : 17 individus ; 1982-06-03 : 13 individus ; 1982-06-04 : 30 mâles et 34 femelles ; 1982-06-09 : 5 mâles et 17 femelles ; 1982-06-11 : 3 mâles et 7 femelles ; 1982-06-14 : 4 mâles et 11 femelles ; 1982-06-16 : 1 femelle.

1990-05-21 : 3 individus ; 1990-05-22 : 7 individus ; 1990-05-23 : 20 individus ; 1990-05-24 : 23 individus ; 1990-05-25 : 29 individus ; 1990-05-26 : 29 individus ; 1990-05-27 : 21 individus ; 1990-05-28 : 24 individus ; 1990-05-29 : 10 individus ; 1990-05-30 : 12 individus ; 1990-05-31 : 18 individus ; 1990-06-01 : 12 individus ; 1990-06-02 : 24 individus ; 1990-06-03 : 7 individus ; 1990-06-04 : 11 individus ; 1990-06-05 : 10 individus ; 1990-06-06 : 23 individus ; 1990-06-07 : 18 individus ; 1990-06-08 : 14 individus ; 1990-06-11 : 7 individus ; 1990-06-12 : 7 individus ; 1990-06-14 : 3 individus.

1991-05-28 : 6 individus ; 1991-05-29 : 7 individus ; 1991-05-30 : 10 individus ; 1991-05-31 : 14 individus ; 1991-06-01 : 18 individus ; 1991-06-02 : 18 individus ; 1991-06-03 : 9 individus ; 1991-06-04 : 15 individus ; 1991-06-05 : 24 individus ; 1991-06-06 : 25 individus ; 1991-06-07 : 3 individus ; 1991-06-08 : 3 individus ; 1991-06-09 : 3 individus ; 1991-06-10 : 5 individus ; 1991-06-11 : 3 individus ; 1991-06-12 : 1 individu.

1993-05-16 : 1 individu ; 1993-05-19 : 1 individu ; 1993-05-22 : 1 individu ; 1993-05-25 : 1 individu ; 1993-05-27 : 1 individu ; 1993-05-28 : 4 individus ; 1993-05-29 : 1 individu ; 1993-05-30 : 8 individus ; 1993-05-31 : 8 individus ; 1993-06-01 : 12 individus ; 1993-06-02 : 22 individus ; 1993-06-03 : 20 individus ; 1993-06-04 : 19 individus ; 1993-06-05 : 25 individus ; 1993-06-06 : 35 individus ; 1993-06-07 : 17 individus ; 1993-06-08 : 9 individus ; 1993-06-09 : 15 individus ; 1993-06-10 : 16 individus ; 1993-06-11 : 19 individus ; 1993-06-12 : 12 individus ; 1993-06-13 : 9 individus ; 1993-06-14 : 15 individus ; 1993-06-15 : 13 individus ; 1993-06-17 : 4 individus ; 1993-06-18 : 9 individus ; 1993-06-19 : 13 individus ; 1993-06-20 : 3 individus ; 1993-06-22 : 1 individu.

45,592 / -73,653	H (Historique) - S (Seconde, 150 m)	B5.04	1993-06-22

Meilleure source : ENVIRONNEMENT ILLIMITÉ inc. 1994. Rivière des Prairies, Suivi de l'Alose savoureuse 1993. Pour les services Ressources et Aménagement du territoire, et Activités d'Exploitation, vice-présidence Environnement, Services techniques de la Région Maisonneuve, Hydro-Québec. 174 p. + 2 annexes.

Alosa sapidissima - (11166)

alose savoureuse

Rivière des Prairies, bief amont de la centrale Rivière-des-Prairies. / 1983-09-01 : 10 juvéniles ; 1983-09-06 : 23 juvéniles ; 1983-09-07 : 27 juvéniles ; 1983-09-08 : 202 juvéniles ; 1983-09-09 : 131 juvéniles ; 1983-09-10 : 7 juvéniles ; 1983-09-11 : 1 juvénile ; 1983-09-12 : 128 juvéniles ; 1983-09-13 : 19 juvéniles ; 1983-09-14 : 9 juvéniles ; 1983-09-15 : 51 juvéniles ; 1983-09-16 : 145 juvéniles 1983-09-20 : 97 juvéniles ; 1983-09-22 : 24 juvéniles ; 1983-09-26 : 1 juvénile.

45,584 / -73,66	H (Historique) - S (Seconde, 150 m)	B5.04	1983-09-26

Meilleure source : AUGER, D., J. PROVOST et R. FORTIN. 1983. Dévalaison des aloses juvéniles à la centrale Rivière-des-Prairies en 1983. Département des Sciences Biologiques, Université du Québec à Montréal, pour le service Écologie biophysique, vice-présidence Environnement, Hydro-Québec. Décembre 1983. 66 p. + annexe.

Alosa sapidissima - (11156)

alose savoureuse

Rivière des Prairies, en aval du barrage Simon Sicard (bassin de l'Église). / 1992-06-03 : 1 individu ; 1992-06-05 : 1 individu ; 1992-06-06 : 1 individu ; 1992-06-11 : 2 individus ; 1992-06-14 : 1 individu.

1993-06-04 : 2 individus ; 1993-06-05 : 2 individus ; 1993-06-06 : 8 individus ; 1993-06-08 : 1 individu ; 1993-06-09 : 5 individus ; 1993-06-11 : 2 individus ; 1993-06-12 : 2 individus ; 1993-06-13 : 1 individu ; 1993-06-15 : 1 individu.

45,574 / -73,662	H (Historique) - S (Seconde, 150 m)	B5.04	1993-06-15

Meilleure source : ENVIRONNEMENT ILLIMITÉ inc. 1994. Rivière des Prairies, Suivi de l'Alose savoureuse 1993. Pour les services Ressources et Aménagement du territoire, et Activités d'Exploitation, vice-présidence Environnement, Services techniques de la Région Maisonneuve, Hydro-Québec. 174 p. + 2 annexes.

Nom latin - (no d'occurrence)

Nom français

Localisation / Caractérisation

Latitude / Longitude	Qualité - Précision	Indice de biodiversité	Dernière observation

Chaetura pelagica - (21378)

martinet ramoneur

Région de la Montréal. Ville de Montréal. Cette occurrence est composée du site SOS-POP MR0287 (Immeuble à bureaux av. du Parc - SCF287). / Présence de l'espèce à ce site en 2005. Jusqu'à ___ couples ont été observés au cours d'une même année. L'espèce n'a pas été observée à ce site en 2009 et 2011. Habitat : Cheminée d'un immeuble à bureaux.

45,536 / -73,647	E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m)	B5.04	2005-06-30

Meilleure source : SOS-POP. 1994. Banque de données sur le suivi de l'occupation des stations de nidification des populations d'oiseaux en péril du Québec, active depuis 1994. Regroupement QuébecOiseaux et Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec.

Chaetura pelagica - (21372)

martinet ramoneur

Région de Laval. Ville de Laval. Cette occurrence est composée des sites SOS-POP MR0270 (École secondaire Mont-de-Lasalle (aile N) - SCF270) et MR0365 (École secondaire Mont-de-Lasalle (aile O) - SCF365) / Présence de l'espèce à ce site en 2005, 2007 et 2012.
Jusqu'à ___ couples ont été observés au cours d'une même année. Habitat : MR0270 et MR0365: Cheminée d'une école.

45,555 / -73,689	E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m)	B5.04	2016-05-30

Meilleure source : SOS-POP. 1994. Banque de données sur le suivi de l'occupation des stations de nidification des populations d'oiseaux en péril du Québec, active depuis 1994. Regroupement QuébecOiseaux et Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec.

Chaetura pelagica - (21380)

martinet ramoneur

Région de la Montréal. Ville de Montréal. Cette occurrence est composée des sites SOS-POP MR0289 (Immeuble à logements av. Bois-de-Boulogne - SCF289) et MR0290 (Immeuble à logements av. Bois-de-Boulogne - SCF290). / Présence de l'espèce à ce site en 2005, 2006 et 2007. Jusqu'à ___ couples ont été observés au cours d'une même année. L'espèce n'a pas été observée à ce site en 2008 et 2009. Habitat : MR0289:Cheminée rectangulaire d'un immeuble. MR0290: Cheminée en polymère d'un immeuble

45,537 / -73,676	E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m)	B5.04	2008-07-27

Meilleure source : SOS-POP. 1994. Banque de données sur le suivi de l'occupation des stations de nidification des populations d'oiseaux en péril du Québec, active depuis 1994. Regroupement QuébecOiseaux et Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec.

Chaetura pelagica - (21379)

martinet ramoneur

Région de la Montréal. Ville de Montréal. Cette occurrence est composée des sites SOS-POP MR0288 (Immeuble à logements boul. Henri-Bourassa E No1 - SCF288), MR0291 (Immeuble à logements rue Sauvé E - SCF291), MR0351 (Immeuble av. Christophe-Colomb - SCF351), MR0675 (Édifice municipal Albert-Dumouchel) et MR0681 (Immeuble à logements boul. Henri-Bourassa E No2). / Présence de l'espèce à ce site en 2005, 2007, 2011 et 2012.
Jusqu'à ___ couples ont été observés au cours d'une même année. 1 nid contenant des jeunes a été observé en 2012. L'espèce n'a pas été observée à ce site en 2006, 2008, 2009. Habitat : MR0288 et MR0291: Cheminée d'un immeuble. MR0351: Cheminée d'un édifice.

Nom latin - (no d'occurrence)

Nom français

Localisation / Caractérisation

Latitude / Longitude	Qualité - Précision	Indice de biodiversité	Dernière observation
45,563 / -73,662	E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m)	B5.04	2012-05-15

Meilleure source : SOS-POP. 1994. Banque de données sur le suivi de l'occupation des stations de nidification des populations d'oiseaux en péril du Québec, active depuis 1994. Regroupement QuébecOiseaux et Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec.

Falco peregrinus - (14310)

faucon pèlerin

Dans la région de Laval, à la Carrière Demix. Le site compte deux emplacements de nid au site SOS-POP: FP-067 (Carrière Demix (Laval)) et FP-118 (Cap de la Santé). Pour y accéder, FP-067: aller au sud de l'autoroute 440 entre les rue Saulnier et le boul. St-Martin et à l'ouest de la voie ferrée et FP-118: par l'autoroute 440, prendre la sortie du bv René-Lanec. / Le nid 1 (FP-067) a été découvert en 2002 alors qu'il y avait quatre fauconneaux au nid. Le couple a produit également quatre jeunes en 2003 et en 2004. En 2005, le couple a produit 3 fauconneaux et on y a introduit un orphelin en duvet blanc. Les quatre jeunes ont pris leur envol. En 2006, quatre jeunes ont également été vus. En 2007 et 2008, le nid aurait été inutilisé, mais les adultes ont été vus. En 2009 et 2010, le site a été utilisé. En 2011, un adulte a été observé dans la carrière. En 2012 et 2013, des jeunes ont été vus au site. En 2014 seuls les deux adultes ont pu être observés. Le 2016, le site était actif.

Le nid 2 (FP-118) a été découvert en 2007. Un laveur de vitre aurait été attaqué par le faucon, mais le nid n'a pas été localisé précisément. En 2008 et 2016 (dernier suivi), le site était vide. Habitat: nid 1:Paroi dans une carrière. Le nid est du côté Est vers le Nord au 2ième tiers de la paroi. Nid 2 : Édifice.

45,596 / -73,704	E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m)	B0.00	2016-06

Meilleure source : SOS-POP. 1994. Banque de données sur le suivi de l'occupation des stations de nidification des populations d'oiseaux en péril du Québec, active depuis 1994. Regroupement QuébecOiseaux et Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec.

Graptemys geographica - (2946)

tortue géographique

Nom latin - (no d'occurrence)

Nom français

Localisation / Caractérisation

Latitude / Longitude	Qualité - Précision	Indice de biodiversité	Dernière observation

Montérégie, Lanaudière, Montréal, Laval, Laurentides: L'occurrence est situé dans le Fleuve Saint-Laurent, Lac Saint-Louis, Lac des Deux-Montagnes, rivière des Prairies, rivière des Mille-Îles, Île Saint-Joseph, au sud de l'île Saint-Joseph, Archipel de Montréal. / 1968: Le site a été utilisé.
1977: Une étude capture-recapture démontre que le site a été utilisé.
1980: 43 observations de l'espèce ont été faites.
1985: Un individu est observé.
1988: Le site a également été utilisé.
1989: Au moins un individu a été observé dans un site de nidification.
1990: 1 observation de l'espèce est faite et au moins trois observations ont été faites dans un site de nidification.
1991: 33 observations de l'espèce ont été faites.
1992: 33 observations de l'espèce ont été faites.
1993: 20 observations de l'espèce ont été faites.
1994: Plusieurs individus ont été observés, soit 190 individus.
1995: 15 individus ont été observés sur le site.
1996: 3 individus ont été observés
2001: 2 individus sont observés.
2003: 79 observations de l'espèce ont été faites.
2004: 169 observations de l'espèce ont été faites.
2005: 26 observations de l'espèce ont été faites.
2006: 443 observations de l'espèce ont été faites.
2007: 291 observations de l'espèce ont été faites.
2008: 5590 observations de l'espèce ont été faites dont plusieurs par un suivi télémétrique.
2009: 4776 observations de l'espèce ont été faites dont plusieurs par un suivi télémétrique.
2010: 2167 observations de l'espèce ont été faites dont plusieurs par un suivi télémétrique.
2011: 17 observations de l'espèce ont été faites.
2012: 66 observations de l'espèce ont été faites.
2013: 177 observations de l'espèce ont été faites.
2014: 140 observations de l'espèce ont été faites.
2015: 107 observations de l'espèce ont été faites.
2016: 53 observations de l'espèce ont été faites.
2017: 52 observations de l'espèce ont été faites.
2018: 11 observations de l'espèce ont été faites.
2019: 27 observations de l'espèce ont été faites.

Occurrence contient plusieurs site de ponte confirmée. Voir EO_ID: 79811, 79812, 79813, 79814, 79815, 79817, 79818 et 79820.

45,516 / -73,791	B (Bonne) - S (Seconde, 150 m)	B4.07	2019-06-27

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Lampropeltis triangulum - (79872)

couleuvre tachetée

Laval, Laval: L'occurrence est située en dessous du pont de l'autoroute 19 vers Montréal. / 2011: 1 individu est observé.
2018: 1 individu est observé.

45,602 / -73,684	E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m)	B5.04	2018-08-28

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Nom latin - (no d'occurrence)

Nom français

Localisation / Caractérisation

Latitude / Longitude	Qualité - Précision	Indice de biodiversité	Dernière observation

Lanius ludovicianus - (1801)

pie-grièche migratrice

Région de Montréal. Cette occurrence est composée des sites SOS-POP PM-036 (Ahuntsic) et PM-037 (Sainte-Alexis). / Présence de l'espèce à ce site en 1965 où 1 nid a été observé à chacun des 2 sites. Habitat non décrit.

45,55 / -73,65	H (Historique) - G (Général, > 8000 m)	B0.00	1965-07-05

Meilleure source : SOS-POP. 1994. Banque de données sur le suivi de l'occupation des stations de nidification des populations d'oiseaux en péril du Québec, active depuis 1994. Regroupement QuébecOiseaux et Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec.

Lasionycteris noctivagans - (15856)

chauve-souris argentée

À Laval. / Il y a eu 1 enregistrement en juin 2003, lors du réseau québécois d'inventaires acoustiques.

45,602 / -73,692	B (Bonne) - S (Seconde, 150 m)	B3.02	2003-06-23

Meilleure source : MMACH. 1996 -. Banque de données sur les micromammifères et les chiroptères du Québec, active depuis 1996. Gouvernement du Québec, ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Direction de l'expertise sur la faune et ses habitats. Québec, Québec.

Lasionycteris noctivagans - (15857)

chauve-souris argentée

Laval, partie sud de l'île. / Des cris de chauve-souris ont été enregistrés à plusieurs reprises en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2006, au cours du réseau québécois d'inventaires acoustiques.

45,543 / -73,722	A (Excellente) - S (Seconde, 150 m)	B2.03	2015-07-16

Meilleure source : MMACH. 1996 -. Banque de données sur les micromammifères et les chiroptères du Québec, active depuis 1996. Gouvernement du Québec, ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Direction de l'expertise sur la faune et ses habitats. Québec, Québec.

Lasiurus borealis - (18009)

chauve-souris rousse

À Laval, le long du parcours du réseau CHIROP. / Une chauve-souris a été enregistrée à Laval, à l'entrée d'un parc. Habitat: Présence d'arbres matures.

45,556 / -73,694	B (Bonne) - S (Seconde, 150 m)	B3.02	2006-08-07

Meilleure source : MMACH. 1996 -. Banque de données sur les micromammifères et les chiroptères du Québec, active depuis 1996. Gouvernement du Québec, ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Direction de l'expertise sur la faune et ses habitats. Québec, Québec.

Lasiurus cinereus - (17360)

chauve-souris cendrée

Nom latin - (no d'occurrence)

Nom français

Localisation / Caractérisation

Latitude / Longitude	Qualité - Précision	Indice de biodiversité	Dernière observation

Rivière-des-Prairies, Laval. / Il y a eu 31 enregistrements en juillet 2000, 14 autres en juillet 2001, 41 en 2002 et 4 le 8 juillet 2003. Durant la saison 2006, il y a eu 3 enregistrements (1 le 13 juillet et 2 le 7 août). Habitat : milieu urbain, près de parcs, arbres matures.

45,544 / -73,719 — B (Bonne) - S (Seconde, 150 m) — B3.02 — 2015-07-16

Meilleure source : MMACH. 1996 -. Banque de données sur les micromammifères et les chiroptères du Québec, active depuis 1996. Gouvernement du Québec, ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Direction de l'expertise sur la faune et ses habitats. Québec, Québec.

Storeria dekayi - (24822)

couleuvre brune

Montréal, Montréal: Occurrence située au Bassin de rétention au sud de la rue J.B. Martineau, Près du boul. Industriel, Montréal-Nord. / 2017 : L'espèce a été identifiée. Occurrence à proximité d'un hibernacle connu.

Hibernacle confirmée : Liée à EO_ID: 24142

45,593 / -73,62 — E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) — B5.04 — 2017-10-27

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Storeria dekayi - (3256)

couleuvre brune

Montréal, montréal: Occurrence située au Parc Jarry, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. / 1962: Trois individus ont été observés. Habitat: ?

45,536 / -73,631 — H (Historique) - M (Minute, 1500 m) — B5.04 — 1962-05-26

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Storeria dekayi - (79902)

couleuvre brune

Laval, Laval: l'occurrence est située sur la rue Laure-Conan et l'avenue Sauriol. / 2014: 1 individu est observé. 2017: 1 individu est observé.

45,55 / -73,719 — E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) — B5.04 — 2017-05-24

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Storeria dekayi - (79887)

couleuvre brune

Montréal, Montréal: Occurrence située dans Montréal-Nord, près du pont Pie-IX. / 2013: 1 individu est observé.

45,599 / -73,643 — E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) — B5.04 — 2013-09-29

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Nom latin - (no d'occurrence)

Nom français

Localisation / Caractérisation

Latitude / Longitude	Qualité - Précision	Indice de biodiversité	Dernière observation

Storeria dekayi - (79886)

couleuvre brune

Montréal, Montréal: Occurrence située dans Ahuntsic, sur la rue Meilleur et le poste de distribution Fleury. / 2012: 1 individu est observé.

45,538 / -73,661	E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m)	B5.04	2012-06-01

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Storeria dekayi - (79885)

couleuvre brune

Montréal, Montréal: Occurrence située dans Villeray, au carrière Francon. / 2007: 1 juvénile est observé.

45,574 / -73,623	E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m)	B5.04	2007-08-29

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Storeria dekayi - (24142)

couleuvre brune

Montréal, Montréal: Occurrence est située au Bassin de rétention au sud de la rue J.B. Martineau, Montréal. Près du boul. Industriel, Montréal-Nord. / Il y a eu observation d'un adulte en octobre 2014. Habitat : Bassin de rétention artificiel.
2017 : Mention de près de 400 individus.

Contient hibernacle confirmé: EO_ID: 24820 et 24822.

45,594 / -73,618	E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m)	B5.04	2018-06-13

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Storeria dekayi - (24256)

couleuvre brune

Laval, Parc Rosaire-Gauthier, près de pont Viau. / Observations en 2012 et 2015. Présence d'un hibernacle sur la berge au fond de la baie. Présence de plus d'une trentaine d'individus au même moment au mois d'avril.

Lié à l,Hibernacle :EO_ID: 24830

45,562 / -73,678	BC (Bonne à passable - S (Seconde, 150 m)	B3.11	2015-04-19

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Nom latin - (no d'occurrence)

Nom français

Localisation / Caractérisation

Latitude / Longitude	Qualité - Précision	Indice de biodiversité	Dernière observation

Storeria dekayi - (24147)

couleuvre brune

Ahuntsic, Montréal. L'occurrence est située sur le chemin de fer, au sud-ouest de l'avenue Christophe Colomb et au Nord-Est de la rue de Louvain Est. / Il y a eu observation d'un adulte en août 2016.

45,557 / -73,65	E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m)	B5.04	2016-08-01

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Storeria dekayi - (24830)

couleuvre brune

À Laval, à la forêt Ste-Dorothée. / 2015 : L'espèce a été observée. Mention d'un hibernacle.

Hibernacle confirmé: Lié à EO_ID: 24256.

45,562 / -73,678	E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m)	B5.04	2015-04-26

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Storeria dekayi - (3255)

couleuvre brune

Saint-Laurent, Montréal: L'occurrence se trouve près du 75 rue Stinson. / 1988: Au moins un individu a été observé.
1997: 1 individu est osbervé.
2005: 3 individus sont observés.
2014: 10 individus sont observés.
2015: 16 individus sont observés.
2016: 2 individus sont observés.

Habitat: immeuble.

45,516 / -73,668	E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m)	B5.04	2016-10-03

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Storeria dekayi - (11456)

couleuvre brune

Nom latin - (no d'occurrence)

Nom français

Localisation / Caractérisation

Latitude / Longitude	Qualité - Précision	Indice de biodiversité	Dernière observation

Laval, Laval: L'occurrence est située à la Place de Lierre, au bout de la rue Notre-Dame-de-Fatima, au nord du Boulevard Saint-Martin Est; de part et d'autre de l'Autoroute Papineau. / 1998: Deux individus ont été observés.
2005: 1 individu est observé
2006: 2 individus sont observés.
2014: 1 individu est observé.
2016 : 2 adultes.

Habitat : champ avec végétation de hauteur variable.

45,599 / -73,695	B (Bonne) - S (Seconde, 150 m)	B3.11	2016-06-23

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Storeria dekayi - (11430)

couleuvre brune

Parc Bois-De-Boulogne, Laval: L'occurrence est située à l'arrière (sud-ouest) du stationnement de l'édifice Place Laval, coin boul. des Laurentides et boul. Saint-Martin. / 1998: huit individus ont été capturés dont la moitié étaient des juvéniles.
2005: 26 individus sont observés
2006 : L'espèce a été observée.
2010: 1 observation
2012: 3 observations
2013: 2 observations
2015 : 1 adulte.
2016 : 1 adulte mort. 5 observations au total.
2017: 1 observation
2018: 2 observations

Habitat : Forêt mixte bordant un milieu humide, piste cyclable et quelques aires ouvertes.

45,568 / -73,713	B (Bonne) - S (Seconde, 150 m)	B3.11	2018-09-04

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Storeria dekayi - (24257)

couleuvre brune

Laval, Laval: L'occurrence est située le long du chemin de fer au sud du Boul. Cartier O. / 2005: 1 individu est observé.
2010: 1 individu est observé.
2013: 1 individu est observé.
2014: 2 individus sont observés.
2016: 2 individus sont observés.

45,554 / -73,698	D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m)	B5.04	2016-07-01

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Nom latin - (no d'occurrence)

Nom français

Localisation / Caractérisation

Latitude / Longitude	Qualité - Précision	Indice de biodiversité	Dernière observation

Storeria dekayi - (18874)

couleuvre brune

Montréal, Montréal: L'occurrence est située sur l'Île-de-la-Visitation et au Parc Nature de l'Île-de-la-Visitation; sur la berge est à partir de la Rue JJ Gagnier au nord jusqu'à la Rue du Fort Lorette au sud. / 2005: 2 observations.
2006: 6 observations.
2007: 14 observations.
2012: 1 observation.
2014: 1 observation.
2015: 2 observations.
2016: 6 observations.
2017: 1 observation.
2018: 4 observations.

Habitat: Petit boisé. Milieu forestier semi-ouvert constitué principalement de Acer negundo et Populus deltoides. Substrat organique. Débris rocheux et ligneux. Près d'un sentier et de la rue.

45,576 / -73,659	E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m)	B5.04	2018-09-15

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

2 – Nombre total d'espèces pour cette requête : 11

Nom latin / Nom commun / Statut canadien Cosepac / Lep	Rangs de priorité G	N	S	Statut	Total Requête	Nombre d'occurrences dans votre sélection A	B	C	D	X	H	F	E	I	Autres*	Nombre au Québec**
FAUNE																
Acipenser fulvescens esturgeon jaune X (Aucun) / X (Aucun)	G3G4	N3	S3S4	Susceptible	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	25
Alosa sapidissima alose savoureuse X (Aucun) / X (Aucun)	G5	N5B,N4N5N,N5M	S3	Vulnérable	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Chaetura pelagica martinet ramoneur M (Menacée) / M (Menacée)	G5	N3B,N3M	S2B	Susceptible	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	228
Falco peregrinus faucon pèlerin X (Aucun) / X (Aucun)	G4	N3N4B,N2N,N3N4M	SNA	Vulnérable	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	344
Graptemys geographica tortue géographique P (Préoccupante) / P (Préoccupante)	G5	N3	S3	Vulnérable	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	26
Lampropeltis triangulum couleuvre tachetée P (Préoccupante) / P (Préoccupante)	G5	N3	S3	Susceptible	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	162
Lanius ludovicianus pie-grièche migratrice VD (En voie de disparition) / VD (En voie de disparition)	G4	N3B,N3M	SNA	Menacée	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

2 – Nombre total d'espèces pour cette requête : 11

Nom latin / Nom commun / Statut canadien Cosepac / Lep	Rangs de priorité G	N	S	Statut	Total Requête	Nombre d'occurrences dans votre sélection A	B	C	D	X	H	F	E	I	Autres*	Nombre au Québec**
Lasionycteris noctivagans chauve-souris argentée X (Aucun) / X (Aucun)	G3G4	N5	S3	Susceptible	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	33
Lasiurus borealis chauve-souris rousse X (Aucun) / X (Aucun)	G3G4	N5	S1S2	Susceptible	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	82
Lasiurus cinereus chauve-souris cendrée X (Aucun) / X (Aucun)	G3G4	N5	S3	Susceptible	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	76
Storeria dekayi couleuvre brune NEP (Non en péril) / X (Aucun)	G5	N5	S2	Susceptible	15	0	3	0	1	0	1	0	10	0	0	150
				Totaux:	31	1	7	0	1	0	6	0	16	0	0	

* Cette colonne compile les occurrences introduites, réintroduites et/ou restaurées pour chaque espèce suivie au CDPNQ.

** Les occurrences de qualités F, H, X ou compilées dans la colonne «Autres» ne sont pas comptabilisées dans ce nombre.

Signification des termes et symboles utilisés

Rang de priorité : Rang décroissant de priorité pour la conservation (de 1 à 5), déterminé selon trois échelles : G (GRANKe; l'aire de répartition totale) N (NRANKe; le pays) et S (SRANKe; la province ou l'État) en tenant compte principalement de la fréquence et de l'abondance de l'élément. Seuls les rangs 1 à 3 traduisent un certain degré de précarité. Dans certains cas, les rangs numériques sont remplacés ou nuancés par les cotes suivantes : B : population animale reproductrice (breeding); H : historique, non observé au cours des 20 dernières années (sud du Québec) ou des 40 dernières années (nord du Québec); M : population animale migratrice; N : population animale non reproductrice; NA : présence accidentelle / exotique / hybride / présence potentielle / présence rapportée mais non caractérisée / présence rapportée mais douteuse / présence signalée par erreur / synonymie de la nomenclature / existant, sans occurrence répertoriée; NR : rang non attribué; Q : statut taxinomique douteux; T : taxon infra-spécifique ou population isolée; U : rang impossible à déterminer; X : éteint ou extirpé; ? : indique une incertitude

Qualité des occurrences : A : excellente; B : bonne; C : passable; D : faible; E : à caractériser; F : non retrouvée; H : historique; X : disparue; I : introduite

Précision des occurrences : S : 150 m de rayon; M : 1,5 km de rayon; G : 8 km de rayon; U : > 8 km de rayon

Indice de biodiversité : 1: Exceptionnel; 2: Très élevé; 3: Élevé; 4: Modéré; 5: Marginal; 6: Indéterminé (pour plus de détails, voir à la page suivante)

Acronymes des herbiers : BL : MARCEL BLONDEAU; BM : Natural history museum; CAN : Musées nationaux; CCO : Université de Carleton; DAO : Agriculture Canada; DS : California academy of sciences; F : Field museum of natural history; GH : Gray; GR : Christian Grenier; ILL : University of Illinois; JEPS : Jepson herbarium; K : kew; LG : Université de Liège; MI : Université du Michigan; MO : Missouri; MT : MLCP (fusionné à MT); MT : Marie-Victorin; MTMG : Université McGill; NB : University of New Brunswick; NY : New York; OSC : Oregon state university; PM : Pierre Morisset; QFA : Louis-Marie; QFB-E : Forêts Canada; QFS : Université Laval; QK : Fowler; QSF : SCF; QUE : Québec; SFS : Rolland-Germain; TRTE : Toronto; UC : University of California; UQTA : Université du Québec; US : Smithsonian; V : Royal British Columbia museum; WAT : Waterloo university; WS : Washington state

CRITÈRES POUR L'ATTRIBUTION D'UN INDICE DE BIODIVERSITÉ À UNE OCCURRENCE

(adapté de The Nature Conservancy 1994 et 1996)

Indice	Sous-indice	Critères
B1	.01	Unique occurrence au monde d'un élément G1
	.02	Unique occurrence au Québec d'un élément G1
	.03	Unique occurrence au Québec d'un élément G2
	.04	Unique occurrence au Québec d'un élément G3
	.05	Occurrence d'excellente qualité d'un élément G1
	.07	Unique occurrence viable au Québec d'un élément S1
B2	.01	Occurrence autre que d'excellente qualité d'un élément G1
	.02	Occurrence d'excellente à bonne qualité d'un élément G2
	.03	Occurrence d'excellente qualité d'un élément G3
	.04	Occurrence d'excellente qualité d'un élément S1
B3	.01	Occurrence de qualité passable d'un élément G2
	.02	Occurrence de bonne qualité d'un élément G3
	.03	Occurrence de bonne qualité d'un élément S1
	.05	Occurrence d'excellente qualité d'une espèce S2 ou d'excellente qualité de toute communauté naturelle
	.11	Occurrence de bonne qualité d'un élément S2
B4	.01	Occurrence de qualité passable d'un élément G3
	.02	Occurrence de qualité passable d'un élément S1
	.03	Occurrence d'excellente qualité d'un élément S3
	.05	Occurrence de bonne qualité de toute communauté naturelle S3, S4 ou S5
	.07	Occurrence de bonne qualité d'un élément S3
B5	.01	Occurrence de qualité passable d'un élément S2
	.03	Occurrence de qualité passable d'un élément S3
	.04	Occurrence parmi les cas suivants : qualité faible, historique, présence contrôlée (existant)

Indice de biodiversité

L'indice de biodiversité est évalué pour les éléments les plus importants de la diversité biologique selon les critères indiqués dans le tableau. Pour fins de calcul, les rangs de priorité des sous-espèces et variétés (rangs T associés au rangs G) ainsi que ceux des populations (rangs T associés au rangs S) sont assimilés aux rangs de base (G ou S). L'indice met l'emphase sur le ou les éléments les plus rares. De même, une plus grande importance est accordée aux rangs de priorité à l'échelle globale. Seules les occurrences relativement précises (niveau de précision supérieur à 1,5 km) sont considérées.
Les occurrences de valeur indéterminée (E) ou historique (F et H) ont un poids très faible sur le plan de la conservation du territoire visé. Cependant, elles sont prioritaires sur le plan de l'acquisition de connaissances.

Intérêt pour la conservation

Les occurrences avec un indice de biodiversité de B1 à B3 sont considérées comme d'intérêt le plus significatif pour la conservation.


Références

The Nature Conservancy, 1994. The Nature Conservancy, Conservation Science Division, in association with the Network of Natural Heritage Programs and Conservation Data Centers. 1992. Biological and Conservation Data System (Supplement 2+, released March, 1994). Arlington, Virginia.

The Nature Conservancy, 1996. The Nature Conservancy Conservation Systems Department. Element Rank Rounding and Sequencing. Arlington, Virginia.

DOSSIER 13794

Projet d'ÉES phase I sur des propriétés situées à Montréal, le long du mur de soutènement d'Hydro-Québec dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville



Légende

Espèces désignées (EMVS)

Précision
- Seconde <150 m
- Minute 1500 m
- Général >8000 m

02-xx-xxxx
- Informatif
- Protégé
- Mixte

Aire de confinement du cerf de virginie

06-xx-xxxx
- Protégé
- Informatif

Colonie d'oiseaux sur une île

04-xx-xxxx
- Protégé

Aire de concentration d'oiseaux aquatiques (ACOA)

03-xx-xxxx
- Héronnière (aire de nidification)
- Héronnière (bande de protection 0-200 m)
- Héronnière (bande de protection 200-500 m)

Habitat du rat musqué

11-xx-xxxx
- Protégé
- Mixte
- Informatif
- Site d'intérêt faunique
- MRC
- Municipalité

World Street Map

Mètres
0 300 600 1 200

N

Système de projection:
Mercator Transverse Modifié (MTM), fuseau 8
North American Datum (NAD) 83
Sources de données:
Éléments de fond de carte (BDTQ, ESRI World imagery et ESRI World Street Map)
Limites administratives (BDTA)
Données fauniques (MFFP et partenaires)

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Québec

Carte produite par Matthew Labrèche Goudreau le 2020-07-22

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Québec

Direction de la gestion de la faune de l'Estrie, de Montréal, de la Montérégie et de Laval
Secteur des opérations régionales

Espèces fauniques à statut particulier - Territoire Montréal, de la Montérégie et de Laval

ESPÈCES FAUNIQUES	Période de protection*: Fiche	Statut LEMV‡	Statut LEP†	Reproduction	Juvénile	Migration	Résidente	Hibernation
				Jan / Fév / Mars / Avril / Mai / Juin / Juillet / Août / Sept / Oct / Nov / Déc				
AIGLE ROYAL	*	Vulnérable	---					
ARLEQUIN PLONGEUR[1]		Vulnérable						
BELETTE PYGMÉE		Susceptible	---					
BUSARD SAINT-MARTIN			---					
BUSE À ÉPAULETTES			Préoccupante					
BRUANT DE NELSON		Susceptible	---					
BRUANT SAUTERELLE		Susceptible	Préoccupante					
CAMPAGNOL DES ROCHERS	Actif toute l'année*	Susceptible	---					
CAMPAGNOL SYLVESTRE	Actif toute l'année*	Susceptible	Préoccupante					
CAMPAGNOL-LEMMING DE COOPER	Actif toute l'année*	Susceptible	---					
CHAUVE-SOURIS ARGENTÉE	*	Susceptible	---					
CHAUVE-SOURIS CENDRÉE	*	Susceptible	---					
CHAUVE-SOURIS PYGMÉE DE L'EST	*	Susceptible	---					
CHAUVE-SOURIS ROUSSE	*	Susceptible	---					
COULEUVRE À COLLIER	*	Susceptible	---					
COULEUVRE BRUNE		Susceptible	---					
COULEUVRE D'EAU		Susceptible	---					
COULEUVRE MINCE		Susceptible	Préoccupante					
COULEUVRE TACHETÉE	*	Susceptible	Préoccupante					
COULEUVRE VERTE		Susceptible	---					
EFFRAIE DES CLOCHERS	Peu de mentions de nidification (Qc)	Susceptible	----					
ENGOULEVENT BOIS-POURRI	*	Susceptible	Menacée					
ENGOULEVENT D'AMÉRIQUE	*	Susceptible	Menacée					
FAUCON PÈLERIN ANATUM	*	Vulnérable	Préoccupant					
GARROT D'ISLANDE[1]		Vulnérable	Préoccupant					
GOGLUS DES PRÉS			Menacée					
GRENOUILLE DES MARAIS	*	Susceptible	---					
GRIVE DES BOIS			Menacée					
HIBOU DES MARAIS		Susceptible	Préoccupante					
HIRONDELLE DE RIVAGE			Menacée					
HIRONDELLE RUSTIQUE			Menacée					
MARTINET RAMONEUR	*	Susceptible	Menacée					
MOUCHEROLLE À CÔTÉS OLIVE	*	Susceptible	Menacée					
OCÉANITE CUL-BLANC		Susceptible	---					
OBOVARIE OLIVÂTRE		Susceptible	Aucun statut (COSEPAC : en voie de disparition)					
PARULINE À AILES DORÉES	*	Susceptible	Menacée					
PARULINE AZURÉE	*	Menacée	Voie disparition					
PARULINE DU CANADA	*	Susceptible	Menacée					
PARULINE HOCHEQUEUE	*	Susceptible	Préoccupante					
PETIT BLONGIOS	*	Vulnérable	Menacée					
PETIT POLATOUCHE	Actif toute l'année*	Susceptible	Préoccupante					
PIC À TÊTE ROUGE	*	Menacée	Menacée					
PETITE CHAUVE-SOURIS BRUNE			Voie disparition					
PETITE CHAUVE-SOURIS NORDIQUE			Voie disparition					
PIE-GRIÈCHE MIGRATRICE		Menacée	Voie disparition					
PIOUI DE L'EST			Préoccupante					
PIPISTRELLE DE L'EST	*	Susceptible	Voie disparition					
PYGARGUE À TÊTE BLANCHE	*	Vulnérable	---					
QUISCALE ROUILLEUX	*	Susceptible	Préoccupante					
RAINETTE FAUX-GRILLON DE L'OUEST		Vulnérable	Menacée					
RÂLE JAUNE	*	Menacée	Préoccupante					
SALAMANDRE À QUATRE ORTEILS	*	Susceptible	---					
SALAMANDRE POURPRE		Vulnérable	Menacée					3 ans
SALAMANDRE SOMBRE DES MONTAGNES		Menacée	Menacée					18 mois
SALAMANDRE SOMBRE DU NORD	*	Susceptible	---				7 à 9 mois	
STURNELLE DES PRÉS			Menacée					
TORTUE DES BOIS	*	Vulnérable	Menacée					
TORTUE GÉOGRAPHIQUE		Vulnérable	Préoccupante					
TORTUE MOUCHETÉE		Menacée (présence à valider EMML)	Menacée					
TORTUE-MOLLE À ÉPINES		Menacée	Menacée					
TORTUE SERPENTINE			Préoccupante					
TROGLODYTE À BEC COURT		Susceptible	---					
STERNE CASPIENNE[1]		Menacée						

‡ Source : http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/liste.asp
† Source : http://www.registrelep.gc.ca/species/schedules_f.cfm?id=1 – consulté le 18 février 2013. Seules les espèces inscrites à l'annexe 1 sont protégées par la LEP. (*en voie de disparition* ou *menacée)*
[1] *Données de SOS-POP et/ou EPOQ dans la MRC Haut-St-Laurent*

en période de migration. Aucun travaux ne devraient être permis. En sept et nov, il y a moyen d'avoir de la latitude.

Rev. : 2019-03-22

Ministère
de l'Environnement
et de la Lutte contre
les changements
climatiques
Québec

Direction régionale de l'analyse et de l'expertise
de Montréal et de Laval

Montréal, le 31 juillet 2020

Monsieur Oscar Loko
ENGLOBE CORP.
Bureau 600 – 1001, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H2L 1L3

Objet : Réponse à votre demande d'information sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables : Arr. Ahuntsic-Cartierville, région de Montréal (Québec)

Monsieur,

En réponse à votre demande d'information reçue le 28 juillet dernier, concernant les espèces floristiques menacées ou vulnérables dans le secteur mentionné en objet, veuillez prendre connaissance de ce qui suit :

Le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) est un outil servant à colliger, analyser et diffuser l'information sur les espèces menacées. Les données provenant de différentes sources (spécimens d'herbiers et de musées, littérature scientifique, inventaires récents, etc.) sont intégrées graduellement et ce, depuis 1988. Une partie des données existantes n'est toujours pas incorporée au Centre si bien que l'information fournie peut s'avérer incomplète. Une revue des données à être incorporées au Centre et des recherches sur le terrain s'avèrent essentielles pour obtenir un portrait général des espèces menacées du territoire à l'étude. De plus, la banque de données ne fait pas de distinction entre les portions de territoires reconnues comme étant dépourvues de telles espèces et celles non inventoriées. **Pour ces raisons, l'avis du CDPNQ concernant la présence, l'absence ou l'état des espèces menacées d'un territoire particulier n'est jamais définitif et ne doit pas être considéré comme un substitut aux inventaires de terrain requis dans le cadre des évaluations environnementales.**

Vous trouverez ci-joints les fichiers qui indiquent les habitats pour les espèces retrouvées dans la région et l'information détaillée pour les occurrences situées dans la zone à l'étude.

Bureau de Montréal
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860
Montréal (Québec) H1T 3X9
Téléphone : 514 873-3636
Télécopieur : 514 864-0856

Bureau de Laval
850, boulevard Vanier
Laval (Québec) H7C 2M7
Téléphone : 450 661-2008
Télécopieur : 450 661-2217

Internet : www.environnement.gouv.qc.ca

Ce papier contient des fibres recyclées après consommation.

Veuillez noter les renseignements suivants pour les champs "PRÉCISION" et "LATITUDE" et "LONGITUDE" :

PRÉCISION : la précision de cette occurrence [4 possibilités : "S" i.e. dans un rayon de 100 m; "M" i.e. dans un rayon de 1,5 km; "G" i.e. dans un rayon de 8 km et "U" i.e. trop imprécis pour être cartographié].

LATITUDE et LONGITUDE : les coordonnées latitude et longitude de l'occurrence telle que cartographiée au Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (degré minute seconde, NAD 83). **Ces coordonnées doivent nécessairement être interprétées conjointement avec le degré de précision de l'occurrence**.

Ces informations vous sont transmises à titre confidentiel. Nous vous demandons d'utiliser ces données uniquement pour des fins de conservation et de gestion du territoire et de ne pas les divulguer. Cette requête vous est formulée de manière à mieux protéger ces espèces, notamment de la récolte.

Afin de faire du CDPNQ l'outil le plus complet possible, il nous serait utile de recevoir vos données relatives aux espèces menacées issues d'inventaires reliés à ce projet. Veuillez noter que les données pour les nouvelles occurrences nous intéressent particulièrement mais que les mises à jour d'occurrences déjà connues sont toutes aussi importantes.

En vous remerciant de l'intérêt que vous portez au Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec, je demeure disponible pour répondre à vos questions au 514 873-3636, poste 221.



Marc Chagnon
Préposé aux renseignements

p. j.

Espèces à risque

1 – Nombre total d'occurrences pour cette requête : 37

Nom latin - (no d'occurrence)

Nom français

Localisation / Caractérisation

Latitude / Longitude	Qualité - Précision	Indice de biodiversité	Dernière observation

Acer nigrum - (3535)

érable noir

Ville de Montréal, secteur entre l'île Perry et le Bois-de-Boulogne, occurrence divisée en 3 sous-populations. (1) : Rivage de la rivière des Prairies, du côté ouest du chemin de fer traversant à l'île Perry. (2) : Boisés urbains des 2 côtés de la rue Dudemaine, à la hauteur du boulevard de l'Acadie. (3) : Boisé vestige du Bois-de-Boulogne, au nord du collège le long du chemin de fer. / (1) : Vieux peuplement à feuillus tolérants. 2005 : 1 individu. (2) : Jeunes peuplements à feuillus tolérants. 2005 : Plus de 250 individus. (3) : Boisé urbain. 2005 : 2 individus.

45,539 / -73,687	C (Passable) - S (Seconde, 150 m)	B5.01	2005

Meilleure source : Coursol, F. 2005. Inventaires des plantes menacées et vulnérables dans les écoterritoires et les parcs (sauf les parcs-nature) de la ville de Montréal. Période allant de 2001 à 2005. 1 p. + annexe

Acer nigrum - (3521)

érable noir

Ile de Montréal, Saint-Laurent, près de la carrière. / Bois; végétatif à la fin juin.

45,566 / -73,617	X (Extirpée) - M (Minute, 1500 m)	B0.00	1926-06-22

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement et des Parcs, Direction de la protection des espèces et des milieux naturels. Québec, Québec.

Acer nigrum - (3557)

érable noir

Sault-au-Récollet. / Nil.

45,577 / -73,663	X (Extirpée) - M (Minute, 1500 m)	B0.00	1936

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement et des Parcs, Direction de la protection des espèces et des milieux naturels. Québec, Québec.

Acer nigrum - (3514)

Nom latin - (no d'occurrence)

Nom français

Localisation / Caractérisation

Latitude / Longitude	Qualité - Précision	Indice de biodiversité	Dernière observation

érable noir

Boisé Papineau, ville de Laval, Duvernay, dans la section au nord de la voie ferrée du CP, près de l'autoroute 19, boul. St-Martin, en arrière du poste de police. / Plusieurs centaines d'individus répartis plus ou moins uniformément dans la zone de l'érablière sucrière à érables noirs sur calcaire., parfois plus abondant que l'érable à sucre; avec Acer saccharum, Carya cordiformis, Tilia americana, Ostrya virginiana; abondante régénération dans le sous-bois; pleine fructification la troisième semaine de juin et végétatif à la fin juillet; les individus sont généralement jeunes et de faible diamètre. En 2001, Bastien évalue la population entre 500-2000 individus (arbres,semis et gaulis).

45,599 / -73,687	C (Passable) - S (Seconde, 150 m)	B5.01	2001-07

Meilleure source : FORMTER 2001 -. Banque de données sur les formulaires de terrain, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement et des Parcs, Direction de la protection des espèces et des milieux naturels. Québec, Québec.

Acer nigrum - (3559)

érable noir

Ile de Montréal, boisé des Sulpiciens. / Bois riche.

45,552 / -73,642	X (Extirpée) - M (Minute, 1500 m)	B0.00	1947-06-28

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement et des Parcs, Direction de la protection des espèces et des milieux naturels. Québec, Québec.

Acer nigrum - (3536)

érable noir

Ile de Montréal, Montréal, rue Esplanade en face du parc Mance. / Végétatif au début d'octobre.

45,535 / -73,629	X (Extirpée) - M (Minute, 1500 m)	B0.00	1948-10

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement et des Parcs, Direction de la protection des espèces et des milieux naturels. Québec, Québec.

Agrimonia pubescens - (5832)

aigremoine pubescente

Laval-des-Rapides. / Taillis, près d'un bois clairsemé; pleine fructification la première semaine d'août.

45,546 / -73,705	X (Extirpée) - M (Minute, 1500 m)	B0.00	1971-10-04

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement et des Parcs, Direction de la protection des espèces et des milieux naturels. Québec, Québec.

Allium tricoccum - (7656)

ail des bois

Nom latin - (no d'occurrence)

Nom français

Localisation / Caractérisation

Latitude / Longitude	Qualité - Précision	Indice de biodiversité	Dernière observation

Laval-des-Rapides. / Érablière; début d'inflorescence la quatrième semaine de mai.

45,517 / -73,65 | X (Extirpée) - G (Général, > 8000 m) | B0.00 | 1952-09-20

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement et des Parcs, Direction de la protection des espèces et des milieux naturels. Québec, Québec.

Allium tricoccum - (7654)

ail des bois

Ile de Montréal, Sault-au-Récollet; bois des Sulpiciens. / Nil.

45,552 / -73,642 | X (Extirpée) - M (Minute, 1500 m) | B0.00 | 1938-05-01

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement et des Parcs, Direction de la protection des espèces et des milieux naturels. Québec, Québec.

Allium tricoccum - (7661)

ail des bois

Cap-Saint-Martin, près de la station de chemin de fer. / Bois riche.

45,594 / -73,711 | X (Extirpée) - M (Minute, 1500 m) | B0.00 | 1938-05-07

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement et des Parcs, Direction de la protection des espèces et des milieux naturels. Québec, Québec.

Amelanchier amabilis - (5849)

amélanchier gracieux

Laval-des-Rapides. / Clairière, sur sable. En pleine fructification la première semaine de juin.

45,546 / -73,705 | X (Extirpée) - G (Général, > 8000 m) | B0.00 | 1945-06-06

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement et des Parcs, Direction de la protection des espèces et des milieux naturels. Québec, Québec.

Bromus pubescens - (8335)

brome pubescent

Île de Montréal, bois des Sulpiciens. / Bois riche. 1952 : Pleine fructification la troisième semaine de juin.

45,552 / -73,642 | X (Extirpée) - M (Minute, 1500 m) | B0.00 | 1952-06-21

Nom latin - (no d'occurrence)

Nom français

Localisation / Caractérisation

Latitude / Longitude	Qualité - Précision	Indice de biodiversité	Dernière observation

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement et des Parcs, Direction de la protection des espèces et des milieux naturels. Québec, Québec.

Carex formosa - (6745)

carex joli

Montréal, Youville, bois des Sulpiciens. / Boisé marécageux très humide; pleine fructification la quatrième semaine de juin.

45,552 / -73,642	X (Extirpée) - M (Minute, 1500 m)	B0.00	1947-06-28

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement et des Parcs, Direction de la protection des espèces et des milieux naturels. Québec, Québec.

Carex formosa - (6746)

carex joli

Ville de Laval, Boisé Papineau, côté sud du canal du ruisseau La Pinière. Accès : par le stationnement du Bois Papineau, aller vers le nord jusqu'aux environs du pont qui traverse le canal. / Friche arborée et arbustive sur calcaire, dominée par le frêne rouge sur argile. Sur les côtés d'un vieux sentier peu fréquenté. 2016 : Une trentaine de touffes. 1994 : Un seul individu, en pleine fructification la deuxième semaine de juin.

45,607 / -73,683	C (Passable) - S (Seconde, 150 m)	B5.01	2016-06-17

Meilleure source : FORMTER 2001 -. Banque de données sur les formulaires de terrain, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement et des Parcs, Direction de la protection des espèces et des milieux naturels. Québec, Québec.

Carex sartwellii - (6982)

carex de Sartwell

Laval (Laval-des-Rapides). / Bord d'un marécage sur le calcaire (nouveau pour le Québec). 1945 : Début de fructification la quatrième semaine de juin.

45,546 / -73,705	H (Historique) - G (Général, > 8000 m)	B0.00	1945-06-23

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement et des Parcs, Direction de la protection des espèces et des milieux naturels. Québec, Québec.

Carya ovata var. ovata - (16976)

caryer ovale

Laval-des-Rapides. / Boisé, terrain rocheux. 1932: Pleine floraison la première semaine de juin. 1939: Pleine floraison en juin.

45,55 / -73,7	X (Extirpée) - G (Général, > 8000 m)	B0.00	1955

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement et des Parcs, Direction de la protection des espèces et des milieux naturels. Québec, Québec.

Nom latin - (no d'occurrence)

Nom français

Localisation / Caractérisation

Latitude / Longitude	Qualité - Précision	Indice de biodiversité	Dernière observation

Carya ovata var. ovata - (17040)

caryer ovale

Ville de Montréal, rivage de la rivière des Prairies, à environ 250 m du côté ouest du chemin de fer traversant à l'île Perry. / Vieux peuplement à feuillus tolérants. 2005 : 1 individu. 1924 : Pleine floraison la deuxième semaine de juin.

45,546 / -73,701	D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m)	B5.04	2005

Meilleure source : Coursol, F. 2005. Inventaires des plantes menacées et vulnérables dans les écoterritoires et les parcs (sauf les parcs-nature) de la ville de Montréal. Période allant de 2001 à 2005. 1 p. + annexe

Crataegus canadensis - (79980)

aubépine du Canada

Ville de Montréal, parc Jarry / Aucune caractérisation, Aucun dénombrement

45,533 / -73,629	H (Historique) - M (Minute, 1500 m)	B5.04	1932-05-25

Meilleure source : Sabourin, A. 2018. L'aubépine du Canada (Crataegus canadensis Sargent), une espèce à part entière, endémique au Québec et différente de l'aubépine subsoyeuse (Crataegus submollis Sargent). Le Naturaliste canadien. 2018. 142: 6-15. 10 p.

Crataegus suborbiculata - (18540)

aubépine suborbiculaire

Laval, Boisé Papineau. / Nil

45,608 / -73,679	CD (Passable à faible) - M (Minute, 1500 m)	B4.01	2005

Meilleure source : Sabourin, A. 2008. Communication personnelle. 2 p.

Cypripedium reginae - (7989)

cypripède royal

MRC de Montréal, Ville de Montréal, Ile de Montréal, Ahuntsic, Domaine Saint-Sulpice, Youville. / Cédrière marécageuse; taillis marécageux et tourbeux; bois marécageux; bois tourbeux; pleine floraison de la deuxième semaine de juin à la première semaine de juillet; pleine fructification la deuxième semaine de juin.

45,552 / -73,642	X (Extirpée) - M (Minute, 1500 m)	B0.00	1936-06-12

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement et des Parcs, Direction de la protection des espèces et des milieux naturels. Québec, Québec.

Galearis spectabilis - (8047)

Nom latin - (no d'occurrence)

Nom français

Localisation / Caractérisation

Latitude / Longitude	Qualité - Précision	Indice de biodiversité	Dernière observation

orchis brillant

Montréal, bois des Sulpiciens. / Bois riche; en fleurs à la mi-mai et en juillet.

45,552 / -73,642 — X (Extirpée) - M (Minute, 1500 m) — B0.00 — 1953-05-16

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement et des Parcs, Direction de la protection des espèces et des milieux naturels. Québec, Québec.

Homalosorus pycnocarpos - (9167)

athyrie à sores denses

Ville de Laval, boisé Papineau, section au nord de la voie ferrée près de l'autoroute 19. Boul. St-Martin, en arrière du poste de police. / Bois décidu humide avec Acer saccharum, Tilia americana, Carya cordiformis, Juglans cinerea; pousse en compagnie de Matteuccia struthiopteris et de dryopteris goldiana.

45,599 / -73,687 — H (Historique) - S (Seconde, 150 m) — B5.04 — 1991-07-25

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement et des Parcs, Direction de la protection des espèces et des milieux naturels. Québec, Québec.

Homalosorus pycnocarpos - (9162)

athyrie à sores denses

Ile de Montréal, boisé Paton, Saraguay. / Bois feuillu humide, le long de la route.

45,546 / -73,705 — H (Historique) - S (Seconde, 150 m) — B5.04 — 1960-10-10

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement et des Parcs, Direction de la protection des espèces et des milieux naturels. Québec, Québec.

Information sensible - (7655)

Information sensible

Information sensible / Communiquer avec le CDPNQ

45,597 / -73,689 — ---- - ---- — ---- — ----

Meilleure source : ----

Juglans cinerea - (21025)

noyer cendré

Ville de Montréal, rivière des Prairies, à la hauteur de l'île Perry, occurrence divisée en 2 sous-populations. (1) : Rivage de la rivière des Prairies, du côté ouest du chemin de fer traversant à l'île Perry. (2) : Sur l'île Perry, de part et d'autre du chemin de fer. / (1) : Vieux peuplement à feuillus tolérants. 2005 : Une trentaine d'individus. (2) : Jeune peuplement à feuillus tolérants. 2005 : Une dizaine d'individus

Nom latin - (no d'occurrence)

Nom français

Localisation / Caractérisation

Latitude / Longitude	Qualité - Précision	Indice de biodiversité	Dernière observation
45,546 / -73,699	D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m)	B5.04	2005

Meilleure source : Coursol, F. 2005. Inventaires des plantes menacées et vulnérables dans les écoterritoires et les parcs (sauf les parcs-nature) de la ville de Montréal. Période allant de 2001 à 2005. 1 p. + annexe

Juglans cinerea - (24562)

noyer cendré

Ville de Laval, dans la portion sud-est du Boisé-Papineau. / Boisé résiduel urbain. 2016 : Aucune indication démographique.

45,603 / -73,684	CD (Passable à faible) - S (Seconde, 150 m)	B4.02	2016-09-19

Meilleure source : Benny Dumont, M. 2016. Transmission des observations d'espèces par les biologistes de Conservation de la nature, saison 2016. 1 p. + annexe

Juglans cinerea - (21024)

noyer cendré

Ville de Montréal, secteur Saint-Laurent nord, occurrence divisée en 2 sous-populations. (1) : Boisé situé au sud-est de l'intersection des rue Dudemaine et Laforest. (2) : Secteur boisé au nord du Parc Marcellin-Wilson. / (1) : Jeune peuplement à feuillus tolérants. 2005 : 27 individus. (2) : Jeune érablière à sucre. 2005 : 5 individus.

45,539 / -73,687	D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m)	B5.04	2005

Meilleure source : Coursol, F. 2005. Inventaires des plantes menacées et vulnérables dans les écoterritoires et les parcs (sauf les parcs-nature) de la ville de Montréal. Période allant de 2001 à 2005. 1 p. + annexe

FLORE

Leskea obscura - (50187)

leskée obscure

Montréal / Sur terre ou pierre

45,555 / -73,639	H (Historique) - M (Minute, 1500 m)	B5.04	1930

Meilleure source : Faubert, J., M. D'Août, M. Favreau, K. Higgins, M. Lamond, M. Lapointe, A. Lavoie, S. Leclerc, S. Nadeau et collaborateurs. 2014+. Base de données des bryophytes du Québec Labrador (BRYOQUEL). En ligne à http://societequebecoisedebryologie.org

Panicum virgatum - (8654)

panic raide

Montréal, bois des Sulpiciens. / Bois riche; pleine floraison la quatrième semaine d'août.

45,552 / -73,642	X (Extirpée) - M (Minute, 1500 m)	B0.00	1947-08-28

Meilleure source : Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec 1997. Liste imprimée des occurrences floristiques incluant leur documentation originale. Document non publié.

Nom latin - (no d'occurrence)

Nom français

Localisation / Caractérisation

Latitude / Longitude	Qualité - Précision	Indice de biodiversité	Dernière observation

Polygala senega - (5475)

polygale sénéca

Bordeaux. / Voie ferrée. 1933 : Début de fructification la première semaine de juin.

45,544 / -73,693	X (Extirpée) - M (Minute, 1500 m)	B0.00	1933-06-04

Meilleure source : Coursol, F. 2004. Courriel envoyé à J. Labrecque le 30-07-2004 contenant des précisions sur certaines occurrences de la région de Montréal. 1 p.

Quercus bicolor - (4904)

chêne bicolore

Ile de Montréal, Bordeaux. / 1934 : Pleine floraison la première semaine de juin.

45,544 / -73,693	X (Extirpée) - M (Minute, 1500 m)	B0.00	1934-06-04

Meilleure source : Coursol, F. 2004. Courriel envoyé à J. Labrecque le 30-07-2004 contenant des précisions sur certaines occurrences de la région de Montréal. 1 p.

Salix amygdaloides - (79576)

saule à feuilles de pêcher

Laval, arrière du boisé Papineau. / Dans un fossé de drainage d'anciennes terres de culture. 2014 : 2 tiges.

45,597 / -73,699	D (Faible, non viable) - M (Minute, 1500 m)	B5.04	2014-09

Meilleure source : Brisson, L. 2014. Communication de Laurent Brisson au Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec, concernant de nouvelles données brutes d'inventaires floristiques. .

Ulmus thomasii - (6297)

orme liège

Ville de Laval, Parc des Prairies, coin nord-est, à 500 m à l'ouest du pont Viau, prendre le boulevard des Laurentides (route 335) jusqu'au boulevard Cartier, faire 300 m vers l'ouest, trouver vers le sud sur la rue Donck jusqu'à l'entrée du parc. / Butte calcaire sèche couverte de bosquets dispersés, d'arbustes, d'arbres et de prairies. 1997 : 22 tiges arbustives en très bonne santé, divisées en 3 groupes.

45,557 / -73,692	H (Historique) - S (Seconde, 150 m)	B5.04	1997-05-23

Meilleure source : FORMTER 2001 -. Banque de données sur les formulaires de terrain, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement et des Parcs, Direction de la protection des espèces et des milieux naturels. Québec, Québec.

Ulmus thomasii - (6294)

Nom latin - (no d'occurrence)

Nom français

Localisation / Caractérisation

Latitude / Longitude	Qualité - Précision	Indice de biodiversité	Dernière observation

orme liège

Bordeaux, Montréal. / Bois; végétatif de la fin mai à la fin juin et en fruits à la fin mai.

45,544 / -73,693 — X (Extirpée) - M (Minute, 1500 m) — B0.00 — 1936-05-26

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement et des Parcs, Direction de la protection des espèces et des milieux naturels. Québec, Québec.

Ulmus thomasii - (6302)

orme liège

Ville de Laval, secteur Duvernay, boisé Papineau. Entre les autoroutes 19 et 440, et le boulevard Saint-Martin-Est. / Dalles calcaires sèches, à l'orée d'érablières à Acer saccharum et Carya cordiformis. Milieux partiellement ouverts. Sol brun calamorphe et calcaire trenton. Humus : Mull. Pente: 10°. Exposition : Sud. Hauteur de 10 m. 2001: Bastien ne précise pas le nombre d'individus mais mentionne que l'orme est présent en plus ou moins forte concentration localement souvent en association avec l'érable noir. 1997 (inventaire partiel) : 11 tiges en excellente santé divisées en 2 sous-populations de 4 et 7 tiges. 1991 : Environ une trentaine d'arbres assez dispersés , occupant plus de 100 m2. Plusieurs individus semblent moribonds ou faibles, végétatif à la fin juillet. 1985 : En bourgeons en janvier.

45,603 / -73,691 — D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) — B5.04 — 2001

Meilleure source :

Veronica catenata - (6132)

véronique en chaîne

Laval-des-Rapides. / Ruisseau à eau stagnante. Ruisseau dans le calcaire. 1932 : Aucune précision sur le nombre d'individus, en pleine floraison la quatrième semaine de juin.

45,546 / -73,705 — H (Historique) - G (Général, > 8000 m) — B0.00 — 1932-06-29

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement et des Parcs, Direction de la protection des espèces et des milieux naturels. Québec, Québec.

Weissia phascopsis - (19467)

weissie faux-phasque

Comté de Laval, Laval-des-Rapides. / Talus herbeux du chemin.

45,55 / -73,7 — H (Historique) - G (Général, > 8000 m) — B0.00 — 1946-05-07

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement et des Parcs, Direction de la protection des espèces et des milieux naturels. Québec, Québec.

2 – Nombre total d'espèces pour cette requête : 23

Nom latin Nom commun Statut canadien Cosepac / Lep	Rangs de priorité G	N	S	Statut	Total Requête	Nombre d'occurrences dans votre sélection A	B	C	D	X	H	F	E	I	Autres*	Nombre au Québec**
Acer nigrum érable noir X (Aucun) / X (Aucun)	G5	NNR	S2	Vulnérable	6	0	0	2	0	4	0	0	0	0	0	58
Agrimonia pubescens aigremoine pubescente X (Aucun) / X (Aucun)	G5	NNR	S1	Susceptible	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6
Allium tricoccum ail des bois X (Aucun) / X (Aucun)	G5	N5	S3	Vulnérable	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	188
Amelanchier amabilis amélanchier gracieux X (Aucun) / X (Aucun)	G4?Q	NNR	S2	Susceptible	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	11
Bromus pubescens brome pubescent X (Aucun) / X (Aucun)	G5	N4	S2	Susceptible	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4
Carex formosa carex joli X (Aucun) / X (Aucun)	G4	N4	S2	Susceptible	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	6
Carex sartwellii carex de Sartwell X (Aucun) / X (Aucun)	G4G5	N4N5	S2	Susceptible	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5
Carya ovata var. ovata caryer ovale	G5T5	N5	S3	Susceptible	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	112

2 – Nombre total d'espèces pour cette requête : 23

Nom latin / Nom commun / Statut canadien Cosepac / Lep	Rangs de priorité G	N	S	Statut	Total Requête	Nombre d'occurrences dans votre sélection A	B	C	D	X	H	F	E	I	Autres*	Nombre au Québec**
X (Aucun) / X (Aucun)																
Crataegus canadensis aubépine du Canada X (Aucun) / X (Aucun)	G2Q	NNR	S2	Susceptible	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	16
Crataegus suborbiculata aubépine suborbiculaire X (Aucun) / X (Aucun)	G3?	N2	S2	Susceptible	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	15
Cypripedium reginae cypripède royal X (Aucun) / X (Aucun)	G4	N4	S3	Susceptible	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	58
Galearis spectabilis orchis brillant X (Aucun) / X (Aucun)	G5	NNR	S2	Susceptible	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	24
Homalosorus pycnocarpos athyrie à sores denses X (Aucun) / X (Aucun)	G5	N4	S2	Susceptible	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	9
Information sensible Information sensible ---- / ----	----	----	----	----	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juglans cinerea noyer cendré VD (En voie de disparition) / VD (En voie de disparition)	G4	N2	S1	Susceptible	3	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	290
FLORE																
Leskea obscura	G5	N2N3	SH	Susceptible	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

2 – Nombre total d'espèces pour cette requête : 23

Nom latin Nom commun / Statut canadien Cosepac / Lep	Rangs de priorité G	N	S	Statut	Total Requête	Nombre d'occurrences dans votre sélection A	B	C	D	X	H	F	E	I	Autres*	Nombre au Québec**
leskée obscure X (Aucun) / X (Aucun)																
Panicum virgatum panic raide X (Aucun) / X (Aucun)	G5	NNR	S2	Susceptible	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	13
Polygala senega polygale sénéca X (Aucun) / X (Aucun)	G4G5	N4N5	S2	Susceptible	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	9
Quercus bicolor chêne bicolore X (Aucun) / X (Aucun)	G5	N4	S2	Susceptible	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	38
Salix amygdaloides saule à feuilles de pêcher X (Aucun) / X (Aucun)	G5	NNR	S2	Susceptible	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
Ulmus thomasii orme liège X (Aucun) / X (Aucun)	G5	NNR	S2	Menacée	3	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	39
Veronica catenata véronique en chaîne X (Aucun) / X (Aucun)	GNR	NNR	S2S3	Susceptible	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	13
Weissia phascopsis weissie faux-phasque X (Aucun) / X (Aucun)	G3G4	N2N3	SH	Susceptible	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
				Totaux:	37	0	0	5	5	18	8	0	0	0	0	

* Cette colonne compile les occurrences introduites, réintroduites et/ou restaurées pour chaque espèce suivie au CDPNQ.

** Les occurrences de qualités F, H, X ou compilées dans la colonne «Autres» ne sont pas comptabilisées dans ce nombre.

Signification des termes et symboles utilisés

Rang de priorité : Rang décroissant de priorité pour la conservation (de 1 à 5), déterminé selon trois échelles : G (GRANKe; l'aire de répartition totale) N (NRANKe; le pays) et S (SRANKe; la province ou l'État) en tenant compte principalement de la fréquence et de l'abondance de l'élément. Seuls les rangs 1 à 3 traduisent un certain degré de précarité. Dans certains cas, les rangs numériques sont remplacés ou nuancés par les cotes suivantes : B : population animale reproductrice (breeding); H : historique, non observé au cours des 20 dernières années (sud du Québec) ou des 40 dernières années (nord du Québec); M : population animale migratrice; N : population animale non reproductrice; NA : présence accidentelle / exotique / hybride / présence potentielle / présence rapportée mais non caractérisée / présence rapportée mais douteuse / présence signalée par erreur / synonymie de la nomenclature / existant, sans occurrence répertoriée; NR : rang non attribué; Q : statut taxinomique douteux; T : taxon infra-spécifique ou population isolée; U : rang impossible à déterminer; X : éteint ou extirpé; ? : indique une incertitude

Qualité des occurrences : A : excellente; B : bonne; C : passable; D : faible; E : à caractériser; F : non retrouvée; H : historique; X : disparue; I : introduite

Précision des occurrences : S : 150 m de rayon; M : 1,5 km de rayon; G : 8 km de rayon; U : > 8 km de rayon

Indice de biodiversité : 1: Exceptionnel; 2: Très élevé; 3: Élevé; 4: Modéré; 5: Marginal; 6: Indéterminé (pour plus de détails, voir à la page suivante)

Acronymes des herbiers : BL : MARCEL BLONDEAU; BM : Natural history museum; CAN : Musées nationaux; CCO : Université de Carleton; DAO : Agriculture Canada; DS : California academy of sciences; F : Field museum of natural history; GH : Gray; GR : Christian Grenier; ILL : University of Illinois; JEPS : Jepson herbarium; K : kew; LG : Université de Liège; MI : Université du Michigan; MO : Missouri; MT : MLCP (fusionné à MT); MT : Marie-Victorin; MTMG : Université McGill; NB : University of New Brunswick; NY : New York; OSC : Oregon state university; PM : Pierre Morisset; QFA : Louis-Marie; QFB-E : Forêts Canada; QFS : Université Laval; QK : Fowler; QSF : SCF; QUE : Québec; SFS : Rolland-Germain; TRTE : Toronto; UC : University of California; UQTA : Université du Québec; US : Smithsonian; V : Royal British Columbia museum; WAT : Waterloo university; WS : Washington state

CRITÈRES POUR L'ATTRIBUTION D'UN INDICE DE BIODIVERSITÉ À UNE OCCURRENCE

(adapté de The Nature Conservancy 1994 et 1996)

Indice	Sous-indice	Critères
B1	.01	Unique occurrence au monde d'un élément G1
	.02	Unique occurrence au Québec d'un élément G1
	.03	Unique occurrence au Québec d'un élément G2
	.04	Unique occurrence au Québec d'un élément G3
	.05	Occurrence d'excellente qualité d'un élément G1
	.07	Unique occurrence viable au Québec d'un élément S1
B2	.01	Occurrence autre que d'excellente qualité d'un élément G1
	.02	Occurrence d'excellente à bonne qualité d'un élément G2
	.03	Occurrence d'excellente qualité d'un élément G3
	.04	Occurrence d'excellente qualité d'un élément S1
B3	.01	Occurrence de qualité passable d'un élément G2
	.02	Occurrence de bonne qualité d'un élément G3
	.03	Occurrence de bonne qualité d'un élément S1
	.05	Occurrence d'excellente qualité d'une espèce S2 ou d'excellente qualité de toute communauté naturelle
	.11	Occurrence de bonne qualité d'un élément S2
B4	.01	Occurrence de qualité passable d'un élément G3
	.02	Occurrence de qualité passable d'un élément S1
	.03	Occurrence d'excellente qualité d'un élément S3
	.05	Occurrence de bonne qualité de toute communauté naturelle S3, S4 ou S5
	.07	Occurrence de bonne qualité d'un élément S3
B5	.01	Occurrence de qualité passable d'un élément S2
	.03	Occurrence de qualité passable d'un élément S3
	.04	Occurrence parmi les cas suivants : qualité faible, historique, présence contrôlée (existant)

Indice de biodiversité

L'indice de biodiversité est évalué pour les éléments les plus importants de la diversité biologique selon les critères indiqués dans le tableau. Pour fins de calcul, les rangs de priorité des sous-espèces et variétés (rangs T associés au rangs G) ainsi que ceux des populations (rangs T associés au rangs S) sont assimilés aux rangs de base (G ou S). L'indice met l'emphase sur le ou les éléments les plus rares. De même, une plus grande importance est accordée aux rangs de priorité à l'échelle globale. Seules les occurrences relativement précises (niveau de précision supérieur à 1,5 km) sont considérées.

Les occurrences de valeur indéterminée (E) ou historique (F et H) ont un poids très faible sur le plan de la conservation du territoire visé. Cependant, elles sont prioritaires sur le plan de l'acquisition de connaissances.

Intérêt pour la conservation


Les occurrences avec un indice de biodiversité de B1 à B3 sont considérées comme d'intérêt le plus significatif pour la conservation.

Références

The Nature Conservancy. 1994. The Nature Conservancy, Conservation Science Division, in association with the Network of Natural Heritage Programs and Conservation Data Centers. 1992. Biological and Conservation Data System (Supplement 2+, released March, 1994). Arlington, Virginia.

The Nature Conservancy. 1996. The Nature Conservancy Conservation Systems Department. Element Rank Rounding and Sequencing. Arlington, Virginia.

Carte, rayon de 5 kilomètres



- Sélection - Espèces végétales désignées et susceptibles
- AP - Habitats espèces floristiques men. ou vuln. - MELCC
- AP - Parc marin - MFFP Parcs
- AP - Réserves aquatiques - MELCC
  - Réserve aquatique
  - Réserve aquatique projetée
- AP - Réserves naturelles reconnues - MELCC
- AP - Réserves de biodiversité - MELCC
  - Réserve de biodiversité
  - Réserve de biodiversité projetée
- AP - Réserves écologiques - MELCC
  - Réserve écologique
  - Réserve écologique projetée
- AP - Réserve de territoire pour fins d'aire protégée - MELCC
- AP - Habitats fauniques - MFFP Faune
  - Aire de concentr. d'oiseaux aquatiques
  - Aire de confinement du cerf de Virginie
  - Colonie d'oiseaux en falaise
  - Colonie d'oiseaux sur une île ou presqu'île
  - Habitat d'espèce faunique men. ou vuln.
  - Habitat du rat musqué
  - Héronnière
  - Vasière
- AP - Parcs nationaux du Québec - MFFP Parcs
  - Parc national du Québec

Échelle : 1 / 132 127

5km
3mi

N


Source(s) des données :

© Gouvernement du Québec, 2020

Environnement et Lutte contre les changements climatiques
Québec

Préparé par:
Marc Chagnon
Accueil et Loi d'accès (A)
2020-07-31


Sélection - Espèces végétales désignées et susceptibles
Habitats espèces floristiques men. ou vuln. - MELCC
Parc marin - MFFP Parcs
Réserves aquatiques - MELCC
Réserve aquatique
Réserve aquatique projetée
Réserves naturelles reconnues - MELCC
Réserves de biodiversité - MELCC
Réserve de biodiversité
Réserve de biodiversité projetée
Réserves écologiques - MELCC
Réserve écologique
Réserve écologique projetée
Réserve de territoire pour fins d'aire protégée - MELCC
Habitats fauniques - MFFP Faune
Aire de concentr. d'oiseaux aquatiques
Aire de confinement du cerf de Virginie
Colonie d'oiseaux en falaise
Colonie d'oiseaux sur une île ou presqu'île
Habitat d'espèce faunique men. ou vuln.
Habitat du rat musqué
Héronnière
Vasière
Parcs nationaux du Québec - MFFP Parcs
Parc national du Québec
Réserve de parc national du Québec
Écosystèmes forestiers exceptionnels - MFFP Forêts
Forêt refuge
Forêt rare
Forêt ancienne
Refuges biologiques - MFFP Forêts
Parcs fédéraux
Parc de la Commission de la capitale nationale (Canada)
Parc national du Canada
Réserve de parc national du Canada
Refuges d'oiseaux migrateurs - fédéral
Réserves nationales de faune - fédéral
Autres aires protégées
Milieu naturel de conservation volontaire
Ensemble des aires protégées
Parc marin
Réserve aquatique
Réserve aquatique projetée
Réserve naturelle reconnue
Réserve de biodiversité
Réserve de biodiversité projetée
Réserve écologique
Réserve écologique projetée
Réserve de territoire pour fins d'aire protégée
Habitat espèce floristique men. ou vuln.
Forêt refuge
Forêt rare
Forêt ancienne
Refuge biologique
Refuge faunique
Aire de concentr. d'oiseaux aquatiques
Aire de confinement du cerf de Virginie
Colonie d'oiseaux en falaise
Colonie d'oiseaux sur une île ou presqu'île
Habitat d'espèce faunique men. ou vuln.
Habitat du rat musqué
Héronnière
Vasière
Parc national du Québec
Réserve de parc national du Québec
Parc de la Commission de la capitale nationale (Canada)
Parc national du Canada
Réserve de parc national du Canada
Refuge d'oiseaux migrateurs
Réserve nationale de faune
Milieu naturel de conservation volontaire
Territoires d'importance pour la conservation
Projet de réserve aquatique
Projet de réserve aquatique projetée
Projet de réserve de biodiversité
Projet de réserve de biodiversité projetée
Projet de réserve écologique
Projet de réserve


Projet de réserve écologique projetée
Habitat espèce floristique men. ou vuln.
Projet de parc national
Territoire mis en réserve pour fin de parc national
Habitats floristiques
Provinces naturelles
Régions naturelles
Ensembles physiographiques
Districts écologiques
Espèces à risque - informations épurées
Animaux
Plantes
Espèces végétales désignées et susceptibles
Plantes
Espèces végétales candidates
Plantes
Espèces végétales à risque
Plantes
Espèces à risque - informations détaillées
Animaux
Plantes
Milieux humides détaillés
Eau peu profonde
Marais
Marécage
Prairie humide
Tourbière ouverte fen (minérotrophe)
Tourbière ouverte bog (ombrotrophe)
Tourbière boisée
Tourbière boisée
Milieux humides potentiels
Milieux humides écoforestiers
Étang / mare
Marécage résineux pauvre
Marécage résineux très pauvre
Marécage résineux riche
Marécage feuillu riche
Marécage mixte riche
Bog, fen et marais non différenciés
Marécage arbustif
Marécage inondé
Numéros de route
Noms de lieux CANVEC
Noms de lieux non organisés CANVEC
Noms de lieux BDAT
Noms de lieux BDAT - Îles et barrages
Hydronymes Canvec - Lacs et cours d'eau
Hydronymes Canvec - Lieux
Hydronymes BDAT - Lacs et rivières
Hydronymes BDAT - Milieux humides
Hydronymes BDAT - Rapides
Réseau routier
Autoroute
Nationale
Régionale
Collectrice de transit
Collectrice municipale
Collectrice
Artère
Locale
Accès ressources
Accès ress. et localités isolées
Accès ress. et localités isolées
Piste cyclable
Rue piétonne
Sentier piétonnier
Liaison maritime

Englobe Corp.
1001, rue Sherbrooke Est, Bureau 600
Montréal (Québec) Canada J4G 1X7
Téléphone : 514.281.5173
Télécopieur : 514.657.8120
Oscar.Loko@englobecorp.com
www.englobecorp.com

Par courriel

À :	Responsable de l'accès à l'information
Entreprise :	Ville de Montréal, 155 rue Notre-Dame est, Montréal (Québec) H2Y 1B5
Télécopieur :	(514) 872-5655
Téléphone :	(514) 872-3142
Réf. client :	greffeacces@ville.montreal.qc.ca
c. c.	

Date : 2 juillet 2020

Nombre de pages (celle-ci comprise) : 1

De :	Oscar Loko		
Téléphone :	514.281.5173	Poste :	121550
Courriel :	Oscar.Loko@englobecorp.com		
Télécopieur :	514.657.8120		
Titre du projet :	ÉES phase I		
Nº de projet :	P-0018897-0-015-230		
Objet :	Demande d'accès à l'information		

☐ Urgent ☒ Pour information ☐ Réponse rapide ☐ À votre demande ☐ Veuillez commenter

L'ORIGINAL SUIVRA PAR LA POSTE : ☐ OUI ☒ NON

Si vous ne recevez pas toutes les pages, veuillez nous en informer le plus rapidement possible

Bonjour,

La présente est une demande d'accès à l'information visant à établir si votre service ou département détient un dossier relatif au terrain suivant :

- Adresse : **Propriétés situées le long du boulevard Gouin Est, Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, Montréal (Québec)**
- Lots : **1 741 341, 2 736 249, 2 736 250, 4 858 914, 4 858 915 du cadastre du Québec**
- Propriétaire : **HYDRO-QUÉBEC PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES**

Plus précisément, nous désirons obtenir des informations se rapportant aux éléments suivants :

☒ Tout document ou toute information environnementale se rapportant au terrain désigné – (Exemple : avis d'infraction, rapport d'étude géotechnique ou environnemental, rapport d'inspection, certificat d'autorisation, plaintes, plans du site ou des infrastructures, présence de déchets, de remblai, de réservoirs d'hydrocarbures pétroliers (essence, diesel, mazout, huiles usées, etc.), de contamination des sols et de l'eau, historique du site, etc.).

☒ Tout document portant sur l'historique du terrain désigné – (Exemple : fiche historique des permis municipaux ou tout autre document traitant de l'utilisation du site (vocation générale, construction des bâtiments, travaux de rénovations, de démolition ou d'agrandissements, etc.), de l'identification de ses occupants et/ou d'une description de leurs activités respectives (résidentielles, commerciales et/ou industrielles).

Une procuration signée par le propriétaire du site à l'étude est jointe à cette demande.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les plus cordiales.

Oscar Loko, B. Sc., M. Env.
Professionnel en environnement

TRANSMISSION DES DOCUMENTS :

Veuillez envoyer votre réponse et les documents existants par télécopieur au numéro ci-haut mentionné ou courriel. Si la quantité de documents s'avère trop importante, veuillez communiquer avec le représentant d'Englobe pour évaluer les modalités appropriées pour l'envoi des dits documents.

RÉPONSE :

Si votre organisme ne possède aucun dossier environnemental concernant la propriété précitée, vous pouvez signer au bas de ce document et nous le retourner par télécopieur ou courriel.

Nous ne possédons aucun dossier pour le site à l'étude.

Signature : _____

Confidentiel (ce document transmis par télécopieur est destiné uniquement à la personne ou à l'entité à qui il est adressé et peut contenir des renseignements confidentiels et assujettis au secret professionnel. Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou la personne chargée de remettre ce document à son destinataire, veuillez nous en informer par téléphone et nous retourner le document par la poste. **Toute distribution, reproduction ou autre utilisation de ce document par un destinataire non visé est interdite**.)

Oscar Loko

De: rlafrance@ville.montreal.qc.ca de la part de greffe_acces@ville.montreal.qc.ca
Envoyé: 3 juillet 2020 09:59
À: Oscar Loko
Objet: Ville de Montréal - accès aux documents - accusé de réception Notre dossier # 52-2020-1150-00 Votre dossier # P-0018897-0-015-230

ATTENTION: Assurez-vous que le contenu soit de confiance avant d'ouvrir une pièce jointe ou un hyperlien.
CAUTION: Do not click on links or open attachments you do not trust.

Veuillez prendre note que nos bureaux sont dorénavant situés au :
Service du greffe
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3142
Télécopieur : 514 872-5655
Courriel : greffeacces@ville.montreal.qc.ca

Bonjour,
Conformément à l'article 46 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnel*, RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après désignée « la loi », nous accusons réception à nos bureaux, en date du 2 juillet dernier, de votre demande d'accès aux documents, concernant des propriétés situées le long du boulevard Gouin Est.
En vertu de l'article 47 de la loi, nous devons normalement prendre position sur une demande d'accès dans les vingt jours qui suivent sa réception à nos bureaux. Toutefois, en raison du très grand nombre de demandes d'accès qui nous sont adressées depuis quelque temps, nous vous avisons, conformément à la même disposition législative, que nous prolongeons ce délai de dix jours. Ainsi, nous devrons définitivement prendre position sur votre demande dans les trente jours.
Conformément à l'article 51 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels*, RLRQ, chapitre A-2.1, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative à cet effet.

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PRT_VDM_FR/MEDIA/DOCUMENTS/DETAIL_DES_RECOURS_POSSIBLES.PDF

En raison de la situation exceptionnelle engendrée par la COVID-19 et les perturbations causées à nos opération s par celle-ci, la ville de Montréal ne peut vous assurer un traitement des dossiers dans un délai de 30 jours. Soy ez assuré(e) que tous les dossiers seront traités avec diligence. Nous vous remercions de votre compréhension.

Veuillez agréer, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Marc Lebel
Responsable substitut de l'accès aux documents et la protection des renseignements personnels.
Service du greffe
Ville de Montréal

greffeacces@ville.montreal.qc.ca
Téléphone : 514-872-3142
Télécopie : 514-872-5655

Courriel signé numériquement.

Oscar Loko

De: rlafrance@ville.montreal.qc.ca de la part de greffe_acces@ville.montreal.qc.ca
Envoyé: 21 juillet 2020 13:52
À: Oscar Loko
Objet: Demande d'accès aux documents - Réponse aucun document Notre dossier : 52-2020-1150-00 Votre dossier : P-0018897-0-015-230

ATTENTION: Assurez-vous que le contenu soit de confiance avant d'ouvrir une pièce jointe ou un hyperlien.
CAUTION: Do not click on links or open attachments you do not trust.

Veuillez prendre note que nos bureaux sont dorénavant situés au :
Service du greffe
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3142
Télécopieur : 514 872-5655
Courriel : greffeacces@ville.montreal.qc.ca

Bonjour,
En réponse à votre demande d'accès aux documents relativement à des propriétés situées le long du boulevard Gouin Est, nous avons le regret de vous informer qu'aucun document n'a été retracé par le Service de l'environnement et la Division de la planification et du suivi environnemental de la Ville.

Conformément à l'article 51 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels*, RLRQ, chapitre A-2.1, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à cet effet.

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PRT_VDM_FR/MEDIA/DOCUMENTS/DETAIL_DES_RECOURS_POSSIBLES.PDF

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Marc Lebel
Responsable substitut de l'accès aux documents et la protection des renseignements personnels.
Service du greffe
Ville de Montréal

greffeacces@ville.montreal.qc.ca
Téléphone : 514-872-3142
Télécopie : 514-872-5655

Courriel signé numériquement.

Englobe Corp.
1001, rue Sherbrooke Est, Bureau 600
Montréal (Québec) Canada J4G 1X7
Téléphone : 514.281.5173
Télécopieur : 514.657.8120
Oscar.Loko@englobecorp.com
www.englobecorp.com

Par courriel

Date :	2 juillet 2020
Nombre de pages (celle-ci comprise) :	1

À :	Responsable de l'accès à l'information
Entreprise :	Ville de Montréal, 155 rue Notre-Dame est, Montréal (Québec) H2Y 1B5
Télécopieur :	(514) 872-5655
Téléphone :	(514) 872-3142
Réf. client :	greffeacces@ville.montreal.qc.ca
c. c.	

De :	Oscar Loko
Téléphone :	514.281.5173 Poste : 121550
Courriel :	Oscar.Loko@englobecorp.com
Télécopieur :	514.657.8120
Titre du projet :	ÉES phase I
Nº de projet :	P-0018897-0-015-230
Objet :	Demande d'accès à l'information

☐ Urgent ☒ Pour information ☐ Réponse rapide ☐ À votre demande ☐ Veuillez commenter

L'ORIGINAL SUIVRA PAR LA POSTE : ☐ OUI ☒ NON

Si vous ne recevez pas toutes les pages, veuillez nous en informer le plus rapidement possible

Bonjour,

La présente est une **demande d'accès à l'information** visant à établir si votre service ou département détient un dossier relatif au terrain suivant :

- Adresse : **1601-1605, boulevard Gouin Est, Montréal (québec)**
- Lots : **2 495 539 du cadastre du Québec**
- Propriétaire : **FRERES DE SAINTE-GABRIEL DU CANADA**

Plus précisément, nous désirons obtenir des informations se rapportant aux éléments suivants :

☒ Tout document ou toute information environnementale se rapportant au terrain désigné – (Exemple : avis d'infraction, rapport d'étude géotechnique ou environnemental, rapport d'inspection, certificat d'autorisation, plaintes, plans du site ou des infrastructures, présence de déchets, de remblai, de réservoirs d'hydrocarbures pétroliers (essence, diesel, mazout, huiles usées, etc.), de contamination des sols et de l'eau, historique du site, etc.).

☒ Tout document portant sur l'historique du terrain désigné – (Exemple : fiche historique des permis municipaux ou tout autre document traitant de l'utilisation du site (vocation générale, construction des bâtiments, travaux de rénovations, de démolition ou d'agrandissements, etc.), de l'identification de ses occupants et/ou d'une description de leurs activités respectives (résidentielles, commerciales et/ou industrielles).

Une procuration signée par le propriétaire du site à l'étude est jointe à cette demande.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les plus cordiales.



Oscar Loko, B. Sc., M. Env.
Professionnel en environnement

TRANSMISSION DES DOCUMENTS :

Veuillez envoyer votre réponse et les documents existants par télécopieur au numéro ci-haut mentionné ou courriel. Si la quantité de documents s'avère trop importante, veuillez communiquer avec le représentant d'Englobe pour évaluer les modalités appropriées pour l'envoi des dits documents.

RÉPONSE :

Si votre organisme ne possède aucun dossier environnemental concernant la propriété précitée, vous pouvez signer au bas de ce document et nous le retourner par télécopieur ou courriel.

Nous ne possédons aucun dossier pour le site à l'étude.

Signature : _____

Confidentiel (ce document transmis par télécopieur est destiné uniquement à la personne ou à l'entité à qui il est adressé et peut contenir des renseignements confidentiels et assujettis au secret professionnel. Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou la personne chargée de remettre ce document à son destinataire, veuillez nous en informer par téléphone et nous retourner le document par la poste. **Toute distribution, reproduction ou autre utilisation de ce document par un destinataire non visé est interdite**.)

Oscar Loko

De: rlafrance@ville.montreal.qc.ca de la part de greffe_acces@ville.montreal.qc.ca
Envoyé: 3 juillet 2020 10:11
À: Oscar Loko
Objet: Ville de Montréal - accès aux documents - accusé de réception Notre dossier # 52-2020-1152-00 Votre dossier # P-0018897-0-015-230

ATTENTION: Assurez-vous que le contenu soit de confiance avant d'ouvrir une pièce jointe ou un hyperlien.
CAUTION: Do not click on links or open attachments you do not trust.

Veuillez prendre note que nos bureaux sont dorénavant situés au :
Service du greffe
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3142
Télécopieur : 514 872-5655
Courriel : greffeacces@ville.montreal.qc.ca

Bonjour,
Conformément à l'article 46 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnel*, RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après désignée « la loi », nous accusons réception à nos bureaux, en date du 2 juillet dernier, de votre demande d'accès aux documents, concernant le 1601-1605, boulevard Gouin Est.
En vertu de l'article 47 de la loi, nous devons normalement prendre position sur une demande d'accès dans les vingt jours qui suivent sa réception à nos bureaux. Toutefois, en raison du très grand nombre de demandes d'accès qui nous sont adressées depuis quelque temps, nous vous avisons, conformément à la même disposition législative, que nous prolongeons ce délai de dix jours. Ainsi, nous devrons définitivement prendre position sur votre demande dans les trente jours.
Conformément à l'article 51 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels*, RLRQ, chapitre A-2.1, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative à cet effet.

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PRT_VDM_FR/MEDIA/DOCUMENTS/DETAIL_DES_RECOURS_POSSIBLES.PDF

En raison de la situation exceptionnelle engendrée par la COVID-19 et les perturbations causées à nos opération s par celle-ci, la ville de Montréal ne peut vous assurer un traitement des dossiers dans un délai de 30 jours. Soy ez assuré(e) que tous les dossiers seront traités avec diligence. Nous vous remercions de votre compréhension.

Veuillez agréer, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Marc Lebel
Responsable substitut de l'accès aux documents et la protection des renseignements personnels.
Service du greffe
Ville de Montréal

greffeacces@ville.montreal.qc.ca
Téléphone : 514-872-3142
Télécopie : 514-872-5655

Courriel signé numériquement.

Oscar Loko

De: rlafrance@ville.montreal.qc.ca de la part de greffe_acces@ville.montreal.qc.ca
Envoyé: 21 juillet 2020 13:56
À: Oscar Loko
Objet: Demande d'accès aux documents - Réponse aucun document Notre dossier : 52-2020-1152-00 Votre dossier : P-0018897-0-015-230

ATTENTION: Assurez-vous que le contenu soit de confiance avant d'ouvrir une pièce jointe ou un hyperlien.
CAUTION: Do not click on links or open attachments you do not trust.

Veuillez prendre note que nos bureaux sont dorénavant situés au :
Service du greffe
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3142
Télécopieur : 514 872-5655
Courriel : greffeacces@ville.montreal.qc.ca

Bonjour,
En réponse à votre demande d'accès aux documents relativement au 1601-1605, boulevard Gouin Est, nous avons le regret de vous informer qu'aucun document n'a été retracé par le Service de l'environnement et la Division de la planification et du suivi environnemental de la Ville.

Conformément à l'article 51 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels*, RLRQ, chapitre A-2.1, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à cet effet.

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PRT_VDM_FR/MEDIA/DOCUMENTS/DETAIL_DES_RECOURS_POSSIBLES.PDF

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Marc Lebel
Responsable substitut de l'accès aux documents et la protection des renseignements personnels.
Service du greffe
Ville de Montréal

greffeacces@ville.montreal.qc.ca
Téléphone : 514-872-3142
Télécopie : 514-872-5655

Courriel signé numériquement.

Englobe Corp.
1001, rue Sherbrooke Est, Bureau 600
Montréal (Québec) Canada J4G 1X7
Téléphone : 514.281.5173
Télécopieur : 514.657.8120
Oscar.Loko@englobecorp.com
www.englobecorp.com

Par courriel

À :	Responsable de l'accès à l'information
Entreprise :	Ville de Montréal, 155 rue Notre-Dame est, Montréal (Québec) H2Y 1B5
Télécopieur :	(514) 872-5655
Téléphone :	(514) 872-3142
Réf. client :	greffeacces@ville.montreal.qc.ca
c. c.	

Date : 2 juillet 2020

Nombre de pages (celle-ci comprise) : 1

De :	Oscar Loko
Téléphone :	514.281.5173 Poste : 121550
Courriel :	Oscar.Loko@englobecorp.com
Télécopieur :	514.657.8120
Titre du projet :	ÉES phase I
Nº de projet :	P-0018897-0-015-230
Objet :	Demande d'accès à l'information

☐ Urgent ☒ Pour information ☐ Réponse rapide ☐ À votre demande ☐ Veuillez commenter

L'ORIGINAL SUIVRA PAR LA POSTE : ☐ OUI ☒ NON

Si vous ne recevez pas toutes les pages, veuillez nous en informer le plus rapidement possible

Bonjour,

La présente est une demande d'accès à l'information visant à établir si votre service ou département détient un dossier relatif au terrain suivant :

- Adresse : **1615-1635, boulevard Gouin Est, Montréal (Québec)**
- Lots : **2 494 706 et 2 736 254 du cadastre du Québec**
- Propriétaire : **FONDATION BERTHIAUME DU TREMBLAY**

Plus précisément, nous désirons obtenir des informations se rapportant aux éléments suivants :

☒ Tout document ou toute information environnementale se rapportant au terrain désigné – (Exemple : avis d'infraction, rapport d'étude géotechnique ou environnemental, rapport d'inspection, certificat d'autorisation, plaintes, plans du site ou des infrastructures, présence de déchets, de remblai, de réservoirs d'hydrocarbures pétroliers (essence, diesel, mazout, huiles usées, etc.), de contamination des sols et de l'eau, historique du site, etc.).

☒ Tout document portant sur l'historique du terrain désigné – (Exemple : fiche historique des permis municipaux ou tout autre document traitant de l'utilisation du site (vocation générale, construction des bâtiments, travaux de rénovations, de démolition ou d'agrandissements, etc.), de l'identification de ses occupants et/ou d'une description de leurs activités respectives (résidentielles, commerciales et/ou industrielles).

Une procuration signée par le propriétaire du site à l'étude est jointe à cette demande.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les plus cordiales.



Oscar Loko, B. Sc., M. Env.
Professionnel en environnement

TRANSMISSION DES DOCUMENTS :

Veuillez envoyer votre réponse et les documents existants par télécopieur au numéro ci-haut mentionné ou courriel. Si la quantité de documents s'avère trop importante, veuillez communiquer avec le représentant d'Englobe pour évaluer les modalités appropriées pour l'envoi des dits documents.

RÉPONSE :

Si votre organisme ne possède aucun dossier environnemental concernant la propriété précitée, vous pouvez signer au bas de ce document et nous le retourner par télécopieur ou courriel.

Nous ne possédons aucun dossier pour le site à l'étude.

Signature : _____

Confidentiel (ce document transmis par télécopieur est destiné uniquement à la personne ou à l'entité à qui il est adressé et peut contenir des renseignements confidentiels et assujettis au secret professionnel. Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou la personne chargée de remettre ce document à son destinataire, veuillez nous en informer par téléphone et nous retourner le document par la poste. **Toute distribution, reproduction ou autre utilisation de ce document par un destinataire non visé est interdite**.)

Oscar Loko

De: rlafrance@ville.montreal.qc.ca de la part de greffe_acces@ville.montreal.qc.ca
Envoyé: 3 juillet 2020 10:04
À: Oscar Loko
Objet: Ville de Montréal - accès aux documents - accusé de réception Notre dossier # 52-2020-1151-00 Votre dossier # P-0018897-0-015-230

ATTENTION: Assurez-vous que le contenu soit de confiance avant d'ouvrir une pièce jointe ou un hyperlien.
CAUTION: Do not click on links or open attachments you do not trust.

Veuillez prendre note que nos bureaux sont dorénavant situés au :
Service du greffe
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3142
Télécopieur : 514 872-5655
Courriel : greffeacces@ville.montreal.qc.ca

Bonjour,
Conformément à l'article 46 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnel*, RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après désignée « la loi », nous accusons réception à nos bureaux, en date du 2 juillet dernier, de votre demande d'accès aux documents, concernant le 1615-1635, boulevard Gouin Est.
En vertu de l'article 47 de la loi, nous devons normalement prendre position sur une demande d'accès dans les vingt jours qui suivent sa réception à nos bureaux. Toutefois, en raison du très grand nombre de demandes d'accès qui nous sont adressées depuis quelque temps, nous vous avisons, conformément à la même disposition législative, que nous prolongeons ce délai de dix jours. Ainsi, nous devrons définitivement prendre position sur votre demande dans les trente jours.
Conformément à l'article 51 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels*, RLRQ, chapitre A-2.1, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative à cet effet.

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PRT_VDM_FR/MEDIA/DOCUMENTS/DETAIL_DES_RECOURS_POSSIBLES.PDF

En raison de la situation exceptionnelle engendrée par la COVID-19 et les perturbations causées à nos opération s par celle-ci, la ville de Montréal ne peut vous assurer un traitement des dossiers dans un délai de 30 jours. Soy ez assuré(e) que tous les dossiers seront traités avec diligence. Nous vous remercions de votre compréhension.

Veuillez agréer, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Marc Lebel
Responsable substitut de l'accès aux documents et la protection des renseignements personnels.
Service du greffe
Ville de Montréal

greffeacces@ville.montreal.qc.ca
Téléphone : 514-872-3142
Télécopie : 514-872-5655

Courriel signé numériquement.

Oscar Loko

De: rlafrance@ville.montreal.qc.ca de la part de greffe_acces@ville.montreal.qc.ca
Envoyé: 21 juillet 2020 13:54
À: Oscar Loko
Objet: Demande d'accès aux documents - Réponse aucun document Notre dossier : 52-2020-1151-00 Votre dossier : P-0018897-0-015-230

ATTENTION: Assurez-vous que le contenu soit de confiance avant d'ouvrir une pièce jointe ou un hyperlien.
CAUTION: Do not click on links or open attachments you do not trust.

Veuillez prendre note que nos bureaux sont dorénavant situés au :
Service du greffe
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3142
Télécopieur : 514 872-5655
Courriel : greffeacces@ville.montreal.qc.ca

Bonjour,
En réponse à votre demande d'accès aux documents relativement au 1615-1635, boulevard Gouin Est,, nous avons le regret de vous informer qu'aucun document n'a été retracé par le Service de l'environnement et la Division de la planification et du suivi environnemental de la Ville.

Conformément à l'article 51 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels*, RLRQ, chapitre A-2.1, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à cet effet.

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PRT_VDM_FR/MEDIA/DOCUMENTS/DETAIL_DES_RECOURS_POSSIBLES.PDF

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Marc Lebel
Responsable substitut de l'accès aux documents et la protection des renseignements personnels.
Service du greffe
Ville de Montréal

greffeacces@ville.montreal.qc.ca
Téléphone : 514-872-3142
Télécopie : 514-872-5655

Courriel signé numériquement.

Englobe Corp.
1001, rue Sherbrooke Est, Bureau 600
Montréal (Québec) Canada J4G 1X7
Téléphone : 514.281.5173
Télécopieur : 514.657.8120
Oscar.Loko@englobecorp.com
www.englobecorp.com

Par courriel

À :	Responsable de l'accès à l'information
Entreprise :	Ville de Montréal, 155 rue Notre-Dame est, Montréal (Québec) H2Y 1B5
Télécopieur :	(514) 872-5655
Téléphone :	(514) 872-3142
Réf. client :	greffeacces@ville.montreal.qc.ca
c. c.	

Date :13 juillet 2020

Nombre de pages (celle-ci comprise) : 1

De :	Oscar Loko		
Téléphone :	514.281.5173	Poste :	121550
Courriel :	Oscar.Loko@englobecorp.com		
Télécopieur :	514.657.8120		
Titre du projet :	ÉES phase I		
Nº de projet :	P-0018897-0-015-230		
Objet :	Demande d'accès à l'information		

☐ Urgent ☒ Pour information ☐ Réponse rapide ☐ À votre demande ☐ Veuillez commenter

L'ORIGINAL SUIVRA PAR LA POSTE : ☐ OUI ☒ NON

Si vous ne recevez pas toutes les pages, veuillez nous en informer le plus rapidement possible

Bonjour,

La présente est une demande d'accès à l'information visant à établir si votre service ou département détient un dossier relatif au terrain suivant :

- Adresse : **Propriétés situées au 1585-1587, boulevard Gouin Est, Montréal (Québec)**
- Lots : **2 495 540 du cadastre du Québec**
- Propriétaire : **LEVESQUE CONSTANTINEAU MONIQUE**

Plus précisément, nous désirons obtenir des informations se rapportant aux éléments suivants :

☒ Tout document ou toute information environnementale se rapportant au terrain désigné – (Exemple : avis d'infraction, rapport d'étude géotechnique ou environnemental, rapport d'inspection, certificat d'autorisation, plaintes, plans du site ou des infrastructures, présence de déchets, de remblai, de réservoirs d'hydrocarbures pétroliers (essence, diesel, mazout, huiles usées, etc.), de contamination des sols et de l'eau, historique du site, etc.).

☒ Tout document portant sur l'historique du terrain désigné – (Exemple : fiche historique des permis municipaux ou tout autre document traitant de l'utilisation du site (vocation générale, construction des bâtiments, travaux de rénovations, de démolition ou d'agrandissements, etc.), de l'identification de ses occupants et/ou d'une description de leurs activités respectives (résidentielles, commerciales et/ou industrielles).

Une procuration signée par le propriétaire du site à l'étude est jointe à cette demande.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les plus cordiales.



Oscar Loko, B. Sc., M. Env.
Professionnel en environnement

TRANSMISSION DES DOCUMENTS :

Veuillez envoyer votre réponse et les documents existants par télécopieur au numéro ci-haut mentionné ou courriel. Si la quantité de documents s'avère trop importante, veuillez communiquer avec le représentant d'Englobe pour évaluer les modalités appropriées pour l'envoi des dits documents.

RÉPONSE :

Si votre organisme ne possède aucun dossier environnemental concernant la propriété précitée, vous pouvez signer au bas de ce document et nous le retourner par télécopieur ou courriel.

Nous ne possédons aucun dossier pour le site à l'étude.

Signature : _____

Confidentiel (ce document transmis par télécopieur est destiné uniquement à la personne ou à l'entité à qui il est adressé et peut contenir des renseignements confidentiels et assujettis au secret professionnel. Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou la personne chargée de remettre ce document à son destinataire, veuillez nous en informer par téléphone et nous retourner le document par la poste. **Toute distribution, reproduction ou autre utilisation de ce document par un destinataire non visé est interdite**.)

Oscar Loko

De: rlafrance@ville.montreal.qc.ca de la part de greffe_acces@ville.montreal.qc.ca
Envoyé: 13 juillet 2020 14:14
À: Oscar Loko
Cc: greffe_ac@ville.montreal.qc.ca
Objet: Ville de Montréal - accès aux documents - accusé de réception Notre dossier # 52-2020-1198-00 Votre dossier # P-0018897-0-015-230
Pièces jointes: 4_DAI_Ville-Montréal.pdf; 4_Procuration_Levesque_Monique_Lot_2_495_540.pdf

ATTENTION: Assurez-vous que le contenu soit de confiance avant d'ouvrir une pièce jointe ou un hyperlien.
CAUTION: Do not click on links or open attachments you do not trust.

Veuillez prendre note que nos bureaux sont dorénavant situés au :
Service du greffe
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3142
Télécopieur : 514 872-5655
Courriel : greffeacces@ville.montreal.qc.ca

Bonjour,
Conformément à l'article 46 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnel*, RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après désignée « la loi », nous accusons réception à nos bureaux, en date du 13 juillet dernier, de votre demande d'accès aux documents, concernant le 1585-1587 Boul. Gouin est.
En vertu de l'article 47 de la loi, nous devons normalement prendre position sur une demande d'accès dans les vingt jours qui suivent sa réception à nos bureaux. Toutefois, en raison du très grand nombre de demandes d'accès qui nous sont adressées depuis quelque temps, nous vous avisons, conformément à la même disposition législative, que nous prolongeons ce délai de dix jours. Ainsi, nous devrons définitivement prendre position sur votre demande dans les trente jours.
De plus, comme une partie de votre demande porte sur des documents qui sont en majeure partie ou en totalité détenus par l'arrondissement de Ahuntsic-Cartierville, nous la transmettons pour traitement à Mme Chantal Châteauvert, responsable substitut de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels dans cet arrondissement. En vertu de l'article 47 de la loi, Mme Châteauvert devra normalement prendre position sur votre demande d'accès dans les vingt jours qui suivent sa réception à ses bureaux.
De plus, en ce qui concerne l'historique (liste) des propriétaires actuels et passés, vous pouvez peut-être trouver les renseignements demandés en communiquant avec le Bureau de la publicité des droits dont les coordonnées sont les suivantes :

Bureau de la publicité des droits de Montréal
2050, rue de Bleury, local #RC 10 et 1.10
Montréal (Québec) H3A 2J5
Téléphone : 514 399-2055
Télécopieur : 514 873-1670
Site internet : www.mrn.gouv.qc.ca

Conformément à l'article 51 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels*, RLRQ, chapitre A-2.1, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative à cet effet.

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PRT_VDM_FR/MEDIA/DOCUMENTS/DETAIL_DES_RECOURS_POSSIBLES.PDF

En raison de la situation exceptionnelle engendrée par la COVID-19 et les perturbations causées à nos opération s par celle-ci, la ville de Montréal ne peut vous assurer un traitement des dossiers dans un délai de 30 jours. Soy ez assuré(e) que tous les dossiers seront traités avec diligence. Nous vous remercions de votre compréhension.

Veuillez agréer, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Marc Lebel
Responsable substitut de l'accès aux documents et la protection des renseignements personnels.
Service du greffe
Ville de Montréal

greffeacces@ville.montreal.qc.ca
Téléphone : 514-872-3142
Télécopie : 514-872-5655

Courriel signé numériquement.

Oscar Loko

De: rlafrance@ville.montreal.qc.ca de la part de greffe_acces@ville.montreal.qc.ca
Envoyé: 30 juillet 2020 16:08
À: Oscar Loko
Objet: Demande d'accès aux documents - Réponse aucun document Notre dossier : 52-2020-1198-00 Votre dossier : P-0018897-0-015-230

ATTENTION: Assurez-vous que le contenu soit de confiance avant d'ouvrir une pièce jointe ou un hyperlien.
CAUTION: Do not click on links or open attachments you do not trust.

Veuillez prendre note que nos bureaux sont dorénavant situés au :
Service du greffe
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3142
Télécopieur : 514 872-5655
Courriel : greffeacces@ville.montreal.qc.ca

Bonjour,
En réponse à votre demande d'accès aux documents relativement au 1585-1587_Blvd_gouin Est, nous avons le regret de vous informer qu'aucun document n'a été retracé par le Service de l'environnement et la Division de la planification et du suivi environnemental de la Ville.

Notez bien que l'absence d'avis de non-conformité ne signifie aucunement qu'un immeuble est conforme à la réglementation municipale.

Conformément à l'article 51 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels*, RLRQ, chapitre A-2.1, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à cet effet.

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PRT_VDM_FR/MEDIA/DOCUMENTS/DETAIL_DES_RECOURS_POSSIBLES.PDF

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Marc Lebel
Responsable substitut de l'accès aux documents et la protection des renseignements personnels.
Service du greffe
Ville de Montréal

greffeacces@ville.montreal.qc.ca
Téléphone : 514-872-3142
Télécopie : 514-872-5655

Courriel signé numériquement.

Montréal | Ville de Montréal
Service du greffe

LES RECOURS SUIVANTS SONT POSSIBLES SUITE À UNE DÉCISION RENDUE EN VERTU DE LA LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Demande de révision

a) Pouvoir

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).

Commission d'accès à l'information

QUÉBEC

525, boulevard René-Lévesque Est
Bureau 2.36
Québec (Québec) G1R 5S9
Telephone: (418) 528-7741
Fax: (418) 529-3102

MONTRÉAL

500, boulevard René-Lévesque Ouest
Bureau 18.200
Montréal (Québec) H2Z 1W7
Tél. : (514) 873-4196
Fax. : (514) 844-6170

Téléphone sans frais : 1 888 528-7741

Courrier électronique : cai.communications@cai.gouv.qc.ca

b) Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (le droit *d'accès ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature*).

c) Délais

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135).

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).

Appel devant la Cour du Québec

a) Pouvoir

L'article 147 de la Loi stipule qu'une personne directement intéressée peut porter la décision de la Commission d'accès à l'information en appel devant un juge de la Cour du Québec sur toute question de droit ou de compétence. L'appel ne peut être interjeté qu'avec la permission d'un juge de la Cour du Québec. Le juge accorde la permission s'il est d'avis qu'il s'agit d'une question qui devrait être examinée en appel.

b) Délai et frais

L'article 149 prévoit que la requête pour permission d'appeler doit être déposée au greffe de la Cour du Québec, à Montréal ou à Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission, après avis aux parties et à la Commission. Les frais de cette demande sont à la discrétion du juge.

La décision autorisant l'appel doit mentionner les seules questions de droit ou de compétence qui seront examinées en appel.

c) Procédure

L'appel est formé, selon l'article 151 de la Loi, par le dépôt auprès de la Commission d'un avis à cet effet signifié aux parties, dans les 10 jours qui suivent la date de la décision qui l'autorise. Le dépôt de cet avis tient lieu de signification à la Commission d'accès à l'information.

Englobe Corp.
1001, rue Sherbrooke Est, Bureau 600
Montréal (Québec) Canada J4G 1X7
Téléphone : 514.281.5173
Télécopieur : 514.657.8120
Oscar.Loko@englobecorp.com
www.englobecorp.com

Par courriel

À :	Responsable de l'accès à l'information
Entreprise :	Ville de Montréal, 155 rue Notre-Dame est, Montréal (Québec) H2Y 1B5
Télécopieur :	(514) 872-5655
Téléphone :	(514) 872-3142
Réf. client :	greffeacces@ville.montreal.qc.ca
c. c.	

Date :13 juillet 2020

Nombre de pages (celle-ci comprise) : 1

De :	Oscar Loko		
Téléphone :	514.281.5173	Poste :	121550
Courriel :	Oscar.Loko@englobecorp.com		
Télécopieur :	514.657.8120		
Titre du projet :	ÉES phase I		
Nº de projet :	P-0018897-0-015-230		
Objet :	Demande d'accès à l'information		

☐ Urgent ☒ Pour information ☐ Réponse rapide ☐ À votre demande ☐ Veuillez commenter

L'ORIGINAL SUIVRA PAR LA POSTE : ☐ OUI ☒ NON

Si vous ne recevez pas toutes les pages, veuillez nous en informer le plus rapidement possible

Bonjour,

La présente est une **demande d'accès à l'information** visant à établir si votre service ou département détient un dossier relatif au terrain suivant :

- Adresse : **Propriétés situées au 1589 - 1591, boulevard Gouin Est, Montréal (Québec)**
- Lots : **2 495 542 du cadastre du Québec**
- Propriétaire : **TURCOTTE, JEAN-ROBERT**

Plus précisément, nous désirons obtenir des informations se rapportant aux éléments suivants :

☒ Tout document ou toute information environnementale se rapportant au terrain désigné – (Exemple : avis d'infraction, rapport d'étude géotechnique ou environnemental, rapport d'inspection, certificat d'autorisation, plaintes, plans du site ou des infrastructures, présence de déchets, de remblai, de réservoirs d'hydrocarbures pétroliers (essence, diesel, mazout, huiles usées, etc.), de contamination des sols et de l'eau, historique du site, etc.).

☒ Tout document portant sur l'historique du terrain désigné – (Exemple : fiche historique des permis municipaux ou tout autre document traitant de l'utilisation du site (vocation générale, construction des bâtiments, travaux de rénovations, de démolition ou d'agrandissements, etc.), de l'identification de ses occupants et/ou d'une description de leurs activités respectives (résidentielles, commerciales et/ou industrielles).

Une procuration signée par le propriétaire du site à l'étude est jointe à cette demande.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les plus cordiales.



Oscar Loko, B. Sc., M. Env.
Professionnel en environnement

TRANSMISSION DES DOCUMENTS :

Veuillez envoyer votre réponse et les documents existants par télécopieur au numéro ci-haut mentionné ou courriel. Si la quantité de documents s'avère trop importante, veuillez communiquer avec le représentant d'Englobe pour évaluer les modalités appropriées pour l'envoi des dits documents.

RÉPONSE :

Si votre organisme ne possède aucun dossier environnemental concernant la propriété précitée, vous pouvez signer au bas de ce document et nous le retourner par télécopieur ou courriel.

Nous ne possédons aucun dossier pour le site à l'étude.

Signature : _____

Confidentiel (ce document transmis par télécopieur est destiné uniquement à la personne ou à l'entité à qui il est adressé et peut contenir des renseignements confidentiels et assujettis au secret professionnel. Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou la personne chargée de remettre ce document à son destinataire, veuillez nous en informer par téléphone et nous retourner le document par la poste. **Toute distribution, reproduction ou autre utilisation de ce document par un destinataire non visé est interdite**.)

Oscar Loko

De: rlafrance@ville.montreal.qc.ca de la part de greffe_acces@ville.montreal.qc.ca
Envoyé: 13 juillet 2020 14:18
À: Oscar Loko
Cc: greffe_ac@ville.montreal.qc.ca
Objet: Ville de Montréal - accès aux documents - accusé de réception Notre dossier # 52-2020-1199-00 Votre dossier # P-0018897-0-015-230
Pièces jointes: 5_DAI_Ville-Montréal.pdf; 5_Procuration_Turcotte_Jean-Robert_Lot_2_495_542.pdf

ATTENTION: Assurez-vous que le contenu soit de confiance avant d'ouvrir une pièce jointe ou un hyperlien.
CAUTION: Do not click on links or open attachments you do not trust.

Veuillez prendre note que nos bureaux sont dorénavant situés au :
Service du greffe
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3142
Télécopieur : 514 872-5655
Courriel : greffeacces@ville.montreal.qc.ca

Bonjour,
Conformément à l'article 46 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnel*, RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après désignée « la loi », nous accusons réception à nos bureaux, en date du 13 juillet dernier, de votre demande d'accès aux documents, concernant le 1589-1591 Boul. Gouin est.
En vertu de l'article 47 de la loi, nous devons normalement prendre position sur une demande d'accès dans les vingt jours qui suivent sa réception à nos bureaux. Toutefois, en raison du très grand nombre de demandes d'accès qui nous sont adressées depuis quelque temps, nous vous avisons, conformément à la même disposition législative, que nous prolongeons ce délai de dix jours. Ainsi, nous devrons définitivement prendre position sur votre demande dans les trente jours.
De plus, comme une partie de votre demande porte sur des documents qui sont en majeure partie ou en totalité détenus par l'arrondissement de Ahuntsic-Cartierville, nous la transmettons pour traitement à Mme Chantal Châteauvert, responsable substitut de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels dans cet arrondissement. En vertu de l'article 47 de la loi, Mme Châteauvert devra normalement prendre position sur votre demande d'accès dans les vingt jours qui suivent sa réception à ses bureaux.
De plus, en ce qui concerne l'historique (liste) des propriétaires actuels et passés, vous pouvez peut-être trouver les renseignements demandés en communiquant avec le Bureau de la publicité des droits dont les coordonnées sont les suivantes :

Bureau de la publicité des droits de Montréal
2050, rue de Bleury, local #RC 10 et 1.10
Montréal (Québec) H3A 2J5
Téléphone : 514 399-2055
Télécopieur : 514 873-1670
Site internet : www.mrn.gouv.qc.ca

Conformément à l'article 51 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels*, RLRQ, chapitre A-2.1, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative à cet effet.

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PRT_VDM_FR/MEDIA/DOCUMENTS/DETAIL_DES_RECOURS_POSSIBLES.PDF

En raison de la situation exceptionnelle engendrée par la COVID-19 et les perturbations causées à nos opération s par celle-ci, la ville de Montréal ne peut vous assurer un traitement des dossiers dans un délai de 30 jours. Soy ez assuré(e) que tous les dossiers seront traités avec diligence. Nous vous remercions de votre compréhension.

Veuillez agréer, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Marc Lebel
Responsable substitut de l'accès aux documents et la protection des renseignements personnels.
Service du greffe
Ville de Montréal

greffeacces@ville.montreal.qc.ca
Téléphone : 514-872-3142
Télécopie : 514-872-5655

Courriel signé numériquement.

Oscar Loko

De: rlafrance@ville.montreal.qc.ca de la part de greffe_acces@ville.montreal.qc.ca
Envoyé: 31 juillet 2020 09:21
À: Oscar Loko
Objet: Demande d'accès aux documents - Réponse aucun document Notre dossier : 52-2020-1219-00 Votre dossier : P-0018897-0-015-230

ATTENTION: Assurez-vous que le contenu soit de confiance avant d'ouvrir une pièce jointe ou un hyperlien.
CAUTION: Do not click on links or open attachments you do not trust.

Veuillez prendre note que nos bureaux sont dorénavant situés au :
Service du greffe
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3142
Télécopieur : 514 872-5655
Courriel : greffeacces@ville.montreal.qc.ca

Bonjour,
En réponse à votre demande d'accès aux documents relativement au 1589 - 1591, boulevard Gouin Est, nous avons le regret de vous informer qu'aucun document n'a été retracé par le Service de l'environnement et la Division de la planification et du suivi environnemental de la Ville.

Conformément à l'article 51 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels*, RLRQ, chapitre A-2.1, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à cet effet.

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PRT_VDM_FR/MEDIA/DOCUMENTS/DETAIL_DES_RECOURS_POSSIBLES.PDF

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Marc Lebel
Responsable substitut de l'accès aux documents et la protection des renseignements personnels.
Service du greffe
Ville de Montréal

greffeacces@ville.montreal.qc.ca
Téléphone : 514-872-3142
Télécopie : 514-872-5655

Courriel signé numériquement.

Montréal | Ville de Montréal
Service du greffe

LES RECOURS SUIVANTS SONT POSSIBLES SUITE À UNE DÉCISION RENDUE EN VERTU DE LA LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Demande de révision

a) Pouvoir

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).

Commission d'accès à l'information

QUÉBEC

525, boulevard René-Lévesque Est
Bureau 2.36
Québec (Québec) G1R 5S9
Telephone: (418) 528-7741
Fax: (418) 529-3102

MONTRÉAL

500, boulevard René-Lévesque Ouest
Bureau 18.200
Montréal (Québec) H2Z 1W7
Tél. : (514) 873-4196
Fax. : (514) 844-6170

Téléphone sans frais : 1 888 528-7741

Courrier électronique : cai.communications@cai.gouv.qc.ca

b) Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (le droit *d'accès ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature*).

c) Délais

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135).

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).

Appel devant la Cour du Québec

a) Pouvoir

L'article 147 de la Loi stipule qu'une personne directement intéressée peut porter la décision de la Commission d'accès à l'information en appel devant un juge de la Cour du Québec sur toute question de droit ou de compétence. L'appel ne peut être interjeté qu'avec la permission d'un juge de la Cour du Québec. Le juge accorde la permission s'il est d'avis qu'il s'agit d'une question qui devrait être examinée en appel.

b) Délai et frais

L'article 149 prévoit que la requête pour permission d'appeler doit être déposée au greffe de la Cour du Québec, à Montréal ou à Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission, après avis aux parties et à la Commission. Les frais de cette demande sont à la discrétion du juge.

La décision autorisant l'appel doit mentionner les seules questions de droit ou de compétence qui seront examinées en appel.

c) Procédure

L'appel est formé, selon l'article 151 de la Loi, par le dépôt auprès de la Commission d'un avis à cet effet signifié aux parties, dans les 10 jours qui suivent la date de la décision qui l'autorise. Le dépôt de cet avis tient lieu de signification à la Commission d'accès à l'information.

Englobe Corp.
1001, rue Sherbrooke Est, Bureau 600
Montréal (Québec) Canada J4G 1X7
Téléphone : 514.281.5173
Télécopieur : 514.657.8120
Oscar.Loko@englobecorp.com
www.englobecorp.com

Par courriel

À :	Responsable de l'accès à l'information
Entreprise :	Ville de Montréal, 155 rue Notre-Dame est, Montréal (Québec) H2Y 1B5
Télécopieur :	(514) 872-5655
Téléphone :	(514) 872-3142
Réf. client :	greffeacces@ville.montreal.qc.ca
c. c.	

Date :16 juillet 2020

Nombre de pages (celle-ci comprise) : 1

De :	Oscar Loko		
Téléphone :	514.281.5173	Poste :	121550
Courriel :	Oscar.Loko@englobecorp.com		
Télécopieur :	514.657.8120		
Titre du projet :	ÉES phase I		
Nº de projet :	P-0018897-0-015-230		
Objet :	Demande d'accès à l'information		

☐ Urgent ☒ Pour information ☐ Réponse rapide ☐ À votre demande ☐ Veuillez commenter

L'ORIGINAL SUIVRA PAR LA POSTE : ☐ OUI ☒ NON

Si vous ne recevez pas toutes les pages, veuillez nous en informer le plus rapidement possible

Bonjour,

La présente est une **demande d'accès à l'information** visant à établir si votre service ou département détient un dossier relatif au terrain suivant :

- Adresse : **1105-1239, boulevard Gouin Est, Montréal (Québec)**
- Lots : **2 496 751, 2 736 245, 2 736 326 et 2 736 327 du cadastre du Québec**
- Propriétaire : **COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL**

Plus précisément, nous désirons obtenir des informations se rapportant aux éléments suivants :

☒ Tout document ou toute information environnementale se rapportant au terrain désigné – (Exemple : avis d'infraction, rapport d'étude géotechnique ou environnemental, rapport d'inspection, certificat d'autorisation, plaintes, plans du site ou des infrastructures, présence de déchets, de remblai, de réservoirs d'hydrocarbures pétroliers (essence, diesel, mazout, huiles usées, etc.), de contamination des sols et de l'eau, historique du site, etc.).

☒ Tout document portant sur l'historique du terrain désigné – (Exemple : fiche historique des permis municipaux ou tout autre document traitant de l'utilisation du site (vocation générale, construction des bâtiments, travaux de rénovations, de démolition ou d'agrandissements, etc.), de l'identification de ses occupants et/ou d'une description de leurs activités respectives (résidentielles, commerciales et/ou industrielles).

Une procuration signée par le propriétaire du site à l'étude est jointe à cette demande.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les plus cordiales.



Oscar Loko, B. Sc., M. Env.
Professionnel en environnement

TRANSMISSION DES DOCUMENTS :

Veuillez envoyer votre réponse et les documents existants par télécopieur au numéro ci-haut mentionné ou courriel. Si la quantité de documents s'avère trop importante, veuillez communiquer avec le représentant d'Englobe pour évaluer les modalités appropriées pour l'envoi des dits documents.

RÉPONSE :

Si votre organisme ne possède aucun dossier environnemental concernant la propriété précitée, vous pouvez signer au bas de ce document et nous le retourner par télécopieur ou courriel.

Nous ne possédons aucun dossier pour le site à l'étude.

Signature : _____

Confidentiel (ce document transmis par télécopieur est destiné uniquement à la personne ou à l'entité à qui il est adressé et peut contenir des renseignements confidentiels et assujettis au secret professionnel. Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou la personne chargée de remettre ce document à son destinataire, veuillez nous en informer par téléphone et nous retourner le document par la poste. **Toute distribution, reproduction ou autre utilisation de ce document par un destinataire non visé est interdite**.)

Oscar Loko

De: rlafrance@ville.montreal.qc.ca de la part de greffe_acces@ville.montreal.qc.ca
Envoyé: 17 juillet 2020 09:52
À: Oscar Loko
Cc: greffe_ac@ville.montreal.qc.ca
Objet: Ville de Montréal - accès aux documents - accusé de réception Notre dossier # 52-2020-1230-00 Votre dossier # P-0018897-0-015-230
Pièces jointes: 6_DAI_Ville-Montréal.pdf; 6_Procuration_Commission sclaire de Montréal_1105-1239 _Blvd_Gouin_E..pdf

ATTENTION: Assurez-vous que le contenu soit de confiance avant d'ouvrir une pièce jointe ou un hyperlien.
CAUTION: Do not click on links or open attachments you do not trust.

Veuillez prendre note que nos bureaux sont dorénavant situés au :
Service du greffe
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3142
Télécopieur : 514 872-5655
Courriel : greffeacces@ville.montreal.qc.ca

Bonjour,
Conformément à l'article 46 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnel*, RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après désignée « la loi », nous accusons réception à nos bureaux, en date du 16 juillet dernier, de votre demande d'accès aux documents, concernant le 1105-1239, boulevard Gouin Est.
En vertu de l'article 47 de la loi, nous devons normalement prendre position sur une demande d'accès dans les vingt jours qui suivent sa réception à nos bureaux. Toutefois, en raison du très grand nombre de demandes d'accès qui nous sont adressées depuis quelque temps, nous vous avisons, conformément à la même disposition législative, que nous prolongeons ce délai de dix jours. Ainsi, nous devrons définitivement prendre position sur votre demande dans les trente jours.
De plus, comme une partie de votre demande porte sur des documents qui sont en majeure partie ou en totalité détenus par l'arrondissement de Ahuntsic-Cartierville, nous la transmettons pour traitement à Mme Chantal Châteauvert, responsable substitut de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels dans cet arrondissement. En vertu de l'article 47 de la loi, Mme Châteauvert devra normalement prendre position sur votre demande d'accès dans les vingt jours qui suivent sa réception à ses bureaux.
Conformément à l'article 51 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels*, RLRQ, chapitre A-2.1, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative à cet effet.

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PRT_VDM_FR/MEDIA/DOCUMENTS/DETAIL_DES_RECOURS_POSSIBLES.PDF

En raison de la situation exceptionnelle engendrée par la COVID-19 et les perturbations causées à nos opération s par celle-ci, la ville de Montréal ne peut vous assurer un traitement des dossiers dans un délai de 30 jours. Soy ez assuré(e) que tous les dossiers seront traités avec diligence. Nous vous remercions de votre compréhension.

Veuillez agréer, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Marc Lebel
Responsable substitut de l'accès aux documents et la protection des renseignements personnels.
Service du greffe
Ville de Montréal

greffeacces@ville.montreal.qc.ca
Téléphone : 514-872-3142
Télécopie : 514-872-5655

Courriel signé numériquement.

Oscar Loko

De: melissa.gorjipour@ville.montreal.qc.ca de la part de greffe_acces@ville.montreal.qc.ca
Envoyé: 17 août 2020 13:20
À: Oscar Loko
Objet: Ville de Montréal - accès aux documents - réponse favorable Notre dossier # 52-2020-1230-00 Votre dossier #P-0018897-0-015-230
Pièces jointes: 1997-08-21 Incendie au 1125 boul Gouin E - page 1.jpg; 1997-08-21 Incendie au 1125 boul Gouin E - page 2.jpg; 1997-08-21 Incendie au 1125 boul Gouin E - page 3.jpg; 1997-08-21 Incendie au 1125 boul Gouin E - page 4.jpg; 1997-08-21 Incendie au 1125 boul Gouin E - page 5.jpg; 1997-08-21 Incendie au 1125 boul Gouin E - page 6.jpg; 1997-08-21 Incendie au 1125 boul Gouin E - Rapport préliminaire.jpg

ATTENTION: Assurez-vous que le contenu soit de confiance avant d'ouvrir une pièce jointe ou un hyperlien.
CAUTION: Do not click on links or open attachments you do not trust.

Veuillez prendre note que nos bureaux sont dorénavant situés au :
Service du greffe
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3142
Télécopieur : 514 872-5655
Courriel : greffeacces@ville.montreal.qc.ca

Bonjour,
En réponse à votre demande d'accès aux documents reçue à nos bureaux, qui avait pour objet le «1105-1239, boulevard Gouin Est, Montréal », il nous fait plaisir de vous transmettre une copie des documents qui ont été retracés par le service de la sécurité incendie.

Veuillez prendre note qu'aucun document n'a été retracé par le Service de l'environnement et la Division de la planification et du suivi environnemental de la Ville.

Conformément à l'article 51 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels*, RLRQ, chapitre A-2.1, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative à cet effet.

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PRT_VDM_FR/MEDIA/DOCUMENTS/DETAIL_DES_RECOURS_POSSIBLES.PDF

Veuillez agréer, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Marc Lebel
Responsable substitut de l'accès aux documents et la protection des renseignements personnels.
Service du greffe
Ville de Montréal

greffeacces@ville.montreal.qc.ca
Téléphone : 514-872-3142
Télécopie : 514-872-5655

Ville de Montréal

Rapport général d'intervention

Ce rapport est rédigé aux seules fins du Service de la prévention des incendies de Montréal (SPIM). Il est produit sans préjudice et vise uniquement à recueillir des renseignements sur les interventions.

1	N° du rapport				
2	Raison de l'intervention: INCENDIE DE BATIMENT	3	Jour de la semaine: JEUDI	4	Jour 21 Mois 08 Année 97
5	Endroit — Numéro: 1125, Rue: boul. Gouin Est, Appartement: —	6	Arr.- dist. électoral: 1-5		
7	Nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui a donné l'alerte: Monsieur Dupéré - 1035, boul. Henri-Bourassa Est, Montréal	8	Dist. inc.- gr.: 131-2		
9	Nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire: C.E.C.M. 3744, rue St-Denis, Montréal (596-4054)	10	Assurance et montant: Oui - inconnu		
11	Nom, adresse et numéro de téléphone du locataire ou occupant: C.E.C.M. 3744, rue St-Denis, Montréal (596-4054) Vacant	12	Assurance et montant: ———		
13	Affectation: Institution d'enseignement (vacant)				
14	Description et nombre d'étages: Pierre - bois 3 étages				
15	Endroit où le feu semble avoir débuté: Sous-sol avant	16	Dommages sur immeubles: 300 000,00 $		
17	Cause de l'incendie: A déterminer par le R.C.I.	18	Dommages sur contenu: ——		
19	Première unité sur les lieux: 235/17:27	20	Porte ouverte par: 235	21	Dernière unité à quitter les lieux: 648/00:30

	Genre d'appel	22 Heure min	23 Autopompes	23 Véhicule d'élévation	23 Autres
24	Téléphone	17:27	235 - 343 - 249	449 - 743	537 - 131
	10-07	17:32			542 - 132 - 136 - 134 - 146
	10-09				1005 - 912 - 1605
	10-12	17:33	237 - 642 - 609 - 631	442 - 409	935 - 137 - 861 - 112
	10-13	18:38	327 - 241 - 229		
	10-14				
	10-15				
25	Renfort	17:51		7019	
25	Renfort	19:37			1147
25	Renfort	21:38	648 - 203 - 339	747 - 445	25 A Temps requis pour maîtriser la situation: 04h09

Moyens d'extinction

26	À mains 45 mm	6 x 45mm	Total 6
27	À mains 77 mm	8 x 77mm	Total 8
28	Autres	a) Extincteur portatif: ——	c) Tuyaux stationnaires: ——
		b) Extincteur automatique: ——	d) Par citoyens: ——
			e) Autres: ——

29	Véhicule d'élévation: 4 x 100'	30	Échelles portatives: 1 x 45'	31	Avertisseur de fumée: ——	32	Alarme incendie: ——

33	Bâches: ——	34	a) Éteint au lieu d'origine: Non	b) Propagé à l'étage: Oui	c) Propagé à d'autres étages: Oui		Communiqué à d'autres bâtiments: Non

35 Nom des chefs présents: 137 (Marcel Audard) 126 (Guy Dussault), 112 (Pierre Sénécal), 131 (Gilles Courtemanche), 132 (François Bélisle), 134 (René Chalifoux), 136 (Réal Hévey) 111 (FRANÇOIS MORAND)

36	Nom de l'auteur du rapport: GILLES COURTEMANCHE (131-2)	37	10-5: 00h30	38	À la caserne: 00h45
39	Signature: Gilles Courtemanche (131-2)	40		41	

42	Compte rendu de l'intervention

10-07/17:32/147, 10-12/17:33/743, 10-13/18:38/1005, 10-10/21:38/1005

A mon arrivée sur les lieux de la fumée épaisse s'échappe des trois étages du bâtiment, le code 10-12 vient d'être transmis. Le P.C. est assumé par l'officier de l'unité 235. Celui-ci m'informe que le feu est au sous-sol et qu'il se propage aux étages supérieurs. Le bâtiment est vacant. Je fais une évaluation extérieure du bâtiment et j'assume le P.C. devant le secteur I.

Les manoeuvres suivantes ont été commandées par le P.C.

343 : Installation 77mm, secteur I - alimentation de l'unité 743 et assistance de l'unité 743 - extinction et exploration du secteur I, 3e étage et toit.

743 : Installation de l'unité secteur I - ventilation - extinction par nacelle 3e étage et toit - exploration de la mansarde, côté sud.

235 : Installation 77mm pour rabattre les flammes du secteur I, sous-sol, ler et 2e étage - ventilation du ler étage - installation 45 mm - extrinction - exploration des murs et plafonds du secteur I, 3e étage.

249 : Alimentation de l'unité 343 - ventilation du secteur I, 3e étage et toit - exploration des murs et plafonds, 3e étage.

449 : Echelle dressée secteur I à l'est avant - exploration - ventilation et extinction 3e étage.

537 : Ventilation du secteur I - côté ouest - exploration du sous-sol et du ler étage, secteur I.

542 : Ventilation horizontale, secteur I, 2e étage, échelle portative - exploration du secteur I, 2e étage.

237 : Assiste l'unité 609 - ventilation et exploration du secteur I à l'arrière, ler et 2e étage

609 : Ventilation horizontale - exploration du secteur I à l'arrière, ler et 2e étage.

642 : Ventilation - extinction - 45mm, secteur I, ler et sous-sol, côt ouest.

631 : Ventilation - extinction du secteur I, côté est, ler, 2e, 3e étage.

43	Désincarcération (suite page 2)	
	Nom de la victime	
	Numéro d'assurance maladie	Numéro d'événement SPCUM
44	Véhicule d'accomodation - nombre de personnes abritées	

Noms	45	Occupants dont le local a été endommagé: Adresses	Étages	Immeuble			Contenu			Assurances et montants
				Feu	Eau	Fumée	Feu	Eau	Fumée	

Ville de Montréal

Rapport général d'intervention

Ce rapport est rédigé aux seules fins du Service de la prévention des incendies de Montréal (SPIM). Il est produit sans préjudice et vise uniquement à recueillir des renseignements sur les interventions.

		1	N° du rapport		
2	Raison de l'intervention: INCENDIE DE BATIMENT	3	Jour de la semaine: jeudi	4	Jour 21 Mois 08 Année 97
5	Endroit — Numéro / Rue: 1125, boul. Gouin Est — Appartement			6	Arr.- dist. électoral: 1-5
7	Nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui a donné l'alerte			8	Dist. inc.- gr.: 131-2
9	Nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire			10	Assurance et montant
11	Nom, adresse et numéro de téléphone du locataire ou occupant			12	Assurance et montant
13	Affectation				
14	Description et nombre d'étages				
15	Endroit où le feu semble avoir débuté			16	Dommages sur immeubles
17	Cause de l'incendie			18	Dommages sur contenu
19	Première unité sur les lieux	20	Porte ouverte par	21	Dernière unité à quitter les lieux

Genre d'appel	22 Heure min	23 Autopompes	23 Véhicule d'élévation	23 Autres
24				
10-07				
10-09				
10-12				
10-13				
10-14				
10-15				
25 Renfort				
25 Renfort				
25 Renfort				25 A Temps requis pour maîtriser la situation

Moyens d'extinction

26	À mains 45 mm			Total
27	À mains 77 mm			Total
28	Autres	a) Extincteur portatif	c) Tuyaux stationnaires	e) Autres
		b) Extincteur automatique	d) Par citoyens	

29	Véhicule d'élévation	30	Échelles portatives	31	Avertisseur de fumée	32	Alarme incendie

33	Bâches	34	a) Éteint au lieu d'origine	b) Propagé à l'étage	c) Propagé à d'autres étages	Communiqué à d'autres bâtiments

35	Nom des chefs présents				
36	Nom de l'auteur du rapport	37	10-5	38	À la caserne
39	Signature: 131-2	40	Desroseaux	41	

42	Compte rendu de l'intervention

442 : Secteur I, toit, tranchée, exploration du secteur I, 3e étage.

409 : Assiste l'unité 442 au toit pour tranchées.

327 : Installation d'un canon incendie au secteur I, façade.

241 : Installation d'un canon incendie au secteur I, façade.

229 : Assiste l'unité 609 à l'arrière du secteur I.

7019 : Installation en façade - exploration secteur toit.

445 : Relève l'unité 609 à l'arrière du secteur I - exploration de la mansarde et toit - extinction.

747 : Relève l'unité 743 en avant du secteur I - exploration et extinction du secteur I au toit et relocalisation du secteur I, 2e étage.

648 : Exploration du secteur I, 2e étage - extinction.

203 : Relève l'unité 343 - exploration et extinction du sous-sol et du ler étage.

339 : Assiste l'unité 648, 2e étage -exploration.

1147 : Epuisement de l'accumulation d'eau au sous-sol.

935 : Assiste les conducteurs pour les déplacements.

912 : Assiste le P.C. pour déterminer la cause.

AUTRES RESSOURCES:

. 10-34 (#490 et 228) M. Guérette (transport du pompier Jean-François Minard de la caserne 43 - groupe 4 à l'hôpital Notre-Dame.

. 10-35 (#7429) M. Paradis (4052) #événement: 7497-08-21-048

. 10-36 (#40869) M. Beaulieu

. 10-37 (#160) M. Fayle (#76121)

. Chefs S.S.T.: M. Dussault - A.P.M. - M. Léonard

RESUME DES DOMMAGES: feu, eau, fumée, sous-sol, ler, 2e et 3e étage - toiture (perte totale)

CAUSE DE L'INCENDIE: A détermienr par le R.C.I.

43	Désincarcération	
	Nom de la victime	
	Numéro d'assurance maladie	Numéro d'événement SPCUM
44	Véhicule d'accomodation - nombre de personnes abritées	

Noms	45	Occupants dont le local a été endommagé: Adresses	Étages	Immeuble			Contenu			Assurances et montants
				Feu	Eau	Fumée	Feu	Eau	Fumée	
Bâtiment vacant										

Gouvernement du Québec
Ministère de la Sécurité publique
Direction générale de la sécurité civile

RAPPORT D'INTERVENTION

Réservé à la D.G.S.C.

Ce rapport est rédigé aux seules fins du service d'incendie municipal.
Il est produit sans préjudice pour la municipalité.
Il ne vise qu'à réconcilier des renseignements sur les interventions des services d'incendie.

Événement

Événement principal: INCENDIE DE BATIMENT

District ou zone: 3 | Caserne: 49 | Equipe: 2 | N° de rapport du service d'incendie:

Facteurs temporels

1 Date de l'intervention: Jr 21 | Mois 08 | An 1997
14 Jour de la semaine: JEUDI
15 Hre d'éclosion: H | Min
Hre de découverte: H | Min
18 Code géographique: 65260
Heure de l'appel: Ⓐ H 17 | Min 27
Heure d'arrivée: H 17 | Min 32
Situation maîtrisée: à H 21 | Min 38
Intervention terminée: à Ⓑ H 00 | Min 30
Durée de l'intervention: Ⓑ − Ⓐ = 0H 03 Min

Lieu de l'intervention (adresse civique)

23 Numéro, rue (route), app., quartier, municipalité, comté: 1125 ,GOUIN EST, ,MONTREAL

2

	Nom	Prénom	Téléphone	Assuré Oui	Assuré Non
Occupant	VACANT			☐	☐
Locataire (si différent)				☐	☐
Propriétaire (si différent)	CECM		596 4054	☐	☐

Détails sur l'intervention

3

Description

1. Construction: 1
2. Surface: 5
3. Hauteur: 3
4. Âge: 6
5. Valeur avant l'incendie (évaluation municipale)
   Bâtiment $ (exclure le terrain):
   Contenu $:
6. Occupants: 1
7. Class. des risques: 13
8. Class. des complexes: 12
9. Matériel manuel d'int.: 8
10. Extincteurs automatiques: 8
11. Système de détection: 8
12. Plan d'évacuation: 9
13. Pompiers: 1

Alerte et découverte

14. Alerte initiale: 1
15. Trans. de l'alarme: 2
16. Ar. des pompiers: 1
17. Ar. de renforts: 1
18. Déc. de l'incendie: 9
19. Raison du délai de la déc.: 2
20. L'alerte fut donnée: 1
21. Raison du délai: 1

Moyens d'extinction

22. Avant l'arr. des pompiers: 2
23. 1re intervention des pompiers: 2
24. Principal agent d'extinction: 5
25. Moyens d'extinction: 4
26. Dommage par le feu: 5
27. Résultat des ext. aut.: 1

4

28. Résultat des coupe-feu: 1
29. Alt. initiale: 9
30. Résultat des syst. de dét.: 1

Circonstance

31. Lieu de l'origine: 49
32. Niveau d'origine: 1
33. Dommage par le feu: 5
34. Facteur humain: 19
35. Source de chaleur: 79
36. Combustible: 9
37. Mode d'inf.: 9
38. 1er aliment: 08
39. Pertes approximatives (évaluation)
    Bâtiment $: 300 000
    Contenu $:
40. Date d'inspection (facultatif): Jr | Mois | An
41. Code de provenance (réservé à la D.G.S.C.):
42. Victimes (civils et pompiers)
    Pour chaque victime joindre le rapport S.C.-51
    Décès: | Blessés: 1

Défaillances ou feux de véhicules (À compléter lorsqu'un appareil ou équipement est en cause lors d'un incendie ou qu'un équipement d'autoprotection, de détection ou d'extinction n'a pas fonctionné ou a fait défaut lors d'un feu de véhicule)

Incendie d'appareils mécaniques ou électriques ☐ | Équipements de détection ou d'extinction ☐ | Autres équipements ☐ | Véhicules ☐

Nom de l'appareil ou équipement	Nom du manufacturier	Modèle	Année	N° de série

Voltage ou ampérage	Certification: ACNOR (CSA) ☐ ACG (CGA) ☐ LAC (ULC) ☐ Autres ☐	N° de plaque d'immatriculation	Année	N° de permis de conduire

Experts en sinistres, compagnies d'assurances ou courtiers

Nom et adresse de l'expert en sinistres (si disponible)	Nom et adresse de la compagnie d'assurance ou courtiers (si disponible)

Faits	Nombre
Log. sinistrés	
Pers. sans logis	
Pers. secourues	
Pertes d'emploi	

Observations (commentaires ou détails additionnels sur les circonstances de l'intervention)

Causes probables: A DETERMINER PAR LE RCI

Auteur du rapport	Fonction	Municipalité	Téléphone	Date du rapport
Gilles Courtemanche	Chef aux opérations	Montréal	868-3231	22-08-97

S.C.-50 (91-01)

13-2

Ville de Montréal
Service de la prévention des incendies
Module de la prévention
Section de la recherche des causes d'incendie
2021, St-Dominique

Note

DESTINATAIRE: Bureau des statistiques
Quartier général

EXPÉDITEUR: Monsieur Michel Gaudet
Pompier-enquêteur
Section R.C.I.-2

DATE: Le 10 septembre 1997

OBJET: Incendie survenu au 1125, Gouin Est, le 21 août 1997 à 17 h 27.
N/Dossier: 319-M-97

Compte tenu de l'examen des lieux et des informations recueillies par notre Section, nous avons établi que cet incendie est de nature suspecte et avons remis la scène au constable Paradis, mat. 4052, pour continuité d'enquête par la Section des incendies criminels de la S.P.C.U.M. (S.I.C.).

Vérifié par:
Officier responsable
Section R.C.I.

/mb

** TOTAL PAGE.001 **

CENTRE DE COMMUNICATION — RAPPORT PRÉLIMINAIRE

Jour: Jeudi Date: 97-08-21

Adresse: 1125 Gouin E

Rue transversale ST-CHARLES Appel reçu par: Tél. ✓ Autre:

HEURE	CODE	PAR
17.28	APPEL	
17:32	10-07	147
	10-08	
	10-09	
17.33	10-12	732
18:38	10-13	1005
	10-14	
	10-15	
21:38	10-10	1005
	Renfort	
	Renfort	
	Renfort	

Type d'affectation	Bâtiment contigu	Bâtiment impliqué	Bâtiment contigu
Résidentiel			
Habité			
Bureaux			
Autre		10-30	
No. étages		3	
Type de construction			
Bois		✓	
Béton			
Acier			

Affaires sociales:

TEMPS DE TRANSIT ET CATÉGORIE: 4

Type unité	Pompe 1	Pompe 2	Pompe 3	Élévat. 1	Élévat. 2	Protect. 1	Chef
Unités	235	343	249	449	743	537	151
Hre Appel	17:27	17:27	17:27	17:27	17:27	17:27	17:32
10-17	17:33	17:33	17:36	17:35	17:33		17:43
Transit	6	6	9	8	6		

Lieu d'origine: Sous sol

A l'arrivée, propagé hors de la pièce d'origine: OUI ✓ NON

Description des dommages: EAU FEU, FUMÉE 1e, 2me, 3me, S.Sol

Toiture affaissée

Cause de l'incendie: Remis à SPCUM.

Montant approximatif des dommages: Bâtiment: 300,000 — Contenu: —

Nombre de logements affectés: — Nombre de personnes affectées: —

Nombre de personnes sur le pavé: — Nombre de logements protégés: —

Blessés: citoyen(s) — pompier(s) 1 Décès: citoyen(s) — pompier(s) —

Nature des blessures: Mâchoire contusionnée

Chef d'équipe: [signature] O/C: [signature] 131

Bélino du Centre de communication: 872-8572 Évaluation du bâtiment par SST: Oui / Non

Fermeture d'eau requise

** PAGE TOTALE.006 **

** PAGE TOTALE.001 **

Englobe Corp.
1001, rue Sherbrooke Est, Bureau 600
Montréal (Québec) Canada J4G 1X7
Téléphone : 514.281.5173
Télécopieur : 514.657.8120
Oscar.Loko@englobecorp.com
www.englobecorp.com

Par courriel

À :	Responsable de l'accès à l'information
Entreprise :	Ville de Montréal, 155 rue Notre-Dame est, Montréal (Québec) H2Y 1B5
Télécopieur :	(514) 872-5655
Téléphone :	(514) 872-3142
Réf. client :	greffeacces@ville.montreal.qc.ca
c. c.	

Date :16 juillet 2020

Nombre de pages (celle-ci comprise) : 1

De :	Oscar Loko
Téléphone :	514.281.5173 Poste : 121550
Courriel :	Oscar.Loko@englobecorp.com
Télécopieur :	514.657.8120
Titre du projet :	ÉES phase I
Nº de projet :	P-0018897-0-015-230
Objet :	Demande d'accès à l'information

☐ Urgent ☒ Pour information ☐ Réponse rapide ☐ À votre demande ☐ Veuillez commenter

L'ORIGINAL SUIVRA PAR LA POSTE : ☐ OUI ☒ NON

Si vous ne recevez pas toutes les pages, veuillez nous en informer le plus rapidement possible

Bonjour,

La présente est une **demande d'accès à l'information** visant à établir si votre service ou département détient un dossier relatif au terrain suivant :

- Adresse : **1395 boulevard Gouin Est, Montréal (Québec)**
- Lots : **2 496 750 du cadastre du Québec**
- Propriétaire : **ALLARD JEAN**

Plus précisément, nous désirons obtenir des informations se rapportant aux éléments suivants :

☒ Tout document ou toute information environnementale se rapportant au terrain désigné – (Exemple : avis d'infraction, rapport d'étude géotechnique ou environnemental, rapport d'inspection, certificat d'autorisation, plaintes, plans du site ou des infrastructures, présence de déchets, de remblai, de réservoirs d'hydrocarbures pétroliers (essence, diesel, mazout, huiles usées, etc.), de contamination des sols et de l'eau, historique du site, etc.).

☒ Tout document portant sur l'historique du terrain désigné – (Exemple : fiche historique des permis municipaux ou tout autre document traitant de l'utilisation du site (vocation générale, construction des bâtiments, travaux de rénovations, de démolition ou d'agrandissements, etc.), de l'identification de ses occupants et/ou d'une description de leurs activités respectives (résidentielles, commerciales et/ou industrielles).

Une procuration signée par le propriétaire du site à l'étude est jointe à cette demande.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les plus cordiales.



Oscar Loko, B. Sc., M. Env.
Professionnel en environnement

TRANSMISSION DES DOCUMENTS :

Veuillez envoyer votre réponse et les documents existants par télécopieur au numéro ci-haut mentionné ou courriel. Si la quantité de documents s'avère trop importante, veuillez communiquer avec le représentant d'Englobe pour évaluer les modalités appropriées pour l'envoi des dits documents.

RÉPONSE :

Si votre organisme ne possède aucun dossier environnemental concernant la propriété précitée, vous pouvez signer au bas de ce document et nous le retourner par télécopieur ou courriel.

Nous ne possédons aucun dossier pour le site à l'étude.

Signature : _____

Confidentiel (ce document transmis par télécopieur est destiné uniquement à la personne ou à l'entité à qui il est adressé et peut contenir des renseignements confidentiels et assujettis au secret professionnel. Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou la personne chargée de remettre ce document à son destinataire, veuillez nous en informer par téléphone et nous retourner le document par la poste. **Toute distribution, reproduction ou autre utilisation de ce document par un destinataire non visé est interdite**.)

Oscar Loko

De: rlafrance@ville.montreal.qc.ca de la part de greffe_acces@ville.montreal.qc.ca
Envoyé: 17 juillet 2020 10:07
À: Oscar Loko
Cc: greffe_ac@ville.montreal.qc.ca
Objet: Ville de Montréal - accès aux documents - accusé de réception Notre dossier # 52-2020-1231-00 Votre dossier # P-0018897-0-015-230
Pièces jointes: 7_DAI_Ville-Montréal.pdf; 7_procuration M. Allard.pdf

ATTENTION: Assurez-vous que le contenu soit de confiance avant d'ouvrir une pièce jointe ou un hyperlien.
CAUTION: Do not click on links or open attachments you do not trust.

Veuillez prendre note que nos bureaux sont dorénavant situés au :
Service du greffe
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3142
Télécopieur : 514 872-5655
Courriel : greffeacces@ville.montreal.qc.ca

Bonjour,
Conformément à l'article 46 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnel*, RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après désignée « la loi », nous accusons réception à nos bureaux, en date du 16 juillet dernier, de votre demande d'accès aux documents, concernant le 1395 boulevard Gouin Est.
En vertu de l'article 47 de la loi, nous devons normalement prendre position sur une demande d'accès dans les vingt jours qui suivent sa réception à nos bureaux. Toutefois, en raison du très grand nombre de demandes d'accès qui nous sont adressées depuis quelque temps, nous vous avisons, conformément à la même disposition législative, que nous prolongeons ce délai de dix jours. Ainsi, nous devrons définitivement prendre position sur votre demande dans les trente jours.

De plus, comme une partie de votre demande porte sur des documents qui sont en majeure partie ou en totalité détenus par l'arrondissement de Ahuntsic-Cartierville, nous la transmettons pour traitement à Mme Chantal Châteauvert, responsable substitut de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels dans cet arrondissement. En vertu de l'article 47 de la loi, Mme Châteauvert devra normalement prendre position sur votre demande d'accès dans les vingt jours qui suivent sa réception à ses bureaux.
Conformément à l'article 51 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels*, RLRQ, chapitre A-2.1, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative à cet effet.

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PRT_VDM_FR/MEDIA/DOCUMENTS/DETAIL_DES_RECOURS_POSSIBLES.PDF

En raison de la situation exceptionnelle engendrée par la COVID-19 et les perturbations causées à nos opération s par celle-ci, la ville de Montréal ne peut vous assurer un traitement des dossiers dans un délai de 30 jours. Soy ez assuré(e) que tous les dossiers seront traités avec diligence. Nous vous remercions de votre compréhension.

Veuillez agréer, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Marc Lebel
Responsable substitut de l'accès aux documents et la protection des renseignements personnels.
Service du greffe
Ville de Montréal

greffeacces@ville.montreal.qc.ca
Téléphone : 514-872-3142
Télécopie : 514-872-5655

Courriel signé numériquement.

Oscar Loko

De: rlafrance@ville.montreal.qc.ca de la part de greffe_acces@ville.montreal.qc.ca
Envoyé: 31 juillet 2020 09:35
À: Oscar Loko
Objet: Demande d'accès aux documents - Réponse aucun document Notre dossier : 52-2020-1231-00 Votre dossier : P-0018897-0-015-230

ATTENTION: Assurez-vous que le contenu soit de confiance avant d'ouvrir une pièce jointe ou un hyperlien.
CAUTION: Do not click on links or open attachments you do not trust.

Veuillez prendre note que nos bureaux sont dorénavant situés au :
Service du greffe
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3142
Télécopieur : 514 872-5655
Courriel : greffeacces@ville.montreal.qc.ca

Bonjour,
En réponse à votre demande d'accès aux documents relativement au 1395 boulevard Gouin Est, nous avons le regret de vous informer qu'aucun document n'a été retracé par le Service de l'environnement et la Division de la planification et du suivi environnemental de la Ville.

Notez bien que l'absence d'avis de non-conformité ne signifie aucunement qu'un immeuble est conforme à la réglementation municipale.

Conformément à l'article 51 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels*, RLRQ, chapitre A-2.1, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à cet effet.

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PRT_VDM_FR/MEDIA/DOCUMENTS/DETAIL_DES_RECOURS_POSSIBLES.PDF

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Marc Lebel
Responsable substitut de l'accès aux documents et la protection des renseignements personnels.
Service du greffe
Ville de Montréal

greffeacces@ville.montreal.qc.ca
Téléphone : 514-872-3142
Télécopie : 514-872-5655

Courriel signé numériquement.

Englobe Corp.
1001, rue Sherbrooke Est, Bureau 600
Montréal (Québec) Canada J4G 1X7
Téléphone : 514.281.5173
Télécopieur : 514.657.8120
Oscar.Loko@englobecorp.com
www.englobecorp.com

Par courriel

À :	Responsable de l'accès à l'information
Entreprise :	Ville de Montréal, 155 rue Notre-Dame est, Montréal (Québec) H2Y 1B5
Télécopieur :	(514) 872-5655
Téléphone :	(514) 872-3142
Réf. client :	greffeacces@ville.montreal.qc.ca
c. c.	

Date : 10 août 2020

Nombre de pages (celle-ci comprise) : 1

De :	Oscar Loko
Téléphone :	514.281.5173 Poste : 121550
Courriel :	Oscar.Loko@englobecorp.com
Télécopieur :	514.657.8120
Titre du projet :	ÉES phase I
Nº de projet :	P-0018897-0-015-230
Objet :	Demande d'accès à l'information

☐ Urgent ☒ Pour information ☐ Réponse rapide ☐ À votre demande ☐ Veuillez commenter

L'ORIGINAL SUIVRA PAR LA POSTE : ☐ OUI ☒ NON

Si vous ne recevez pas toutes les pages, veuillez nous en informer le plus rapidement possible

Bonjour,

La présente est une demande d'accès à l'information visant à établir si votre service ou département détient un dossier relatif au terrain suivant :

- Adresse : **Propriétés situées aux 1829-1847, boulevard Gouin Est, Montréal (Québec)**
- Lots : **1 45 374 et 2 494 475 du cadastre du Québec**
- Propriétaire : **Fabrique de la Paroisse de la Visitation de la Bienheureuse Vierge Marie**

Plus précisément, nous désirons obtenir des informations se rapportant aux éléments suivants :

☒ Tout document ou toute information environnementale se rapportant au terrain désigné – (Exemple : avis d'infraction, rapport d'étude géotechnique ou environnemental, rapport d'inspection, certificat d'autorisation, plaintes, plans du site ou des infrastructures, présence de déchets, de remblai, de réservoirs d'hydrocarbures pétroliers (essence, diesel, mazout, huiles usées, etc.), de contamination des sols et de l'eau, historique du site, etc.).

☒ Tout document portant sur l'historique du terrain désigné – (Exemple : fiche historique des permis municipaux ou tout autre document traitant de l'utilisation du site (vocation générale, construction des bâtiments, travaux de rénovations, de démolition ou d'agrandissements, etc.), de l'identification de ses occupants et/ou d'une description de leurs activités respectives (résidentielles, commerciales et/ou industrielles).

Une procuration signée par le propriétaire du site à l'étude est jointe à cette demande.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les plus cordiales.

Oscar Loko, B. Sc., M. Env.
Professionnel en environnement

TRANSMISSION DES DOCUMENTS :

Veuillez envoyer votre réponse et les documents existants par télécopieur au numéro ci-haut mentionné ou courriel. Si la quantité de documents s'avère trop importante, veuillez communiquer avec le représentant d'Englobe pour évaluer les modalités appropriées pour l'envoi des dits documents.

RÉPONSE :

Si votre organisme ne possède aucun dossier environnemental concernant la propriété précitée, vous pouvez signer au bas de ce document et nous le retourner par télécopieur ou courriel.

Nous ne possédons aucun dossier pour le site à l'étude.

Signature : _____

Confidentiel (ce document transmis par télécopieur est destiné uniquement à la personne ou à l'entité à qui il est adressé et peut contenir des renseignements confidentiels et assujettis au secret professionnel. Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou la personne chargée de remettre ce document à son destinataire, veuillez nous en informer par téléphone et nous retourner le document par la poste. **Toute distribution, reproduction ou autre utilisation de ce document par un destinataire non visé est interdite**.)

Oscar Loko

De: miranda.narouz@ville.montreal.qc.ca de la part de greffe_acces@ville.montreal.qc.ca
Envoyé: 11 août 2020 12:05
À: Oscar Loko
Cc: greffe_ac@ville.montreal.qc.ca
Objet: Ville de Montréal - accès aux documents - accusé de réception Notre dossier # 52-2020-1363 Votre dossier # P-0018897-0-015-230
Pièces jointes: 8_DAI_Ville-Montréal.pdf

ATTENTION: Assurez-vous que le contenu soit de confiance avant d'ouvrir une pièce jointe ou un hyperlien.
CAUTION: Do not click on links or open attachments you do not trust.

Veuillez prendre note que nos bureaux sont dorénavant situés au :
Service du greffe
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3142
Télécopieur : 514 872-5655
Courriel : greffeacces@ville.montreal.qc.ca

Bonjour,
Conformément à l'article 46 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnel*, RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après désignée « la loi », nous accusons réception à nos bureaux, en date du 10 août dernier, de votre demande d'accès aux documents, concernant **1829-1847, boulevard Gouin Est**. En vertu de l'article 47 de la loi, nous devons normalement prendre position sur une demande d'accès dans les vingt jours qui suivent sa réception à nos bureaux. Toutefois, en raison du très grand nombre de demandes d'accès qui nous sont adressées depuis quelque temps, nous vous avisons, conformément à la même disposition législative, que nous prolongeons ce délai de dix jours. Ainsi, nous devrons définitivement prendre position sur votre demande dans les trente jours.

De plus, comme une partie de votre demande porte sur des documents qui sont en majeure partie ou en totalité détenus par l'arrondissement de Ahuntsic-Cartierville, nous la transmettons pour traitement à Mme Chantal Châteauvert, responsable substitut de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels dans cet arrondissement. En vertu de l'article 47 de la loi, Mme Châteauvert devra normalement prendre position sur votre demande d'accès dans les vingt jours qui suivent sa réception à ses bureaux.
Conformément à l'article 51 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels*, RLRQ, chapitre A-2.1, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative à cet effet.

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PRT_VDM_FR/MEDIA/DOCUMENTS/DETAIL_DES_RECOURS_POSSIBLES.PDF

Veuillez agréer, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Marc Lebel
Responsable substitut de l'accès aux documents et la protection des renseignements personnels.
Service du greffe
Ville de Montréal

greffeacces@ville.montreal.qc.ca
Téléphone : 514-872-3142
Télécopie : 514-872-5655

Courriel signé numériquement.

Englobe Corp.
1001, rue Sherbrooke Est, Bureau 600
Montréal (Québec) Canada J4G 1X7
Téléphone : 514.281.5173
Télécopieur : 514.657.8120
Oscar.Loko@englobecorp.com
www.englobecorp.com

Par courriel

À :	Responsable de l'accès à l'information
Entreprise :	Ville de Montréal, 155 rue Notre-Dame est, Montréal (Québec) H2Y 1B5
Télécopieur :	(514) 872-5655
Téléphone :	(514) 872-3142
Réf. client :	greffeacces@ville.montreal.qc.ca
c. c.	

Date 13 août 2020

Nombre de pages (celle-ci comprise) : 1

De :	Oscar Loko
Téléphone :	514.281.5173 Poste : 121550
Courriel :	Oscar.Loko@englobecorp.com
Télécopieur :	514.657.8120
Titre du projet :	ÉES phase I
Nº de projet :	P-0018897-0-015-230
Objet :	Demande d'accès à l'information

☐ Urgent ☒ Pour information ☐ Réponse rapide ☐ À votre demande ☐ Veuillez commenter

L'ORIGINAL SUIVRA PAR LA POSTE : ☐ OUI ☒ NON

Si vous ne recevez pas toutes les pages, veuillez nous en informer le plus rapidement possible

Bonjour,

La présente est une **demande d'accès à l'information** visant à établir si votre service ou département détient un dossier relatif au terrain suivant :

- Adresse : **Propriété située au 12375, rue du Fort-Lorette, Montréal (Québec)**
- Lot : **2 494 474 du cadastre du Québec**
- Propriétaire : **LA VILLE DE MONTREAL**

Plus précisément, nous désirons obtenir des informations se rapportant aux éléments suivants :

☒ Tout document ou toute information environnementale se rapportant au terrain désigné – (Exemple : avis d'infraction, rapport d'étude géotechnique ou environnemental, rapport d'inspection, certificat d'autorisation, plaintes, plans du site ou des infrastructures, présence de déchets, de remblai, de réservoirs d'hydrocarbures pétroliers (essence, diesel, mazout, huiles usées, etc.), de contamination des sols et de l'eau, historique du site, etc.).

☒ Tout document portant sur l'historique du terrain désigné – (Exemple : fiche historique des permis municipaux ou tout autre document traitant de l'utilisation du site (vocation générale, construction des bâtiments, travaux de rénovations, de démolition ou d'agrandissements, etc.), de l'identification de ses occupants et/ou d'une description de leurs activités respectives (résidentielles, commerciales et/ou industrielles).

Une procuration signée par le propriétaire du site à l'étude est jointe à cette demande.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les plus cordiales.



Oscar Loko, B. Sc., M. Env.
Professionnel en environnement

TRANSMISSION DES DOCUMENTS :

Veuillez envoyer votre réponse et les documents existants par télécopieur au numéro ci-haut mentionné ou courriel. Si la quantité de documents s'avère trop importante, veuillez communiquer avec le représentant d'Englobe pour évaluer les modalités appropriées pour l'envoi des dits documents.

RÉPONSE :

Si votre organisme ne possède aucun dossier environnemental concernant la propriété précitée, vous pouvez signer au bas de ce document et nous le retourner par télécopieur ou courriel.

Nous ne possédons aucun dossier pour le site à l'étude.

Signature : _____

Confidentiel (ce document transmis par télécopieur est destiné uniquement à la personne ou à l'entité à qui il est adressé et peut contenir des renseignements confidentiels et assujettis au secret professionnel. Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou la personne chargée de remettre ce document à son destinataire, veuillez nous en informer par téléphone et nous retourner le document par la poste. **Toute distribution, reproduction ou autre utilisation de ce document par un destinataire non visé est interdite**.)

Oscar Loko

De: miranda.narouz@ville.montreal.qc.ca de la part de greffe_acces@ville.montreal.qc.ca
Envoyé: 14 août 2020 11:45
À: Oscar Loko
Objet: Ville de Montréal - accès aux documents - accusé de réception Notre dossier # 52-2020-1391 Votre dossier # P-0018897-0-015-230

ATTENTION: Assurez-vous que le contenu soit de confiance avant d'ouvrir une pièce jointe ou un hyperlien.
CAUTION: Do not click on links or open attachments you do not trust.

Veuillez prendre note que nos bureaux sont dorénavant situés au :
Service du greffe
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3142
Télécopieur : 514 872-5655
Courriel : greffeacces@ville.montreal.qc.ca

Bonjour,
Conformément à l'article 46 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnel*, RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après désignée « la loi », nous accusons réception à nos bureaux, en date du 13 août dernier, de votre demande d'accès aux documents, concernant 12375, rue du Fort-Lorette.

En vertu de l'article 47 de la loi, nous devons normalement prendre position sur une demande d'accès dans les vingt jours qui suivent sa réception à nos bureaux. Toutefois, en raison du très grand nombre de demandes d'accès qui nous sont adressées depuis quelque temps, nous vous avisons, conformément à la même disposition législative, que nous prolongeons ce délai de dix jours. Ainsi, nous devrons définitivement prendre position sur votre demande dans les trente jours.
Conformément à l'article 51 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels*, RLRQ, chapitre A-2.1, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative à cet effet.

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PRT_VDM_FR/MEDIA/DOCUMENTS/DETAIL_DES_RECOURS_POSSIBLES.PDF

Veuillez agréer, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Marc Lebel
Responsable substitut de l'accès aux documents et la protection des renseignements personnels.
Service du greffe
Ville de Montréal

greffeacces@ville.montreal.qc.ca
Téléphone : 514-872-3142
Télécopie : 514-872-5655

Courriel signé numériquement.

Englobe Corp.
1001, rue Sherbrooke Est, Bureau 600
Montréal (Québec) Canada J4G 1X7
Téléphone : 514.281.5173
Télécopieur : 514.657.8120
Oscar.Loko@englobecorp.com
www.englobecorp.com

Par courriel

À :	Responsable de l'accès à l'information
Entreprise :	Ville de Montréal, 155 rue Notre-Dame est, Montréal (Québec) H2Y 1B5
Télécopieur :	(514) 872-5655
Téléphone :	(514) 872-3142
Réf. client :	greffeacces@ville.montreal.qc.ca
c. c.	

Date 13 août 2020

Nombre de pages (celle-ci comprise) : 1

De :	Oscar Loko
Téléphone :	514.281.5173 Poste : 121550
Courriel :	Oscar.Loko@englobecorp.com
Télécopieur :	514.657.8120
Titre du projet :	ÉES phase I
Nº de projet :	P-0018897-0-015-230
Objet :	Demande d'accès à l'information

☐ Urgent ☒ Pour information ☐ Réponse rapide ☐ À votre demande ☐ Veuillez commenter

L'ORIGINAL SUIVRA PAR LA POSTE : ☐ OUI ☒ NON

Si vous ne recevez pas toutes les pages, veuillez nous en informer le plus rapidement possible

Bonjour,

La présente est une demande d'accès à l'information visant à établir si votre service ou département détient un dossier relatif au terrain suivant :

- Adresse : **Propriété située au 1535,, boulevard Gouin Est, Montréal (Québec)**
- Lot : **2 495 546 du cadastre du Québec**
- Propriétaire : **LA VILLE DE MONTREAL**

Plus précisément, nous désirons obtenir des informations se rapportant aux éléments suivants :

☒ Tout document ou toute information environnementale se rapportant au terrain désigné – (Exemple : avis d'infraction, rapport d'étude géotechnique ou environnemental, rapport d'inspection, certificat d'autorisation, plaintes, plans du site ou des infrastructures, présence de déchets, de remblai, de réservoirs d'hydrocarbures pétroliers (essence, diesel, mazout, huiles usées, etc.), de contamination des sols et de l'eau, historique du site, etc.).

☒ Tout document portant sur l'historique du terrain désigné – (Exemple : fiche historique des permis municipaux ou tout autre document traitant de l'utilisation du site (vocation générale, construction des bâtiments, travaux de rénovations, de démolition ou d'agrandissements, etc.), de l'identification de ses occupants et/ou d'une description de leurs activités respectives (résidentielles, commerciales et/ou industrielles).

Une procuration signée par le propriétaire du site à l'étude est jointe à cette demande.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les plus cordiales.



Oscar Loko, B. Sc., M. Env.
Professionnel en environnement

TRANSMISSION DES DOCUMENTS :

Veuillez envoyer votre réponse et les documents existants par télécopieur au numéro ci-haut mentionné ou courriel. Si la quantité de documents s'avère trop importante, veuillez communiquer avec le représentant d'Englobe pour évaluer les modalités appropriées pour l'envoi des dits documents.

RÉPONSE :

Si votre organisme ne possède aucun dossier environnemental concernant la propriété précitée, vous pouvez signer au bas de ce document et nous le retourner par télécopieur ou courriel.

Nous ne possédons aucun dossier pour le site à l'étude.

Signature : _____

Confidentiel (ce document transmis par télécopieur est destiné uniquement à la personne ou à l'entité à qui il est adressé et peut contenir des renseignements confidentiels et assujettis au secret professionnel. Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou la personne chargée de remettre ce document à son destinataire, veuillez nous en informer par téléphone et nous retourner le document par la poste. **Toute distribution, reproduction ou autre utilisation de ce document par un destinataire non visé est interdite**.)

Oscar Loko

De: miranda.narouz@ville.montreal.qc.ca de la part de greffe_acces@ville.montreal.qc.ca
Envoyé: 14 août 2020 13:11
À: Oscar Loko
Objet: Ville de Montréal - accès aux documents - accusé de réception Notre dossier # 52-2020-1393 Votre dossier # P-0018897-0-015-230

ATTENTION: Assurez-vous que le contenu soit de confiance avant d'ouvrir une pièce jointe ou un hyperlien.
CAUTION: Do not click on links or open attachments you do not trust.

Veuillez prendre note que nos bureaux sont dorénavant situés au :
Service du greffe
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3142
Télécopieur : 514 872-5655
Courriel : greffeacces@ville.montreal.qc.ca

Bonjour,
Conformément à l'article 46 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnel*, RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après désignée « la loi », nous accusons réception à nos bureaux, en date du 13 août dernier, de votre demande d'accès aux documents, concernant 1535, boulevard Gouin Est.
En vertu de l'article 47 de la loi, nous devons normalement prendre position sur une demande d'accès dans les vingt jours qui suivent sa réception à nos bureaux. Toutefois, en raison du très grand nombre de demandes d'accès qui nous sont adressées depuis quelque temps, nous vous avisons, conformément à la même disposition législative, que nous prolongeons ce délai de dix jours. Ainsi, nous devrons définitivement prendre position sur votre demande dans les trente jours.
Conformément à l'article 51 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels*, RLRQ, chapitre A-2.1, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative à cet effet.

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PRT_VDM_FR/MEDIA/DOCUMENTS/DETAIL_DES_RECOURS_POSSIBLES.PDF

Veuillez agréer, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Marc Lebel
Responsable substitut de l'accès aux documents et la protection des renseignements personnels.
Service du greffe
Ville de Montréal

greffeacces@ville.montreal.qc.ca
Téléphone : 514-872-3142
Télécopie : 514-872-5655

Courriel signé numériquement.

Oscar Loko

De: rlafrance@ville.montreal.qc.ca de la part de greffe_acces@ville.montreal.qc.ca
Envoyé: 28 août 2020 14:22
À: Oscar Loko
Objet: Demande d'accès aux documents - Réponse aucun document Notre dossier : 52-2020-1393-00 Votre dossier : P-0018897-0-015-230

ATTENTION: Assurez-vous que le contenu soit de confiance avant d'ouvrir une pièce jointe ou un hyperlien.
CAUTION: Do not click on links or open attachments you do not trust.

Veuillez prendre note que nos bureaux sont dorénavant situés au :
Service du greffe
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3142
Télécopieur : 514 872-5655
Courriel : greffeacces@ville.montreal.qc.ca

Bonjour,
En réponse à votre demande d'accès aux documents relativement au 1535,, boulevard Gouin Est, nous avons le regret de vous informer qu'aucun document n'a été retracé par le Service de l'environnement et la Division de la planification et du suivi environnemental de la Ville.

Conformément à l'article 51 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels*, RLRQ, chapitre A-2.1, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à cet effet.

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PRT_VDM_FR/MEDIA/DOCUMENTS/DETAIL_DES_RECOURS_POSSIBLES.PDF

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Marc Lebel
Responsable substitut de l'accès aux documents et la protection des renseignements personnels.
Service du greffe
Ville de Montréal

greffeacces@ville.montreal.qc.ca
Téléphone : 514-872-3142
Télécopie : 514-872-5655

Courriel signé numériquement.

Englobe Corp.
1001, rue Sherbrooke Est, Bureau 600
Montréal (Québec) Canada J4G 1X7
Téléphone : 514.281.5173
Télécopieur : 514.657.8120
Oscar.Loko@englobecorp.com
www.englobecorp.com

Par courriel

À :	Responsable de l'accès à l'information
Entreprise :	Ville de Montréal, 155 rue Notre-Dame est, Montréal (Québec) H2Y 1B5
Télécopieur :	(514) 872-5655
Téléphone :	(514) 872-3142
Réf. client :	greffeacces@ville.montreal.qc.ca
c. c.	

Date : 26 août 2020

Nombre de pages (celle-ci comprise) : 1

De :	Oscar Loko
Téléphone :	514.281.5173 Poste : 121550
Courriel :	Oscar.Loko@englobecorp.com
Télécopieur :	514.657.8120
Titre du projet :	ÉES phase I
Nº de projet :	P-0018897-0-015-230
Objet :	Demande d'accès à l'information

☐ Urgent ☒ Pour information ☐ Réponse rapide ☐ À votre demande ☐ Veuillez commenter

L'ORIGINAL SUIVRA PAR LA POSTE : ☐ OUI ☒ NON

Si vous ne recevez pas toutes les pages, veuillez nous en informer le plus rapidement possible

Bonjour,

La présente est une **demande d'accès à l'information** visant à établir si votre service ou département détient un dossier relatif au terrain suivant :

- Adresse : **Propriété située au 12350, rue Fort-Lorette, Montréal (Québec)**
- Lot : **2 494 709 du cadastre du Québec**
- Propriétaire : **Corporation Archiépiscopale Catholique Romaine de Montréal**

Plus précisément, nous désirons obtenir des informations se rapportant aux éléments suivants :

☒ Tout document ou toute information environnementale se rapportant au terrain désigné – (Exemple : avis d'infraction, rapport d'étude géotechnique ou environnemental, rapport d'inspection, certificat d'autorisation, plaintes, plans du site ou des infrastructures, présence de déchets, de remblai, de réservoirs d'hydrocarbures pétroliers (essence, diesel, mazout, huiles usées, etc.), de contamination des sols et de l'eau, historique du site, etc.).

☒ Tout document portant sur l'historique du terrain désigné – (Exemple : fiche historique des permis municipaux ou tout autre document traitant de l'utilisation du site (vocation générale, construction des bâtiments, travaux de rénovations, de démolition ou d'agrandissements, etc.), de l'identification de ses occupants et/ou d'une description de leurs activités respectives (résidentielles, commerciales et/ou industrielles).

Une procuration signée par le propriétaire du site à l'étude est jointe à cette demande.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les plus cordiales.

Oscar Loko, B. Sc., M. Env.
Professionnel en environnement

TRANSMISSION DES DOCUMENTS :

Veuillez envoyer votre réponse et les documents existants par télécopieur au numéro ci-haut mentionné ou courriel. Si la quantité de documents s'avère trop importante, veuillez communiquer avec le représentant d'Englobe pour évaluer les modalités appropriées pour l'envoi des dits documents.

RÉPONSE :

Si votre organisme ne possède aucun dossier environnemental concernant la propriété précitée, vous pouvez signer au bas de ce document et nous le retourner par télécopieur ou courriel.

Nous ne possédons aucun dossier pour le site à l'étude.

Signature : _____

Confidentiel (ce document transmis par télécopieur est destiné uniquement à la personne ou à l'entité à qui il est adressé et peut contenir des renseignements confidentiels et assujettis au secret professionnel. Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou la personne chargée de remettre ce document à son destinataire, veuillez nous en informer par téléphone et nous retourner le document par la poste. **Toute distribution, reproduction ou autre utilisation de ce document par un destinataire non visé est interdite**.)

Oscar Loko

De: rlafrance@ville.montreal.qc.ca de la part de greffe_acces@ville.montreal.qc.ca
Envoyé: 27 août 2020 10:34
À: Oscar Loko
Objet: Ville de Montréal - accès aux documents - accusé de réception Notre dossier # 52-2020-1450-00 Votre dossier # P-0018897-0-015-230

ATTENTION: Assurez-vous que le contenu soit de confiance avant d'ouvrir une pièce jointe ou un hyperlien.
CAUTION: Do not click on links or open attachments you do not trust.

Veuillez prendre note que nos bureaux sont dorénavant situés au :
Service du greffe
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3142
Télécopieur : 514 872-5655
Courriel : greffeacces@ville.montreal.qc.ca

Bonjour,
Conformément à l'article 46 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnel*, RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après désignée « la loi », nous accusons réception à nos bureaux, en date du 26 août dernier, de votre demande d'accès aux documents, concernant le 12350, rue Fort-Lorette.
En vertu de l'article 47 de la loi, nous devons normalement prendre position sur une demande d'accès dans les vingt jours qui suivent sa réception à nos bureaux. Toutefois, en raison du très grand nombre de demandes d'accès qui nous sont adressées depuis quelque temps, nous vous avisons, conformément à la même disposition législative, que nous prolongeons ce délai de dix jours. Ainsi, nous devrons définitivement prendre position sur votre demande dans les trente jours.
Conformément à l'article 51 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels*, RLRQ, chapitre A-2.1, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative à cet effet.

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PRT_VDM_FR/MEDIA/DOCUMENTS/DETAIL_DES_RECOURS_POSSIBLES.PDF

En raison de la situation exceptionnelle engendrée par la COVID-19 et les perturbations causées à nos opération s par celle-ci, la ville de Montréal ne peut vous assurer un traitement des dossiers dans un délai de 30 jours. Soy ez assuré(e) que tous les dossiers seront traités avec diligence. Nous vous remercions de votre compréhension.

Veuillez agréer, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Marc Lebel
Responsable substitut de l'accès aux documents et la protection des renseignements personnels.
Service du greffe
Ville de Montréal

greffeacces@ville.montreal.qc.ca
Téléphone : 514-872-3142
Télécopie : 514-872-5655

Courriel signé numériquement.

Oscar Loko

De: rlafrance@ville.montreal.qc.ca de la part de greffe_acces@ville.montreal.qc.ca
Envoyé: 28 août 2020 13:37
À: Oscar Loko
Objet: Demande d'accès aux documents - Réponse aucun document Notre dossier : 52-2020-1363-00 Votre dossier : P-0018897-0-015-230

ATTENTION: Assurez-vous que le contenu soit de confiance avant d'ouvrir une pièce jointe ou un hyperlien.
CAUTION: Do not click on links or open attachments you do not trust.

Veuillez prendre note que nos bureaux sont dorénavant situés au :
Service du greffe
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3142
Télécopieur : 514 872-5655
Courriel : greffeacces@ville.montreal.qc.ca

Bonjour,
En réponse à votre demande d'accès aux documents relativement au 1829-1847, boulevard Gouin Est, nous avons le regret de vous informer qu'aucun document n'a été retracé par le Service de l'environnement et la Division de la planification et du suivi environnemental de la Ville.

Conformément à l'article 51 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels*, RLRQ, chapitre A-2.1, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à cet effet.

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PRT_VDM_FR/MEDIA/DOCUMENTS/DETAIL_DES_RECOURS_POSSIBLES.PDF

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Marc Lebel
Responsable substitut de l'accès aux documents et la protection des renseignements personnels.
Service du greffe
Ville de Montréal

greffeacces@ville.montreal.qc.ca
Téléphone : 514-872-3142
Télécopie : 514-872-5655

Courriel signé numériquement.

Englobe Corp.
1001, rue Sherbrooke Est, Bureau 600
Montréal (Québec) Canada J4G 1X7
Téléphone : 514.281.5173
Télécopieur : 514.657.8120
Oscar.Loko@englobecorp.com
www.englobecorp.com

Par courriel

Date :	2 juillet 2020
Nombre de pages (celle-ci comprise) :	1

À :	Responsable substitut de l'accès à l'information
Entreprise :	Direction performance, greffe et services administratifs Division greffe, performance et informatique 555, rue Chabanel O., bureau 600, Montréal (Québec) H2N 2H8
Télécopieur :	
Téléphone :	
Réf. client :	greffe_ac@ville.montreal.qc.ca
c. c.	

De :	Oscar Loko
Téléphone :	514.281.5173 Poste : 121550
Courriel :	Oscar.Loko@englobecorp.com
Télécopieur :	514.657.8120
Titre du projet :	ÉES phase I
Nº de projet :	P-0018897-0-015-230
Objet :	Demande d'accès à l'information

☐ Urgent ☒ Pour information ☐ Réponse rapide ☐ À votre demande ☐ Veuillez commenter

L'ORIGINAL SUIVRA PAR LA POSTE : ☐ OUI ☒ NON

Si vous ne recevez pas toutes les pages, veuillez nous en informer le plus rapidement possible

Bonjour,

La présente est une demande d'accès à l'information visant à établir si votre service ou département détient un dossier relatif au terrain suivant :

- Adresse : **Propriétés situées le long du boulevard Gouin Est, Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, Montréal (Québec)**
- Lots : **1 741 341, 2 736 249, 2 736 250, 4 858 914, 4 858 915 du cadastre du Québec**
- Propriétaire : **HYDRO-QUÉBEC PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES**

Plus précisément, nous désirons obtenir des informations se rapportant aux éléments suivants :

☒ Tout document ou toute information environnementale se rapportant au terrain désigné – (Exemple : avis d'infraction, rapport d'étude géotechnique ou environnemental, rapport d'inspection, certificat d'autorisation, plaintes, plans du site ou des infrastructures, présence de déchets, de remblai, de réservoirs d'hydrocarbures pétroliers (essence, diesel, mazout, huiles usées, etc.), de contamination des sols et de l'eau, historique du site, etc.).

☒ Tout document portant sur l'historique du terrain désigné – (Exemple : fiche historique des permis municipaux ou tout autre document traitant de l'utilisation du site (vocation générale, construction des bâtiments, travaux de rénovations, de démolition ou d'agrandissements, etc.), de l'identification de ses occupants et/ou d'une description de leurs activités respectives (résidentielles, commerciales et/ou industrielles).

Une procuration signée par le propriétaire du site à l'étude est jointe à cette demande.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les plus cordiales.

Oscar Loko, B. Sc., M. Env.
Professionnel en environnement

TRANSMISSION DES DOCUMENTS :

Veuillez envoyer votre réponse et les documents existants par télécopieur au numéro ci-haut mentionné ou courriel. Si la quantité de documents s'avère trop importante, veuillez communiquer avec le représentant d'Englobe pour évaluer les modalités appropriées pour l'envoi des dits documents.

RÉPONSE :

Si votre organisme ne possède aucun dossier environnemental concernant la propriété précitée, vous pouvez signer au bas de ce document et nous le retourner par télécopieur ou courriel.

Nous ne possédons aucun dossier pour le site à l'étude.

Signature : _____

Confidentiel (ce document transmis par télécopieur est destiné uniquement à la personne ou à l'entité à qui il est adressé et peut contenir des renseignements confidentiels et assujettis au secret professionnel. Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou la personne chargée de remettre ce document à son destinataire, veuillez nous en informer par téléphone et nous retourner le document par la poste. **Toute distribution, reproduction ou autre utilisation de ce document par un destinataire non visé est interdite**.)

Oscar Loko

De: cchateauvert@ville.montreal.qc.ca de la part de greffe_ac@ville.montreal.qc.ca
Envoyé: 30 juillet 2020 10:17
À: Oscar Loko
Objet: Demande d'accès A0920-132 - Réponse | V/Réf. : P-0018897-0-015-230 ÉES Phase1 | Lots : 1 741 341, 2 736 249, 2 736 250, 4 858 914, 4 858 915 du cadastre du Québec
Pièces jointes: avis_recours_vf.pdf

ATTENTION: Assurez-vous que le contenu soit de confiance avant d'ouvrir une pièce jointe ou un hyperlien.
CAUTION: Do not click on links or open attachments you do not trust.

Monsieur,

La présente a pour objet le suivi de votre demande d'accès du 2 juillet 2020, visant à obtenir tout document ou toute information environnementale de même que tout document portant sur l'historique du terrain.

Au terme des recherches effectuées dans le cadre du traitement de votre demande, nous constatons que les documents auxquels vous demandez l'accès sont inexistants. Dans ce contexte, nous ne pouvons accéder à votre demande.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à cet effet.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Chantal Châteauvert
Secrétaire d'arrondissement
Responsable substitut de l'accès aux documents
et de la protection des renseignements personnels

p. j. 1

Englobe Corp.
1001, rue Sherbrooke Est, Bureau 600
Montréal (Québec) Canada J4G 1X7
Téléphone : 514.281.5173
Télécopieur : 514.657.8120
Oscar.Loko@englobecorp.com
www.englobecorp.com

Par courriel

Date :	2 juillet 2020
Nombre de pages (celle-ci comprise) :	1

À :	Responsable substitut de l'accès à l'information
Entreprise :	Direction performance, greffe et services administratifs Division greffe, performance et informatique 555, rue Chabanel O., bureau 600, Montréal (Québec) H2N 2H8
Télécopieur :	
Téléphone :	
Réf. client :	greffe_ac@ville.montreal.qc.ca
c. c.	

De :	Oscar Loko
Téléphone :	514.281.5173 Poste : 121550
Courriel :	Oscar.Loko@englobecorp.com
Télécopieur :	514.657.8120
Titre du projet :	ÉES phase I
Nº de projet :	P-0018897-0-015-230
Objet :	Demande d'accès à l'information

☐ Urgent ☒ Pour information ☐ Réponse rapide ☐ À votre demande ☐ Veuillez commenter

L'ORIGINAL SUIVRA PAR LA POSTE : ☐ OUI ☒ NON

Si vous ne recevez pas toutes les pages, veuillez nous en informer le plus rapidement possible

Bonjour,

La présente est une demande d'accès à l'information visant à établir si votre service ou département détient un dossier relatif au terrain suivant :

- Adresse : **1601-1605, boulevard Gouin Est, Montréal (Québec)**
- Lots : **2 495 539 du cadastre du Québec**
- Propriétaire : **FRERES DE SAINTE-GABRIEL DU CANADA**

Plus précisément, nous désirons obtenir des informations se rapportant aux éléments suivants :

☒ Tout document ou toute information environnementale se rapportant au terrain désigné – (Exemple : avis d'infraction, rapport d'étude géotechnique ou environnemental, rapport d'inspection, certificat d'autorisation, plaintes, plans du site ou des infrastructures, présence de déchets, de remblai, de réservoirs d'hydrocarbures pétroliers (essence, diesel, mazout, huiles usées, etc.), de contamination des sols et de l'eau, historique du site, etc.).

☒ Tout document portant sur l'historique du terrain désigné – (Exemple : fiche historique des permis municipaux ou tout autre document traitant de l'utilisation du site (vocation générale, construction des bâtiments, travaux de rénovations, de démolition ou d'agrandissements, etc.), de l'identification de ses occupants et/ou d'une description de leurs activités respectives (résidentielles, commerciales et/ou industrielles).

Une procuration signée par le propriétaire du site à l'étude est jointe à cette demande.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les plus cordiales.



Oscar Loko, B. Sc., M. Env.
Professionnel en environnement

TRANSMISSION DES DOCUMENTS :

Veuillez envoyer votre réponse et les documents existants par télécopieur au numéro ci-haut mentionné ou courriel. Si la quantité de documents s'avère trop importante, veuillez communiquer avec le représentant d'Englobe pour évaluer les modalités appropriées pour l'envoi des dits documents.

RÉPONSE :

Si votre organisme ne possède aucun dossier environnemental concernant la propriété précitée, vous pouvez signer au bas de ce document et nous le retourner par télécopieur ou courriel.

Nous ne possédons aucun dossier pour le site à l'étude.

Signature : _____

Confidentiel (ce document transmis par télécopieur est destiné uniquement à la personne ou à l'entité à qui il est adressé et peut contenir des renseignements confidentiels et assujettis au secret professionnel. Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou la personne chargée de remettre ce document à son destinataire, veuillez nous en informer par téléphone et nous retourner le document par la poste. **Toute distribution, reproduction ou autre utilisation de ce document par un destinataire non visé est interdite**.)

Oscar Loko

De: micheline.pilon@ville.montreal.qc.ca de la part de greffe_ac@ville.montreal.qc.ca
Envoyé: 2 juillet 2020 11:57
À: Oscar Loko
Objet: Accusé de réception - N/Réf. : A0920-133 / V/Réf.: P-0018897-0-015-230 - 1601-1605 boulevard Gouin Est
Pièces jointes: avis_recours_vf.pdf

ATTENTION: Assurez-vous que le contenu soit de confiance avant d'ouvrir une pièce jointe ou un hyperlien.
CAUTION: Do not click on links or open attachments you do not trust.

Madame, Monsieur,

Nous avons reçu le 2 juillet 2020 votre demande d'accès aux documents, laquelle est inscrite dans nos dossiers sous le numéro indiqué ci-dessus.

Conformément aux dispositions de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels* (RLRQ, chapitre A-2.1), une réponse vous sera communiquée au plus tard dans les 30 jours qui suivent la date de réception de votre demande à nos bureaux.

Dans l'éventualité où le délai pour répondre à votre demande n'est pas respecté, vous aurez droit d'exercer devant la Commission d'accès à l'information le recours en révision prévu au chapitre IV de la loi. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Cordialement,

Micheline Pilon
Secrétaire recherchiste

Englobe Corp.
1001, rue Sherbrooke Est, Bureau 600
Montréal (Québec) Canada J4G 1X7
Téléphone : 514.281.5173
Télécopieur : 514.657.8120
Oscar.Loko@englobecorp.com
www.englobecorp.com

Par courriel

À :	Responsable substitut de l'accès à l'information
Entreprise :	Direction performance, greffe et services administratifs Division greffe, performance et informatique 555, rue Chabanel O., bureau 600, Montréal (Québec) H2N 2H8
Télécopieur :	
Téléphone :	
Réf. client :	greffe_ac@ville.montreal.qc.ca
c. c.	

Date : 2 juillet 2020

Nombre de pages (celle-ci comprise) : 1

De :	Oscar Loko
Téléphone :	514.281.5173 Poste : 121550
Courriel :	Oscar.Loko@englobecorp.com
Télécopieur :	514.657.8120
Titre du projet :	ÉES phase I
Nº de projet :	P-0018897-0-015-230
Objet :	Demande d'accès à l'information

☐ Urgent ☒ Pour information ☐ Réponse rapide ☐ À votre demande ☐ Veuillez commenter

L'ORIGINAL SUIVRA PAR LA POSTE : ☐ OUI ☒ NON

Si vous ne recevez pas toutes les pages, veuillez nous en informer le plus rapidement possible

Bonjour,

La présente est une demande d'accès à l'information visant à établir si votre service ou département détient un dossier relatif au terrain suivant :

- Adresse : **1615-1635, boulevard Gouin Est, Montréal (Québec)**
- Lots : **2 494 706 et 2 736 254 du cadastre du Québec**
- Propriétaire : **FONDATION BERTHIAUME DU TREMBLAY**

Plus précisément, nous désirons obtenir des informations se rapportant aux éléments suivants :

☒ Tout document ou toute information environnementale se rapportant au terrain désigné – (Exemple : avis d'infraction, rapport d'étude géotechnique ou environnemental, rapport d'inspection, certificat d'autorisation, plaintes, plans du site ou des infrastructures, présence de déchets, de remblai, de réservoirs d'hydrocarbures pétroliers (essence, diesel, mazout, huiles usées, etc.), de contamination des sols et de l'eau, historique du site, etc.).

☒ Tout document portant sur l'historique du terrain désigné – (Exemple : fiche historique des permis municipaux ou tout autre document traitant de l'utilisation du site (vocation générale, construction des bâtiments, travaux de rénovations, de démolition ou d'agrandissements, etc.), de l'identification de ses occupants et/ou d'une description de leurs activités respectives (résidentielles, commerciales et/ou industrielles).

Une procuration signée par le propriétaire du site à l'étude est jointe à cette demande.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les plus cordiales.



Oscar Loko, B. Sc., M. Env.
Professionnel en environnement

TRANSMISSION DES DOCUMENTS :

Veuillez envoyer votre réponse et les documents existants par télécopieur au numéro ci-haut mentionné ou courriel. Si la quantité de documents s'avère trop importante, veuillez communiquer avec le représentant d'Englobe pour évaluer les modalités appropriées pour l'envoi des dits documents.

RÉPONSE :

Si votre organisme ne possède aucun dossier environnemental concernant la propriété précitée, vous pouvez signer au bas de ce document et nous le retourner par télécopieur ou courriel.

Nous ne possédons aucun dossier pour le site à l'étude.

Signature : _____

Confidentiel (ce document transmis par télécopieur est destiné uniquement à la personne ou à l'entité à qui il est adressé et peut contenir des renseignements confidentiels et assujettis au secret professionnel. Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou la personne chargée de remettre ce document à son destinataire, veuillez nous en informer par téléphone et nous retourner le document par la poste. **Toute distribution, reproduction ou autre utilisation de ce document par un destinataire non visé est interdite**.)

Oscar Loko

De: micheline.pilon@ville.montreal.qc.ca de la part de greffe_ac@ville.montreal.qc.ca
Envoyé: 2 juillet 2020 12:09
À: Oscar Loko
Objet: Accusé de réception - N/Réf. : A0920-134 / V/Réf.: P-0018897-0-015-230 - 1615-1635 boulevard Gouin Est
Pièces jointes: avis_recours_vf.pdf

ATTENTION: Assurez-vous que le contenu soit de confiance avant d'ouvrir une pièce jointe ou un hyperlien.
CAUTION: Do not click on links or open attachments you do not trust.

Madame, Monsieur,

Nous avons reçu le 2 juillet 2020 votre demande d'accès aux documents, laquelle est inscrite dans nos dossiers sous le numéro indiqué ci-dessus.

Conformément aux dispositions de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels* (RLRQ, chapitre A-2.1), une réponse vous sera communiquée au plus tard dans les 30 jours qui suivent la date de réception de votre demande à nos bureaux.

Dans l'éventualité où le délai pour répondre à votre demande n'est pas respecté, vous aurez droit d'exercer devant la Commission d'accès à l'information le recours en révision prévu au chapitre IV de la loi. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Cordialement,

Micheline Pilon
Secrétaire recherchiste

Oscar Loko

De: cchateauvert@ville.montreal.qc.ca de la part de greffe_ac@ville.montreal.qc.ca
Envoyé: 30 juillet 2020 09:24
À: Oscar Loko
Objet: Demande d'accès A0920-134 - Réponse | 1615-1635, boulevard Gouin Est | V/Réf. : P-0018897-0-015-230
Pièces jointes: avis_recours_vf.pdf

ATTENTION: Assurez-vous que le contenu soit de confiance avant d'ouvrir une pièce jointe ou un hyperlien.
CAUTION: Do not click on links or open attachments you do not trust.

Monsieur,

En réponse à votre demande d'accès relative à l'objet indiqué en rubrique, vous trouverez ci-dessous un lien (WeTransfer) vers les documents ayant été retracés par la direction du développement du territoire.

Par ailleurs, puisque votre demande porte en partie sur des documents de nature environnementale détenus par les services de la Ville centrale, nous l'avons transmise pour traitement, le 2 juillet 2020, au responsable substitut de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels au Service du greffe. Il vous répondra directement pour les documents détenus par les services centraux.

Nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à cet effet.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Chantal Châteauvert
Secrétaire d'arrondissement
Responsable substitut de l'accès aux documents
et de la protection des renseignements personnels

Lien vers les documents : https://we.tl/t-PfrBELfYgq **(valide 7 jours)**

p. j. Avis de recours

GICLEUR (DEBU

G3031

7152392O

Ville de Montréal
Service de l'habitation et du développement urbain
Module des permis

Permis de plomberie N° 03814-91

Date de permis: 11/10/91

Libellé d'emplacement: 1435 BOULEVARD BOUIN EST

Lot: 211,P211,219,P218

Subdivision: 10 63978

N° de demande de facturation: B-000000

PLOMBERIE ALBERT PARADIS INC
851 MONTEE STE JULIE
STE JULIE
J3E 1W9 TEL.: (514)649-1501

N° de dossier de l'entrepreneur: 042530

Occupation

			Permis de construction	Permis de modification	Permis d'occupation
Permis requis:	Non	Oui	N°	N° 5022-91	N°

						Ela.	Sor.
Plans requis:	Non	Oui	Plans soumis Non	Oui	Plans		

Appareils

	W.C.	Lavabo	Baignoire	Douche	Urinoir	Évier	Bac à laver	Avaloir de sol	Lessiveuse	Fosse de retenue	Fontaine à boire	Chauffe-eau	Autre
Cave													
Sous-sol						01		03					01 FUNNEL DRAIN
Rez-de-chaussée	03	03											
2e étage		01											
3e étage													
4e étage													

Nbre total d'appareils	N° d'application	Branchement d'égout pluvial	Branchement d'égout sanitaire	Collecteur principal
13				

Branchement d'eau général	Distribution d'eau	Clapet de retenue	Superficie du toit	Réducteur de pression	
			0 m²	Non X	Oui pression 0 kPa

Nom du vérificateur	Coût du permis	Mode de paiement	
LANGLOIS, JEAN-PIERRE	104.50		FM

FC : facturé construction
FM : facturé modification
NP : non payé

CH : chèque
CO : comptant

Remarques

CLASSE

L'assistant-directeur

André Lavoie

06.40.229-5 (05-89) R

Plomberie

						Date	Initiales	N°
Branchement d'égoût ☐ Unitaire ☐ Sanitaire ☐ Pluvial	Diamètre	Longueur	Pente	☐ Am. ciment ☐ Béton ☒ Fonte ☐ Plastique	Épreuve ☐ Oui ☐ Non			
Collecteur principal	Diamètre		Pente	☐ Am. ciment ☐ Fonte ☐ Béton ☐ Plastique	Épreuve ☐ Oui ☐ Non			
Branchement d'eau général	Diamètre	Profondeur	Réducteur ☐ Oui ☐ Non	☐ Cuivre K ☐	Isolant ☐ Oui ☐ Non	Épreuve ☐ Oui ☐ Non		
Brut	☑ Branchements ☐ Siphons nombre ☐ Colonnes	☐ Avaloirs de toit ☐ Regards ☑ Tuyaux de ventilation	☐ Ac. galv. ☐ Am. ciment ☐ Aluminium	☑ Cuivre ☐ Plastique ☐ Fonte	Épreuve ☐ Oui ☑ Non	13-11-91 28-10-91 15-10-91	☒ 333 ☒ 337 ☒ 33[illegible]	
Distribution d'eau	Danger de contamination Protection: ☐ Oui ☐ Non Type	☑ Cuivre ☐ Plastique ☐	Chauffe-eau Casse-[illegible] ☐ Oui ☐ Non Soupape décharge ☐ 1/2 ☐ 3/4	Anti-béliers ☑ Robinets ☐	Épreuve ☐ Oui ☑ Non	13-11-91	☒ 333	
Inspection finale	☑ Oui ☐ Non	Appareils approuvés ☑ Oui ☐ Non ☐ Voir remarques	Fosse de retenue ☐ Béton ☐ Plastique Étanche ☐ Oui ☐ Non	Solins approuvés ☐ Oui ☐ Non Étanches ☐ Oui ☐ Non		05/03/92	☒	

Clapets

Marques	1 1/2"	2"	3"	4"	5"	6"	8"	Etc.

10-02-92 ☒ 333

Tuyauterie à l'huile

Réservoir	☐ Approuvé ☐ Éprouvé	Capacité litres		Nombre	
Event	Diamètre	Hauteur	Distance des ouvertures	Tuyauterie d'huile	Diamètre
Tuyauterie de remplissage	Diamètre	Épreuve ☐ Oui ☐ Non	Évacuation	Dimension	Hauteur
Appareils	Marque	☐ Approuvé ☐ Dégagement suffisant	Brûleur ☐ Approuvé	Chaufferie ☐ Pièce ventilée	

Remarques

2-(B) BRANCHEMENT RÉSIDENCE ☒ 333 AU 2ème ÉTAGE

10-02-92) VENTILATION MÉCANIQUE NON FONCTIONNELLE ☒ 333

Défectuosités constatées				Visites			Appareils additionnels							
article	constatée le	corrigée le	initiales	date	abs.	initiales	cave	s.-s.	1er	2e	3e	4e	5e	6e	7e	autre

Total	Droits	Avis de percevoir	Reçu n°
	$	N°	

Je certifie que les travaux ci-devant autorisés ont été exécutés et trouvés en tout point conformes au(x) règlement(s) en vigueur.

Inspecteur N°

Signature B. Guibault Date 06/03/92

☐ "Suite au rapport d'inspection" Annexé) feuilles

Giguère D.S. — 3031

7152392

Ville de Montréal
Service de l'habitation et
du développement urbain
Module des permis

Permis de plomberie N° 04045-91

Date de permis: 01/11/91

Libellé d'emplacement: 1615 BOULEVARD GOUIN EST

Lot: 211, 218

Subdivision: 1...10 63978

N° de demande de facturation: B-000000

N° de dossier de l'entrepreneur: 080152

DUVERNAY PL. CHAUF. ENR.
730 CURE CLOUTIER
LAVAL
H7E 4E2 TEL.: (514) 663-2168

Occupation

Permis requis:	Non		Oui		Permis de construction N°	Permis de modification N°	Permis d'occupation N°
Plans requis:	Non		Oui		Plans soumis: Non	Oui	Plans: Ela. Som.

Appareils

	W.C.	Lavabo	Baignoire	Douche	Urinoir	Évier	Bac à laver	Avaloir de sol	Lessiveuse	Fosse de retenue	Fontaine à boire	Chauffe-eau	Autre
Cave													
Sous-sol						02		02	01	01	01		
Rez-de-chaussée	03	02					01	03					
2e étage	02	02											
3e étage													
4e étage													

Nbre total d'appareils	N° d'application	Branchement d'égout pluvial	Branchement d'égout sanitaire	Collecteur principal
20				6"P 4"S

Branchement d'eau général	Distribution d'eau	Clapet de retenue	Superficie du toit	Réducteur de pression
			0 m²	Non Oui pression 0 kPa

Nom du vérificateur: DE REPENTIGNY, GUY

Coût du permis: 165.00 Mode de paiement: FM

FC : facturé construction
FM : facturé modification
NP : non payé

CH : chèque
CO : comptant

Remarques

CLASSÉ

L'assistant-directeur

06 40 226-5 (05-89) R

Plomberie

	Diamètre	Longueur	Pente		Épreuve	Date	Initiales	N°
Branchement d'égoût PRINC ☐ Unitaire ☑ Sanitaire ☑ Pluvial	8" 8"	30'0"	1/4"	☐ Am. ciment ☐ Béton ☐ Fonte ☑ Plastique DS 28	☐ Oui ☐ Non	LA CONSTR DU TEST D'INSPECTION		
						4-11-91	OS	337
Collecteur principal S P	Diamètre 4" 6"		Pente 1/8"	☐ Am. ciment ☑ Fonte ☐ Béton ☐ Plastique	Épreuve ☐ Oui ☑ Non	4-11-91	OS	337
Branchement d'eau général	Diamètre	Profondeur	Réducteur ☐ Oui ☐ Non	☐ Cuivre K ☐	Isolant ☐ Oui ☐ Non	Épreuve ☐ Oui ☐ Non		
Brut	☑ Branchements ☑ Siphons nombre ☑ Colonnes	☑ Avaloirs de toit ☑ Regards ☑ Tuyaux de ventilation		☐ Ac. galv. ☐ Arm. ciment ☐ Aluminium	☑ Cuivre ☐ Plastique ☑ Fonte	Épreuve ☐ Oui ☑ Non	10-2-92	OS 337
Distribution d'eau	Danger de contamination Protection: ☐ Oui ☐ Non Type	☑ Cuivre ☐ Plastique ☐	Chauffe-eau Casse-vide ☐ Oui ☐ Non Soupape décharge ☐ 1/2 ☐ 3/4	Anti-béliers ☑ Robinets ☐	Épreuve ☑ Oui ☐ Non	10-2-92	OS	337
Inspection finale	☐ Oui ☐ Non	Appareils approuvés ☐ Oui ☐ Non ☐ Voir remarques	Fosse de retenue ☐ Béton ☐ Plastique Étanche ☐ Oui ☐ Non		Solins approuvés ☐ Oui ☐ Non Étanches ☐ Oui ☐ Non	19/03/92	DB	

Clapets

Marques	1 1/2"	2"	3"	4"	5"	6"	8"	Etc.
C.N. / POWER DE L'EXCAVATION	1							

Tuyauterie à l'huile

Réservoir	☐ Approuvé ☐ Éprouvé	Capacité litres		Nombre	
Event	Diamètre	Hauteur	Distance des ouvertures	Tuyauterie d'huile	Diamètre
Tuyauterie de remplissage	Diamètre	Épreuve ☐ Oui ☐ Non	Évacuation	Dimension	Hauteur
Appareils	Marque	☐ Approuvé ☐ Dégagement suffisant	Brûleur ☐ Approuvé	Chaufferie ☐ Pièce ventilée	

Remarques

22-1-92 CONTINUE 05373

article	Défectuosités constatées constatée le	corrigée le	initiales
Final Commencé non terminé	05/03/92		DB

Visites

date	abs.	initiales

Appareils additionnels

cave	s.-s.	1er	2e	3e	4e	5e	6e	7e	autre

Total	Droits	Avis de percevoir	Reçu n°
	$	N°	

Je certifie que les travaux ci-devant autorisés ont été exécutés et trouvés en tout point conformes au(x) règlement(s) en vigueur.

Inspecteur N°

Signature D Guibaud Date 20/3/92

☐ "Suite au rapport d'inspection" Annexé ____ feuilles

5303 7152392 Q13

Ville de Montréal

Rapport d'inspection
(Système d'extinction automatique)

Emplacement	Nº du permis ou de la demande	Occupation
1635 Boul. Jean E.	5022-91	Centre d'Accueil D.S. Lasalle

Caractéristiques de l'installation

Installation	Protection	Plan requis	Dates		Risque
Nouvelle ☒ Modifiée ☐ Reprise ☐	Complète ☐ Partielle ☐ Parking seulement ☐	Oui ☐ Non ☐	Demande	Réception	Faible ☒ Ordinaire ☐ Exceptionnel ☐

Entrée d'eau indépendante requise	Surpresseur				Ouvertures			
	Oui ☐		Non ☐		Oui ☐			Non ☐
Oui ☐ Non ☐	Débit gpm	Pression psig	Débit gpm	Pression à l'entrée psig	Rideau d'eau requis Oui ☐ Non ☐	Écran fumée Oui ☐ Non ☐		

Espaces confinés combustibles	Diamètres des tuyaux	Robinet de contrôle / étage	Détecteur de débit / étage
Oui ☐ Non ☐	Selon les tables ☐ Selon les calculs ☒	Oui ☐ Non ☐	Oui ☐ Non ☐

Corrections majeures

Voir plus
Ce rapport n'est valable que pour les bureaux
et les chambres.

CLASSÉ

Nom de l'entrepreneur ou du propriétaire	Nom du vérificateur	Date
Les Gicleurs D.S. Inc.		11 03 92
Adresse 451 RG St-François	**Téléphone** 965-1829	

06.81.778-1 (05-87) R

Sujet			Corrections	Date	N° insp.
Installation: Nouvelle ☑	Modifiée ☐				
Rapport d'expertise: Demandé ☐	Reçu ☑				
Identification					
Entrée principale bâtiment		☐			
Pièce où se trouve le robinet principal		☐			
Robinets d'arrêt + de vidange		☐			
Entrée d'eau					
Manchon sans fondation	Oui ☐ Non ☐				
Surpresseur	Oui ☐ Non ☐		Raccordé sur le système au 1635 Rouen Est		
Cloche	Oui ☐ Non ☐				
Robinet d'arrêt principal	Oui ☐ Non ☐				
Entrée d'eau: Indépendante ☐ raccordée au dom. ☐	Prot. ☐				
Surpresseur					
Approbation UL ☐ ULC ☐					
Débit gpm / Pression	Conforme ☐				
By-pass	Conforme ☐		Raccordé sur le système au 1635 Rouen Est		
Pompe d'appoint	Conforme ☐				
Tuyau + Robinets pour essais	Conforme ☐				
Robinets + Clapets en bonne position		☐			
Date Rapport d'épreuve ☐					
Raccord. S.I.					
Diamètre ☐	Conforme ☐				
Clapet de retenue	Oui ☐ Non ☐		Raccordé sur le système au 1635 Rouen Est		
Vidange automatique	Oui ☐ Non ☐				
Accessible	Oui ☐ Non ☐				
Dégagement du sol (18" min.)					
Extincteur automatique					
Nombre total	En réserve 6				
Risque faible	$\frac{\text{Pi}^2}{\text{Extincteur}}$ = 225'				
Dégagement: Mur 6'6"	Plafond 12"				
Espacement 15'0"	Panier ☐				
Extincteurs automatiques additionnels	Conduit 4' ☐ Obstacle ☐ Espace confiné ☐ Ouverture ☐		non		
Tuyauterie					
Approbation ASTM	Conforme ☑				
Diamètre conforme	Selon les tables ☐ Selon les calculs ☑				
Pente ☐ ☑	Vidange ☑				
Protection: Corrosion ☐	Gel ☐ Dommages ☐		non		
Robinet, clapet					
Approbation UL ☐ ULC ☑	FM ☐				
Cadenassé ☐	Supervisé ☑				
Accessible ☑	En bonne position ☑				
Robinet contrôle / étage		☐	non		
Détecteur en débit / étage		☐			
Robinet 2 1/2" sur colonne montante		☐			
Test					
200 psig 2 heures ☑					
Certificat: Demandé ☑	Reçu ☑			8½.	06/03/92

Remarques

Nom de l'inspecteur	Date
Normand Guilbault	05,05,92

06.81.778-1 (05-87) V

CERTIFICAT DE MATÉRIAUX ET D'ESSAIS DE L'ENTREPRENEUR POUR LA TUYAUTERIE
CONTRACTOR'S MATERIAL & TEST CERTIFICATE FOR **A** U-DESSUS DU SOL / ABOVEGROUND PIPING

Factory Mutual System

Seuls les assurés de Factory Mutual peuvent obtenir d'autres exemplaires de ce formulaire de Order Processing Section, Training Resource Center Factory Mutual Engineering & Research, 1151 Boston-Providence Turnpike, P.O. Box 688, Norwood, Mass. 02062
Additional copies of this form are available only to Factory Mutual insureds from: Order Processing Section, Training Resource Center, Factory Mutual Engineering & Research, 1151 Boston-Providence Turnpike, P.O. Box 688, Norwood, Mass. 02062

MARCHE À SUIVRE PROCEDURE

Une fois l'installation terminée le représentant de l'entrepreneur doit en faire l'inspection et procéder aux essais requis en présence d'un représentant des propriétaires. Toutes les défectuosités doivent être corrigées et l'installation doit fonctionner avant que le personnel de l'entrepreneur quitte définitivement les lieux.

Upon completion of work, inspection and tests shall be made by the contractor's representative and witnessed by an owner's representative. All defects shall be corrected and system left in service before contractor's personnel finally leave the job.

Les deux représentants doivent remplir et signer un certificat. Les autorités compétentes en matière d'approbation, les propriétaires et l'entrepreneur doivent en recevoir un exemplaire. Il est entendu que la signature du représentant des propriétaires ne porte en aucune façon atteinte au droit des propriétaires de poursuivre l'entrepreneur pour matériaux défectueux, vices de construction ou inobservation des prescriptions des autorités compétentes en matière d'approbation ou des arrêtés municipaux.

A certificate shall be filled out and signed by both representatives. Copies shall be prepared for approving authorities, owners and contractor. It is understood the owner's representative's signature in no way prejudices any claim against contractor for faulty material, poor workmanship, or failure to comply with approving authority's requirements or local ordinances.

NOM DE L'ENTREPRISE PROPERTY NAME: Berthiaume-Du-Tremblay

DATE: 6 mars 1992

ADRESSE DE L'ENTREPRISE PROPERTY ADDRESS: 1635 Boul Gouin Montréal (Québec)

PLANS

NOM DES AUTORITÉS COMPÉTENTES QUI LES ONT ACCEPTÉS ACCEPTED BY APPROVING AUTHORITY(S) NAMES: Ville de Montréal

ADRESSE ADDRESS:

INSTALLATION CONFORME AUX PLANS ACCEPTÉS INSTALLATION CONFORMS TO ACCEPTED PLANS — [X] Oui Yes [ ] Non No
MATÉRIEL UTILISÉ EST APPROUVÉ EQUIPMENT USED IS APPROVED — [X] Oui Yes [ ] Non No
SINON, EXPLIQUER LES DIFFÉRENCES IF NO, EXPLAIN DEVIATIONS

INSTRUCTIONS

LE RESPONSABLE DU MATÉRIEL DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE CONNAÎT L'EMPLACEMENT DES VANNES DE COMMANDE ET L'ENTRETIEN QU'EXIGE CE NOUVEAU MATÉRIEL
HAS PERSON IN CHARGE OF FIRE EQUIPMENT BEEN INSTRUCTED AS TO LOCATION OF CONTROL VALVES AND CARE AND MAINTENANCE OF THIS NEW EQUIPMENT
SINON, EXPLIQUER IF NO, EXPLAIN — [ ] Oui Yes [ ] Non No

L'ENTREPRISE A REÇU DES EXEMPLAIRES DES INSTRUCTIONS APPROPRIÉES, DES TABLEAUX D'ENTRETIEN ET DE NFPA 13 A
HAVE COPIES OF APPROPRIATE INSTRUCTIONS AND CARE AND MAINTENANCE CHARTS AND NFPA 13A BEEN LEFT ON PREMISES
SINON, EXPLIQUER IF NO, EXPLAIN — [ ] Oui Yes [ ] Non No

EMPLACEMENT DU RÉSEAU LOCATION OF SYSTEM

BÂTIMENTS DESSERVIS SUPPLIES BLDGS.: Berthiaume Du Tremblay

EXTINCTEURS AUTOMATIQUES SPRINKLERS

MARQUE MAKE	MODÈLE MODEL	ANNÉE DE FABRICATION YEAR OF MANUFACTURE	DIAMÈTRE DE L'ORIFICE ORIFICE SIZE	QUANTITÉ QUANTITY	TEMPÉRATURE DE FUSION TEMPERATURE RATING
Viking	pendentM	92	1/2	90	155°

TUYAUX ET RACCORDS PIPE AND FITTINGS

TUYAUX CONFORMES À LA NORME _____ STANDARD — [X] Oui Yes [ ] Non No
PIPE CONFORMS TO
RACCORDS CONFORMES À LA NORME _____ STANDARD — [X] Oui Yes [ ] Non No
FITTINGS CONFORM TO
SINON, EXPLIQUER IF NO, EXPLAIN

SOUPAPE D'ALARME OU INDICATEUR DE DÉBIT ALARM VALVE OR FLOW INDICATOR

DISPOSITIF D'ALARME ALARM DEVICE			TEMPS DE FONCTIONNEMENT MAXIMUM PAR LE TUYAU D'ESSAI MAXIMUM TIME TO OPERATE THROUGH TEST PIPE	
TYPE	MARQUE MAKE	MODÈLE MODEL	MIN.	SEC.

ESSAIS DE FONCTIONNEMENT DES VANNES À AIR DRY PIPE OPERATING TEST

VANNES À AIR DRY VALVE				DISPOSITIF À OUVERTURE RAPIDE (D.O.R.) Q.O.D.		
Marque Make	Modèle Model	No de série Serial No.		Marque Make	Modèle Model	No de série Serial No.

	Temps de déclenchement par le tuyau d'essai Time to Trip thru Test Pipe		Pression d'eau Water Pressure	Pression d'air Air Pressure	Point de déclenchement pression d'air Trip Point Air Pressure	Temps mis par l'eau à atteindre l'orifice d'essai Time Water Reached Test Outlet		Le dispositif d'alarme a bien fonctionné Alarm Operated Properly	
	MIN.	SEC.	LB/PO² PSI	LB/PO² PSI	LB/PO² PSI	MIN.	SEC.	OUI YES	NON NO
Sans D.O.R. Without Q.O.D.									
Avec D.O.R. With Q.O.D.									

SINON, EXPLIQUER IF NO, EXPLAIN

VANNES DÉLUGE ET À PRÉACTION / DELUGE & PRE-ACTION VALVES

FONCTIONNEMENT / OPERATION — ☐ PNEUMATIQUE / PNEUMATIC ☐ ÉLECTRIQUE / ELECTRIC ☐ HYDRAULIQUE / HYDRAULIC

TUYAUTERIE CONTRÔLÉE / PIPING SUPERVISED ☐ Oui Yes ☐ Non No

DISPOSITIF DE DÉTECTION CONTRÔLÉ / DETECTING MEDIA SUPERVISED ☐ Oui Yes ☐ Non No

LA VANNE FONCTIONNE PAR COMMANDE MANUELLE OU PAR UN POSTE DE COMMANDE À DISTANCE / DOES VALVE OPERATE FROM THE MANUAL TRIP AND/OR REMOTE CONTROL STATIONS ☐ Oui Yes ☐ Non No

CHAQUE CIRCUIT EST MUNI D'UN DISPOSITIF D'ACCÈS FACILE POUR LES ESSAIS / IS THERE AN ACCESSIBLE FACILITY IN EACH CIRCUIT FOR TESTING ☐ Oui Yes ☐ Non No

SINON, EXPLIQUER / IF NO, EXPLAIN

MARQUE / MAKE	MODÈLE / MODEL	LE DISPOSITIF D'ALARME FONCTIONNE-T-IL À PARTIR DE CHAQUE CIRCUIT / DOES EACH CIRCUIT OPERATE SUPERVISION LOSS ALARM		LA VANNE FONCTIONNE-T-ELLE À PARTIR DE CHAQUE CIRCUIT / DOES EACH CIRCUIT OPERATE VALVE RELEASE		TEMPS DE FONCTIONNEMENT MAXIMUM DE LA VANNE / MAXIMUM TIME TO OPERATE RELEASE	
		Oui Yes	Non No	Oui Yes	Non No	Min.	Sec.

DESCRIPTION DES ESSAIS / TEST DESCRIPTION

ESSAIS HYDROSTATIQUES. Les essais hydrostatiques doivent être faits à au moins 200 lb/po² (13.6 bars) pendant deux heures ou à 50 lb/po² (3.4 bars) pendant deux heures au-dessus d'une pression statique de 150 lb/po². Les clapets à air doivent être ouverts durant les essais pour empêcher qu'ils soient endommagés. Toute fuite dans la tuyauterie au-dessus du sol doit être arrêtée.
HYDROSTATIC: Hydrostatic tests shall be made at not less than 200 psi (13.6 bars) for two hours or 50 psi (3.4 bars) above static pressure in excess of 150 psi (10.2 bars) for two hours. Differential dry-pipe valve clappers shall be left open during test to prevent damage. All aboveground piping leakage shall be stopped.

RINÇAGE. Il faut faire passer le débit d'eau nécessaire jusqu'à ce que l'absence de corps étrangers dans des sacs de toile placés aux orifices d'écoulement, tels que les poteaux d'incendie et les conduites de vidange, indique que les conduites sont nettoyées à fond. Le rinçage doit se faire à raison d'au moins 400 gal/mn (1 514 l/mn) pour des tuyaux de 4 po, 600 gal/mn (2 271 l/mn) pour des tuyaux de 6 po, 750 gal/mn (2 839 l/mn) pour des tuyaux de 8 po, 1 000 gal/mn (3 785 l/mn) pour des tuyaux de 8 po, 1 500 gal/mn (5 678 l/mn) pour des tuyaux de 10 po et 2 000 gal/mn (7 570 l/mn) pour des tuyaux de 12 po. Si la source d'eau ne fournit pas le débit stipulé il faut alors s'assurer du débit maximum qui est disponible.
FLUSHING: Flow the required rate until water is clear as indicated by no collection of foreign material in burlap bags at outlets such as hydrants and blow-offs. Flush at flows not less than 400 GPM (1514 L/min) for 4-inch pipe, 600 GPM (2271 L/min) for 6-inch pipe, 750 GPM (2839 L/min) for 8-inch pipe, 1000 GPM (3785 L/min) for 8-inch pipe, 1500 GPM (5678 L/min) for 10-inch pipe and 2000 GPM (7570 L/min) for 12-inch pipe. When supply cannot produce stipulated flow rates, obtain maximum available.

ESSAIS PNEUMATIQUES. Il faut maintenir une pression d'air de 40 lb/po² (2.7 bars) et mesurer la chute de pression qui ne doit pas excéder 1 1/2 lb/po² (0.1 bar) pendant 24 heures.
PNEUMATIC: Establish 40 psi (2.7 bars) air pressure and measure drop which shall not exceed 1-½ psi (0.1 bars) in 24 hours. Test pressure tanks at normal water level and air pressure and measure air pressure drop which shall not exceed 1-½ psi (0.1 bars) in 24 hours.

ESSAIS / TESTS

ESSAI HYDROSTATIQUE DE TOUTE LA TUYAUTERIE À 200 LB/PO² PENDANT 2 HEURES
ALL PIPING HYDROSTATICALLY TESTED AT ____ PSI FOR ____ HRS.

SINON, EXPLIQUER / IF NO, STATE REASON

ESSAI PNEUMATIQUE DE LA TUYAUTERIE SOUS AIR
DRY PIPING PNEUMATICALLY TESTED ☒ Oui Yes ☐ Non No
L'INSTALLATION FONCTIONNE BIEN / EQUIPMENT OPERATES PROPERLY ☒ Oui Yes ☐ Non No

Essai de vidange / Drain Test — LECTURE DU MANOMÈTRE SITUÉ PRÈS DU TUYAU D'ESSAI POUR L'ALIMENTATION EN EAU / READING OF GAGE LOCATED NEAR WATER SUPPLY TEST PIPE
PRESSION STATIQUE / STATIC PRESSURE: _____ LB/PO2 _____ PSI

PRESSION DYNAMIQUE LORSQUE LA SOUPAPE DANS LE TUYAU D'ESSAI EST GRANDE OUVERTE / RESIDUAL PRESSURE WITH VALVE IN TEST PIPE OPEN WIDE _____ LB/PO2 _____ PSI

Les conduites principales et les conduites d'amenée souterraines aux colonnes montantes ont été rincées avant d'être raccordées à la tuyauterie des extincteurs automatiques.
Underground main and lead-in connections to system risers flushed before connection made to sprinkler piping.

RINÇAGE VÉRIFIÉ PAR L'EXEMPLAIRE DU FORMULAIRE no 85B / VERIFIED BY COPY OF THE U FORM NO. 85B ☐ Oui Yes ☐ Non No

RINÇAGE FAIT PAR L'INSTALLATEUR DE LA TUYAUTERIE SOUTERRAINE DES EXTINCTEURS AUTOMATIQUES / FLUSHED BY INSTALLER OF UNDERGROUND SPRINKLER PIPING ☐ Oui Yes ☐ Non No

AUTRE / OTHER — EXPLIQUER / EXPLAIN

OBTURATEURS D'ESSAI / BLANK TESTING GASKETS

NOMBRE UTILISÉ / NUMBER USED	EMPLACEMENTS / LOCATIONS	NOMBRE ENLEVÉ / NUMBER REMOVED

SOUDURE / WELDING

TUYAUTERIE SOUDÉE / WELDED PIPING ☐ OUI / YES ☒ NON / NO — SI OUI ... / IF YES ...

ATTESTEZ-VOUS EN VOTRE QUALITÉ D'ENTREPRENEUR D'INSTALLATION D'EXTINCTEURS AUTOMATIQUES QUE LES TRAVAUX DE SOUDURE SONT CONFORMES AUX EXIGENCES DE AWS D10.9, NIVEAU AR-3 / DO YOU CERTIFY AS THE SPRINKLER CONTRACTOR THAT WELDING PROCEDURES COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF AT LEAST AWS D10.9, LEVEL AR-3 ☐ Oui Yes ☐ Non No

ATTESTEZ-VOUS QUE LES SOUDEURS ONT LA COMPÉTENCE REQUISE POUR SOUDER CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DE AWS D10.9, NIVEAU AR-3 / DO YOU CERTIFY THAT THE WELDING WAS PERFORMED BY WELDERS QUALIFIED IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF AT LEAST AWS D10.9, LEVEL AR-3 ☐ Oui Yes ☐ Non No

ATTESTEZ-VOUS QUE LA SOUDURE EST FAITE CONFORMÉMENT À UNE MARCHE À SUIVRE DOCUMENTÉE SUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ POUR ÊTRE CERTAIN QUE TOUTES LES RONDELLES SONT RÉCUPÉRÉES, LES OUVERTURES DANS LA TUYAUTERIE SONT LISSES, LES SCORIES ET AUTRES RÉSIDUS DE SOUDURE SONT ENLEVÉS ET LES CALIBRES SONT INTACTS / DO YOU CERTIFY THAT WELDING WAS CARRIED OUT IN COMPLIANCE WITH A DOCUMENTED QUALITY CONTROL PROCEDURE TO INSURE THAT ALL DISCS ARE RETRIEVED, THAT OPENINGS IN PIPING ARE SMOOTH, THAT SLAG AND OTHER WELDING RESIDUE ARE REMOVED, AND THAT THE INTERNAL DIAMETERS OF PIPING ARE NOT PENETRATED ☐ Oui Yes ☐ Non No

PLAQUE SIGNALÉTIQUE DE RÉSEAU CONÇU HYDRAULIQUEMENT / HYDRAULIC DATA NAMEPLATE

RÉSEAU MUNI D'UNE PLAQUE SIGNALÉTIQUE / NAMEPLATE PROVIDED ☐ OUI / YES ☐ NON / NO

SINON, EXPLIQUER / IF NO, EXPLAIN

OBSERVATIONS / REMARKS

DATE DE LA MISE EN SERVICE AVEC TOUTES LES VANNES OUVERTES / DATE LEFT IN SERVICE WITH ALL CONTROL VALVES OPEN:

SIGNATURES

NOM DE L'ENTREPRENEUR / NAME OF SPRINKLER CONTRACTOR: Les Gicleurs D.S. Inc. 451 Rang St-François Lorraine J7E 4H5

LES PERSONNES SUIVANTES ONT ASSISTÉ AUX ESSAIS / TESTS WITNESSED BY

	TITRE / TITLE	DATE
REPRÉSENTANT DES PROPRIÉTAIRES (SIGNÉ) / FOR PROPERTY OWNER (SIGNED) Michel Lamarche	Surintendant J.R. Cote	16-03-92
REPRÉSENTANT DE L'ENTREPRENEUR (SIGNÉ) / FOR SPRINKLER CONTRACTOR (SIGNED) Gaston St-Onge	Gast	16/03/92

AUTRES OBSERVATIONS / ADDITIONAL EXPLANATION AND NOTES

85A VERSO 85A BACK

Q13

AVIS NO: M/92-11675-Q13

Le 10 mars 1992

Protection Incendie Idéal
180, rue Bellerose Ouest
Vimont-Laval (Québec)
H7L 1K5

Adresse concernée: 1635, boul. Gouin Est.

Nous constatons que vous avez commis ou commettez actuellement une ou des infractions au(x) règlement(s) suivant(s) à savoir:

1 - Travaux exécutés sans avoir au préalable soumis au Service de l'habitation et du développement urbain, les plans d'atelier de l'installation d'extincteur automatique. Règlement 1900 article 4-25, NFPA 13 article 1-9.1

N.B. Fournir une vue en plan de tous les étages incluant le sous-sol et le rez-de-chaussée, en y indiquant la destination des locaux et une coupe transversale montrant les détails architecturaux tels que: l'assemblage de la toiture, les assemblages plancher-plafond, etc...

Cette ou ces infractions devront être corrigées avant le, 10 avril 1992 afin que nous puissions considérer ces travaux ou installations conformes aux règlements de la Ville de Montréal. Nous réinspecterons les lieux concernés à l'expiration de ce délai.

Nous vous remercions, à l'avance, de votre collaboration. Si des problèmes particuliers se présentent ou si les corrections sont effectuées avant ce délai, veuillez communiquer avec le soussigné à 872-4981 entre 8:00 et 9:00 heures.

CLASSE

Normand Guillault
Inspecteur

NG/cl

(13)

AVIS NO: M/92-11074-013

Le 23 mars 1992

A l'attention de:

Monsieur Jacques Desjardins
Les Gicleurs D.S. Inc.
451, Rang Saint-François
Lorraine (Québec)
J7E 4H5

Adresse concernée: 1615, boul. Gouin Est

Nous constatons que vous avez commis ou commettez actuellement une ou des infractions au(x) règlement(s) suivant(s) à savoir:

1 - Travaux exécutés sans avoir au préalable soumis au Service de l'habitation et du développement urbain, les plans d'atelier de l'installation d'extincteur automatique. Règlement 1900 article 4-25, NFPA 13 article 1-9.1

N.B. Fournir une vue en plan de tous les étages incluant le sous-sol et le rez-de-chaussée, en y indiquant la destination des locaux et une coupe transversale montrant les détails architecturaux tels que: l'assemblage de la toiture, les assemblages plancher-plafond, etc...

CLASSÉ

.../2

2 - Extincteurs automatiques trop éloignés du mur. A savoir, pièces #005, 018 et 115. Règlement 1900 article 4-25, NFPA 13 article 4-2.1.5-1

Cette ou ces infractions devront être corrigées avant le, 9 avril 1992 afin que nous puissions considérer ces travaux ou installations conformes aux règlements de la Ville de Montréal. Nous réinspecterons les lieux concernés à l'expiration de ce délai.

Nous vous remercions, à l'avance, de votre collaboration. Si des problèmes particuliers se présentent ou si les corrections sont effectuées avant ce délai, veuillez communiquer avec le soussigné à 872-4981 entre 8:00 et 9:00 heures.

Normand Guilbault
Inspecteur

NG/cl

c.c. RÉSIDENCE BERTHIAUME DU TREMBLAY
(Mise en cause)



Ville de Montréal

Rapport d'inspection
(Système d'extinction automatique)

Emplacement	Nº du permis ou de la demande	Occupation
1635 Fleury est	P 4928-91	Résidentiel

Caractéristiques de l'installation

Installation	Protection	Plan requis	Dates		Risque
Nouvelle ☐ Modifiée ☐ Requise ☐	Complète ☐ Partielle ☐ Parking seulement ☐	Oui ☐ Non ☐	Demande	Réception	Faible ☐ Ordinaire ☒ Exceptionnel ☐

Entrée d'eau indépendante requise	Surpresseur				Ouvertures			
Oui ☐ Non ☐	Oui ☐ Débit: gpm	Pression psig	Non ☐ Débit cpm	Pression à l'entrée psig	Oui ☐ Rideau d'eau requis Oui ☐ Non ☐	Non ☐ Écran fumée Oui ☐ Non ☐		

Espaces confinés combustibles	Diamètres des tuyaux	Robinet de contrôle / étage	Détecteur de débit / étage
Oui ☐ Non ☐	Selon les tables ☐ Selon les calculs ☒	Oui ☒ Non ☐	Oui ☒ Non ☐

Corrections majeures

Voir plans

CLASSÉ

Nom de l'entrepreneur ou du propriétaire		Nom du vérificateur	Date
Gilbert Adam			
Adresse	Téléphone		
180 Bellerose ouest Vimont, Laval	628-0181		23 03 92

06.81.778-1 (05-87) R

	Sujet	Corrections	Date	N° insp.
	Installation: Nouvelle ☑ Modifiée ☐			
	Rapport d'expertise: Demandé ☐ Reçu ☐			
Identification	Entrée principale bâtiment ☑			
	Pièce où se trouve le robinet principal ☑			
	Robinets d'arrêt + de vidange ☑			
Entrée d'eau	Manchon sans fondation Oui ☐ Non ☑	existant		
	Surpresseur Oui ☑ Non ☐			
	Cloche Oui ☑ Non ☐			
	Robinet d'arrêt principal Oui ☑ Non ☐			
	Entrée d'eau: Indépendante ☑ recc. eau dom. ☐ Prot. ☑			
Surpresseur	Approbation UL ☐ ULC ☑			
	Débit 750 gpm Pression 155 Conforme ☑			
	By-pass Conforme ☑			
	Pompe d'appoint Conforme ☑			
	Tuyau + Robinets pour essais Conforme ☑			
	Robinets + Clapets en bonne position ☑		08/04/92 DB	
Rec. S.I.	Rapport d'épreuve ☑ Date 08/04/92	Reste à recevoir certificat d'épreuve.	O.K. D.B. 10/06/92	
	Diamètre ☑ 4" Conforme ☑			
	Clapet de retenue Oui ☑ Non ☐			
	Vidange automatique Oui ☑ Non ☐			
	Accessible Oui ☑ Non ☐			
	Dégagement du sol (18" min.) Oui		08/04/92 DB	
Extincteur automatique	Nombre total 1200 En réserve 12	cabinet de rechange de 12 à installer supplémentaire O.K. D.B.	29/04/92 D.B.	
	Risque faible Pi² / Extincteur = 225 Pi²			
	Dégagement: Mur 7'6" Plafond 12"			
	Espacement 15'0" Panier ☑			
	Extincteurs automatiques additionnels: Conduit 4" ☑ Obstacle ☑ Espace confiné ☑ Ouverture ☐			
Tuyauterie	Approbation ASTM Conforme ☑			
	Diamètre conforme: Selon les tables ☐ Selon les calculs ☑			
	Perte ☑ Vidange ☑			
	Protection: Corrosion ☐ Gel ☑ Dommages ☐	n/a		
Robinet, clapet	Approbation UL ☐ ULC ☑ FM ☐			
	Cadenassé ☐ Supervisé ☑			
	Accessible ☑ En bonne position ☑			
	Robinet contrôle / étage ☑			
	Détecteur en débit / étage ☑			
	Robinet 2 1/2" sur colonne montante ☑			
Test	200 psig 2 heures ☑			
	Certificat: Demandé ☑ Reçu ☑		02/04/92 DB	

Remarques

Nom de l'inspecteur: Normand Guilbault

Date: 11 06 92

GROUPEMENT TECHNIQUE DES ASSUREURS DU CANADA

DOSSIER N° : _____

CERTIFICAT DE MATÉRIAUX ET D'ESSAIS DE L'ENTREPRENEUR – TUYAUTERIE AÉRIENNE

MARCHE À SUIVRE

Une fois l'installation terminée, le représentant de l'entrepreneur doit en faire l'inspection et procéder aux essais requis, en présence d'un représentant du propriétaire. Toutes les défectuosités doivent être corrigées et l'installation laissée en état de fonctionnement avant que le personnel de l'entrepreneur ne quitte définitivement les lieux.

Les deux représentants doivent remplir et signer un certificat. Copie doit en être transmise à l'autorité compétente en matière d'agrément, au propriétaire et à l'entrepreneur. Il est entendu que la signature du représentant du propriétaire ne porte en aucune façon atteinte au droit de poursuivre l'entrepreneur pour matériaux imparfaits, vice de construction ou inobservation des prescriptions de l'autorité compétente ou des ordonnances locales.

DÉSIGNATION DU RISQUE: RESIDENCE BERTHIAUME-DU-TREMBLAY — DATE: 30 MARS 1992

ADRESSE: 1635, BOUL. GOUIN EST, MONTREAL, P.Q.

PLANS

Nom de l'autorité compétente qui les a acceptés: VILLE DE MONTREAL

Adresse: 810, ST-ANTOINE EST, SUITE #101, MONTREAL

Installation conforme aux plans acceptés : Oui ☒ Non ☐ — Dans la négative, indiquer les écarts

Utilisation de matériel approuvé : Oui ☒ Non ☐

INSTRUCTIONS

La personne préposée au matériel d'incendie a-t-elle été informée de l'emplacement des vannes de commande et du soin et de l'entretien à apporter à ce nouveau matériel ? Oui ☒ Non ☐ — Dans la négative, expliquer

A-t-on laissé sur les lieux des exemplaires des instructions, des tableaux des soins et de l'entretien à donner ainsi que de la brochure N° 13A de la N.F.P.A. ? Oui ☒ Non ☐ — Dans la négative, expliquer

EMPLACEMENT

Bâtiments desservis: AU COMPLET.

TÊTES D'EXT. AUT.

MARQUE	MODÈLE	ANNÉE DE FABRICATION	DIAMÈTRE DE L'ORIFICE	NOMBRE	TEMPÉRATURE DE DÉCLENCHEMENT
VIKING	PENDENT SEMI-EXCASTRE	1991	1/2" Ø	448	165°F
~	DROIT	1991	1/2" Ø	65	165°F
~	DROIT	1991	1/2" Ø	9-1	212°F
~	MURALE HORIZ.	1991	1/2" Ø	94	165°F
~	MURALE HORIZ. SEC	1991	1/2" Ø	10	165°F

TUYAUX ET RACCORDS

Tuyaux conformes à la norme N.F.P.A. Oui ☒ Non ☐ — Dans la négative, expliquer

Raccords conformes à la norme N.F.P.A. Oui ☒ Non ☐

SOUPAPE D'ALARME OU DÉTECTEUR D'ÉCOULEMENT D'EAU

TYPE	DISPOSITIF D'ALARME MARQUE	MODÈLE	TEMPS DE DÉCLENCHEMENT MAX. PAR LE TUYAU D'ESSAI MINUTES	SECONDES
SOUPAPE	ASTRA	MODÈLE "C" 6" Ø		
DÉTECTEUR	POTTER	VSR-F		

SOUPAPE À AIR COMPRIMÉ MARQUE	MODÈLE	N° DE SÉRIE	D.O.R. MARQUE	MODÈLE	N° DE SÉRIE
M.A					

ESSAI DE FONCTIONNEMENT DE LA SOUPAPE À AIR COMPRIMÉ

	TEMPS DE DÉCLENCHEMENT PAR LE TUYAU D'ESSAI MIN.	SEC.	PRESSION DE L'EAU LB/PO²	PRESSION DE L'AIR LB/PO²	PRESSION DE L'AIR – POINT DE DÉCLENCH. LB/PO²	DÉLAI DE L'EAU À ATTEINDRE L'ORIFICE D'ESSAI MIN.	SEC.	BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF D'ALARME OUI	NON
Sans D.O.R.									
Avec D.O.R.									

M.A. — Dans la négative, expliquer

S.P.I. 103A-09/84

SOUPAPES DÉLUGE ET À PRÉACTION

N. A.

Fonctionnement : PNEUMATIQUE ☐ ÉLECTRIQUE ☐ HYDRAULIQUE ☐

Tuyauterie surveillée : Oui ☐ Non ☐ | Dispositifs de détection surveillés : Oui ☐ Non ☐

La soupape fonctionne-t-elle par commande manuelle et/ou par commande à distance ? Oui ☐ Non ☐

Chaque circuit est-il muni d'un dispositif d'essai facilement accessible ? Oui ☐ Non ☐ | Dans la négative, expliquer

MARQUE	MODÈLE	ALARME DE NON SURVEILLANCE COMMANDÉE PAR CHAQUE CIRCUIT		FONCTIONNEMENT DE LA SOUPAPE COMMANDÉ PAR CHAQUE CIRCUIT		DÉLAI MAXIMUM DE DÉCLENCHEMENT	
		OUI	NON	OUI	NON	MIN.	SEC.

DESCRIPTION DES ESSAIS

ESSAIS HYDROSTATIQUES : Les essais hydrostatiques doivent être faits pendant deux heures à au moins 200 lb/po² (1380 kPa) ou à 50 lb/po² (345 kPa) au-delà de la pression statique si celle-ci dépasse 150 lb/po² (1035 kPa). Pour éviter que les soupapes à air comprimé du type différentiel ne s'abîment, il faut que leur clapet demeure ouvert durant l'essai. Toute fuite dans la tuyauterie aérienne doit être obturée.

RINÇAGE : Faire passer le débit d'eau requis jusqu'à ce que l'absence de matières étrangères dans des sacs de toile placés aux orifices d'écoulement, tels les poteaux d'incendie et les conduites de vidange, indique que les conduites sont nettoyées à fond. Le rinçage doit se faire à raison d'au moins 400 gal/mn (1514 L/min) pour les tuyaux de 4 pouces (100 mm), 600 gal/min (2270 L/min) pour les tuyaux de 5 pouces (125 mm), 750 gal/min (2840 L/min) pour les tuyaux de 6 pouces (150 mm), 1000 gal/min (3785 L/min) pour les tuyaux de 8 pouces (200 mm), 1500 gal/min (5680 L/min) pour les tuyaux de 10 pouces (250 mm) et 2000 gal/min (7570 L/min) pour ceux de 12 pouces (300 mm). Si la source d'eau ne fournit pas le débit stipulé, s'assurer du débit maximum possible.

À AIR COMPRIMÉ : Établir une pression d'air de 40 lb/po² (270 kPa) et en mesurer la baisse qui ne doit pas excéder 1,5 lb/po² (10 kPa) en 24 heures. Faire l'essai des réservoirs sous pression au niveau d'eau normal et à la pression d'air normale et mesurer la baisse de pression de l'air qui ne doit pas dépasser 1,5 lb/po² (10 kPa) en 24 heures.

ESSAIS

Essai hydrostatique de toute la tuyauterie à 200 lb/po² pendant 2 heures | Dans la négative, en donner la raison

Essai à l'air comprimé de la tuyauterie sous air : Oui ☑ ~~Non~~ ☐

Fonctionnement satisfaisant : Oui ☑ ~~Non~~ ☐

ESSAI DE VIDANGE — Lecture au manomètre situé près du tuyau d'essai de la source d'eau : Pression statique _____ lb/po² | Pression résiduelle avec robinet du tuyau d'essai grand ouvert : _____ lb/po²

Rinçage des conduites souterraines et des branchements avant leur raccordement à l'installation.

Attesté par le formulaire relatif à la tuyauterie souterraine : Oui ☑ ~~Non~~ ☐ | Autre — Expliquer

Effectué par l'installateur de la tuyauterie souterraine : Oui ☑ ~~Non~~ ☐

OBTURATEURS D'ESSAI

Nombre utilisé	Emplacements	Nombre enlevé
0		

SOUDURE

Tuyauterie soudée : Oui ☑ ~~Non~~ ☐ | Dans l'affirmative, expliquer

En votre qualité d'entrepreneur en extincteurs automatiques, attestez-vous que les procédés de soudage utilisés satisfont au moins aux exigences du niveau AR-3 de la norme AWS D10.9 ou autre norme canadienne équivalente ? Oui ☑ ~~Non~~ ☐

Attestez-vous que les soudeurs ont la compétence requise pour souder conformément aux exigences du niveau AR-3 de la norme AWS D10.9 ou autre norme canadienne équivalente ? Oui ☑ ~~Non~~ ☐

Attestez-vous que les travaux de soudure ont été exécutés conformément à un processus de contrôle de qualité écrit, assurant que toutes les pièces de métal coupées sont enlevées, que les orifices pratiqués dans la tuyauterie sont lisses, que les scories et autres résidus de soudure sont enlevés et que les pièces soudées ne pénètrent pas au-delà du diamètre interne de la tuyauterie ? Oui ☑ ~~Non~~ ☐

DONNÉES D'HYDRAULIQUE

Plaque signalétique affichée : Oui ☑ ~~Non~~ ☐ | Dans la négative, expliquer

OBSERVATIONS

Date de mise en service, les vannes de commande étant toutes ouvertes : 30 MARS 1992

SIGNATURES

NOM DE L'ENTREPRENEUR EN EXTINCTEURS AUTOMATIQUES

GICLEUR IDEAL INC.

ESSAIS FAITS EN PRÉSENCE DE

REPRÉSENTANT DU PROPRIÉTAIRE (SIGNATURE)	FONCTION	DATE
REPRÉSENTANT DE L'ENTREPRENEUR (SIGNATURE) Marc Thibeau	FONCTION PRÉSIDENT	DATE 30 MARS 1992

Explications additionnelles et notes

Page 1 of 1
(1 Test sheet for each pump)

E. & T.S. P/C Fire Survey — Pump Supplement

Royal Insurance

Insured: BERTHIAUME DU TREMBLAY	Policy No.
Reason for Test: Nouvelle installation	Date of Test: Le 6 avril 1992

Is Pump House built and arranged satisfactorily: [X] Yes [ ] No

Pump

Shaft: [X] Horizontal [ ] Vertical
Manufacturer: Plad
Approved: [X] Yes [ ] No
Shop or Serial No.:
Model or Type: 5015
Rated GPM: 750
Rated Head-Ft. (psi): 70
Rated RPM: 1750
Suction From: Aqueduc
Tank Size: na
Tank Height: na

Vertical Type

na

Vertical Dist. Disch. Gauge to Water Level: Static ___ Ft. / Pumping ___ Ft.
Right Angle Gear Drive
Manufacturer:
Model or Type:
Shop or Serial No.:
Performance: [ ] Smooth [ ] Rough
Approved: [ ] Yes [ ] No

Driver


Manufacturer: Leroy Somer
Approved: [X] Yes [ ] No
Shop or Serial No.:
Model or Type:
Rated H.P.: 50
Rated R.P.M.: 1750
[X] Electric Motor — Rated Volt: 575 — Operating Volt.: — Rated F.L. Amps: — Amps at 150%: — Phase: — Cycles: — Service Factor:
[ ] Diesel Engine [ ] Gasoline Engine [ ] Gas Engine [ ] Steam Turbine
[ ] Press. Governor Built In [ ] Independent [ ] Turbine Steam Press

Controller

Manufacturer: Plad
Approved: [X] Yes [ ] No
Shop or Serial No.:
Model or Type:
Start 100 psi: [ ] Manual [X] Press Drop [X] Auto [ ] Water FLW
Stop 130 psi: [ ] Manual [X] Auto
Jockey Pump: [X] Yes [ ] No — On 130 psi — Off 140 psi

Speed R.P.M.	Discharge Pressure P.S.I.	Suction Pressure P.S.I.	Net Head PSI	Streams: No.	Size	Pitot Pressure	Gallons Per Minute	Percent of Rated Capacity	Volts	Amps	Steam Pressure: Throttle	Chest
1770	115	45		2	1 1/8	104-104	770			44	na	na
1764	90	20		3	1 1/8	82-82-82	1026			49		
1760	70	10		2	2	58-58	1818			53		

Readings marked * in suction column are heads above atmosphere, those marked — are lifts. For vertical shaft pumps omit suction press and net head readings.



Plot disch. press. and net head curves for horizontal shaft pump. For vertical shaft pump, plot disch. press. curve. For electric-driven pump, plot ampere curve also.

Signature: Marc Gibbard
Date: Le 16 avril 1992

4006 (85)

Gicleur
IDEAL (1991)
Sprinkler
INC.

Le 16 avril, 1992.

Résidence Berthiaume du Tremblay
1635 est, boul. Gouin
Montréal, Qué.
H2C 1G2

Attention: M. Christian Mollé

Sujet: Protection incendie

Monsieur,

La présente est pour certifier que le système de gicleurs automatiques installé au projet ci-haut mentionné est garanti pour une période d'un an à partir de la date de la mise en service, le 6 avril, 1992.

Cette garantie est applicable pour un usage normal du système de gicleurs.

La partie du sentier vers le jardin de légumes a été réparée et est garantie pour une période d'un an.

Vos tout dévoués,

GICLEUR IDEAL INC.

Marc Filteau

Marc Filteau
Président

160
Bellerose ouest
Vimont
Laval
(Québec)
H7L 1K5
Tél.:
(514) 623-0101
Fax:
(514) 628-3599

Entrepreneur
en protection
d'incendie

Gicleur
IDÉAL
Sprinkler
INC

150, Bellerose ouest
Vimont, Laval (Québec)
H7L 1K5
Tél.: (514) 628-0101
Fax: (514) 628-3595

Entrepreneur en
protection d'incendie

À / *TO* Résidence Berthiaume du Tremblay

DATE Le 3 juin, 1992.

PROJET No / *PROJECT No* 9i-131

RE Protection incendie

IL NOUS FAIT PLAISIR DE VOUS TRANSMETTRE LES DESSINS OU LES DOCUMENTS SUIVANTS:
WE ARE PLEASED TO SUBMIT THE FOLLOWING DRAWINGS AND/OR DOCUMENTS:

- ○ APPROBATION / *APPROVAL*
- ○ APPROUVÉ / *APPROVED*
- ○ MANUEL D'INSTRUCTION / *INSTRUCTION MANUAL*
- ○ INFORMATION
- (X) TEL QUE REQUIS / *AS REQUESTED*
- ○ S.V.P. RETOURNER copie de chacun le plus tôt possible / *PLEASE RETURN copy of each as soon as possible*
- ○ CONSTRUCTION
- ○ CERTIFICAT D'ESSAI / *TEST CERTIFICATE*

QUANTITÉ / *QUANTITY*	DESCRIPTION
	Essai de pompe
	garantie
	c.c. Ville de Montréal - M. Guilbault
	Legault Mercier, Ing. Conseils ✓

REMARQUES / *REMARKS*

SIGNATURE

(13)

Ville de Montréal
Service de l'habitation et
du développement urbain
Module des permis

Permis de plomberie N° 01827-93

Date de permis: 12/07/93

Libellé d'emplacement: 1635 BOULEVARD GOUIN E

Lot | Subdivision

N° de demande de facturation: B-000000

PLOMBERIE CHADO INC.
1082 RUE LOUISE
MASCOUCHE
J7L 2R9 TEL.: (514)968-0341 DENIS
389-8514 DORE
AILE - ~~PLEIN JOUR~~ CENTRE DU JOUR-

N° de dossier de l'entrepreneur: 208609

Occupation: ARR,2

Permis requis:	Non	Oui	Permis de construction N°	Permis de modification N°	Permis d'occupation N°	
Plans requis:	Non	Oui	Plans soumis Non	Oui	Plans	Ele. Som.

Appareils

	W.C.	Lavabo	Baignoire	Douche	Urinoir	Évier	Bac à laver	Avaloir de sol	Lessiveuse	Fosse de retenue	Fontaine à boire	Chauffe-eau	Autre
Cave													
Sous-sol													
Rez-de-chaussée						1							1
2e étage													
3e étage													
4e étage													

14-9-93

Nbre total d'appareils: 2

N° d'application | Branchement d'égout pluvial | Branchement d'égout sanitaire | Collecteur principal

Branchement d'eau général: 1 | Distribution d'eau | Clapet de retenue | Superficie du toit m² | Réducteur de pression Non X Oui pression kPa

Nom du vérificateur: MOREL, MARCEL | Coût du permis: 38.00 | Mode de paiement: FM

FC : facturé construction
FM : facturé modification
NP : non payé

CH : chèque
CO : comptant

Remarques

CLASSE

L'assistant-directeur

06.40.226-5 (05-89) R

Plomberie

	Diamètre	Longueur	Pente			Date	Initiales	N°
Branchement d'égoût ☐ Unitaire ☐ Sanitaire ☐ Pluvial				☐ Am. ciment ☐ Béton ☐ Fonte ☐ Plastique	Épreuve ☐ Oui ☐ Non			
Collecteur principal	Diamètre		Pente	☐ Am. ciment ☐ Fonte ☐ Béton ☐ Plastique	Épreuve ☐ Oui ☐ Non			
Branchement d'eau général	Diamètre	Profondeur	Réducteur ☐ Oui ☐ Non	☐ Cuivre K ☐	Isolant ☐ Oui ☐ Non	Épreuve ☐ Oui ☐ Non		
Brut	EXISTANT ☑ Branchements ☐ Siphons nombre ☐ Colonnes ☐ Avaloirs de toit ☐ Regards ☑ Tuyaux de ventilation EXISTANT			☐ Ac. galv. ☑ Cuivre ☐ Am. ciment ☐ Plastique ☐ Aluminium ☐ Fonte	Épreuve ☑ Oui ☐ Non	15-07-93	RJ	243
Distribution d'eau	Danger de contamination Protection: ☐ Oui ☐ Non Type	☐ Cuivre ☐ Plastique ☐	Chauffe-eau Casse-vide ☐ Oui ☐ Non Soupape décharge ☐ 1/2 ☐ 3/4	Anti-béliers ☐ Robinets ☐	Épreuve ☐ Oui ☐ Non			
Inspection finale	☑ Oui ☐ Non	Appareils approuvés ☑ Oui ☐ Non ☐ Voir remarques	Fosse de retenue ☐ Béton ☐ Plastique Étanche ☐ Oui ☐ Non	Solins approuvés ☐ Oui ☐ Non Étanches ☐ Oui ☐ Non				

Clapets

Marques	1 1/2"	2"	3"	4"	5"	6"	8"	Etc.

06-08-93 RJ 243

Tuyauterie à l'huile

Réservoir	☐ Approuvé ☐ Éprouvé	Capacité litres		Nombre	
Event	Diamètre	Hauteur	Distance des ouvertures	Tuyauterie d'huile	Diamètre
Tuyauterie de remplissage	Diamètre	Éprouvé ☐ Oui ☐ Non	Évacuation	Dimension	Hauteur
Appareils	Marque	☐ Approuvé ☐ Dégagement suffisant	Bruleur ☐ Approuvé	Chaufferie ☐ Pièce ventilée	

Remarques

HUMIDIFICATEUR - RACCORDEMENT DU DRAIN.

LE PLOMBIER DOIT VOIR L'INGENIEUR DE LA RESIDENCE

06-08-93

Défectuosités constatées				Visas			Appareils additionnels								
article	constatée le	corrigée le	initiales	date	ab.	initiales	cave	s. s.	1er	2e	3e	4e	5e	6e	7e	autre

Total	Droits	Avis de percevoir	Reçu n°
	$	N°	

Je certifie que les travaux ci-devant autorisés ont été exécutés et trouvés en tout point conformes au(x) règlement(s) en vigueur.

Inspecteur N° 243

Signature: Roger Jeanotte — Date: 06-08-93

☐ "Suite au rapport d'inspection" — Annexé — feuilles

GOUIN EST, boulevard, 1615-1635

1



La Fondation Berthiaume-Du Tremblay
le 14 janvier 1975

Monsieur Raymond Thibodeau, surintendant
Services des travaux publics
Ville de Montréal
700 est, rue Craig
Montréal, Qué.

Sujet: Centre d'Accueil pour personnes âgées
Capacité 300 lits - soins maximum
Terrain avoisinant au 1635 est, boul. Gouin

Cher Monsieur,

A l'occasion de notre conversation téléphonique de ce matin, il m'a été très agréable de constater l'intérêt que vous manifestez à l'oeuvre que nous avons l'intention de développer dans le secteur Ahuntsic à Montréal, pour répondre aux besoins des personnes âgées plus handicapés que les autres qui ne reçoivent pas tous les services que requiert leur état de santé, étant donné que les ressources actuelles: institutions, familles ou individus, ne peuvent leur offrir une telle aide.

En date du 16 décembre 1974, nous avons adressé une lettre au cabinet du Secrétaire administratif de la Ville de Montréal demandant l'autorisation de construire le centre ci-haut mentionné en tenant compte du règlement 4251.

D'autre part, nous savons très bien qu'un des problèmes que nous avons à résoudre est celui de la présence sur notre terrain d'un égout, qui nous obligerait --si nous ne pouvons obtenir l'autorisation de construire sur une partie de celui-ci-- de faire disparaître l'espace vert avoisinant notre Résidence, pour développer la nouvelle ressource et les aires de stationnement nécessaires pour son opération.

A votre suggestion, nous avons donc demandé à notre arthitecte, M. Gérard Pratte de la firme Jodoin, Lamarre et Pratte, d'entrer en communication avec vous et de vous présenter divers plans de localisation qui nous permettraient d'utiliser au maximum notre terrain tout en sauvegardant le dit espace vert et

ce, à l'avantage et des résidants de la Résidence Berthiaume-Du Tremblay et des autres personnes âgées appelées à bénéficier du Centre de Jour que nous avons l'intention de développer à proximité de la résidence actuelle.

Comme vous le savez, au moment de la première construction, nous avons sauvegardé tous les arbres qui étaient sur cette propriété, et nous avons l'intention de continuer à les protéger en autant, bien entendu, que nous puissions réaliser le projet autorisé par le Ministère des Affaires Sociales et qui correspond à un besoin réel de notre population âgée.

Le problème si situe donc au niveau suivant: est-ce que nous pouvons construire le nouveau Centre d'Accueil sur une partie de l'égout, quitte à faire les modifications qui s'imposeront pour répondre aux exigences de votre Service qui doit prévoir les bris possibles?

Assuré que vous apporterez toute votre collaboration au règlement de ce problème et ce de concert avec notre architecte, afin de permettre à nos personnes âgées de recevoir l'attention qu'elles méritent à un moment de la vie où on a peut-être tendance à les ignorer et même à les abandonner, je demeure,

Bien à vous,

Jean-Paul Ramsay, m.s.s.,
directeur général

P.S. Pour tous renseignements supplémentaires, je demeure à votre entière disposition: téléphone: 381-1841.

LETTRE TYPE

VILLE DE MONTRÉAL CITY OF MONTRÉAL

SERVICE DES PERMIS ET INSPECTIONS
PERMITS AND INSPECTIONS DEPARTMENT

DIVISION DE LA CONSTRUCTION
CONSTRUCTION DIVISION

810 EST, RUE CRAIG
MONTRÉAL H2Y 1A6

lettre type

Le 9 avril 1975.

Monsieur Jean-Louis Sauvé,
Secrétaire Administratif de la Ville,
275 est, rue Notre-Dame,
Suite 202,
Ville de Montréal.

SUJET: Demande de permis no.....
description inscrite sur la
demande de permis

Monsieur le Secrétaire Administratif,

Nous vous communiquons un projet de demande de permis soumis par la Commission des Ecoles Catholiques de Montréal, pour effectuer les travaux ci-haut mentionnés.

Le bâtiment que l'on veut transformer est situé dans une zone domiciliaire H 3/2, telle que régie par le règlement de zonage no 3319.

Or, en vertu du sous-paragraphe d) du deuxième (2ième) paragraphe de l'article 524 de la Charte de la Ville de Montréal, cette demande doit être soumise au Conseil.

De plus, afin de ne pas retarder indûment la construction, notre service émettra, à moins que le Conseil s'y oppose, une autorisation pour entreprendre les travaux d'excavation et de fondation après l'adoption du projet de règlement en première étude. Il est bien entendu que cette autorisation ne sera donnée qu'après que le propriétaire aura accepté sous sa signature, la formule habituelle de désengagement de la responsabilité de la Ville relativement à son obligation d'émettre un permis subséquent.

.../2

Le 9 avril 1975.
Monsieur Jean-Louis Sauvé,
Secrétaire Administratif de la Ville,
P A G E 2.

En conséquence, auriez-vous l'obligeance de transmettre cette demande au Directeur du Service de l'Habitation et de l'Urbanisme, pour étude et recommandations.

Vous trouverez ci-jointe, une copie des plans d'architecture soumis.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Administratif, nos salutations distinguées.

Le Directeur,

Léopold Laurin, ing., a. g.

Jacques Donato, Ing.,
Surintendant-adjoint.

RG/gv

Pièce Jointe.

VILLE DE MONTRÉAL

CITY OF MONTRÉAL

63978 | 20

SERVICE DES PERMIS ET INSPECTIONS
PERMITS AND INSPECTIONS DEPARTMENT

DIVISION DE LA CONSTRUCTION
CONSTRUCTION DIVISION

810 EST, RUE CRAIG
MONTRÉAL H2Y 1A6

Le 29 avril 1975

Monsieur Jean-Louis Sauvé
Secrétaire Administratif de la Ville
275 est, rue Notre-Dame
Suite 202
Ville de Montréal

La Résidence Berthiaume-Du Tremblay -
Construction d'un centre d'accueil à
soins maximums -

Monsieur le Secrétaire Administratif,

Nous recevons de M. Jean-Paul Ramsay, ainsi que des architectes Jodoin, Lamarre, Pratte, un plan d'implantation ainsi qu'une perspective d'un projet de construction d'un bâtiment sur le terrain voisin du 2635 est, Boul. Gouin.

Le bâtiment que l'on veut construire est situé dans une zone domiciliaire C du quartier Ahuntsic, tel que régi par le règlement No 1520.

Or, en vertu du sous-paragraphe d) du deuxième (2ième) paragraphe de l'article 524 de la Charte de la Ville de Montréal, seul le Conseil peut permettre ce genre de construction.

De plus, afin de ne pas retarder, indûment la construction, notre Service émettra, à moins que le Conseil ne s'y oppose, une autorisation pour entreprendre les travaux d'excavation et de fondation après l'adoption du projet de règlement en première étude. Il est bien entendu que cette autorisation ne sera donnée qu'après que le propriétaire aura accepté sous sa signature, la formule habituelle de désengagement de la responsabilité de la Ville relativement à son obligation d'émettre un permis subséquent.

.../2

COPIE — COPY

En conséquence, auriez-vous l'obligeance de transmettre ces documents au Directeur du Service de l'Habitation et de l'Urbanisme, pour étude et recommandations.

Vous trouverez, ci-inclus, une copie du plan d'implantation, ainsi qu'un devis descriptif du bâtiment.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Administratif, nos salutations distinguées.

Le Directeur,

Léopold Laurin, ing., a.g.

Jacques Donato, ing.
Surintendant-adjoint
/cg

Pièces jointes

COPIE À RETOURNER À LA DIVISION DE LA CONSTRUCTION

BOUTHILLETTE & PARIZEAU
ingénieurs - conseils
9825 RUE VERVILLE
MONTRÉAL 367 - 387-3747
H3L - 3E1

75-15

63978 | 20

Montréal, le 2 juin 1976

Monsieur Paul Drolet, ing.
Service des Permis et Inspections
Division de la Construction
810 est, rue Craig, Chambre 100
Montréal

Objet : Centre d'Accueil
Berthiaume du Tremblay
boulevard Gouin

Monsieur,

Suite aux conversations téléphoniques qui ont eu lieu dans la semaine du 17 mai 1976 entre M. Bernard Jodoin, arch. de Jodoin, Lamarre, Pratte & Ass., vous-même et nous-mêmes au sujet des puits de mécanique desservant les toilettes du projet en rubrique, nous désirons confirmer les décisions suivantes :

a- A chaque plancher l'espace sera fermé autour des conduites et tuyauteries verticales.

b- Le cloisonnement demeurera comme montré sur les plans d'architecture.

c- Les branchements horizontaux d'évacuation des toilettes seront de 6" x 3" et traverseront la cloison verticale du puits sans volets coupe-feu et au-dessus du plafond de gypse des toilettes.

d- A chaque plancher un volet coupe-feu de 1½ heure sera installé.

e- Les systèmes d'évacuation et d'air d'appoint resteront en marche lors d'un incendie éventuel.

APPROUVÉ EN PRINCIPE
04-06-76

Jointe au dossier
Coord.

... / ...

Nous confirmons également que les travaux de mécanique sont très avancés et exécutés conformément à cet accord.

Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos meilleurs sentiments.

Bouthillette Parizeau & Associés

Jean-Guy Gagné, ing.

js

cc: M. Claude Sauvageau, arch, J.L.P. & ass.

VILLE DE CITY OF
MONTRÉAL

SERVICE DES PERMIS ET INSPECTIONS
PERMITS AND INSPECTIONS DEPARTMENT

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION
APPLICATION FOR A BUILDING PERMIT

Correspondance: ANGLAIS ☐ FRANÇAIS ☐

PERMIS No 902 — JOUR 25 — MOIS 2
DEMANDE No 2420 — 6-8-75
DEMANDE REFUSÉE No — 1
PRÉLIMINAIRE — 1

Adresse / Address: Gouin Est
Côté / Side: nord
AVIS DE PERCEVOIR No 36255
entre / between: du Fort Lorette
et / and:
FORMULE DE COULAGE: Oui ☒ Non ☐ — PLANS SOUMIS: Oui ☒ Non ☐

Lot: 211
Cadastre: Sault Récollet
Compte de l'immeuble - Property account: No 715239-30 etc
Subdivision: ~~8~~ 18
Quartier / Ward: Ahuntsic
Lignes et niveaux - Lines and levels: No

Description: Centre d'accueil à soins maximums.

Volume: 1,440,200 pi.cu
Coût du permis: $ 5779.10
Coût des travaux: $ ~~5,000,000.~~ 6,400,000.
Valeur calc. des travaux: $ 6,448,240 ~~5,000,000~~

OCCUPATION — OCCUPANCY

$ A20 à

		NOMBRE TOTAL — TOTAL NUMBER		
Cave / Cellar	Sous-sol / Basement	Logements / Dwellings	Places d'affaires / Business Places	Nos Civiques / Civic Numbers
Rez-de-chaussée / Ground floor: Centre d'Accueil (8 étages.)	2e étage / 2nd floor			
3e étage / 3rd floor	Autres étages / Other stories		1	1

Propriétaire / Owner: La Fondation Berthiaume du Tremblay
Adresse — Address: 1635 Gouin Est, Mtl — Tél.: 381-1841

Constructeur / Builder: Construction Mont-Royal Ltée
Adresse — Address: 960 est, Jean-Talon, Mtl — Tél.: M. Poissant 276-3639 M. Lachance

Signature du propriétaire ou représentant autorisé / Signature of owner or authorized representative
Signataire: Maurice Lachance

Noms: Jodoin, Lmp, arch; Bouthillette, Parizeau & ass.

Préposé au Comptoir: J.L. Patenaude

SANTÉ

En suspens ☐ Refusée ☐
Raisons
Signature — Date
Approuvée
Signature — Date

PRÉVENTION

En suspens ☐ Refusée ☐
Raisons
Signature — Date
Approuvée
Signature A. Lizotte Date 2 MARS 76

PLOMBERIE

ÉTAGE	Logements	Autres occupations	C. ais.	Urinoirs	Baignoires	Douches	Lavabos	Éviers	Autres
Cave									Pompes Pour Drain Français
Sous-sol									
1er			VOIR PLANS						
2e									Génératrice d'urgence à l'huile.
3e									
Autres									

Terrains pavés: Existants — Égout de terrain: Drain français (Huile)
Mode de drainage du toit: Conduites Pluviales — Égout de maison: (2) FONTE CL 1000 - 12"
Ventilation mécanique: VOIR PLANS — Climatisation:
☐ Refusée ☐ En suspens ☐ Approuvée — Signature — Date 14-1-76
Raisons

FAIRE SIGNER CORRECTIONS: Oui ☐ Non ☒
APPROBATION ☒ REFUS ☐
SURINTENDANT — JOUR 13 MOIS 3 ANNÉE 76

ATTENDRE SOUS ≠ [illegible]

21-02-304 [02-72]

ZONAGE — STATIONNEMENT — SALUBRITÉ

...gation ou autres projets	☐ oui	☑ non		Lignes et niveaux	☐ oui	☑ non	
...mplètements	☐ oui	☑ non		Subdivision requise	☐ oui	☑ non	

VOL. 1375 1

Dimensions du terrain : Fr. 351.52' Arr. 362.55'+29.17' Prof. 305.65'+462.5' Sup. 135,116 pi²

bâtiment : Fr. 42'-1" Arr. 274'-11" Prof. 172'-7" Sup. 17,345 pi²

Dans quelle zone DOMICILIAIRE C Règ. 1320

Règlement spécial : ☑ oui ☐ non Règlement No. 2713.

	EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES		RÈGL. ART.	APPROB.
1	Alignement frontal	NON APPLICABLE	—	—
2	Alignement latéral	—	—	—
3	Marges latérales	—	—	—
4	Recul arrière	10'-0"	1320 2-2.	10.5' MIN.
5	Implantation max.	50 %	2411 10 A.	13 %
6	Hauteur en pieds	DÉROGATION	2713 —	83'+100'
7	Hauteur en étages	DÉROGATION	2713 —	8
8	Largeur min.	—	—	—
9	Bât. isolé ☑ Jumelé ☑ Cont. ☐		1320 3-3	ISOLÉ
10	Élév. R. de C.	AUCUNE ERIC.	1320 2-9	0'-4"
11	No de logements : en sous-sol	—	—	—
12	au R. de C.	—	—	—
13	aux étages	—	—	—
14	Sup. des logements	—	—	—
15	Dépendances	—	—	—
16	Courettes	12'-6'	1900 3-10	20'-0" (EST)
17	Autres	—	—	—
18				

ACCÈS AU STATIONNEMENT ☑ oui ☐ non

Superficie nette du bâtiment : 112,030 pi²

STAT.	REQUIS	FOURNI	CHARG.	REQUIS	FOURNI
Int. / Ext.	112		Int. / Ext.	—	—

ENTRÉE CHARRETIÈRE ☐ oui ☐ non — ENTRÉE CHARRETIÈRE ☐ oui ☑ non

En suspens ☐ Refusée ☐

Raisons

Signature Date

Approuvée Robert Chatillon

Date le 7 novembre 1975.

CONSTRUCTION

Groupe d'occupation D2

Type de construction 1 A

SUP. DU BÂTIMENT 17,345 pi²

	ITEM	CONFORME	NON-CONFORME	RÈGLEMENT	ART.
21	Issues				
22	Escaliers				
23	Fondations				
24	Murs				
25	Plafond		OK		
26	Toit				
27	Chaufferies				
28	Cheminées				
29	Garages				
30	Dépendances				
31	Saillies				
32	Autres				

En suspens ☐ Refusée ☐

Raisons

Signature Date

Approuvée

Date 25/3/76

CHARPENTE

CHARGES VIVES EXIGÉES

SOUS-SOL	R.-de-C.	2e ÉTAGE	3e ÉTAGE	4e ÉTAGE	AUTRES

Refusée ☐ En suspens ☐

Raisons :

Signature Date

Approuvée

Date 11/03/76

AUTORISATION SPÉCIALE

Comité exécutif

Conseil

Directeur

Date

Ville de Montréal
Service des Permis et Inspections
Division de la Construction

63978 | 20

PERMIS DE RÉPARATION OU MODIFICATION

permis No	jour	mois	année
2914	22	05	81

Délivré à: Résidence Berthiaume-du-Tremblay, 1635 Boul Gouin est, H2C 1C2

Permis de: Excaver pour faire des talus, percer une porte dans le solage, poser nouvel escalier et subdiviser la chambre électrique en deux, tel que plans

adresse: 1635 est Boul. Gouin		compte de l'immeuble No 71523030
côté	entre: à l'ouest de Fort Lorette	et	lignes et niveaux No
lot: 211, P213, P218, 218	cadastre: Sault-au-Récollet		demande No 1614
subdivision: 1 à 7 8-2 10- 2-1 à 6	quartier: Ahuntsic		plans soumis: oui ☒ non ☐
occupation existante: Résidence Berthiaume-du-Tremblay	occupation projetée: inchangée		coût des travaux: $ 60,000.00
propriétaire: Résidence Berthiaume-du-Tremblay	constructeur: Sonsaf, Mont-Royal		licence
adresse: 1635 Boul. Gouin e H2C 1C2 tél.	adresse: 960 est Jean-Talon H2R 1V6 Paul Poissant tél. 276-3638		
	ingénieur: André Doré	architecte: Louis Bellefleur	
Conformément aux plans soumis et approuvés après correction. ☐	pour le directeur: Roger Bibeau ing.		

PRÉ-INSPECTION

BÂTIMENT PRINCIPAL: isolé ☒ jumelé ☐ contigu ☐ — DÉPENDANCE ☐ — AUTRE DÉPENDANCE EXISTANTE ☐

DISTANCES: Voie publique ____ Bordure ____ Arrière ____ Gauche ____ Droite ____

DIMENSIONS: Bâtiment ____ x ____ Local ____ x ____ NOMBRE D'ÉTAGES 10 HAUTEUR 100'

Type de construction: 1 ☒ B C D — 2 A B C D — 0

Élévation rez-de-chaussée: trottoir ____ sol ____

Stationnement: int. ____ ext. ____ plans suffisants oui ☒ non ☐ bâtiment occupé oui ☒ non ☐

Chargement: int. ____ ext. ____ travaux commencés oui ☐ non ☒ travaux terminés oui ☐ non ☐

Avis de poche ____ Plainte(s) ____

Permis en cours ____

Remarques ____

Rapport ☐

OCC. EXIST.	DOM.	BUR.	COM.	IND.	PUB.	ISSUES		GIC.
Vide sanitaire								
Cave								
Sous-sol								
Rez-de-chaussée		X				X		
2ième	X					X		
3ième	X					X		
4ième	X					X		
Autres	X					X		

INSPECTEUR P.Duchesne 21.04.81

CHEF DE GROUPE F.Lessard 21.04.81

Jour mois année

MÉCANIQUE

PLOMBERIE

	W.C. Av.	W.C. Ap.	Lav. Av.	Lav. Ap.	Baig. Av.	Baig. Ap.	Douc. Av.	Douc. Ap.	Urin. Av.	Urin. Ap.	Evier Av.	Evier Ap.	Cuve Av.	Cuve Ap.	R. pl. Av.	R. pl. Ap.	Less. Av.	Less. Ap.	Fosse Av.	Fosse Ap.	Font. Av.	Font. Ap.	Autres Av.	Autres Ap.
Cave																								
S-sol																				1				
1er																				1				
2e																								
3e																								
4e																								
Autres																								

VENTILATION

	W.C. Av.	W.C. Ap.	Hotte Av.	Hotte Ap.	Sèch. Av.	Sèch. Ap.	Garage Av.	Garage Ap.	Autres Av.	Autres Ap.
Cave										
S-sol										
1er										
2e										
3e										
4e										
Autres										

Terrains pavés ____ Égoût de terrain ____

Mode de drainage du toit ____ Égoût de maison ____

Chauffage: Huile ☐ Gaz ☐ Électricité ☐ Date ____

02.13.0335 (06-80) DISTRIBUTION: 1. construction

reçu le	comme avant	à périmer le
26/5/81		22/11/81 préavis ☐

no(s) civique(s): 1635 Lévis E

travaux arrêtés (2-32) en date du:

permis révoqué le:

angle rue: no civ.: raison:

	INSPECTIONS	1	2	3	4		INSPECTIONS	1	2	3	4
2-13	écriteau		●	●		13-21B	chauf.: murs			●	●
2-11	plans et devis	●	●	●	●	4-32E	plafond		●		●
2-30	clôture — 7	●	●	●		13-21C	prise d'air			●	●
1-28	inst. chantier	●			●	4-34C	porte				●
7-33D	sous-oeuvre(s)	●				13-21E	plaf. fourn. 4' 2"				●
2-12	poteaux et fiches	●	●	●	●	13-7	chem.: conduit(s)		●	●	
ZON.	alignement(s)	●	●			13-8	parois		●	●	
2-10	situation	●	●			13-11	chaperon				●
7-9	empact. prof.	●	●			13-3	po. nett.				●
	larg.	●				9-17	bois 2" / 1"		●	●	
7-7G	fond.: prof.	●	●			4-60	gar.: murs		●	●	
7-10G	épais.		●			TAB. 6	plafond			●	●
ZON.	niveau r.-de-c.		●			4-58	ouvert.				●
2-11	mesures ext.		●	●			fourn.			●	●
3-10	cour arr.		●	●		5-10	issues: nombre			●	●
3-8	autres cours		●	●		TAB. 12	s/p.c.-feu			●	●
8-0	mur 16" 12" 8" 6"		●	●		5-8	largeur			●	
9-11B	carré 2" et planc.			●		4-34C	ouvert.				●
	ou carré 3"			●		5-21	po. sortie				●
9-12	w/f 12" 16"			●		4-30	dép. occ.: murs			●	●
4-6	revêtement(s)				●		: plafond			●	●
2-11	charp.: poutre(s)		●	●		4-23	finis int.			●	●
9-14	solive(s)		●	●		4-9	toitures			●	
9-16 A	appui 4"		●	●		3411	saillies			●	●
	biseau 3"		●	●		4-7E	corn. et s.-toit(s)			●	●
11-25	2 briques			●		4-7B	balcons 35' x 6'			●	●
9-14D	entret.		●	●		2241	stat. requis				●
4-20	protect.			●	●	2268	entrée char.				●
9-13B	cloisons port.		●	●		2269	charg. et décher.				●
9-13C	entretoises		●	●							
4-36A	mur(s) c.-feu	●	●	●							
4-36C	hauteur				●	●					
4-36E	ouverture					●					
4-37	pare-feu				●						

CHARPENTE:

travaux comm. j	m	a	terminée j	m	a	occupé j	m	a	charpente vérifiée par	
18	6	81	1	12	81				ing.	date

INSPECTION DES TRAVAUX EN COURS

1	début des travaux	26/5/81 P.C. (Seul)
		18/6/81 Excavation arrière (Seul)
		23/7/81 Mise hors gel (Seul)
		18/9/81 Division de blocs brûlés (Seul)
2	coffrages n-coulés	16/9/81 Finition (Seul)
		21/9/81 Finition
		30/10/81 Reste terrassement à arrière (Seul)
		12/11/81 Reste terrassement (Seul)
		1/12/81 Terminé (Seul)
3	charp. term.	
4	fin. en cours	

cert. de localisation reçu:

REMARQUES:

AVIS DE POLICE	PLAINTE(S) NO	INFRACTION(S)	POURSUITE(S) 1	2	3	DATE CLASSÉE	CONT.

PROPRIO ☐

ADRESSE ☐

APPROBATION FINALE: TRAVAUX EXÉCUTÉS CONFORMÉMENT AUX PLANS ET DEVIS APPROUVÉS)

OUI | NON | PÉRIMÉ | NON TERM

Archit:

Surint: Tél. chantier

Autorisation no:

Certificat no:

☐ AUCUNE AUTORISATION DE PLOMBERIE N'ÉTAIT EXIGIBLE

date	inspecteur	init.
2/12/81		
date	insp. remp.	init.
2-12-81		
date	chef de groupe	init.
date	cont	init.

Ville de Montréal
Service des Permis et Inspections
Division de la Construction

DEMANDE DE PERMIS POUR RÉPARER OU MODIFIER UN BÂTIMENT

63978

PERMIS N°	2914 — jour mois année 22 5 81
DEMANDE N°	1614 — 14 4 81
DEM. REFUSÉE N°	
PRÉLIMINAIRE LE	
AVIS DE PERCEVOIR N°	76212

plans suffisants: 1635 est boul. Gouin — coté:

entre: à l'ouest de Fort Loretto — et:

contrôle progrès travaux: oui ☐ non ☑ — plans soumis: oui ☒ non ☐

lot: 211 P211 P218 218 — cadastre: Sault-au-Récollet — compte de l'immeuble: No 7152392 0

subdivision: 187 8-2 10 - 22136 — quartier: Ahuntsic — Lignes et niveaux No:

description: Excaver pour faire des talus, percer une porte dans le solage, poser nouvel escalier et subdiviser la chambre électrique en deux, tel que plans. 16/4/81 — Volume:

Coût du permis: $ 180.00

Coût des travaux: $60,000.00

Résidence Berthiaume du Tremblay — occupation projetée: inchangée — No Civique Supp.:

propriétaire	constructeur	licence
Résidence Berthiaume-du-Tremblay	Construction Mont-Royal	
adresse: 1635 boul. Gouin est	adresse: 960 est Jean-Talon	
ville: H2C 1G2 — code postal: — téléphone:	ville: H2R 1V4 — Paul Poissant — code postal: — téléphone: 276-3638	
INGÉNIEUR: Ayré Doré — téléphone:	ARCHITECTE: Louis Bellefleur — téléphone:	

signature: Paul Poissant — ☐ propriétaire ☑ représentant ⇒ nom: Paul Poissant — préposé au comptoir: P. Leuson

PRÉ-INSPECTION

BÂTIMENT PRINCIPAL: isolé 0 ☐ jumelé ☐ contigu ☐ — DÉPENDANCE ☐ — AUTRE DÉPENDANCE EXISTANTE ☐

DISTANCES: Voie publique ____ — Bordure ____ — Arrière ____ — Gauche ____ — Droite ____

DIMENSIONS: Bâtiment ____ x ____ — Local ____ x ____ — NOMBRE D'ÉTAGES 10 — HAUTEUR ± 102'

Type de construction						Stationnement		Chargement	
1	A	B	C	D	0	int. ✓	ext. ✓	int.	ext.
2	A	B	C	D				travaux commencés	
Élévation rez-de-chaussée						oui ☑	non ☐	oui ☐	non ☑
trottoir						bâtiment occupé		travaux terminés	
sol						oui ☑	non ☐	oui ☐	non ☐

OCC. EXIST.	DOM.	BUR.	COM.	IND.	PUB.	ISSUES		GIC.
Vide sanitaire								
Cave								
Sous-sol								
Rez-de-chaussée		✓				✓		
2ième	✓					✓		
3ième	✓					✓		
4ième	✓					✓		
Autres	✓							

Avis de poche ____ Plainte(s) ____

Permis en cours ____

Remarques ____

Rapport ☐

INSPECTEUR ____ 21.4.81

CHEF DE GROUPE ____ 21.4.81

jour mois année

MÉCANIQUE

	PLOMBERIE																						VENTILATION									
	W.C.		Lav.		Baig.		Douc.		Urin.		Évier		Cuve		R. pl.		Less.		Fosse		Font.		Autres		W.C.		Hotte		Sèch.		Garage		Autres	
	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.	Av.	Ap.
Cave																																		
S-sol																																		
1er																			1															
2e																																		
3e																																		
4e																																		
Autres																																		

Terrains pavés ____ Égoût de terrain ____

Mode de drainage du toit ____ Égoût de maison ____

Chauffage: Huile ☐ Gaz ☐ Électricité ☐ — R. Leduc — Date 05-05-81

☐ Refusé: ____

FAIRE SIGNER CORRECTIONS: OUI ☐ NON ☐ — EN SUSPENS ☐ — REFUS ☐

pour le surintendant: Roger Sibeau inc. — jour mois année

ZONAGE – STATIONNEMENT – SALUBRITÉ

Homologation ou autres projets ☐ oui ☐ non — Empiètements ☐ oui ☐ non

Lignes et niveaux ☐ oui ☐ non — Subdivision requise ☐ oui ☐ non

Dimensions du terrain: Fr. ..... Arr. Indiquée Prof. ..... Sup. .....

bâtiment: Fr. ..... Arr. ..... Prof. ..... Sup. .....

Dans quelle zone: D'habitation C Règl. 1920

Règlement spécial: ☐ oui ☐ non — Règlement no. .....

OCCUPATIONS PROJETÉES

Indiquée

Cave .....
Sous-sol .....
Rez-de-chaussée .....
2e étage .....
3e étage .....
4e étage .....
Autres .....

EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES		RÈGLEMENT	APPROBA.
Alignement frontal	:		
Alignement latéral	:		
Marges latérales	:		
Marge arrière	:		
Implantation max.	:		
Hauteur en pds.	:		
Hauteur en étages	:		
Largeur min.	:		
Bât. isolée ☐ Jumelée ☐ cont.	:		
Élév. rez-de-chaussée	:		
No. de logements	:		
Servitude	:		
Sup. des logements	:		

Indiquée

STAT.	REQUIS	FOURNIS	CHARG.	REQUIS	FOURNIS
Int.			Int.		
Ext.			Ext.		
Autres	Indiquée		Autres		

ENTREE CHARRETIERE ☐ oui ☐ non — ENTREE CHARRETIERE ☐ oui ☐ non

Remarques .....

En suspens ☐ Refusée ☐

Raisons: .....

Signature: ..... Date .....

Approuvée .....

A. Villeneuve

Date 4/5/81

CONSTRUCTION

Group d'occupation ..... Sup. du bâtiment

Type de construction .....

En suspens ☐ Refusée ☐

Raisons: .....

Signature: ..... Date: .....

Approuvée .....

Signature: ..... Date: 11 Mai '81

CHARPENTE

CHARGES VIVES

	S-SOL	R. DE C.	2e ÉTA.	3e ÉTA.	4e ÉTA.	AUTRES
ACTUELLES						
EXIGÉES						

TYPE DE CONSTRUCTION

ACTUEL ..... FUTUR .....

En suspens ☐ Refusée ☐

Raisons: .....

Signature: ..... Date: .....

Approuvée .....

Signature: Serge Lauzon Ing. Date: 19/05/81

PRÉVENTION

En suspens ☐ Refusée ☐

Raisons: .....

Signature: ..... Date: .....

Approuvée .....

Signature: ..... Date: 20/5/81

SANTÉ

En suspens ☐ Refusée ☐

Raisons: .....

Signature: ..... Date: .....

Approuvée .....

Signature: ..... Date: .....

AUTORISATION SPECIALE

Comite exécutif .....

Conseil .....

Directeur .....

..... Date .....

02.13.0302 (05-80) V

DENIS
BERTHIAUME
ARCHITECTE

33 OUEST RUE BLAINVILLE, BUREAU 208, STE-THERESE, QUEBEC, J7E 1X2 514 430-8118

Ste-Thérèse, 1990-11-23

Module Voirie et Circulation
Division Gestion du Domaine Public
700 rue St-Antoine est, bureau R-431
Montréal, QC
H2Y 1A6

Compétence de M. Florian Paquin, ing.

Objet: Construction au-dessus d'une servitude d'égoût
Résidence Berthiaume-Du Tremblay
1635 est boul. Gouin, Mtl. QC
ND: 90-12

Monsieur,

Notre client projette un agrandissement de 1 ou 2 étages, adjacent à son bâtiment principal. Le terrain envisagé pour cette construction est traversé par une servitude d'égoût qui date des années 1928. Il y existe effectivement une canalisation d'égoût de 66" de diamètre si nos renseignements sont exacts.

Deux hypothèses d'implantation sont envisagées pour l'instant tel que montré sur les deux dessins ci-annexés. L'un montre le bâtiment implanté au-dessus de la servitude et l'autre longeant la servitude.


Auriez-vous l'obligeance de nous indiquer s'il existe un document restreignant l'usage de la servitude et les règles de sécurité et autres à appliquer pour une construction dans le voisinage d'une canalisation de ce type.


Pour votre information, les bâtiments dans ce voisinage sont construits sur pieux et comme l'indique les dessins précités, le bâtiment principal de la Résidence construit en 1972 est localisé tout près de la servitude.

Nous demeurons dans l'attente de vos commentaires et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments respectueux.

DENIS BERTHIAUME ARCHITECTE

DB/mp


ALTERNATIVE "A"
CONSTRUCTION AU-DESSUS DE L'ÉGOÛT
RIVIÈRE DES PRAIRIES
PROPRIETE HYDRO-QUEBEC P. 218
mur de ciment
1635 (EXISTANT)
C
EGOUT 66"
EGOUT 9'-0"
211-5
Sup. = 9 829.0 pi.²
211-2
Sup. = 173 pi.²
211-1
Sup. = 962 Cpi.²
211-6
Sup. = 10 164.0 pi.²
PROJETÉ
EGOUT ±14'-7"
218-3
P218-2
218-5
Sup. = 44 493.0 pi.²
FONDATION
BERTHIAUME DU TREMBLAY
1625 (EXISTANT)
B
218-4
Sup. = 14 531.0 pi.²
211-3
Sup. = 20 076.0 pi.²
218-6
Sup. = 31 263.0 pi.²
1615 EXISTANT
A
211-7
RUE DU FORT LORETTE


ALTERNATIVE "B"
CONSTRUCTION À CÔTÉ DE L'ÉGOÛT
RIVIÈRE DES PRAIRIES
PROPRIETE HYDRO-QUEBEC P. 218
mur de ciment
1635 (EXISTANT)
C
PROJETÉ
218-3
219-3
218-2
219-2-1
216.47'
211-5
Sup. = 9 829.0 pi.²
211-2
Sup. = 173 pi.²
211-1
Sup. = 962 0 pi.²
211-6
Sup. = 10 164.0 pi.²
218-5
Sup. = 44 493.0 pi.²
FONDATION
BERTHIAUME DU TREMBLAY
1625 (EXISTANT)
B
218-6
Sup. = 31 263.0 pi.²
1615 (EXISTANT)
A
218-4
Sup. = 14 531.0 pi.²
211-7
Sup. = 20 076.0 pi.²
211-3
RUE DU FORT LORETTE
206.58'
40.36'
40.36'

Ville de Montréal

Service des travaux publics

700, rue Saint-Antoine Est
Montréal H2Y 1A6

Le 21 février 1991

Monsieur Denis Berthiaume, arch.
33, rue Blainville Ouest
Bureau 208
Sainte-Thérèse, Québec
J7E 1X2

Objet: Résidence Berthiaume-Du Tremblay
1635, boulevard Gouin Est
Construction au-dessus d'une servitude d'égout
Lot numéro 218-2-1
Cadastre de la paroisse de Sault-au-Récollet
District électoral Fleury (5)
V/Réf.: 90-12
N/Réf.: 14-251

Monsieur,

Nous avons pris connaissance de votre communication du 23 novembre 1990 concernant le sujet cité en référence et, à cet effet, nous vous transmettons les informations qui suivent.

Dans un premier temps, il convient de souligner, comme vous le savez sans doute, que l'essence même d'une servitude est d'empêcher que toute construction de nature permanente ou temporaire soit érigée dans son emprise afin d'y assurer l'accès en tout temps.

L'égout collecteur de 66 pouces de diamètre ainsi que la servitude grevant le lot numéro 218-2-1 en cause sont la propriété d'Hydro-Québec mais ledit égout est entretenu par la Ville de Montréal.

La Ville n'aurait pas objection à la construction du bâtiment selon votre alternative "B". Cependant, il conviendrait:

a) que le propriétaire du bâtiment projeté fasse piqueter l'emprise de ladite servitude et dégage adéquatement l'égout existant afin que les fondations dudit immeuble soient construites au bon endroit;

b) que le propriétaire prenne toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer qu'aucune contrainte de quelque nature que ce soit ne vienne affecter ledit égout collecteur;

c) qu'étant donné la proximité du bâtiment projeté avec l'égout collecteur précité, de le protéger à sa base contre les émanations de gaz;

d) que le propriétaire, ses représentants contracteurs et ayants droit s'engagent à assumer la responsabilité pour tous dommages causés durant l'exécution de ce projet et à tenir la Ville indemne de toutes réclamations, poursuites ou actions en dommage faites ou intentées par qui que ce soit;

e) que le propriétaire, ses représentants, successeurs et ayants droit s'engagent également à tenir la Ville indemne de tous dommages pouvant survenir à leur propriété suite à l'exécution future de travaux à cet égout collecteur.

Vous devrez également présenter ce projet à Hydro-Québec, propriétaire de l'égout collecteur et de la servitude, afin de lui permettre de vous faire connaître ses commentaires et recommandations.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Le chef de division

F. Paquin

Florian Paquin, ing.
Gestion du domaine public
Module voirie et circulation

G.P. R. Parisien, ing./cf

Ville de Montréal
Service de l'habitation et du développement urbain
M[illegible]le des permis
D[illegible]on de l'inspection des travaux-construction

QU Construction 3/96

Plainte pour infraction
en vue d'une poursuite en Cour municipale

Y3031 Q24

Avis de poche / Billet "D" nº	Dénonciation	Plainte faite le	Détection	Infraction constatée le	Nº	Photos
		10.09.91		12.09.91	C 91 / 18641	☐

Côté: N ☐ S ☐ E ☐ O ☐ | Numéro civique: 1635 | Rue: Gouin est.

Entre la rue: —— | Et la rue: 63978

Cadastre | Subdivision | Compte numéro | Dossier coordination

Quartier | Division cadastrale

Avis signifié au
- ☐ Propriétaire — Nom / Adresse / Téléphone
- ☐ Représentant autorisé — Nom / Adresse / Téléphone
- ☐ Locataire — Nom / Adresse / Téléphone
- ☐ Constructeur — Nom / Adresse / Téléphone

Plaignant: Nom: Prév. incendie / Adresse / Téléphone
Dm.

Description du bâtiment
Type de construction: 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | 0

Description

Superficie - Pieds carrés | Hauteur: Pieds ou étages | Occupation: Res. ☐ Com. ☐ Ind. ☐ | Ou

Renseignements divers
☐ Sans permis ☐ Permis refusé

Travaux arrêtés: Oui ☐ Non ☐ | Travaux terminés: Oui ☐ Non ☐ | Occupé: Oui ☐ Non ☐ | Barricadé: Oui ☐ Non ☐

Règlement ____ - Détails de la contravention Article: _____

batiment incendié 28-06-91

RETOUR AU REQUERANT REQUIS		TELEPHONE		RENDEZ-VOUS	
RETOUR FAIT (INITIALES)_____		SI AUCUN CONTACT / REMARQUE AU VERSO			
ACCUSE RECEPTION OU REPONSE ECRITE A UNE REQUETE ECRITE D'UN CITOYEN					

Inspecteur | Chef de groupe

Croquis au verso

Chaque entrée doit être initialée en rouge par le chef de groupe – Écrire lisiblement

Date	Heure	Compte rendu d'inspection	Délai	Init. chef de groupe	Ir. Te.
12/09/91		Déjà Référé (Voir l'administration)		[illegible]	

Ville de Montréal
Service de l'habitation et du développement urbain
Module des permis

Pour émission | ME | CH | P | SA | BR

Demande de permis de modification

Numéro du permis	Date du permis	Numéro de la demande	Date de dem.
3022	3-10-91	039724-91	11/07/91

Libellé d'emplacement
1515-35 BOULEVARD BOUIN EST

Quartier municipal
AHUNTSIC

Côté de rue NORD entre PAPINEAU et C.COLOMB

PG:20 DE:26

Lot	Subdivision	Compte foncier
211-P211,216,P218	10	7 1523920

Description des travaux
DIMINUER LE NBRE D'UNITÉS DE 4 À 3 ET AGRANDIR LE RDC ET LE 2E ÉTAGE ARRIÈRE

Remarques
TX.C-LA.H

Occupation existante
BAT. 4 ETAGES (RÉSID. PERS. AGÉES)

Occupation projetée
INCHANGÉE

	Oui	Non		Oui	Non		Oui	Non		
Comm. Jacques Viger		X	Micro inventaire		X	Transmis		X	Plans soumis - Nbre de séries	2
Affaires culturelles		X	Site du patrimoine		X	Transmis		X	Devis Oui	Non X
Aires de protection		X	Restauration			(L)ogement (M)aison de chambres			Lignes et niveaux - Nombre	0
Bâtiment cité										
Changement nombre d'unités de logements	0		Changement nombre de places d'affaires		0	Changement nombre de numéros civiques		0	Reçu(s)	

Avis de perception A-080838 | Vol. const. | p³/m³ | Coût du permis 2,135.00 | Coût des trav. 1,050,000

Propriétaire	Macro inv.	Pays	Terr. bâti	Volume	Page	Cadastre	Volume	Page
		1						

Nom RÉSIDENCE BERTHIAUME DU TREMBLAY
Adresse 635 BOUIN E. Ville MONTRÉAL Code postal H2C 1C2 N° téléphone 381-1841

Entrepreneur
Nom
Adresse Ville Code postal N° téléphone

Architecte	N° téléphone	Ingénieur	N° téléphone
BERTHIAUME, DENIS	136-2112	VEZINA, PIERRE PAUL	284-1470

Pour renseignements supplémentaires
Nom ST-CYR, MARIO Titre GEST. PROJ
Adresse 800 CARRÉ VICTORIA #2211 Code postal H4Z 1C8 N° téléphone 393-3300
Ville MONTRÉAL

Nom du demandeur | N° téléphone | Représentant de (du)
CHRISTIAN | | SECRÉTAIRE

Signature du demandeur autorisé par le propriétaire
[signature]

Nom du préposé
VENNE, LOUISE

Zonage - Stationnement - Salubrité

Attendre plan ☐ - Continuez la circulation de la demande ☐

En suspens ☐ (raison):

Lignes et niveaux	Subdiv. requise	Certificat de localisa. requis
Oui ☐ Non ☒	Oui ☐ Non ☐	Oui ☐ Non ☒

	Larg. frontale	Larg. arrière	Profondeur	Superficie
Terrain				
Bâtiment				

Occupation projetée C-4 R-6 — Classification des usages

Cave
Sous-sol Résidences pour personnes âgées
R.-de-chaussée
2e étage
3e étage 2713 pi.ca. selon le règlement 4948
4e étage

Aire de plancher	Stationnement Requis	Stationnement Fournis	Chargement Requis	Chargement Fournis
Intérieur				
Extérieur				
Entrée charretière	Oui ☐ Non ☒		Oui ☐ Non ☒	

Pente de rampe Oui ☐ Non ☒

Signature [signature] Date 23 09 91

Zonage C / HABITATION NOMBRE DE LOGIS - 2 ET SUPÉRIEUR NOMBRE DE LOGIS - 2 ET Règlement 1010 3-13A

Règlement spécial oui ☐ non ☒ Règlement

Plan d'ensemble oui ☐ non ☐ Règlement

Const. hors toit sur Haut. Fonds de commerce nbre d'unités

	Dég. lim. lot	P/M	Irr. oui	Irr. non	Ai. con. oui	Ai. con. non	Exigences réglementaires	Règlement	Approbation
Frontal									
Arrière									
Gauche									
Droite									

Implantation maximum
Indice de superficie de planc.
Hauteur en pieds ou mètres
Hauteur en étages
Largeur minimum
Bât. ☐ Juin. ☐ Sem. ☐ Cont. ☐
Élévation au rez-de-chaussée
N° logement
Superficie de logements
Handicapé

Refusé Date

06.40.205-3 (04-89)R

	Plomberie											Ventilation				
	W.C.	Lavabo	Balgn.	Douche	Urinoir	Évier	Cuve	R. pl.	Less.	Fosse	Font.	Autre	W.C.	Hotte	Séch.	Gar.	Autre
Cave																	
S.-sol																	
1er étage		✓	✓	✓									✓		✓		
2e étage																	
3e étage																	
Autre																	

Terrains pavés: mètres carrés | Branchement d'égout pluvial | Branchement d'égout sanitaire ou unitaire | Demande de services émise: Oui ☐ Non ☐

Mode d'écoulement du toit

Branchement d'égout de surface

Branchement d'eau général

En suspens:
- Lignes et niveaux ☐
- Demande de services ☐
- Plans - ventilation ☐
- Plans - plomberie ☐

Approuvé | Date 91 08 16 | Refusé | Date

Prix - commentaires

Approuvé | Date | Refusé | Date

Construction - Protection incendie

Articles	Oui	Non	Articles	Oui	Non	Articles	Oui	Non	Articles	Oui	Non
Lumière exit			Extincteur automatique			Poste central			Escalier		
Tuyauterie			Canalisation incendie			Génératrice			Mur Coupe-feu		
Alarme incendie			Pompe (capacité lbs.			Unité éclairage de secours			Saillie	✓	
Détecteur de fumée		✓	Ascenseur pompier		✓	Éclairage extérieur		✓	Avertisseur de fumée		
Détecteur produits de combust.			Réseau téléphonique			Issues			Chaufferie		

Type de construction: combustible

Classification des usages: 4

Capacité: Sièges non fix. | Sièges + tables | Autre

Superficie bât.: inch. | Haut. étage: inch.

Sécurité automatique

Tout le bâtiment: Oui ☒ Non ☐ Si non - précisez

Remarques

Approuvé | Date 7-10-91 | En suspens: ☐

Approuvé | Date 91 10 21 | Refusé - Protection incendie | Date

Approuvé | Date | Refusé - Protection incendie | Date

Résistance des planchers exigée

Sous-sol	R.-de-c.	2e étage	3e étage	4e étage

Remarques: Aucun engagement à la réception des travaux

Approuvé | Date 91 10 21 | Refusé | Date

C.O.M.

Approuvé | Date | Refusé | Date

Commentaires

Résidence Berthiaume-Du Tremblay

Le 17 juillet 1991

Monsieur Denis Guimond, ing.
Gestion du domaine public
Module voirie et circulation
Ville de montréal
700 est, rue St-Antoine
Montréal (Québec)
H2Y 1A6

Objet: V/Réf.: 14-251

Monsieur,

La présente fait suite aux lettres suivantes:

- lettre signée le 21 février 1991 par M Denis Guimond
- lettre signée le 22 mai 1991 par M. Florian Paquin

Ces deux lettres font mention d'un engagement de la Résidence à tenir la Ville indemne de tous dommages pouvant survenir à notre propriété suite à l'exécution future de travaux à l'égout collecteur. Travaux qui seraient éventuellement exécutés par la Ville de Montréal.

Nous ne sommes pas d'accord avec cette proposition tel que vous le mentionnait notre architecte le 2 mai 1991 et nous ne sommes pas non plus d'accord avec le nouveau libellé proposé le 22 mai 1991 par M. Paquin qui, à notre avis, a la même signification que dans la première proposition.

Voici les raisons de notre désaccord:

... 2

R.P.
14-251 / 91-40006

1635 est, boulevard Gouin, Montréal, Québec H2C 1C2 Tél.: 381-1841 Fax: 381-1090

COORD: 30231

Monsieur Denis Guimond, ing.
Le 17 juillet 1991

En 1912, les propriétaires du temps donnaient à la Montreal Island Power un droit de passage d'un égout. En échange, la Montreal Island Power prenait la responsabilité de tous dommages qui pourraient résulter du passage de cette conduite à travers ladite lisière de terre. Par la suite, lors de l'achat du terain par la Fondation, ce droit et les obligations nous ont été transférées par l'Hydro-Québec.

Vous comprendrez que nous ne sommes pas d'accord à nous départir d'un avantage qui nous a déjà été accordé. Ce même droit a déjà été renouvelé en 1928.

Par conséquent, prenez avis que nous acceptons les conditions mentionnées dans votre lettre du 21 février 1991 à l'exception du paragraphe e).

Recevez, Monsieur, l'assurance de mon entière collaboration.

Lise Morin
Directrice générale

LM/tf

Ville de Montréal

Service des travaux publics

700, rue Saint-Antoine Est
Montréal H2Y 1A6

Le 25 juillet 1991

Madame Lise Morin
Directrice générale
Résidence Berthiaume-Du Tremblay
1635, boulevard Gouin Est
Montréal, Québec
H2C 1C2

63978

Objet: Résidence Berthiaume-Du Tremblay
1635, boulevard Gouin Est
Construction au-dessus d'une servitude d'égout
Lot numéro 218-2-1
Cadastre de la paroisse de Sault-au-Récollet
District électoral Fleury (5)
N/Réf.: 14-251

Madame,

Nous accusons réception de votre missive du 17 juillet 1991 au sujet de ce dossier et nous prenons avis de votre acceptation des conditions mentionnées dans notre lettre du 21 février 1991 aux paragraphes a), b), c) et d).

Une copie de votre communication du 17 juillet 1991 sera transmise à monsieur Jean Binet, chef de division, propriétés immobilières, Hydro-Québec.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Le chef de division

Denis Guimond

Denis Guimond, ing.
Gestion du domaine public
Module voirie et circulation

R.P. R. Parisien, ing./cf

Ville de Montréal

Service de l'habitation et
du développement urbain
Module des permis

810, rue Saint-Antoine Est
Montréal H2Y 1A6

VERIFICATION SOMMAIRE DE ZONAGE

DEMANDE NO 5099 19 91

ETUDIEE PAR François Hétu-Lemieux

ZONAGE Habitation "C" REGLEMENT 1920 (3-13A)

HAUTEUR EN PIEDS OU METRES APPROUVEE

HAUTEUR EN ETAGES APPROUVEE

DEGAGEMENT FRONTAL APPROUVE

- ARRIERE APPROUVE
- GAUCHE APPROUVE
- DROIT APPROUVE

IMPLANTATION APPROUVEE

SAILLIES APPROUVEES

OCCUPATION APPROUVEE

En conformité avec le règlement d'occupation original du bon commissaire

Garages avec toit avec permission avec Serv. Aménagement Ville

VERIFIEE PAR Bernard Guillemette

DATE 20-09-91

Pour émission: ZO | RC | CH | PA | SA | BR

Ville de Montréal
Service de l'habitation et du développement urbain
Bureau des permis

Demande de permis de modification

Numéro du permis | Date d'émission du permis | Numéro de la demande: 05099-91 | Date de dem.: 91/03/04

Libellé d'emplacement: 1515-35 BOULEVARD GOUIN EST

Côté de rue: N entre: ST-CHARLES et DES JÉSUITES

Quartier municipal: AHUNTSIC | Arr.: 20 | Arr.: 20

Lot: 221-214 | Subdivision: 1...10 | Compte foncier: 71523920

Remarques: ZY-G-CA.H 2715 mq S.566 REQ 470

Occupation existante: RESIDENCE PERSONNES AGEES (CERTIFICAT du Tremblay) | Occupation projetée: INCHANGÉE

	Oui	Non		Oui	Non		Oui	Non		
Comm. Jacques Viger		X	Macro inventaire		X	Transmis		X	Plans soumis - Nbre de séries	2
Affaires culturelles		X	Site du patrimoine		X	Transmis		X	Devis - Qui / Nbre	X /
Avis de protection Sédiment cité		X	Restauration			(L)ogement (M)aison de chambres			Lignes et niveaux - Nombre	0
Changement nombre d'unités de logements	0		Changement nombre de places d'affaires		0	Changement nombre de numéros civiques			Requis	0

Avis de travaux: A-880211 | Vol. const.: 128 332 pi³/m³ | Coût du permis: 1712.64 | Coût des trav.: 250,000

Propriétaire

	Page		Volume	Page		Volume	Page
Nom	Macro inv. 15K	Terr. bâti	230	39	Cadastre		

Nom: RESIDENCE BERTHIAUME DU TREMBLAY
Adresse: Ville: MTL
Entrepreneur: 535 BL. GOUIN EST | Code postal: H2C 1X2 | N° téléphone: 382-1011
Nom: MEME
Adresse: Ville: | Code postal: | N° téléphone:

Architecte: [illegible] BERTHIAUME | N° téléphone: 490-2112 | Ingénieur: MICHEL ST-GERMAIN | N° téléphone: 255-1686

Personne ressource: Nom DIANE LEFAIVRE | Titre ARCHITECTE
Adresse: 33 RUE BLAINVILLE O. #208 | Code postal: J7E 5X2 | N° téléphone: 430-2112
Ville: STE-THERESE

Nom du demandeur: DIANE LEFAIVRE | N° téléphone: 430-2112 | Représentant de (du): ARCHITECTE

Signature du demandeur autorisé par le propriétaire: Diane Lefaivre

Nom du préposé: LEDOUX, SERGE

Zonage - Stationnement - Salubrité

Attendre plan ☐ - Continuez la circulation de la demande ☐

En suspens ☐ (raison):

Lignes et niveaux: Oui ☐ Non ☒ | Subdiv. requise: Oui ☐ Non ☒ | Certificat de localisé. requis: Oui ☐ Non ☒

	Larg. frontale	Larg. arrière	Profondeur	Superficie
Terrain				
Bâtiment				

Occupation projetée: C I R G | Classification des usages:

Zone: DOSSIER # 26737

Secteur:

R.-de-chaussée: ATELIERS & BUREAUX, SALON

2e étage: SERVICES, BUREAUX, RICLARD

3e étage:

4e étage:

Sup. de plancher	Stationnement Requis	Stationnement Fournis	Chargement Requis	Chargement Fournis
Intérieur				
Extérieur				
Entrée charretière	Oui ☐ Non ☐		Oui ☐ Non ☐	
Pente de garage	Oui ☐ Non ☐			

Zonage: H.L.C | Règlement: 1920-13

Règlement spécial: Oui ☐ non ☒ (règlement)

Plan d'ensemble: oui ☐ non ☒ Règlement:

Const. hors [illegible]: Haut: | Fonds de parcelle: Arr. d'unités:

Dég. lim. lot	P. Fa.	Irr. oui	Irr. non	Al. con. oui	Al. con. non	Exigences réglementaires	Réglements	Appro-bation
Frontal						15'-0"	3-2	
Arrière COUR		CONFORME				DE 5'-0"	CONFORME	
Gauche L'ARTERIA		3-12				DE 1300		
Droite								

Implantation maximum: BATIMENT CONFORME | SOL: MAX

Indice de superficie de plancher: MAX UN 2.0

Hauteur en pieds ou mètres: 18'-2" | 2-3C 3-4 25'-0"

Hauteur en étages: MIN & MAX 2 | 3-15 A

Largeur minimum:

Rés. ☒ [illegible] ☐ Com. ☐ Ind. ☐

Élévation au rez-de-chaussée: 2-3 0.6

N° logement:

Superficie des logements:

Handicapé:

Service: SOL. RETOUR = 541' | Date:

06.40.205-8 (84-89) R

Mécanique

	Plomberie												Ventil.			
	W.C.	Lavabo	Baign.	Douche	Urinoir	Évier	Cuve	R. pl.	Less.	Cuve	Font.	Autre	W.C.	Hotte	Séch.	Gar.	Autre
Cave																	
S.-sol																	
1er étage	3	3				2		2	1	1	1						
2e étage	3	3					1	2									
3e étage																	
Autre																	

Corrections aux plans ☐ Dessin(s) no

Protection incendie — mètres carrés | Branchement d'égout pluvial | Branchement d'égout sanitaire ou privé | Demande de services émise Oui ☐ Non ☐

Mode d'emmagasinement du toit

Branchement d'égout de service

Branchement d'eau général

En suspens: Lignes et niveaux ☐ Demande de services ☐ Plans - ventilation ☐ Plans - plomberie ☐

Date | Refusé | Date

Plans - commentaires

Corrections aux plans ☐ Dessin(s) no

Date | Refusé | Date

Construction - Protection incendie

Articles	Oui	Non	Articles	Oui	Non	Articles	Oui	Non	Articles	Oui	Non	Articles	Oui	Non
Lumière exit.		/	Extincteur automatique (nature)		/	Poste central		/	Escalier		/	Type de construction	2	
Sprinkler		/	Canalisation incendie		/	Génératrice		/	Mur Coupe-feu		/	Classification du bâtiment		
Alarme incendie		/	Pompe (capacité) lpm		/	Unité éclairage de secours		/	Saillie		/	Capacité Sièges non fix.	Sièges + tables	Autre
Détecteur de fumée		/	Ascenseur pompier		/	Éclairage extérieur		/	Avertisseur de fumée		/			
Détecteur chaleur (nature)		/	Réseau téléphonique		/	Issues		/	Chaufferie		/	Superficie bât.	Haut. étag.	

Sprinkler automatiques

Tout le bâtiment ☐ Oui ☐ Non ☐ Sinon, précisez

Remarques

En suspens: ☐

Date | Refusé - Protection incendie | Date

Date | Refusé - Protection incendie | Date

Charpente

Résistance des planchers exigée				
Sous-sol	R.-de-c.	2e étage	3e étage	4e étage

Remarques

En suspens: ☐

Date | Refusé | Date

Date | Refusé | Date

Commentaires

André Turcot

Pour émission: ZO | ME | CE | PR | SA | ER | 4990 91 2-1

Ville de Montréal
Service de l'habitation et du développement urbain
Module des permis

Demande de permis de construction

désistement

Numéro de la demande: 05107-91 | Date de dem.: 04/09/91

Libellé d'emplacement: 1635 BOULEVARD GOUIN EST

Côté de rue: N entre: TACHE et FRANCIS

Quartier municipal: AHUNTSIC | RC:20 | DE:20

Lot: 211-P211,216,P218 | Subdivision: 2-1,3,4... | 639-78 | Compte foncier: 7152394

Remarques: H.V.,U-CA.H

Occupation existante: RESIDENCE PERS. AGEES | Occupation projetée: IDEM/AUCUN

	Oui	Non		Oui	Non		Oui	Non		
Comm. Jacques Viger		X	Macro inventaire		X	Transmis			Plans soumis - Nbre de séries	
Affaires culturelles		X	Site du patrimoine		X	Transmis			Devis Oui X Non	
Aires de protection		X	Restauration			(L)logement (M)aison de chambres			Lignes et niveaux - Nombre	
Bâtiment cité										

Changement nombre d'unités de logements: 0 | Changement nombre de places d'affaires: 0 | Changement nombre de numéros civiques: 0 | Revêtir: 0

Voir le croquis: 880226 | Vol. const. | Coût du permis: | Coût des trav.: 195,000

Propriétaire

Nom: RESIDENCE BERTHIAUME DU TREMBLAY | Macro inv.: 156 | Page | Terr. bâti | Volume | Page | Cadastre | Volume | Page

Adresse: 1635 GOUIN E | Ville: MTL | Code postal: H2C 1G2 | N° téléphone:

Entrepreneur: Nom: LES ADARMES P.BELLEMARE INC | Code postal: | N° téléphone:

Adresse: 80 LAVOISIER | Ville: REPENTIGNY | J6A 7H1

Architecte: | N° téléphone: -

Ingénieur: PIERRE-PAUL PICARD | N° téléphone:

Pour renseignements supplémentaires: Nom: PAUL BELLEMARE | Titre: ENT. | Code postal | N° téléphone

Adresse: 80 LAVOISIER | Ville: REPENTIGNY | J6A 7H1 | 654-5766

Nom du demandeur: ANDRE GENEST | N° téléphone: 654-5766 | Représentant de (du): ENTREPRENEUR

Signature du demandeur autorisé par le propriétaire: | Nom du préposé: GUILLET, GUY

Zonage - Stationnement - Salubrité

Attendre plan ☐ - Continuez la circulation de la demande ☐

En suspens ☐ (raison):

Lignes et niveaux: requis ☐ Non ☐ | Subdiv. requise: Oui ☐ Non ☐ | Certificat de localisa. requis: Oui ☐ Non ☐

	Larg. frontale	Larg. arrière	Profondeur	Superficie
Terrain:				
Estimées				

Occupation projetée: C I R G | Classification des usages

Cave	
Sous-sol	
R.-de-chaussée	
2e étage	
3e étage	
4e étage	

Sup. de plancher	Stationnement: Requis	Stationnement: Fournis	Chargement: Requis	Chargement: Fournis
Intérieur				
Extérieur				
Entrée charretière	Oui ☐ Non ☐		Oui ☐ Non ☐	

Pente de garage: Oui ☐ Non ☐

Signé: | Date:

Zonage: | Règlement:

Règlement spécial: oui ☐ non ☐ | Règlement:

Plan d'ensemble: oui ☐ non ☐ | Règlement:

Const. hors toit sup. | Haut. | Façades traitées

Dés. lim. lot	S/M	Arr. oui/non	Al. con. oui/non	Existant à rest.	Projeté	Règlement	Approbation
Frontal							
Arrière							
Gauche							
Droite							

Implantation maximum	
Indice de superficie de plancher	
Hauteur en pieds ou mètres	
Hauteur en étages	
Largeur min./max. mm	
Jard. ☐ Arm. ☐ Sem. ☐ Cont. ☐	
Élévation au rez-de-chaussée	
N° logement	
Superficie des logements	
Handicapé	

Refusé | Date:

05.40.215-8 (04-85) R

Mécanique

	Plomberie												Ventilation				
	W.C.	Lavabo	Baign.	Douche	Urinoir	Evier	Cuve	R. de pl.	Less.	Fosse	Font.	Autre	W.C.	Hotte	Séch.	Vac.	Autre
Cave																	
Cr.-sol																	
1er étage																	
2e étage																	
3e étage																	
Autre																	

Terrains pavés mètres carrés | Branchement d'égout pluvial | Branchement d'égout sanitaire ou unitaire | Demande de services émise Oui ☐ Non ☐

Mode d'égouttement du toit

Branchement eaux de surface

Branchement eau général

En suspens: Lignes et niveaux ☐ Demande de services ☐ Plans - ventilation ☐ Plans - plomberie ☐

Approuvé | Date | Refusé | Date

Bruit - commentaires

Approuvé | Date | Refusé | Date

Protection incendie

Articles	Oui	Non	Articles	Oui	Non	Articles	Oui	Non	Articles	Oui	Non
Lumière exit			Extincteur automatique à eau			Gaine centrale			Escalier		
Tangente			Canalisation incendie			Génératrice			Mur Coupe-feu		
Alarme incendie			Pompe (capacité) lbs.			Unité éclairage de secours			Saillie		
Détecteur de fumée			Ascenseur pompier			Eclairage extérieur			Avertisseur de fumée		
Extracteur produits de combust.			Réseau téléphonique			Issues			Chaufferie		

Type de construction

Classification des usages

Capacité: Sièges non fix. | Sièges + tables | Autre

Superficie bât. | Haut. étage

Gicleurs automatiques Si non - précisez

Tout le bâtiment Oui ☐ Non ☐

Remarques En suspens: ☐

Approuvé | Date | Refusé - Protection incendie | Date

Approuvé | Date | Refusé - Protection incendie | Date

Charpente

Résistance des planchers exigée

Sous-sol	Rez-de-c.	2e étage	3e étage	4e étage

Remarques En suspens: ☐

Approuvé | Date | Refusé | Date

Suite

Approuvé | Date | Refusé | Date

Commentaires

Ville de Montréal
Service de l'habitation et du développement urbain
Module des permis

Demande de permis de modification

Pour émission: ZO | ME | CH | PR | SA | BR

Numéro du permis | Date de parution

Numéro de la demande 0557-91 | Date de dépôt 91/05/29

Lieu d'emplacement
1515-35 BOULEVARD GOUIN EST

Côté de rue N entre ST-CHARLES et DES JESUITES

Quartier municipal RIVIÈRE-DES-PRAIRIES | PC=20 SA=21

Lot 241,218,... | Subdivision 1,2,3,... 63978 | Compte foncier 7259920

Description des travaux
MODIFICATION EN COURS DE CONSTRUCTION

Remarques
T.G-CP.H

Occupation existante
RÉSIDENCE PERSONNES AGÉES | Occupation projetée INCHANGÉE

	Oui	Non		Oui	Non		Oui	Non	
Comm. Jacques Viger		X	Macro inventaire		X	Transmis		X	Plans soumis - Nbre de séries 2
Affaires culturelles		X	Site du patrimoine		X	Transmis			Devis Oui Non X
Aires de protection Bâtiment cité		X	Restauration			(L)ogement (M)aison de chambres			Lignes et niveaux - Nombre

Changement nombre d'unités de logements: 0 | Changement nombre de places d'affaires: 0 | Changement nombre de unités cliniques: | Requis:

Taxe de vente à percevoir: 671204 | Vol. const. | p³/m³ | Coût du permis: 275.00 | Coût des trav.: 950,000.

Propriétaire

	Page		Volume	Page		Volume	Page
	Macro inv. 108	Terr. bâti			Cadastre		

Nom RÉSIDENCE BERTHIAUME DU TREMBLAY
Adresse 1635 BOUL. GOUIN E. Ville MONTRÉAL Code postal H2C 1C2 N° téléphone 381-1041

Entrepreneur
Nom J.R. CÔTÉ CONSTRUCTION (CANADA) LTÉE
Adresse 362 BOUL. ST-LAURENT Ville MONTRÉAL Code postal H2Y 2Y4 N° téléphone 844-1809

Architecte | N° téléphone | Ingénieur BÉLAND, JEAN-MARIE | N° téléphone 332-1400

Pour renseignements supplémentaires
Nom BERTHIAUME, DENIS Titre ARCHITECTE
Adresse 33 O, RUE BLAINVILLE Code postal J7E 1Z7 N° téléphone 430-2117
Ville STE-THÉRÈSE

Nom du demandeur BERTHIAUME, DENIS | N° téléphone 430-2112 | Représentant de (du) ARCHITECTES

Signature du demandeur autorisé par le propriétaire | Nom du préposé VENNE, LOUISE

Zonage - Stationnement - Salubrité
Attendre plan ☐ - Continuez la circulation de la demande ☐
En suspens ☐ (raison):

Lignes et niveaux: Oui ☐ Non ☐ | Subdiv. requise: Oui ☐ Non ☐ | Certificat de localisa. requis: Oui ☐ Non ☐

	Larg. frontale	Larg. arrière	Profondeur	Superficie
Terrain				
Bâtiment				

Occupation projetée	C	I	R	G	Classification des usages
Cave					
Sous-sol					
R.-de-chaussée					
2e étage					
3e étage					
4e étage					

Sup. de plancher	Stationnement Requis	Stationnement Fournis	Chargement Requis	Chargement Fournis
Intérieur				
Extérieur				

Entrée charretière: Oui ☐ Non ☐ | Oui ☐ Non ☐
Perte de cartes: Oui ☐ Non ☐

Date

Zonage | Règlement
Règlement spécial: oui ☐ non ☐ | Règlement
Plan d'ensemble: oui ☐ non ☐ | Règlement
Const. hors lot: sup. | Haut. | Fonds de compens. (Loi 125 modifiée)

	Dég. lim. lot	%	M	Irr. oui	Irr. non	Ai. con. oui	Ai. con. non	Exigences réglementaires	Règlement	Approbation
Frontal										
Arrière										
Gauche										
Droite										

Implantation maximum			
Indice de superficie de plancher			
Hauteur en pieds ou mètres			
Hauteur en étages			
Largeur minimum			
Bât. isolé ☐ Jum. ☐ Sem. ☐ Cont. ☐			
Élévation au rez-de-chaussée			
N° logement			
Superficie des logements			
Handicapé			

Signature | Date

NOTE: VOIR DEMANDE 5099-91 SIGNÉE AU ZONAGE PAR F. HÉRINEAU & ZV PAR M. VAILLANCOURT

06.40.205-8 (04-89) E

Mécanique

	Plomberie												Ventilation				
	W.C.	Lavabo	Balgn.	Douche	Urinoir	Évier	Cuve	R. pl.	Lave.	Fosse	Fon.	Autre	W.C.	Hotte	Séch.	Gar.	Autre
Cave																	
S.-sol																	
1er étage																	
2e étage																	
3e étage																	
Autre																	

Terrains pavés mètres carrés | Branchement d'égout pluvial | Branchements d'égout sanitaire ou unitaire | Demande de services émise Oui ☐ Non ☐

Avec épuisement du sol

Drainage de l'égout de ceinture

Branchement eau général

En suspens: Lignes et niveaux ☐ Demande de services ☐ Plans - ventilation ☐ Plans - plomberie ☐

Approuvé | Date | Refusé | Date

Bruit - commentaires

Approuvé | Date | Refusé | Date

Construction - Protection incendie

Articles	Oui	Non	Articles	Oui	Non	Articles	Oui	Non	Articles	Oui	Non
Lumière exit			Extincteur automatique tritéuse			Poste central			Escalier		
Targette			Canalisation incendie			Génératrice			Mur Coupe-feu		
Alarme incendie			Pompe (capacité) lbs			Unité éclairage de secours			Saillie		
Détecteur de fumée			Ascenseur pompier			Éclairage extérieur			Avertisseur de fumée		
Détecteur produits de combust.			Réseau téléphonique			Issues			Chaufferie		

Type de construction

Classification des usages

Capacité: Sièges non fix. | Sièges + tables | Autre

Superficie bât. | Haut. étag.

Gicleurs automatiques Si non - précisez

Tout le bâtiment Oui ☐ Non ☐

Remarques | En suspens: ☐

Approuvé | Date | Refusé - Protection incendie | Date

Approuvé | Date | Refusé - Protection incendie | Date

Charpente

Résistance des planchers exigée				
Sous-sol	R.-de-c.	2e étage	3e étage	4e étage

Remarques | En suspens: ☐

Approuvé | Date | Refusé | Date

CNBH

Approuvé | Date | Refusé | Date

Commentaires

Robert. Viau 1735

Ville de Montréal
Service de l'habitation et du développement urbain
Module des permis

Permis de MODIFICATION No 05021-91

Délivré à: RESIDENCE BERTHIAUME DU TREMBLAY — Date du permis: 08/10/91

Description des travaux autorisés: AGRANDISSEMENT 125'X 65' 2 ETAGES (CENTRE DE JOUR PERSON.AGEES) TEL QUE PLANS

Adresse de l'immeuble: 1635 BOULEVARD GOUIN EST — Côté: N — Compte foncier Code bâtim.: 7152394-0-3A

Entre: ST-CHARLES et DES JESUITES

Lot: 211, 218 — Paroisse cadastrale: P.C. 21 S/A 21

Subdivision: 1...10 — Quartier municipal: AHUNTSIC

Nombre de lignes et niveaux:

Demande No: 05099-91

Plans soumis: Oui X Non

Coût des travaux: 950000 $

Occupation projetée

Cave / Sous-sol / Rez-de-chaussée: ATELIERS BUREAUX
2e étage / 3e étage / Autres ét.:

Propriétaire

Nom: RESIDENCE BERTHIAUME DU TREMBLAY — Téléphone: 381-1841
Adresse: 1635 BL. GOUIN EST
Ville: MTL — Code postal: H2C 1C2

Nombre total de:
Logements : 0
Places d'affaires : 0
Nos civiques :

Entrepreneur

Nom: MEME — Téléphone:
Adresse: .
Ville: . — Code postal:

Plaques de nos civiques délivrées: Oui Non

L'assistant-directeur: André David

Bâtiment(s) accessoire(s)

Serre | Abri d'auto | Hangar | Cabane à jardin | Garage | Autre:

Construction(s) accessoire(s)

Ant. parabolique | Clôture | Foyer | Piscine hors-terre | Piscine creusée | Autre:

Dimensions

	Largeur frontale	P/M	Irr. Oui	Non	Largeur arrière	P/M	Irr. Oui	Non	Profondeur	P/M	Irr. Oui	Non	Superficie	P2/M2
Terrain	0.00			X	0.00			X	0.00			X	0	
Bâtiment	0.00			X					0.00			X	5031	P

Destination du bâtiment

Commercial | Industriel | | Résidentiel | Inst. gouv. | X

Classification des usages

Étage	Clas.	Étage	Clas.	Étage	Clas.
à		à		à	
à		à		à	00

Superficie nette du plancher P2/M2: 0
Nbre d'unités de stat. Intérieur / Extérieur:
Charg. Décharg. Nbre d'unités Int. / Ext.:
Construction Hors toit Superf. P2/M2: 0

Hors toit Haut. P/M: 0 — Fonds de comp. Nbre un.:
Haut. du bâtiment: 0.00 P/M
Nombre d'étages: 2
Élév. au r. de ch.: 0.00 P/M

Dégagements - Limites de lot

	P/M	Irr. Oui	Non	Al. Const. Oui	Non
Frontal:	0.00			X	X
Arrière:	0.00			X	X
Gauche:	0.00			X	X
Droite:	0.00			X	X

Égout de terrain | Égout de maison: 8" | Égout pluvial | Service d'eau

Protection Incendie

	Oui	Non		Oui	Non		Oui	Non
Alarme Incendie		X	Détecteur de fumée		X	Canalisation Incendie		X
Pompes		X	Si oui, capacité:	Gal./min.		Lit./sec.		
Ascenseur de pompier		X	Réseau téléphonique		X	Génératrice		X

Capacité

Sièges non-fixes | Sièges et tables | Autres

Étage	Résistance planchers Lbs/pi.2	Étage	Résistance planchers Lbs/pi.2
à		à	
à		à	

Gicleur automatique: Oui Non X

06.40.305-5 (06-88) R

Distribution: 5. Planification urbaine

Ville de Montréal

Service de l'habitation et
du développement urbain
Module des permis

810, rue Saint-Antoine Est
Montréal H2Y 1A6

Joindre dossier 20

Le 11 novembre 1991

91 0339337

63978

Monsieur Jacques Dionne ing.
Chef de division
Gestion du domaine public
Module voirie et circulation
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
700, rue Saint-Antoine est
Ville de Montréal

OBJET: RESIDENCE BERTHIAUME-DU TREMBLAY
1615, boulevard Gouin est
Lot no 218-2-1
Cadastre de la Paroisse de Sault-au-Récollet
District électoral Fleury (5)
V/Réf.: 14-251
DOSSIER NO: 91 0339337

Monsieur,

Suite à votre lettre en date du 29 juillet 1991 concernant le dossier mentionné en rubrique, nous avons pris connaissance de la correspondance que vous échangiez avec madame Lise Morin, directrice générale de la Résidence Berthiaume-Du Tremblay, et de l'entente survenue.

Nous comprenons qu'il y a eu acceptation des conditions mentionnées aux paragraphes a), b), c) et d) de votre lettre du 21 février 1991 et que la condition énoncée en e) peut être ignorée.

Nous joindrons ces informations à toute demande de permis qui serait déposée pour ce projet.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Le surintendant à l'émission des permis

Jacques Donato, ing.
MB/nf

C.C. Monsieur André David

Inspection des travaux

dresse: Les travaux ont débuté le > jour mois année

Éléments à vérifier	Conf.	Vu plans	Date / Délai	Personne rencontrée	Remarques	Plainte numéro
Coulage Placard ☐			8-2-93	M. André Pépin	avec plans approuvés ; travaux terminés tout semble conforme sauf volet coupe-feu ne semble pas installé au plancher entre RDC et 2e	
1- Dimensions						
2- Bornes en place						
3- Alignement: font. lat.						
4- Saillies						
5- Empat.-sous-oeuvre						
6- Coffrages						
7- Armatures						
8- Élev. planc. r.d.c.						
9- Cert. de loc.						
0- Coulage autorisé						
Charpente Placard ☐					→ Voir P.V. 785-93 pour électro-aimant sur trap et d'issue.	JB
- Ancrage des soles						
- Solives-poutrelles						
- Poutres						
- Poteaux-colonnes						
- Fermes (planc. toit)						
- Liaison-appuies						
- Balcons et saillies						
- Divisions portantes						
- Murs extérieurs						
- Entremise contre-fiche						
- Murs coupe-feu						
- Linteaux-coiffe						
- Qualité des matériaux						
- Planchéiage						
- Dalles de béton						
Cloisonnement Placard ☐			7-6-93		Visite des lieux M. Pépin absent ; volet installé	JB
- Dimension des pièces						
- Éclairage des pièces						
- Résistance au feu						
- Portes						
- Dalles à dalles						
- Puits et issues						
- Intégrité du...						
- Composition du...						
Plafond						
Isolation dans...						
Volets coupe-feu						
Cheminée-chaufferie						
Finition Placard ☐						
Finis extérieurs						
Finis planchers						
Finis plafonds						
Finis murs						
Balcons-saillies						
Escaliers						
Issues						
Éclairage et signal.						
Stat. int. ext.						
Accès handicapés						
Système d'alarme						
Garde-corps-main-cour.						
Salubrité						
Équip. incendie						
Poêle à bois						

Approbation finale
Les travaux ont été exécutés conformément aux plans et devis approuvés

Oui ☐ Non ☐ Non terminés ☐ Périmés ☐ Type de construction

Inspecteur

Rapport classé > jour 7 mois 6

06.40.2

Ville de Montréal
Service de l'habitation et du développement urbain
Direction des permis

Pour émission: ZO | ME | CH | PA | SO

Demande de permis de construction

Numéro de la demande | Date de la demande

Lieu(x) d'emplacement
1635 BOULEVARD GOUIN EST
Côté de rue N entre TACHE et BRAUNTS
Quartier municipal: CARTIERVILLE
Lot: 211,P211,218,P218
Subdivision: 2-1,3,4...
Compte municipal: 2 [illegible]

Remarques
[illegible] (VOIR DIRECTIVES 11/03/91)

Occupation existante: RESIDENCE POUR PERS. /AGEES
Occupation projetée: MEME

	Oui	Non		Oui	Non		Oui	Non	
Comm. Jacques Viger		X	Macro inventaire	X		Transmis		X	Plans examinés: Nbre de jeux
Affaires culturelles		X	Site du patrimoine	X		Transmis		X	Devis: Oui
Aires de protection		X	Restauration			(L)ogement (M)aison de chambres			Lignes et niveaux: Numéro
Bâtiment visé									

Changement nombre de logements: 0 | Changement nombre de places d'affaires: 0 | Changement nombre de chambres: | Coût approx.:
Mode de versement: A-R77084 | Vol. const. | pi.ca.? | Coût du permis: | Coût des travaux:

Propriétaire
Macro inv. | Page 168 | Terr. bâti | Volume | Folio | Parcelle
Nom: RESIDENCE BERTRIAUME DU TREMBLAY
Adresse: 635 BOUL. GOUIN EST Ville: MONTREAL
Cadastre | Code postal | No téléphone
Mandataire | Code postal | No téléphone
Architecte | No téléphone | Ingénieur | No téléphone
BERTRIAUME
Entrepreneur général ou entrepreneur-vitrine: Nom RICHARD BRISEBOIS Titre PRES./PROP.
Adresse 33 OUEST RUE BLAINVILLE
Ville STE-THERESE
Code postal | No téléphone

Nom du demandeur: LEFEBVRE DIANE | No téléphone 430-2112 | Représentant de (du): PROPRIETAIRE
Signature du demandeur autorisé par le propriétaire
Nom du préposé: LEMIEUX, SERGE

Zonage - Stationnement - Subdivision
Attendre plan ☐ - Continuez la circulation de la demande ☐
En suspens ☐ (raison):

Lignes et niveaux: Oui ☐ Non ☐ | Subdiv. requise: Oui ☐ Non ☐ | Certificat de localisat. requis: Oui ☐ Non ☐

	Larg. frontale	Larg. arrière	Profondeur	Superficie
Terrain				
Bâtiment				

Occupation projetée: C I R G | Classification des usages

Cave	
Sous-sol	
R.-de-chaussée	
2e étage	
3e étage	
4e étage	

Sup. de plancher	Stationnement Requis	Stationnement Fournis	Chargement Requis	Chargement Fournis
Intérieur				
Extérieur				
Entrée charretière	Oui ☐ Non ☐		Oui ☐ Non ☐	

Pente de garage: Oui ☐ Non ☐

Zonage
Règlement spécial: Oui ☐ Non ☐ Règlement
Plan d'ensemble: Oui ☐ Non ☐
Construction projetée: Hauteur

Deg. lim. lot	P/M	Fr. ou Ar.	Al. cor. ou Lat.	Saillies permises	Saillies réelles	Largeur	Superficie
Frontal							
Arrière							
Gauche							
Droite							

Implantation maximum	
Indice de superficie de planc.	
Hauteur en pieds ou mètres	
Hauteur en étages	
Largeur minimum	
Bât. ☐ Jum. ☐ Sem. ☐ Cont. ☐	
Élévation au rez-de-chaussée	
No logement	
Superficie des logements	
Handicapé	

Refusé | Date

Corr. aux plans ☐
Dessin(s) no

05-40.295-8 (04-99) R

Mécanique

	Plomberie												Ventilation				
	W.C.	Lavabo	Baign.	Douche	Urinoir	Évier	Cuve	Rapl.	Lave	Fosse	Font.	Autre	W.C.	Hotte	Sèch.	Gaz	Autre
Sous-sol																	
Rez-de-chaussée																	
1er étage																	
2e étage																	
3e étage																	
Autre																	

Terrains pavés: mètres carrés | Branchement d'égout pluvial | Branchement d'égout sanitaire ou unitaire | Demande de service émise: Oui ☐ Non ☐

Mode d'égouttement du toit

Branchement d'égout de surface

Branchement d'égout sanitaire

En suspens: Lignes et niveaux ☐ Demande de service ☐ Plans - ventilation ☐ Plans - plomberie ☐

Approuvé | Date | Refusé | Date

Bruit - commentaires

Approuvé | Date | Refusé | Date

Construction - Protection incendie

Articles	Oui	Non	Articles	Oui	Non	Articles	Oui	Non	Articles	Oui	Non
Issue/sortie			Extincteur automatique à gicleurs			Poste central			Escalier		
Signalisation			Canalisation incendie			Génératrice			Mur coupe-feu		
Alarme incendie			Pompe (capacité) lps.			Unité éclairage de secours			Saillie		
Détecteur de fumée			Ascenseur-pompier			Éclairage extérieur			Avertisseur de fumée		
Détecteur produits de combust.			Réseau téléphonique			Issues			Chaufferie		

Type de construction

Classification des usages

Capacité: Sièges non fix. | Sièges à tables | Autre

Superficie m.c. | Haut. étage

Détecteurs automatiques — Si non - précisez

Tout le bâtiment: Oui ☐ Non ☐

Remarques

En suspens ☐

Approuvé | Date | Refusé - Protection incendie | Date

Approuvé | Date | Refusé - Protection incendie | Date

Structure

Résistance des planchers exigée

Sous-sol	Rez-de-c.	2e étage	3e étage	4e étage	

Remarques

En suspens ☐

Approuvé | Date | Refusé | Date

Commentaires

Approuvé | Date | Refusé | Date

Commentaires

05-40-205-8 (06-88) V

MAJ

Ville de Montréal
Service de l'habitation et du développement urbain
Module des permis

Pour émission: ZO | ME | CH | PR | SA | ER | D

Demande de permis de transformation

Numéro du permis: 4024 | Numéro de la demande: 92258-93 | Date de dem.: 93/04/02

Libellé d'emplacement: 1615-35 BOULEVARD GOUIN EST

Côté de rue: N entre: ST-CHARLES et: DES ERABLES

Objet (Nat. municipale): RECL

Lot: 211,219,... | Subdivision: 1,2,3,... | Comté foncier: 2 151 402

Remarques: PERMIS 5021-91

Occupation existante: RESIDENCE BERTHIAUME DU TREMBLAY | Occupation projetée: RECLASSE

	Oui	Non		Oui	Non		Oui	Non	
Comm. Jacques Viger		X	Macro inventaire		X	Transmis		X	Plans soumis
Affaires culturelles		X	Sité du patrimoine		X	Transmis			Devis soumis
Aires de protection bâtiment cité		X	Restauration			Logement (Maison de chambres)			Lettre d'autorisation

Changement nombre d'unités de logements: 0 | Changement nombre de pièces d'affaires: 0 | Changement nombre de chambres: 0

Voie de service: A-0767736 | Voi. const. | m²/m³ | Coût du permis: 307,00 | Coût des travaux: 150

Propriétaire — Page | Volume

Nom: RESIDENCE BERTHIAUME DU TREMBLAY | Macro inv. | Terr. hist.

Adresse: 1635 BOUL. GOUIN EST | Ville: MONTREAL

Entrepreneur — Nom | Adresse | Ville | Code postal | No téléphone

Architecte: DENIS BERTHIAUME | No téléphone: 430-2112 | Ingénieur | No téléphone

Pour tout renseignement supplémentaire — Nom: DENIS BERTHIAUME | Titre: ARCHITECTE
Adresse: 33 OUEST BLAINVILLE #208
Ville: STE THERESE

Nom du demandeur: DIANE LEFAIVRE | No téléphone: 430-2112 | Représentant de (lui): PROPRIETAIRE

Signature du demandeur autorisé par le propriétaire: X Diane Lefaivre | Nom du préposé: LACASSE, SUZANNE

Délai

Zonage - Stationnement - Salubrité

Attendre plan ☐ - Continuez la circulation de la demande ☑

En suspens ☐ (raison):

Lignes et niveaux: Oui ☐ Non ☑ | Subdiv. requise: Oui ☐ Non ☑ | Certificat de localisé requis: Oui ☐ Non ☑

Corr. aux plans ☐

	Larg. frontale	Larg. arrière	Profondeur	Superficie	Classification des usages
Terrain	✓	inchangé			
Bâtiment					
Occupation projetée	C I R G				
Cave					
Sous-sol					
R.-de-chaussée	inchangé				
2e étage					
3e étage					
4e étage					

Besoin(s) n°

Sup. de plancher	Stationnement		Chargement	
	Requis	Fournis	Requis	Fournis
Intérieur				
Extérieur				
Entrée charretière	Oui ☐ Non ☐		Oui ☐ Non ☐	
Pente de garage	Oui ☐ Non ☐			

Zonage

Règlement spécial: oui ☐ non ☐

Plan d'ensemble: oui ☐ non ☐

Const. hors cité: Nature:

	Dég. lim. lot	P. M.	Irr.	Al. con.	Toit	Revêtement	Mur béton
Frontal							
Arrière							
Gauche							
Droite							

Implantation maximum

Indice de superficie de plancher

Hauteur en pieds ou mètres

Hauteur en étages: uniquement pour intérieur

Largeur minimum

Bât. isolé: ☐ Jum. ☐ Sem. ☐ Cont. ☐

Élévation au rez-de-chaussée

No logement

Superficie des logements

Handicapé

Refusé | Date

10 IV 93

05.60.205-8 (94-09) R

Mécanique

	Plomberie												Ventilation			
	Lav.	Bidet	Baign.	Douche	Urinoir	Evier	Cuve	R. pl.	Less.	Fosse	Font.	Autre	W.C.	Hotte	Séch.	Autre
Cave																
S-sol																
1er étage						1						1				
2e étage																
3e étage																
Autre																

Terrain(s) pavé: mètres carrés

Branchement d'égout pluvial

Branchement d'égout sanitaire ou unitaire: existant

Demande de services faite: Oui ☐ Non ☐

Mode d'approvisionnement du ciel

Branchement d'égout de surface

Branchement d'eau général

En suspens: Lignes et niveaux ☐ Demande de services ☐ Plans - ventilation ☐ Plans - plomberie ☐

Refusé — Date

Refusé — Date

Protection incendie

Articles	Oui	Non	Articles	Oui	Non	Articles	Oui	Non	Articles	Oui	Non
Lumière exit	X		Extincteurs automatiques hiltesse			Poste central			Escalier		
Torgette			Canalisation incendie			Génératrice			Mur Coupe-feu		
Alarme incendie			Pompe (capacité) ips.			Unité éclairage de secours	X		Saillie		
Détecteur de fumée			Accélérateur pompier			Eclairage extérieur			Avertisseur de fumée		
Détecteur d'anhydride carbonique			Réseau téléphonique			Issues			Chaufferie		

Type d'occupation: BUR

Capacité: Sièges non fix. — Sièges + tables — Autre

Superficie bât.: MCH. — Haut. bâtiment: MCH.

Gicleurs automatiques: Oui ☐ Non ☐ Si non - préciser

Protection incendie

TÊTES DE GICLEURS À REBRANCHER

En suspens: ☐

Refusé - Protection incendie — Date

Refusé - Protection incendie — Date

Charpente

Résistance des planchers exigée

Sous-sol	Rez-de-c.	2e étage	3e étage	4e étage	

Remarques

En suspens: ☐

Approuvé — Date

Refusé — Date

Refusé — Date

Commentaires

06.40.205-8 (06-88) V

Ville de Montréal
Service de l'habitation et du développement urbain
Module des permis

Demande de permis de modification

Émission	ZO	ME	CH	PR	SA	BR
		X	X		X	X

Numéro du permis	Date du permis	Numéro de la demande	Date de dem.
4027	17-9-93	02254-93	31/05/93

Libellé d'emplacement
1615-35 BOULEVARD GOUIN EST
Côté de rue N entre ST-CHARLES et DES JESUITES
Quartier municipal: AHUNTSIC PC:20 SA:31

Lot: 211,218,...
Subdivision: 1,2,3,...
Compte foncier: 71523920

Description des travaux
AMENAGER AU 1ER ETAGE, UNE SALLE DE SEJOUR AVEC CUISINE

Remarques
PERMIS 5021-91
TYPE: G CATEGORIE: H

Occupation existante: RESIDENCE BERTHIAUME DU TREMBLAY
Occupation projetée: INCHANGEE

	Oui	Non		Oui	Non		Oui	Non		
Comm. Jacques Viger		X	Macro inventaire	X		Transmis		X	Plans soumis - Nbre de séries	3
Affaires culturelles		X	Site du patrimoine		X	Transmis		X	Devis Oui	Non X
Aires de protection		X	Restauration			(L)ogement (M)aison de chambres			Lignes et niveaux - Nombre	0
Bâtiment cité										
Changement nombre d'unités de logements	0		Changement nombre de places d'affaires		0	Changement nombre de numéros civiques			Reçu(s)	0

Avis de percevoir: A-075776 | Vol. const. | p³/m³ | Coût du permis: 387.00 | Coût des trav.: 64500

Propriétaire	Page		Volume	Page		Volume	Page
	Macro inv.		Terr. bâti	999	99	Cadastre	99	999

Nom: RESIDENCE BERTHIAUME DU TREMBLAY
Adresse: 1635 BOUL GOUIN EST Ville: MONTREAL Code postal: H2C 1C2 N° téléphone: 381-1641
Entrepreneur Nom:
Adresse: Ville: Code postal: N° téléphone:

Architecte	N° téléphone	Ingénieur	N° téléphone
DENIS BERTHIAUME	430-2112		

Pour renseignements supplémentaires: Nom DENIS BERTHIAUME Titre ARCHITECTE
Adresse 33 OUEST BLAINVILLE #206 Code postal J7E 1X2 N° téléphone 430-2112
Ville STE THERESE

Nom du demandeur	N° téléphone	Représentant de (d')
DIANE LEFAIVRE	430-2112	PROPRIETAIRE

Signature du demandeur autorisé par le propriétaire: X Diane Lefaivre
Nom du préposé: LACASSE, SUZANNE

Pré-inspection

Bâtiment principal			Dépendance	Autre dep. exist.	Dalle sur le sol	Vide sanitaire
Isolé:	Jumelé:	Const.:			Oui ☐ Non ☐	Oui ☐ Non ☐

Distances				Dimensions				Haut. des bâtiments voisins	
Bordure	Arrière	Gauche	Droite	Bâtiment	Local	Nb ét.	Hauteur	A gauche	A droite

Type de construction	Stationnement Int.	Stationnement Ext.	Chargement Int.	Chargement Ext.	Avis de poche:
1 2 A B C D					Plaintes

Élévation rez-de-chaussée		Plans suffisants	Travaux commencés	
Trottoir	Sol	Oui ☐ Non ☐	Oui ☐ Non ☐	
		Bâtiment occupé Oui ☐ Non ☐	Travaux terminés Oui ☐ Non ☐	Permis en cours

Articles	Oui	Non	Articles	Oui	Non	Occ. existantes	Ame.	Com.	Bur.	Com.	Ind.	Pub.	Issues	Gic.
Ext. aut. friteuse			Lumières sorties			Cave								
Ext. aut. gicleur			Lumières sort. ext.			Sous-sol								
Asc. pompier			Génératrice			Rez-de-chaussée								
Réseau tél.			Canalisation			2e								
Poste central			Détection			3e								
Coût des travaux selon l'insp.:			App. mec. ext. appar.			Autres								

Remarques | Inspecteur | Date

Inspection des travaux

Adresse:

Les travaux ont débuté le (jour mois année)

Éléments à vérifier	Conf.	Vu plans	Date / Délai	Personne rencontrée	Remarques	Plain numér.
Coulage Placard ☐			25/04/95		Rencontre M. Lefèvre	
1- Dimensions			M. Lefèvre		avec les gens	
2- Bornes en place					sur	
3- Alignement: font. lat.					place	
4- Saillies						
5- Empat.-sous-oeuvre						
6- Coffrages						
7- Armatures						
8- Élev. planc. r.d.c.						
9- Cert. de loc.						
10- Coulage autorisé						
Charpente Placard ☐						
11- Ancrage des soles						
12- Solives-poutrelles						
13- Poutres						
14- Poteaux-colonnes						
15- Fermes (planc. toit)						
16- Liaison-appuies						
17- Balcons et saillies						
18- Divisions portantes						
19- Murs extérieurs						
20- Entremise contre-fiche						
21- Murs coupe-feu						
22- Linteaux-coiffe						
23- Qualité des matériaux						
24- Planchelage						
25- Dalles de béton						
Cloisonnement Placard ☐						
26- Dimension des pièces						
27- Éclairage des pièces						
28- Résistance au feu						
29- Portes						
30- Dalles à dalles						
31- Puits et issues						
32- Intégrité du...						
33- Composition du...						
34- Plafond						
35- Isolation dans...						
36- Volets coupe-feu						
37- Cheminée-chaufferie						
Finition Placard ☐						
38- Finis extérieurs						
39- Finis planchers						
40- Finis plafonds						
41- Finis murs						
42- Balcons-saillies						
43- Escaliers						
44- Issues						
45- Éclairage et signal.						
46- Stat. int. ext.						
47- Accès handicapés						
48- Système d'alarme						
49- Garde-corps-main-cour.						
50- Salubrité						
51- Équip. incendie						
52- Poêle à bois						

Approbation finale
Les travaux ont été exécutés conformément aux plans et devis approuvés

☐ Oui ☐ Non ☐ Non terminés ☐ Périmés ☐ Type de construction

Inspecteur

Rapport classé (jour mois année) 28/04/95

Ville de Montréal
Service de l'habitation et du développement urbain
Module des permis

Demande de permis
N° de demande

Pour émission | ZO | ME | CH | PR | SA | DR

Libellé d'emplacement
1525 Boulevard Gouin O

Numéro de la commande | Date de la commande
022655-53

Côté de rue NOR entre COIN ACADIE

Quartier municipal
AHUNTSIC

Lots
P 3117 - P 3115

Subdivision

Arrondissement

Remarques

Circulation existante
DIPLEX

Quartier

	Oui	Non		Oui	Non		Oui	Non	
Comm. Jacques Viger		X	Mobilier inventaire		X	Transmis			Renseignements - Nature de service
Affaires culturelles		X	Site du patrimoine		X	Transmis			Date
Aires de protection		X	Restauration			(L)ogement (M)aison de chambres			Signature autorisée
Stationnement									

Changement nombre d'unités de logements: 8
Changement nombre de places d'affaires:
Coût estimé: 277316 | Ver. const.: | Coût du permis:

Référence | Page | Volume | Cadastre

Nom: LARENE KARL
Compte
Entrepreneur
Nom
Adresse: 986 HENRI BOURASSA EST | Ville: MONTREAL
Architecte | Ville | N° téléphone | Ingénieur
LOUIS COMEAU | 735-7917 | YVON LARIVE
Autres signataires supplémentaires: Nom: LOUIS COMEAU | Titre
Adresse: 505 ROCKLAND | Code postal
Ville: V. MT ROYAL

Nom du demandeur | N° téléphone | Représentant de (du)
LOUIS COMEAU | 735-7917 | ARCHITECTE
Signature du demandeur autorisé par le propriétaire | Nom du préposé
LAURENT GIRARD

Délai
Attendre plus: ☐ - Cet finera la circulation de la demande ☐
En suspens ☐ (raison):

Zonage
Règlement spécial: oui ☐ non ☐
Plan d'ensemble: oui ☐ non ☐

	Lignes et niveaux		Subdiv. requise		Certificat de localisa. requis	
	Oui ☐	Non ☑	Oui ☐	Non ☑	Oui ☐	Non ☑

	Larg. frontale	Larg. arrière	Profondeur	Superficie
Terrain	46.3'	42.83'	156.97'	7365 pi²
Emprise				

Occupation projetée: C | R | G
Classification des usages

	Stationnement		Chargement	
Sup. de planchers	Requis	Fournis	Requis	Fournis
Intérieur				
Extérieur				
Entrée charretière	Oui ☐ Non ☑		Oui ☐ Non ☑	
Rente de garage	Oui ☐ Non ☑			

Cave
Sous-sol
R.-de-chaussée
2e étage
3e étage
4e étage

Corr. aux plans ☐
Dessin(s) n°

Dès lim. lot	Fr.	Ar.	Al.	Mo	Non conforme	Au temps	Règlement	Décision
Frontal								
Arrière								
Gauche								
Droite								
Implantation maximum								
Indice de superficie de plancher								
Hauteur en pieds ou mètres						40'/26'		
Hauteur en étages						2		
Largeur minimum								
Bât. jum. ☐ Sans ☐ Cons. ☐								
Élévation au rez-de-chaussée								
N° logement								
Superficie des logements								
Hauteur								

Date: 23 07 14

Refusé | Date

96.40.285-8 (04-89) R

Mécanique

	Plomberie												Ventilation				
	W.C.	Lavabo	Baign.	Douche	Urinoir	Evier	Cuve	R. pl.	Less.	Fosse	Font.	Autre	W.C.	Hotte	Séch.	Ser.	Autre
Cave																	
S-sol																	
1er étage																	
2e étage									1						1		
3e étage																	
Autre																	

Corrections aux plans ☐

Terrains pavés mètres carrés

Branchement d'égout pluvial

Branchement d'égout sanitaire Existant

Demande de services émise Oui ☐ Non ☐

Aloès / Branchement d'eau

Branchement d'égout pluvial ne suffisant

Branchement d'égout sanitaire

En suspens: Lignes et niveaux ☐ Demande de services ☐ Plans - ventilation ☐ Plans - plomberie ☐

Approuvé Date 22-9-93 Refusé Date

Plans commentaires

Structure Date Refusé Date

Construction / Protection incendie

Articles	Oui	Non	Articles	Oui	Non	Articles	Oui	Non	Articles	Oui	Non
Lanières ext.			Extincteur automatique (sprinkler)			Poste central			Escalier		
Tuyaux			Canalisation incendie			Génératrice			Mur coupe-feu		
Alarme incendie			Pompe (capacité lbs.			Unité éclairage de secours			Saillie		
Détecteur de fumée			Ascenseur pompier			Eclairage extérieur			Avertisseur de fumée		
Détecteur-produits de combust.			Réseau téléphonique			Issues			Chantierio		

Type: Classification:

Capacité: Sièges non fix. / Sièges + tablars / Autre

Superficie bât. / Haut. étag. 1920 pi2 2

Protecteurs automatiques: Tout le bâtiment Oui ☐ Non ☐

Si non - précisez NON - REQUIS

Remarques En suspens: ☐

Approuvé Date 22-9-93 Refusé - Protection incendie Date

Date Refusé - Protection incendie Date

Charpente

Résistance des planchers exigée

Sous-sol	R-de-c.	2e étage	3e étage	4e étage	

Remarques En suspens: ☐

Approuvé Date 22-9-93 Refusé Date

Divers

Approuvé Date Refusé Date

Commentaires

06.40.205-8 (06-88) V

Ville de Montréal
Service de l'aménagement et du développement urbain
Module des permis

Pour émission: ZO | ME | CH | PR | EA | EN | SU

Libellé d'emplacement: ZO/CO/ME/PR
1535 BOULEVARD GOUIN EST
Côté de rue: N entre: TACHE et: FRANCIS

Lot: 211,P211,218,P218
Subdivision: 2-1,3,4,--

Remarques:

Occupation existante: RESIDENCE PERSONNES AGEES
Occupation projetée: INCHANGEE

	Oui	Non		Oui	Non		Oui	Non
Comm. Jacques Viger		X	Macro inventaire		X	Transmis		X
Affaires culturelles		X	Site du patrimoine		X	Transmis		
Aires de protection		X	Restauration			(Logement / Nbre de chambre)		
Bâtiment cité								

Changement nombre d'unités de logements: 6
Changement nombre de places d'affaires:
Changement de classe d'occupation:
Avis de recevabilité: 93-073181 | Vol. const.: | m³/m² | Coût du permis:

Propriétaire
Nom:
Adresse: RESIDENCE BERTHIAUME DU TREMBLAY
Entrepreneur: 1535 BOUL. GOUIN E MONTREAL QC
Nom: DUQUETTE CONSTRUCTION LTEE
Adresse: 1737 RUE CHILLER Ville: Tél. bureau:
Architecte: Nº téléphone: Superviseur:
PIERRE BERTHIAUME 429-2112
Pour transmettre plans à: Nom: FRANCOIS DUQUETTE Tél.:
Adresse:
Ville:

Nom de la personne ressource: Nº téléphone: Représentant de l'arr.:
Signature: Demandeur autorisé par le propriétaire Nom du préposé:

Zonage - Stationnement - Salubrité

Assujetti plan ☐ - Continuez la circulation de la demande ☐
Est suspens ☐ (raison):

Lignes et niveaux: Oui ☐ Non ☐ | Subdiv. requise: Oui ☐ Non ☐ | Certificat de localisation requis: Oui ☐ Non ☐

	Larg. frontale	Larg. arrière	Profondeur	Superficie
Terrain				
Règlement	± 13'-0"	± 13'-0"	± 37'-0"	± 491 m²
Occupation projetée	C I R G			Classification des usages
Cave				
Sous-sol				
R.-de-chaussée				
2e étage				
3e étage				
4e étage				

Corr. aux plans ☐

Dessin(s) nº

Sup. de plancher	Stationnement		Chargement	
	Requis	Fournis	Requis	Fournis
Intérieur				
Extérieur				
Entrée charretière	Oui ☐ Non ☐		Oui ☐ Non ☐	
Pente de garage	Oui ☐ Non ☐			

Date: 3.12.93

Zonage:
Règlement spécial: Oui
Plan d'aménagement de:
Cession pour fins de parcs: Valeur:

Lot	Lim. Min.	P. Max.	Tr. Max.	Al. min.	Projet.	Règlement	Proposition
Frontal							
Arrière							
Gauche							
Droite							
Implantation maximum							
Indice de superficie de plancher							
Hauteur en pieds ou mètres							
Hauteur en étages							
Largeur minimum							

Rue: ☐ Ave. ☐ Sent. ☐ Cont. ☐
Élévation au rez-de-chaussée:
Nº logement:
Superficie des logements:
Handicapé: DEROG. DE L'APPENDICE ACCEPTEE
Refusé: Date: 3-12-93

05.49.265-C (04-89) R

Plomberie

	W.C.	Lavabo	Évier	Douche	Urinoir	Évier	Cuve.	R. pl.	Less.	Fosse	Fpat.	Autre
Cave												
S. sol												
1er étage												
2e étage												
3e étage												
Autre												

Ventilation

W.C.	Hotte	Séch.	Cuis.	Autre

Corrections aux plans

VOIR CLIMATS

Taxe de vente nette

Branchement d'égout pluvial

Branchement d'égout sanitaire ou unitaire
EXISTANT

Demande de services émise
Oui ☐ Non ☐

mètres carrés

Nbre d'ouvertures du toit

Branchement d'égout de surface

Branchement d'eau général

En suspens:
- Lignes et niveaux ☐
- Demande de services ☐
- Plans - ventilation ☐
- Plans - plomberie ☐

Refusé — Date

Date — Initiales — Résultat - commentaires
Mme Hamel.

Refusé — Date

Date — Initiales — Résultat - commentaires

Classement - Protection incendie

Articles	Oui	Non	Articles	Oui	Non	Articles	Oui	Non
Extincteurs automatiques à eau			Poste central			Escalier EXIST.		
Canalisation incendie			Intercommunicateur			Mur Coupe-feu		✓
Pompe (type et capacité)			Unité éclairage de secours		✓	Sprinkler		✓
Détecteur d'incendie EXIST.			Éclairage extérieur EXIST.			Avertisseur de fumée		✓
Système d'alarme d'incendie			Issues	✓		Chaufferie APPAREILS	✓	

Type de construction
Classification des usages

Capacité

Sièges non fix.	Sièges + tables	Autre

Superficie bât. | Haut. étag.
EXISTE

Autres commentaires

Si non - précisez

Toute le bâtiment: Oui ☐ Non ☐ AGRANDISSEMENT DE BÂTIMENT + NOUVEAUX SYSTÈMES

Remarques

AGRANDISSEMENT MURS EXTÉRIEURS NON PORTEURS ÂGÉS À PLUS DE 30'-0" DES LIMITES DE PROPRIÉTÉ AUCUNE RÉSISTANCE AU FEU EXIGÉE

En suspens: ☐

1980 ext 4-5

Refusé - Protection incendie — Date

Refusé - Protection incendie — Date

Résistance de planchers exigée

Sous-sol	R.-de-c.	2e étage	3e étage	4e étage

Remarques

En suspens: ☐

Refusé — Date

S.U.M.

Refusé — Date

Commentaires

Ville de Montréal
Service de l'habitation et du développement urbain
Module des permis

Pour émission	ZO	ME	CH	PR	SA	BR	

Demande de permis de modification

Numéro du permis	Date du permis	Numéro de la demande	Date de dem.
91-1522	07-04-91	038228-93	17/08/93

Libellé d'emplacement: ZO/CO/ME/PR — Quartier municipal: 71 — PC: 20 — DA: 31

1635 BOULEVARD GOUIN EST
Côté de rue: N entre: TACHE et: FRANCIS

Lot	Subdivision	Compte foncier
211,P211,218,P218	2-1,3,4,..	71523920

Description des travaux:
CONVERSION AU GAZ NATUREL ET AGRANDISSEMENT DE L'APPENTIS - RESIDENCE BERTHIAUME DU TREMBLAY (BATIMENT PRINCIPAL)

Remarques:

TYPE: G CATEGORIE: H

Occupation existante: RESIDENCE PERSONNES AGEES
Occupation projetée: INCHANGEE

	Oui	Non		Oui	Non		Oui	Non		
Comm. Jacques Viger		X	Macro inventaire		X	Transmis		X	Plans soumis - Nbre de séries	2
Affaires culturelles		X	Site du patrimoine		X	Transmis		X	Devis Oui X Non	
Aires de protection		X	Restauration			(L)ogement (M)aison de chambres			Lignes et niveaux - Nombre	0
Bâtiment cité										
Changement nombre d'unités de logements	0		Changement nombre de places d'affaires		0	Changement nombre de numéros civiques			Reçu(s)	0

Avis de percevoir: A-073181 — Vol. const. — p³/m³ — Coût du permis: 200.00 — Coût des trav.: 300000

Propriétaire	Macro inv.	Page	Terr. bâti	Volume	Page	Cadastre	Volume	Page
Nom		16K		230-39			00	000

Adresse: RESIDENCE BERTHIAUME DU TREMBLAY — Code postal — N° téléphone

Entrepreneur
Nom: 1635 BOUL. GOUIN E — MONTREAL QC — H2C 1C2 — 111-1111
Adresse: DUQUETTE CONSTRUCTION LTEE — Ville — Code postal — N° téléphone

Architecte: 1797 RUE GUILLET — N° téléphone: CHOMEDEY LAVAL — Ingénieur: H7L 5B1 — N° téléphone: 682-6266

DENIS BERTHIAUME 430-2112

Pour renseignements supplémentaires: Nom: FRANCOIS DUQUETTE — Titre — Adresse — Ville — Code postal — N° téléphone

Nom du demandeur — N° téléphone — Représentant de (du)
FRANCOIS DUQUETTE — 682-6266 — ENTREPRENEUR

Signature du demandeur autorisé par le propriétaire — Nom du préposé
DUBUC, LOUISE

Pré-inspection

Bâtiment principal: Isolé:	Jumelé:	Const.:	Dépendance	Autre dep. exist.	Dalle sur le sol Oui ☐ Non ☐	Vide sanitaire Oui ☐ Non ☐

Distances: Bordure	Arrière	Gauche	Droite	Dimensions: Bâtiment	Local	Nb ét.	Hauteur	Haut. des bâtiments voisins: A gauche	A droite

Type de construction: 1 2 A B C D	Stationnement Int.	Stationnement Ext.	Chargement Int.	Chargement Ext.	Avis de poche:
					Plaintes

Élévation rez-de-chaussée: Trottoir	Sol	Plans suffisants Oui ☐ Non ☐	Travaux commencés Oui ☐ Non ☐	
		Bâtiment occupé Oui ☐ Non ☐	Travaux terminés Oui ☐ Non ☐	Permis en cours

Articles	Oui	Non	Articles	Oui	Non	Occ. existantes	Ame.	Dom.	Bur.	Com.	Ind.	Pub.	Issues	Gic.
Ext. aut. friteuse			Lumières sorties			Cave							Conformes	
Ext. aut. gicleur			Lumières sort. ext.			Sous-sol							Non conformes	
Asc. pompier			Génératrice			Rez-de-chaussée								
Réseau tel.			Canalisation			2e								
Poste central			Détection			3e								
Coût des travaux selon l'insp.:			App. mec. ext. appar.			Autres								

Remarques:

Inspecteur: AGRAND DE LA [illegible] — Date: 3/9/93

06.40.205-8 (04-89) R


Inspection des travaux

Adresse: Les travaux ont débuté le (jour mois année)

Éléments à vérifier	Conf.	Vu plans	Date / Délai	Personne rencontrée	Remarques	Plaint numéro
Coulage Placard ☐						
1- Dimensions			21/05/95		Non conforme de fosse, le responsable demande d'avoir son garage ou à arrière. Ceci sera suspendu pour	
2- Bornes en place						
3- Alignement: font. lat.						
4- Saillies						
5- Empat.-sous-oeuvre						
6- Coffrages						
7- Armatures						
8- Élev. planc. r.d.c.						
9- Cert. de loc.						
10- Coulage autorisé						
Charpente Placard ☐						
11- Ancrage des soles					Classer sans suspension	
12- Solives-poutrelles						
13- Poutres						
14- Poteaux-colonnes						
15- Fermes (planc. toit)						
16- Liaison-appuies						
17- Balcons et saillies						
18- Divisions portantes						
19- Murs extérieurs						
20- Entremise contre-fiche						
21- Murs coupe-feu						
22- Linteaux-coiffe						
23- Qualité des matériaux						
24- Planchelage						
25- Dalles de béton						
Cloisonnement Placard ☐						
26- Dimension des pièces						
27- Éclairage des pièces						
28- Résistance au feu						
29- Portes						
30- Dalles à dalles						
31- Puits et issues						
32- Intégrité du...						
33- Composition du...						
34- Plafond						
35- Isolation dans...						
36- Volets coupe-feu						
37- Cheminée-chaufferie						
Finition Placard ☐						
38- Finis extérieurs						
39- Finis planchers						
40- Finis plafonds						
41- Finis murs						
42- Balcons-saillies						
43- Escaliers						
44- Issues						
45- Éclairage et signal.						
46- Stat. int. ext.						
47- Accès handicapés						
48- Système d'alarme						
49- Garde-corps-main-cour.						
50- Salubrité						
51- Équip. incendie						
52- Poêle à bois						

Approbation finale
Les travaux ont été exécutés conformément aux plans et devis approuvés

Oui	Non	Non terminés	Périmés	Type de construction	Inspecteur	Rapport classé	Jour mois année
☑	☐	☐	☐	☐		☐	31/05/96



SERVICE DE SANTÉ

DIVISION DE L'ASSAINISSEMENT DE L'AIR
ET DE LA SALUBRITÉ GÉNÉRALE

Ch. 305
1125 est, rue Ontario

Tél. : 872-2422

COMMUNICATION INTER-SERVICES

Avis No 1972-179

Références : Demande de permis 151098 (19/6/72) Date : 27 juin 1972

Monsieur le Surintendant,

Il y aurait lieu de signaler au service Permis et Inspections

À la division de la Plomberie : Mr Bibeau Surintendant la situation décrite ci-dessous :

ENDROIT	SITUATION
1635 est Boul. Gouin (2ème)	A vérifier s.v.p.
" DUPRAS, HUGUETTE " 524-9449	1) Ventilation générale du local;
Salon de coiffure (8chaises)	2) Lavabos dans les pièces de travail en plu
	des cuves à shampooing.-

Officier de liaison.-

D. Rochard # 16
Inspecteur
Représentant du Service de santé.
G. Norchet-Inspecteur surv.-

Date

ESPACE RÉSERVÉ POUR RÉPONSE

plainte: 37220

Plomberie réparée.

Inspecteur Surveillant chef de bureau

FH Bouclin
Inspecteur

Date 20-9-72

[8-11-309]

63978 | 30

VILLE DE MONTRÉAL

SERVICE DES PERMIS ET INSPECTIONS

B.P. 12613

Numéro de la demande: 151098

17-8-72 /ak

Endroit: no 1635 rue: Gouinest étage: 2e

Nom du requérant: DUPRAS Huguette

Adresse: 4692 St-André tél.: 524-9449

Objet de la demande: Salon de coiffure - 8 chaises

Règ. no: 2820 article: section: 42-B

DIVISION PLOMBERIE ~~SERVICE D'HYGIÈNE~~

DEMANDE APPROUVÉE:—

Date: 6 - Sept 1972

Pour le directeur

OU

CE QUE LE REQUÉRANT DOIT FAIRE POUR SATISFAIRE AUX DISPOSITIONS LÉGISLATIVES OU RÉGLEMENTAIRES QUE NOUS SOMMES CHARGÉS DE FAIRE APPLIQUER—

Prévoir un lavabo avec eau chaude + froide dans le salon de coiffure reformé 2395 août-13-5 (1)

Date: 22 - Août 1972

Pour le directeur

OU

DEMANDE REFUSÉE:—

CETTE DEMANDE NE PEUT ÊTRE APPROUVÉE, QUOI QUE FASSE LE REQUÉRANT.

RAISON:—

Date:

Pour le directeur

(21-4-3-4)

39892 L

VILLE DE MONTRÉAL — CITY OF MONTRÉAL

SERVICE DES PERMIS ET INSPECTIONS
Division de l'occupation

PERMITS AND INSPECTIONS DEPARTMENT
Occupancy Division

ÉDIFICE JACQUES-VIGER
JACQUES-VIGER BUILDING

Le 22 novembre 1972

Mme Rolande Delisle-Ladeau
LA PRODUCTION
1295 rue de Castelnau #3
Montréal.

SANTÉ: Alimens ☐ Sanitaire ☐ Hyg. E. ☐
CIRCULATION: ☐ URBANISME ☐ P. E. S. ☐
PERMIS & INSPECTIONS: Const. ☐ Plomb. ☑
POLICE: ☐
INCENDIE: ☐

O-157031 — Demande de permis
O-157030 — Commerce en détail - menus articles,
Commerce en détail - tabac et produits alimentaires,
Rez-de-chaussée,
1693 est, boulevard Louis-

Madame,

Pour faire suite à la demande précitée, je vous informe que vous pourrez obtenir ces permis, requis en vertu des dispositions de l'article 2, paragraphes A et C et tel que précisé par les sections [illegible] du règlement 2116, à condition que vous vous conformiez aux exigences suivantes:

A) SERVICE DES PERMIS ET INSPECTIONS:

Installer dans le local un lavabo alimenté d'eau chaude et froide, ainsi que les dispositifs nécessaires pour le savon et les serviettes individuelles. Règl. 2395, art. 13-3 et 13-4.

Au besoin, ou pour de plus amples détails, veuillez appeler M. Guy Leblanc en composant 872-4793.

B) INSPECTION DES ALIMENTS:

Soumettre pour approbation trois(3) copies de plans complets de construction et d'installation, lisibles et à l'échelle indiquant clairement:

1- la hauteur du local;
2- les modifications à apporter au local;
3- l'installation de l'équipement;
4- l'emplacement des cabinets d'aisances, des évier, des lavabos, des vestiaires des employés, des entrepôts et chambre à déchets;
5- les détails du système de ventilation mécanique.

Les travaux devront être exécutés conformément aux plans soumis et approuvés et de plus une copie de ces plans devra être gardée sur les lieux de la construction pour vérification des travaux en cours par l'inspecteur.

.../2

COPIE — COPY

PERMIS &
INSPECTIONS
27 Nov 72 09 11
PLOMBERIE

Au besoin, ou pour de plus amples détails, veuillez appeler M. D.-G. Lubur en composant 872-4093 entre 9:00 et 11:00 A.M.

Les travaux de plomberie devront être exécutés par un maître-plombier qualifié, lequel devra soumettre un plan en deux copies et prendre le permis requis à 755 rue Berri, chambre 190.

Dès que ces conditions auront été remplies, vous voudrez bien en aviser M. André Montcalm en composant 872-3573.

La présente ne vous autorise en aucune façon à occuper à ces fins le local en question avant d'avoir obtenu au préalable les permis requis; nous vous avertissons que votre dossier sera transmis aux avocats de la Ville sans autre avis si nous découvrons que vous exploitez l'établissement cité en rubrique sans détenir lesdits permis. Si vous n'avez pas accompli ce qu'on vous demande de faire pour obtenir vos permis dans les soixante(60)jours suivant la date de cette lettre, votre demande deviendra nulle à toutes fins que de droit.

Bien à vous

le surintendant adjoint

Gilles Desautels

RECOMMANDÉE
REGISTERED
PERMIS 28 NOV 72 PERMIT

COPIE - COPY

COPIE - COPY

PERMIS & INSPECTIONS
27 NOV 72 09
PLOMBERIE

Ville de Montréal
Service des Permis et Inspections
Division de la Plomberie

(B)

PERMIS OU AUTORISATION Nº 23081

- [x] de plomberie
- [ ] de plomberie-gaz
- [ ] de ventilation
- [ ] de tuyauterie à l'huile

emplacement	lot-subdivision no	permis	no	occupation
1625 Boul Gouin Est		☐ constr. ☐ modif.		

La personne ci-dessous est autorisée à exécuter des travaux à l'emplacement indiqué, (suivant les plans soumis s'il y a lieu)

Plans soumis ☐ oui ☐ non

Nom et adresse du ☐ propriétaire ☐ locataire

Plomberie C Beaudoin
2169 rue Rachel
Viaduc Laval
H7S 1R7

PLOMBERIE

	Cabinet d'aisance	Lavabo	Baignoire	Douche	Urinoir	Évier	Cuve	Renvoi de plancher	Lessiveuse	Fosse à	Autres
Cave											
Sous-sol											
Rez-de-chaussée											2
2e étage											
3e étage											
4e étage											
Autres			Changer location des intercepteurs de graisse								

égout	drain	distr. d'eau	soupape de ret.	toit
application	service d'eau	détendeur ☐ oui ☐ non		appareils 2

GAZ

	Cuisinière	Chauffe-eau	Radiateur	Aérothermie	Chauffage central	Autres

☐ haute pression	conduit évacuation	chaufferie	appareils
☐ basse pression	épreuve à l'air ☐ oui ☐ non		

VENTILATION

Description des travaux

HUILE

Description des travaux

Réservoir ☐ sous terre ☐ hors terre ☐ ext. ☐ int. | capacité | nombre

pour le directeur Yves Lalancette job | jour 14 | mois 11 | année 89

02.14.0712 (90-01)

DE PLOMBERIE

Égout	diamètre	longueur	pente	☐ fonte ☐	épreuve ☐ oui ☐ non	date	initiales no
Drain	diamètre		pente	☐ fonte ☐	épreuve ☐ oui ☐ non		
Service d'eau	diamètre	profondeur	détend. ☐ oui ☐ non	☐ cuivre K ☐	épreuve ☐ oui ☐ non	isolant ☐ oui ☐ non	
Brut	☐ siphons nombre ☐ colonnes ☐ branchements		☐ drains de toit ☐ regards de nettoyage ☐ évents		épreuve ☐ oui ☐ non ☐ fosses	27.11.80	4B32
Soupapes	marques	1 1/2"	2"	3"	4"	6"	8"	etc.

DE PLOMBERIE (GAZ)

Conduite maîtresse	diamètre	☐ nouvelle ☐ réparation ☐ existante	éprouvée ☐ air ☐ savon	soupape ☐ oui ☐ non	
Tuyau montant	diamètre	☐ nouveau ☐ réparation ☐ existant	éprouvé ☐ air ☐ savon		
Sortie du compteur	diamètre	☐ nouvelle ☐ réparation ☐ existante	éprouvée ☐ air ☐ savon		
Appareils	marques	soupape ☐ accessible ☐ approuvée cheminée ☐ maçonnerie ☐ type B	☐ dégagement suffisant tuyau de raccordement diam. long.	matériau	
Compteur ☐ pièce ventilée	☐ supporté ☐ scellé ☐ dégagement		chaufferie ☐ pièce ventilée		

DE VENTILER

Ventilateurs	nombre	modèle	HP
Prise d'air extérieur	emplacement	dimensions	
Sortie d'air vicié			
Filtre ou épurateur	☐ oui ☐ non		
Conduits	Rigides ☐ calibres ☐ supports	Flexibles diamètre	longueur

TUYAUT. À L'HUILE

Réservoir	☐ approuvé ☐ éprouvé	capacité litres	nombre		
Tuyauterie d'évent	diamètre	hauteur	distance des ouvertures	Tuyauterie d'huile	diamètre
Tuyauterie de remplissage	diamètre	épreuve ☐ oui ☐ non	Évacuation	dimension	hauteur
Appareils	marque	☐ approuvé ☐ dégagement suffisant	Brûleur ☐ approuvé	Chaufferie ☐ pièce ventilée	

REMARQUES

Office
Différent
compteur devant
entrée tous deux
4B32

15.11.80
contrôle
4B388

article	Défectuosités constatées constatée le	corrigée le	initiales

Visites date	avis	initiales

Appareils additionnels reçu	s.-s.	1er	2e	3e	4e	5e	6e	7e	autre

total	droits $	avis de percevoir no	reçu no

Je certifie que les travaux ci-devant autorisés ont été exécutés et trouvés en tout point conformes au(x) règlement(s) en vigueur.

Inspecteur No

signature [illegible] 3-78 date 27/11/80

☐ "SUITE AU RAPPORT D'INSPECTION" 02.14.0312 (80-01) Annexé ⟩ feuillet

Ville de Montréal
Service de l'habitation et
du développement urbain
Régie du milieu

63978

Permis de plomberie N° 00322-89

Date de permis: 26-01-89

Libellé d'emplacement: 1435 BOULEVARD GOUIN EST

Lot | Subdivision

PL. CHAUF. A. DE GAGNE ENR.
3667 EST RUE JEAN TALON
MONTREAL
H2A 1X8 TEL.: (514)376-5148

N° de demande de facturation: B-014493

N° de dossier de l'entrepreneur: 032970

Occupation

Permis requis:	Non X	Oui	Permis de construction N°	Permis de modification N°	Permis d'occupation N°			
Plans requis:	Non X	Oui	Plans soumis Non	Oui			Plans Ela.	Som.

Appareils

	W.C.	Lavabo	Baignoire	Douche	Urinoir	Évier	Bac à laver	Aveloir de sol	Lessiveuse	Fosse de retenue	Fontaine à boire	Chauffe-eau	Autre
Cave													
Sous-sol													
Rez-de-chaussée													
2e étage													
3e étage													
4e étage													

CLASSÉ

Nbre total d'appareils	N° d'application	Branchement d'égout pluvial	Branchement d'égout sanitaire	Collecteur principal
0				

Branchement d'eau général	Distribution d'eau	Clapet de retenue	Superficie du toit	Réducteur de pression
6			0 m²	Non X Oui pression 0 kPa

Nom du vérificateur: MOREL, MARCEL

Coût du permis: 26.00 $ Mode de paiement: FM

FC : facturé construction
FM : facturé modification
NP : non payé

CH: chèque
CO: comptant

Remarques

REPARER PARTIE DU BRANCH. D, EAU GENERAL

L'assistant-directeur

André Daoust

06.40.226-5 (02-88) P

Plomberie

Branchement d'égoût ☐ Unitaire ☐ Sanitaire ☐ Pluvial	Diamètre	Longueur	Pente	☐ Am. ciment ☐ Béton ☐ Fonte ☐ Plastique	Épreuve ☐ Oui ☐ Non	Date	Initiales N°
Collecteur principal	Diamètre		Pente	☐ Am. ciment ☐ Fonte ☐ Béton ☐ Plastique	Épreuve ☐ Oui ☐ Non		
Branchement d'eau général	Diamètre 4"	Profondeur 6'	Réducteur ☐ Oui ☑ Non	☐ Cuivre K ☐	Isolant ☐ Oui ☐ Non	Épreuve ☐ Oui ☐ Non	27-01-89 Cd 317
Brut	☐ Branchements ☐ Avaloirs de toit ☐ Siphons nombre ☐ Regards ☐ Colonnes ☐ Tuyaux de ventilation			☐ Ac. galv. ☐ Cuivre ☐ Am. ciment ☐ Plastique ☐ Aluminium ☐ Fonte		Épreuve ☐ Oui ☐ Non	
Distribution d'eau	Danger de contamination Protection: ☐ Oui ☐ Non Type	☐ Cuivre ☐ Plastique ☐	Chauffe-eau Casse-vide ☐ Oui ☐ Non Soupape décharge ☐ 1/2 ☐ 3/4	Anti-béliers ☐ Robinets ☐		Épreuve ☐ Oui ☐ Non	
Inspection finale	☐ Oui ☐ Non	Appareils approuvés ☐ Oui ☐ Non ☐ Voir remarques	Fosse de retenue ☐ Béton ☐ Plastique Étanche ☐ Oui ☐ Non		Solins approuvés ☐ Oui ☐ Non Étanches ☐ Oui ☐ Non		

Clapets

Marque	1 1/2"	2"	3"	4"	5"	6"	8"	Etc.

Tuyauterie à l'huile

Réservoir	☐ Approuvé ☐ Éprouvé	Capacité litres		Nombre	
Event	Diamètre	Hauteur	Distance des ouvertures	Tuyauterie d'huile	Diamètre
Tuyauterie de remplissage	Diamètre	Épreuve ☐ Oui ☐ Non	Évacuation	Dimension	Hauteur
Appareils	Marque	☐ Approuvé ☐ Dégagement suffisant	Bruleur ☐ Approuvé	Chaufferie ☐ Pièce ventilée	

Remarques

Défectuosités constatées: article	constatée le	corrigée le	initiales	Visites: date	abs.	initiales

Appareils additionnels

cave	s.-s.	1er	2e	3e	4e	5e	6e	7e	autre

Total	Droits $	Avis de percevoir N°	Reçu n°

Je certifie que les travaux ci-devant autorisés ont été exécutés et trouvés en tout point conformes au(x) règlement(s) en vigueur.

Inspecteur
N° 317

Signature: C. Lavoie. Date: 02-03-89

☐ "Suite au rapport d'inspection" Annexé ⟶ _____ feuilles

06.40.226-5 (04-86) V

Critères de sélection

Type de rapport Impression historique d'un bâtiment

Adresse 1615 à 1635 boulevard Gouin

Inclure adresse secondaire

1615 boulevard Gouin Est
1625 boulevard Gouin Est
1635 boulevard Gouin Est

Type de demande
Domaine Construction
Domaine Occupation
Domaine Certificat usage / Affichage

Informations supplémentaires

Autres critères de sélection

Demandes Toutes

Demandé par Gontar, Vasyl

No demande / Date début / Type	No permis / Date émis / Statut	Compte Foncier / Date fin	Emplacement / Nature des travaux	QI	Coût travaux
3001176077 2016-08-18 Transformation	3000598473-16 2016-10-19 FR	71523922 2018-04-03	1615 et 1625, boulevard Gouin Est Entre ST-CHARLES et DES JESUITES Dans les 2 bâtiments 1615 et 1625, installer un système de gicleurs.	03	384,000.00$
3000733388 2013-11-26 Affichage-Occupation	 2014-06-16 EM	71523922	1615 et 1625, boulevard Gouin Est Entre ST-CHARLES et DES JESUITES RÉSIDENCE ROCH PINARD	03	
3000733373 2013-11-26 Occupation	 2014-06-16 EM	71523922	1615, boulevard Gouin Est Entre ST-CHARLES et DES JESUITES RÉSIDENCE PINARD	03	
3000684159 2013-04-12 Transformation	3000328708-13 2013-05-03 FR	71523922 2013-08-07	1615, boulevard Gouin Est Entre ST-CHARLES et DES JESUITES Sur chacun des 10e, 8e, 7e et 5e étage, transformer une chambre à coucher en une salle de bains. Aucuns travaux extérieurs.	03	241,987.00$
3000478165 2011-11-28 Transformation	3000227737-12 2012-03-20 FR	71523922 2012-08-08	1615-1625-1635, boulevard Gouin Est Entre ST-CHARLES et DES JESUITES Agrandir l'aire du bâtiment en ajoutant une passerelle d'évacuation vitrée entre les blocs A & B au niveau du 2ème étage, et une 2ème passerelle ouverte reliant le 2ème étage du bâtiment A jusqu'au boulevard Gouin..	03	788,865.00$
3000124090 2008-11-20 Transformation	3000040335-08 2008-12-09 FR	71523922 2009-05-11	1615, boulevard Gouin Est Entre ST-CHARLES et DES JESUITES AGRANDIR L,AIRE DE L'APPENTIS (± 37M²)EXISTANT AU TOIT (POUR L'AJOUT D'UN ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE (GÉNÉRATRICE) ET RACCORDEMENT DE CONDUITS A LA SALLE DE MÉCANIQUE EXISTANTE AU R.DE C.	03	557,000.00$
3000085290 2007-09-27 Transformation	3000030084-08 2008-01-28 FR	71523920 2008-04-23	1615, Boulevard Gouin Est Entre ST-CHARLES et DES JESUITES Aménager une nouvelle aire de stationnement de 20 unités dans la cour avant.	03	64,000.00$
1000050405 2005-01-31 Transformation	3000002269-05 2005-03-11 FR	71523920 2005-10-11	1615 Boulevard Gouin E Entre ST-CHARLES et DES JESUITES REMPLACER LES GARDE-CORPS SUR LES BALCONS-TERRASSE DE L'EXTRIMITÉ_EST	03	237,000.00$
1001592199 1999-08-03 Transformation	1001002499-99 1999-10-25 FR	71523920 2007-04-04	1615 A 1635 BOULEVARD GOUIN EST Entre ST-CHARLES et DES JESUITES AJOUTER PASSERELLES DE COMMUNICATION, AU 3E ETAGE ENTRE LE 1615 & 1625 AU 2E ETAGE ENTRE 1625 & 1635	03	645,000.00$
2026737002 1995-12-31 Occupation	 PX	 2001-07-05	01615 1615-25-35 BOUL GOUIN EST Entre ST-CHARLES et DES JESUITES RESIDENCE BERTHIAUME DUTREMBLAY	03	
2026737003 1995-12-31 Occupation	 1997-04-22 EM		01615 1615-25-35 BOUL GOUIN EST Entre ST-CHARLES et DES JESUITES BISTRO BERTHIAUME	03	
2026737001 1995-12-31 Occupation	 PX	 1997-04-22	01615 1615-25-35 BOUL GOUIN EST Entre ST-CHARLES et DES JESUITES RESIDENCE BERTHIAUME DUTREMBLAY	03	
1000225493 1993-05-31 Transformation	1000402793-93 1993-09-17 FR	71523920 1995-04-28	1615-35 BOULEVARD GOUIN EST Entre ST-CHARLES et DES JESUITES AMENAGER AU 1ER ETAGE, UNE SALLE DE SEJOUR AVEC CUISINE	03	64,500.00$
1000557491 1991-09-24 Transformation	 FR	71523920 1995-01-24	1615-35 BOULEVARD GOUIN EST Entre ST-CHARLES et DES JESUITES EXCAVATION & FONDATION SUITE A DEMANDE AGRANDISSEMENT #5099-91.	03	950,000.00$
1000509991 1991-09-04 Transformation	1000502191-91 1991-10-08 FR	71523920 1993-06-07	1615-35 BOULEVARD GOUIN EST Entre ST-CHARLES et DES JESUITES AGRANDISSEMENT 125'X 65' 2 ETAGES (CENTRE DE JOUR PERSON.AGEES) TEL QUE PLANS	03	950,000.00$
3000733372 2013-11-26 Occupation	 2014-06-16 EM	71523922	1625, boulevard Gouin Est Entre Rue Francis et Rue Taché RÉSIDENCE ROCH	03	
3001423471 2018-05-15 Transformation	3000718826-18 2018-05-16 FR	71523922 2019-03-28	1635, Boulevard Gouin Est Entre rue Taché et rue Francis Remplacer le bassin d'eau par un aménagement paysager.	03	44,225.00$
3000729513 2013-11-08 Affichage-Occupation	 2014-06-16 EM	71523922	1635, boulevard Gouin Est Entre rue Taché et rue Francis RÉSIDENCE BERTHIAUME DU TREMBLAY	03	
3000729505 2013-11-08 Occupation	 2014-06-16 EM	71523922	1635, boulevard Gouin Est Entre rue Taché et rue Francis RÉSIDENCE BERTHIAUME DU TREMBLAY	03	
1000521199 1999-03-12 Transformation	1000690599-99 1999-07-19 FR	71523920 2007-03-29	1635 Boulevard Gouin E Entre rue Taché et rue Francis AGRANDIR LE BATIMENT SUR 11 ETAGES ET REAMENAGER POUR FAIRE SALLES A MANGER SUR CHACUNE DES ETAGES ET REAMENAGER LES SALLE DE BAINS ET CHAMBR	03	4,272,000.00$

No demande / Date début / Type	No permis / Date émis / Statut	Compte Foncier / Date fin	Emplacement / Nature des travaux	QI	Coût travaux
1001516798 1998-09-03 Transformation	1000835698-98 1998-10-21 FR	71523920 2000-08-23	1635 Boulevard Gouin E Entre rue Taché et rue Francis A L'ARRIERE DU TERRAIN, AGRANDIR DEPENDANCE DE 25 X 25 PIEDS POUR GARAGEDE REMISAGE, UN ETAGE. AVEC PLOMBERIE RACCORDEE AU BATIMENT PRINCIPAL	03	60,000.00$
1000382893 1993-08-17 Transformation	1000152294-94 1994-04-07 FR	71523920 1995-06-01	1635 BOULEVARD GOUIN EST Entre rue Taché et rue Francis CONVERSION AU GAZ NATUREL ET AGRANDISSEMENT DE L'APPENTIS - RESIDENCE BERTHIAUME-DU TREMBLAY (BATIMENT PRINCIPAL)	03	300,000.00$
1000682391 1991-12-11 Transformation	1000078592-92 1992-02-19 FR	71523920 1998-07-27	1635 BOULEVARD GOUIN EST Entre rue Taché et rue Francis INSTALLATION DE SERRURES ELECTROMAGNETIQUES SUR LES PORTES DES TRAJETS DES VOIES DE SORTIES REZ DE CHAUSSEE ET 2E ETAGE	03	5,000.00$
1000510791 1991-09-04 Transformation	 FR	71523920 1991-09-11	1635 BOULEVARD GOUIN EST Entre rue Taché et rue Francis INSTALLER DANS LE BATIMENT AU COMPLET,UN SYSTEME D'ALARME INCENDIE D'URGENCE (DU RC AU 11E INCL.) TEL QUE PLA NS.	03	105,000.00$
1000397291 1991-07-11 Transformation	1000502291-91 1991-10-08 FR	71523920 1998-12-17	1615-35 BOULEVARD GOUIN EST Entre rue Taché et rue Francis REAM.INT.RC@4E & CHG. FEN.& PORT.(RC) + 2E ISSUE (COTE STAT.) RC@4E + SYST.DETEC.& PROT. INCENDIE (GICLEURS), SANS MOD.STRUC., TEL QUE PLANS	03	1,050,000.00$
2026739001 1995-12-31 Occupation	 PX	 1997-04-22	1635 BOULEVARD GOUIN EST 2E ETAGE Entre Rue Francis et Rue Taché DUPRAS HUGUETTE	03	
2026739003 1995-12-31 Occupation	 1997-04-22 EM	 	1635 BOULEVARD GOUIN EST 2E ETAGE Entre Rue Francis et Rue Taché DUPRAS HUGUETTE	03	
2026739002 1995-12-31 Occupation	 PX	 2001-07-13	1635 BOULEVARD GOUIN EST 2E ETAGE Entre Rue Francis et Rue Taché DUPRAS HUGUETTE	03	
2198025003 1995-12-31 Occupation	 1997-04-22 EM	 	1635 BOULEVARD GOUIN EST REZ DE CHAUSSEE Entre Rue Francis et Rue Taché BISTRO BERTHIAUME	03	
2198025001 1995-12-31 Occupation	 PX	 1997-04-22	1635 BOULEVARD GOUIN EST REZ DE CHAUSSEE Entre Rue Francis et Rue Taché O SOLEIL ENR	03	
2198025002 1995-12-31 Occupation	 PX	 2001-07-31	1635 BOULEVARD GOUIN EST REZ DE CHAUSSEE Entre Rue Francis et Rue Taché O SOLEIL ENR	03	

Total

Nombre total des demandes : 31 **Coût total des travaux : 10,718,577.00$**

Critères de sélection

Type de rapport Impression historique d'un bâtiment

Adresse 1615 à 1635 boulevard Gouin

Inclure adresse secondaire

1615 boulevard Gouin Est
1625 boulevard Gouin Est
1635 boulevard Gouin Est

Type de demande Domaine Requête
Domaine Salubrité

Informations supplémentaires

Autres critères de sélection

Demandes Toutes

Demandé par Gontar, Vasyl

No demande / Date début / Type	No permis / Date émis / Statut	Compte Foncier / Date fin	Emplacement / Nature des travaux	QI	Coût travaux
3000143803 2009-06-09 Urbanisme	 ET	71523922	1615, boulevard Gouin Est Entre ST-CHARLES et DES JESUITES Projet particulier pour autoriser des passerelles d'évacuation	03	
3001312950 2017-06-07 Urbanisme	 IN	71523922	1635, boulevard Gouin Est Entre rue Taché et rue Francis Plan directeur d'aménagement paysager	03	
1000110499 1999-01-20 Requête	 FR	71523920 2005-02-16	1635 Boulevard Gouin E Entre rue Taché et rue Francis DEMANDE DE PERMISSION SPECIALE POUR OFFRIR DES SOINS AUX PERSONNES AGEES EN PERTE D'AUTONOMIE	03	

Total

Nombre total des demandes : 3 **Coût total des travaux : 0.00$**

Englobe Corp.
1001, rue Sherbrooke Est, Bureau 600
Montréal (Québec) Canada J4G 1X7
Téléphone : 514.281.5173
Télécopieur : 514.657.8120
Oscar.Loko@englobecorp.com
www.englobecorp.com

Par courriel

À :	Responsable substitut de l'accès à l'information
Entreprise :	Direction performance, greffe et services administratifs Division greffe, performance et informatique 555, rue Chabanel O., bureau 600, Montréal (Québec) H2N 2H8
Télécopieur :	
Téléphone :	
Réf. client :	greffe_ac@ville.montreal.qc.ca
c. c.	

Date :13 juillet 2020

Nombre de pages (celle-ci comprise) : 1

De :	Oscar Loko
Téléphone :	514.281.5173 Poste : 121550
Courriel :	Oscar.Loko@englobecorp.com
Télécopieur :	514.657.8120
Titre du projet :	ÉES phase I
Nº de projet :	P-0018897-0-015-230
Objet :	Demande d'accès à l'information

☐ Urgent ☒ Pour information ☐ Réponse rapide ☐ À votre demande ☐ Veuillez commenter

L'ORIGINAL SUIVRA PAR LA POSTE : ☐ OUI ☒ NON

Si vous ne recevez pas toutes les pages, veuillez nous en informer le plus rapidement possible

Bonjour,

La présente est une demande d'accès à l'information visant à établir si votre service ou département détient un dossier relatif au terrain suivant :

- Adresse : **Propriétés situées au 1585-1587, boulevard Gouin Est, Montréal (Québec)**
- Lots : **12 495 540 du cadastre du Québec**
- Propriétaire : **LEVESQUE CONSTANTINEAU MONIQUE**

Plus précisément, nous désirons obtenir des informations se rapportant aux éléments suivants :

☒ Tout document ou toute information environnementale se rapportant au terrain désigné – (Exemple : avis d'infraction, rapport d'étude géotechnique ou environnemental, rapport d'inspection, certificat d'autorisation, plaintes, plans du site ou des infrastructures, présence de déchets, de remblai, de réservoirs d'hydrocarbures pétroliers (essence, diesel, mazout, huiles usées, etc.), de contamination des sols et de l'eau, historique du site, etc.).

☒ Tout document portant sur l'historique du terrain désigné – (Exemple : fiche historique des permis municipaux ou tout autre document traitant de l'utilisation du site (vocation générale, construction des bâtiments, travaux de rénovations, de démolition ou d'agrandissements, etc.), de l'identification de ses occupants et/ou d'une description de leurs activités respectives (résidentielles, commerciales et/ou industrielles).

Une procuration signée par le propriétaire du site à l'étude est jointe à cette demande.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les plus cordiales.

Oscar Loko, B. Sc., M. Env.
Professionnel en environnement

TRANSMISSION DES DOCUMENTS :

Veuillez envoyer votre réponse et les documents existants par télécopieur au numéro ci-haut mentionné ou courriel. Si la quantité de documents s'avère trop importante, veuillez communiquer avec le représentant d'Englobe pour évaluer les modalités appropriées pour l'envoi des dits documents.

RÉPONSE :

Si votre organisme ne possède aucun dossier environnemental concernant la propriété précitée, vous pouvez signer au bas de ce document et nous le retourner par télécopieur ou courriel.

Nous ne possédons aucun dossier pour le site à l'étude.

Signature : _____

Confidentiel (ce document transmis par télécopieur est destiné uniquement à la personne ou à l'entité à qui il est adressé et peut contenir des renseignements confidentiels et assujettis au secret professionnel. Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou la personne chargée de remettre ce document à son destinataire, veuillez nous en informer par téléphone et nous retourner le document par la poste. **Toute distribution, reproduction ou autre utilisation de ce document par un destinataire non visé est interdite**.)

Oscar Loko

De: cchateauvert@ville.montreal.qc.ca de la part de greffe_ac@ville.montreal.qc.ca
Envoyé: 14 juillet 2020 13:04
À: Oscar Loko; greffe_acces@ville.montreal.qc.ca
Objet: Accusé de réception - N/Réf. : A0920-149 / V/Réf.: P-0018897-0-015-230
Pièces jointes: avis_recours_vf.pdf; 4_DAI_Ahuntsic-Cartierville.pdf; 4 _Procuration_Levesque_Monique_Lot_2_495_540.pdf

ATTENTION: Assurez-vous que le contenu soit de confiance avant d'ouvrir une pièce jointe ou un hyperlien.
CAUTION: Do not click on links or open attachments you do not trust.

Madame,
Monsieur,

Nous avons reçu le 13 juillet 2020 votre demande d'accès aux documents inscrite dans nos dossiers sous le numéro indiqué ci-dessus.

Conformément aux dispositions de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels* (RLRQ, c. A-2.1), ci-après désignée « la Loi », une réponse vous sera communiquée au plus tard dans les 30 jours qui suivent la date de réception de votre demande à nos bureaux.

Par ailleurs, votre demande portant en partie sur des documents de nature environnementale détenus par les services de la Ville centrale, nous la transmettons également au responsable substitut de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels au Service du greffe. Il vous répondra directement pour les documents détenus par les services centraux. Conformément à l'article 47 de la Loi, il devra prendre position sur votre demande d'accès dans les vingt jours suivants sa réception à ses bureaux.

Enfin, l'article 46 de la Loi prévoit un droit de recours devant la Commission d'accès à l'information lorsque le délai prescrit de vingt jours pour vous répondre n'est pas respecté. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Chantal Châteauvert
Secrétaire d'arrondissement
Responsable substitut de l'accès aux documents
et de la protection des renseignements personnels

p. j. : Avis de recours

De : Oscar Loko <Oscar.Loko@englobecorp.com>
A : "greffe_ac@ville.montreal.qc.ca" <greffe_ac@ville.montreal.qc.ca>
Date : 2020-07-13 11:42
Objet : DASI_Arr_Ahunstsic-Cartierville_1585-1587_Blvd_Gouin Est, Montréal

Bonjour,

Dans le cadre du projet d'évaluation environnementale de site Phase I, d'un terrain situé à Montréal, nous sollicitons l'accès à l'information en vertu de l'article 9 de *la Loi sur l'Accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.* Ainsi, vous trouverez en fichiers joints la demande d'Accès à l'information, proprement dite, ainsi que l'autorisation du propriétaire du site. Dans l'espoir d'une suite favorable, veuillez agréer, l'expression de ma plus haute considération.

Salutations,

Oscar Loko, B.Sc., M. Env.
Chargé de projet
Géoenvironnement – Ouest du Québec
1001, rue Sherbrooke Est, bureau 600, Montréal (Québec) H2L 1L3
514.281.5173 p. 121550 | M 514.430.5717
englobecorp.com

AVERTISSEMENT : Le présent courriel et tous les documents qui y sont annexés sont confidentiels et peuvent être assujettis au secret professionnel. Si vous recevez ce courriel par erreur, veuillez nous en informer immédiatement et le détruire intégralement. **NOTICE**: This email and any files transmitted with it are confidential and can be subject to professional secrecy. If you have received this email in error or are not the intended recipient, please notify us immediately and delete it in its entirety.

Oscar Loko

De: cchateauvert@ville.montreal.qc.ca de la part de greffe_ac@ville.montreal.qc.ca
Envoyé: 31 juillet 2020 16:41
À: Oscar Loko
Objet: Demande d'accès A0920-149 - Réponse | V/Réf. : P-0018897-0-015-230 | 1585-87, boulevard Gouin Est
Pièces jointes: avis_recours_vf.pdf

ATTENTION: Assurez-vous que le contenu soit de confiance avant d'ouvrir une pièce jointe ou un hyperlien.
CAUTION: Do not click on links or open attachments you do not trust.

Monsieur,

En réponse à votre demande d'accès relative à l'objet indiqué en rubrique, vous trouverez ci-dessous un lien (WeTransfer) vers les documents ayant été retracés par la direction du développement du territoire.

Nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à cet effet.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.


Chantal Châteauvert
Secrétaire d'arrondissement
Responsable substitut de l'accès aux documents
et de la protection des renseignements personnels

Lien vers les documents : https://we.tl/t-rKlOovyxZR (valide 7 jours)

p. j. Avis de recours

GOUIN EST, BOULEVARD, 1585

1



00016

321

VILLE DE MONTRÉAL

CANADA

CITY OF MONTRÉAL

BUREAU DES RÉCLAMATIONS

CLAIMS OFFICE

HÔTEL DE VILLE
CITY HALL

REÇU
22 JUIN 1966
Division des Inspections
Service des Permis et Inspections

le 20 juin 1966

Monsieur le Surintendant,
Division de la plomberie,
Service des Inspections,
700 est, rue Craig,
Montréal, P.Q.

Re: réclamation no: 10-46742-R

Cher monsieur,

Une réclamation pour dommages par inondation à la suite d'un supposé refoulement des égouts est présentée contre la Ville par:

Réclamant Cécile S. Leroux

Adresse 1587 est Gouin

Endroit même

Date 14-6-66 Nature refoulement

Auriez-vous l'obligeance de faire vérifier le système de plomberie et nous faire rapport en duplicata s'il est en bon état et conforme aux reglements de la Ville. Nous aimerions également savoir s'il y a une soupape de sûreté, si elle est posée selon les regles de l'art et s'il s'agit d'une soupape approuvée par la régie des services publics. Y aurait-il possibilité de nous donner la date à laquelle le permis de plomberie a été émis.

Bien vôtre,

Jean Poliquin

Surintendant des Réclamations.

VILLE DE MONTRÉAL — CITY OF MONTRÉAL

CANADA

BUREAU DES RÉCLAMATIONS
CLAIMS OFFICE

HÔTEL DE VILLE.
CITY HALL

le 10 août 1966

Monsieur le Surintendant,
Division de la plomberie,
Service des Inspections,
700 est, rue Craig,
Montréal, P.Q.

RECU
11 AOU 1966
Division des Inspections
Service des Permis et Inspections

Re: réclamation no: 10-46848-T

Cher monsieur,

Une réclamation pour dommages par inondation à la suite d'un supposé refoulement des égouts est présentée contre la Ville par:

Réclamant François Billet

Adresse 1587A- Gouin

Endroit même

Date 14-6-66 Nature refoulement.

Auriez-vous l'obligeance de faire vérifier le système de plomberie et nous faire rapport en duplicata s'il est en bon état et conforme aux reglements de la Ville. Nous aimerions également savoir s'il y a une soupape de sûreté, si elle est posée selon les règles de l'art et s'il s'agit d'une soupape approuvée par la régie des services publics. Y aurait-il possibilité de nous donner la date à laquelle le permis de plomberie a été émis.

Bien vôtre,

Jean Goligeau

Surintendant des Réclamations.

S1864 / 38

CITÉ DE MONTRÉAL — CITY OF MONTRÉAL

CANADA

SERVICE DES PERMIS ET INSPECTIONS
DIVISION DE LA PLOMBERIE

PERMITS AND INSPECTIONS DEPARTMENT
PLUMBING DIVISION

ÉDIFICE JACQUES-VIGER,
CITY HALL.

Montreal, le 25 août 1966

Monsieur Jean Poliquin, surintendant,
Bureau des Réclamations,
Ville de Montréal.

Réclamation no 10-46742-R
Réclamant: Cécile S. Lanoux
Endroit de l'inondation: 1587 Boul. Gouin Est
Date: Le 14-6-66

Cher monsieur,

Voici les renseignements demandés dans votre lettre du 2 juin 1966 et basés sur un relevé fait par l'inspecteur M. Bélanger le 11-7-66

Date du permis de construction (original): 4-11-48 no 6548
a) nombre d'étages du bâtiment (sans la cave ou sous-sol) 2
b) genre de sous-sol sous-sol murs béton-plâtre. plancher béton-bois étanche oui
c) cave ou sous-sol habité 1 logement aménagé avec permis voir-ci-bas.
d) garage oui en contrebas du terrain oui
e) remarques Une autorisation de plomberie a été émise le 20-10-52 (No.93040) pour l'installation d'un W.C., d'une baignoire et d'un lavabo au sous-sol.

Date de l'autorisation de plomberie (originale): 30-12-48 no 65919
a) bouche de regard à l'entrée oui accessible oui étanche oui
b) liste des appareils et/ou dispositifs à la cave et/ou sous-sol, ainsi que des moyens de protection contre les surcharges d'égout (s.s. signifie: soupape de sûreté, et b.v.: bouchon vissé)

Logis: 1 w.c. 1 baignoire et 1 lavabo/ s.s. de 4 po. "Régent" modèle approuvé et en bon état.
1 évier, aucune protection.
Garage: 1 fosse de retenue/ s.s. de 4 po. "Northern Foundry" modèle approuvé et en bon état.

c) liste des défectuosités constatées, dont nous exigeons d'ailleurs la correction (réf.: folio - du livre 321)
1 évier installé au sous-sol sans autorisation et non protégé contre les surcharges d'égouts par une soupape de sûreté.

d) remarques Selon la réclamante, l'eau a refoulé par les appareils de plomberie du sous-sol.

e) conclusion: système conformé à l'article 6-5 du règlement no 2395 (ou l'équivalent) non et en bon état de fonctionnement oui

LG/

Votre dévoué,

Le surintendant de la division

APPROUVÉ:
Romeo Mondello
le directeur du service

Réf. 120 folio 222

Inspecteur 32 Inspector

CITÉ DE MONTRÉAL

CANADA

CITY OF MONTRÉAL

SERVICE DES PERMIS ET INSPECTIONS
DIVISION DE LA PLOMBERIE

PERMITS AND INSPECTIONS DEPARTMENT
PLUMBING DIVISION

TÉL.: 872-2961,
ÉDIFICE JACQUES-VIGER,
JACQUES-VIGER BUILDING.

A
TO

Madame Jacques Mathieu,
2647 Boul. Gouin Est,
Montréal, P.Q.

5184 30

AVIS — NOTICE

No 1866

Attendu qu'un représentant du Service des Permis et Inspections a constaté qu'il existe une nuisance, une cause d'insalubrité ou une contravention aux règlements municipaux à l'endroit ci-dessous:

1587A Boul. Gouin Est entre Ontario et Francis.

Whereas a representative of the Permits and Inspections Department has become aware of the existence of a nuisance, an unhealthful condition or a contravention to Municipal By-Laws in the following premises:

Savoir:

To wit:

Règl. 2395, Articles 6-5C, 2-1:

Soupape de sûreté non accessible pour inspection.

Nous vous avertissons par les présentes que, si 3 jours après réception de cet avis vous n'avez pas fait cesser cette nuisance, cette cause d'insalubrité ou cette contravention, une action sera prise contre vous en Cour municipale.

You are hereby notified that, if within days after reception of this notice you did not abate this nuisance, this unhealthful condition or this contravention, an action will be taken against you in the Municipal Court.

Le surintendant,

Raymond Menard ing. p.

Superintendent.

Montréal Le 29 août 1966

Par
By

(21-8-819)

V 00016

Date apparente de constructions: _____ Demandé le: _____

DIVISION DES INSPECTIONS

RECHERCHES POUR RECLAMATION

Rue Govin, E. no civiques 1587

" _____ " " _____

1- Cadastre P 219 subdivision —

No de compte 747062

Remarques sur les recherches des no de cadastre et de compte _____

2- Permis de construction (originale), date 4-11-48 no 6548 2 log

P. de modification, date 6-10-52 no 5193 détails 8 sol

" " " _____ " _____ " _____

" " " _____ " _____ " _____

" " " _____ " _____ " _____

Remarques sur les permis: _____

3- Autorisation de plomberie (originale), date 30-12-48 no 14 appareils.

No du plan de plomberie: 65919

A. de p. (modification), date ~~30-12-48~~ no — détails —

" " " 20-10-52 " 3 appareils " 93040

" " " _____ " _____ " _____

" " " _____ " _____ " _____

" " " _____ " _____ " _____

Remarques sur les autorisations: _____

Date: _____ Inspecteur: _____

Ville de Montréal
Service des permis et inspections
Module construction

Permis de plomberie No 86173

Date du permis: 6-6-86

Libellé d'emplacement: 1587 Boul. Lebeau E

Lot | Subdivision

Plomb. S.C.R.L. Ltée
1620 rue Gaillet
Laval H7E 9Z7

N° de dossier de l'entrepreneur

Occupation

			Permis de construction	Permis de modification	Permis d'occupation
Permis requis:	Non	Oui	N°	N°	N°
Plans requis:	Non	Oui	Plans soumis Non	Oui	Plans Ela. Som.

Appareils

	W.C.	Lavabo	Baignoire	Douche	Urinoir	Évier	Bac à laver	Avaloir de sol	Lessiveuse	Fosse de retenue	Fontaine à boire	Chauffe-eau	Autre
Cave													
Sous-sol													
Rez-de-chaussée												1	
2e étage													
3e étage													
4e étage													

CLASSÉ

Nbre total d'appareils	N° d'application	Branchement d'égout pluvial	Branchement d'égout sanitaire	Collecteur principal
1				

Branchement d'eau général	Distribution d'eau	Clapet de retenue	Superficie du toit m²	Réducteur de pression Non	Oui pression kPa

Nom du vérificateur: R. Morel | Coût du permis: 21.75 | Mode de paiement: Fact | FC : facturé construction, FM : facturé modification, NP : non payé | ✓ CH: chèque, CO: comptant

Remarques: B-010034

337203

Le directeur
Camille Colonnard

06.40.226-5 (04-86) R

Ville de Montréal

Permis ou autorisation no _____

(brouillon)

DE PLOMBERIE

Égout	diamètre	longueur	pente	☐ fonte ☐	épreuve ☐ oui ☐ non		date	initiales no
Drain	diamètre		pente	☐ fonte ☐	épreuve ☐ oui ☐ non			
Service d'eau	diamètre	profondeur	détend. ☐ oui ☐ non	☐ cuivre K ☐	épreuve ☐ oui ☐ non	isolant ☐ oui ☐ non		
Brut	☐ siphons nombre ☐ colonnes ☐ branchements		☐ drains de toit ☐ regards de nettoyage ☐ évents		épreuve ☐ oui ☐ non ☐ fosses			
Soupapes	marques	1 1/2"	2"	3"	4"	5"	6"	8"	RTG.

DE PLOMBERIE (GAZ)

Conduite maîtresse	diamètre	☐ nouvelle ☐ réparation ☐ existante	éprouvée ☐ air ☐ savon	soupape ☐ oui ☐ non	
Tuyau montant	diamètre	☐ nouveau ☐ réparation ☐ existant	éprouvé ☐ air ☐ savon		
Sortie du compteur	diamètre	☐ nouvelle ☐ réparation ☐ existante	éprouvée ☐ air ☐ savon		
Appareils	marques	soupape ☐ accessible ☐ approuvée cheminée ☐ maçonnerie ☐ type B	☐ dégagement suffisant	tuyau de raccordement diam. long. matériau	
Compteur ☐ pièce ventilée	☐ supporté ☐ scellé ☐ dégagement		chaufferie ☐ pièce ventilée		

DE VENTILER

Ventilateurs	nombre	modèle	HP	
Prise d'air extérieur	emplacement	dimensions		
Sortie d'air vicié				
Filtre ou épurateur	☐ oui ☐ non			
Conduits	Rigides ☐ calibres ☐ supports	Flexibles	diamètre longueur	

TUYAUT. À L'HUILE

Réservoir	☐ approuvé ☐ éprouvé	capacité litres	nombre		
Tuyauterie d'évent	diamètre hauteur	distance des ouvertures	Tuyauterie d'huile diamètre		
Tuyauterie de remplissage	diamètre éprouvé ☐ oui ☐ non	Évacuation	dimension hauteur		
Appareils	marque ☐ approuvé ☐ dégagement suffisant	Brûleur ☐ approuvé	Chaufferie ☐ pièce ventilée		

REMARQUES

Louis

Défectuosités constatées			
article	constatée le	corrigée le	initiales

Visites		
date	abs.	initiales

Appareils additionnels

cave	s.-s.	1er	2e	3e	4e	5e	6e	7e	autre

total	droits	avis de percevoir no	reçu no
	$		

Je certifie que les travaux ci-devant autorisés ont été exécutés et trouvés en tout point conformes au(x) règlement(s) en vigueur.

inspecteur No 317

signature _____ date 03-08-88

☐ "SUITE AU RAPPORT D'INSPECTION" 02.14.1312 (80-01) Annexé _____ feuilles

06.40.226-5 (11-84)

Ville de Montréal
Service des permis et inspections
Module construction

Permis de plomberie No 86173

Date de permis: 6-4-55

Libellé d'emplacement: 1587 Boul. Bourassa E

Lot | Subdivision

Plomb. S.C.K.L. Ltée
1630 rue Lapierre
Laval HTE 427

No de dossier de l'entrepreneur

Occupation

			Permis de construction	Permis de modification	Permis d'occupation
Permis requis:	Non	Oui	No	No	No
Plans requis:	Non	Oui	Plans soumis Non	Oui	Plans Ela. Som.

Appareils

	W.C.	Lavabo	Baignoire	Douche	Urinoir	Évier	Bac à laver	Avaloir de sol	Lessiveuse	Fosse de retenue	Fontaine à boire	Chauffe-eau	Autre
Cave													
Sous-sol													
Rez-de-chaussée												1	
2e étage													
3e étage													
4e étage													

CLASSÉ

Nbre total d'appareils	No d'application	Branchement d'égout pluvial	Branchement d'égout sanitaire	Collecteur principal
1				

Branchement d'eau général	Distribution d'eau	Clapet de retenue	Superficie du toit	Réducteur de pression
			m²	Non Oui pression kPa

Nom du vérificateur: Ch. Morel | Coût du permis: 2.1.75 | Mode de $ paiement: Fac

FC : facturé construction
FM : facturé modification
NP : non payé

CH: chèque
CO: comptant

Remarques: E 010034

377203

Le directeur
Camille Colaminard

06.40.226-5 (04-86) R

Plomberie

Branchement d'égoût ☐ Unitaire ☐ Sanitaire ☐ Pluvial	Diamètre	Longueur	Pente	☐ Am. ciment ☐ Béton ☐ Fonte ☐ Plastique		Épreuve ☐ Oui ☐ Non	Date	Initiales N°
Collecteur principal	Diamètre		Pente	☐ Am. ciment ☐ Fonte ☐ Béton ☐ Plastique		Épreuve ☐ Oui ☐ Non		
Branchement d'eau général	Diamètre	Profondeur	Détendeur ☐ Oui ☐ Non	☐ Cuivre K ☐	Isolant ☐ Oui ☐ Non	Épreuve ☐ Oui ☐ Non		
Brut	☐ Branchements ☐ Siphons nombre ☐ Colonnes	☐ Avaloirs de toit ☐ Regards ☐ Tuyaux de ventilation	☐ Ac. galv. ☐ Cuivre ☐ Am. ciment ☐ Plastique ☐ Aluminium ☐ Fonte			Épreuve ☐ Oui ☐ Non		
Distribution d'eau	Danger de contamination Protection: ☐ Oui ☐ Non Type	☐ Cuivre ☐ Plastique ☐	Chauffe-eau Casse-vide ☑ Oui ☐ Non Soupape décharge ☑ 1/2 ☐ 3/4	Anti-béliers ☐ Robinets ☐		Épreuve ☑ Oui ☐ Non	Concorde #40 09-06-88	QF 317
Inspection finale	☐ Oui ☐ Non	Appareils approuvés ☐ Oui ☐ Non ☐ Voir remarques	Fosse de retenue ☐ Béton ☐ Plastique Étanche ☐ Oui ☐ Non	Solins approuvés ☐ Oui ☐ Non Étanches ☐ Oui ☐ Non				

Clapets

Marques	1 1/2"	2"	3"	4"	5"	6"	8"	Etc.

Tuyauterie à l'huile

Réservoir	☐ Approuvé ☐ Éprouvé	Capacité litres			Nombre	
Event	Diamètre	Hauteur	Distance des ouvertures	Tuyauterie d'huile	Diamètre	
Tuyauterie de remplissage	Diamètre	Épreuve ☐ Oui ☐ Non	Évacuation	Dimension	Hauteur	
Appareils	Marque	☐ Approuvé ☐ Dégagement suffisant	Bruleur ☐ Approuvé	Chaufferie ☐ Pièce ventilée		

Remarques

Défectuosités constatées				Visites			Appareils additionnels									
article	constatée le	corrigée le	initiales	date	abs.	initiales	cave	s.-s.	1er	2e	3e	4e	5e	6e	7e	autre

Total	Droits	Avis de percevoir	Reçu n°
	$	N°	

Je certifie que les travaux ci-devant autorisés ont été exécutés et trouvés en tout point conformes au(x) règlement(s) en vigueur.

Inspecteur N° 317

Signature *L. Lavoie* Date 09-06-88

☐ "Suite au rapport d'inspection" Annexé feuilles

Ville de Montréal
Service de l'habitation et du développement urbain
Module des permis,
Division des inspections - travaux de construction
810, rue Saint-Antoine Est, bureau 1.500
Montréal H2Y 1A6

Au Surintendant
Bureau des réclamations
500, place d'Armes
16e étage.

Renseignements
Refoulement d'égout

Objet de la demande

Numéro de réclamation | Nom du réclamant

Endroit de l'inondation: 1587-A Boul Gouin Est | Date: 16-07-94

Relevé

Fait par (inspecteur): ROGER FRENETTE | Le: 28 | 09 | 94

Permis de construction (original) Date / Numéro / rem.	Nombre d'étages du bâtiment sans cave ou sous-sol	Murs	Planchers	☑ étanche ☐ non étanche ☐ remarques
	2	PREFINI	Bois-tapis	

Permis de plomberie (original) Date / Numéro / rem.	☐ cave ☑ sous-sol	☑ habité(e) ☐ non habité(e)	Nombre de logis: 2 + 1 S-Sol. Autre occupation	Garage: ☑ oui ☐ non	En contrebas du terrain: ☐ oui ☐ non	+ou − 3 pieds

Regard de nettoyage à l'entrée: ☑ oui ☐ non | Accessible: ☑ oui ☐ non | Étanche: ☑ oui ☐ non

Liste des appareils et (ou) dispositifs à la cave et (ou) au sous-sol ainsi que des moyens de protection contre les surcharges d'égout (S.R. signifie soupape de retenue et T.F. tampon fileté)

1 WC
1 BAIN
1 LAVABO
} S.R. 4" EN FONTE EN BONNE CONDITION

1 EVIER DE CUISINE : SANS S.R.
1 LESSIVEUSE : S.R. 1½" ABS
FOSSE DE GARAGE : S.R. 4" FONTE EN BONNE CONDITION

Feuille(s) annexée(s) ☐

Liste des défectuosités constatées dont nous exigeons d'ailleurs la correction | Référence

Feuille(s) annexée(s) ☐

Remarques

L'EAU A DÉBORDÉE DU PUISARD DU GARAGE

Feuille(s) annexée(s) ☐

Système conforme à l'article 4.9.5 du règlement no 7359 ou aux exigences de la réglementation en vigueur lors de l'installation des appareils de plomberie sous le niveau du sol. oui ☐ non ☐

Système en bon état de fonctionnement oui ☐ non ☐

Vérifié par: | Surintendant des inspections (de construction) | Date

Ville de Montréal
Service de l'habitation et du développement urbain
Module des permis,
Division des inspections - travaux de construction
810, rue Saint-Antoine Est, bureau 1.500
Montréal H2Y 1A6

Au Surintendant
Bureau des réclamations
500, place d'Armes
16e étage.

Renseignements
Refoulement d'égout

Objet de la demande

Numéro de réclamation	Nom du réclamant
94-03219 ALA	CONSTANTINEAU, Monique & Robert

Endroit de l'inondation	Date
1587A, boulevard Gouin Est	16-07-94

Relevé

Fait par (inspecteur)	Le
Roger Frenette	28 09 94

Permis de construction (original) Date	Numéro	rem.	Nombre d'étages du bâtiment sans cave ou sous-sol	Murs	Planchers	☒ étanche ☐ non étanche ☐ remarques
		☐	2	bois	bois	

Permis de plomberie (original) Date	Numéro	rem.	☐ cave ☒ habité(e) ☒ sous-sol ☐ habité(e) non	Nombre de logis 1 Autre occupation	Garage ☒ oui ☐ non	En contrebas du terrain ☒ oui ☐ non	+ou − 3 pieds
		☐					

Regard de nettoyage à l'entrée		Accessible		Étanche	
☒ oui	☐ non	☒ oui	☐ non	☒ oui	☐ non

Liste des appareils et (ou) dispositifs à la cave et (ou) au sous-sol ainsi que des moyens de protection contre les surcharges d'égout (S.R. signifie soupape de retenue et T.F. tampon fileté)

1 w.c., 1 bain, 1 lavabo/c.r. en bon état.
1 lessiveuse/c.r. en bon état.
1 fosse de retenue/c.r. en bon état.
1 évier de cuisine/aucune protection.

Feuille(s) annexée(s) ☐

Liste des défectuosités constatées dont nous exigeons d'ailleurs la correction

Référence

Feuille(s) annexée(s) ☐

Remarques

Selon le propriétaire, l'eau aurait refoulée par la fosse de retenue du garage.

Nous ne possédons pas le permis et la date de construction de ce bâtiment.

Feuille(s) annexée(s) ☐

Système conforme à l'article 4.9.5 du règlement no 7359 ou aux exigences de la réglementation en vigueur lors de l'installation des appareils de plomberie sous le niveau du sol.	oui ☐	non ☒	Système en bon état de fonctionnement	oui ☒	non ☐

Vérifié par:	Surintendant des inspections (de construction)	Date
Daniel Roch, agent technique		03 11 94

Ville de Montréal
Secrétariat général
Bureau des réclamations

500, place d'Armes, 16e étage
Montréal H2Y 3W9
Téléphone: (514) 872-2977
Télécopieur: (514) 872-3086

(1)

S.V.P. de remettre votre Rapport

Daniel 3162

(15)

Le 19 septembre 1994

Monsieur Daniel Roch
Service habitation et du développement urbain
Module des permis
Division Inspection et des travaux de construction
303, Notre-Dame Est
Étage 1B

Objet: Notre dossier: 94-03219 ALA
Refoulement

Monsieur,

Une réclamation à la suite d'un refoulement des égouts est présentée contre la Ville par:

Réclamant: CONSTANTINEAU, Monique & Robert

Adresse: 1587, boul. Gouin Est - Mtl - H2C 1C2

Endroit: 1587-A, boul. Gouin Est

Date: 16 juillet 1994

Nature: Inspection de la plomberie.

Veuillez faire vérifier le système de plomberie et nous transmettre votre rapport. S.V.P. nous préciser s'il y a une soupape de sûreté posée selon les règles de l'art et nous informer de la date à laquelle le permis de plomberie a été émis, s'il y a lieu.

Recevez l'assurance de mes meilleurs sentiments.

Le gérant du Bureau des réclamations,

André Lapointe, F.I.A.C.

Ville de Montréal

Service de l'habitation et
du développement urbain
Module des permis et inspections

303, rue Notre-Dame Est
Montréal H2Y 3Y8

Le 4 novembre 1994

Madame Monique Constantineau
Monsieur Robert Constantineau
1587, boulevard Gouin Est
Montréal Qc H2C 1C2

Objet: 1587-A, boulevard Gouin Est

Suite à une inondation en date du 16 juillet 1994 à l'adresse ci-haut mentionnée, notre inspecteur monsieur Roger Frenette a examiné la partie du réseau d'évacuation de votre bâtiment qui se trouve sous le niveau de la rue. Il a constaté les infractions suivantes au règlement 7359 régissant la plomberie dans la Ville de Montréal, à savoir:

- 1 évier de cuisine / aucune protection.

Étant donné les dangers de reflux d'égout que représentent certaines parties de votre installation de plomberie, il est dans votre intérêt d'y apporter les modifications nécessaires afin de la rendre conforme et sécuritaire.

Nous vous signalons que ces travaux de plomberie doivent être exécutés par un entrepreneur licencié qui aura obtenu au préalable une autorisation de la Ville de Montréal.

Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné au 872-3162.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Daniel Roch
Agent technique

DR/ml

Ville de Montréal
Service des permis et inspections

NO DEMANDE: 01832-97 **Permis de plomberie N° 00805-97** | Date de permis: 11/02/97

Libellé d'emplacement: 1587 Boulevard Gouin E

Lot | Subdivision

N° de demande de facturation

PLOMBERIE M. J. INC
61A RUE DUBE
MONTREAL-EST
H1B 4W9 TEL.: (514)645-4158

N° de dossier de l'entrepreneur: 152192

Occupation: ARR.1

Permis requis:	Non	Oui	Permis de construction N°	Permis de modification N°	Permis d'occupation N°	
Plans requis:	Non	Oui	Plans soumis Non	Oui	Plans	Eta. Som.

Appareils

	W.C.	Lavabo	Baignoire	Douche	Urinoir	Évier	Bac à laver	Avaloir de sol	Lessiveuse	Fosse de retenue	Fontaine à boire	Chauffe-eau	Autre
Cave													
Sous-sol													
Rez-de-chaussée													
2e étage													
3e étage													
4e étage													

Nbre total d'appareils	N° d'application	Branchement d'égout pluvial	Branchement d'égout sanitaire	Collecteur principal

Branchement d'eau général	Distribution d'eau	Clapet de retenue	Superficie du toit	Réducteur de pression Non / Oui
00075			m²	X pression kPa

Nom du titulaire de licence: TREPANIER, GUY

Coût du permis: 25.90 $

Mode de paiement: FM

FC : facturé construction
FM : facturé modification
NP : non payé

CH: chèque
CO: comptant

Remarques

Directrice

08.40.226-5 (06-95) R

Plomberie

	Diamètre	Longueur	Pente			Date	Initiales	N°
Branchement d'égoût ☐ Unitaire ☐ Sanitaire ☐ Pluvial				☐ Am. ciment ☐ Béton ☐ Fonte ☐ Plastique	Épreuve ☐ Oui ☐ Non			
Collecteur principal	Diamètre 3/4		Pente	☐ Am. ciment ☐ Fonte ☐ Béton ☐ Plastique	Épreuve ☐ Oui ☐ Non			
Branchement d'eau général	Diamètre 3/4	Profondeur 1'-3"	Réducteur ☐ Oui ☐ Non	☐ Cuivre K ☐	Isolant ☐ Oui ☐ Non	Épreuve ☐ Oui ☐ Non	11 05 7	OK
Brut	☐ Branchements ☐ Siphons ☐ Colonnes nombre	☐ Avaloirs de toit ☐ Regards ☐ Tuyaux de ventilation		☐ Ac. galv. ☐ Am. ciment ☐ Aluminium	☐ Cuivre ☐ Plastique ☐ Fonte	Épreuve ☐ Oui ☐ Non		
Distribution d'eau	Danger de contamination Protection: ☐ Oui ☐ Non Type	☐ Cuivre ☐ Plastique ☐	Chauffe-eau Casse-vide ☐ Oui ☐ Non Soupape décharge ☐ 1/2 ☐ 3/4	Anti-béliers ☐ Robinets ☐	Épreuve ☐ Oui ☐ Non			
Inspection finale	☐ Oui ☐ Non	Appareils approuvés ☐ Oui ☐ Non ☐ Voir remarques	Fosse de retenue ☐ Béton ☐ Plastique Étanche ☐ Oui ☐ Non	Salins approuvés ☐ Oui ☐ Non Étanches ☐ Oui ☐ Non				

Clapets

Marque	1 1/2"	2"	3"	4"	5"	6"	8"	Etc.

Tuyauterie à l'huile

Réservoir	☐ Approuvé ☐ Éprouvé	Capacité litres		Nombre	
Event	Diamètre	Hauteur	Distance des ouvertures	Tuyauterie d'huile	Diamètre
Tuyauterie de remplissage	Diamètre	Épreuve ☐ Oui ☐ Non	Évacuation	Dimension	Hauteur
Appareils	Marque	☐ Approuvé ☐ Dégagement suffisant	Brûleur ☐ Approuvé	Chaufferie ☐ Pièce ventilée	

Remarques

Défectuosités constatées: article	constatée le	corrigée le	initiales

Visites: date	abs.	initiales

Appareils additionnels

cave	s.-s.	1er	2e	3e	4e	5e	6e	7e	autre

Total	Droits $	Avis de percevoir N°	Reçu n°

Je certifie que les travaux ci-devant autorisés ont été exécutés et trouvés en tout point conformes au(x) règlement(s) en vigueur.

Inspecteur N° 5

Signature

Date 11-05-7

☐ "Suite au rapport d'inspection" Annexé ☐ feuilles

06.40.226-5 (04-86) V

Critères de sélection

Type de rapport Impression historique d'un bâtiment

Adresse 1585 à 1587 boulevard Gouin

Inclure adresse secondaire

1585 boulevard Gouin Est
1587A boulevard Gouin Est
1587 boulevard Gouin Est

Type de demande Domaine Construction
Domaine Occupation
Domaine Certificat usage / Affichage

Informations supplémentaires

Autres critères de sélection

Demandes Toutes

Demandé par Gontar, Vasyl

No demande / Date début / Type	No permis / Date émis / Statut	Compte Foncier / Date fin	Emplacement / Nature des travaux	QI	Coût travaux
1000649101 2001-04-23 Transformation	1001006301-01 2001-08-30 FR	71523700 2001-12-07	1585 BOULEVARD GOUIN E (1587) Entre Av. Curotte et Rue Francis AU RC DANS COUR AVANT CONSTRUCTION D'UN SOLARIUM POUR LOGEMENT DU RC	03	13,000.00$

Total

Nombre total des demandes : 1 **Coût total des travaux : 13,000.00$**

Englobe Corp.
1001, rue Sherbrooke Est, Bureau 600
Montréal (Québec) Canada J4G 1X7
Téléphone : 514.281.5173
Télécopieur : 514.657.8120
Oscar.Loko@englobecorp.com
www.englobecorp.com

Par courriel

À :	Responsable substitut de l'accès à l'information
Entreprise :	Direction performance, greffe et services administratifs Division greffe, performance et informatique 555, rue Chabanel O., bureau 600, Montréal (Québec) H2N 2H8
Télécopieur :	
Téléphone :	
Réf. client :	greffe_ac@ville.montreal.qc.ca
c. c.	

Date :13 juillet 2020

Nombre de pages (celle-ci comprise) : 1

De :	Oscar Loko
Téléphone :	514.281.5173 Poste : 121550
Courriel :	Oscar.Loko@englobecorp.com
Télécopieur :	514.657.8120
Titre du projet :	ÉES phase I
Nº de projet :	P-0018897-0-015-230
Objet :	Demande d'accès à l'information

☐ Urgent ☒ Pour information ☐ Réponse rapide ☐ À votre demande ☐ Veuillez commenter

L'ORIGINAL SUIVRA PAR LA POSTE : ☐ OUI ☒ NON

Si vous ne recevez pas toutes les pages, veuillez nous en informer le plus rapidement possible

Bonjour,

La présente est une demande d'accès à l'information visant à établir si votre service ou département détient un dossier relatif au terrain suivant :

- Adresse : **Propriétés situées au 1589 - 1591, boulevard Gouin Est, Montréal (Québec)**
- Lots : **12 495 542 du cadastre du Québec**
- Propriétaire : **TURCOTTE, JEAN-ROBERT**

Plus précisément, nous désirons obtenir des informations se rapportant aux éléments suivants :

☒ Tout document ou toute information environnementale se rapportant au terrain désigné – (Exemple : avis d'infraction, rapport d'étude géotechnique ou environnemental, rapport d'inspection, certificat d'autorisation, plaintes, plans du site ou des infrastructures, présence de déchets, de remblai, de réservoirs d'hydrocarbures pétroliers (essence, diesel, mazout, huiles usées, etc.), de contamination des sols et de l'eau, historique du site, etc.).

☒ Tout document portant sur l'historique du terrain désigné – (Exemple : fiche historique des permis municipaux ou tout autre document traitant de l'utilisation du site (vocation générale, construction des bâtiments, travaux de rénovations, de démolition ou d'agrandissements, etc.), de l'identification de ses occupants et/ou d'une description de leurs activités respectives (résidentielles, commerciales et/ou industrielles).

Une procuration signée par le propriétaire du site à l'étude est jointe à cette demande.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les plus cordiales.



Oscar Loko, B. Sc., M. Env.
Professionnel en environnement

TRANSMISSION DES DOCUMENTS :

Veuillez envoyer votre réponse et les documents existants par télécopieur au numéro ci-haut mentionné ou courriel. Si la quantité de documents s'avère trop importante, veuillez communiquer avec le représentant d'Englobe pour évaluer les modalités appropriées pour l'envoi des dits documents.

RÉPONSE :

Si votre organisme ne possède aucun dossier environnemental concernant la propriété précitée, vous pouvez signer au bas de ce document et nous le retourner par télécopieur ou courriel.

Nous ne possédons aucun dossier pour le site à l'étude.

Signature : _____

Confidentiel (ce document transmis par télécopieur est destiné uniquement à la personne ou à l'entité à qui il est adressé et peut contenir des renseignements confidentiels et assujettis au secret professionnel. Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou la personne chargée de remettre ce document à son destinataire, veuillez nous en informer par téléphone et nous retourner le document par la poste. **Toute distribution, reproduction ou autre utilisation de ce document par un destinataire non visé est interdite**.)

Oscar Loko

De: cchateauvert@ville.montreal.qc.ca de la part de greffe_ac@ville.montreal.qc.ca
Envoyé: 31 juillet 2020 16:33
À: Oscar Loko
Objet: Demande d'accès A0920-148 - Réponse | V/Réf. : P-0018897-0-015-230 | 1589-91, boulevard Gouin Est
Pièces jointes: avis_recours_vf.pdf

ATTENTION: Assurez-vous que le contenu soit de confiance avant d'ouvrir une pièce jointe ou un hyperlien.
CAUTION: Do not click on links or open attachments you do not trust.

Monsieur,

En réponse à votre demande d'accès relative à l'objet indiqué en rubrique, vous trouverez ci-dessous un lien (WeTransfer) vers les documents ayant été retracés par la direction du développement du territoire.

Nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à cet effet.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Chantal Châteauvert
Secrétaire d'arrondissement
Responsable substitut de l'accès aux documents
et de la protection des renseignements personnels

Lien vers les documents : https://we.tl/t-oahJd6tRgi (valide 7 jours)

p. j. Avis de recours

GOUIN EST, boulevard, 1589-1591

1



Ville de Montréal
Service des permis et inspections
Division de la construction

Demande de permis pour réparer ou modifier un bâtiment

DÉTACHÉ

CI	CH	M	S	B

Permis nº 2042 — jour mois année 17 04 86

Demande refusée nº:

Préliminaire

Commission Jacques Viger
Affaires culturelles
☐ non requis ☐ requis ☐ reçue

Lettre occupation
☐ reçue ☐ app. ☐ ref.

Corrections ☒ oui ☐ non

Dessin nº

Formule de coulage: oui ☐ non ☒

Plans soumis: oui ☒ non ☐ devis ☐

Signature HF0099035

Demande nº 1235 — jour mois année 17 3 86

Adresse: 1589-91, boul. Gouin est
Côté: nord
Entre: Carette et Francis
Lot: P219
Cadastre: S. au Récollet
Subdivision:
Quartier: Ahuntsic

Avis de percevoir nº 320804

Compte de l'immeuble nº 7152380 0

Coût des travaux 22 000.00

Coût du permis 34.60 — Vol 6290pc

Valeur calculée:

Lignes et niveaux:

Nombre supplémentaire: Log's | Pl. d'aff. | Nº civique

Description:

agrandissement d'un étage à l'arrière tel que plans.

Occupation existante: logement
Occupation projetée: inchangée

Propriétaire: Jean Choquette & al.
Adresse: 1589, Boul. Gouin est
Ville: Montréal H2C 1C2 — Code postal — Téléphone

Constructeur: Roland Gendron Const. inc. — Licence nº
Adresse: 1410, Sauvé est
Ville: Montréal H2C 2A4 — Code postal — Téléphone: 382-1352

Ingénieur — Téléphone

Architecte — Téléphone

☐ certifie être le propriétaire ☐ ou son représentant autorisé — jour mois année: 17 03 86

Nom: Jean Pierre Brisson 382-1352 P. Lauzon jp — Préposé au comptoir

Zonage - Stationnement - Salubrité

Homologation ou autres projets: oui ☐ non ☒
Empiétement: oui ☐ non ☒

Terrain: fts arr. 17'0" arr. 17'0" prof. 20'0" sup. 340pi²

Lignes et niveaux: oui ☐ non ☒
Subdivision requise: oui ☐ non ☒

Zonage: rés. 920
Rég. spécial: oui ☐ non ☒ règ.

	Exigences réglementaires	Règlement	Approbation
Cave	Alig. frontal		
Sous-sol	Alig. latéral		
Réz-de-chaussée	Marges latérales		
2e ét.	Marge arrière		
3e ét.	Impl. max.		
4e ét.	Hauteur en pi. ou mètre		
Autres	Hauteur en étages		
	Largeur min.		
	Bâtiment isolé ☐ jum. ☐ cont. ☐		
	Élv. rez-de-chaussée		
	Nº log.		
	Servitude		
	sup. des logts		

Stat.	Requis	Fournis	Charg.	Requis	Fournis
Int.			Int.		
Ext.			Ext.		
Autres			Autres		

Entrée charretière: oui ☐ non ☐
Entrée charretière: oui ☐ non ☐

☐ approuvée ☐ refusée ☐ suspens — Raison:

Signature — jour mois année: 19 3 86

Émission du permis

☐ émis ☐ refusée ☒ suspens — Raison:

Pour le surintendant — jour mois année

06.40.205-8 (08-33) N

Permis # 2042-86

Mécanique

Plomberie

	w.c.	lavabo	baign.	douche	urinoir	évier	cuve	r. pl.	less.	fosse	font.	autres
Cave												
Sous-sol								2				
1er												
2ième												
3ième												
Autres												

Ventilation

	w.c.	hotte	séch.	garage	autres

Terrains pavés

Mode de drainage du toit conn. pluvial

Égout de terrain

Égout de maison Municipal

Extinction automatique ☐

Canalisation incendie ☐

☐ refusée:

Signature R. Leduc

Jour mois année 21 03 86

Bruit

Insonorisation	Adéquat oui	Adéquat non
Murs		
Fenêtres		
Planchers		
Portes		
Inst. mécanique		

Autres travaux requis

☐ approuvée ☐ refusée ☐ suspens

Raisons:

Signature

Jour mois année

Construction - Protection incendie

Articles	Requis oui	Requis non	Conforme oui	Conforme non	Articles	Requis oui	Requis non	Conforme oui	Conforme non
Issues					Dét. - alarme				
Escaliers					Dét. de fumée				
Fondations					Ext. aut. friteuse				
Murs					Can. incendie				
Plafond					Asc. pompier				
Toit					Réseau tél.				
Chaufferie					Cont. fumée				
Cheminées					Poste central				
Garage					Génératrice				
Gicleur					APPROUVÉ POUR CES ITEMS SEULEMENT				
Lumières exit									
Targette									

Groupe d'occupation C3

Type de construction 2D

Sup. du bâtiment A612 340 #

☐ approuvée ☐ refusée ☐ suspens

Raisons:

Signature J. Poirier

Jour mois année 08-04-86

Charpente

Charges vives exigées

sous-sol	r-de-c	2e étage	3e étage	4e étage	autres

☑ approuvée ☐ refusée ☐ suspens

Raisons: F.S.C.

Jour mois année

Signature R. Leduc 14 3 86

Santé

☐ refusée

☐ approuvée

☐ suspens

Raison:

Signature

Jour mois année

Autorisation spéciale

06.40.205-8 (08-83) V

Ville de Montréal
Service des permis et inspections
Division de la construction

Demande de permis pour ~~bâtir~~, agrandir ou modifier un bâtiment

Z	CI	CH	M	S	B

Permis no 21 042 — jour mois année

Demande refusée no:

Commission Jacques Viger Affaires culturelles ☐non requis ☐requis ☐reçue

Lettre occupation ☐reçue ☐app. ☐réf.

Corrections ☒ oui ☐ non

Préliminaire

Formule de coulage oui ☐ non ☒

Plans soumis oui ☒ non ☐ devis ☐

Signature JMG 89035

Dessin no 10125

Demande no 1235 — jour 17 mois 3 année 86

Adresse 1588-90, boul. Gouin est

Côté nord

Avis de percevoir no 370894

Entre Duvette et Francis

Compte de l'immeuble no 71523800

Lot P210

Cadastre Tel qu'au récolleur

Coût des travaux 22 000.00

Subdivision

Quartier Ahuntsic Ahuntsic

Coût du permis 34.60 Vol6290pc

Description:

agrandissement d'un étage à l'arrière tel que plans.

Valeur calculée:

Lignes et niveaux:

Nombre supplémentaire: Log's | Pl. d'aff. | No civique

Occupation existante: logement

Occupation projetée: inchangée

Propriétaire: Jean Choquette & al.

Constructeur: Roland Gendron Const. Inc.

Licence no

Adresse: 1588, Choquette & al. boul. Gouin est

Adresse: 1410, Sauvé est

Ville: Montréal H2C 1C2 — Code postal — Téléphone

Ville: Montréal H2C 2A4 — Code postal — Téléphone 382-1352

Ingénieur — Téléphone

Architecte — Téléphone

Certifie être le propriétaire ☐ ou son représentant autorisé ☐ — jour 17 mois 03 année 86

Nom: Jean Pierre Brisson 382-1352 P. Lauzon ip — Préposé au comptoir

Pré-inspection

Bâtiment principal: isolé | jumelé | cont.

Dépendance

Autre dépendance existante

Distances: Bordures — Arrière — Gauche — Droite

Dimensions: Bâtiment — Local — No d'étage — Hauteur pi.

Hauteur des bâtiments voisins: à gauche — à droite

Type de construction: 1 A B C D / 2 A B C D

Élévation rez-de-chaussée: trottoir — sol

Stationnement: Int. — Ext.

Chargement: Int. — Ext.

Plans suffisants: oui ☐ non ☐

Travaux commencés: oui ☐ non ☐

Bâtiment occupé: oui ☐ non ☐

Travaux terminés: oui ☐ non ☐

Avis de poche — plainte(s)

Permis en cours

Articles	Oui	Non	Remarques
Ext. cui. friteuse			
Ext. cui. gicleur			
Asc. pompier			
Réseau tél.			
Poste central			
Lumières exits			
Lumières exits ext.			
Génératrice			
Centralisation			
Détection			
Sprinkler			
Gicleur ext.			

Occ. existantes	Amén.	Dom.	Bur.	Com.	Ind.	Pub.	Issues	Gic.
Vide sanitaire								
Cave								
Sous-sol								
Rez-de-chaussée								
2ième								
3ième								
4ième								
Autres								

Remarques

Rapport ☐

Fin des travaux selon inspecteur — Dalle sur sol oui ☐ non ☐

Inspecteur — jour mois année

Inspection des travaux en cours

Transmis à l'insp. — A périmer le: — Permis révoqué le — Remarques

Reçu à l'inspection — No civique(s) — rue

08.40.205-8 (08-85) R

Inspection des travaux en cours

						Dates	Remarques	Échéance
1	Terrain	Écriteau ☐	Coin ☐	Larg:				
		Plans app. ☐	À travers ☐	Prof:				
		Bornes ☐	Intérieur ☐	Sup:				
		Clôture ☐	Autre ☐	Irrégulier ☐				
	Bâtiment	Dom. ☐	Haut:	et	réz-de-chaussée			
		Comm. ☐	Alignement	fr:				
		Ind. ☐		la:				
		Mixte ☐		autre				
		Dim. X	Empst. X					
		Irr. ☐	Murs fond.	pr.	larg.			

Type de construction	Conforme aux plans		Matériaux				Porteur		Heures rés. au feu		
articles vérifiés	oui	non	bois	acier	béton	gypse	oui	non			
Charp. r-de-c											
Pl. réz-de-chaussée											
Colonnes											
Cn. autres pl.											
2 Autre(s) pl.											
Cherp. toit											
Comp. toit											
Perron											
Balcon											
Cheminée											
% j'ouv. murs ext.											
Sep. coupe - feu											
Mur(s) coupe - feu											
Esc. d'issues											
Clois. d'issues											
Dim. pièces											
3 Éclairage											
Accès hand.											
Stationnement											
Portes esc.											
finis pl.											
finis murs											
finis plafonds											
Garde corps											
Isolation tr.											
App. méc.											
Éclairage d'urgence											
4 Gicleur											
Sep. des esc.											
Rés. phonique											
Asc. - pompier											
Panneau cont.											
Cont. fumée											
Génératrice											

Crelage	
comm.	term.
Empatt.	
comm.	term.
Murs fond.	
comm.	term.
Charpente	
comm.	term.
Cloisons - Gy.	
comm.	term.
Finition	
comm.	term.
Classe	
Coût des travaux selon inspecteur	

Approbation finale: Travaux exécutés conformément aux plans [oui] [non] [par.] [n. term.]

1		2		3		4	
Signature	Date	Signature	Date	Signature	Date	Signature	Date

INSPECTION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION OU DE MODIFICATION — NUMERO DU PERMIS: 2042/86

LES TRAVAUX ONT DEBUTES LE: / / 87 / — INITIALE — ADRESSE: 1589 Boul Talbot Est

PLACARD: / / / / / /

ELEMENTS A VERIFIER	VU PLANS	CONF.
COULAGE		
1- DIMENSIONS	DT	DT
2- BORNES EN PLACE	DT	DT
3- ALIGNEMENT: FONT. LAT.	DT	DT
4- SAILLIES		
5- EMPAT.-SOUS-OEUVRE	DT	DT
6- OUVRAGES	DT	DT
7- ARMATURES		
8- ELEV. PLANC. R.D.C.	DT	DT
9- CERT. DE LOC.		
10- COULAGE AUTORISE	DT	DT
CHARPENTE	DT	DT
11- ANCRAGE DES SOLES	DT	DT
12- SOLIVES-POUTRELLES	DT	DT
13- POUTRES	DT	DT
14- POTEAUX-COLONNES	DT	DT
15- FERMES (PLANC. TOIT)	DT	DT
16- LIAISON-APPUIES		
17- BALCONS & SAILLIES	/	
18- DIVISIONS PORTANTES	DT	DT
19- MURS EXTERIEUR		
20- ENTREMISE CONTRE-FICHE		
21- MURS COUPE-FEU		
22- LINTEAUX-COIFFE	DT	DT
23- QUALITE DES MATERIAUX		
24- PLANCHEIAGE		
25- DALLES DE BETON		
CLOISONNEMENT	DT	DT
26- DIMENSION DES PIECES	DT	DT
27- ECLAIRAGE DES PIECES	DT	DT
28- RESISTANCE AU FEU		
29- PORTES		
30- DALLES A DALLES	DT	DT
31- PUITS & ISSUES		
32- INTEGRITE DU...	DT	DT
33- COMPOSITION DU...		
34- PLAFOND		
35- ISOLATION DANS...		
36- VOLETS COUPE-FEU		
37- CHEMINEE-CHAUFFERIE	DT	DT
FINITION	DT	DT
38- FINIS EXTERIEUR	DT	DT
39- FINIS PLANCHERS	DT	DT
40- FINIS PLAFONDS	DT	DT
41- FINIS MURS	DT	DT
42- BALCONS-SAILLIES	DT	DT
43- ESCALIERS		
44- ISSUES		
45- ECLAIR. & SIGNAL.		
46- STAT. INT. EXT.		
47- ACCES HANDICAPES		
48- SYSTEME D'ALARME	DT	DT
49- GARDE-CORPS-MAIN-COUR.		
50- SALUBRITE		
51- EQUIP. INCENDIE		
52- POELE A BOIS		

DATE / DELAI	PERSONNE RENCONTREE	REMARQUES (No. infractions, article du règlement (etc.))	initiales	PLAINTE NUMERO
24-05	29-05-86	Une Contractrice + coulage conforme aux plans approuvés	DT	
29-06-86				
	09-07-86	Une Peintre : — Travaux de la finition conforme aux plans approuvés	DT	
09-07-86				
	28-07-86	Seul Travaux terminés conforme aux plans	DT	

APPROBATION FINALE:

LES TRAVAUX ONT ETE EXECUTES CONFORMEMENT AUX PLANS ET DEVIS APPROUVES

OUI	NON	NON TERMINES	PERIMES	TYPE DE CONSTRUCTION
DT				2-C

D. Thouin — INSPECTEUR — 28-07-86 — DATE